المملكة الأردنية الهاشمية

مسح
السكان والصحة الأسرية
في الأردن
2018-2017

دائرة الإحصاءات العامة

عمان- الأردن

ICF International
Calverton, Maryland USA

آذار 2019

نفذّت دائرة الإحصاءات العامة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017- 2018 بداية تشرين أول 2017 ولغاية كانون ثاني 2018. وقد تم تمويل المسح من قبل الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية لهذا المشروع من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية، وهو مشروع تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم الدعم والمساعدة الفنية في تنفيذ المسوحات السكانية والصحية حول العالم.

للحصول على معلومات إضافية حول مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 بإمكانكم التواصل مع دائرة الإحصاءات العامة، ص.ب. 2015 – عمان 11181، الأردن هاتف: 700- 300-5- 6 (962+)، فاكس: 710- 300-5- 6 (962+) البريد الإلكتروني stat@dos.gov.jo.

يمكنكم أيضاً الحصول على معلومات حول برنامج مسح السكان والصحة الأسرية DHS من مؤسسة ICF وعنوانها: 530 Gaither Road ،Suite 500, Rockville, MD 20850، USA

رقم الهاتف: 6500–407–301 -1+ ، الفاكس: 6501-407 -301 -1+

البريد الإلكتروني: info@DHSprogram.com ، الإنترنت: www.DHSprogram.com

مصادر مقترحة:

دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسة ICF. 2019: مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018: المؤشرات الرئيسية. عمان، الأردن و Rockville, Maryland, USA

جدول المحتويات

جدول المحتويات ..... ج
جدول الأشكال ..... ط
فهرس الجداول ..... ل
مقدمة ..... ق
المشاركون في إعداد التقرير ..... ش
قائمة المختصرات ..... ت
قراءة وفهم جداول مسح السكان والصحة الأسرية 2017–2018 ..... خ
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ..... دد
خارطة الأردن ..... وو

1 المقدمة ومنهجية المسح 1
1 – 1: أهداف المسح 1
1 – 2: تصميم العينة 2
1 – 3: الاستمارات 5
1 – 4: الفحوصات الأنثروبومترية وفقر الدم 6
1 – 5: التجربة القبلية 7
1 – 6: تدريب موظفي الميدان 7
1 – 7: العمل الميداني 8
1 – 8: معالجة البيانات 8
1 – 9: معدلات الاستجابة 8

2 خصائص المسكن وأفراد الأسرة 10
2 –1: مصادر مياه الشرب وطرق معالجتها 11
2– 2: الصرف الصحي 12
2 – 3: خصائص أخرى للأسر 13
2 – 3 – 1: خصائص المسكن 13
2 – 3 – 2: التعرض للدخان في المنزل 13
2 – 3 – 3: مرض السكري 13
2 – 4: رفاه الأسرة 14
2 – 4 – 1: السلع المنزلية المعمرة 14
2 – 4 – 2: مؤشر الرفاه 14
2 – 5: أفراد الأسرة وتركيبتها 15
2 – 6: ترتيبات معيشة الأطفال وحالة البقاء للوالدين 16
2 – 7: تسجيل المواليد 17
2 – 8: التعليم 18

2 – 8 – 1: التحصيل العلمي..... 18
2 – 8 – 2: الالتحاق بالمدرسة 19

3 خصائص المستجيبين 39
3 – 1: الخصائص الأساسية للمستجيبين..... 40
3 –2: التعليم والالمام بالقراءة والكتابة 41
3 –3 : التعرض لوسائل الإعلام واستخدام الإنترنت..... 43
3 – 4 : العمالة..... 45
3– 5 : المهنة 47
3– 6: تغطية التأمين 48
3 – 7: استخدام التبغ 49

4 الزواج والتعرض لخطر الحمل 70
4 –1: الحالة الزواجية..... 70
4 –2: تعدد الزوجات..... 72
4 – 3: صلة القرابة 73
4– 4: العمر عند الزواج الأول 75
4 – 5 : المعاشرة الزوجية الحديثة 76

5 الإنجاب 87
5– 1: الإنجاب الحالي 88
5–2: الأطفال الذين ولدوا أحياء ولا زالوا على قيد الحياة 90
5–3: الفترات بين المواليد..... 90
5 – 4: عدم القدرة على الحمل..... 91
5– 5: العمر عند الولادة الأولى..... 93
5 – 6: الإنجاب في سن المراهقة 94

6 تفضيلات الانجاب 106
6– 1: الرغبة في إنجاب طفل آخر 107
6 – 2 : حجم العائلة المثالي 109
6 –3: حالة تخطيط المواليد 111
6 –4 : معدلات الإنجاب المرغوبة.....112

7 تنظيم الأسرة.....121
7 – 1: معرفة وسائل تنظيم الأسرة واستعمالها 122
7 – 1 – 1 :توقيت التعقيم الأنثوي 125

7–2 : مصدر وسيلة منع الحمل الحديثة 125
7 – 3 : معرفة الاثار الجانبية لها 126
7 –4 : التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل 127
7 –5 : الحاجة إلى تنظيم الأسرة 127
7– 5 – 1: اتخاذ القرار المتعلق بتنظيم الأسرة 130
7– 5 – 2: الاستعمال المستقبلي لتنظيم الأسرة 130
7 – 5 – 3: التعرض لرسائل تنظيم الأسرة في وسائل الإعلام 130

8 وفيات الرضع والأطفال 153
8 – 1: وفيات الرضع والأطفال 155
8–2: وفيات ما حول الولادة 158
8 – 3 : السلوك الإنجابي ذو المخاطرة العالية 159

9 الرعاية الصحية للأم 165
9 – 1 : الرعاية الصحية قبل الولادة ومكوناتها 166
9–1–1: مقدمي الخدمة المختصين 166
9– 1 – 2: عدد وتوقيت زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة 167
9 – 2: مكونات زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة 168
9 – 3: التغطية بمطاعيم الكزاز (التيتانوس) لحديثي الولادة 169
9 – 4 : خدمات الولادة 170
9 – 4 – 2: المساعدة أثناء الولادة 172
9 – 4 – 3: الولادة القيصرية 173
9 – 5 : الرعاية الصحية بعد الولادة 174
9 –5 – 1 : الرعاية الصحية للأم بعد الولادة 174
9– 5 – 2: الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة 175
9 – 6 : مشكلات الحصول على الرعاية الصحية 177
9 – 7: الفحوصات الطبية قبل الزواج وفحوصات سرطان الثدي وسرطان الرحم 177
9 – 7 – 1: الفحص الطبي قبل الزواج 177
9 – 7 – 2: فحص سرطان الثدي 177
9 – 7 – 3: فحص سرطان الرحم 178

10 صحة الطفل 200
10– 1: الوزن عند الولادة 201
10– 2: تطعيم الأطفال 202
10– 3: أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة 206

10 – 4: الحمى 207
10 – 5 : مرض الإسهال 208
10 – 5 – 1: انتشار الإسهال 208
10 – 5 – 2 : الممارسات التغذوية 209
10 – 5 – 3: معالجة الاسهال..... 210
10 – 5 –4: معرفة محاليل معالجة الإسهال 211
10 – 6: علاج أمراض الطفولة 211

11 الحالة التغذوية للأطفال والسيدات 228
11 – 1: الحالة التغذوية للرضع والأطفال الصغار..... 229
11 – 1 – 1: الرضاعة الطبيعية..... 229
11 – 1 – 2: الرضاعة الطبيعية المحضة..... 230
11 – 1 – 3: وسيط مدة الرضاعة الطبيعية 232
11 – 1 – 4: حالة الرضاعة الطبيعية والتغذية المكملة حسب العمر 232
11 – 1 – 5 : الحد الأدنى المقبول من الغذاء..... 234
11 – 2 : فقر الدم بين الأطفال 236
11 – 3 : تناول المغذيات الدقيقة والتكميلية بين الأطفال..... 238
11 – 4 : الحالة التغذوية للسيدات..... 239
11 – 5: انتشار فقر الدم بين السيدات..... 241
11 – 6 : تناول المغذيات الدقيقة بين الأمهات 242

12 المعرفة والاتجاهات المتعلقة بالإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسبة..... 255
12 – 1: المعرفة بفيروس الإيدز، وطرق انتقاله والوقاية منه 255
12– 2 : المعرفه بانتقال فيروس الإيدز من الأمهات إلى الأطفال 257
12– 3: الإتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز 258
12– 4: المعرفة بخدمات فحص الكشف عن فيروس الإيدز 259
12– 5: المعرفه بالأمراض المنقوله جنسياً وأعراضها..... 260
12– 6: المعرفة المتصلة بالإيدز بين الشباب 261

13 تمكين السيدات..... 272
13 – 1 : الحالة العملية للسيدات المتزوجات والرجال..... 273
13 – 2: تحكم السيدات بمردودهن المالي 274
13 – 3 : التحكم بالمردود المالي للرجال..... 275
13 – 4 : ملكية السيدات والرجال للممتلكات (الأصول)..... 275
13 – 5 : الحسابات البنكية والهواتف المحمولة..... 277

13 – 6 : مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات 278
13 – 7: الاتجاهات نحو ضرب الزوجة..... 280
13 – 8 : التفاهم حول المعاشرة الزوجية 281

14 العنف الأسري 302
14 – 1 : قياس العنف..... 303
14 – 2 : تعرض السيدات للعنف الجسدي 304
14 – 2 – 1 : مرتكبو العنف الجسدي 305
14 – 3: التعرض للعنف الجنسي..... 305
14 – 4: التعرض لأنواع مختلفة من العنف 306
14 – 5 : سيطرة الزوج 306
14 – 6 : أشكال عنف القرين 307
14 – 6 – 1: انتشار عنف القرين 308
14 – 6 – 2 : بداية عنف الزوج..... 310
14 – 7 : الجروح الناتجة عن عنف القرين..... 311
14 – 8 : العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج 311
14 – 9 : سلوك البحث عن المساعدة من قبل السيدات المعتدى عليهن 312
14 – 9 – 1: مصادر المساعدة 313

15 تنمية الطفولة المبكرة وانضباط الأطفال..... 330
15 – 1 : التعليم أثناء مرحلة الطفولة المبكرة..... 331
15 – 2 : التعلم أثناء مرحلة الطفولة..... 332
15 – 2 – 1 : دعم التعلم 332
15 – 2 – 2: كتب الأطفال وأدوات اللعب..... 334
15 – 3: الرعاية الكافية للأطفال الصغار 335
15 – 4 : مسار تنمية الطفولة المبكرة 336
15 – 5: انضباط الأطفال..... 338

16 استخدام وتمويل الرعاية الصحية 361
16 – 1: الرعاية الصحية لمرضى المبيت في مرفق صحي 350
16 – 2 : الرعاية الصحية في العيادات الخارجية..... 351
16 –3 : التأمين الصحي 352

المراجع 360
ملحقA تصميم العينة 361
1.A : مقدمة..... 361
2.A إطار المسح 362
3.A تخصيص واختيار العينة..... 364
4.A احتمالية إختيار العينة وتوزيعها 366
5.A تنفيذ العينة..... 368

ملحق B تقديرات أخطاء المعاينة 370
ملحق C جداول نوعية البيانات..... 395
ملحق D الاستمارات 400

جدول الأشكال

الشكل رقم 1-1 : تصميم عينة مسح السكان والصحة الاسرية 2017-2018 4

الشكل رقم 2- 1: مصادر مياه الشرب للأسرة حسب مكان الإقامة 11
الشكل رقم 2- 2: مرافق المراحيض للأسرة حسب مكان الإقامة 12
الشكل رقم 2- 3: رفاه الأسر حسب مكان الإقامة 15
الشكل رقم 2- 4: الهرم السكاني 16
الشكل رقم 2-5 :تسجيل الولادات حسب الجنسية 17
الشكل رقم 2- 6: معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الثانوية بين الأطفال من سن 20

الشكل رقم 3-1: المستوى التعليمي للمستجبين 41
الشكل رقم 3-2 : التعليم الثانوي أو العالي حسب المحافظة نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 15-49 سنة، اللواتي أكملن التعليم الثانوي أو أعلى 42
الشكل رقم 3-3 : التعليم الثانوي أو العالي حسب مستوى رفاه الأسرة 42
الشكل رقم 3 - 4: التعرض لوسائل الإعلام 43
الشكل رقم 3 - 5 :: الحالة العملية حسب المستوى التعليمي 46
الشكل رقم 3- 6 : المهنة 47
الشكل رقم 3- 7: العمل الحالي 47
الشكل رقم 3- 8 : استخدام التبغ بين السيدات والرجال 49

الشكل رقم 4- 1 : الحالة الزواجية 71
الشكل رقم 4 - 2 : تعدد الزوجات حسب المحافظة 73
الشكل رقم 4- 3: الاتجاهات في صلة القرابة 74
الشكل رقم 4 - 4 : الاتجاهات في الزواج المبكر 75
الشكل رقم 4- 5 : وسيط عمر السيدات عند الزواج حسب المستوى التعليمي 76

الشكل رقم 5- 1 : اتجاهات الإنجاب حسب مكان الإقامة 88
الشكل رقم 5 - 2 : الإنجاب حسب المحافظة 89
الشكل رقم 5- 3 : الإنجاب حسب رفاه الأسرة 90
الشكل رقم 5- 4 : الفترات بين المواليد 90
الشكل رقم 5- 5 : وسيط العمر عند الولادة الأولى حسب المستوى التعليمي 93

الشكل رقم 7-1 : استعمال وسائل منع الحمل..... 123
الشكل رقم 7- 2 : الإتجاهات في استعمال وسائل منع الحمل 123
الشكل رقم 7 – 3: استعمال وسائل منع الحمل الحديثة حسب المحافظة..... 124
الشكل رقم 7– 4 : استخدام وسائل منع الحمل حسب المستوى التعليمي..... 124
الشكل رقم 7- 5 : مصدر وسيلة منع الحمل الحديثة 126
الشكل رقم 7- 6 : الطلب على تنظيم الأسرة 128
الشكل رقم 7- 7 : إتجاهات الطلب على تنظيم الأسرة 129
الشكل رقم 7- 8 : الإحتياجات غير الملباة حسب المحافظة..... 129
الشكل رقم 7- 9 : الإحتياجات غير الملباة حسب المستوى التعليمي 129

الشكل رقم 8- 1 : اتجاهات معدلات وفيات الأطفال المبكرة..... 155
الشكل رقم 8 – 2 :معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب المحافظة..... 157
الشكل رقم 8 – 3 :معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب المحافظة..... 157
الشكل رقم 8- 4 : معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المستوى التعليمي للأم..... 157
الشكل رقم 8- 5 : معدل وفيات ما حول الولادة حسب المستوى التعليمي للأم..... 159

الشكل رقم 9 – 1 : اتجاهات الرعاية الصحية قبل الولادة 166
الشكل رقم 9- 2 : اتجاهات مكان الولادة 170
الشكل رقم 9 – 3 : الولادات في مرفق صحي حسب المستوى التعليمي للأم..... 171
الشكل رقم 9 – 4 : الولادات في مرفق صحي حسب المحافظة..... 171
الشكل رقم 9 – 5 : المساعدة الطبية أثناء الولادة 172
الشكل رقم 9 – 6 : المساعدة أثناء الولادة حسب المستوى التعليمي 172
الشكل رقم 9 – 7 : الرعاية الصحية بعد الولادة حسب المستوى التعليمي..... 175

الشكل رقم 10 – 1 : تطعيم الأطفال 204
الشكل رقم 10 – 2 : الاتجاهات في تطعيم الأطفال..... 204
الشكل رقم 10 – 3 : تغطية التطعيم حسب المحافظة 205
الشكل رقم 10- 4 : تغطية التطعيم حسب الجنسية 205
الشكل رقم 10 – 5 : انتشار الإسهال حسب العمر 208
الشكل رقم 10 – 6 : الممارسات التغذوية أثناء الإسهال..... 209
الشكل رقم 10 – 7 : معالجة الإسهال 210
الشكل رقم 10 – 8 : انتشار وعلاج أمراض الطفولة 211

الشكل رقم 11- 1 : ممارسات الرضاعة الطبيعية حسب العمر 230
الشكل رقم 11 - 2 : مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار بخصوص حالة الرضاعة الطبيعية..... 231
الشكل رقم 11- 3 : مؤشرات الممارسات التغذوية للرضع والأطفال الصغار IYCF على أساس الحد الأدنى المقبول... 235
الشكل رقم 11 - 4 : اتجاهات فقر الدم لدى الأطفال 237
الشكل رقم 11 - 5 : فقر الدم بين الأطفال حسب المحافظة 238
الشكل رقم 11 - 6 : الحالة التغذوية للسيدات 240
الشكل رقم 11 - 7 : اتجاهات الحالة التغذوية للسيدات..... 240
الشكل رقم 11 - 8 : اتجاهات حالة فقر الدم بين السيدات 242

الشكل رقم 12 - 1 (أ) : معرفة وسائل الوقاية من فيروس الإيدز بين الرجال 257
الشكل رقم 12- 2 : معرفة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل (MTCT) 258

الشكل رقم 13 - 1 : الحالة العملية حسب العمر..... 273
الشكل رقم 13 - 2 : التحكم في المردود المالي للسيدات 274
الشكل رقم 13 - 3 : ملكية الأصول..... 276
الشكل رقم 13 - 4 : مشاركة السيدات في اتخاذ القرار 278
الشكل رقم 13 - 5: الاتجاهات نحو ضرب الزوجات 280

الشكل رقم 14- 1 : تعرض السيدات للعنف حسب الحالة الزواجية..... 304
الشكل رقم 14 - 2 : أشكال عنف القرين..... 308
الشكل رقم 14 - 3 : عنف القرين حسب المحافظة..... 309
الشكل رقم 14 - 4 : البحث عن المساعدة حسب نوع العنف الذي تعرضن له 312

الشكل رقم 15 - 1 : التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة حسب المستوى التعليمي للأم 331
الشكل رقم 15 - 2 : الوصول إلى ثلاثة كتب أو أكثر من كتب الأطفال حسب المحافظة..... 334
الشكل رقم 15- 3 : الرعاية غير الكافية حسب الجنسية 336
الشكل رقم 15 - 4 : التنمية على المسار حسب رفاه الأسرة 337
الشكل رقم 15 - 5 : انضباط الطفل حسب رفاه الأسرة 339

فهرس الجداول

الجدول رقم 1- 1 : نتائج المقابلات الأسرية والفردية 9
الجدول رقم 2 – 1 : مصدر مياه الشرب للأسرة..... 22
الجدول رقم 2- 2 :توفر المياه 23
الجدول رقم 2 – 3 :مرافق الصرف الصحي المنزلي 23
الجدول رقم 2 – 4 : خصائص الأسرة 24
الجدول رقم 2 – 5 : مرض السكري..... 25
الجدول رقم 2 – 6 : إمتلاك الأسرة للسلع المعمرة 26
الجدول رقم 2 – 7 : رفاه الأسرة 27
الجدول رقم 2- 8 : أفراد الأسرة حسب العمر والجنس والإقامة..... 28
الجدول رقم 2 – 9 : تركيبة الأسرة..... 29
الجدول رقم 2 – 10 :ترتيبات معيشة الأطفال واليتم..... 30
الجدول رقم 2 – 11 : تسجيل المواليد دون سن الخامسة..... 32
الجدول رقم 2 – 13 : معدلات الالتحاق بالمدارس..... 37

الجدول رقم 3 – 1 : الخصائص الأساسية للمستجيبين 52
الجدول رقم 3 -2 -1 : التحصيل التعليمي : السيدات..... 53
الجدول رقم 3- 3 -1 : الالمام بالقراءة والكتابة : السيدات 55
الجدول رقم 3-4 -1 : التعرض لوسائل الإعلام: السيدات..... 57
الجدول رقم 3-5 -1 : استخدام الإنترنت: السيدات..... 59
الجدول رقم 3-6 -1 : حالة العمل : السيدات..... 61
الجدول رقم 3- 7 – 1 : المهنة: السيدات..... 63

الجدول رقم 4- 1: الحالة الزواجية الحالية..... 78
الجدول رقم 4-2 :اتجاهات نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية..... 78
الجدول رقم 4 - 3-1 عدد الضرائر للسيدات (زوجات الزوج الأخريات): 79
الجدول رقم 4 - 4 : صلة القرابة:..... 81
الجدول رقم 4-5 -1: العمر عند الزواج الأول 82
الجدول رقم 4-6 : وسيط العمر وقت الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية 84
الجدول رقم 4- -17 : المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات..... 85

الجدول رقم 5-1 : الإنجاب الحالي 96
الجدول رقم 5-2: الإنجاب حسب الخصائص الأساسية 97
الجدول رقم 5- 3: اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر..... 98
الجدول رقم 5-4 : اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية..... 98
الجدول رقم 5-5 : المواليد الاحياء ولا زالوا على قيد الحياة:..... 99
الجدول رقم 5-6 : فترات المباعدة بين المواليد..... 100
الجدول رقم 5-7 : انقطاع الطمث، وامتناع المعاشرة بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل 101
الجدول رقم 5 - 8: وسيط عدد اشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل 102
الجدول رقم 5 -9: التوقف عن الحمل (سن اليأس) 103
الجدول رقم 5- 10 : العمر وقت إنجاب المولود الأول 103
الجدول رقم 5 -11 : وسيط العمر عند المولودالأول..... 104
الجدول رقم 5 - 12: حمل المراهقات والأمومة 105
الجدول رقم 5 - 13: سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ سن 15 سنة..... 105

الجدول رقم 6-1 : تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء 114
الجدول رقم 6 -2 -1: الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات 115
الجدول رقم 6 -3 - 1: الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال..... 116
الجدول رقم 6-4 : متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية 118
الجدول رقم 6-5: حالة تخطيط الإنجاب 119
الجدول رقم 6-6 : معدلات الإنجاب المرغوبة 120

الجدول رقم 8 - 1: معدلات وفيات الأطفال المبكرة..... 161
الجدول رقم 8 - 2: معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال أول خمس سنوات حسب الخصائص الأساسية. 161
الجدول رقم 8-3 : معدلات وفيات الطفولة المبكرة لفترة العشر سنوات السابقة للمسح حسب الخصائص الإضافية..... 162
الجدول رقم 8-4 : معدل وفيات فترة ما حول الولادة 163
الجدول رقم 8-5 : السلوك الإنجابي مرتفع المخاطر..... 164

الجدول رقم 9 -1 :الرعاية الصحية قبل الولادة 180

الجدول رقم 9 -2 :عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة 181
الجدول رقم 9 - 3: توقيت أول زيارة للرعاية الصحية قبل الولادة..... 182
الجدول رقم 9 - 4: مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة 183
الجدول رقم 9 - 5 : التغطية بمطاعيم الكزاز(التيتانوس)..... 184
الجدول رقم 9 - 6 : مكان الولادة..... 185
الجدول رقم 9 -7 : المساعدة أثناء الولادة 186
الجدول رقم 9-8 : تكلفة الولادة 187
الجدول رقم 9-9 : الولادة القيصرية 188
الجدول رقم 9- 10 :مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة 189
الجدول رقم 9-11 :توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة..... 190
الجدول رقم 9-12 : نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات..... 191
الجدول رقم 9-13 :توقيت الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة..... 192

الجدول رقم 10-1 : حجم ووزن الطفل عند الولادة 213
الجدول رقم 10 - 2: حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها، حسب الخصائص الاساسية..... 214
الجدول رقم 10 - 3: المطاعيم حسب مصدر المعلومات..... 215
الجدول رقم 10-4 :المطاعيم حسب الخصائص الأساسية..... 216
الجدول رقم 10-5 : انتشار وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) 218
الجدول رقم 10-6 : مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)..... 219
الجدول رقم 10 -7 : انتشار وعلاج الحمى..... 220
الجدول رقم 10-8 : انتشار وعلاج الإسهال 221
الجدول رقم 10-9 : الممارسات التغذوية خلال الإسهال..... 222
الجدول رقم 10-10 : العلاج بالإماهة الفموية والعلاجات الأخرى للإسهال..... 224
الجدول رقم 10-11 : معرفة عبوات محاليل الإماهة أو محاليل السوائل المحضرة 227

الجدول رقم 11-1 : الرضاعة الطبيعية الأولية..... 244
الجدول رقم 11 - 2: حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر..... 245
الجدول رقم 11-3 : وسيط مدة الرضاعة الطبيعية 246

الجدول رقم 11-4 :الأغذية والسوائل التي استهلكها الأطفال في النهار أو في الليلة السابقة للمقابلة 247
الجدول رقم 11-5 : الحد الأدنى المقبول من الغذاء..... 248
الجدول رقم 11- 6: انتشار فقر الدم بين الأطفال..... 250
الجدول رقم 11 -7 :تناول المغذيات الدقيقة بين الأطفال..... 251
الجدول رقم 11-8 : الحالة التغذوية للسيدات 252
الجدول رقم 11-9 : انتشار فقر الدم بين السيدات 253
الجدول رقم 11 -10: تناول المغذيات الدقيقة بين السيدات 254

الجدول رقم 12 -1 : المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز 263
الجدول رقم 12-2 : معرفة وسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة(الإيدز) 264
الجدول رقم 12-3 : معرفة شاملة عن فيروس الإيدز 265
الجدول رقم 12- 4: معرفة الوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل..... 266
الجدول رقم 12 - 5:المواقف التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز..... 267
الجدول رقم 12-6 معرفة أين يمكن اجراء فحص الإيدز 268
الجدول رقم 12-7 : معرفة الأمراض المنقولة جنسياً 269
الجدول رقم 12 -8 : انتشار المعرفة والافادة الذاتية عن الأمراض المنقولة جنسياً (STIs) بين الرجال..... 270
الجدول رقم 12-9 : المعرفة الشاملة بفيروس الإيدز بين الشباب..... 271

الجدول رقم 13-1 : العمالة والمردودات النقدية للسيدات والرجال المتزوجين حاليا 284
الجدول رقم 13 -2 -1:التحكم في المردودات النقدية للسيدات والحجم النسبي لهذه المردودات..... 285
الجدول رقم 13-3 : تحكم السيدات في مردوداتهن المالية والمردودات المالية لأزواجهن..... 287
الجدول رقم 13 -4 -1: ملكية الأصول: السيدات 288
الجدول رقم 13 -5 -1 امتلاك واستخدام الحسابات المصرفية والهواتف المحمولة : السيدات..... 290
الجدول رقم 13-6 : المشاركة في اتخاذ القرار..... 292
الجدول رقم 13 -7 -1 :مشاركة السيدات في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية 293
الجدول رقم 13-8 -1 : الموقف اتجاه ضرب الزوجات: السيدات 295
الجدول رقم 13- 9 -1 : الموقف اتجاه ضرب الزوجات: الرجال..... 296
الجدول رقم 13- 10 -1 : اتجاهات مناقشة المعاشرة الزوجية الآمنة مع الزوج..... 297
الجدول رقم 13-11 : مؤشرات تمكين المرأة 299

الجدول رقم 13-12 : الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل حسب تمكين السيدات..... 299
الجدول رقم 13-13 :العدد المثالي للأطفال والحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة من خلال تمكين المرأة..... 300
الجدول رقم 13-14 :الرعاية الصحية الإنجابية من خلال تمكين المرأة..... 300
الجدول رقم 13-15 :معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب مؤشرات تمكين المرأة 301

الجدول رقم 14-1 : التعرض للعنف أثناء الحمل..... 316
الجدول رقم 14-2 : مرتكبي العنف الجسدي..... 317
الجدول رقم 14-3 : التعرض للعنف الجنسي 318
الجدول رقم 14-4 : التعرض لمختلف أشكال العنف..... 319
الجدول رقم 14-5 : تحكم الزوج بالحياة الزوجية 320
الجدول رقم 14-6 : أشكال العنف من القرين 321
الجدول رقم 14 - 7: عنف القرين حسب الخصائص الاساسية..... 322
الجدول رقم 14 - 8 : عنف القرين حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين 323
الجدول رقم 14-9 : العنف من قبل أي زوج في الأشهر الـ 12 الماضية..... 324
الجدول رقم 14- 10 : التعرض لعنف الزوج حسب مدة الزواج 325
الجدول رقم 14-11 : الإصابات التي تلحق بالسيدات بسبب عنف القرين..... 325
الجدول رقم 14-12 : العنف من قبل السيدات ضد ازواجهن حسب الخصاائص الأساسية للسيدة 326
الجدول رقم 14-13 : العنف من قبل السيدات ضد ازواجهن حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين . 327
الجدول رقم 14-14 : طلب المساعدة لوقف العنف 328
الجدول رقم 14-15 : مصادر للمساعدة في وقف العنف..... 329

الجدول رقم 15-1 : التعليم في مرحلة الطفولة المبكر 341
الجدول رقم 15-2 : دعم التعلم 342
الجدول رقم 15-3 : مواد التعلم 344
الجدول رقم 15 - 4: عدم كفاية الرعاية 345
الجدول رقم 15-5 : مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 346
الجدول رقم 15-6 انضباط الطفل..... 347
الجدول رقم 15-7 : الرأي المتعلق بالعقاب الجسدي 348

الجدول رقم 16-1 : الرعاية الصحية لمرضى المبيت 354
الجدول رقم 16-2 : مجالات الرعاية لمرضى المبيت 355
الجدول رقم 16-3 : الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 356
الجدول رقم 16-4 : السبب الرئيسي لطلب الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 357
الجدول رقم 16-5 : تكاليف مراجعة العيادات الخارجية 358
الجدول رقم 16- 6 :تغطية التأمين الصحي 359

الجدول رقم A.1: توزيع الأسر حسب المحافظة وحسب مكان الإقامة 362
الجدول رقم A. 2: توزيع مناطق العد ومتوسط حجم مناطق العد حسب المحافظة ومكان الإقامة 363
الجدول رقم A. 3: توزيع السكان حسب الجنسية وحسب المحافظة 363
الجدول رقم A . 4 : توزيع عينة العناقيد والأسر حسب المحافظة ونوع الإقامة 365
الجدول رقم A.5 : توزيع عينة العدد من المقابلات للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 وجميع الرجال وأعمارهم 15-59 حسب المحافظة و الإقامة 366
الجدول رقم A .6 : تنفيذ العينة: السيدات..... 368
الجدول رقم A. 7 : تنفيذ العينة: الرجال..... 369

الجدول B. 1: قائمة المتغيرات لأخطاء المعاينة، الأردن 2017 – 2018 373
الجدول B. 2 :أخطاء المعاينة للعينة الكلية، الأردن 1017 -2018 374
الجدول B. 3: أخطاء المعاينة لعينة الحضر، الأردن 2017 – 2018..... 375
الجدول B. 4: أخطاء المعاينة لعينة الريف، الأردن 2017 – 2018 376
الجدول B. 5:أخطاء المعاينة لعينة أقليم الوسط، الأردن 2017-2018 377
الجدول B. 6: أخطاء المعاينة لعينة أقليم الشمال، الأردن 2017-2018 378
الجدول B. 7: أخطاء المعاينة لعينة أقليم الجنوب، الأردن 2017-2018..... 379
الجدول B. 8: أخطاء المعاينة لعينة محافظة العاصمة، الأردن 2017 – 2018..... 380
الجدول B. 9 : أخطاء المعاينة لعينة محافظة البلقاء، الأردن 2017 – 2018 381
الجدول B. 10: أخطاء المعاينة لعينة محافظة الزرقاء، الأردن 2017-2018 382
الجدول B. 11:أخطاء المعاينة لعينة محافظة مادبا، الأردن 2017-2018..... 383
الجدول B. 12: أخطاء المعاينة لعينة محافظة اربد، الأردن 2017 – 2018 384
الجدول B. 13: أخطاء المعاينة لعينة محافظة المفرق، الأردن 2017-2018 385
الجدول B. 14: أخطاء المعاينة لعينة محافظة جرش، الأردن 2017 – 2018..... 386

الجدول 15 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة عجلون، الأردن 2017-2018 387
الجدول 16 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة الكرك، الأردن 2017-2018..... 388
الجدول17 .B:أخطاء المعاينة لعينة محافظة الطفيلة، الأردن 2017-2018 389
الجدول 18 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة معان، الأردن 2017-2018 390
الجدول.19 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة العقبة، الأردن 2017-2018 391
الجدول 20 .B: أخطاء المعاينة لعينة الأردنيين، الأردن 2017-2018. 392
الجدول 21 .B: أخطاء المعاينة لعينة السوريين، الأردن 2017-2018..... 393
الجدول 22 .B: أخطاء المعاينة لعينة الجنسيات الأخرى، الأردن 2017-2018..... 394

إدراكاً من دائرة الإحصاءات العامة بأهمية وجود نظام إحصائي وطني كفؤ وفعال ومحقق للتوازن بين آلية الطلب على البيانات وآلية توفيرها، وقادراً على الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية كماً ونوعاً، وجديراً بثقتهم بما يضمن انسجام السياسات والخطط الاستراتيجية مع الأهداف والرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، تم العمل على تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والذي يعتبر المسح السابع من سلسلة المسوح الديموغرافية والصحية التي تم تنفيذها في الأردن. وقد قامت دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ هذا المسح على غرار المسوح السابقة التي نفذتها في الأعوام 1990، 1997، 2002، 2007، 2009 و2012. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة عن الإنجاب، والوفاة، وتنظيم الأسرة، وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً.

ومما يميز هذا المسح عن المسوح السابقة، تحقيقه لنسب استجابة مرتفعة بلغت للأسر التي تمت مقابلتها 98٪ على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة الاستجابة للسيدة المؤهلة في الفئة العمرية 15-49 سنة 99٪. إضافة إلى ما سبق، فقد تم ولأول مرة استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية (Tablet) في جمع البيانات عند إجراء المقابلات وتسجيل الإجابات وتنأقلها من الميدان إلى قاعدة البيانات الرئيسية مما انعكس ايجاباً على نوعية البيانات وجودتها.

كما تجدر الإشارة إلى انه ولأول مرة في تاريخ هذا المسح تم جمع بيانات من الرجال ممن أعمارهم 15- 59 سنة وكانت نسبة الاستجابة مرتفعة أيضا حيث بلغت 97٪. كما تم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات تتعلق بمتغيرات المسح الرئيسية على المستوى الوطني، والحضر والريف، والأقاليم الثلاثة (الوسط والشمال والجنوب)، والمحافظات الاثنتي عشر، بالإضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية (أردني، سوري، وجنسيات أخرى). وقد تمت مقابلة أكثر من 19000 أسرة و14870 سيدة سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة و6640 رجل في الأعمار

15-59 سنة وذلك خلال أشهر تشرين أول 2017 إلى كانون ثاني 2018.

وقد تم تمويل هذا المسح من قبل الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). كما وفرت مؤسسة (ICF) المساعدة الفنية من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية.

وتود دائرة الإحصاءات العامة أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجميع الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في إنجاح هذا المسح. وقد كان للعمل المتميز الذي قام به فريق المسح الأثر الكبير في الحصول على بيانات ذات جودة عالية، كما تشكر الدائرة جميع الأسر التي تمت مقابلتها أثناء المسح على وقتها وطواعيتها لتقديم البيانات المطلوبة. وتشكر الدائرة أيضاً وزارة الصحة لدعمها الفني واللوجستي، والشكر كذلك لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإلى بعثة صندوق الأمم المتحدة للسكان وبعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عمان لدعمهم المالي ولفريق مسح السكان والصحة الأسرية لتوفيره الدعم الفني.

المشاركون في إعداد التقرير

دائرة الإحصاءات العامة

السيدة منال جورج سويدان
السيدة أماني داود جوده
الآنسة غيداء عبد الله خصاونة
السيدة فصل عبدالحميد الرشيد
السيدة إيمان صالح بني مفرج
السيدة مها خضر دواس
الآنسة وسام توفيق الشريدة
السيدة عبير مُحَمَّد الرحيل

وزارة الصحة

د. أمل موسى أبو شاويش
السيد نبيل صبري قاسم
السيد عبد الله أحمد سرار
م. حنان مسعد

صندوق الأمم المتحدة للسكان

السيدة ليالي أبوسير
د. فايز أبو جالو

اليونيسف

ايروسو آغا
د. مَحَمّد حمزه عباس

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

السيدة كريستينا ياروش

مؤسسة ماكرو الدولية

يوديت بيكيلي
جريج ادموندسون
كيث بورفيس
ناتالي شاتوك
رويلين رن
كريس جرامر
برنارد باريير
شيرين عساف
إيريكا نايبرو
آن وي
لويس سيفيلا
راشيل أورلوسكي
توم فيش
جوي فيشل
ترينادا دونتامستي
جيريمي تاجليري
جون واردل
بريدجيت ولينغتون

قائمة المختصرات

AIDS= متلازمة نقص المناعة المكتسبة

ANC = الرعاية قبل الولادة

ARI = عدوى الجهاز التنفسي الحادة

ASFR = معدل الخصوبة المتعلق بالعمر

BCG= مطعوم مرض السل

CAPI = المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر

CBR = معدل الولادة الخام

CDC = مراكز لمكافحة الأمراض والوقاية منها

CSPro = برنامج لمعالجة بيانات التعدادات والمسوح

DEFT = تأثير التصميم

DHS = المسح الديموغرافي والصحي

DOS = دائرة الإحصاءات العامة

DPT = الخناق والسعال الديكي والكزاز

EA = مناطق التعداد

GAR = معدل إجمالي الالتحاق

GFR = معدل الخصوبة العام

GPI = مؤشر تكافؤ الجنسين

GPS = نظام تحديد المواقع العالمي

HepB = التهاب الكبد البائي (ب)

Hib = المستدمية النزلية نوع (ب)

HIV = فيروس نقص المناعة البشرية

IFSS = نظام تدفق ملفات الإنترنت

IPV = لقاح شلل الأطفال الغير مفعل

IUD = اللولب الرحمي لمنع الحمل

IYCF = تغذية الرضع والأطفال الصغار

JAFPP = الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

JPFHS = مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن

LAM = طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة

LPG = غاز البترول المسال

MCH = مراكز صحة الأم والطفل

MOH = وزارة الصحة

MMR = الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

MTCT = الانتقال من الأم إلى الطفل

NAR = معدل صافي الالتحاق

NGO = منظمة غير حكومية

NPC = اللجنة الوطنية للسكان

OPV = لقاح شلل الأطفال الفموي

ORS = أملاح الإماهة الفموية

ORT = علاج الجفاف عن طريق الفم

PSU = وحدة معاينة أولية

RHF = سوائل منزلية الصنع

SDGs = أهداف التنمية المستدامة

SDM = طريقة أيام القياسية

SE = الخطأ المعياري

SSU = وحدة المعاينة الثانوية

STI = العدوى المنقولة جنسيا

TFR = معدل الخصوبة الإجمالي

UNICEF = صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

UNFPA = صندوق الأمم المتحدة للسكان

UNHCR = مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة لاغاثةوتشغيل اللاجئين

USAID = الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

VAD = نقص فيتامين أ

VAW = العنف ضد المرأة

WHO = منظمة الصحة العالمية

يستند الشكل الجديد للتقرير النهائي لمسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 إلى حوالي 200 جدول بيانات. يمكن الرجوع اليها بسرعة من خلال الضغط على الروابط في النص (النسخة الإلكترونية) وفي نهاية كل فصل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه النسخة الأكثر سهولة للقارئ على حوالي 90 شكلا تبين الاتجاهات والأنماط على مستوى الأقاليم والمناطق والخصائص الأساسية بوضوح، تعرض الخرائط الملونة الكبيرة التقسيمات للمحافظات في الأردن، وقد تم تبسيط النص لتسليط الضوء على النقاط الأساسية المتعلقة بالمعلومات الهامة على شكل نقاط وتحديد تعريفات المؤشرات بوضوح في المربعات.



- حسب المحافظة ، كانت نسبة السيدات اللاتي أكملن الدراسة الثانوية أو أكثر الأعلى في عمان (61٪) والبلقاء (58٪) والعقبة (55٪). أما السيدات في المفرق اللاتي أكملن الدراسة الثانوية أو أعلى فقد كانت الأدنى (**الشكل رقم 3 -2**). تم ملاحظة وجود نمط مماثل بين الرجال.
- حسب الجنسية ، كانت نسبة السيدات والرجال الذين أكملوا الدراسة الثانوية أو أكثر أعلى بين الأردنيين (57٪ و 47٪ على التوالي) والأدنى نسبة بين السوريين (19٪ و 18٪ على التوالي).
- ترتفع نسبة السيدات اللاتي أكملن المرحلة الثانوية أو أعلى بزيادة ثروة الأسرة من 26٪ في أقل خمس الثروة إلى 78٪ في الخمس الأعلى، تم ملاحظة وجود نمط مماثل بين الرجال. (**الشكل رقم 3-3**).
- يزداد متوسط عدد سنوات الدراسة مع زيادة ثروة الأسرة بين السيدات والرجال ، من أعلى من 9 سنوات في أدنى خُمس الثروة إلى أكثر من 13 سنة في الخُمس الأعلى .
- نسبة الالمام بالقراءة والكتابة في الأردن مرتفعة بشكل عام: 96 % من السيدات و 98 % من الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة متعلمين (**الجدولين رقم 3-3-1 ورقم 3-3-2**). ومع ذلك، تم ملاحظة بعض الاستثناءات حسب الجنسية والمحافظة. تعتبر نسبة أعلى من السيدات الأردنيات متعلمات/ملمات بالقراءة والكتابة (98٪) مقارنة بالسيدات السوريات (92٪) والسيدات من جنسيات أخرى (79٪). بشكل عام ، فإن الالمام بالقراءة والكتابة بين السيدات أكثر من 90٪ في جميع المحافظات باستثناء معان (88٪).

الشكل رقم3-2: التعليم الثانوي أو العالي حسب المحافظة

الشكل رقم 3-3: التعليم الثانوي أو العالي حسب ثروة الأسرة

في حين أن النصوص والأرقام الواردة في كل فصل تسلط الضوء على بعض أهم النتائج من الجداول، إلا أنه لا يمكن مناقشة كل النتائج أو عرضها بيانياً. لهذا السبب، يجب أن يكون مستخدمو البيانات لمسح السكان والصحة الأسرية مرتاحين في قراءة وتفسير الجداول.

توفر الصفحات التالية مقدمة حول تنظيم جداول المسح، وعرض الخصائص الأساسية، وملخصاً موجزاً للعينة وفهم الصفحات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا القسم بعض التمارين للمستخدمين أثناء ممارستهم لمهاراتهم الجديدة في تفسير جداول المسح.

مثال 1: التعرض لوسائل الإعلام بين السيدات

سؤال تم طرحه على كافة المستجيبين للمسح

الجدول رقم 3- 4 – 1: التعرض لوسائل الإعلام: السيدات 1

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة وتعرضن لوسائل إعلام معينة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية 3	يقرأن الصحف في الأسبوع على الأقل مرة واحدة 2	يشاهدن التلفاز في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يستمعن للإذاعة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	الوسائل الإعلامية الثلاثة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	لم يتعرضن لوسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	عدد السيدات
العمر						
19-15	12.1	75.9	11.3	5.3	20.1	370
24-20	17.2	77.5	21.9	11.9	19.9	1,536
29-25	20.0	75.4	23.8	13.3	21.2	2,479
34-30	21.5	73.3	26.9	14.7	22.2	2,730
39-35	22.8	74.7	27.3	14.8	20.9	2,638
44-40	20.4	74.6	24.6	13.1	21.6	2,516
49-45	20.5	71.7	23.0	13.8	24.6	2,420
مكان الاقامة						
حضر	21.1	74.5	25.3	14.1	21.7	13,200
ريف	14.5	73.6	17.8	8.5	23.3	1,489
الأقليم						
الوسط	23.1	74.2	29.2	17.3	22.2	9,171
الشمال	17.4	77.0	15.6	6.9	18.4	4,119
الجنوب	12.2	67.8	19.7	8.2	29.5	1,398
المحافظة						
العاصمة	25.4	75.5	33.4	20.4	21.1	5,997
البلقاء	27.7	66.2	31.8	19.6	28.4	752
الزرقاء	16.7	75.1	18.1	9.4	21.8	2,094
مأدبا	11.2	62.6	18.2	5.6	31.3	329
اربد	19.6	76.3	18.0	8.0	18.0	2,549
المفرق	11.9	73.5	10.2	3.8	23.7	849
جرش	18.6	82.8	13.6	6.8	13.2	410
عجلون	13.4	83.8	12.9	5.8	13.7	312
الكرك	12.5	80.3	20.6	8.7	17.3	544
الطفيلة	4.1	45.9	12.7	2.7	52.1	221
معان	17.7	63.6	20.8	13.5	33.5	250
العقبة	12.8	65.4	21.8	7.2	31.1	383
الجنسية						
اردنية	21.3	75.2	25.8	14.2	20.9	12,764
سورية	13.5	72.0	12.6	6.7	25.0	1,257
جنسيات اخرى	18.0	63.6	21.6	12.4	33.3	668
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	4.2	43.8	12.4	3.3	54.7	327
ابتدائي	9.6	64.1	11.2	4.7	33.5	1,029
اعدادي	13.7	73.5	14.2	6.9	23.9	1,892
ثانوي	19.7	76.8	23.8	12.7	19.4	6,176
أعلى من ثانوي	27.0	75.7	32.3	19.2	19.6	5,265
خميس الرفاه						
الأدنى	11.6	69.3	13.0	5.4	27.7	2,936
الثاني	14.0	76.4	16.7	7.5	20.2	3,039
الأوسط	21.9	77.1	25.2	14.7	19.2	3,083
الرابع	25.8	77.6	30.8	17.8	18.0	3,009
الأعلى	30.1	70.8	38.4	23.2	24.7	2,623
المجموع 4	**20.5**	**74.4**	**24.5**	**13.5**	**21.8**	**14,689**

5

الخطوة رقم 1: اقرأ العنوان والعنوان الفرعي، ويتضمنان الموضوع ومجموعة السكان المحددة التي يتم وصفها. في هذه الحالة، فان الجدول يتعلق بالتعرض الأسبوعي لوسائل الإعلام، تم توجيه هذه الأسئلة إلى جميع المستجيبات المؤهلات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة.

الخطوة رقم 2: انظر إلى عناوين الأعمدة (المظللة باللون الأخضر في المثال رقم 1) وهي تصف كيفية تصنيف المعلومات. في هذا الجدول، تظهر الأعمدة الثلاثة الأولى من البيانات نسبة السيدات اللاتي يقرأن جريدة و يشاهدن التلفاز و يستمعن إلى الإذاعة خلال أسبوع، و يُظهر العمود الرابع نسبة السيدات اللاتي يصلن إلى جميع أنواع الوسائل الثلاثة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. ويظهر العمود الخامس نسبة السيدات اللاتي لا يصلن إلى أي من وسائل الإعلام الثلاث خلال الأسبوع . ويتضمن العمود الأخير على عدد السيدات اللاتي تمت مقابلتهن في المسح.

الخطوة رقم 3: انظر إلى عناوين الصفوف الأفقية (أول عمود رأسي مظلل باللون الأزرق في المثال رقم 1)، حيث أنها تبين مختلف الطرق المتبعة لتقسيم البيانات إلى فئات بناءً على خصائص السكان. في هذه الحالة، فان الجدول يبين التعرّض لوسائل الإعلام حسب العمر، مكان الإقامة (ريف/ حضر)، الأقليم، المحافظة، الجنسية، المستوى التعليمي، وخميس الرفاه. وسيتم تقسيم معظم الجداول في تقرير مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 إلى نفس هذه الفئات.

الخطوة رقم 4: انظر إلى الصف الموجود في أسفل الجدول المظلل باللون الوردي. تمثل هذه النسب المئوية؛ المجموع الكلي لجميع السيدات اللاتي يصلن إلى كل وسيلة من وسائل الإعلام. في هذه الحالة، تدل البيانات على أن 20.5٪ من السيدات يقرأن الصحف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و 21.8 ٪ من السيدات لا يصلن إلى أي من هذه الوسائل الثلاث مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

الخطوة رقم 5: لمعرفة نسبة السيدات في المناطق الحضرية التي تصل إلى الوسائل الثلاث مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، ارسم خطين خياليين، كما هو موضح في الجدول. يدل هذا على أن 14.1٪ من السيدات في المناطق الحضرية يصلن إلى جميع الأنواع الثلاثة من وسائل الإعلام الأسبوعية.

الخطوة رقم 6: من خلال النظر إلى الأنماط حسب الخصائص الأساسية. يمكننا أن ندرك مدى التعرض لوسائل الإعلام في جميع أنحاء الأردن، وغالباً يتم استخدام وسائل الإعلام لتوصيل الرسائل الصحية إلى المواطنين. إن المعرفة بكيفية اختلاف التعرض لوسائل الإعلام بين المجموعات المختلفة يمكن أن يساعد المخططين وصانعي السياسات في تحديد كيفية الوصول إلى السكان المستهدفين.

* تم عرض البيانات بالضبط كما تظهر في الجدول بما في ذلك المنازل العشرية لغرض هذه الوثيقة. ومع ذلك، فإن النص الموجود في الجزء المتبقي من هذا التقرير يقرب البيانات إلى أقرب نقطة مئوية صحيحة.

تمرين: استخدم الجدول في المثال رقم 1 للإجابة على الأسئلة التالية:

أ) ما هي نسبة السيدات في الأردن اللاتي يصلن إلى وسائل الإعلام الثلاث مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؟

ب) ما هي الفئة العمرية من السيدات الأكثر احتمالاً للاستماع إلى الراديو مرة واحدة في الأسبوع على الأقل؟

ج) قارن بين السيدات في المناطق الحضرية والريفية، أي مجموعة يرجح أن تقرأ جريدة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع؟

د) ما هي أدنى وأعلى نسبة من السيدات اللاتي لا يصلن إلى أي من أنواع الوسائل الثلاثة على الأقل مرة في الأسبوع حسب المحافظة؟

هـ) هل هناك نمط واضح للتعرض الأسبوعي للتلفاز حسب المستوى التعليمي؟

و) هل هناك نمط واضح في موضوع التعرض للصحف مرة واحدة في الأسبوع على الأقل من خلال خميس الرفاه ؟

الإجابات:

أ) 13.5 ٪

ب) الفئة العمرية 35-39 عامًا: 27.3٪

ج) من المرجح أن تقرأ السيدات في المناطق الحضرية الجريدة مرة واحدة في الأسبوع مقارنة بالسيدات في المناطق الريفية (21.1 ٪ مقابل 14.5٪)

د) 13.2٪ في جرش إلى 52.1٪ في الطفيلة

هـ) يزداد التعرض للتلفزيون مع ازدياد المستوى التعليمي

و) يزداد التعرض (قراءة) الصحف بازدياد غنى الأسرة

مثال 2: انتشار ومعالجة التهابات الجهاز التنفسي الحادة

سؤال تم طرحه على مجموعة فرعية من المستجيبين للمسح

الجدول رقم 10- 5: انتشار وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) خلال الأسبوعين السابقين للمسح ؛ وبين الأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح ، نسبة الذين طلبوا المشورة أو العلاج، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية - الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	بين الأطفال دون سن الخامسة:: نسبة الذين لديهم أعراض من[1] ARI	عدد الأطفال	بين الأطفال دون سن الخامسة ممن لديهم أعراض ARI : نسبة من طلب المشورة أو العلاج[2]	نسبة من تسعى إلى العلاج في نفس اليوم أو اليوم التالي	عدد الأطفال
العمر بالأشهر					
أقل من 6	3.6	1,078	(60.5)	(43.6)	39
11-6	9.0	927	74.3	65.9	84
23-12	6.8	1,689	77.2	67.4	115
35-24	5.7	1,891	74.0	66.1	108
47-36	7.1	1,761	65.9	56.1	125
59-48	4.7	2,108	72.8	62.8	98
الجنس					
ذكر	6.3	4,870	70.6	61.7	306
انثى	5.7	4,585	73.2	62.4	263
حالة تدخين الأم					
تدخن السجائر / التبغ	7.4	917	(50.9)	(39.1)	68
لا تدخن	5.9	8,538	74.6	65.2	501
مكان الاقامة					
حضر	6.0	8,371	71.2	61.9	501
ريف	6.3	1,083	76.0	63.2	68
الأقليم					
الوسط	7.0	5,422	68.8	62.7	381
الشمال	4.9	3,153	78.0	61.5	153
الجنوب	3.9	880	77.3	57.5	34
المحافظة					
العاصمة	7.3	3,448	69.7	63.4	252
البلقاء	2.6	481	*	*	13
الزرقاء	8.6	1,238	70.0	65.1	106
مادبا	4.2	254	(79.5)	(58.5)	11
اربد	5.0	1,831	(79.1)	(60.8)	92
المفرق	4.7	752	78.7	62.7	35
جرش	5.7	331	75.3	64.5	19
عجلون	3.2	239	(68.7)	(57.3)	8
الكرك	3.4	322	*	*	11
الطفيلة	5.7	152	(87.1)	(79.7)	9
معان	5.1	166	(60.7)	(52.5)	9
العقبة	2.5	239	*	*	6
جنسية الأم					
اردنية	5.8	7,935	74.1	66.2	457
سورية	6.4	1,154	64.5	42.0	74
جنسيات اخرى	10.1	365	(58.0)	(50.6)	37
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	2.2	153	*	*	3
ابتدائي	5.8	665	60.0	37.6	39
اعدادي	5.1	1,131	70.2	54.2	57
ثانوي	6.8	3,827	69.4	61.5	258
أعلى	5.7	3,679	77.2	69.9	211
خميس الرفاه					
الأدنى	6.1	2,521	68.4	56.7	154
الثاني	7.1	2,270	69.6	61.2	160
الأوسط	5.3	2,027	77.0	63.2	107
الرابع	5.9	1,667	62.7	58.3	98
الأعلى	5.1	970	*	*	49
المجموع	6.0	9,454	71.8	62.0	569

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49 . تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة لذلك تم اهمالها .

1 = تشمل أعراض ARI على التنفس القصير والسريع المتعلقة بالصدر و / أو صعوبة في التنفس والمتعلقة بالصدر

2 = تشمل المشورة أو العلاج من المصادر التالية: القطاع العام والقطاع الطبي الخاص.

الخطوة رقم 1: اقرأ العنوان والعنوان الفرعي، في هذه الحالة، يتعلق الجدول بمجموعتين منفصلتين من الأطفال: (أ) جميع الأطفال دون سن الخامسة و(ب) الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

الخطوة رقم 2: حدد الفئتين. أولاً، حدد الأعمدة المتعلقة بجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 (أ)، ثم افصل الأعمدة التي تتعلق فقط بالأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في آخر أسبوعين قبل المسح (ب).

الخطوة رقم 3: انظر إلى الفئة الأولى. ما هي نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة؟ ستجد أنها 6٪. الآن انظر إلى الفئة الثانية: كم كان عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح؟ ستجد عددهم 569 طفلاً أو 6٪ من عدد الأطفال دون سن الخامسة في المسح الذي يبلغ 9454 (مع التقريب). الفئة الثانية هي مجموعة فرعية من الفئة الأولى.

الخطوة رقم 4: ظهرت أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة على 6٪ فقط من الأطفال. وعند تقسيم مجموعة الأطفال هذه وعددهم 569 طفلاً مرات إضافية إلى الفئات المتعلقة بالخصائص الأساسية، فقد يكون هناك عدد قليل جداً من حالات النسب المئوية التي يمكن الاعتماد عليها.

- ما هي نسبة الأطفال دون ستة أشهر الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحاد وحصلوا على المشورة أو العلاج المطلوب؟ 60.5٪. تبقى هذه النسبة بين قوسين لأن هناك ما بين 25 و 49 (حالة غير موزونة) في هذه الفئة. يجب على القراء استخدام هذا الرقم بحذر– قد لا يكون موثوقًا به. (للمزيد من المعلومات حول الأرقام الموزونة وغير الموزونة، الاطلاع على المثال رقم 3).

- ما هي نسبة الأطفال في محافظة البلقاء المصابين بأعراض التهاب الجهاز الحاد وحصلوا على المشورة أو العلاج ؟ لا يوجد رقم في هذه الخلية – فقط علامة النجمة. ويعود ذلك لأن أقل من 25 حالة لهذه المجموعة لم يتم الإبلاغ عنها. المجموعة الفرعية صغيرة جدًا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.

ملاحظة: عندما يتم استخدام الأقواس أو علامة النجمة في جدول، فانه سيتم تدوين التفسير تحت الجدول. إذا لم تكن هناك أقواس أو علامة النجمة في الجدول، فيمكنك الاستمرار بثقة في تضمين حالات كافية في جميع الفئات التي يمكن الاعتماد عليها.

مثال 3 : فهم أوزان العينة في جداول مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018

العينة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين تم اختيارهم لمقابلات المسح. و تم تصميم العينة في هذا المسح لتمثيل السكان من الفئة العمرية 15- 49 سنة. بالإضافة إلى البيانات على المستوى الوطني، فإن معظم البلدان ترغب في جمع البيانات وإصدار تقارير على مستويات جغرافية أو إدارية أقل. ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك جداً أدنى لحجم العينة لكل منطقة. بالنسبة لهذا المسح، فإن العينة ممثلة على المستوى الوطني والأقاليم والمحافظات والمناطق الحضرية والريفية.

من أجل الحصول على إحصاءات ممثلة على مستوى الأردن والمحافظات، فيجب أن يسهم عدد السيدات اللواتي شملهن المسح في كل محافظة في حجم العينة الإجمالية بما يتناسب مع حجم المحافظة. ومع ذلك، إذا كانت بعض المحافظات تضم عددًا صغيرًا من السكان، فقد لا تشتمل العينة الموزونة حسب نسبة سكان كل محافظة على عدد كافٍ من السيدات في كل محافظة للتحليل. ولحل هذه المشكلة، فإن المحافظات ذات التجمعات السكانية الصغيرة نزيد تمثيل العينة فيها. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك ما يكفي من المال لمقابلة 14689 سيدة وتريد تحقيق نتائج تمثّل الأردن على المستوى الوطني والمحافظات (كما هو موضح في الجدول 1.3). ومع ذلك، فإن إجمالي عدد السكان في الأردن لا يتم توزيعه بالتساوي بين المحافظات: فبعض المحافظات، مثل عمان، مكتظة بالسكان، في حين أن مناطق أخرى مثل الطفيلة ليست كذلك. وبالتالي يجب زيادة تمثيل حجم العينة في الطفيلة.

الجدول رقم 3 –1: الخصائص الأساسية للمستجيبين

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن15-49 سنة حسب خصائص أساسية مختارة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العدد الغير مرجح
المحافظة			
العاصمة	40.8	5,997	1,768
البلقاء	5.1	752	985
الزرقاء	14.3	2,094	1,474
مادبا	2.2	329	1,017
اربد	17.4	2,549	1,309
المفرق	5.8	849	1,505
جرش	2.8	410	1,147
عجلون	2.1	312	1,167
الكرك	3.7	544	1,055
الطفيلة	1.5	221	1,207
معان	1.7	250	962
العقبة	2.6	383	1,093
المجموع 15-49	100.0	14,689	14,689

3 2 1

يحدد إحصائي العينة عدد السيدات اللاتي يجب إجراء مقابلات معهن في كل محافظة للحصول على إحصاءات موثوقة. يبين العمود الأزرق (رقم 1) في الجدول الموجود على اليمين العدد الفعلي للسيدات اللاتي تمت مقابلتهن في كل محافظة وبين المحافظات، تراوح عدد السيدات اللاتي تمت مقابلتهن من 962 في معان إلى 1768 في عمّان. ويعتبر عدد المقابلات كافياً للحصول على نتائج موثوقة في كل محافظة.

مع هذا التوزيع للمقابلات، يزيد تمثيل العينة في بعض المحافظات ويقل التمثيل في محافظه أخرى. على سبيل المثال ، يبلغ تعداد سكان عمّان حوالي 41٪ من السكان في الأردن، بينما يمثل سكان الطفيلة 1.5 ٪ فقط. لكن كما

يظهر في العمود الأزرق، فإن عدد السيدات اللاتي تمت مقابلتهن في عمّان لا يتجاوز 12٪ فقط من مجموع عينة السيدات اللاتي تمت مقابلتهن (1,768/ 14,689) وعدد السيدات اللاتي تمت مقابلتهن في الطفيلة حوالي 8٪ من إجمالي عينة السيدات اللاتي تمت مقابلتهن (1,207 / 14,689). إن هذا التوزيع غير الموزون للسيدات لا يمثل السكان بدقة.

كيف يعمل الإحصائيون الوزن لكل فئة؟ يأخذون في عين الاعتبار احتمال أنه تم اختيار سيدة في العينة. إذا كنت ستقارن **العمود الأخضر(رقم 3)** بالتوزيع الفعلي للسكان في الأردن، فستلاحظ أن السيدات في كل محافظة يسهمن في العينة الإجمالية للمسح بنفس الوزن الذي يسهمن به لسكان المملكة. ويمثل العدد الموزون للسيدات في المسح بدقة نسبة السيدات اللاتي يسكنّ في عمّان ونسبة النساء اللاتي يسكنّ في الطفيلة.

ويمكن إجراء مقابلات مع عدد كافٍ من السيدات لتوفير إحصاءات ممثلة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات بأخذ العينات وترجيحها (توزينها). وبشكل عام، يتم عرض الأرقام الموزونة فقط في كل جدول من جداول مسح السكان والصحة الأسرية، لذا لا تستغرب إذا كانت هذه الأرقام منخفضة، فمن الممكن أن تمثل في الواقع عدداً أكبر من السيدات اللاتي تمت مقابلتهن.

الأردن، مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018

المؤشر	الجنس			رقم الجدول
	ذكر	أنثى	المجموع	
3 .الصحة الجيدة والرفاه				
3-1-2 نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة	na	na	99.7	9.7
3-2-1 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة[1]	21	17	19	8.1 و 8.2
3-2-2 معدل وفيات المواليد[1]	13	8	11	8.1 و 8.2
3-7-1 نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 سنة) واللاتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة [2]	na	56.7	na	7.13
3-7-2 معدل الولادات لدى المراهقات				
أ) الإناث في الأعمار (15-19)[3]	na	27	na	5.01
3-أ-1معدل الانتشار الموحد السن لاستعمال التبغ حالياً لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر[4]	44.6	12.0	28.3[a]	3.9.1 و 3.9.2
3-ب-1 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم				
أ) تغطية مطاعيم شلل الأطفال (DPT) الجرعات الثلاث[5]	88.4	92.0	90.0	10.4
ب) تغطية مطاعيم الحصبة الجرعتين[6]	88.6	89.6	89.1	na
4. جودة التعليم				
4-2-1 نسبة الأطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والإجتماعي، بحسب الجنس [7]	66.1	75.9	70.7	15.5
5. المساواة بين الجنسين				
5-2-1 نسبة النساء المتزوجات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من زوج حالي أو سابق، خلال الإثني عشر شهراً السابقة، مصنفة بحسب شكل العنف والعمر [9,8]	na	20.4	na	14.10
أ) العنف الجسدي	na	12.7	na	14.10
ب) العنف الجنسي	na	3.3	na	14.10
ج) العنف النفسي	na	16.1	na	14.10
5-3-1 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة، واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة[10]				
أ) قبل العمر 15 سنة	na	1.5	na	4.5
ب) قبل العمر 18 سنة	na	9.7	na	4.5
5-6-1 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية [11]	na	58.2	na	15
5-ب-1 نسبة الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب نوع الجنس [12]	88.6	91.8	90.2[a]	13.5.1 و 13.5.2

	مكان الإقامة			
7. الطاقة النظيفة بأسعار معقولة	حضر	الريف	المجموع	
7-1-2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود النظيف والتكنولوجيا [13]	99.9	99.6	99.9	2.4
	الجنس			
8. العمل اللائق والنمو الاقتصادي	ذكر	أنثى	المجموع	
8-10-2 نسبة البالغين 15) سنة فأكثر (الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة[14]	38.1	19.6	28.8[a]	13.5.1 و 13.5.2
16. السلام والعدالة والمؤسسات القوية				
16-2-1 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق	82.7	79.6	81.3	15.6
16-9-1 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر[15]	98.3	97.7	98.0	2.11
17. الشراكات من أجل الأهداف				
17-8-1 نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت[16]	86.7	76.5	81.6[a]	3.5.1 و3.5.2

Na لاينطبق

[1]معبرًا عنها من حيث عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح

[2] تتوفر البيانات للنساء المتزوجات حاليا فقط

[3] معادلة معدل الخصوبة حسب العمر للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة في فترة السنوات الثلاث السابقة للدراسة الاستقصائية ، المعرب عنها من حيث المواليد لكل 1000امرأة في سن 15-19

[4]البيانات ليست موحدة بحسب العمر وهي متاحة للنساء المتزوجات من أي وقت مضى وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 فقط

[5]لنسبة المئوية للأطفال في عمر 12 - 23 شهرا الذين تلقوا ثلاث جرعات من DPT / IPV / Hib

[6] النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 35 شهراً الذين تلقوا جرعتين على الأقل من أي لقاح يحتوي على الحصبة

[7]يقاس للأطفال من سن 36-59 شهراً

[8]تتوفر البيانات للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللواتي سبق لهن الزواج فقط

[9] في مسح السكان والصحة الأسرية، يطلق على العنف النفسي العنف العاطفي

[10] تتوفر البيانات للنساء المتزوجات فقط

[11] تتوفر البيانات للنساء المتزوجات حاليا اللواتي لا يحملن فقط

[12] البيانات متاحة للنساء المتزوجات من أي وقت مضى وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 فقط

[13] تقاس كنسبة مئوية من السكان باستخدام الوقود النظيف للطهي

[14] تتوفر البيانات للنساء المتزوجات في أي وقت مضى وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة ممن لديهم حساب في مصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى ويستخدمونه؛ لا تتوفر بيانات حول استخدام الهاتف الخلوي لخدمة الدفع الإلكتروني

[15] تتوفر البيانات للأطفال من سن 1-14 فقط

[16] تتوفر البيانات للنساء المتزوجات في أي وقت مضى وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 الذين استخدموا الإنترنت في ال 12 شهرا الماضية

(أ) تم احتساب الإجمالي على أنه المتوسط الحسابي البسيط للنسب المئوية في الأعمدة للذكور والإناث

المملكة الأردنية الهاشمية



نفذت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية المسح السابع للسكان والصحة الأسرية (JPFHS) 2017-2018، حيث تم جمع البيانات خلال الفترة (تشرين أول 2017 لغاية كانون ثاني 2018) وقد قدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية من خلال البرنامج العالمي للمسوح الديموغرافية والصحية (DHS) والذي يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تقدم الدعم المالي والمساعدة الفنية للمسوحات الديوغرافية والصحية للدول حول العالم. كما ساهمت الحكومة الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في انجاح تنفيذ المسح من خلال الدعم الفني أو المالي.

1 - 1: أهداف المسح

يهدف مسح السكان والصحة الأسرية **(JPFHS)** 2017-2018 بشكل أساسي إلى توفير تقديرات حديثة للمؤشرات الديموغرافية والصحية الأساسية.

وقد تم على وجه التحديد في هذا المسح ما يلي:

- جمع البيانات على المستوى الوطني والتي مكنت من حساب المؤشرات الديموغرافية الرئيسية.
- استكشاف العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تحدد مستويات واتجاهات الإنجاب ووفيات الأطفال.
- قياس مستويات المعرفة وممارسات تنظيم الأسرة.
- جمع بيانات حول الجوانب الرئيسية لصحة الأسرة بما في ذلك تغطية التحصين بين الأطفال، انتشار وعلاج الإسهال وغيرها من الأمراض بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر، ومؤشرات رعاية الأمومة مثل الزيارات السابقة للولادة والمساعدة عند الولادة بين السيدات ممن سبق لهن الزواج .
- الحصول على بيانات حول ممارسات تغذية الأطفال بما في ذلك الرضاعة الطبيعية وعمل القياسات الإنتروبومترية لتقييم الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة والسيدات ممن سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 15- 49 سنة.
- إجراء اختبار الهيموجلوبين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 59 شهرا والسيدات ممن سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 15- 49 سنة، لتوفير معلومات عن انتشار فقر الدم بين هذه المجموعات.

- جمع بيانات حول معرفة وتوجهات الرجال والسيدات الذين سبق لهم الزواج حول الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
- الحصول على بيانات حول تجربة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بخصوص العنف العاطفي والجسدي والجنسي.
- الحصول على بيانات حول النفقات الصحية للأسرة.

يُعتبر مسح السكان والصحة الأسرية (JPFHS) 2017-2018 المسح السابع الذي يتم تنفيذه في الأردن بعد المسوحات التي تم اجراؤها في الأعوام 1990،1997، 2002 ،2007، 2009 و2012. سيوفر هذا المسح معلومات قيّمة عن الاتجاهات في المؤشرات الديموغرافية والصحية الرئيسية خلال فترة من الزمن. كما وتهدف المعلومات التي تم جمعها إلى مساعدة صانعي السياسات ومديري البرامج في تقييم وتصميم البرامج والاستراتيجيات لتحسين صحة المواطنين في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى في الأردن، تضمن مسح السكان والصحة الاسرية 2017-2018 مسحاً خاصاً بالرجال، حيث تم جمع معلومات عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية الأساسية للرجال، وحول مدى معرفتهم واستخدامهم لوسائل تنظيم الأسرة، وكذلك معرفتهم ومواقفهم تجاه فيروس الإيدز وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا.

1 - 2: تصميم العينة

صممت عينة مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018 استناداً إلى الاطار الذي وفره التعداد العام للسكان والمساكن– 2015. حيث تم تصميم عينة هذا المسح للحصول على نتائج ممثلة على المستوى الوطني والحضر والريف والمحافظات، والثلاث مجموعات حسب الجنسية: الأردنيين، السوريين ومجموعة مختلطة من جنسيات مختلفة.

تنقسم كل محافظة من محافظات الأردن البالغ عددها 12 محافظة إلى ألوية، أقضية، وتجمعات، ومناطق وأحياء. بالإضافة إلى هذه التقسيمات الإدارية، فقد تم في التعداد السكاني العام للسكان والمساكن الأخير تقسيم كل حي إلى وحدات مساحية ملائمة تسمى (البلوكات). وقد تم إنشاء ملف الكتروني يحتوي على قائمة كاملة بجميع بلوكات التعداد، وتحتوي هذه القائمة على معلومات عن الأسر والسكان والمواقع الجغرافية لكل بلوك. وبناءً على هذه القائمة فقد تم تجميع بلوكات التعداد لتشكيل وحدة إحصائية ذات حجم مناسب تسمى العنقود والتي تستخدم على نطاق واسع في مختلف المسوح كوحدات معاينة أولية (PSU).

تعتبر عينة مسح السكان والصحة الأسرية 2017 -2018 عينة طبقية تم اختيارها على مرحلتين من إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، حيث تم تقسيم كل محافظة إلى مناطق حسب الحضر والريف. كما تم اعتبار مخيمات اللاجئين السوريين في محافظتي الزرقاء والمفرق طبقة مستقلة. وفي المجموع، تم تشكيل 26 طبقة لسحب عينة هذا المسح. وتم اختيار العينات بشكل منفصل في كل طبقة معاينة عن طريق سحب العينة على مرحلتين، وقبل اختيار العينة تم ترتيب اطار العينات حسب اللواء والقضاء داخل كل طبقة معاينه. وتم تحقيق التقسيم الطبقي الضمني والتوزيع النسبي في كل مستوى من المستويات الإدارية الدنيا بتطبيق الاحتمالية المتناسب مع الحجم للمرحلة الأولى من الاختيار.

في المرحلة الأولى تم اختيار 970 عنقودا بأسلوب الاحتمالية المتناسبة مع حجم العنقود، وقد اعتبر حجم العنقود هو عدد الأسر المقيمة في العنقود في تعداد عام 2015. وقد أخذت عملية تخصيص العينة بالاعتبار موضوع الدقة على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل طبقة من الطبقات الثلاث. بعد اختيار وحدات المعاينة الأولية والعناقيد، تم إعداد قوائم بالأسر في جميع العناقيد المختارة، حيث شكلت قوائم الأسر الناتجة إطار المعاينة لاختيار الأسر في المرحلة الثانية. وقد تم اختيار عدد ثابت من الأسر مقدارة 20 أسرة من كل عنقود باحتمال منتظم ومتساوٍ للاختيار من قائمة الأسر التي تم إنشاؤها حديثا.

كانت جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة، سواء كن مقيمات في الأسر المختارة أو كن زائرات وأمضين الليلة السابقة للمسح مع الأسر مؤهلات لإجراء المقابلة (الشكل رقم 1). وقد تم أخذ وزن وقياس جميع الأطفال دون سن الخامسة بالنسبة لمؤشرات القياس الأنثروبومترية في جميع الأسر وتم إجراء اختبار فقر الدم لجميع الأطفال من الفئة العمرية 6-59 شهرا. كذلك تم اجراء نفس الفحوصات لجميع السيدات ممن أعمارهن بين 15- 49 سنة في عينة فرعية تتكون من نصف عدد الأسر. كما تم ايضاً في هذه العينة الفرعية تطبيق نموذج انضباط الطفل خلال المقابلة الأسرية لأطفال تم اختيارهم بصورة عشوائية من سن 1-14 سنة، وبالمثل تم تطبيق نموذج تنمية الطفولة المبكرة خلال مقابلة السيدة المؤهلة لطفل واحد تم اختياره عشوائياً لكل سيدة. في النصف المتبقي من الأسر، تم تطبيق نموذج الإنفاق الصحي على جميع أفراد الأسرة الذين تم الإبلاغ بأنهم مرضى مبيت في مرفق صحي وفرد واحد تم اختياره عشوائياً يتلقي رعاية صحية في العيادات الخارجية للمرفق الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نموذج العنف الأسري على سيدة سبق لها الزواج من الفئة العمرية 15-49 وتم اختيارها عشوائيا من كل أسرة. كذلك، فقد كان جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-59 سنة والذين كانوا مقيمين معتادين في الأسر المختارة، أو الذين مكثوا مع الأسر في الليلة السابقة للمسح مؤهلين للمقابلة في أسرة واحدة من كل اسرتين في هذه العينة الفرعية (أي 25 ٪ من جميع الأسر).

الشكل رقم 1-1 : تصميم عينة مسح السكان والصحة الاسرية 2017-2018



1 - 3: الإستمارات

تم استخدام أربع استمارات في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 وهي: 1 – استمارة الأسرة، 2 – استمارة السيدة، 3 – استمارة الرجل، 4 – استمارة المؤشرات الحيوية (BIOMARKER).وقد تم تعديل الاستمارات النموذجية لبرنامج مسح السكان والصحة DHS لتعكس قضايا السكان والصحة ذات الصلة بالأردن. وبعد الإنتهاء من إعداد جميع الإستمارات باللغة الإنجليزية فقد تم ترجمتها إلى اللغة العربية.

تضمنت استمارة الأسرة قائمة بجميع أفراد وزوار الأسر المختارة. وتم جمع المعلومات الديموغرافية الأساسية عن خصائص كل فرد مدرج بالقائمة، بما في ذلك العمر، الجنس، الحالة الزواجية، التعليم، والعلاقة مع رب الأسرة. وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فقد تم تحديد حالة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لوالديهم. وتم استخدام البيانات الخاصة بعمر وجنس أفراد الأسرة لتحديد السيدات والرجال المؤهلين لإجراء المقابلات الفردية. كما تم استخدام استمارة الأسرة لجمع معلومات عن خصائص مسكن الأسرة مثل مصدر المياه، نوع المراحيض، مواد الأرضيات، وامتلاك الأسرة للسلع المعمرة، والنفقات الصحية للأسرة وتشخيص مرض السكري بين أفراد الأسرة وقد جمعت استمارة السيدة معلومات عن السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حيث تم سؤالهن حول المواضيع التالية:

- الخصائص الأساسية للمستجيبة (بما في ذلك العمر،التعليم والتعرض لوسائل الإعلام).
- تاريخ الولادة ووفيات الأطفال.
- تنظيم الأسرة بما في ذلك معرفة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومصادر الحصول عليها.
- تفضيلات الإنجاب.
- الرعاية الصحية قبل وأثناء وبعد الولادة.
- الرضاعة الطبيعية وممارسات تغذية الأطفال الرضع.
- المطاعيم وأمراض الطفولة.
- تنمية الطفولة المبكرة .
- عمل المرأة والخصائص الأساسية للأزواج.
- المعرفة والوعي بفيروس نقص المناعة المكتسبة /الإيدز.
- المعرفة والاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالأمور الصحية الأخرى (مثل التدخين).
- العنف الأسري.

فقد تم اعداد استمارة الرجل للرجال الذين أعمارهم 15-59 سنة وتضمنت الكثير من المعلومات المستنبطة من استمارة السيدة ولكنها كانت أقصر لأنها لم تتضمن تاريخًا تفصيليًا عن الإنجاب، أو أسئلة حول صحة الأم والطفل، أو أسئلة حول العنف الأسري.

تم استخدام استمارة المؤشرات الحيوية (BIOMARKER) لتسجيل البيانات الحيوية التي تم جمعها من المستجيبين بواسطة أجهزة قياس المؤشرات الحيوية.

استخدم الباحثون/ الباحثات في مسح السكان والصحة الاسرية 2017-2018 أجهزة الكمبيوتر اللوحية (تابلت) لتسجيل الإجابات أثناء المقابلات ولتسجيل بيانات المؤشرات الحيوية. وقد تم تجهيز أجهزة (التابلت) بتقنية البلوتوث لنقل الملفات الإلكترونية عن بعد والتي تشمل تحديد المهام من المشرفين إلى الباحثين والاستمارات الفردية بين أعضاء فريق المسح والاستمارات المكتملة من الباحثين إلى مشرفي الفريق. كما تم توظيف نظام جمع البيانات المسمى "المقابلة الفردية بمساعدة الحاسوب (CAPI)، في مسح 2017 - 2018 والذي تم تطويره من قبل برنامج مسح السكان والصحة DHS باستخدام النسخة المحمولة من البرمجية الحاسوبية لتجهيز بيانات التعداد والمسوح (CSPRO) والذي تم تطويره بطريقة تشاركية بين مكتب التعداد الأمريكي وبرنامج DHS وشركة SERPRO S.A.

وقد تم مراجعة واعتماد بروتوكول المسح بما في ذلك جمع المؤشرات الحيوية من قبل مجلس المراجعة المؤسسية في مؤسسة ICF الدولية.

1 – 4: الفحوصات الأنثروبومترية وفقر الدم

تضمن مسح السكان والصحة الأسرية 2017 –2018 الفحوصات الأنثروبومترية وفقر الدم، حيث تم جمع بيانات المؤشرات الحيوية في جميع الأسر.

الفحوصات الأنثروبومترية: تم تسجيل قياسات الطول والوزن للأطفال الذين أعمارهم 0-59 شهرا وللسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

اختبار فقر الدم : تم جمع عينات الدم لفحص فقر الدم من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة واللاتي وافقن طواعية لاختبارهن ومن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهراً بعد موافقة والديهم، أو البالغين الآخرين المسؤولين عنهم . وتم سحب عينات الدم من قطرة دم مأخوذة من وخز الاصبع (أو وخز الكعب في حالة الأطفال في عمر 6-11 شهراً) وتم جمعها في الميكروكوفيت (**MICROCUVETTE**). وقد تم تحليل الهيموجلوبين في الميدان باستخدام جهاز التحليل HEMOCUE المحمول والذي يعمل بالبطارية. وتم تقديم النتائج شفهيا وكتابيا. ويجدر بالذكر أنه تم توجيه الآباء والأمهات، أو البالغين المسؤولين عن الأطفال الذين انخفض مستوى الهيموجلوبين لديهم

إلى أقل من 7 جم / ديسيلتر لنقل الطفل إلى مرفق صحي لمتابعة الرعاية. وبالمثل تم إحالة السيدات غير الحوامل والحوامل لمتابعة الرعاية إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديهن أقل من 7 جم / ديسيلتر و 9 جم / ديسيليتر على التوالي. وقد تم اعطاء جميع الأسر التي أجري فيها اختبار فقر الدم كتيب يشرح أسباب فقر الدم والوقاية منه.

1 – 5: التجربة القبلية

تم إجراء التدريب لتنفيذ التجربة القبلية المتعلقة بهذا المسح 2017 –2018 خلال الفترة (2 - 26 تموز 2017) في عمّان/ الأردن بحضور 56 متدربًا. واشتملت التجربة القبلية على التدريب على الاستمارات الورقية ونظام جمع البيانات (CAPI)، وتدريب المؤشرات الحيوية المتعلق بكيفية قياس الطول والوزن وجمع الدم لفحص فقر الدم. كما تم كذلك اجراء العمل الميداني للتجربة القبلية في العناقيد الريفية والحضرية في جميع أنحاء العاصمة عمان خلال الفترة (27- 30 تموز2017). ومع ذلك، لم يتم تضمين هذه العناقيد في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018. بشكل عام، وقد أظهر القائمون على المقابلات من باحثين ومشرفين كفاءة عالية في التعامل مع جميع الاستمارات الأربع وكذلك في استخدام الأجهزة اللوحية لجمع البيانات. وبعد التجربة الميدانية، عُقدت جلسة نقاشية مع الفريق الميداني وتم تعديل الاستمارات على أساس الدروس المستقاة من تلك التجربة.

1 – 6: تدريب موظفي الميدان

قامت دائرة الاحصاءات العامة بتوظيف وتدريب 153 فردا للعمل ضمن الفريق كمشرفين وباحثين ولقياس المؤشرات الحيوية في العمل الميداني الرئيسي. تم إجراء التدريب على ثلاث مراحل من 13 آب لغاية 26 أيلول 2017 في مدينة عمان. وقد تضمنت المرحلة الأولى من التدريب تعليمات حول كيفية جمع بيانات المؤشرات الحيوية عن طريق أخذ قياسات الطول والوزن، وعن طريق أخذ عينات الدم لقياس مستويات الهيموجلوبين. كما تم توظيف أربعين فردا ليعملوا في قياس المؤشرات الحيوية، علما بأنه لم يملك أي منهم خلفية طبية سابقة وقد شاركوا في التدريب على قياس المؤشرات الحيوية خلال الفترة 13 - 20 آب 2017، وقد تضمن هذا التدريب محاضرات وعروض لإجراءات قياس، أو اختبار المؤشرات الحيوية وتدريب ميداني مع الأطفال.

شملت المرحلة الثانية من التدريب الرئيسي التي أجريت خلال الفترة 20 آب – 26 أيلول 2017 على تدريب 153 من الموظفين المحتملين المعينين من قِبل دائرة الاحصاءات العامة. وقد تم التركيز في تدريب الباحثين على أساليب اجراء المقابلات والإجراءات الميدانية، ومحتويات الاستمارة، وكيفية التعامل مع الاستمارات الورقية، وإجراء مقابلات وهمية (تمثيليات) بين المشاركين في قاعة التدريب. كما تضمن تدريب الباحثين ايضا عروضاً قدمها مختلف الأخصائيين من وزارة الصحة والذين غطوا السياسات والبرامج الخاصة بالأردن في مجال تنظيم الأسرة والمطاعيم.

وقد ركزت المرحلة الثالثة من التدريب على نظام جمع البيانات المسمى "المقابلة الفردية بمساعدة الحاسوب (CAPI)" وركزت بشكل رئيسي على قوائم CAPI، وكيفية إجراء المقابلات باستخدام التابلت. وقد تم خلال هذه

المرحلة من التدريب مراجعة بعض أساليب المقابلات ومحتوى الاستمارة مرة أخرى. وأخيرًا، تم تنظيم تجربة ميدانية خلال الفترة 27 – 29 أيلول 2017 لعدد 26 عنقودا لم تكن ضمن عناقيد المسح في جميع أنحاء مدينة عمان للتدريب على فحوصات المؤشرات الحيوية والمقابلات والإجراءات الإشرافية في هذا المجال. وكان الهدف من هذه التجربة الإضافية هو تزويد المتدربين بمزيد من التدريب قبل البدء في تنفيذ العمل الميداني الفعلي.

1 – 7: العمل الميداني

تم جمع البيانات على مدى فترة 4 أشهر (من مطلع تشرين أول 2017 لغاية كانون ثاني 2018) وتم تنفيذ العمل الميداني من قبل 27 فريقا ميدانيا، يتألف كل منها من مشرف فريق واحد وثلاث باحثات وباحث واحد ذكر وموظفة لقياس المؤشرات الحيوية وسائق واحد. تم نقل ملفات البيانات الإلكترونية إلى المكتب الرئيسي لدائرة الاحصاءات العامة في عمان كل عدة أيام من خلال نظام بث ملفات الإنترنت الآمن(IFSS). وحيث قام موظفون متخصصون من دائرة الإحصاءات العامة ومن برنامج DHS بتنسيق أنشطة العمل الميداني والإشراف عليها.

1 – 8: معالجة البيانات

تم نقل جميع ملفات البيانات الإلكترونية الخاصة بهذا المسح 2017-2018 عبر نظام بث ملفات الإنترنت الآمن (IFSS) إلى المركز الرئيسي لدائرة الاحصاءات العامة في مدينة عمان، حيث تم تخزينها على جهاز كمبيوتر محمي بكلمة مرور. وقد تضمنت مرحلة معالجة البيانات عملية تحرير ثانوية تطلبت معالجة حالات عدم الاتساق التي تعّرف عليها جهاز الحاسوب وترميز الأسئلة المفتوحة، وتم إنجاز تحرير البيانات باستخدام برمجية CSPro. وخلال فترة العمل الميداني تم إنشاء الجداول للتحقق من مختلف أوجه جودة البيانات وتم إعطاء ملاحظات محددة للفرق في الميدان لتحسين الأداء. حيث بدأت عمليات التحرير الثانوية ومعالجة البيانات في شهر تشرين أول 2017 وانتهت في شباط 2018.

1 – 9: معدلات الاستجابة

يوضح الجدول رقم 1-1 معدلات الاستجابة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، حيث تم اختيار ما مجموعه 19,384 أسرة للعينة وقد تم العثور على 19,136 منها خلال العمل الميداني. كما قد تم مقابلة 18,802 أسرة بنجاح، مما أسفر عن معدل استجابة بلغ 98٪.

تم تحديد 14,870 سيدة على أنهن مؤهلات لإجراء مقابلة فردية في الأسر التي تمت مقابلتها، علما بأنه قد تم الانتهاء من اجراء المقابلات مع 14,689 سيدة، مما أسفر عن معدل استجابة بلغ 99٪. وتم تحديد 6,640 رجلاً

مؤهلاً في اسر العينة وتم إجراء مقابلات مع 6,429 فرد منهم بنجاح، مما أدى إلى معدل استجابة بلغ 97٪. وكانت معدلات الاستجابة لكل من السيدات والرجال متشابهة في المناطق الحضرية والريفية.

الجدول رقم 1– 1 : نتائج المقابلات الأسرية والفردية

عدد الأسر، عدد المقابلات ومعدلات الاستجابة، حسب مكان الإقامة (غير موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 – الأردن

النتيجة	مكان الإقامة		مجموع
	حضر	ريف	
المقابلات الأسرية			
عدد الأسر المختارة	15,380	4,004	19,384
عدد الأسر التي تم العثور عليها	15,199	3,937	19,136
عدد الأسر التي تم مقابلتها	14,944	3,858	18,802
معدل الاستجابة في المقابلة الأسرية [1]	98.3	98.0	98.3
المقابلات الفردية مع السيدات 15-49 سنة			
عدد السيدات المؤهلات	11,885	2,985	14,870
عدد السيدات المؤهلات اللاتي تم مقابلتهن	11,745	2,944	14,689
معدل الاستجابة للسيدات المؤهلات [2]	98.8	98.6	98.8
معدل الاستجابة الكلي للسيدات [3]	97.1	98.6	97.1
المقابلات مع الرجال 15-59 سنة			
عدد الرجال المؤهلين	5,218	1,422	6,640
عدد الرجال المؤهلين الذين تم مقابلتهم	5,056	1,373	6,429
معدل الاستجابة للرجال المؤهلين[2]	96.9	96.6	96.8
معدل الاستجابة الكلي للرجال [3]	95.3	94.7	95.2

1 عدد الأسر التي تم مقابلتها مقسوماً على عدد الأسر التي تم العثور عليها مضروباً بـ 100٪

2 عدد السيدات اللاتي تم مقابلتهن مقسوماً على عدد السيدات المؤهلات مضروباً بـ 100٪

3 معدل الاستجابة في المقابلة الأسرية مضروباً ب معدل الاستجابة للسيدة المؤهلة مقسوماًعلى 100٪

2 خصائص المسكن وأفراد الأسرة

النتائج الرئيسية

- ***مياه الشرب والمرافق الصحية***: يوجد لدى 98% من الأسر في الأردن مصدر محسن لمياه الشرب، و 98% يستخدمون مرافق صحية محسنة .
- ***تدخين التبغ داخل المنزل:*** 60٪ من الأسر يقوم فرد فيها بالتدخين داخل االمنزل بشكل يومي، و4٪ من الأسر يقوم فرد فيها بالتدخين داخل المنزل بشكل أسبوعي.
- ***تركيبة الأسرة:*** تتكون الأسر في الأردن، في المتوسط، من 4.7 فردًا، 12٪ من أرباب الأسر هنّ إناث.
- ***تسجيل المواليد:*** يتم تسجيل 98٪ من ولادات الأطفال دون الخامسة من العمر لدى الأحوال المدنية؛ وهذا يعني أن 89٪ منهم لديه شهادة ميلاد و 9٪ تم تسجيل ولادتهم ولكن ليس لديهم شهادة ميلاد.
- ***الالتحاق بالمدرسة:*** تلتحق 96٪ من الإناث اللاتي أعمارهن 6 - 15 سنة بالمرحلة الأساسية، مقارنة بنسبة 95٪ بين الذكور. ينخفض معدل الإلتحاق الصافي (*NAR*) في المرحلة الثانوية: 75٪ بين الإناث و 67٪ بين الذكور ممن أعمارهم 16-17 سنة وملتحقين بالمرحلة الثانوية.

توفر المعلومات حول الخصائص الإجتماعية والإقتصادية لأفراد الأسرة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 سياقًا لتفسير المؤشرات الديموغرافية والصحية ويمكنها أن توفر مؤشراً تقريبيًا لتمثيل المسح. إضافة لذلك، تلقي هذه المعلومات الضوء على الظروف المعيشية للسكان.

يقدم هذا الفصل معلومات عن مصادر مياه الشرب والصرف الصحي والتعرض للدخان داخل المنزل، والرفاه، وأفراد الأسرة وتكوينها، وترتيبات معيشة الأسرة، وتسجيل المواليد، والتحصيل التعليمي، والالتحاق بالمدرسة.

2 - 1: مصادر مياه الشرب وطرق معالجتها

مصادر مياه الشرب المحسنة

تشمل المياه المنقولة بالأنابيب والينابيع المحمية ومياه الأمطار. يتم تصنيف الأسر التي تستخدم مياه الشرب المعبأة في قوارير على أنها تستخدم مصدرًا محسنًا فقط إذا كانت المياه المستخدمة في الطهي وغسل اليدين تأتي من مصدر محسن.

العينة: الأسر

إن الوصول إلى مصادر المياه المحسنة يحمي من التلوث الخارجي بحيث يكون الماء أكثر أمانًا للشرب. تستخدم 98٪ من الأسر في الأردن مصدراً محسناً لمياه الشرب (99٪ من الأسر في المناطق الحضرية و97٪ في المناطق الريفية) (الجدول رقم 2 – 1).

الشكل رقم 2– 1: مصادر مياه الشرب للأسرة حسب مكان الاقامة



إن أكثر مصادر مياه الشرب شيوعا بين الأسر الحضرية والريفية هي أنابيب المياه الموصولة إلى السكن / الساحة، تليها المياه المعبأة في زجاجات المياه (**الشكل رقم 2–1**). بالنسبة للأسر الحضرية، فإن 59٪ لديهم أنابيب المياه الموصولة إلى المسكن/ الساحة ، ويستخدم 37٪ زجاجات مياه، و2٪ يستخدمون مياه الأمطار. لدى 49٪ من الأسر الريفية أنابيب مياه في مساكنها/ الساحة، ويستخدم 42٪ مياه معبأة في قوارير، و7٪ يستخدمون مياه الأمطار. ويستخدم 2٪ من الأسر الحضرية و3٪ من الأسر الريفية مصدراً غير مُحسَّن لمياه الشرب.

تحتوي جميع المساكن في الأردن تقريباً على المياه داخل المسكن (99٪)، دون أي تباين بين الأسر الحضرية والريفية. أفادت أسرتين من كل ثلاث أسر (62٪) أنهم لا يعالجون المياه قبل الشرب ويعتبر الترشيح أكثر طرق معالجة المياه شيوعًا، حيث يستخدمه 31٪ من إجمالي الأسر. وبشكل عام ، تستخدم 34٪ من الأسر طريقة مناسبة لمعالجة مياه الشرب.

يبين **الجدول رقم (2 -2)** معلومات عن توافر المياه خلال آخر أسبوعين بين الأسر التي تستخدم مياه الأنابيب. أفادت أسرة واحدة من كل خمس أسر (22٪) بوجود انقطاع للمياه في يوم واحد على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين.

الإتجاهات: كان هناك تغير طفيف في الوصول إلى مصدر محسن لمياه الشرب منذ مسح السكان والصحة الأسرية عام 1997 بمعدلات تتراوح بين 96٪ إلى 99٪.

2 – 2 : الصرف الصحي

المرافق الصحية المحسنة

وتشمل أي مراحيض غير مشتركة من الأنواع التالية: مراحيض ذو مياه طاردة متصل بالشبكة العامة للمجاري/ حفرة امتصاصية، ومراحيض متصلة بحفرة امتصاصية محسن مهوى (*VIP*)، ومراحيض متصلة بحفرة مغطاه.

العينة: الأسر

الشكل رقم 2– 2: مرافق المراحيض للأسرة حسب مكان الاقامة



كما هو مبين في **الشكل رقم 2 – 2** ، تستخدم جميع الأسر في الأردن تقريباً (98٪) مرافق مراحيض محسنة، وهي مرافق غير مشتركة تمنع الناس من الاتصال بالنفايات البشرية ويمكن أن تقلل من انتقال الكوليرا والتيفوئيد والأمراض الأخرى. وعلى خلاف ذلك تُستخدم المراحيض المشتركة من قبل 2٪ فقط من الأسر ويستخدم أقل من 1٪ من الأسر مرافق غير محسنة (**الجدول رقم 2 – 3**).

2 – 3: خصائص أخرى للأسر

2 – 3 – 1:خصائص المسكن

جمع المسح بيانات حول خصائص المسكن مثل نوع المسكن ومواد الأرضيات/الجدران/السقف وعدد الغرف المستخدمة للنوم. يشير **الجدول رقم 2 – 4** إلى أن 71٪ من الوحدات السكنية في المناطق الحضرية عبارة عن شقق، مقارنة بنسبة 24٪ في المناطق الريفية وتمثل الدور التي لها ساحة محاطة بسور 74٪ من المساكن في المناطق الريفية، مقارنة بنسبة 26٪ في المناطق الحضرية. يعتبر البلاط الأكثر شيوعا كمواد للأرضيات (60٪ من الأسر) وبلاط السيراميك (37٪) ويتوفر لدى ثلاثة من كل خمس أسر (60٪) في الأردن 4 غرف فأكثر في المنزل، ويستخدم 43٪ من الأسر غرفتين للنوم.

2 – 3 – 2: التعرض للدخان في المنزل

من المحتمل أن يكون التعرض للدخان داخل المنزل سواء من الطهي بالوقود الصلب أو تدخين التبغ، له آثار صحية ضارة. تستخدم جميع الأسر في الأردن تقريباً الغاز الطبيعي لأغراض الطهي بغض النظر عن مكان الإقامة (**الجدول رقم 2 -4**) ويكون التعرض للدخان الناتج عن الطهي أكثر عندما يتم الطهي داخل المنزل وليس في بناء معزول خارج المسكن أو في الهواء الطلق. في الأردن 99٪ من الأسر تطبخ في الداخل. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن جميع المنازل تقريبا تحتوي على غرفة منفصلة تستخدم كمطبخ (97٪).

بالنسبة للتعرض لدخان التبغ في الأردن فهو أمر شائع حيث أن هناك فرد يدخن داخل المنزل بشكل يومي لدى 60٪ من الأسر، مع وجود اختلافات بسيطة حسب مكان الإقامة.

2 – 3 – 3: مرض السكري

تم في هذا المسح وللمرة الأولى جمع معلومات حول مرض السكري بين جميع أفراد الأسرة. وتم سؤال المستجيب في استمارة الأسرة عما إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة قد تم تشخيصه من قبل طبيب أو عامل صحي آخر على أنه مصاب بالسكري، ومن بين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري تم سؤالهم عن متى تم تشخيصهم بذلك المرض. وكما هو مبين **بالجدول رقم 2 – 5**، فقد تم تشخيص 5٪ من المقيمين الفعليين مع الأسر، بغض النظر عن الجنس، باصابتهم بمرض السكري. كان الأفراد الذين أعمارهم بين 50-59 سنة و60 سنة فأكثر عرضة للإصابة بالسكري (19٪ و 32٪ على التوالي) مقارنة مع أولئك الذين أعمارهم 40-49 سنة 7٪ وأولئك الذين تقل

أعمارهم عن 40 سنة (1٪ أو أقل). لم تختلف النسبة المئوية للمستجيبين الذين تم تشخيصهم بالسكري بشكل ملحوظ وفقًا للخصائص الأساسية الأخرى.

2 – 4: رفاه الأسرة

2 – 4 – 1: السلع المنزلية المعمرة

جمع المسح معلومات حول الموجودات المنزلية ووسائل النقل . وكما هو مبين في **الجدول رقم 2 – 6** فان 99٪ من الأسر لديها جهاز تلفزيون، 98٪ منها لديها هاتف محمول وثلاجة وساتلايت، ولدى 97٪ منها غسالة ملابس كما أن أكثر من النصف (58٪) من الأسر لديها سيارة أو شاحنة مع عدم وجود فارق تقريبا بسبب مكان الإقامة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون لدى الأسر في المناطق الحضرية حاسوب (44٪)، ومجمدة (27٪)، ومكيف هواء (41٪)، وبطاقة ائتمان (16٪) مقارنة بالأسر الريفية (30٪ ، 19٪ ، 23٪ ، 9٪ على التوالي).

2 – 4 – 2: مؤشر الرفاه

مؤشر الرفاه

يتم تسجيل علامات للأسر بناء على عدد وأنواع السلع الاستهلاكية التي يمتلكونها، والتي تتراوح من التلفزيون إلى الدراجة الهوائية أو السيارة، وخصائص المسكن مثل مصدر مياه الشرب ومرافق المراحيض ومواد الأرضيات ويتم اشتقاق هذه العلامات باستخدام تحليل المكون الأساسي. يتم تجميع خميسات الرفاه الوطنية باعطاء الدرجة الخاصة بالأسرة لكل فرد معتاد من أفراد الأسرة (أسلوب العد النظري)، ومن ثم ترتيب كل فرد من أفراد الأسرة بناء على درجته، ثم تقسيم التوزيع إلى خمس فئات متساوية، كل منها يتكون من 20٪ من السكان.

العينة: الأسر

يبين **الجدول رقم 2 -7** توزيع أفراد الأسر بأسلوب العد النظري حسب خميس الرفاه وحسب مكان الإقامة، الأقليم، المحافظة، وجنسية رب الأسرة. تزداد احتمالية وقوع الأسر الحضرية مقارنة بالأسر الريفية ضمن الشرائح العليا من الرفاه. ويقع 44٪ من سكان المناطق الحضرية في الخميسيين الأعلى للرفاه، مقارنة بنسبة 9٪ فقط من سكان الريف (**الشكل رقم 2 -3**). كما يتفاوت الرفاه حسب الإقليم، حيث يوجد في إقليم الشمال نسبة أعلى من السكان في الخُميس الأدنى (29٪) مقارنة مع إقليم الوسط (15٪) وإقليم الجنوب (23٪).

الشكل رقم 2- 3: رفاه الأسر حسب مكان الإقامة



يوجد تفاوت كبير في توزيع سكان المحافظات حسب الرفاه، ففي حين أن أكثر من نصف أفراد الأسرة في محافظة العاصمة، (59٪) يقعون إما في الخميس الرابع أو الأعلى، فان أكثر من نصف السكان في محافظة مادبا (61٪)، ومحافظة المفرق (75٪)، ومحافظة جرش (59٪)، ومحافظة عجلون (55٪) ومحافظة الطفيلة (57٪)، ومحافظة معان (60٪) يقعون في الخُميسين الأدنى. إضافة إلى ذلك، فإنّ 66٪ من الأسر التي يكون رب الأسرة فيها من الجنسية السورية تقع في الخميس الأدنى.

الجدول رقم 2 – 7 يشمل على معامل جيني، وهو قياس لمستوى عدالة الرفاه، حيث يعبر الصفرعن توزيع متساو للرفاه و 1 يعبر عن توزيع غير متساو تماماً للرفاه. يبلغ إجمالي معامل جيني 0.05، وهذا يشير إلى أن الرفاه موزع بشكل متساوٍ بين السكان.

2 - 5: أفراد الأسرة وتركيبها

الأسرة: عبارة عن فرد أو مجموعة من الأفراد الأقارب أو غير الأقارب الذين يعيشون معاً في نفس المسكن (المساكن)، ويعترفون بفرد واحد من الذكور أو الإناث كرب للأسرة، ويتشاركون في نفس ترتيبات التدبير المنزلي ويعتبرون وحدة واحدة.

أفراد الأسرة بأسلوب العد الفعلي

جميع الأفراد الذين مكثوا مع الأسرة المختارة في الليلة السابقة للمقابلة (سواء المقيمين المعتادين أو الزوار).

أفراد الأسرة بأسلوب العد النظري

جميع الأفراد المقيمين في العادة مع الأسرة المختارة، سواء أقاموا معها في الليلة التي سبقت المقابلة أم لا.

كيفية حساب البيانات

تستند جميع الجداول على بيانات السكان بأسلوب العد الفعلي ما لم يُنص على خلاف ذلك.

الشكل رقم 2- 4: الهرم السكاني



أمضى ما مجموعه 88933 فرداً ليلة مع الأسر وعددها 18802 التي جرت مقابلتها خلال المسح الحالي 2018/2017. ومن بين هؤلاء الأفراد، كان 44,299 من الذكور و 44,634 من الإناث (**الجدول رقم 2- 8**)، مما يدل على أن نسبة الجنس تبلغ 99 من الذكور لكل 100 أنثى. يوضح الهرم السكاني في **الشكل رقم 2- 4** توزيع السكان حسب الفئات العمرية ذات الخمس سنوات والجنس. يشكل الأطفال تحت سن 15 عامًا 33٪ من السكان، بينما يمثل الأفراد الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر 5٪ فقط.

الذكور في الأردن يرأسون غالبية الأسر (88٪)، مع وجود اختلافات طفيفة حسب مكان الإقامة وتتكون الأسرة من 4.7 فردا معتادا، وبشكل عام فان الأسر الريفية هي في الغالب أكبر قليلاً من الأسر الحضرية (5.1 و 4.7 فردا لكل أسرة، على التوالي) (**الجدول رقم 2 – 9**).

الإتجاهات: انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 6.9 فردا في عام 1990 إلى 4.7 فردا في 2017 - 2018 ، أي بانخفاض مقداره 2.2 فردًا.

2 – 6: ترتيبات معيشة الأطفال وحالة البقاء للوالدين

اليتيم

الطفل الذي توفي أحد والديه أو كلاهما.

العينة: الأطفال دون سن 18 سنة

92٪ من الأطفال دون سن الثامنة عشر يعيشون مع الأبوين البيولوجيين (**الجدول رقم 2-10**)، و أقل من 1٪ من الأطفال دون سن 18 سنة لا يعيشون مع أحد الوالدين البيولوجيين. من بين معظم الأطفال الذين يتم حضانتهم

من قبل آخرين فان كلا والديهم البيولوجيين على قيد الحياة، يعيش 81٪ فقط من الأطفال دون سن 18 عامًا مع أبوين بيولوجيين في الأسر التي يرأسها فرد سوري بالمقارنة مع 93٪ من الأطفال الأردنيين و94٪ من الأطفال من جنسيات أخرى. في حالة الأطفال السوريين الذين يعيشون مع والدتهم ولكن ليس مع والدهم، فان وجود الأب على قيد الحياة تشكل 11٪ من الأطفال والذين توفي والدهم يشكلون 4٪ من الأطفال، كما أن الحضانة واليتم هي الأعلى بين الأسر التي يرأسها فرد سوري.

2 – 7: تسجيل المواليد

الولادة المسجلة

الطفل لديه شهادة ميلاد أو ليس لديه شهادة ميلاد، ولكن واقعة الولادة مسجلة لدى الأحوال المدنية.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة بأسلوب العد النظري.

يقدم **الجدول رقم 2 – 11** معلومات عن نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم شهادة ميلاد ونسبة الذين ليس لديهم شهادة ميلاد ولكن تم تسجيل ميلادهم لدى الأحوال المدنية. وبشكل عام، كان 98٪ من الأطفال دون سن الخامسة بأسلوب العد النظري مسجلين لدى الأحوال المدنية ؛ وهذا يعني أن 89٪ ممن لديهم شهادة ميلاد و9٪ تم تسجيل ميلادهم ولكن ليس لديهم شهادة ميلاد . وباستثناء الأطفال في الأسر التي يرأسها فرد سوري (93٪)، فإن نسبة الأطفال الذين تم تسجيل واقعات ولادتهم تبلغ 96٪ أو أعلى في جميع الخصائص الأساسية **(الشكل رقم 2 – 5)**.

:

الشكل رقم 2–5 :تسجيل الولادات حسب الجنسية



2 - 8: التعليم

2 – 8 – 1: التحصيل العلمي

متوسط التحصيل العلمي

أكمل نصف عدد السكان أقل من وسيط عدد سنوات الدراسة، وأكمل نصف عدد السكان أكثر من وسيط عدد سنوات الدراسة.

العينة: أفراد الأسرة الواقعيين الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى.

يقدم **الجدولين رقم 2– 12– 1** ورقم **2– 12– 2** معلومات عن التحصيل العلمي بين السكان الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى. بشكل عام، فإن 6٪ من السيدات والفتيات اللاتي أعمارهن 6 سنوات فأعلى لم يلتحقن أبداً في المدرسة. و19٪ لم يكملن التعليم الابتدائي ، وأكملن 5٪ المرحلة الإبتدائية، و2٪ لم يكملن المرحلة الإعدادية، و أكملن 13٪ المرحلة الإعدادية، و19٪ لم يكملن المرحلة الثانوية، و10٪ أكملن المرحلة الثانوية، وحصل 26٪ منهم على مؤهل علمي أعلى من الثانوي. أكملن السيدات والفتيات اللاتي أعمارهن 6 سنوات فأعلى ما معدله 9.8 سنوات دراسية. يتشابه التحصيل التعليمي بين الرجال والفتيان مع التحصيل بين السيدات والفتيات. لم يسبق لـ 3٪ من الرجال والفتيان الذين أعمارهم 6 سنوات فأكثر أن التحقوا أبداً بالمدرسة. و19٪ لم يكملوا المرحلة الإبتدائية، و 6٪ أكملوا المرحلة الإبتدائية، و 2٪ لم يكملوا المرحلة الإعدادية، و 14٪ أكملوا المرحلة الإعدادية، و23٪ لم يكملوا المرحلة الثانوية، وأكمل 9٪ المرحلة الثانوية وحصل 24٪ على مؤهل تعليمي أعلى من الثانوي. أكمل الرجال والفتيان الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى ما معدله 9.7 سنوات دراسية.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- وسيط عدد سنوات الدراسة بين الإناث والذكور هو الأعلى في العاصمة (10.3 سنوات لكليهما) وأدناها في المفرق (7.3 سنوات و 7.6 سنوات على التوالي). 5٪ من الإناث و 2٪ من الذكور في العاصمة لم يتلقوا أي تعليم؛ وعلى النقيض من ذلك ، فإن 11٪ من الإناث و 6٪ من الذكور في المفرق لم يتلقون أي تعليم.
- الفرق في التحصيل العلمي بين الأسر الأردنية والأسر السورية كبير جدًا. بلغ وسيط السنوات الدراسية للاناث اللواتي أعمارهن 6 سنوات فأكثر في الأسر التي يرأسها أردني 10.1 سنوات من التعليم ، مقارنة ب 5.5 سنوات في الأسر التي يرأسها فرد سوري. وبالمثل، بلغ وسيط عدد سنوات الدراسة بين الذكور الذين

أعمارهم 6 سنوات فأكثر 10 سنوات دراسية في الأسر التي يرأسها فرد أردني و5.7 سنوات دراسية في الأسر التي يرأسها فرد سوري.

- يزداد التحصيل التعليمي مع زيادة رفاه الأسرة. وقد أكملت الإناث في الخُميس الأقل غنى بوسيط بلغ 6.5 سنوات دراسية، مقارنة ب 11.5 سنة بين الإناث في أعلى خميس الرفاه. وبين الذكور، يرتفع وسيط عدد سنوات التعليم من 6.7 في أدنى خُميس الرفاه إلى 11.7 في الخُيمس الأعلى.

الإتجاهات: ازداد وسيط سنوات الدراسة بين عامي 1990 و 2017 /2018 ، من 5.3 إلى 9.8 بين السيدات ومن 6.2 إلى 9.7 بين الذكور.

2 – 8 – 2: الإلتحاق بالمدرسة

معدل صافي الإلتحاق (NAR)

نسبة السكان في سن الدراسة الذين يلتحقون بالمراحل الأساسية أو الثانوية.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6 -15 سنة في المراحل الأساسية (NAR) والأطفال الذين أعمارهم 16 -17 سنة في المدارس الثانوية (NAR)

***معدل* إجمالي الإلتحاق (GAR)**

إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بالمراحل الأساسية مقسومًا على عدد السكان الرسمي في سن المرحلة الأساسية والعدد الإجمالي للأطفال الملتحقين بالمراحل الثانوية مقسومًا على عدد السكان في سن المرحلة الثانوية الرسمية.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6 - 15 سنة في المراحل الأساسية *(*GAR*)* والأطفال الذين أعمارهم 16 -17 سنة في المراحل الثانوية *(*GAR*)*

يبين **الجدول رقم 2 – 13** معدلات الإلتحاق بالمدارس. تلتحق 96٪ من الإناث اللاتي أعمارهن 6 - 15 سنة بالمرحلة الأساسية، بالمقارنة مع 95٪ بين الذكور. تنخفض نسبة صافي الالتحاق قليلاً في المرحلة الثانوية: 75٪ للإناث و67٪ للذكور ممن أعمارهم 16- 17 سنة يلتحقون بالمرحلة الثانوية.

بلغت نسبة اجمالي الالتحاق (GAR) في المرحلة الأساسية 102 لكلا الجنسين وكانت نسبة إجمالي الالتحاق GAR لمرحلة التعليم الثانوي 100 للإناث و99 للذكور. تشير هذه الأرقام إلى أن عددًا قليلاً من الأطفال خارج العمر الرسمي للتعليم يلتحقون بالمرحلة الأساسية ولكن ليس بالمرحلة الثانوية.

مؤشر تكافؤ الجنسين (GPI)

نسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين بالمرحلة الأساسية ونسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين بالمرحلة الثانوية ، ويعكس المؤشر حجم الفجوة بين الجنسين .

العينة: طلاب المرحلة الأساسية وطلاب المرحلة الثانوية

مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) لنسبة إجمالي الالتحاق GAR في كل من المراحل الأساسية والثانوية هو 1.00، مما يشير إلى تساوي عدد الطالبات والطلاب الملتحقين بالمرحلة الأساسية. وفي المرحلة الثانوية يفوق عدد الطالبات الطلاب بشكل قليل حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1.01

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- بلغت نسبة صافي الالتحاق للمرحلة الأساسية بين الأسر التي يرأسها أردنيون 97٪، وهي أعلى بقليل من نسبة الأسر التي يرأسها فرد سوري (87٪) أو أفراد من جنسيات أخرى (92٪) وتتسع الاختلافات حسب الجنسية في المرحلة الثانوية. بالنسبة للإناث، تبلغ نسبة صافي الالتحاق 78٪ في الأسر التي يرأسها أردني، و 31٪ في الأسر التي يرأسها فرد سوري، و60٪ في الأسر التي يرأسها أفراد من جنسيات أخرى. ويلاحظ وجود نمط مماثل للإناث (**الشكل رقم 2 -6**).

الشكل رقم 2- 6: معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الثانوية بين الأطفال من سن 17-16 سنة حسب الجنسية



- ترتفع نسبة صافي الالتحاق في المرحلة الثانوية مع زيادة الرفاه، من 48٪ في أدنى خميس الرفاه إلى 88٪ في الخُميس الأعلى. وفي جميع الخميسات، تكون نسبة صافي الالتحاق أعلى للإناث من الذكور، على الرغم من أن الفرق بين الذكور والإناث يتناقص بشكل عام مع زيادة الرفاه.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للمزيد من المعلومات حول خصائص السكان والمساكن :

الجدول رقم 2 -1: مصدر مياه الشرب للأسرة

الجدول رقم 2 -2: توافر المياه

الجدول رقم 2 -3: مرافق الصرف الصحي المنزلية

الجدول رقم 2 -4: خصائص الأسرة

الجدول رقم 2 -5: مرض السكري

الجدول رقم 2 -6: إمتلاك الأسرة للسلع المعمرة.

الجدول رقم 2 -7: رفاه الأسرة

الجدول رقم 2- 8: أفراد الأسرة حسب العمر والجنس ومكان الإقامة

الجدول رقم 2 – 9: تركيبة الأسرة

الجدول رقم 2 – 10: ترتيبات معيشة الأطفال واليتم

الجدول رقم 2 – 11: تسجيل ولادة الأطفال دون سن الخامسة

الجدول رقم 2 – 12 – 1: التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الاناث

الجدول رقم 2- 12 – 2: التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الذكور

الجدول رقم 2 – 13: معدلات الالتحاق بالمدارس

الجدول رقم 2 – 1 : مصدر مياه الشرب للأسرة

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب مصدر مياه الشرب وحسب الوقت اللازم للحصول عليها والأساليب المختلفة لمعالجتها، ونسبة استخدام أسلوب للمعالجة المناسبة ، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص	الأسر			السكان		
	حضر	ريف	Total	حضر	ريف	المجموع
مصدر مياه الشرب						
مصدر محسّن	98.5	96.8	98.3	98.2	96.5	98.0
أنابيب موصولة إلى المسكن/الساحة	59.3	48.5	58.3	58.9	50.0	57.9
مياه الأمطار	2.4	6.6	2.8	2.6	6.6	3.0
زجاجات مياه جاهزة، مصدر محسن للطهي / غسل اليدين [1]	36.7	41.6	37.2	36.8	39.8	37.1
مصدر غير محسن	1.5	3.2	1.7	1.8	3.5	2.0
مياه نبع غير محمي	0.2	0.5	0.2	0.1	0.4	0.2
صهريج	0.8	2.0	1.0	1.0	2.3	1.2
زجاجات مياه جاهزة ، مصدر غير محسّن للطهي / غسل اليدين[1]	0.5	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
الوقت اللازم للحصول على مياه الشرب (ذهاب واياب)						
الماء في الموقع	99.3	98.8	99.2	99.2	98.8	99.1
أقل من 30 دقيقة	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5
30 دقيقة أو أكثر	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7	0.3
لا أعرف / غير مبين	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
معالجة المياه قبل الشرب [2]						
الغلي	4.3	6.1	4.5	4.3	6.7	4.6
أضافة الكلور/ مواد كيماوية	1.3	0.8	1.2	1.2	0.8	1.2
فلتر مياه (سيراميك ، رمل أو فلتر آخر)	32.6	15.3	30.8	32.3	16.1	30.5
لا يوجد معالجة	60.5	76.0	62.1	60.9	75.2	62.4
النسبة المئوية للذين يستخدمون وسائل مناسبة [3]	35.8	20.9	34.3	35.4	22.0	34.0
العدد	16,908	1,894	18,802	79,148	9,574	88,722

1 = تصنف الأسر التي تستخدم زجاجات المياه الجاهزة للشرب على أنها تستخدم مصدرًا محسنًا أو غير محسّن وفقًا لمصدر المياه لأغراض الطهي وغسل اليدين.
2 = قد يدلي المستجيب/المستجيبة بعدة طرق لمعالجة المياه لذا، فإن المجموع قد يزيد عن 100٪.
3 = تشمل أساليب معالجة المياه الغلي، الترشيح والتصفية واستخدام الفلتر والنظام الشمسي.

الجدول رقم 2– 2 :توفر المياه

نسبة الأسر والسكان بأسلوب العد النظري الذين يستخدمون المياه المنقولة بالأنابيب خلال آخر أسبوعين حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

توافر المياه في الأسبوعين الأخيرين	الأسر			السكان		
	حضر	ريف	المجموع	حضر	ريف	المجموع
المياه غير متوفرة لمدة يوم واحد على الأقل	22.5	18.7	22.1	23.5	19.2	23.1
المياه متوفرة بدون انقطاع لمدة يوم واحد على الأقل	77.1	81.2	77.4	76.1	80.7	76.5
لا اعرف / غير مبين	0.5	0.1	0.4	0.4	0.1	0.4
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الذين يستخدمون المياه المنقولة بالأنابيب [1]	15,810	1,659	17,469	73,622	8,373	81,996

1 = تشمل الأسر التي أفادت بأن المياه الموصولة إلى المسكن /الساحة بالأنابيب تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب والأسر التي أفادت باستخدامها لزجاجات المياه المعبأة كمصدر رئيسي لمياه الشرب إذا كان مصدر المياه الرئيسي للطهي وغسل اليدين هو مياه الأنابيب

الجدول رقم 2 - 3 :مرافق الصرف الصحي المنزلية

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب نوع المرحاض، والتوزيع النسبي للأسر والسكان الذين لديهم مرحاض حسب موقع المرفق ومكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

نوع وموقع المرحاض	الأسر			السكان		
	حضر	ريف	المجموع	حضر	ريف	المجموع
صرف صحي محسن	98.3	96.9	98.2	98.2	96.7	98.0
مرحاض ذو مياه طاردة متصل بالشبكة العامة للمجاري	74.4	28.2	69.7	72.5	27.5	67.6
مرحاض ذو مياه طاردة متصل بحفرة امتصاصية	20.5	60.5	24.6	21.9	61.4	26.2
مرحاض متصل بحفرة امتصاصية محسن مهوى	0.7	2.3	0.9	0.7	2.2	0.9
مرحاض متصل بحفرة مغطاة	2.7	5.9	3.0	3.0	5.7	3.3
صرف صحي غير محسن	1.7	3.1	1.8	1.8	3.3	2.0
مرفق مشترك	1.6	2.9	1.8	1.8	3.0	1.9
مرحاض ذو مياه طاردة متصل بالشبكة العامة للمجاري	0.6	0.3	0.6	0.7	0.3	0.6
مرحاض ذو مياه طاردة متصل بحفرة امتصاصية	0.7	2.5	0.9	0.7	2.7	0.9
مرحاض متصل بحفرة امتصاصية محسن مهوى	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
مرحاض متصل بحفرة مغطاة	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3
مرفق غير محسن	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
مرحاض ذو مياه طاردة غير متصل بالشبكة العامة للمجاري أوحفرة امتصاصية	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1
لا يوجد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الأسر / السكان	16,908	1,894	18,802	79,148	9,574	88,722
موقع المرحاض						
في المسكن	96.8	94.0	96.5	96.6	94.2	96.3
خارج المسكن/في الساحة	3.1	5.9	3.4	3.3	5.7	3.5
مكان آخر	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الأسر / السكان الذين لديهم مرحاض	16,908	1,893	18,801	79,146	9,573	88,719

1 = تعتبر المرافق محسنة إذا كانت غير مشتركة بين أسرتين أو أكثر

الجدول رقم 2 - 4 : خصائص الأسرة

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب خصائص المسكن ، نسبة الذين يستخدمون الوقود الصلب للطهي ، ونسبة الذين يستخدمون الوقود النظيف للطهي، و التوزيع النسبي لتكرار التدخين داخل المسكن حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

خصائص المسكن	الأسر			السكان		
	حضر	ريف	المجموع	حضر	ريف	المجموع
نوع المسكن						
شقة	71.0	24.4	66.3	68.8	21.0	63.7
دار	26.1	73.8	30.9	28.1	77.2	33.4
فيلا	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
كوخ / براكية	0.5	0.2	0.5	0.6	0.2	0.5
بيت متحرك ، خيمة	0.9	0.1	0.8	1.0	0.1	0.9
أخرى	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
أرضية المسكن						
تراب	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1
خشب مزخرف / ملمع	0.6	0.1	0.6	0.7	0.1	0.6
بلاط	57.4	77.9	59.5	58.7	77.2	60.7
رخام / سيراميك	39.1	16.6	36.8	37.8	17.2	35.6
صبة اسمنتية	2.7	5.0	2.9	2.8	5.2	3.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
مادة بناء الجدران الرئيسية						
لبن اسمنتي	20.9	28.3	21.6	21.6	28.4	22.3
حجرنظيف	23.6	6.3	21.9	22.5	6.6	20.8
حجر نظيف واسمنت مسلح	18.0	9.8	17.2	17.6	10.0	16.7
واسمنت مسلح	35.5	53.6	37.3	36.1	53.2	37.9
صاج / معدن1	1.2	0.2	1.1	1.4	0.2	1.3
أخرى	0.9	1.8	1.0	0.9	1.7	0.9
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
مادة بناء السطح الرئيسية						
اسمنت مسلح	97.8	98.7	97.9	97.5	98.7	97.7
صاج / معدن	1.4	0.2	1.3	1.6	0.2	1.5
أخرى	0.8	1.1	0.8	0.9	1.1	0.9
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد غرف المسكن						
1	1.9	1.4	1.9	1.3	0.6	1.2
2	8.6	8.9	8.6	7.4	7.4	7.4
3	28.9	32.8	29.3	27.9	31.2	28.2
4	32.8	33.4	32.9	33.7	34.3	33.8
5	22.5	16.8	21.9	23.9	18.3	23.3
6+	5.2	6.7	5.4	5.9	8.1	6.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
غرف النوم						
1	23.3	29.9	23.9	16.4	20.0	16.8
2	42.6	44.3	42.8	43.8	46.6	44.1
3+	34.1	25.8	33.3	39.9	33.4	39.2
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
توافر الحمام المستقل						
نعم	94.2	89.9	93.7	94.0	90.3	93.6
لا	5.8	10.1	6.3	6.0	9.7	6.4
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
توافر مطبخ مستقل						
نعم	97.3	96.6	97.2	97.7	97.8	97.7
لا	2.7	3.4	2.8	2.3	2.2	2.3
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
مكان الطبخ						
في المسكن	99.4	99.1	99.4	99.5	99.4	99.5
في بناء معزول خارج المسكن	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4
في الخارج/الهواء الطلق	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
لا يتم الطبخ في الأسرة	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
نوع مادة الوقود المستخدمة في الطبخ						
الكهرباء	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
الغاز	99.2	99.2	99.2	99.3	99.2	99.3
أخرى	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
نسبة الذين يستخدمون الوقود الصلب في الطبخ1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
نسبة الذين يستخدمون الوقود النظيف للطبخ2	99.8	99.6	99.8	99.9	99.6	99.9
تكرار التدخين داخل المسكن						
يوميا	60.0	56.8	59.7	63.5	59.6	63.1
اسبوعيا	4.3	5.0	4.4	4.2	5.2	4.3
شهريا	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4
أقل من مرة في الشهر	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2	0.6
أبدا	34.6	37.4	34.9	31.3	34.4	31.6
مجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الأسر / السكان	16,908	1,894	18,802	79,148	9,574	88,722

1يشمل الفحم والحطب

2 تشمل الكهرباء والغاز

الجدول رقم 2 – 5 : مرض السكري

نسبة أفراد الأسرة حسب أسلوب العد الفعلي الذين أخبرهم الطبيب أو مختص صحي آخر أنهم مصابون بمرض السكري، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الاساسية	الإناث		الذكور		المجموع	
	نسبة الأفراد الذين تم تشخصي اصابتهم بالسكري	عدد الأفراد	نسبة الأفراد الذين تم تشخصي اصابتهم بالسكري	عدد الأفراد	نسبة الأفراد الذين تم تشخصي اصابتهم بالسكري	عدد الأفراد
العمر						
4-0	0.0	4,475	0.0	4,648	0.0	9,123
17-5	0.2	12,763	0.1	13,319	0.1	26,082
29-18	0.4	9,570	0.3	10,029	0.4	19,599
39-30	1.2	6,116	1.8	5,198	1.4	11,314
49-40	6.1	5,318	7.2	4,634	6.6	9,952
59-50	19.7	3,373	19.1	3,416	19.4	6,789
60+	34.6	3,020	29.3	3,055	31.9	6,075
مكان الاقامة						
حضر	5.0	39,823	4.6	39,570	4.8	79,394
ريف	3.8	4,811	4.1	4,729	4.0	9,540
الأقليم						
الوسط	5.1	27,547	4.8	27,534	5.0	55,081
الشمال	4.8	12,979	4.5	12,810	4.6	25,789
الجنوب	3.2	4,109	3.3	3,956	3.2	8,064
المحافظة						
العاصمة	5.0	17,849	5.1	17,548	5.1	35,397
البلقاء	5.2	2,491	4.0	2,576	4.6	5,068
الزرقاء	5.4	6,164	4.5	6,360	5.0	12,524
مادبا	4.5	1,043	3.4	1,048	4.0	2,092
اربد	5.4	8,133	5.1	7,918	5.2	16,051
المفرق	3.5	2,605	3.3	2,647	3.4	5,251
جرش	4.1	1,284	3.4	1,301	3.8	2,586
عجلون	4.2	957	3.4	944	3.8	1,901
الكرك	2.8	1,714	3.1	1,601	2.9	3,315
الطفيلة	3.4	642	3.4	590	3.4	1,231
معان	3.5	731	2.9	732	3.2	1,463
العقبة	3.4	1,022	3.9	1,032	3.7	2,055
الجنسية						
اردنية	5.0	39,476	4.8	38,994	4.9	78,470
سورية	3.4	3,162	2.2	3,004	2.8	6,167
جنسيات اخرى	3.2	1,991	4.2	2,301	3.7	4,292
غير مبين	*	5	*	0	*	5
المستوى التعليمي						
غير متعلم	7.7	7,419	2.6	6,442	5.3	13,861
ابتدائي	4.4	9,862	3.1	10,032	3.8	19,895
اعدادي	6.5	5,933	5.8	6,372	6.2	12,305
ثانوي	3.9	11,105	4.4	12,121	4.2	23,226
أعلى من الثانوي	3.2	10,307	6.8	9,313	4.9	19,620
غير مبين	*	8	*	19	*	27
خميس الرفاه						
الأدنى	4.7	9,012	3.4	8,720	4.1	17,732
الثاني	4.9	8,887	3.9	8,829	4.4	17,716
الأوسط	4.8	8,871	4.5	8,907	4.7	17,777
الرابع	4.5	8,816	4.9	9,018	4.7	17,834
الأعلى	5.3	9,048	6.0	8,825	5.6	17,873
المجموع	4.8	44,634	4.6	44,299	4.7	88,933

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 2 - 6 : إمتلاك الأسرة للسلع المعمرة

نسبة الأسر التي تمتلك أجهزة معمرة مختلفة ووسائل النقل حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الأجهزة	مكان الاقامة		Total
	حضر	ريف	
الاجهزة المنزلية			
الراديو	10.5	5.7	10.0
التلفزيون	98.8	98.8	98.8
هاتف خلوي	97.7	96.4	97.6
كمبيوتر	44.3	29.7	42.9
هاتف ثابت	11.4	3.9	10.7
ثلاجة	98.2	98.2	98.2
ساتلايت	98.0	97.8	98.0
مجمدة(فريزر)	26.6	18.9	25.8
غسالة ملابس	97.2	96.2	97.1
جلاية صحون	8.3	4.0	7.9
سخان شمسي	16.5	10.9	15.9
مكيف هواء	41.1	23.2	39.3
مروحة	94.7	90.9	94.3
مبرد ماء	66.5	49.4	64.8
مايكروويف	61.1	42.4	59.2
كاميرا رقمية	6.3	3.0	6.0
اشتراك انترنت منزلي	37.1	32.7	36.6
بطاقة ائتمان	16.0	9.0	15.3
حساب بنكي	56.2	69.1	57.5
وسيلة النقل			
سيارة/ بيك أب	57.6	59.3	57.8
العدد	16,908	1,894	18,802

الجدول رقم 2- 7 : رفاه الأسرة

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري حسب شرائح رفاه الأسرة ومعامل جيني وحسب مكان الإقامة وجنسية الأسرة ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

مكان الاقامة	خميسات الرفاه					المجموع	عدد الأفراد	معامل جيني
	الأدنى	الثاني	الأوسط	الرابع	الأعلى			
مكان الاقامة								
حضر	19.5	17.5	19.3	21.6	22.2	100.0	79,148	0.06
ريف	24.5	40.5	25.6	7.1	2.2	100.0	9,574	0.00
الأقليم								
الوسط	15.2	17.0	18.7	22.7	26.4	100.0	54,685	0.05
الشمال	29.1	25.1	21.6	14.7	9.5	100.0	26,009	0.04
الجنوب	22.9	24.2	23.7	18.9	10.3	100.0	8,029	0.03
المحافظة								
العاصمة	11.2	13.5	16.4	24.5	34.4	100.0	34,973	0.08
البلقاء	21.4	21.8	20.3	19.0	17.5	100.0	5,068	0.05
الزرقاء	21.4	22.6	24.4	20.7	11.0	100.0	12,557	0.04
مادبا	31.4	29.4	19.0	12.7	7.5	100.0	2,087	0.04
اربد	23.3	23.1	22.7	17.9	12.9	100.0	16,228	0.10
المفرق	49.0	26.2	15.4	6.1	3.3	100.0	5,312	0.09
جرش	29.8	29.4	24.0	12.4	4.5	100.0	2,581	0.02
عجلون	22.2	32.8	26.4	14.4	4.2	100.0	1,888	0.12
الكرك	18.2	24.6	28.1	20.5	8.7	100.0	3,301	0.08
الطفيلة	25.4	31.5	22.5	14.5	6.1	100.0	1,220	0.08
معان	36.1	23.9	19.1	10.7	10.1	100.0	1,450	0.07
العقبة	19.5	19.5	20.7	24.8	15.5	100.0	2,058	0.06
جنسية رب الأسرة								
اردنية	16.0	20.0	21.5	21.3	21.3	100.0	78,387	0.10
سورية	66.0	19.4	6.5	5.4	2.7	100.0	6,072	0.18
جنسيات اخرى	28.3	20.9	12.6	17.6	20.6	100.0	4,262	0.09
المجموع	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	100.0	88,722	0.05

الجدول رقم 2- 8 : أفراد الأسرة حسب العمر والجنس ومكان الإقامة

التوزيع النسبي لأفراد الأسر حسب أسلوب العد الفعلي وحسب فئات العمر المختلفة ونسبة الأفراد الذين أعمارهم 10-19 سنة حسب الجنس ومكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	حضر			ريف			المجموع		
العمر	ذكر	انثى	المجموع	ذكر	انثى	المجموع	ذكر	انثى	المجموع
أقل من 5	10.4	10.0	10.2	11.1	10.4	10.8	10.5	10.0	10.3
9-5	12.3	11.4	11.8	12.5	11.6	12.0	12.3	11.4	11.8
14-10	11.1	10.7	10.9	11.9	12.1	12.0	11.2	10.9	11.0
19-15	10.7	10.1	10.4	11.0	10.8	10.9	10.8	10.2	10.5
24-20	10.7	9.5	10.1	10.7	9.9	10.3	10.7	9.5	10.1
29-25	7.7	8.1	7.9	8.2	7.7	7.9	7.8	8.0	7.9
34-30	6.0	7.2	6.6	6.4	7.3	6.8	6.1	7.2	6.6
39-35	5.7	6.6	6.2	5.3	6.1	5.7	5.7	6.5	6.1
44-40	5.5	6.0	5.7	5.1	6.6	5.9	5.4	6.1	5.8
49-45	5.1	5.9	5.5	4.6	5.2	4.9	5.0	5.8	5.4
54-50	4.5	4.3	4.4	4.1	3.2	3.6	4.5	4.2	4.3
59-55	3.4	3.4	3.4	2.1	2.9	2.5	3.2	3.4	3.3
64-60	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3
69-65	1.7	1.6	1.7	2.0	1.5	1.7	1.7	1.6	1.7
74-70	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
79-75	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9
80 +	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
مجموعات الاعالة العمرية									
14-0	33.8	32.1	32.9	35.5	34.2	34.9	33.9	32.3	33.1
64-15	61.6	63.4	62.5	59.7	61.7	60.7	61.4	63.2	62.3
65+	4.6	4.6	4.6	4.8	4.1	4.4	4.6	4.5	4.6
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
السكان الأطفال والبالغين									
17-0	40.3	38.3	39.3	42.3	40.9	41.6	40.6	38.6	39.6
18+	59.7	61.7	60.7	57.7	59.1	58.4	59.4	61.4	60.4
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المراهقين 10-19	21.8	20.8	21.3	23.0	23.0	23.0	21.9	21.1	21.5
عدد الأفراد	39,570	39,823	79,394	4,729	4,811	9,540	44,299	44,634	88,933

الجدول رقم 2 - 9 : تركيبة الأسرة

التوزيع النسبي للأسر حسب جنس رب الأسرة وحجم الأسرة ومتوسط حجم الأفراد فيها، ونسبة الأسر التي لديها أطفال أيتام أو بالتبني دون سن الثامنة عشرة حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص	مكان الاقامة		المجموع
	حضر	ريف	
جنس رب الأسرة			
ذكر	87.6	89.5	87.8
انثى	12.4	10.5	12.2
المجموع	100.0	100.0	100.0
عدد الأطفال المعتادين			
1	4.4	3.9	4.4
2	12.6	11.9	12.5
3	13.4	11.6	13.3
4	17.0	15.1	16.8
5	18.4	15.5	18.1
6	15.7	16.8	15.8
7	9.9	11.2	10.0
8	5.1	6.7	5.2
9+	3.5	7.3	3.9
المجموع	100.0	100.0	100.0
متوسط حجم الأسرة	4.7	5.1	4.7
نسبة الأسر التي لديها أطفال أيتام أو بالتبني دون سن الثامنة عشرة			
يتيم من كلا الابوين	0.1	0.0	0.1
يتيم من احد الابوين1	2.6	2.8	2.6
أطفال بالتبني 2	1.3	1.2	1.3
أطفال بالتبني و/ أو أيتام	3.6	3.6	3.6
عدد الأسر	16,908	1,894	18,802

ملاحظة: استندت أرقام الجدول إلى أفراد الأسرة حسب أسلوب العد النظري، أي المقيمون المعتادون.
1 = يشمل الأطفال الذين لديهم أحد الوالدين متوفيا وحالة بقاء غير معروفة للوالد الآخر.
2= الأطفال باالتبني هم الأطفال الذين أعمارهم دون ال 18 ويعيشون في أسر بدون أي من الوالدين و/ أو الأم أو الأب أحياء.

الجدول رقم 2 - 10 :ترتيبات معيشة الأطفال واليتم

التوزيع النسبي للأطفال الذين أعمارهم دون سن 18 سنة حسب أسلوب العد النظري وحسب الترتيبات المعيشية وحالة بقاء الوالدين على قيد الحياة للطفل، ونسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع الوالدين الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهما أو كلاهما متوفى حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	يعيش مع كلا الوالدين	يعيش مع الأم فقط		يعيش مع الأب فقط		لا يعيش مع أي من والديه							نسبة الذين لا يعيشون مع الأبوين الحقيقيين	نسبة الذين أحد الوالدين أو كلاهما متوفى[1]	عدد الأطفال
		الأب على قيد الحياة	الأب متوفى	الأم على قيد الحياة	الأم متوفية	كلاهما على قيد الحياة	الأب فقط على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة	كلاهما متوفى	معلومات غير مبينة عن الأب / الأم	المجموع				
العمر															
0-4	95.5	2.6	0.7	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.4	1.0	8,855
أقل من 2	97.0	2.1	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.2	0.3	3,389
2- 4	94.6	2.9	1.0	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	100.0	0.6	1.4	5,466
5- 9	93.2	3.2	1.6	1.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0	0.4	2.0	10,483
10-14	91.0	3.5	3.1	1.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	0.4	3.8	9,794
15-17	86.6	3.6	4.7	1.5	0.7	2.3	0.2	0.3	0.1	0.1	100.0	2.9	5.9	5,733
الجنس															
ذكر	92.3	3.3	2.2	1.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	100.0	0.5	2.7	17,820
انثى	91.9	3.1	2.4	1.0	0.4	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	1.2	3.0	17,044
مكان الاقامة															
حضر	91.9	3.4	2.3	1.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	0.8	2.8	30,928
ريف	93.9	2.0	2.5	0.4	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.7	3.1	3,936
المحافظة															
العاصمة	91.9	2.9	2.5	1.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	0.7	3.1	12,872
البلقاء	94.3	2.1	1.8	1.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.3	2.0	1,883
الزرقاء	92.1	3.3	2.0	1.0	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	100.0	0.9	2.9	5,196
مادبا	92.2	2.4	1.8	1.8	0.4	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	100.0	1.3	2.6	853
اربد	90.7	4.8	2.0	0.9	0.4	0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	1.1	2.6	6,428
المفرق	90.0	4.1	3.1	0.8	0.2	1.2	0.0	0.2	0.0	0.3	100.0	1.5	3.5	2,498
جرش	94.9	2.2	1.9	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.4	2.1	1,121
عجلون	94.1	3.8	1.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.4	1.4	808
الكرك	94.3	1.4	3.3	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.4	3.6	1,275
الطفيلة	94.7	1.7	2.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.2	3.1	520
معان	92.9	1.5	3.9	0.5	0.8	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.5	4.8	571
العقبة	95.3	1.8	1.6	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.3	1.9	839
جنسية رب الأسرة															
اردنية	93.1	2.4	2.1	1.2	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	100.0	0.6	2.7	30,053
سورية	81.2	11.1	4.4	0.5	0.0	1.8	0.1	0.3	0.1	0.5	100.0	2.3	4.9	3,248
جنسيات اخرى	94.4	2.0	0.6	1.3	0.5	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	100.0	1.2	1.3	1,562

يتبع

الجدول رقم 2 - 10

الخصائص الأساسية	يعيش مع كلا الوالدين	يعيش مع الأم فقط		يعيش مع الأب فقط		لا يعيش مع أي من والديه					المجموع	نسبة الذين لا يعيشون مع الأبوين الحقيقيين	نسبة الذين أحد الوالدين أو كلاهما متوفى1	عدد الأطفال
		الأب على قيد الحياة	الأب متوفى	الأم على قيد الحياة	الأم متوفية	كلاهما على قيد الحياة	الأب فقط على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة	كلاهما متوفي	معلومات غير مبينة عن الأب / الأم				
خميس الرفاه														
الأدنى	88.0	5.6	3.2	1.1	0.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	100.0	1.4	4.0	8,255
الثاني	93.1	2.6	2.1	1.1	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.9	2.3	7,339
الأوسط	93.3	2.3	2.4	1.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.4	3.0	7,012
الرابع	93.4	2.2	1.9	1.6	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	100.0	0.5	2.5	6,741
الأعلى	93.8	2.8	1.5	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	100.0	0.8	2.2	5,517
مجموع أقل من 15	93.2	3.1	1.8	1.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.4	2.3	29,131
مجموع أقل من 18	92.1	3.2	2.3	1.1	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	0.8	2.9	34,864

ملاحظة: يعتمد الجدول على الذين تم عدهم نظريا (أي : الأفراد المعتادون) .

1 = يشمل الأطفال الذين ما ت الأب / ماتت الأم / كلا الوالدين ميت ، و احد الوالدين ميت ولا يوجد بيانات عن حالة بقاء الوالد الآخر.

الجدول رقم 2- 11 : تسجيل ولادة الأطفال دون سن الخامسة

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر حسب أسلوب العد النظري الذين تم تسجيلهم في دائرة الأحوال المدنية حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	الأطفال الذين تم تسجيل ولادتهم:			
الخصائص الأساسية	نسبة الذين لديهم شهادة ميلاد	نسبة الذين لا توجد لديهم شهادة ميلاد	نسبة الذين تم تسجيلهم	عدد الأطفال
العمر				
أقل من 2	89.6	8.6	98.2	3,389
2 - 4	88.3	9.6	97.9	5,466
الجنس				
ذكر	89.3	9.0	98.3	4,528
انثى	88.2	9.5	97.7	4,327
مكان الاقامة				
حضر	88.5	9.4	97.9	7,858
ريف	91.1	7.6	98.7	997
المحافظة				
العاصمة	86.8	10.7	97.5	3,203
البلقاء	90.5	9.0	99.5	470
الزرقاء	93.2	5.2	98.4	1,162
مادبا	91.1	8.2	99.3	237
اربد	85.5	12.5	98.0	1,715
المفرق	88.9	7.5	96.4	719
جرش	92.9	5.9	98.7	305
عجلون	90.1	8.9	99.0	218
الكرك	91.2	7.4	98.7	302
الطفيلة	97.9	1.5	99.4	138
معان	90.2	7.9	98.1	155
العقبة	96.3	3.5	99.7	231
جنسية رب الأسرة				
اردنية	89.6	9.1	98.7	7,433
سورية	84.5	8.2	92.7	1,025
جنسيات اخرى	85.0	13.2	98.2	397
خميس الرفاه				
الأدنى	87.0	9.1	96.2	2,353
الثاني	89.5	8.8	98.3	2,124
الأوسط	91.4	8.0	99.4	1,899
الرابع	89.8	9.2	99.0	1,576
الأعلى	84.4	13.0	97.4	903
المجموع	88.8	9.2	98.0	8,855

الجدول رقم 2-12-1 : التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الاناث

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الاناث اللاتي أعمارهن 6 سنوات وأكثر حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم اكماله ووسيط السنوات التي تم اكمالها حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	غير متعلمة	لم تكمل الابتدائي	اكملت الابتدائي[1]	لم تكمل الاعدادي	اكملت الاعدادي[2]	لم تكمل الثانوي	أكملت الثانوي[3]	أعلى من الثانوي	المجموع	العدد	وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم اكمالها
العمر											
9-6	2.3	97.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0	4,131	1.1
14-10	0.7	43.1	19.1	0.0	36.6	0.3	0.0	0.1	100.0	4,850	5.3
19-15	1.4	1.6	1.5	0.0	26.4	49.3	6.5	13.2	100.0	4,549	10.0
24-20	2.3	1.9	1.2	0.0	6.0	22.9	10.8	54.8	100.0	4,259	12.8
29-25	2.7	2.8	2.1	0.0	7.8	19.0	12.0	53.5	100.0	3,583	13.2
34-30	2.9	2.5	2.6	0.0	7.3	22.1	16.9	45.7	100.0	3,199	11.7
39-35	3.2	3.2	2.9	0.0	10.0	22.6	18.7	39.3	100.0	2,917	11.4
44-40	2.4	3.8	4.8	2.3	11.2	26.0	18.7	30.7	100.0	2,715	11.0
49-45	4.7	5.8	4.3	7.8	10.1	24.2	14.0	29.2	100.0	2,603	10.6
54-50	8.4	6.9	4.7	10.4	7.4	18.9	14.8	28.3	100.0	1,874	10.5
59-55	15.7	9.2	5.8	13.5	9.2	13.9	9.3	23.5	100.0	1,499	8.6
64-60	25.7	17.1	9.5	10.0	6.4	7.2	9.5	14.8	100.0	1,012	5.8
65+	51.3	12.9	5.2	6.1	4.8	4.6	4.8	10.3	100.0	2,008	0.0
مكان الاقامة											
حضر	5.8	19.0	4.9	2.3	12.8	18.5	9.9	26.9	100.0	35,000	9.9
ريف	10.2	20.1	5.1	1.7	13.6	20.7	7.0	21.5	100.0	4,200	8.9
الأقليم											
الوسط	5.5	18.6	4.8	2.3	12.7	17.5	11.0	27.6	100.0	24,425	10.1
الشمال	7.0	20.4	5.4	2.3	13.8	20.8	7.0	23.3	100.0	11,188	9.2
الجنوب	8.6	18.6	4.1	2.0	11.3	20.7	8.1	26.6	100.0	3,586	9.9
المحافظة											
العاصمة	4.8	18.0	4.5	2.3	12.0	16.0	11.9	30.5	100.0	15,844	10.3
البلقاء	9.0	19.1	4.3	2.2	11.1	15.4	11.8	27.2	100.0	2,211	9.9
الزرقاء	5.6	19.9	5.7	2.4	15.4	22.4	8.4	20.1	100.0	5,458	9.1
مادبا	9.1	19.5	5.6	1.7	11.4	19.9	8.7	24.1	100.0	912	9.5
اربد	6.1	19.2	4.9	2.5	13.1	20.9	7.5	25.7	100.0	7,082	9.6
المفرق	11.0	24.3	7.7	1.6	17.0	17.6	5.6	15.1	100.0	2,195	7.3
جرش	6.0	21.0	4.7	2.3	13.0	23.9	6.9	22.1	100.0	1,092	9.4
عجلون	6.0	19.7	4.0	1.8	12.1	23.9	6.5	26.0	100.0	820	10.0
الكرك	8.3	17.3	4.2	1.9	10.4	22.2	6.6	29.1	100.0	1,517	10.1
الطفيلة	7.1	19.5	3.9	2.8	12.0	22.8	5.5	26.4	100.0	551	9.8
معان	12.7	20.3	4.4	1.7	12.5	15.6	9.1	23.6	100.0	634	8.7
العقبة	7.0	19.0	4.1	2.0	11.3	20.6	11.4	24.5	100.0	884	10.0
جنسية رب الأسرة											
اردنية	5.9	18.1	4.3	2.3	12.2	19.6	9.9	27.7	100.0	35,051	10.1
سورية	11.0	32.0	12.9	2.2	21.8	9.2	5.1	5.8	100.0	2,469	5.5
جنسيات اخرى	7.4	21.1	5.0	2.1	13.4	15.8	9.1	26.1	100.0	1,680	9.2

يتبع

الجدول رقم 2 – 12 – 1

الخصائص الأساسية	غير متعلمة	لم تكمل الابتدائي	اكملت الابتدائي[1]	لم تكمل الاعدادي	اكملت الاعدادي[2]	لم تكمل الثانوي	اكملت الثانوي[3]	أعلى من الثانوي	المجموع	العدد	وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم اكمالها
خميس الرفاه											
الأدنى	13.2	25.9	7.9	1.9	17.5	18.8	6.5	8.4	100.0	7,609	6.5
الثاني	7.3	21.2	5.5	2.9	13.5	23.8	8.9	16.9	100.0	7,549	8.9
الأوسط	4.3	19.4	4.9	3.0	12.2	20.8	10.4	25.0	100.0	7,732	10.0
الرابع	3.1	16.8	3.5	2.2	11.9	18.2	11.8	32.4	100.0	7,908	10.6
الأعلى	3.7	12.9	3.0	1.4	9.6	12.9	10.2	46.4	100.0	8,401	11.5
مجموع	6.2	19.1	4.9	2.3	12.9	18.8	9.6	26.3	100.0	39,200	9.8

1 = اكملت الصف السادس من المرحلة الابتدائية او الاساسية

2 = أكملت الصف الثالث من المرحلة الاعدادية أو الصف التاسع من المرحلة الأساسية.

3 = أكملت الصف الثالث من المرحلة الثانوية (النظام القديم) أو الصف الثاني من المرحلة الثانوية (النظام الجديد)

الجدول رقم 2-12-2 : التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الذكور

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الذكور الذين أعمارهم 6 سنوات وأكثر حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم اكماله ووسيط السنوات التي تم اكمالها حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	غير متعلم	لم يكمل الابتدائي	اكمل الابتدائي[1]	لم يكمل الاعدادي	اكمل الاعدادي[2]	لم يكمل الثانوي	اكمل الثانوي[3]	أعلى من الثانوي	غير مبين / مفقود	المجموع	العدد	وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم اكمالها
العمر												
9-6	3.2	96.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,351	1.0
14-10	1.0	41.5	20.5	0.0	36.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	4,947	5.4
19-15	0.9	2.5	2.4	0.0	27.2	53.1	6.4	7.4	0.1	100.0	4,772	9.8
24-20	1.1	1.7	1.8	0.0	6.8	35.2	11.6	41.8	0.0	100.0	4,743	11.3
29-25	1.5	1.6	2.4	0.0	8.6	28.1	11.9	45.9	0.0	100.0	3,444	11.6
34-30	2.8	2.7	3.2	0.1	9.0	30.1	14.8	37.1	0.0	100.0	2,681	11.1
39-35	2.4	3.9	4.4	0.0	11.8	28.2	17.8	31.4	0.1	100.0	2,517	11.0
44-40	3.0	4.4	5.3	2.5	14.1	26.0	15.5	29.2	0.0	100.0	2,400	10.7
49-45	2.8	4.3	5.3	10.0	13.0	23.1	11.9	29.8	0.0	100.0	2,234	10.4
54-50	2.9	4.7	4.6	10.0	8.3	21.3	12.3	35.9	0.0	100.0	1,986	10.9
59-55	4.8	5.2	4.6	9.5	9.5	13.8	10.8	41.9	0.0	100.0	1,430	11.2
64-60	6.1	7.5	8.2	11.6	10.5	10.8	10.4	34.9	0.0	100.0	1,008	10.4
+65	20.0	13.0	8.3	8.4	7.0	8.2	6.7	28.4	0.0	100.0	2,047	8.0
مكان الاقامة												
حضر	2.9	19.1	5.6	2.4	14.2	22.1	8.8	25.0	0.0	100.0	34,480	9.8
ريف	5.4	20.3	5.0	2.4	13.7	27.0	9.1	17.1	0.0	100.0	4,078	9.4
الأقليم												
الوسط	2.9	18.0	5.5	2.3	13.7	21.3	9.3	26.9	0.0	100.0	24,156	9.9
الشمال	3.3	21.4	5.9	2.5	15.6	24.4	7.3	19.7	0.0	100.0	10,966	9.2
الجنوب	4.5	20.4	4.7	2.6	12.7	26.3	9.6	19.3	0.0	100.0	3,436	9.6
المحافظة												
العاصمة	2.3	17.1	5.6	2.1	12.9	19.0	10.0	31.0	0.0	100.0	15,418	10.3
البلقاء	5.8	17.2	3.8	2.5	13.0	20.6	13.1	24.2	0.0	100.0	2,263	9.9
الزرقاء	2.9	20.4	6.0	3.0	16.3	27.7	5.9	17.9	0.0	100.0	5,574	9.1
مادبا	5.1	20.5	5.7	1.9	14.1	24.0	9.2	19.5	0.0	100.0	901	9.3
اربد	2.6	20.0	5.4	2.5	15.4	23.1	7.7	23.3	0.0	100.0	6,870	9.6
المفرق	5.8	26.8	8.2	2.2	16.8	23.0	6.2	11.0	0.0	100.0	2,182	7.6
جرش	2.6	21.0	5.4	2.9	14.7	29.7	7.0	16.7	0.0	100.0	1,110	9.4
عجلون	2.8	19.4	4.9	2.4	14.6	31.9	8.1	15.9	0.0	100.0	805	9.7
الكرك	3.6	19.8	4.5	2.5	11.9	29.0	7.1	21.7	0.0	100.0	1,404	9.9
الطفيلة	3.5	20.2	4.8	3.7	13.9	29.1	7.0	17.7	0.0	100.0	508	9.4
معان	7.6	21.2	4.5	2.5	13.6	22.7	13.3	14.6	0.0	100.0	639	9.1
العقبة	4.2	20.8	5.1	2.1	12.5	23.1	12.4	19.7	0.0	100.0	885	9.6
جنسية رب الأسرة												
اردنية	2.7	18.2	4.9	2.4	13.6	24.2	9.2	24.9	0.0	100.0	34,084	10.0
سورية	5.7	34.7	14.5	2.5	24.0	7.5	3.9	7.2	0.0	100.0	2,397	5.7
جنسيات اخرى	7.4	16.7	6.5	1.5	12.5	14.6	8.5	32.1	0.2	100.0	2,077	9.8

يتبع

الجدول رقم 2 – 12 – 2

الخصائص الأساسية	غير متعلم	لم يكمل الابتدائي	اكمل الابتدائي[1]	لم يكمل الاعدادي	اكمل الاعدادي[2]	لم يكمل الثانوي	اكمل الثانوي[3]	أعلى من الثانوي	غير مبين / مفقود	المجموع	العدد	وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم اكمالها
خميس الرفاه												
الأدنى	8.0	28.1	9.0	2.5	19.2	20.0	6.0	7.3	0.0	100.0	7,212	6.7
الثاني	3.4	21.8	6.8	3.4	16.6	27.5	9.1	11.5	0.0	100.0	7,473	8.8
الأوسط	2.1	18.8	5.2	2.8	14.1	26.8	10.6	19.7	0.0	100.0	7,719	9.8
الرابع	1.6	16.0	4.0	2.1	12.4	23.6	9.5	30.7	0.0	100.0	7,982	10.4
الأعلى	1.0	12.4	3.3	1.1	9.2	15.7	8.7	48.4	0.0	100.0	8,173	11.7
المجموع	3.1	19.2	5.6	2.4	14.2	22.6	8.8	24.2	0.0	100.0	38,559	9.7

1 = اكمل الصف السادس من المرحلة الابتدائية او الاساسية

2 = أكمل الصف الثالث من المرحلة الاعدادية أو الصف التاسع من المرحلة الأساسية.

3 = أكمل الصف الثالث من المرحلة الثانوية (النظام القديم) أو الصف الثاني من المرحلة الثانوية (النظام الجديد)

الجدول رقم 2 - 12 : معدلات الالتحاق بالمدارس

معدلات صافي الالتحاق (NAR) ومعدلات إجمالي الالتحاق (GAR) لأفراد الأسر حسب أسلوب العد الفعلي وحسب الجنس والمستوى الدراسي ، ومؤشر التكافؤ الجنسين (GPI)، وفقاً للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	معدل صافي الالتحاق 1				معدل إجمالي الالتحاق 2			
	ذكور	اناث	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين 3	ذكور	اناث	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين[3]
المرحلة الأساسية								
مكان الاقامة								
حضر	95.1	96	95.5	1.01	101.5	101.3	101.4	1.00
ريف	95.2	96.6	95.9	1.01	101.5	103.5	102.5	1.02
الأقليم								
الوسط	94.9	95.9	95.4	1.01	100.6	100.6	100.6	1.00
الشمال	95.3	96.4	95.8	1.01	102	102.1	102	1.00
الجنوب	95.4	96	95.7	1.01	106.2	105.7	106	1.00
المحافظة								
العاصمة	94.8	95.9	95.4	1.01	100.7	101	100.9	1.00
البلقاء	93.3	95.8	94.6	1.03	100.3	99.9	100.1	1.00
الزرقاء	95.7	96.2	96	1.01	100.3	100	100.1	1.00
مادبا	95.2	94.4	94.9	0.99	101.5	99.8	100.7	0.98
اربد	95.4	97.1	96.2	1.02	102.1	102.4	102.3	1.00
المفرق	93.7	93.5	93.6	1.00	100.3	99.5	99.9	0.99
جرش	96.6	97.4	97	1.01	103.4	103.1	103.2	1.00
عجلون	97.6	98	97.8	1.00	104.3	105.6	104.9	1.01
الكرك	97	96.1	96.5	0.99	111.1	108.4	109.7	0.98
الطفيلة	97.4	98.4	97.9	1.01	104.4	104	104.2	1.00
معان	90.9	92.5	91.7	1.02	96.5	100.2	98.3	1.04
العقبة	94.8	96.5	95.6	1.02	106.7	106.3	106.5	1.00
جنسية رب الأسرة								
اردنية	96.2	97.1	96.6	1.01	102.9	102.7	102.8	1.00
سورية	85.7	87.6	86.6	1.02	91	92	91.5	1.01
جنسيات اخرى	92.4	92.4	92.4	1.00	96.8	95.8	96.3	0.99
خميس الرفاه								
الأدنى	91.5	92.2	91.8	1.01	97	98.3	97.6	1.01
الثاني	95.6	96.2	95.9	1.01	103	101.9	102.5	0.99
الأوسط	96.2	97.8	97	1.02	104.7	103.3	104	0.99
الرابع	97	97.1	97	1.00	103.8	102.9	103.4	0.99
الأعلى	95.9	97.9	96.8	1.02	99.6	101.8	100.7	1.02
المجموع	95.1	96.1	95.6	1.01	101.5	101.5	101.5	1.00

يتبع

الجدول رقم 2 – 13:

الخصائص الأساسية	معدل صافي الالتحاق 1				معدل إجمالي الالتحاق 2[2]			
	ذكور	إناث	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين 3	ذكور	إناث	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين 3
المرحلة الثانوية								
مكان الاقامة								
حضر	67.0	75.2	71.0	1.12	99.9	100.5	100.2	1.01
ريف	67.0	69.4	68.2	1.04	90.3	95.9	93.0	1.06
الأقليم								
الوسط	69.4	76.7	73.0	1.11	101.2	100.0	100.6	0.99
الشمال	63.4	70.6	67.0	1.11	94.9	97.5	96.2	1.03
الجنوب	62.2	72.8	67.6	1.17	95.7	108.6	102.2	1.13
المحافظة								
العاصمة	74.5	79.4	77.0	1.07	111.8	101.8	106.6	0.91
البلقاء	64.0	78.8	70.4	1.23	89.2	113.4	99.6	1.27
الزرقاء	61.7	69.3	65.2	1.12	85.4	90.3	87.7	1.06
مادبا	57.2	71.8	64.2	1.25	78.3	102.4	89.8	1.31
اربد	65.1	74.2	69.7	1.14	103.9	102.0	102.9	0.98
المفرق	50.8	53.5	52.2	1.05	69.9	75.9	72.9	1.09
جرش	68.4	77.3	72.6	1.13	90.3	105.5	97.5	1.17
عجلون	79.4	81.4	80.4	1.02	103.0	112.0	107.6	1.09
الكرك	68.8	76.6	72.7	1.11	111.7	119.8	115.7	1.07
الطفيلة	67.9	79.7	74.2	1.17	83.2	99.5	91.9	1.20
معان	49.9	64.9	57.6	1.30	77.7	88.4	83.2	1.14
العقبة	54.5	66.4	60.3	1.22	85.8	108.2	96.8	1.26
جنسية رب الأسرة								
اردنية	70.5	78.3	74.4	1.11	103.5	103.9	103.7	1.00
سورية	28.7	31.2	30.0	1.09	49.0	48.1	48.5	0.98
جنسيات اخرى	56.0	59.6	57.4	1.06	82.2	105.2	91.0	1.28
خميس الرفاه								
الأدنى	38.6	51.3	45.4	1.33	55.5	68.9	62.7	1.24
الثاني	55.2	71.0	63.4	1.29	76.8	97.4	87.5	1.27
الأوسط	65.0	80.4	72.5	1.24	98.1	116.8	107.2	1.19
الرابع	78.3	81.6	79.9	1.04	113.5	109.4	111.5	0.96
الأعلى	87.6	88.1	87.8	1.01	134.2	108.6	122.3	0.81
المجموع	67.0	74.5	70.7	1.11	98.8	100.0	99.4	1.01

1 = معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الأساسية هي نسبة عمر أفراد الأسرة (6-15 سنة) الملتحقين بالمرحلة الأساسية. أما معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الثانوية (NAR) فهي نسبة عمر أفراد الأسرة (16-17 سنة) الملتحقين في المرحلة الثانوية . بحكم التعريف ، لا يمكن أن يتجاوز معدل صافي الالتحاق 100٪.

2 = معدل اجمالي الالتحاق بالمرحلة الأساسية هو العدد الإجمالي لطلاب المرحلة الأساسية ، معبرا عنه كنسبة مئوية من أفراد الأسرة في سن التعليم الأساسي . أما معدل اجمالي الالتحاق بالمرحلة الثانوية GAR فهو العدد الإجمالي لطلاب المرحلة الثانوية ، معبرًا عنه كنسبة مئوية من أفراد الأسرة في سن التعليم الثانوي . إذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب دون أو أكثر من السن القانونية في مستوى معين من التعليم ، فان معدل اجمالي الالتحاق يمكن أن يتجاوز 100٪.

3 = مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الأساسية هو معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الأساسية (NAR (GAR للإناث منسوبة إلى (NAR (GAR للذكور. كذلك فان مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الثانوية هو معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الثانوية (NAR (GAR للإناث إلى معدل صافي الالتحاق (NAR (GAR للذكور.

النتائج الرئيسية

- ***الحالة الزواجية***:يلاحظ أن 30٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تتراوح أعمارهن بين 15 -29 سنة، في حين أن 70٪ منهن في الفئة العمرية 30-49 سنة
- ***التعليم***: استمر التزايد في الوصول إلى التعليم، حيث أن 53٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 45٪ من الرجال قد أكملوا التعليم الثانوي أو أعلى.
- ***التعرض لوسائل الإعلام***: لا يزال التلفزيون هو الأكثر شعبية بين وسائل الإعلام في الأردن، حيث أن 74٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 68٪ من الرجال يشاهدون التلفزيون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.
- ***استخدام الإنترنت*** : استخدام 77٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 87٪ من الرجال استخدموا الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال ال 12 شهراً الماضية.
- ***العمالة***: (86٪) من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و (44٪) من الرجال، لم يسبق لهم العمل اطلاقاً، في حين أن 14٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 55٪ من الرجال، يعملون حالياً.
- ***التأمين الصحي***: يتوفر لدى 58٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، و50٪ من الرجال، تغطية لنوع واحد من التأمين الصحي.
- ***تدخين التبغ***: يلاحظ أن 12٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، و 45٪ من الرجال، يدخنون إحدى منتجات التبغ.

يقدم هذا الفصل معلومات عن الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية للمستجيبين في المسح مثل: العمر، التعليم، الجنسية، مكان الإقامة، الحالة الزواجية، العمالة، وحالة الرفاه. كما جمع المسح بيانات عن استخدام وسائل الإعلام والإنترنت وتغطية التأمين الصحي وتدخين التبغ. هذه المعلومات مفيدة لفهم العوامل

التي تؤثر على الإستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، واستخدام وسائل منع الحمل، والسلوكيات الصحية الأخرى.

3 – 1: الخصائص الأساسية للمستجيبين

يوضح الجدول رقم (3 -1) الخصائص الأساسية للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة الذين تمت مقابلتهم في المسح . كما تم بيان إجمالي عدد الرجال في الفئات العمرية 50- 59 سنة و15- 59 سنة، ومع ذلك، فقد تم التركيز في هذا الجدول والجداول اللاحقة على المستجيبين الذين أعمارهم 15 - 49 سنة.

وبما أن مسح السكان والصحة الأسرية 2017 -2018 لا يشمل سوى السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ، فإن السيدات الشابات يمثلن نسبة صغيرة ممن تم مقابلتهن. حيث أن 30٪ فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تراوحت أعمارهن بين 15–29، في حين أن 70٪ منهن كانت أعمارهن 30-49 سنة . ونتيجة لارتفاع العمر عند الزواج الأول، ازدادت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 30-49 سنة منذ مسح السكان والصحة الأسرية 2002 (من 66٪ إلى 70٪).

كان جميع الرجال الذين أعمارهم 15-59 سنة، بغض النظر عن حالتهم الزواجية، مؤهلين لإجراء المقابلات معهم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018. ونتيجة لذلك، كانت أعمار الذكور أصغر بكثير من أعمار الإناث. حيث كانت أعمار 57٪ من الرجال في الفئة العمرية 15-29 سنة، و 43 ٪ في الفئة العمرية 30-49 سنة.

يبين **الجدول رقم 3 -1** أيضا أن 90٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 89٪ من جميع الرجال يعيشون في المناطق الحضرية، ويعيش أكثر من 60٪ من السيدات والرجال في أقليم الوسط، و28٪ منهم في أقليم الشمال، و9- 10٪ في أقليم الجنوب.

وأن حوالي 40٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال يعيشون في عمان، و17٪ في إربد، و 14٪ في الزرقاء. وأن توزيع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب المحافظة يتطابق مع توزيع اجمالي السكان في مسح السكان والصحة الأسرية 2012.

ولأول مرة في مسوح السكان والصحة الأسرية يسأل المستجيبون عن جنسيتهم، وقد أفاد 87٪ من السيدات بأنهن أردنيات، و 9٪ سوريات، و 5٪ جنسيات أخرى (تشمل الفئة الأخيرة المصريات والعراقيات والسيدات من

الجنسيات العربية وغير العربية الأخرى). وبالنسبة للرجال فقد أفاد 89٪ بأنهم أردنيون و 6٪ سوريون و 6٪ من جنسيات أخرى.

3 - 2: التعليم والالمام بالقراءة والكتابة

الالمام بالقراءة والكتابة

أعتبر المستجيبون الذين التحقوا بمرحلة تعليمية أعلى من الثانوية متعلمون. وتم كتابة جملة لجميع المستجيبين الآخرين لقراءتها بصوت عال، وتم اعتبارهم متعلمين أو ملمين بالقراءة والكتابة إذا كان بإمكانهم قراءة كل أو جزء من الجملة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة

الشكل رقم 3–1: المستوى التعليمي للمستجيبين

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين أعمارهم ١٥-٤٩ حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم اكماله



ملاحظة: قد لاتصل القيم الى ١٠٠ % بسبب التقريب

يبين **الجدولين رقم 3-2-1** ورقم **3-2-2** توزيع المستجيبين حسب مستواهم التعليمي . تشير البيانات إلى أن 53٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 45٪ من جميع الرجال قد أكملوا التعليم الثانوي أو أعلى. والتحقت 38 ٪ من السيدات و 47٪ من الرجال بالدراسة الإعدادية، أو أكملوها أو حصلوا على بعض التعليم الثانوي. لم يتلقى حوالي 2٪ من السيدات، والرجال أي تعليم (**الشكل رقم 3-1**). بلغ وسيط عدد سنوات الدراسة 11.2 سنة للنساء المتزوجات، و 10.8 سنة بين جميع الرجال.

الإتجاهات: يلاحظ وجود تحسن مستمر بين السيدات للالتحاق بالتعليم. وقد ازداد وسيط عدد سنوات الدراسة بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 15-49 سنة باطراد منذ عام 1999، من 6.7 إلى 11.2.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

كما هو متوقع، فان نسبة السيدات والرجال الذين أكملوا الدراسة الثانوية، أو أعلى في المناطق الحضرية أعلى من المناطق الريفية (54٪ مقابل 45٪ بين السيدات و46٪ مقابل 38٪ بين الرجال) (**الجدولين رقم 3-2-1** ورقم **3-2-2**).

- **حسب المحافظة**، كانت النسبة الأعلى للسيدات اللاتي أكملن الدراسة الثانوية أو أعلى في محافظة عمان (61٪) ومحافظة البلقاء (58٪) و محافظة العقبة (55٪). أما النسبة الأدنى فكانت للسيدات في المفرق (**الشكل رقم3 -2**). وقد تم ملاحظة وجود نمط مماثل بين الرجال.

الشكل رقم 3-2 : التعليم الثانوي أو العالي حسب المحافظة نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 15-49 سنة، اللواتي أكملن التعليم الثانوي أو أعلى



- حسب الجنسية، كانت نسبة السيدات والرجال الذين أكملوا الدراسة الثانوية أو أكثر أعلى بين الأردنيين (57٪ و 47٪ على التوالي) والأدنى نسبة بين السوريين (19٪ و 18٪ على التوالي).

- ترتفع نسبة السيدات اللاتي أكملن المرحلة الثانوية أو أعلى بزيادة غنى الأسرة من 26٪ في خميس الرفاه الأدنى إلى 78٪ في الخميس الأعلى. وقد تم ملاحظة وجود نمط مماثل بين الرجال. (**الشكل رقم 3-3**).

الشكل رقم 3-3 : التعليم الثانوي أو العالي حسب مستوى رفاة الأسرة



- يزداد وسيط عدد سنوات الدراسة مع زيادة غنى الأسرة بين السيدات والرجال، من أعلى من 9 سنوات في خُميس الرفاه الأدنى إلى أكثر من 13 سنة في الخُميس الأعلى.

- نسبة الالمام بالقراءة والكتابة في الأردن مرتفعة بشكل عام 96 ٪ من السيدات و 98٪ من الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة متعلمين (**الجدولين رقم 3-3-1 ورقم 3-3-2**). ومع ذلك، تم ملاحظة بعض الاستثناءات حسب الجنسية والمحافظة. تعتبر

نسبة السيدات الأردنيات المتعلمات/ملمات بالقراءة والكتابة (98٪) أعلى مقارنة بالسيدات السوريات (92٪) والسيدات من جنسيات أخرى (79٪). بشكل عام، فان نسبة الالمام بالقراءة والكتابة بين السيدات كانت أكثر من 90٪ في جميع المحافظات باستثناء محافظة معان (88٪).

3 - 3: التعرض لوسائل الإعلام واستخدام الإنترنت

التعرض لوسائل الإعلام

تم سؤال المستجيبين عن عدد المرات التي يقرؤون فيها الصحف أو يستمعون إلى الراديو أو يشاهدون التلفزيون حيث تم اعتبار أولئك الذين أجابوا بمرة في الأسبوع على الأقل عرضة بشكل منتظم لهذا النوع من وسائل الإعلام .

التعرض للإنترنت

الإنترنت عبارة عن شبكة اتصالات عالمية تسمح لجميع أجهزة الكمبيوتر تقريبًا بالاتصال بها وتبادل المعلومات وتم الطلب من المستجيبين الإبلاغ عن عدد مرات استخدامهم للإنترنت.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.

تعتبر البيانات المتعلقة بتعرض السيدات والرجال لوسائل الإعلام ضرورية لتطوير البرامج التعليمية ونشر جميع أنواع المعلومات، لا سيما المتعلقة بتنظيم الأسرة وغير ذلك من المواضيع الصحية الهامة.

يبين **الجدولان رقما 3-4-1 و3-4-2** نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة الذين يتعرضون لأنواع من وسائل الاعلام المختلفة، حسب الخصائص الأساسية. تشير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018 إلى أن التلفزيون لا يزال الوسيلة الأكثر انتشارًا بين وسائل الإعلام بين السيدات والرجال (74٪ و 68٪على التوالي)، يليه الراديو (25٪ و 35٪ على التوالي) والصحف (21٪ و 18٪ على التوالي). وفي الوقت الذي يتعرض فيه 14٪ من السيدات و 12٪

الشكل رقم 3 - 4: التعرض لوسائل الإعلام



من الرجال لثلاثة أنواع من وسائل الإعلام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فان 22٪ من السيدات و 27٪ من الرجال لم يتعرضوا لأي نوع من وسائل الإعلام (**الشكل رقم 3 -4**) .

يعد الإنترنت أيضًا أداة مهمة يتم من خلالها التشارك في المعلومات، ويشمل استخدام الإنترنت الوصول إلى صفحات الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. سبق لأكثر من 8 سيدات ورجال من بين كل 10 سيدات ورجال الذين أعمارهم 15-49 استخدام الإنترنت، واستخدم 77٪ من السيدات و 87٪ من الرجال الإنترنت خلال الـ 12 شهرا الماضية (**الجدولين رقمي 3-5-1 و 3-5-2**). ومن بين الذين استخدموا الإنترنت خلال الـ 12 شهرا الماضية بينت النتائج أن 87٪ من السيدات و 85٪ من الرجال يستخدمون الانترنت كل يوم تقريبا و 10٪ من السيدات و 11٪ من الرجال يستخدمونه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

الاتجاهات: انخفضت نسبة تعرض السيدات للأنواع الثلاثة من وسائل الإعلام (الصحف والتلفاز والراديو) أسبوعيًا بشكل طفيف من 17٪ في 2002 إلى 14٪ في 2017- 18. خلال هذه الفترة، ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يشاهدن التلفاز مرة واحدة في الأسبوع على الأقل من 81٪ في 2002 إلى 97٪ في 2012 قبل أن تنخفض إلى 74٪ في 2017-2018. وقد كان الإنخفاض في استخدام الراديو والصحف متشابهاً.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يقل احتمال تعرض السيدات والرجال الأصغر سناً الذين أعمارهم 15-24 سنة لجميع وسائل الإعلام مقارنة بالسيدات والرجال الأكبر سناً كما يوضح (**الجدولين رقمي 3-4-1 و3-4-2**) .

- كانت نسبة السيدات اللاتي يتعرضن لجميع الوسائل الثلاث أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية (14٪ مقابل 9٪).

- حسب المحافظات، فإن السيدات في الطفيلة (52٪) والرجال في معان (54٪) الأكثر ميلاً لعدم التعرض بشكل منتظم لأي نوع من الوسائل الثلاث.

- السيدات السوريات أقل ميلاً للتعرض لوسائل الإعلام الثلاثة مقارنة بالسيدات الأردنيات والسيدات من جنسيات أخرى.

- كان هناك تفاوت في استخدام الإنترنت خلال ال 12 شهراً الماضية بين السيدات حسب العمر ، حيث ارتفع من 72٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 15 – 19 سنة إلى 83٪ بين أولئك اللاتي أعمارهن 25 - 29 سنة قبل أن تنخفض النسبة إلى 67٪ بين أولئك اللاتي أعمارهن 45-49 سنة. ويتشابه هذا النمط بين

الرجال، حيث ارتفعت هذه النسبة من 83٪ بين الرجال الذين أعمارهم 15 - 19 إلى 92٪ بين اولئك الذين أعمارهم 25 - 29 سنة ومن ثم انخفضت هذه النسبة إلى 75٪ بين أولئك الذين أعمارهم 45-49 كما هو مبين (الجدولين رقمي 3-5-1 و3-5-2).

- السيدات والرجال الذين يعيشون في المناطق الحضرية هم أكثر عرضة لاستخدام الإنترنت (78٪ و 87٪ على التوالي) أكثر من أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية (68٪ و 82٪ على التوالي) في الأشهر الـ 12 الماضية.

- يزداد استخدام الإنترنت مع ارتفاع مستوى التعليم ، حيث أن 17٪ فقط من السيدات اللاتي لم يحصلن على أي تعليم قد استخدمن الإنترنت خلال الـ 12 شهرا الماضية ، مقارنة بـ 90 ٪ من السيدات الحاصلات على تعليم عال. وبالمثل ، فقد استخدم 30٪ من الرجال غير المتعلمين الإنترنت خلال الـ 12 شهرا الماضية ، مقارنة بـ 95٪ من الرجال الذين حصلوا على تعليم عال.

- يزداد استخدام الإنترنت أيضًا بزيادة غنى الأسرة، حيث أن 52٪ من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى قد استخدمن الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بالمقارنة مع 91٪ في الخُميس الأعلى. أما بين الرجال، فقد استخدم 71٪ ممن هم في خُميس الرفاه الأدنى الإنترنت في الأشهر ال 12 الماضية مقارنةً ب 95٪ في الخميس الأعلى.

3 – 4: العمالة

يعمل حاليا

وتعني المستجيب الذي كان يعمل في الأيام السبعة التي سبقت المسح (بما في ذلك الأفراد الذين لم يعملوا خلال الأيام السبعة الماضية ولكنهم كانوا يعملون بانتظام وكانوا غائبين عن العمل بسبب الإجازة أو المرض أو العطلة أو أي سبب آخر) .

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.

يبين **الجدولان رقمي 3-6-1 و 3-6-2** أن غالبية السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 86٪ و 44٪ من جميع الرجال لم يعملوا أبدا، وأن 14٪ من السيدات و 55٪ من الرجال يعملون حاليا . تتزايد نسبة العمالة بين السيدات بشكل مطرد مع التقدم بالعمر، وتبلغ ذروتها 19٪ في الفئة العمرية 30-34 سنة. كانت نسبة العمالة أعلى بكثير بين الرجال مقارنة بالسيدات في جميع الفئات العمرية، حيث كانت أعلى نسبة في الفئة العمرية 35-39 سنة (85٪).

الإتجاهات: تذبذبت نسبة السيدات اللاتي كن يعملن في وقت المسح منذ عام 2002، حيث تراوحت بين 10٪ و 16٪.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يعمل 13٪ من السيدات المتزوجات حاليا، مقارنة بـ 27 ٪ من السيدات المطلقات والمنفصلات والأرامل.

- تقل نسبة السيدات العاملات بازدياد عدد الأطفال الأحياء، ويعمل حاليا 18٪ من السيدات اللاتي ليس لديهن أطفال، بالمقارنة مع 7 ٪ من السيدات اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر.

- حسب المحافظة، تراوحت نسبة السيدات العاملات حاليا بين 9٪ في اربد والزرقاء إلى 19٪ في الكرك. أما بين الرجال، فتراوحت النسبة من 45٪ في الطفيلة إلى 66٪ في مادبا.

الشكل رقم 3 - 5 :: الحالة العملية حسب المستوى التعليمي

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم ١٥-٤٩ ويعملون حاليا



- كانت السيدات السوريات (2٪) أقل احتمالا لأن يعملن مقارنة بالسيدات من جنسيات أخرى (26٪) والسيدات الأردنيات (14٪) اللاتي كن يعملن في وقت إجراء المسح. في حين كان الرجال السوريون (57٪) أكثر احتمالاً بقليل لأن يعملوا حالياً مقارنة بالرجال الأردنيين والرجال من الجنسيات الأخرى (55٪ لكل منهم).

- تبين أن 12٪ من السيدات اللاتي لم يحصلن على أي تعليم يعملن حالياً، مقارنة بـ 28٪ من السيدات ذوات التعليم العالي . أما بين الرجال ، فان نسبة الذين يعملون حالياً هي الأقل بين غير المتعلمين (45٪) والأعلى بين الذين حصلوا على تعليم ابتدائي (65٪) (**الشكل رقم** 3-5).

- ترتفع نسبة السيدات العاملات حاليا بشكل مطرد مع زيادة رفاه الأسرة، حيث نلاحظ أن 5٪ فقط من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى يعملن حاليا مقابل 26٪ في الخُميس الأعلى. أما بين الرجال، فاننا نلاحظ النمط المعاكس: 58٪ من الرجال في خُميس الرفاه الأدنى يعملون حالياً، مقارنة بـ 44٪ في الخُميس الأعلى.

3– 5: المهنة

المهنة

تم تصنيف المهن كالتالي: مهنية متخصصة، فنية إدارية، كتابية ، مبيعات والخدمات، يدوية ماهرة، يدوية غير ماهرة، خدمة منزلية، زراعة، وغيرها.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 ويعملون حاليا أو عملوا في ال 7 أيام السابقة للمسح.

الشكل رقم 3– 6 : المهنة



عمل 64٪ من السيدات في ال 7 أيام السابقة للمسح في وظائف مهنية أو فنية متخصصة، أو مناصب إدارية، وعمل 11٪ في الخدمة المنزلية. عملت واحدة من بين كل 10 سيدات في المبيعات والخدمات. وعملت نسبة أقل من السيدات في الأعمال الكتابية (6٪)، والاعمال اليدوية الماهرة (4٪)، والاعمال اليدوية غير الماهرة (1٪) ، والمهن الزراعية (1٪)

(الجدول رقم 3-7-1 والشكل رقم 3-6). عمل 33 ٪ من الرجال في المبيعات والخدمات، و 29 ٪ في المهن اليدوية الماهرة، 26 ٪ في الوظائف المهنية والفنية والإدارية في ال 7 أيام السابقة للمسح **(الجدول رقم** 3-7-2 **والشكل رقم** 3-6).

الشكل رقم 3– 7: العمل الحالي



كانت غالبية السيدات اللاتي عملن خلال الأيام السبعة الماضية عاملات بأجر (93٪)، و4٪ صاحبات أعمال **(الشكل رقم 3-7)**

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يتشابه توزيع السيدات حسب المهنة في المناطق الحضرية والريفية باستثناء قطاعي المبيعات والخدمات والزراعة وكما هو متوقع، فإن نسبة أعلى من السيدات في المناطق الحضرية يعملن في المبيعات والخدمات (11٪ مقابل 7٪ من السيدات الريفيات)، كما أن هناك نسبة أعلى من السيدات الريفيات يعملن في قطاع الزراعة (4٪ مقابل أقل من 1٪).

- يتم توظيف السيدات الأردنيات بصورة ملحوظة في الأعمال المهنية /الفنية /الإدارية (69٪)، تليها وظائف المبيعات والخدمات (11٪) . تعمل السيدات السوريات غالبا في القطاع المهني / الفني / الإداري (29٪) ، والخدمة المنزلية (26٪)، والمبيعات والخدمات (18٪).

- تزداد نسبة السيدات العاملات في الأعمال المهنية والفنية والإدارية بازدياد التعليم من أقل من 1٪ بين غير المتعلمات إلى 87٪ بين المتعلمات أعلى من المرحلة الثانوية.

3– 6: تغطية التأمين

تصبح عملية الحصول على الرعاية الصحية أكثر سهولة عندما يكون الأفراد مشمولين بالتأمين الصحي. تقوم جهات عديدة في الأردن، بتقديم خدمات التأمين الصحي ومنها: وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، وكالة الغوث (الأونروا)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتأمين الصحي غير الحكومي، والتأمين الخاص. وقد يكون للفرد الواحد أكثر من نوع من انواع التأمين.

وبشكل عام، فان 58٪ من السيدات و 50٪ من الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة لديهم نوع من أنواع التأمين الصحي، ومعظمهم لديهم تغطية من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية كما هو مبين في (**الجدولين رقمي 3-8-1 و 3-8-2**). 42٪ من السيدات و50٪ من الرجال لا يوجد لديهم أي نوع من أنواع التأمين الصحي.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تتفاوت نسبة تغطية التأمين الصحي حسب مكان الإقامة بين كل من السيدات (56 ٪ في المناطق الحضرية و 79 ٪ في المناطق الريفية) والرجال (48 ٪ في المناطق الحضرية و 72 ٪ في المناطق الريفية) .

- نسبة السيدات اللاتي لديهن أي نوع من أنواع التأمين الصحي أعلى في إقليمي الشمال والجنوب (76٪ و 79٪ على التوالي) من النسبة في أقليم الوسط (47٪)، ويسود نفس النمط بين الرجال.

- تتفاوت تغطية التأمين الصحي بشكل كبير حسب المحافظة. على سبيل المثال، لدى 90٪ من السيدات في محافظة عجلون لديهن نوعاً من أنواع التأمين الصحي، مقارنة بـ 44٪ من السيدات في محافظة عمان.

- حسب الجنسية، يتوفر لدى السيدات الأردنيات أعلى نسبة تغطية في التأمين الصحي (62٪)، تليها السيدات السوريات (40٪) والسيدات من جنسيات أخرى (28٪) ، ويسود نفس النمط بين الرجال .

- ترتفع نسبة تغطية التأمين الصحي بارتفاع المستوى التعليمي، 43٪ من السيدات غير المتعلمات لديهن نوع من أنواع التأمين الصحي، مقارنة بـ67٪ من أولئك اللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي. أما بين الرجال، يتوفر لدى 28 ٪ من غير المتعلمين تأمين صحي، مقارنة مع 59 ٪ ممن لديهم مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.

3 – 7: استخدام التبغ

يعتبر التدخين أحد عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الرئة، وأشكال أخرى من السرطان، ويساهم في شدة الالتهاب الرئوي، وانتفاخ الرئة، وأعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن. يؤثر استخدام التبغ في المنزل سلبًا على الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة.

الشكل رقم 3- 8 : استخدام التبغ بين السيدات والرجال



بشكل عام، فإن 12٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة يدخن إحدى منتجات التبغ: 8٪ يدخن السجائر، 7٪ يدخن الشيشة (الأرجيلة) (**الجدول رقم** 3-9-1 **والشكل رقم** 3-8). كما أن ما يقارب نصف الرجال (45٪) يدخنون احدى منتجات التبغ: 40٪ يدخنون السجائر، و 11٪ يدخنون الشيشة (الأرجيلة)، و 12٪ يدخنون أنواعًا أخرى من التبغ مثل الغليون والسيجار (**الجدول رقم 3-9-2 والشكل رقم 3-8**). كما أن 49٪ من الرجال الذين يدخنون السجاير يوميا يدخنون حوالي 15-24 سيجارة و37٪ منهم يدخنون 25 سيجارة أو أكثر في اليوم (**الجدول رقم 3 – 10**).

الإتجاهات: ترواحت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ويدخن التبغ من 12٪ إلى 18٪ منذ عام 2002 .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يزداد استخدام أي نوع من أنواع التبغ بزيادة العمر بين السيدات، بحيث يصل إلى الذروة فيعمر (40-44) سنة (14٪). أما بين الرجال، فإن من هم في الفئة العمرية (25-29) سنة أكثر عرضة للتدخين (58٪) كما هو في (**الجدولين رقمي 3-9-1 و 3-9-2**).
- السيدات في المناطق الحضرية أكثر عرضة لتدخين التبغ (13٪) من السيدات الريفيات (6٪). أما بين الرجال، فان النسب متساوية تقريبا في المناطق الحضرية والريفية (45 ٪ و 44 ٪ على التوالي).

- تتراوح نسبة تدخين التبغ من 2٪ بين السيدات في الكرك والطفيلة إلى 19٪ في البلقاء وتبلغ 34٪ بين الرجال في الطفيلة مقارنة بـ 55٪ في مادبا.
- السيدات الأردنيات أكثر عرضة بقليل للتدخين (12٪) مقارنة بالسيدات السوريات أو السيدات من جنسيات أخرى (9٪). ويسود نفس النمط بين الرجال.
- تتناقص نسبة الرجال الذين يدخنون التبغ بازدياد مستوى الرفاه: حيث يدخن 49٪ من الرجال في خُميس الرفاه الأدنى، مقارنة بـ 38٪ من الرجال في الخُميس الأعلى. بينما لوحظ العكس بين السيدات: حيث أن 9٪ من السيدات ممن هن فيُ خميس الرفاه الأدنى يدخن، مقارنة بـ 17٪ من السيدات في الخُميس الأعلى

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول خصائص المستجيبين :

الجدول رقم 3-1: الخصائص الأساسية للمستجيبين

الجدول رقم 3-2-1: التحصيل العلمي: السيدات

الجدول رقم 3-2-2 : التحصيل العلمي: الرجال

الجدول رقم 3-3-1: الالمام بالقراءة والكتابة : السيدات

الجدول رقم 3-3-2 : الالمام بالقراءة والكتابة : الرجال

الجدول رقم 3-4-1: التعرض لوسائل الإعلام: السيدات

الجدول رقم 3-4-2: التعرض لوسائل الإعلام: الرجال

الجدول رقم 3-5-1 : استخدام الإنترنت: السيدات

الجدول رقم 3-5-2: استخدام الإنترنت: الرجال

الجدول رقم 3-6-1 : الحالة العملية : السيدات

الجدول رقم 3-6-2 : الحالة العملية : الرجال

الجدول رقم 3-7-1: المهنة: السيدات

الجدول رقم 3-7-2: المهنة: الرجال

الجدول رقم 3-8-1 : تغطية التأمين الصحي: السيدات

الجدول رقم 3-8-2 : تغطية التأمين الصحي: الرجال

الجدول رقم 3-9-1: تدخين التبغ: السيدات

الجدول رقم 3-9-2 : تدخين التبغ: الرجال

الجدول رقم 3-10: متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً: الرجال

الجدول رقم 3 - 1 : الخصائص الأساسية للمستجيبين

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة حسب خصائص أساسية مختارة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السيدات			الرجال		
الخصائص الأساسية	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العدد الغير مرجح	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العدد الغير مرجح
العمر						
19-15	2.5	370	427	19.7	1,110	1,187
24-20	10.5	1,536	1,640	22.2	1,247	1,187
29-25	16.9	2,479	2,612	15.1	847	872
34-30	18.6	2,730	2,748	12.2	688	706
39-35	18.0	2,638	2,545	12.1	678	657
44-40	17.1	2,516	2,386	9.9	556	546
49-45	16.5	2,420	2,331	8.8	496	529
الحالة الزواجية						
لم يسبق له الزواج	na	na	na	59.1	3,324	3,250
متزوج	92.7	13,616	13,734	40.3	2,269	2,405
مطلق / منفصل	4.5	666	552	0.4	25	27
أرمل	2.8	407	403	0.1	6	2
مكان الاقامة						
حضر	89.9	13,200	11,745	89.1	5,011	4,452
ريف	10.1	1,489	2,944	10.9	612	1,232
الأقليم						
الوسط	62.4	9,171	5,244	63.3	3,560	2,107
الشمال	28.0	4,119	5,128	27.6	1,550	1,988
الجنوب	9.5	1,398	4,317	9.1	513	1,589
المحافظة						
العاصمة	40.8	5,997	1,768	41.2	2,316	691
البلقاء	5.1	752	985	6.1	345	453
الزرقاء	14.3	2,094	1,474	13.7	768	532
مادبا	2.2	329	1,017	2.3	132	431
اربد	17.4	2,549	1,309	17.3	970	520
المفرق	5.8	849	1,505	5.5	312	564
جرش	2.8	410	1,147	2.8	159	479
عجلون	2.1	312	1,167	1.9	109	425
الكرك	3.7	544	1,055	3.7	207	393
الطفيلة	1.5	221	1,207	1.3	73	421
معان	1.7	250	962	1.8	103	392
العقبة	2.6	383	1,093	2.3	129	383
الجنسية						
اردنية	86.9	12,764	12,390	88.7	4,989	4,949
سورية	8.6	1,257	1,703	5.8	327	429
جنسيات اخرى	4.5	668	596	5.5	307	306
المستوى التعليمي						
غير متعلم	2.2	327	556	1.5	84	128
ابتدائي	7.0	1,029	1,176	6.2	347	398
اعدادي	12.9	1,892	2,042	13.3	746	842
ثانوي	42.0	6,176	6,055	46.5	2,612	2,798
أعلى من ثانوي	35.8	5,265	4,860	32.6	1,834	1,518
خميس الرفاه						
الأدنى	20.0	2,936	4,312	16.8	946	1,422
الثاني	20.7	3,039	3,668	18.9	1,063	1,347
الأوسط	21.0	3,083	3,089	20.0	1,122	1,198
الرابع	20.5	3,009	2,261	21.2	1,190	1,001
الأعلى	17.9	2,623	1,359	23.2	1,303	716
المجموع 15-49	100.0	14,689	14,689	100.0	5,623	5,684
59-50	na	na	na	na	806	745
المجموع 15-59	na	na	na	na	6,429	6,429

ملاحظة: تدل فئات التعليم إلى أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به ، سواء تم اكمال ذلك المستوى أم لا.

na = لا ينطبق

الجدول رقم 3 -2 -1 : التحصيل التعليمي : السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم اكماله وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	أعلى مستـوى تعليمـي تم الالتحاق به										وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم اكمالها	عدد السيدات
	غير متعلمة	لم تكمل الابتدائي	اكملت الابتدائي 1	لم تكمل الاعدادي	اكملت الاعدادي 2	لم تكمل الثانوي	اكملت الثانوي3	أعلى من الثانوي	المجموع			
العمر												
19-15	1.7	4.4	3.3	0.0	17.6	33.7	14.5	24.8	100.0		10.5	1,906
24-20	3.2	7.2	8.4	0.0	36.8	38.7	4.1	1.7	100.0		8.7	370
29-25	1.3	3.7	2.1	0.0	13.0	32.5	17.0	30.4	100.0		10.9	1,536
34-30	1.4	3.1	2.3	0.0	10.0	22.3	14.8	46.1	100.0		11.7	2,479
39-35	1.6	2.6	2.7	0.0	8.1	22.8	18.3	43.9	100.0		11.7	2,730
44-40	2.4	3.0	2.8	0.1	10.9	22.9	19.3	38.6	100.0		11.4	2,638
49-45	2.1	3.4	4.9	2.2	11.7	25.7	19.8	30.3	100.0		11.0	2,516
العمر	4.3	5.8	4.3	8.4	10.1	24.9	14.6	27.6	100.0		10.5	2,420
مكان الاقامة												
حضر	2.0	3.5	3.4	1.8	11.1	24.5	17.5	36.3	100.0		11.2	13,200
ريف	4.2	4.7	3.4	2.0	11.0	29.4	13.3	32.0	100.0		10.8	1,489
الأقليم												
الوسط	1.7	3.6	2.8	1.5	10.7	23.0	19.2	37.4	100.0		11.3	9,171
الشمال	2.3	3.7	5.1	2.2	13.2	28.8	13.5	31.3	100.0		10.7	4,119
الجنوب	5.5	3.2	2.2	1.9	7.4	26.9	13.5	39.4	100.0		11.2	1,398
المحافظة												
العاصمة	1.4	3.7	2.4	1.5	9.9	20.3	20.0	40.8	100.0		11.5	5,997
البلقاء	4.1	3.6	2.3	1.6	9.5	20.8	21.4	36.7	100.0		11.4	752
الزرقاء	1.4	3.6	3.8	1.7	14.1	31.0	16.2	28.2	100.0		10.7	2,094
مادبا	3.9	3.4	4.1	2.2	8.0	27.4	17.2	33.9	100.0		11.1	329
اربد	1.3	3.2	4.4	2.2	11.6	29.1	14.8	33.5	100.0		10.9	2,549
المفرق	5.8	7.0	9.3	2.2	21.5	23.0	10.4	20.8	100.0		9.6	849
جرش	0.9	1.8	3.1	3.2	10.7	35.9	12.9	31.4	100.0		10.8	410
عجلون	1.6	1.7	2.4	1.8	7.0	32.5	11.8	41.2	100.0		11.3	312
الكرك	4.6	2.7	1.8	1.6	6.6	29.2	11.3	42.1	100.0		11.3	544
الطفيلة	4.1	2.1	2.1	3.8	7.0	30.1	10.4	40.3	100.0		11.1	221
معان	10.3	6.2	3.5	1.0	8.7	19.8	13.7	36.8	100.0		11.0	250
العقبة	4.4	2.6	2.0	1.8	7.9	26.2	18.3	36.8	100.0		11.3	383
الجنسية												
اردنية	1.5	2.4	2.0	1.8	9.0	26.8	17.8	38.9	100.0		11.4	12,764
سورية	5.5	11.6	17.7	2.5	32.1	11.6	10.2	9.0	100.0		7.7	1,257
جنسيات اخرى	9.8	12.5	3.5	0.6	12.5	16.9	16.1	28.0	100.0		10.4	668
خميس الرفاه												
الأدنى	6.5	7.6	9.0	2.2	21.3	27.7	12.6	13.1	100.0		9.3	2,936
الثاني	1.6	4.6	3.8	2.2	13.5	34.3	14.9	25.2	100.0		10.6	3,039
الأوسط	0.7	2.7	2.4	2.0	8.3	27.8	18.3	37.8	100.0		11.3	3,083
الرابع	0.6	1.2	1.1	1.8	7.3	21.2	21.5	45.3	100.0		11.8	3,009
الأعلى	1.7	2.0	0.4	0.5	4.6	12.4	17.8	60.6	100.0		13.6	2,623
المجموع	2.2	3.6	3.4	1.8	11.1	25.0	17.0	35.8	100.0		11.2	14,689

أكملت الصف السادس من المرحلة الابتدائية أو الأساسية

2 = أكملت الصف الثالث من المرحلة الاعدادية أو الصف التاسع من المرحلة الأساسية

3 = أكملت الصف الثالث من المرحلة الثانوية (النظام القديم) أو الصف الثاني من المرحلة الثانوية (النظام الجديد)

الجدول رقم 3-2-2 : التحصيل التعليمي : الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15-49 سنة حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم اكماله وحسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	أعلى مستـوى تعليمـي تم الالتحاق به										وسيط عدد السنوات الدراسية التي	عدد الرجال
	غير متعلم	لم يكمل الابتدائي	اكمل الابتدائي[1]	لم يكمل الاعدادي	اكمل الاعدادي[2]	لم يكمل الثانوي	اكمل الثانوي[3]	أعلى من الثانوي	المجموع			
العمر												
19-15	0.8	2.5	2.1	0.0	14.4	42.6	9.9	27.7	100.0		10.6	2,358
24-20	0.7	3.0	2.2	0.0	24.2	55.1	8.4	6.4	100.0		9.9	1,110
29-25	0.9	2.0	2.1	0.1	5.6	31.5	11.2	46.7	100.0		11.6	1,247
34-30	0.9	1.4	2.1	0.0	9.2	28.4	10.3	47.8	100.0		11.8	847
39-35	2.1	3.0	2.9	0.0	8.0	31.6	20.2	32.2	100.0		11.1	688
44-40	0.8	3.4	4.6	0.1	10.5	27.2	15.8	37.7	100.0		11.2	678
49-45	3.3	5.1	7.3	1.3	12.5	27.8	12.4	30.2	100.0		10.6	556
العمر	3.9	2.7	6.4	14.1	11.1	21.1	14.5	26.3	100.0		10.5	496
مكان الاقامة												
حضر	1.4	2.8	3.6	1.3	11.8	33.0	12.3	33.9	100.0		10.8	5,011
ريف	2.4	2.7	1.7	2.3	12.1	41.4	15.3	22.2	100.0		10.6	612
الأقليم												
الوسط	1.4	2.6	3.3	1.6	10.8	32.3	13.3	34.8	100.0		10.9	3,560
الشمال	1.4	3.5	3.9	1.1	14.7	36.2	10.1	29.0	100.0		10.6	1,550
الجنوب	2.8	1.8	2.3	1.0	10.6	38.1	15.1	28.4	100.0		10.8	513
المحافظة												
العاصمة	1.0	2.6	2.9	1.2	9.4	29.1	13.9	39.9	100.0		11.3	2,316
البلقاء	4.6	3.9	2.7	2.1	8.3	27.2	23.5	27.7	100.0		11.1	345
الزرقاء	1.0	1.7	4.9	2.5	16.1	42.8	6.7	24.4	100.0		10.3	768
مادبا	1.6	4.4	3.9	1.4	11.7	39.3	14.3	23.4	100.0		10.6	132
اربد	0.9	3.4	3.6	1.0	13.8	33.5	10.1	33.8	100.0		10.7	970
المفرق	3.0	5.3	6.9	1.5	18.4	37.6	9.9	17.3	100.0		10.2	312
جرش	1.7	1.5	1.0	1.2	13.3	44.7	11.8	24.9	100.0		10.5	159
عجلون	0.9	1.5	2.3	1.3	14.3	44.0	9.3	26.5	100.0		10.6	109
الكرك	1.6	0.2	2.0	1.1	10.7	43.3	10.4	30.6	100.0		10.7	207
الطفيلة	1.5	1.6	3.1	2.2	12.3	44.7	9.5	25.0	100.0		10.5	73
معان	6.9	3.0	2.8	0.5	8.6	32.3	23.8	22.1	100.0		10.8	103
العقبة	2.3	3.3	1.8	0.4	11.0	30.7	18.8	31.7	100.0		11.0	129
الجنسية												
اردنية	1.3	1.9	2.4	1.2	11.1	35.7	13.0	33.5	100.0		10.9	4,989
سورية	1.6	14.4	17.0	4.9	27.0	16.8	5.0	13.3	100.0		8.0	327
جنسيات اخرى	5.0	5.1	4.6	1.7	8.0	23.1	13.6	38.9	100.0		11.2	307
خميس الرفاه												
الأدنى	4.7	8.6	10.7	2.3	21.9	30.4	11.4	10.0	100.0		9.2	946
الثاني	0.8	3.4	2.8	0.8	16.3	44.6	14.5	16.8	100.0		10.4	1,063
الأوسط	1.0	1.9	2.6	1.9	10.2	40.2	15.4	26.9	100.0		10.7	1,122
الرابع	0.4	0.4	1.5	2.1	7.7	33.1	12.1	42.6	100.0		11.4	1,190
الأعلى	1.2	0.9	1.0	0.1	6.2	22.9	9.9	57.7	100.0		13.3	1,303
المجموع 15-49	1.5	2.8	3.4	1.4	11.9	33.9	12.6	32.6	100.0		10.8	5,623
59-50	4.5	5.2	6.6	8.6	7.4	14.9	14.5	38.1	100.0		11.2	806
المجموع 15-59	1.9	3.1	3.8	2.3	11.3	31.5	12.8	33.3	100.0		10.8	6,429

1 = اكمل الصف السادس من المرحلة الابتدائية او الاساسية

2 = أكمل الصف الثالث من المرحلة الاعدادية أو الصف التاسع من المرحلة الأساسية .

3 = أكمل الصف الثالث من المرحلة الثانوية (النظام القديم) أو الصف الثاني من المرحلة الثانوية (النظام الجديد)

الجدول رقم 3- 3 -1 : الالمام بالقراءة والكتابة :السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة حسب مستوى الالتحاق بالمدارس ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة السيدات الملمات بالقراءة والكتابة ، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

			لم تلتحق بالمدرسة ، التحقت بمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية						
			لا تستطيع						
الخصائص الاساسية	أعلى من التعليم الثانوي	يمكنها قراءة جملة كاملة	يمكنها قراءة جزء من جملة	القراءة على الاطلاق	لا يوجد بطاقة باللغة المطلوبة	عمياء / ضعيفة البصر	المجموع	نسبة الملمات بالقراءة والكتابة	عدد السيدات
العمر									
19-15	24.8	65.4	5.1	4.1	0.5	0.1	100.0	95.3	1,906
24-20	1.7	79.3	11.7	7.2	0.0	0.1	100.0	92.8	370
29-25	30.4	62.0	3.5	3.3	0.6	0.1	100.0	95.9	1,536
34-30	46.1	46.2	4.7	2.8	0.0	0.0	100.0	97.1	2,479
39-35	43.9	49.0	3.9	3.1	0.1	0.0	100.0	96.9	2,730
44-40	38.6	52.4	5.0	3.9	0.1	0.0	100.0	96.0	2,638
49-45	30.3	61.1	4.9	3.7	0.0	0.0	100.0	96.3	2,516
العمر	27.6	62.9	4.5	5.0	0.0	0.0	100.0	95.0	2,420
مكان الاقامة									
حضر	36.3	55.7	4.5	3.5	0.1	0.0	100.0	96.4	13,200
ريف	32.0	55.6	6.2	6.0	0.2	0.1	100.0	93.8	1,489
الأقليم									
الوسط	37.4	55.4	3.9	3.2	0.2	0.0	100.0	96.6	9,171
الشمال	31.3	59.0	5.7	4.0	0.0	0.0	100.0	96.0	4,119
الجنوب	39.4	47.6	6.8	6.1	0.0	0.0	100.0	93.9	1,398
المحافظة									
العاصمة	40.8	52.7	3.0	3.2	0.2	0.0	100.0	96.6	5,997
البلقاء	36.7	52.6	5.5	5.1	0.1	0.0	100.0	94.7	752
الزرقاء	28.2	63.7	5.5	2.5	0.1	0.1	100.0	97.4	2,094
مادبا	33.9	56.5	5.2	4.2	0.1	0.1	100.0	95.6	329
اربد	33.5	58.3	4.9	3.3	0.0	0.0	100.0	96.7	2,549
المفرق	20.8	62.7	9.0	7.4	0.0	0.0	100.0	92.5	849
جرش	31.4	60.6	5.3	2.6	0.1	0.0	100.0	97.3	410
عجلون	41.2	52.7	3.8	2.3	0.0	0.1	100.0	97.6	312
الكرك	42.1	45.1	7.3	5.6	0.0	0.0	100.0	94.4	544
الطفيلة	40.3	50.2	5.4	3.9	0.0	0.1	100.0	96.0	221
معان	36.8	43.2	8.0	11.8	0.0	0.2	100.0	88.0	250
العقبة	36.8	52.7	6.2	4.3	0.0	0.0	100.0	95.7	383
الجنسية									
اردنية	38.9	55.1	3.5	2.5	0.0	0.0	100.0	97.5	12,764
سورية	9.0	67.7	15.2	8.1	0.0	0.0	100.0	91.9	1,257
جنسيات اخرى	28.0	43.6	7.0	18.9	2.5	0.0	100.0	78.5	668
خميس الرفاه									
الأدنى	13.1	65.7	11.8	9.3	0.0	0.1	100.0	90.6	2,936
الثاني	25.2	65.2	5.9	3.7	0.0	0.0	100.0	96.2	3,039
الأوسط	37.8	58.2	2.3	1.7	0.0	0.0	100.0	98.2	3,083
الرابع	45.3	51.9	1.7	1.0	0.0	0.0	100.0	98.9	3,009
الأعلى	60.6	34.6	1.4	2.9	0.6	0.0	100.0	96.6	2,623
مجموع	35.8	55.6	4.7	3.7	0.1	0.0	100.0	96.1	14,689

1 = تدل على السيدات اللاتي التحقن بالتعليم الاعلى من المستوى الثانوي والسيدات اللاتي يمكنهن قراءة جملة كاملة او جزء من جملة

الجدول رقم 3- 3- 2: الالمام بالقراءة والكتابة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15- 49 سنة حسب مستوى الالتحاق بالمدارس ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

		لم يلتحق بالمدرسة ، التحق بمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية						
	أعلى من التعليم			لا يستطيع				
الخصائص الاساسية	الثانوي	يمكنه قراءة جملة كاملة	يمكنه قراءة جزء من جملة	القراءة على الاطلاق	فاقد للبصر/ ضعيف البصر	المجموع	نسبة الملمين بالقراءة والكتابة [1]	عدد الرجال
العمر								
19-15	27.7	63.8	5.9	2.6	0.0	100.0	97.4	2,358
24-20	6.4	82.2	8.2	3.1	0.1	100.0	96.8	1,110
29-25	46.7	47.4	3.8	2.1	0.0	100.0	97.9	1,247
34-30	47.8	46.5	4.6	1.0	0.0	100.0	98.9	847
39-35	32.2	59.5	6.1	2.2	0.0	100.0	97.8	688
44-40	37.7	53.9	6.6	1.8	0.0	100.0	98.2	678
49-45	30.2	54.9	10.9	4.0	0.0	100.0	96.0	556
العمر	26.3	63.9	7.8	2.0	0.0	100.0	98.0	496
مكان الاقامة								
حضر	33.9	57.4	6.4	2.3	0.0	100.0	97.7	5,011
ريف	22.2	68.2	6.9	2.7	0.1	100.0	97.2	612
الأقليم								
الوسط	34.8	57.0	6.1	2.1	0.0	100.0	97.9	3,560
الشمال	29.0	61.3	7.0	2.6	0.0	100.0	97.3	1,550
الجنوب	28.4	61.3	7.5	2.8	0.0	100.0	97.2	513
المحافظة								
العاصمة	39.9	52.2	5.8	2.1	0.0	100.0	97.9	2,316
البلقاء	27.7	58.6	10.1	3.4	0.3	100.0	96.4	345
الزرقاء	24.4	69.4	4.8	1.3	0.0	100.0	98.7	768
مادبا	23.4	65.5	7.0	4.2	0.0	100.0	95.8	132
اربد	33.8	58.7	5.5	2.1	0.0	100.0	97.9	970
المفرق	17.3	67.4	10.7	4.6	0.0	100.0	95.4	312
جرش	24.9	60.7	10.7	3.7	0.0	100.0	96.3	159
عجلون	26.5	67.7	4.9	0.4	0.4	100.0	99.2	109
الكرك	30.6	59.7	8.1	1.6	0.0	100.0	98.4	207
الطفيلة	25.0	68.2	5.1	1.7	0.0	100.0	98.3	73
معان	22.1	63.4	8.6	5.9	0.0	100.0	94.1	103
العقبة	31.7	58.4	7.3	2.7	0.0	100.0	97.3	129
الجنسية								
اردنية	33.5	59.2	5.4	1.9	0.0	100.0	98.1	4,989
سورية	13.3	60.4	20.4	5.9	0.0	100.0	94.1	327
جنسيات اخرى	38.9	46.5	8.9	5.8	0.0	100.0	94.2	307
خميس الرفاه								
الأدنى	10.0	65.8	16.5	7.6	0.1	100.0	92.3	946
الثاني	16.8	73.5	7.0	2.7	0.0	100.0	97.3	1,063
الأوسط	26.9	67.6	4.0	1.4	0.0	100.0	98.5	1,122
الرابع	42.6	52.5	4.4	0.5	0.0	100.0	99.5	1,190
الأعلى	57.7	39.0	2.7	0.5	0.0	100.0	99.5	1,303
المجموع 15-49	32.6	58.6	6.5	2.3	0.0	100.0	97.7	5,623
59-50	38.1	52.1	5.3	4.4	0.0	100.0	95.6	806
المجموع 15-59	33.3	57.8	6.3	2.6	0.0	100.0	97.4	6,429

1 = تدل على الرجال الذين التحقوا بالتعليم الاعلى من المستوى الثانوي والرجال الذين يمكنهم قراءة جملة كاملة او جزء من جملة

الجدول رقم 3-4 -1 : التعرض لوسائل الإعلام: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة وتعرضن لوسائل إعلام معينة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	يقرأن الصحف في الأسبوع على الأقل مرة واحدة	يشاهدن التلفاز في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يستمعن للإذاعة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	الوسائل الإعلامية الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	لم يتعرضن لوسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	عدد السيدات
العمر						
19-15	12.1	75.9	11.3	5.3	20.1	370
24-20	17.2	77.5	21.9	11.9	19.9	1,536
29-25	20.0	75.4	23.8	13.3	21.2	2,479
34-30	21.5	73.3	26.9	14.7	22.2	2,730
39-35	22.8	74.7	27.3	14.8	20.9	2,638
44-40	20.4	74.6	24.6	13.1	21.6	2,516
49-45	20.5	71.7	23.0	13.8	24.6	2,420
مكان الاقامة						
حضر	21.1	74.5	25.3	14.1	21.7	13,200
ريف	14.5	73.6	17.8	8.5	23.3	1,489
الأقليم						
الوسط	23.1	74.2	29.2	17.3	22.2	9,171
الشمال	17.4	77.0	15.6	6.9	18.4	4,119
الجنوب	12.2	67.8	19.7	8.2	29.5	1,398
المحافظة						
العاصمة	25.4	75.5	33.4	20.4	21.1	5,997
البلقاء	27.7	66.2	31.8	19.6	28.4	752
الزرقاء	16.7	75.1	18.1	9.4	21.8	2,094
مادبا	11.2	62.6	18.2	5.6	31.3	329
اربد	19.6	76.3	18.0	8.0	18.0	2,549
المفرق	11.9	73.5	10.2	3.8	23.7	849
جرش	18.6	82.8	13.6	6.8	13.2	410
عجلون	13.4	83.8	12.9	5.8	13.7	312
الكرك	12.5	80.3	20.6	8.7	17.3	544
الطفيلة	4.1	45.9	12.7	2.7	52.1	221
معان	17.7	63.6	20.8	13.5	33.5	250
العقبة	12.8	65.4	21.8	7.2	31.1	383
الجنسية						
اردنية	21.3	75.2	25.8	14.2	20.9	12,764
سورية	13.5	72.0	12.6	6.7	25.0	1,257
جنسيات اخرى	18.0	63.6	21.6	12.4	33.3	668
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	4.2	43.8	12.4	3.3	54.7	327
ابتدائي	9.6	64.1	11.2	4.7	33.5	1,029
اعدادي	13.7	73.5	14.2	6.9	23.9	1,892
ثانوي	19.7	76.8	23.8	12.7	19.4	6,176
أعلى من ثانوي	27.0	75.7	32.3	19.2	19.6	5,265
خميس الرفاه						
الأدنى	11.6	69.3	13.0	5.4	27.7	2,936
الثاني	14.0	76.4	16.7	7.5	20.2	3,039
الأوسط	21.9	77.1	25.2	14.7	19.2	3,083
الرابع	25.8	77.6	30.8	17.8	18.0	3,009
الأعلى	30.1	70.8	38.4	23.2	24.7	2,623
المجموع	20.5	74.4	24.5	13.5	21.8	14,689

الجدول رقم 3- 4 – 2 : التعرض لوسائل الإعلام: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة وتعرضوا لوسائل إعلام معينة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	يقرؤا الصحف في الأسبوع على الأقل مرة واحدة	يشاهدوا التلفاز في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يستمعوا للإذاعة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	الوسائل الإعلامية الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	لم يتعرضوا لوسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	عدد الرجال
العمر						
19-15	12.1	70.9	23.2	7.7	26.8	1,110
24-20	15.3	67.3	31.8	9.5	27.8	1,247
29-25	19.9	64.4	35.0	13.5	30.5	847
34-30	21.3	70.1	40.7	13.6	24.5	688
39-35	20.6	70.9	46.4	15.6	24.8	678
44-40	20.6	69.4	45.7	14.7	23.5	556
49-45	19.6	64.1	38.6	14.0	30.8	496
مكان الاقامة						
حضر	17.8	68.8	36.7	12.0	26.6	5,011
ريف	16.3	63.9	25.1	11.1	30.9	612
الأقليم						
الوسط	17.7	64.4	38.8	11.9	31.1	3,560
الشمال	18.2	79.3	31.2	11.7	15.5	1,550
الجنوب	15.2	62.3	24.9	12.7	34.4	513
المحافظة						
العاصمة	17.4	68.7	46.3	11.5	26.8	2,316
البلقاء	19.1	44.0	22.3	10.7	48.1	345
الزرقاء	17.2	56.0	25.2	12.9	40.4	768
مادبا	23.0	89.3	29.3	15.1	7.3	132
اربد	19.6	80.8	33.2	13.0	14.1	970
المفرق	14.4	74.4	23.2	8.7	22.1	312
جرش	20.0	73.3	34.8	11.0	16.4	159
عجلون	14.1	88.7	30.8	9.4	8.0	109
الكرك	12.9	66.7	21.1	11.0	30.0	207
الطفيلة	11.1	65.0	18.9	10.0	33.4	73
معان	19.8	41.9	24.4	15.4	54.0	103
العقبة	17.7	70.0	34.6	14.9	26.4	129
الجنسية						
اردنية	18.0	68.2	36.1	12.4	27.2	4,989
سورية	16.3	76.6	33.2	10.4	20.7	327
جنسيات اخرى	13.2	60.7	27.1	6.2	32.5	307
المستوى التعليمي						
غير متعلم	14.1	40.3	35.9	5.9	50.3	84
ابتدائي	10.1	71.2	30.5	6.7	25.5	347
اعدادي	12.0	72.5	30.0	8.6	24.4	746
ثانوي	15.2	67.1	30.4	9.6	29.1	2,612
أعلى من ثانوي	25.0	69.0	45.6	17.7	24.6	1,834
خميس الرفاه						
الأدنى	14.0	65.7	24.5	8.5	31.1	946
الثاني	20.4	71.6	34.0	14.2	23.7	1,063
الأوسط	16.1	67.1	33.8	11.3	28.3	1,122
الرابع	18.3	69.6	36.4	12.8	26.9	1,190
الأعلى	18.7	67.2	45.0	12.1	26.1	1,303
المجموع 15-49	17.6	68.3	35.4	11.9	27.1	5,623
59-50	23.6	69.7	44.5	18.0	25.3	806
المجموع 15-59	18.4	68.5	36.6	12.7	26.9	6,429

الجدول رقم 3-5 -1 : استخدام الإنترنت: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسبق لهن استخدام الانترنت وأعمارهن 15-49 سنة ، ونسبة السيدات اللاتي استخدمن الإنترنت خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وبين السيدات اللاتي استخدمن الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية ، التوزيع النسبي حسب تكرار استخدام الإنترنت في الشهر الماضي، حسب الخصائص الاساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	سبق لهن استخدام الانترنت	استخدمن الانترنت في الـ12 شهرا الماضية	العدد	بين المستجيبات اللاتي استخدمن الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، نسبة اللاتي استخدمن الإنترنت في الشهر الماضي : يوميا تقريبا	مرة في الاسبوع على الأقل	أقل من مرة في الاسبوع	لم يستخدمن الانترنت اطلاقا	المجموع	العدد
العمر									
19-15	77.0	72.1	370	73.3	18.7	7.7	0.3	100.0	267
24-20	85.2	78.9	1,536	87.0	9.0	3.2	0.8	100.0	1,212
29-25	87.7	83.0	2,479	87.1	10.5	2.0	0.4	100.0	2,058
34-30	86.4	80.0	2,730	88.5	8.9	2.5	0.1	100.0	2,183
39-35	83.6	77.8	2,638	87.6	9.8	2.5	0.1	100.0	2,052
44-40	77.6	72.9	2,516	86.7	9.4	3.4	0.5	100.0	1,835
49-45	71.1	67.1	2,420	84.0	11.2	4.7	0.0	100.0	1,624
مكان الاقامة									
حضر	82.7	77.5	13,200	86.8	10.0	2.9	0.3	100.0	10,224
ريف	73.0	67.6	1,489	84.6	10.2	4.5	0.6	100.0	1,007
الأقليم									
الوسط	84.7	78.8	9,171	87.0	10.1	2.7	0.2	100.0	7,228
الشمال	76.4	73.6	4,119	86.4	9.7	3.5	0.4	100.0	3,030
الجنوب	78.0	69.6	1,398	84.6	10.6	4.6	0.2	100.0	972
المحافظة									
العاصمة	87.2	79.8	5,997	89.7	7.7	2.3	0.2	100.0	4,784
البلقاء	72.7	70.7	752	93.0	5.4	1.6	0.0	100.0	531
الزرقاء	84.0	81.2	2,094	77.4	18.2	4.1	0.3	100.0	1,701
مادبا	70.7	64.5	329	86.9	9.8	3.3	0.0	100.0	212
اربد	79.2	77.1	2,549	88.1	8.9	2.7	0.3	100.0	1,965
المفرق	63.7	59.1	849	79.2	13.2	6.9	0.8	100.0	501
جرش	78.2	75.7	410	84.6	10.9	4.1	0.4	100.0	310
عجلون	84.9	81.2	312	90.3	7.2	2.0	0.5	100.0	253
الكرك	77.2	61.7	544	81.7	11.2	6.9	0.2	100.0	336
الطفيلة	79.4	76.5	221	83.4	13.6	2.8	0.2	100.0	169
معان	72.1	67.5	250	85.7	10.4	3.5	0.4	100.0	169
العقبة	82.3	78.0	383	87.9	8.4	3.6	0.2	100.0	299
الجنسية									
اردنية	83.9	78.5	12,764	87.5	9.5	2.8	0.3	100.0	10,021
سورية	63.5	59.8	1,257	78.4	16.7	4.3	0.5	100.0	752
جنسيات اخرى	73.7	68.6	668	81.0	11.2	7.2	0.6	100.0	458
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	19.4	17.3	327	54.3	24.4	19.6	1.8	100.0	57
ابتدائي	50.5	46.5	1,029	65.3	27.2	7.5	0.0	100.0	479
اعدادي	67.7	62.4	1,892	78.5	15.3	5.9	0.3	100.0	1,181
ثانوي	83.3	77.4	6,176	85.2	11.0	3.5	0.4	100.0	4,781
أعلى من ثانوي	94.9	89.9	5,265	92.7	5.8	1.3	0.2	100.0	4,733
خميس الرفاه									
الأدنى	56.6	51.5	2,936	74.0	18.9	6.7	0.4	100.0	1,511
الثاني	79.9	74.8	3,039	82.4	13.3	3.9	0.4	100.0	2,272
الأوسط	86.7	79.9	3,083	86.2	10.6	2.9	0.3	100.0	2,462
الرابع	92.3	86.3	3,009	91.1	7.2	1.7	0.0	100.0	2,596
الأعلى	93.9	91.1	2,623	94.1	3.6	1.8	0.5	100.0	2,389
المجموع	81.7	76.5	14,689	86.6	10.0	3.1	0.3	100.0	11,231

الجدول رقم 3 – 5 – 2 : استخدام الإنترنت: الرجال

نسبة الرجال الذين سبق لهم استخدام الانترنت وأعمارهم 15-49 سنة، ونسبة الرجال الذين استخدموا الإنترنت خلال الـ 12 شهرًا الماضية ؛ وبين الرجال الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، التوزيع النسبي حسب تكرار استخدام الإنترنت في الشهر الماضي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	سبق لهم استخدام الانترنت	استخدموا الانترنت في الـ12 شهرا الماضية	العدد	بين المستجيبين الذين استخدموا الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية الإنترنت في الشهر الماضي : يوميا تقريبا	مرة في الاسبوع على الأقل	أقل من مرة في الاسبوع	لم يستخدموا الانترنت اطلاقا	المجموع	نسبة الذين استخدموا العدد
العمر									
19-15	84.4	83.0	1,110	79.7	13.8	6.5	0.0	100.0	922
24-20	92.5	91.0	1,247	91.8	6.3	1.7	0.3	100.0	1,135
29-25	93.7	92.0	847	89.0	8.2	2.7	0.1	100.0	779
34-30	90.7	88.4	688	84.1	10.7	4.9	0.3	100.0	609
39-35	90.6	89.1	678	86.4	11.1	2.4	0.1	100.0	604
44-40	83.3	81.4	556	79.9	13.0	7.1	0.0	100.0	453
49-45	76.5	75.1	496	75.3	19.5	5.2	0.0	100.0	373
مكان الاقامة									
حضر	88.8	87.3	5,011	85.2	10.8	3.9	0.1	100.0	4,374
ريف	84.4	81.7	612	84.0	10.9	5.0	0.2	100.0	500
الأقليم									
الوسط	90.0	88.7	3,560	85.3	10.8	3.9	0.1	100.0	100.0
الشمال	85.3	83.7	1,550	85.2	10.3	4.3	0.2	100.0	100.0
الجنوب	85.2	81.3	513	82.9	12.8	4.2	0.2	100.0	100.0
المحافظة									
العاصمة	94.0	92.6	2,316	91.0	7.6	1.4	0.0	100.0	2,145
البلقاء	81.9	79.9	345	90.8	6.1	3.2	0.0	100.0	275
الزرقاء	81.5	80.9	768	63.3	23.4	13.0	0.3	100.0	621
مادبا	90.7	89.1	132	84.3	13.3	2.4	0.0	100.0	117
اربد	88.0	87.1	970	86.6	9.2	3.9	0.3	100.0	845
المفرق	77.4	74.6	312	85.5	10.8	3.4	0.2	100.0	232
جرش	81.4	78.0	159	78.4	16.1	5.4	0.0	100.0	124
عجلون	89.8	87.7	109	80.2	11.0	8.5	0.3	100.0	95
الكرك	83.6	76.1	207	82.6	8.5	8.6	0.3	100.0	158
الطفيلة	83.5	82.1	73	84.0	15.2	0.8	0.0	100.0	60
معان	81.8	80.0	103	78.8	19.7	1.5	0.0	100.0	83
العقبة	91.4	90.3	129	85.6	12.5	1.8	0.2	100.0	117
الجنسية									
اردنية	89.1	87.4	4,989	85.8	10.2	3.9	0.1	100.0	4,362
سورية	78.9	78.2	327	71.2	21.6	7.2	0.0	100.0	256
جنسيات اخرى	85.1	83.5	307	86.8	10.1	3.1	0.0	100.0	256
المستوى التعليمي									
غير متعلم	36.8	30.3	84	(89.8)	(7.3)	(3.0)	(0.0)	100.0	100.0
ابتدائي	65.1	63.6	347	72.6	19.5	7.9	0.0	100.0	100.0
اعدادي	82.4	80.7	746	73.2	19.2	7.5	0.0	100.0	100.0
ثانوي	88.9	87.1	2,612	81.4	13.3	5.0	0.3	100.0	100.0
أعلى من ثانوي	96.6	95.4	1,834	95.3	3.6	1.1	0.0	100.0	100.0
خميس الرفاه									
الأدنى	73.8	71.4	946	74.2	19.1	6.7	0.0	100.0	675
الثاني	85.3	83.7	1,063	82.1	13.5	4.4	0.1	100.0	889
الأوسط	88.5	86.6	1,122	80.8	13.2	5.7	0.3	100.0	972
الرابع	93.8	92.5	1,190	90.6	6.4	2.8	0.2	100.0	1,101
الأعلى	96.1	94.9	1,303	91.5	6.4	2.1	0.0	100.0	1,237
المجموع 15-49	88.3	86.7	5,623	85.0	10.8	4.0	0.1	100.0	4,874
59-50	70.0	68.8	806	65.3	21.5	13.2	0.0	100.0	554
المجموع 15-59	86.0	84.4	6,429	83.0	11.9	5.0	0.1	100.0	5,428

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25–49 حالة غير موزونة.

الجدول رقم 3-6 -1 : حالة العمل : السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حسب حالة العمل والخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	هل عملت خلال الـ7 أيام السابقة للمسح				عدد السيدات
	تعمل حاليا[1]	لا تعمل حاليا	لم تعمل اطلاقاً	المجموع	
العمر					
19-15	1.0	0.0	99.0	100.0	370
24-20	6.8	0.6	92.6	100.0	1,536
29-25	13.3	0.5	86.2	100.0	2,479
34-30	19.4	0.4	80.1	100.0	2,730
39-35	16.7	1.7	81.6	100.0	2,638
44-40	14.9	0.5	84.5	100.0	2,516
49-45	10.0	0.3	89.7	100.0	2,420
الحالة الزواجية					
متزوجة	12.8	0.5	86.7	100.0	13,616
مطاقة / منفصلة / ارملة	26.5	2.3	71.2	100.0	1,073
عدد الأطفال الاحياء					
0	17.8	0.8	81.4	100.0	1,820
2-1	17.7	0.6	81.7	100.0	4,387
4-3	13.2	0.9	85.9	100.0	5,192
5+	7.2	0.4	92.4	100.0	3,290
مكان الاقامة					
حضر	13.9	0.7	85.4	100.0	13,200
ريف	12.7	0.1	87.2	100.0	1,489
الأقليم					
الوسط	14.9	0.8	84.3	100.0	9,171
الشمال	10.1	0.5	89.4	100.0	4,119
الجنوب	17.2	0.6	82.3	100.0	1,398
المحافظة					
العاصمة	16.8	0.9	82.3	100.0	5,997
البلقاء	16.6	0.4	83.0	100.0	752
الزرقاء	9.1	0.6	90.3	100.0	2,094
مادبا	14.2	0.4	85.4	100.0	329
اربد	9.3	0.7	90.0	100.0	2,549
المفرق	12.8	0.1	87.1	100.0	849
جرش	10.0	0.0	90.0	100.0	410
عجلون	9.8	0.1	90.2	100.0	312
الكرك	18.8	1.1	80.1	100.0	544
الطفيلة	17.6	0.5	81.8	100.0	221
معان	18.3	0.2	81.6	100.0	250
العقبة	13.9	0.1	86.0	100.0	383
الجنسية					
اردنية	14.3	0.7	85.0	100.0	12,764
سورية	2.1	0.3	97.5	100.0	1,257
جنسيات اخرى	26.3	1.4	72.3	100.0	668
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	12.3	0.6	87.1	100.0	327
ابتدائي	8.2	0.0	91.8	100.0	1,029
اعدادي	4.2	0.2	95.7	100.0	1,892
ثانوي	5.9	0.5	93.6	100.0	6,176
أعلى من ثانوي	27.6	1.2	71.2	100.0	5,265
ميس الرفاه					
الأدنى	5.2	0.4	94.4	100.0	2,936
الثاني	8.0	0.4	91.7	100.0	3,039
الأوسط	14.4	0.8	84.8	100.0	3,083
الرابع	16.8	0.8	82.4	100.0	3,009
الأعلى	25.9	1.2	72.9	100.0	2,623
المجموع	13.8	0.7	85.5	100.0	14,689

1 = يتم تعريف " تعمل حاليا" بأن السيدات قمن بأعمال في الأيام السبعة الماضية . تشمل السيدات اللاتي لم يعملن خلال السبعة أيام السابقة ولكنهن عملن بشكل منتظم وتغيبين عن العمل بسبب السفر، المرض الإجازة، أو لأي سبب أخر.

الجدول رقم 3-6- 2 : حالة العمل : الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15-49 سنة حسب حالة العمل والخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	عمل خلال الـ7 أيام السابقة للمسح		لم يعمل		
	يعمل حاليا[1]	لا يعمل حاليا	اطلاقاً	المجموع	عدد الرجال
العمر					
19-15	10.5	0.0	89.5	100.0	1,110
24-20	34.4	0.9	64.7	100.0	1,247
29-25	70.9	0.9	28.3	100.0	847
34-30	83.4	1.5	15.1	100.0	688
39-35	85.4	0.9	13.6	100.0	678
44-40	82.3	1.1	16.6	100.0	556
49-45	69.2	0.6	30.3	100.0	496
الحالة الزواجية					
لم يسبق له الزواج	35.4	0.5	64.1	100.0	3,324
متزوج	83.9	1.2	14.9	100.0	2,269
مطلق / منفصل / ارمل	(70.1)	(0.7)	(29.2)	100.0	31
عدد الأطفال الاحياء					
0	39.0	0.6	60.5	100.0	3,594
2-1	90.3	1.6	8.0	100.0	710
4-3	83.5	1.4	15.1	100.0	831
5+	74.8	0.0	25.2	100.0	489
مكان الاقامة					
حضر	54.9	0.8	44.3	100.0	5,011
ريف	57.4	0.6	42.0	100.0	612
الأقليم					
الوسط	55.7	1.0	43.2	100.0	3,560
الشمال	55.1	0.2	44.7	100.0	1,550
الجنوب	51.3	0.5	48.3	100.0	513
المحافظة					
العاصمة	55.1	0.8	44.1	100.0	2,316
البلقاء	51.7	0.1	48.1	100.0	345
الزرقاء	57.6	2.2	40.2	100.0	768
مادبا	66.4	0.3	33.3	100.0	132
اربد	54.8	0.3	44.8	100.0	970
المفرق	54.7	0.0	45.3	100.0	312
جرش	59.5	0.0	40.5	100.0	159
عجلون	51.8	0.3	47.9	100.0	109
الكرك	50.2	1.0	48.9	100.0	207
الطفيلة	45.4	0.4	54.1	100.0	73
معان	50.4	0.1	49.5	100.0	103
العقبة	57.0	0.0	43.0	100.0	129
الجنسية					
اردنية	55.0	0.5	44.4	100.0	4,989
سورية	57.1	2.0	40.8	100.0	327
جنسيات اخرى	54.8	3.2	42.0	100.0	307
المستوى التعليمي					
غير متعلم	45.1	2.5	52.4	100.0	84
ابتدائي	65.3	1.6	33.1	100.0	347
اعدادي	47.5	1.0	51.4	100.0	746
ثانوي	54.3	0.5	45.1	100.0	2,612
أعلى	57.9	0.8	41.3	100.0	1,834
خميس الرفاه					
الأدنى	57.8	1.8	40.4	100.0	946
الثاني	58.2	0.4	41.4	100.0	1,063
الأوسط	61.1	0.7	38.1	100.0	1,122
الرابع	56.6	0.4	43.1	100.0	1,190
الأعلى	44.2	0.8	55.0	100.0	1,303
المجموع 15-49	55.1	0.8	44.1	100.0	5,623
59-50	55.6	2.1	42.2	100.0	806
المجموع 15-59	55.2	0.9	43.9	100.0	6,429

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة .

1 = يتم تعريف " يعمل حاليا" بأن الرجال قاموا بأعمال في الأيام السبعة الماضية . تشمل الرجال الذين لم يعملوا خلال السبعة أيام السابقة ولكنهم عملوا بشكل منتظم وتغيبوا عن العمل بسبب السفر، المرض الإجازة، أو لأي سبب أخر .

الجدول رقم 3- 7 - 1 : المهنة: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة المشتغلات خلال الإثني عشر شهرا السابقة للمسح حسب المهنة والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الحرفيات/ الفنيات/ المديرات	الكاتبات	العاملات في البيع والخدمات	العاملات الماهرات	العاملات الغير ماهرات	الخدمة المنزلية	الزراعة	غير مبين	المجموع	عدد السيدات
العمر										
19-15	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	4
24-20	51.8	6.0	7.9	3.7	0.0	29.7	0.0	0.9	100.0	113
29-25	63.7	2.9	11.7	2.7	0.1	15.6	0.4	2.9	100.0	342
34-30	69.5	11.8	7.4	2.5	1.7	4.8	0.2	2.2	100.0	542
39-35	65.0	3.7	12.9	3.5	0.6	11.0	0.7	2.5	100.0	486
44-40	61.9	4.6	10.9	6.0	1.3	10.7	1.5	3.1	100.0	389
49-45	56.4	5.6	9.0	6.7	2.1	11.0	2.6	6.6	100.0	249
الحالة الزواجية										
متزوجة	68.0	5.6	8.1	3.4	0.9	10.0	0.8	3.3	100.0	1,815
مطلقة / منفصلة / أرملة	37.4	9.7	22.3	7.6	2.2	17.8	1.2	1.8	100.0	309
دد الأطفال الاحياء										
0	60.9	3.5	14.9	4.5	0.7	12.9	0.3	2.5	100.0	339
2-1	63.1	8.6	7.9	3.0	1.1	13.5	0.3	2.5	100.0	803
4-3	69.6	5.8	10.8	3.4	1.1	6.4	0.5	2.5	100.0	734
5+	50.6	3.1	9.2	8.4	1.2	15.4	4.4	7.6	100.0	249
كان الاقامة										
حضر	63.3	6.0	10.5	4.1	1.1	11.3	0.5	3.1	100.0	1,934
ريف	65.8	7.3	7.0	2.5	0.7	9.1	4.4	3.1	100.0	191
الأقليم										
الوسط	60.7	6.3	11.7	4.4	1.3	12.7	0.6	2.3	100.0	1,441
الشمال	67.4	4.6	7.0	3.9	0.5	8.3	1.5	6.7	100.0	435
الجنوب	73.5	8.3	6.8	1.7	0.4	6.9	1.0	1.5	100.0	248
المحافظة										
العاصمة	62.1	6.4	11.3	4.3	1.3	12.9	0.0	1.8	100.0	1,063
البلقاء	59.4	8.2	8.5	2.2	0.7	13.0	4.5	3.5	100.0	127
الزرقاء	52.2	4.9	15.9	6.1	2.5	12.8	1.7	3.9	100.0	203
مادبا	67.8	4.3	11.7	5.6	0.0	7.2	0.2	3.2	100.0	48
اربد	68.1	4.4	5.1	2.8	0.0	8.7	1.1	9.9	100.0	254
المفرق	62.4	4.0	9.1	7.2	2.1	8.7	3.0	3.6	100.0	110
جرش	70.1	6.6	12.2	1.9	0.0	7.8	0.9	0.6	100.0	41
عجلون	76.7	6.2	8.9	3.8	0.0	4.3	0.0	0.0	100.0	31
الكرك	72.5	10.3	7.0	0.4	0.6	6.9	1.5	0.8	100.0	108
الطفيلة	73.7	6.9	4.2	6.0	0.4	5.3	0.0	3.5	100.0	40
معان	72.7	3.9	10.1	0.4	0.4	8.7	1.3	2.4	100.0	46
العقبة	75.8	9.0	5.6	2.4	0.0	6.3	0.5	0.4	100.0	53
الجنسية										
اردنية	68.9	6.6	10.7	3.8	1.0	5.2	0.7	3.2	100.0	1,908
سورية	29.0	9.4	18.1	13.7	3.1	26.0	0.0	0.7	100.0	31
جنسيات اخرى	14.2	1.3	3.6	4.5	1.6	69.6	2.4	2.8	100.0	185
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	(0.0)	(0.0)	(0.6)	(1.6)	(0.4)	(82.2)	(10.7)	(4.5)	100.0	42
ابتدائي	0.0	0.5	6.8	5.7	1.3	74.7	9.8	1.4	100.0	85
اعدادي	0.6	1.8	21.3	14.7	0.6	56.3	3.6	1.1	100.0	82
ثانوي	6.7	19.2	30.2	15.0	4.5	19.0	0.3	5.1	100.0	398
أعلى من ثانوي	87.1	3.5	4.8	0.5	0.2	1.1	0.1	2.7	100.0	1,518
خميس الرفاه										
الأدنى	34.5	3.1	16.6	12.8	4.2	21.9	4.6	2.3	100.0	163
الثاني	57.5	6.9	7.9	6.5	1.0	14.5	3.5	2.2	100.0	254
الأوسط	61.8	5.9	15.7	3.9	1.6	7.5	0.3	3.4	100.0	469
الرابع	70.7	5.4	10.5	4.3	0.5	4.6	0.1	4.0	100.0	529
الأعلى	68.2	7.4	5.6	0.9	0.4	14.7	0.0	2.8	100.0	710
المجموع	63.5	6.2	10.2	4.0	1.1	11.1	0.9	3.1	100.0	2,124

ملاحظة: استندت الأرقام بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة.
* تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها .

الجدول رقم 3 – 7 – 2 : المهنة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15-49 سنة المشتغلين خلال الإثني عشر شهرا السابقة للمسح حسب المهنة والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الحرفيون / الفنيون/ المدراء	الكتبة	العاملون في البيع والخدمات	العمال المهرة	العمال غير المهرة	الخدمة المنزلية	الزراعة	غير مبين	المجموع	عدد الرجال
العمر										
19-15	2.5	0.0	40.1	36.5	2.6	4.5	6.4	7.3	100.0	117
24-20	18.1	1.6	39.2	31.2	5.2	0.3	3.1	1.3	100.0	441
29-25	29.9	1.6	41.0	22.4	3.0	0.1	1.1	0.9	100.0	607
34-30	23.4	3.4	35.4	30.2	4.1	0.2	2.2	1.1	100.0	584
39-35	32.1	4.7	26.3	28.5	3.5	0.9	2.6	1.3	100.0	585
44-40	26.6	4.8	26.2	30.9	5.3	0.5	3.0	2.7	100.0	464
49-45	25.4	4.3	21.8	35.5	5.3	0.2	5.8	1.7	100.0	346
الحالة الزواجية										
لم يسبق له الزواج	25.1	2.1	37.6	26.6	3.4	0.6	2.8	1.8	100.0	1,193
متزوج	25.6	3.9	29.8	31.0	4.7	0.5	2.9	1.6	100.0	1,930
	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	22
عدد الأطفال الاحياء										
0	25.4	1.9	37.9	26.5	3.4	0.6	2.6	1.7	100.0	1,420
2-1	27.8	4.3	32.8	28.8	3.2	0.0	2.5	0.6	100.0	653
4-3	27.1	3.7	26.8	33.3	4.0	1.0	1.9	2.2	100.0	706
5+	18.3	5.7	23.4	34.5	9.6	0.2	6.0	2.4	100.0	365
مكان الاقامة										
حضر	26.3	3.2	30.3	31.5	4.3	0.5	2.3	1.6	100.0	2,789
ريف	18.8	3.2	51.2	13.4	3.5	0.3	7.2	2.4	100.0	355
الأقليم										
الوسط	28.8	3.2	26.0	34.0	3.9	0.5	2.5	1.1	100.0	2,022
الشمال	18.2	2.6	45.9	22.0	4.4	0.4	3.7	2.8	100.0	857
الجنوب	23.2	5.3	40.7	19.0	5.4	0.8	3.2	2.5	100.0	265
المحافظة										
العاصمة	32.3	2.4	24.8	33.7	4.1	0.6	1.3	0.9	100.0	1,296
البلقاء	19.0	5.4	31.3	22.9	5.8	0.8	12.9	1.8	100.0	179
الزرقاء	25.3	4.6	24.7	40.2	2.4	0.0	1.5	1.2	100.0	459
مادبا	16.3	4.1	38.2	27.4	5.7	2.0	3.9	2.4	100.0	88
اربد	19.0	2.6	43.2	25.0	4.0	0.3	2.8	3.0	100.0	535
المفرق	16.7	2.4	44.1	17.8	6.3	0.2	8.2	4.3	100.0	170
جرش	18.2	1.3	56.8	17.4	3.8	0.6	1.4	0.5	100.0	95
عجلون	15.2	5.5	59.3	13.7	3.7	1.2	1.5	0.0	100.0	57
الكرك	21.9	2.9	45.5	16.3	3.4	0.0	4.9	5.0	100.0	106
الطفيلة	21.1	3.6	50.3	17.0	3.8	0.0	2.5	1.7	100.0	34
معان	20.6	12.1	41.0	15.1	7.7	0.3	1.8	1.6	100.0	52
العقبة	27.8	4.5	29.1	26.7	7.2	2.5	2.0	0.1	100.0	74
الجنسية										
اردنية	27.0	3.6	34.4	26.9	3.8	0.3	2.3	1.7	100.0	2,772
سورية	10.5	0.8	15.4	51.7	11.6	3.4	5.3	1.4	100.0	194
جنسيات اخرى	17.4	0.2	24.2	45.1	2.7	0.1	8.6	1.8	100.0	178
المستوى التعليمي										
غير متعلم	0.4	0.0	18.7	54.5	1.7	0.4	14.6	9.8	100.0	40
ابتدائي	2.0	0.9	23.5	58.5	6.7	2.7	3.0	2.6	100.0	232
اعدادي	2.6	2.6	30.1	44.7	10.7	0.1	7.5	1.7	100.0	362
ثانوي	6.6	5.0	42.4	36.0	4.9	0.7	3.1	1.4	100.0	1,434
أعلى من ثانوي	64.2	1.8	23.1	8.4	0.6	0.0	0.4	1.6	100.0	1,076
خميس الرفاه										
الأدنى	6.2	2.3	29.7	43.6	7.8	0.8	8.4	1.2	100.0	564
الثاني	14.3	4.4	43.2	27.7	5.0	0.9	2.3	2.2	100.0	623
الأوسط	20.0	3.6	36.2	29.9	4.9	0.2	2.7	2.5	100.0	694
الرابع	31.0	2.9	31.4	28.9	2.9	0.6	1.3	1.0	100.0	677
الأعلى	56.0	2.8	21.5	17.6	0.5	0.2	0.1	1.4	100.0	586
المجموع 15-49	25.5	3.2	32.7	29.4	4.2	0.5	2.9	1.7	100.0	3,144
59-50	35.9	4.7	21.7	28.6	1.7	0.0	2.1	5.3	100.0	466
المجموع 15-59	26.8	3.4	31.2	29.3	3.9	0.5	2.8	2.1	100.0	3,610

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزنة وتم اهمالها .

الجدول رقم 3 – 8 – 1 : التأمين الصحي: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ولديهن أنواع معينة من التأمين الصحي، ونسبة من لديهن أي تأمين صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	تأمين وزارة الصحة	تأمين الخدمات الطبية الملكية	تأمين المستشفيات الجامعية	تأمين وكالة الغوث	تأمين مفوضية اللاجئين	تأمين منظمة غير حكومية	التأمين صحي تم شراؤه من القطاع الخاص	لا يوجد	أي تأمين صحي	عدد السيدات
العمر										
19-15	9.8	22.7	0.0	1.2	12.3	0.3	1.1	52.7	47.3	370
24-20	16.5	21.8	1.0	1.3	5.0	0.7	7.8	47.0	53.0	1,536
29-25	20.3	22.8	2.4	0.8	3.2	0.8	10.4	41.5	58.5	2,479
34-30	25.2	18.3	1.9	0.9	3.6	0.8	10.5	41.0	59.0	2,730
39-35	25.9	17.9	3.5	0.4	2.1	0.3	9.5	42.4	57.6	2,638
44-40	29.6	20.0	1.3	0.6	2.1	0.8	9.1	39.0	61.0	2,516
49-45	28.5	22.8	1.8	0.9	1.7	0.2	6.3	39.7	60.3	2,420
مكان الاقامة										
حضر	24.2	17.5	2.1	0.9	3.3	0.6	9.3	44.1	55.9	13,200
ريف	27.1	47.0	1.1	0.1	0.8	0.3	5.0	20.7	79.3	1,489
الأقليم										
الوسط	21.0	12.2	2.2	0.8	1.1	0.6	11.0	52.9	47.1	9,171
الشمال	28.9	34.7	1.9	1.1	7.9	0.5	3.0	23.8	76.2	4,119
الجنوب	34.6	33.0	1.2	0.0	1.4	0.4	11.6	20.9	79.1	1,398
المحافظة										
العاصمة	19.5	9.5	2.5	0.7	0.6	0.8	12.5	55.9	44.1	5,997
البلقاء	28.2	19.4	3.3	0.7	0.3	0.2	8.4	43.3	56.7	752
الزرقاء	21.0	14.6	0.9	1.3	2.8	0.2	9.0	51.1	48.9	2,094
مادبا	31.6	30.2	1.7	0.3	1.6	0.4	3.8	31.9	68.1	329
اربد	31.6	30.7	2.4	0.6	4.7	0.5	3.9	27.2	72.8	2,549
المفرق	23.0	30.2	1.3	0.6	22.2	0.5	1.6	21.8	78.2	849
جرش	27.2	48.6	0.4	5.6	1.7	0.5	1.5	16.8	83.2	410
عجلون	25.3	61.6	0.9	0.1	3.5	0.2	1.6	10.3	89.7	312
الكرك	34.9	42.9	1.3	0.0	1.4	0.0	9.1	13.7	86.3	544
الطفيلة	32.1	45.1	0.6	0.0	0.4	0.2	13.0	10.9	89.1	221
معان	39.1	24.6	2.4	0.0	2.6	0.5	5.3	29.3	70.7	250
العقبة	32.8	17.4	0.5	0.1	1.3	1.0	18.3	31.5	68.5	383
الجنسية										
اردنية	27.4	23.4	2.2	0.6	0.2	0.5	9.6	38.2	61.8	12,764
سورية	3.5	1.1	0.2	1.0	32.9	0.4	0.5	60.5	39.5	1,257
جنسيات اخرى	8.9	1.2	1.1	3.8	1.0	2.0	10.3	72.5	27.5	668
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	21.3	9.0	0.2	0.4	8.4	0.2	4.3	56.7	43.3	327
ابتدائي	22.0	11.7	0.3	2.7	12.5	0.9	2.0	48.9	51.1	1,029
اعدادي	21.2	17.8	0.7	1.4	9.3	0.3	2.4	47.6	52.4	1,892
ثانوي	22.8	22.2	1.3	0.8	1.3	0.3	7.0	45.3	54.7	6,176
أعلى من ثانوي	28.4	22.0	3.8	0.3	0.7	0.9	14.9	33.0	67.0	5,265
خميس الرفاه										
الأدنى	24.0	17.9	0.7	1.7	12.5	0.3	2.7	41.2	58.8	2,936
الثاني	23.6	29.6	0.8	1.0	1.5	0.3	3.8	40.6	59.4	3,039
الأوسط	25.1	26.5	1.2	0.5	0.6	0.6	6.8	40.3	59.7	3,083
الرابع	26.3	16.3	3.6	0.6	0.4	0.3	12.8	42.4	57.6	3,009
الأعلى	23.3	10.7	3.9	0.1	0.2	1.4	19.4	44.2	55.8	2,623
المجموع	24.5	20.5	2.0	0.8	3.0	0.6	8.8	41.7	58.3	14,689

الجدول رقم 3 – 8 – 2 : التأمين الصحي: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ولديهم أنواع معينة من التأمين الصحي ، ونسبة من لديهم أي تأمين صحي ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية - الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	تأمين وزارة الصحة	تأمين الخدمات الطبية الملكية	تأمين المستشفيات الجامعية	تأمين وكالة الغوث	تأمين مفوضية اللاجئين	تأمين منظمة غير حكومية	اتأمين صحي تم شراؤه من القطاع الخاص	لا يوجد	أي تأمين صحي	عدد الرجال
العمر										
19-15	18.8	15.7	1.3	0.1	3.1	0.3	5.7	55.2	44.8	1,110
24-20	12.2	16.2	3.8	0.3	1.8	0.4	6.6	59.5	40.5	1,247
29-25	14.6	22.7	0.7	0.2	1.9	0.2	11.5	48.6	51.4	847
34-30	20.8	22.7	0.2	0.9	2.0	0.1	14.0	40.6	59.4	688
39-35	21.4	17.9	0.4	0.7	2.7	0.3	15.8	40.9	59.1	678
44-40	26.0	14.8	0.4	0.2	2.0	0.3	14.9	44.6	55.4	556
49-45	26.2	20.3	0.6	0.2	1.9	0.4	6.8	44.4	55.6	496
مكان الاقامة										
حضر	18.4	15.3	1.4	0.4	2.5	0.3	10.6	52.2	47.8	5,011
ريف	20.7	43.3	1.6	0.1	0.2	0.4	5.6	28.4	71.6	612
الأقليم										
الوسط	16.1	10.3	1.0	0.2	0.9	0.1	12.5	59.8	40.2	3,560
الشمال	23.7	33.2	2.0	0.8	5.9	0.7	4.1	30.4	69.6	1,550
الجنوب	21.1	28.8	1.8	0.0	0.5	0.4	10.6	37.5	62.5	513
المحافظة										
العاصمة	13.6	8.7	1.2	0.3	0.6	0.1	13.8	62.9	37.1	2,316
البلقاء	34.8	14.9	1.6	0.0	0.0	0.0	4.4	45.6	54.4	345
الزرقاء	14.0	11.0	0.3	0.2	1.7	0.1	12.8	60.0	40.0	768
مادبا	23.1	23.2	1.2	0.0	2.4	0.0	9.4	41.2	58.8	132
اربد	25.0	28.6	2.6	0.5	3.6	1.1	5.3	34.4	65.6	970
المفرق	22.9	32.9	0.9	0.0	16.9	0.0	1.3	25.4	74.6	312
جرش	21.8	43.9	1.0	4.5	2.1	0.2	2.7	24.3	75.7	159
عجلون	16.7	59.4	1.9	0.0	0.5	0.0	3.9	17.9	82.1	109
الكرك	20.3	38.4	2.4	0.0	0.0	0.0	9.6	30.0	70.0	207
الطفيلة	25.4	34.8	2.5	0.0	0.0	0.4	7.2	30.3	69.7	73
معان	18.6	22.7	1.6	0.0	1.1	0.0	3.5	53.0	47.0	103
العقبة	21.8	15.0	0.7	0.0	1.1	1.4	19.8	41.1	58.9	129
الجنسية										
اردنية	20.8	20.6	1.5	0.2	0.1	0.2	10.9	46.6	53.4	4,989
سورية	0.5	0.2	0.6	0.6	36.1	1.2	0.1	61.3	38.7	327
جنسيات اخرى	2.4	0.5	0.6	2.5	1.2	0.1	6.1	86.6	13.4	307
المستوى التعليمي										
غير متعلم	9.1	11.0	0.0	0.0	4.6	0.0	3.6	71.8	28.2	84
ابتدائي	15.7	8.1	0.1	0.6	10.1	0.0	3.0	62.7	37.3	347
اعدادي	15.0	16.1	0.2	0.8	5.9	0.6	3.7	58.0	42.0	746
ثانوي	16.2	24.1	0.7	0.4	0.9	0.4	6.5	51.2	48.8	2,612
أعلى من ثانوي	24.5	13.3	3.2	0.1	1.0	0.0	19.2	40.6	59.4	1,834
خميس الرفاه										
الأدنى	15.3	15.0	0.4	0.8	11.0	0.5	2.2	54.9	45.1	946
الثاني	17.2	29.3	0.3	0.6	0.9	0.0	4.4	47.7	52.3	1,063
الأوسط	19.4	23.8	1.6	0.1	0.4	0.6	9.9	44.8	55.2	1,122
الرابع	20.1	16.6	1.5	0.0	0.4	0.4	11.3	50.2	49.8	1,190
الأعلى	20.2	8.6	2.7	0.2	0.2	0.0	19.2	51.0	49.0	1,303
المجموع 15-49	18.6	18.3	1.4	0.3	2.2	0.3	10.0	49.6	50.4	5,623
59-50	27.5	22.2	1.5	1.0	1.5	0.4	7.8	39.1	60.9	806
المجموع 15-59	19.7	18.8	1.4	0.4	2.1	0.3	9.7	48.3	51.7	6,429

الجدول رقم 3- 9- 1 : التدخين : السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ويدخن مختلف أنواع التبغ (السجائر أو الأرجيلة)حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي يدخن التالي:[1]			عدد السيدات
	السجائر	النرجيلة	أي نوع من التبغ	
العمر				
19-15	3.1	3.8	5.4	370
24-20	5.0	6.6	9.4	1,536
29-25	7.1	7.5	11.3	2,479
34-30	8.7	8.6	13.8	2,730
39-35	8.5	7.0	12.1	2,638
44-40	9.9	6.9	13.9	2,516
49-45	8.9	5.6	11.1	2,420
مكان الاقامة				
حضر	8.6	7.4	12.7	13,200
ريف	3.6	3.2	5.5	1,489
الأقليم				
الوسط	10.2	9.3	15.6	9,171
الشمال	5.0	3.2	6.6	4,119
الجنوب	3.0	2.8	4.5	1,398
المحافظة				
العاصمة	9.7	9.8	15.8	5,997
البلقاء	16.3	14.2	19.3	752
الزرقاء	10.0	6.9	14.2	2,094
مادبا	8.3	5.2	10.9	329
اربد	5.1	3.4	6.9	2,549
المفرق	5.7	2.5	6.5	849
جرش	4.8	4.3	7.0	410
عجلون	3.2	2.5	3.7	312
الكرك	1.0	1.4	1.9	544
الطفيلة	1.5	1.7	2.1	221
معان	4.2	3.1	5.7	250
العقبة	6.0	5.4	8.8	383
الجنسية				
اردنية	8.3	7.3	12.4	12,764
سورية	7.0	5.0	9.2	1,257
جنسيات اخرى	7.2	5.6	9.2	668
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	8.0	6.1	9.5	327
ابتدائي	9.8	4.5	11.8	1,029
اعدادي	10.1	8.0	13.9	1,892
ثانوي	8.0	7.7	12.7	6,176
أعلى من ثانوي	7.2	6.4	10.7	5,265
ميس الرفاه				
الأدنى	7.1	3.6	8.5	2,936
الثاني	6.6	5.2	9.9	3,039
الأوسط	7.2	6.5	10.8	3,083
الرابع	8.7	9.5	14.5	3,009
الأعلى	11.3	10.6	16.8	2,623
المجموع	8.1	7.0	12.0	14,689

[1]= يتضمن التدخين اليومي والعرضي (أقل من يومي)

الجدول رقم 3- 9- 2 : التدخين : الرجال

نسبة الرجال وأعمارهم 15-49 سنة الذين يدخنون مختلف أنواع التبغ (السجائر أو النرجيلة) حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	نسبة الذين يدخنون التالي :[1]				تكرار التدخين				
			نوع آخر من	أي نوع من	مدخن عرضي				
الخصائص الأساسية	السجائر[2]	النرجيلة	التبغ[3]	التبغ	مدخن يومي	[4]	**غير مدخن**	المجموع	عدد الرجال
العمر									
19-15	15.1	6.0	6.2	17.2	17.9	2.1	80.0	100.0	1,110
24-20	39.1	10.5	12.3	44.0	44.3	3.3	52.4	100.0	1,247
29-25	52.3	13.6	14.9	57.6	58.1	2.6	39.3	100.0	847
34-30	48.0	10.6	13.0	52.3	53.3	2.1	44.6	100.0	688
39-35	46.4	12.7	13.3	52.2	52.7	3.9	43.4	100.0	678
44-40	52.1	10.5	12.0	57.3	58.8	1.8	39.4	100.0	556
49-45	43.9	12.1	12.8	49.5	50.6	1.2	48.2	100.0	496
مكان الاقامة									
حضر	40.2	10.6	11.8	44.7	45.3	2.7	52.0	100.0	5,011
ريف	38.7	9.8	11.2	43.6	45.0	1.3	53.7	100.0	612
الأقليم									
الوسط	41.3	9.6	10.6	45.2	45.7	2.8	51.5	100.0	3,560
الشمال	38.8	12.9	14.0	44.8	45.9	2.2	51.9	100.0	1,550
الجنوب	35.0	9.7	12.4	39.7	40.4	2.0	57.6	100.0	513
المحافظة									
العاصمة	39.5	10.4	11.6	43.8	44.2	2.7	53.0	100.0	2,316
البلقاء	44.0	2.9	5.4	45.7	46.8	2.5	50.7	100.0	345
الزرقاء	43.7	9.6	9.6	47.5	47.9	2.7	49.4	100.0	768
مادبا	51.6	12.7	12.9	55.0	55.7	4.8	39.4	100.0	132
اربد	39.4	13.9	15.2	45.8	46.7	2.1	51.2	100.0	970
المفرق	32.8	10.2	11.2	37.6	39.5	3.0	57.6	100.0	312
جرش	46.2	12.3	12.6	51.6	53.3	1.9	44.8	100.0	159
عجلون	39.5	12.3	12.5	46.1	46.3	1.9	51.8	100.0	109
الكرك	32.5	10.8	11.7	37.4	37.7	1.6	60.7	100.0	207
الطفيلة	28.9	3.6	7.7	33.8	35.8	0.6	63.6	100.0	73
معان	34.2	9.3	13.5	38.1	38.4	3.2	58.3	100.0	103
العقبة	43.3	11.9	15.5	47.9	49.0	2.3	48.7	100.0	129
الجنسية									
اردنية	40.5	9.9	11.0	45.0	45.7	2.5	51.7	100.0	4,989
سورية	30.5	14.9	15.3	40.1	41.2	2.0	56.7	100.0	327
جنسيات اخرى	41.6	15.7	19.0	41.8	42.0	3.6	54.4	100.0	307
المستوى التعليمي									
غير متعلم	28.0	8.3	11.1	29.8	32.6	10.0	57.4	100.0	84
ابتدائي	55.7	9.7	12.1	59.2	60.2	1.1	38.7	100.0	347
اعدادي	42.6	11.0	11.7	45.9	46.8	0.7	52.4	100.0	746
ثانوي	37.8	9.8	11.1	42.6	43.2	2.3	54.4	100.0	2,612
أعلى من ثانوي	39.8	11.5	12.6	44.8	45.3	3.5	51.1	100.0	1,834
خميس الرفاه									
الأدنى	45.5	10.7	11.4	49.4	50.1	2.0	47.9	100.0	946
الثاني	42.8	11.5	12.9	47.9	49.1	2.0	48.9	100.0	1,063
الأوسط	43.3	9.4	11.1	47.4	47.8	1.7	50.5	100.0	1,122
الرابع	36.5	13.2	14.0	42.6	43.4	2.4	54.2	100.0	1,190
الأعلى	34.2	8.0	9.4	37.7	38.2	4.2	57.6	100.0	1,303
المجموع 15-49	40.0	10.5	11.7	44.6	45.3	2.5	52.2	100.0	5,623
59-50	43.1	7.7	10.2	45.9	47.7	3.8	48.5	100.0	806
المجموع 15-59	40.4	10.1	11.5	44.7	45.6	2.7	51.7	100.0	6,429

1 يشمل الاستخدام اليومي والعرضي (اقل من يومين)

2 تشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدوياً

3 يشمل الغليون والسيجار

4 يشير أحيانًا إلى أقل من الاستخدام اليومي

الجدول رقم 3- 10 : متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً: الرجال

التوزيع النسبي لمعدل عدد السجائر التي يتم تدخنها يومياً بين الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة الذين يدخنون السجائر يومياً، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	معدل عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا [1]						عدد المستجيبين الذين يدخنون السجائر يومياً [1]
	أقل من 5	5–9	10–14	15–24	أكثر من 25	المجموع	
العمر							
19-15	8.4	0.8	13.8	49.5	27.6	100.0	167
24-20	8.5	1.0	5.0	55.5	30.1	100.0	482
29-25	7.5	1.0	5.9	48.0	37.5	100.0	443
34-30	8.0	1.2	3.3	51.7	35.9	100.0	330
39-35	10.8	0.6	3.7	44.4	40.6	100.0	311
44-40	11.9	0.8	2.9	39.6	44.8	100.0	288
49-45	5.9	0.3	2.5	48.8	42.5	100.0	214
مكان الاقامة							
حضر	9.1	0.8	5.1	48.0	37.0	100.0	2,002
ريف	5.7	1.5	2.9	55.2	34.6	100.0	234
الأقليم							
الوسط	9.2	0.5	4.1	45.2	41.0	100.0	1,456
الشمال	8.8	0.6	6.4	53.5	30.7	100.0	601
الجنوب	4.5	4.7	6.2	61.3	23.2	100.0	179
المحافظة							
العاصمة	13.6	0.6	5.1	42.6	38.0	100.0	903
البلقاء	3.2	0.0	0.9	34.0	61.9	100.0	149
الزرقاء	1.7	0.4	3.1	51.9	42.8	100.0	335
مادبا	0.6	0.5	1.9	72.1	24.9	100.0	68
اربد	10.5	0.5	5.5	53.4	30.0	100.0	382
المفرق	7.2	0.0	5.9	59.6	27.2	100.0	102
جرش	2.9	0.6	7.3	51.2	38.0	100.0	73
عجلون	7.5	2.2	13.7	44.0	32.6	100.0	43
الكرك	3.3	0.0	3.4	71.9	21.3	100.0	67
الطفيلة	4.2	0.0	3.6	49.3	42.8	100.0	21
معان	2.0	8.6	6.8	66.0	16.5	100.0	35
العقبة	7.6	9.8	10.3	50.1	22.1	100.0	56
الجنسية							
اردنية	8.7	1.0	4.7	48.5	37.1	100.0	2,016
سورية	11.9	0.0	9.3	50.8	28.0	100.0	95
جنسيات اخرى	7.1	0.0	4.0	51.0	37.9	100.0	125
المستوى التعليمي							
غير متعلم	(14.3)	(2.5)	(7.0)	(31.3)	(44.9)	100.0	24
ابتدائي	13.1	0.4	4.5	45.0	36.8	100.0	192
اعدادي	13.8	1.0	3.6	38.3	43.4	100.0	310
ثانوي	7.4	0.6	5.7	48.8	37.5	100.0	986
أعلى من ثانوي	7.0	1.2	4.4	54.8	32.7	100.0	724
خميس الرفاه							
الأدنى	9.4	1.4	3.9	48.2	37.1	100.0	423
الثاني	10.0	0.3	4.9	49.0	35.8	100.0	453
الأوسط	7.4	0.3	3.4	48.1	40.7	100.0	485
الرابع	9.7	1.6	6.2	45.1	37.3	100.0	434
الأعلى	7.3	0.8	6.1	53.3	32.5	100.0	441
المجموع 15-49	8.7	0.9	4.9	48.7	36.8	100.0	2,236
59-50	11.3	1.9	5.6	43.8	37.4	100.0	343
المجموع 15-59	9.1	1.0	5.0	48.1	36.9	100.0	2,579

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة.
1 يشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدويًا

النتائج الرئيسية

- ***العمر عند الزواج الأول***: متوسط العمر عند الزواج الأول بين السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 سنة هو 22.7 سنة. 9٪ من السيدات و4٪ من الرجال في سن 45-49 سنة لم يسبق لهم الزواج.
- ***تعدد الزوجات***: أفادت أربعة بالمئة من السيدات المتزوجات أن أزواجهن لديهم زوجات أخريات.
- ***القرابة***: 28٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة أفدن أنهن قد تزوجن من أحد الأقارب.

يساعد الزواج في تحديد مدى تعرض النساء لخطر الحمل. وبالتالي، فإنه يعتبر محدداً هاماً لمستويات الخصوبة. ومع ذلك، فإن توقيت وظروف الزواج لها نتائج على حياة السيدات والرجال.

4 -1: الحالة الزواجية

متزوج حاليا

السيدات والرجال الذين أفادوا بأنهم متزوجون في وقت المسح.

العينة: السيدات والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.

الشكل رقم 4 – 1: الحالة الزواجية

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين أعمارهم 15-49



في الأردن، بينت النتائج أن 56٪ من السيدات و40٪ من الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة متزوجون، كما بينت النتائج أن ثلاثة بالمئة من السيدات وأقل من 1٪ من الرجال مطلقين/مطلقات أو منفصلين/منفصلات، وأن 2٪ من السيدات وأقل من 1٪ من الرجال أرامل. وتبين أن أربعين بالمئة من السيدات و59٪ من الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة لم يسبق لهم الزواج (**الجدول رقم 4-1 والشكل رقم 4-1**). كذلك، ومن بين المستجيبين الذين أعمارهم 45-49 سنة تبين أن 9٪ من السيدات و4٪ من الرجال لم يسبق لهم الزواج. وتزداد نسبة السكان المتزوجين حاليا مع التقدم في العمر؛ حيث أن 82٪ من السيدات و95٪ من الرجال الذين أعمارهم 45-49 سنة متزوجين.

من المرجح أن تتزوج السيدات أكثر ب 20 مرة من الرجال في الفئة العمرية 15-19 سنة (8٪ مقابل 0.4٪). يزيد الزواج المبكر من مخاطر الحمل في سن المراهقة، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة وحياة الشابات.

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة وسبق لهن الزواج بشكل طفيف من 56٪ في عام 1990 إلى 54٪ في عام 2002 قبل أن ترتفع إلى 60٪ في عام 2017- 2018 (**الجدول رقم 4-2**).

2-4: تعدد الزوجات

تعدد الزوجات

السيدات اللاتي أفدن بأن أزواجهن لديهم زوجات أخريات والرجال الذين افادوا بأن لديهم أكثر من زوجة واحدة أي أنهم في زيجات متعددة.

العينة: السيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15- 49 سنة

تم في هذا المسح 2017-2018 سؤال السيدات المتزوجات حالياً عن عدد زوجات أزواجهن، وتم كذلك سؤال الرجال المتزوجون حالياً عن عدد زوجاتهم.

أظهرت النتائج أن تعدد الزوجات غير شائع نسبيا في الأردن. حيث أفادت 4٪ فقط من السيدات المتزوجات حاليا بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة (**الجدول رقم 4-3-1**)، بينما قال 1٪ فقط من الرجال المتزوجين حاليا أن لديهم أكثر من زوجة واحدة (**الجدول رقم 4-3-2**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

الشكل رقم 4 – 1 : تعدد الزوجات حسب المحافظة



- بشكل عام، يزداد انتشار تعدد الزوجات مع تقدم العمر. حيث أفادت سبعة بالمئة من السيدات المتزوجات اللاتي أعمارهن 45-49 سنة أن لديهن واحدة أو أكثر من الضرائر (زوجات الزوج الأخريات)، مقارنة مع 2٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15-29 سنة (**الجدول رقم 4-3-1**).
- حسب المحافظة، فإن محافظة العقبة تحتل أدنى نسبة من السيدات اللاتي لديهن واحدة أو أكثر من الضرائر(2٪)، في حين أن محافظة المفرق لديها أعلى نسبة (7٪) (**الشكل رقم 4-2**).
- تبين أن أكبر الفروقات في تعدد الزوجات يعود إلى التعليم.

وقد أفادت ثلاثة عشرة بالمئة من السيدات المتزوجات اللاتي لم يتلقين أي تعليم بوجود واحدة أو أكثر من الزوجات الأخريات للزوج (الضرائر)، بالمقارنة مع 2٪ فقط من النساء الحاصلات على تعليم عالي. وقد لوحظ هذا النمط أيضا بين الرجال، حيث لم يبلغ أي من الرجال المتزوجين (0.1٪) ذوي مستويات التعليم العالي عن وجود أكثر من زوجة واحدة، مقارنة مع 5٪ من الرجال غير المتعلمين.

4 - 3: صلة القرابة

القرابة

السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أفدن بوجود صلة قرابة تربطهن بزوجهن الحالي أو الزوج السابق (بين المطلقات أو الأرامل)، أو زوج الأول (بين المتزوجات أكثر من مرة).

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة

زواج الأقارب، والذي يعرف أيضاً بصلة القرابة، أمراً شائع نسبياً في الأردن. حيث أفادت ثمانية وعشرون بالمئة من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 -49 سنة بوجود صلة قرابة بالزوج الحالي، أو الزوج السابق (بين النساء المطلقات أو الأرامل)، أو الزوج الأول (بين المتزوجات أكثر من مرة) (**الجدول رقم 4- 4**). أظهرت البيانات أن 4٪ من حالات الزواج ثنائية لأبناء الاعمام من الدرجة الأولى (أي من جهة كلاً من الأب والأم).

الشكل رقم 4- 2: الاتجاهات في صلة القرابة



ولوحظ أن الزيجات من أبناء الأعمام من الدرجة الأولى من جهة الأب هي الأكثر شيوعاً عن مثيلاتها من جهة الأم (10٪ مقابل 6٪).كما أن تسعة بالمئة هي زيجات من أبناء العمومة من الدرجة الثانية أو أقارب آخرون.

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من الأقارب بدرجة كبيرة من 56٪ في عام 1990 إلى 28٪ في عام 2017-2018 (**الشكل رقم 4- 3**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- الزواج من أقارب أكثر شيوعاً بين السيدات الريفيات (32٪) مقارنة بالسيدات الحضريات (27٪) (**الجدول رقم 4- 4**).
- تزداد نسبة زواج من الأقارب إلى الضعفين تقريباً في محافظة جرش (39٪) مقارنة بمحافظتي الطفيلة والعقبة (21٪ لكل منهما).
- أفادت ثلث السيدات المتزوجات من الجنسية السورية بوجود صلة قرابة تربطهن بالزوج مقارنة بـ27٪ بالنسبة للسيدات الأردنيات و 22٪ من السيدات من جنسيات أخرى.
- نسبة الزواج من الأقارب هي الأقل بين السيدات غير المتعلمات واللاتي حصلن على تعليم عالٍ (24٪ و 21٪ على التوالي) وكانت أعلى نسبة لزواج من الأقارب بين السيدات اللاتي حصلن على مستوى تعليم اعدادي (35٪).
- تتناقص نسبة زواج الأقارب بازدياد رفاه الأسرة، حيث تتراوح النسبة من 32٪ من السيدات في خميس الرفاه الأدنى إلى 21٪ من السيدات في خميس الرفاه الأعلى.

4-4: العمر عند الزواج الأول

وسيط العمر عند الزواج الأول

هو العمر الذي تزوج عنده نصف المستجيبات/المستجيبين.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة و25-49 سنة، والرجال الذين أعمارهم 20-49 سنة و25-49 سنة، و20-59 سنة، و25-59 سنة

بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 22.7 سنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 سنة (**الجدول رقم 4-5**). لا يمكن حساب وسيط العمر عند الزواج الأول للرجال الذين أعمارهم 25-49 سنه لأن أقل من 50٪ من الرجال تزوجوا قبل العمر 25 سنة.

لا يزال معدل الزواج المبكر (أي الزواج قبل سن 18 سنة) مرتفعاً نسبياً بين السيدات في الأردن: حيث أن 14٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة تزوجن قبل سن 18 سنة. وعلى النقيض من ذلك، فإن من بين الرجال الذين أعمارهم 20-49 سنة، تزوج 1٪ فقط من منهم قبل عيد ميلادهم الثامن عشر. بالنسبة للزواج المبكر جداً (قبل بلوغ سن 15 سنة) فهو غير شائع، وكانت النسبة 2٪ فقط بين السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة تزوجن قبل سن 15 سنة، في المقابل لم ترد أي حالة للرجال الذين أعمارهم 20-49 سنة.

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 وتزوجن قبل عمر 18 سنة وبشكل مطرد بين عامي 1990 و2009 قبل أن تستقر عند 15٪- 16٪ في مسوح السكان والصحة الأسرية الثلاثة الأخيرة (**الشكل رقم 4- 4**).

الشكل رقم 4 – 3 : الاتجاهات في الزواج المبكر



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- وسيط العمر عند الزواج الأول متشابه بين السيدات في الريف والحضر (22.9 و22.7 سنة على التوالي) (الجدول رقم 4-6).
- يتراوح وسيط العمر عند الزواج الأول من 21.7 سنة بين السيدات في محافظة المفرق إلى 23.9 سنة بين السيدات في محافظة الكرك.

- هناك اختلاف يزيد عن 3 سنوات في وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية، حيث بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 19 سنة بين السيدات السوريات مقارنة ب 22.9 و23.0 سنة على التوالي بين السيدات الأردنيات والسيدات من جنسيات أخرى.

الشكل رقم 4- 4: وسيط عمر السيدات عند الزواج حسب المستوى التعليمي



- كان وسيط العمر عند الزواج الأول الأعلى بين السيدات غير المتعلمات والسيدات اللاتي مستواهن أعلى من التعليم الثانوي (23.2 و 24.9 سنة على التوالي) وكان أدنى وسيط للعمر بين من السيدات اللاتي مستواهن التعليمي إعدادي (19.2 سنة) **(الجدول رقم 4-6 والشكل رقم 4-5)**.
- يرتفع وسيط العمر عند الزواج الأول بازدياد رفاه الأسرة، حيث ارتفع من 21.8 سنة بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 24 سنة بين السيدات في الخُميس الأعلى للرفاه.

4 - 5 : المعاشرة الزوجية الحديثة

تؤدي المعاشرة الزوجية إلى تعريض السيدات لمخاطر الحمل إذا لم يتم استخدام أي وسيلة لمنع الحمل. لذا يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بتوقيت آخر معاشرة زوجية لتنقيح مقاييس التعرض للحمل. تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 سؤال السيدات المتزوجات حاليا والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة عن آخر مرة مارسوا فيها المعاشرة الزوجية. أفادت واحد وتسعون بالمئة من السيدات و94٪ من الرجال بممارسة المعاشرة الزوجية خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمسح. إضافة لذلك، أفادت 7٪ من السيدات و5٪ من الرجال بعدم ممارسة المعاشرة الزوجية في الآونة الأخيرة ولكنهم أفادوا بأن أخر ممارسة للمعاشرة الزوجية خلال العام السابق للمسح **(الجدولين رقمي 4-7-1 و 4-7-2)**.

قائمة الجداول

لمزيد من المعلومات حول الزواج والتعرض لمخاطر الحمل، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 4-1: الحالة الزواجية الحالية
- الجدول رقم 4-2: الاتجاهات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية
- الجدول رقم 4-3-1: عدد ضرائر السيدات (الزوجات الأخريات للزوج)
- الجدول رقم 4-3-2: عدد زوجات الرجال
- الجدول رقم 4–4: زواج الأقارب
- الجدول رقم 4–5–1: العمر عند الزواج الأول
- الجدول رقم 4-5-2: العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية
- الجدول رقم 4-6: وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 4-7-1: المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات
- الجدول رقم 4-7-2: المعاشرة الزوجية الحديثة: الرجال

الجدول رقم 4- 1: الحالة الزواجية الحالية

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018.

العمر	الحالة الزواجية						نسبة المستجيبين/المستجيبات المتزوجين/المتزوجات حاليا	عدد المستجيبين /المستجيبات
	لم يسبق له/لها الزواج	متزوج/ة	مطلق/ة	منفصل/ة	أرمل/ة	المجموع		
				النساء				
19-15	92.1	7.6	0.2	0.1	0.0	100.0	7.6	4,704
24-20	64.8	33.3	1.5	0.1	0.3	100.0	33.3	4,370
29-25	31.9	63.8	3.3	0.4	0.5	100.0	63.8	3,641
34-30	16.6	78.4	4.0	0.0	0.9	100.0	78.4	3,275
39-35	11.7	81.7	4.0	0.1	2.4	100.0	81.7	2,988
44-40	9.2	83.2	3.4	0.2	4.0	100.0	83.2	2,772
49-45	8.7	81.6	3.4	0.2	6.1	100.0	81.6	2,652
المجموع 15-49	39.8	55.8	2.6	0.2	1.7	100.0	55.8	24,402
				الرجال				
19-15	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.4	1,110
24-20	95.6	4.4	0.0	0.0	0.0	100.0	4.4	1,247
29-25	70.3	29.4	0.3	0.0	0.0	100.0	29.4	847
34-30	33.9	65.4	0.7	0.0	0.0	100.0	65.4	688
39-35	18.5	80.0	0.8	0.0	0.7	100.0	80.0	678
44-40	9.6	89.4	1.0	0.0	0.0	100.0	89.4	556
49-45	3.5	94.9	1.5	0.1	0.1	100.0	94.9	496
المجموع 15-49	59.1	40.3	0.4	0.0	0.1	100.0	40.3	5,623
59-50	2.3	96.6	1.1	0.0	0.0	100.0	96.6	806
المجموع 15-49	52.0	47.4	0.5	0.1	0.0	100.0	47.4	6,429

الجدول رقم 4-2 :الإتجاهات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة وسبق لهن الزواج حسب العمر، وفقاً لمسوحات مختلفة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018.

خصائص السيدات	مسح السكان والصحة الأسرية 1990	مسح السكان والصحة الأسرية 1997	مسح السكان والصحة الأسرية 2002	مسح السكان والصحة الأسرية 2007	مسح السكان والصحة الأسرية 2009	مسح السكان والصحة الأسرية 2012	مسح السكان والصحة الأسرية 2018-2017
العمر							
19-15	10.6	8.2	6.2	5.8	6.8	6.3	7.9
24-20	45.2	38.8	34.1	36.7	37.0	33.6	35.2
29-25	73.7	66.2	65.3	69.3	71.5	69.9	68.1
34-30	89.1	80.7	79.6	79.4	81.9	82.7	83.4
39-35	94.6	89.9	87.3	85.4	84.7	86.3	88.3
44-40	97.3	94.4	92.6	91.6	89.8	89.5	90.8
49-45	98.0	96.0	95.4	95.9	91.5	92.0	91.3
المجموع 15-49	56.2	54.6	54.4	57.4	58.5	57.1	60.2

الجدول رقم 4 - 3-1 عدد الضرائر للسيدات (الزوجات الأخريات للزوج):

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة حسب عدد الضرائر (زوجات الزوج الأخريات)، ونسبة السيدات المتزوجات حالياً ولديهن شريكة واحدة أو أكثر في نفس الزوج، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	عدد الزوجات للزوج					المجموع	نسبة من لهن شريكة واحدة او أكثر في نفس الزوج[1]	عدد السيدات
	0	1	+2	لا اعرف				
العمر								
19-15	98.4	1.6	0.0	0.0	100.0		1.6	356
24-20	98.3	1.4	0.3	0.0	100.0		1.7	1,457
29-25	97.6	1.9	0.2	0.3	100.0		2.1	2,323
34-30	95.5	4.2	0.2	0.2	100.0		4.4	2,569
39-35	96.1	3.0	0.8	0.0	100.0		3.8	2,442
44-40	93.7	5.7	0.4	0.1	100.0		6.2	2,306
49-45	92.7	7.1	0.2	0.0	100.0		7.3	2,164
مكان الاقامة								
حضر	95.8	3.8	0.3	0.1	100.0		4.1	12,214
ريف	94.0	5.2	0.7	0.1	100.0		6.0	1,402
الأقليم								
الوسط	95.8	3.9	0.2	0.1	100.0		4.1	8,410
الشمال	95.0	4.4	0.6	0.0	100.0		5.0	3,880
الجنوب	96.2	3.2	0.4	0.1	100.0		3.6	1,326
المحافظة								
العاصمة	96.2	3.5	0.1	0.1	100.0		3.6	5,459
البلقاء	95.2	4.0	0.4	0.4	100.0		4.4	688
الزرقاء	94.9	4.5	0.5	0.1	100.0		5.0	1,955
مادبا	94.1	5.4	0.5	0.0	100.0		5.9	307
اربد	95.2	4.2	0.6	0.0	100.0		4.8	2,403
المفرق	93.1	6.1	0.8	0.0	100.0		6.9	792
جرش	96.7	3.0	0.2	0.0	100.0		3.3	389
عجلون	96.6	3.0	0.4	0.0	100.0		3.4	297
الكرك	96.6	3.1	0.3	0.0	100.0		3.4	523
الطفيلة	95.6	3.6	0.3	0.5	100.0		3.9	206
معان	94.0	5.1	0.6	0.3	100.0		5.7	232
العقبة	97.5	2.0	0.5	0.1	100.0		2.4	365
الجنسية								
اردنية	95.8	3.8	0.3	0.1	100.0		4.1	11,854
سورية	94.7	4.7	0.4	0.2	100.0		5.1	1,159
جنسيات	93.4	5.2	0.6	0.8	100.0		5.8	603
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	86.8	11.0	2.0	0.1	100.0		13.0	278
ابتدائي	91.1	7.4	0.9	0.6	100.0		8.3	934
اعدادي	93.5	5.9	0.5	0.0	100.0		6.5	1,743
ثانوي	95.6	3.9	0.3	0.1	100.0		4.2	5,711
أعلى من ثانوي	97.6	2.2	0.1	0.0	100.0		2.4	4,950
خميس الرفاه								
الأدنى	93.4	6.1	0.4	0.1	100.0		6.5	2,698
الثاني	95.1	4.7	0.2	0.0	100.0		4.9	2,868
الأوسط	96.3	3.1	0.6	0.0	100.0		3.7	2,848
الرابع	96.8	2.8	0.2	0.2	100.0		3.0	2,835
الأعلى	96.5	3.0	0.3	0.2	100.0		3.3	2,367
مجموع	95.6	4.0	0.3	0.1	100.0		4.3	13,616

[1] لا تشمل السيدات ممن صرحن ب "لا أعرف" عندما تم سؤالهن عما إذا كان زوجهن له زوجات أخريات

الجدول رقم 4 - 3- 2 : عدد زوجات الرجال

التوزيع النسبي للرجال المتزوجين حاليا وأعمارهم 15-49 سنة حسب عدد الزوجات، وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	عدد الزوجات		المجموع	عدد الرجال
	1	2+		
العمر				
19-15	*	*	100.0	4
24-20	100.0	0.0	100.0	54
29-25	100.0	0.0	100.0	249
34-30	99.4	0.6	100.0	450
39-35	98.9	1.1	100.0	542
44-40	99.5	0.5	100.0	497
49-45	99.1	0.9	100.0	471
الاقامة				
حضر	99.3	0.7	100.0	2,029
ريف	99.5	0.5	100.0	239
الأقليم				
الوسط	99.3	0.7	100.0	1,394
الشمال	99.3	0.7	100.0	646
الجنوب	99.7	0.3	100.0	229
المحافظة				
العاصمة	99.6	0.4	100.0	901
البلقاء	100.0	0.0	100.0	110
الزرقاء	98.5	1.5	100.0	326
مادبا	97.2	2.8	100.0	58
اربد	99.5	0.5	100.0	400
المفرق	98.5	1.5	100.0	132
جرش	100.0	0.0	100.0	67
عجلون	98.8	1.2	100.0	47
الكرك	100.0	0.0	100.0	89
الطفيلة	99.2	0.8	100.0	32
معان	100.0	0.0	100.0	40
العقبة	99.4	0.6	100.0	67
الجنسية				
اردنية	99.4	0.6	100.0	1,969
سورية	98.7	1.3	100.0	190
جنسية اخرى	99.5	0.5	100.0	110
المستوى التعليمي				
غير متعلم	95.1	4.9	100.0	45
ابتدائي	97.7	2.3	100.0	223
اعدادي	98.8	1.2	100.0	339
ثانوي	99.7	0.3	100.0	963
اعلى من ثانوي	99.9	0.1	100.0	698
خميس الرفاه				
الأدنى	98.3	1.7	100.0	464
الثاني	99.9	0.1	100.0	449
الاوسط	99.2	0.8	100.0	530
الرابع	99.8	0.2	100.0	483
الأعلى	99.5	0.5	100.0	342
المجموع 15-49	99.3	0.7	100.0	2,269
59-50	98.0	2.0	100.0	779
المجموع 15-59	99.0	1.0	100.0	3,047

ملاحظة: تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على حالات أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 4 - 4 : زواج الأقارب:

التوزيع النسبي لجميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب صلة القربى بالزوج ، ونسبة من أفدن بوجود أي صلة قرابة مع الزوج ، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	صلة القربى بالزوج 1													
	لا يوجد قرابة	ابن العم وابن الخالة	ابن العمة وابن الخال	ابن عم	ابن خال	ابن عمة	ابن خالة	قرابة من الدرجة الثانية / الأب	قرابة من الدرجة الثانية / الأم	أقارب آخرين	المجموع	نسبة ممن أفدن بوجود أية صلة قرابة مع الزوج	عدد السيدات
العمر													
19-15	67.0	2.2	0.7	7.6	4.7	2.4	3.6	4.1	6.0	1.7	100.0	33.0	370
24-20	74.3	2.0	2.1	6.8	2.8	2.1	3.5	3.4	2.2	0.8	100.0	25.7	1,536
29-25	76.8	1.9	1.4	5.8	2.3	2.5	3.1	3.3	1.9	1.1	100.0	23.2	2,479
34-30	73.7	1.8	0.7	5.4	2.1	3.3	3.9	6.0	2.1	0.8	100.0	26.3	2,730
39-35	72.5	2.2	1.5	5.8	2.7	3.8	3.2	5.0	2.9	0.5	100.0	27.5	2,638
44-40	71.0	1.8	1.8	7.6	2.4	3.1	3.4	4.8	3.1	1.1	100.0	29.0	2,516
49-45	67.8	2.7	1.1	8.3	2.2	3.0	3.1	6.6	3.3	1.9	100.0	32.2	2,420
الاقامة													
حضر	73.0	2.0	1.3	6.5	2.4	3.0	3.3	4.8	2.6	1.0	100.0	27.0	13,200
ريف	67.9	2.5	1.4	7.4	2.6	3.3	3.9	6.5	3.0	1.4	100.0	32.1	1,489
الأقليم													
الوسط	74.0	1.6	1.0	6.7	2.6	3.3	3.2	4.5	2.3	0.9	100.0	26.0	9,171
الشمال	67.5	3.1	2.2	6.4	2.3	2.7	4.1	6.4	3.7	1.5	100.0	32.5	4,119
الجنوب	76.8	2.6	1.1	6.5	2.1	1.9	2.4	3.7	2.2	0.7	100.0	23.2	1,398
المحافظة													
العاصمة	75.6	1.6	0.8	7.0	2.3	3.0	3.2	4.1	1.8	0.6	100.0	24.4	5,997
البلقاء	74.7	1.8	0.9	7.3	2.7	3.6	2.5	4.7	1.5	0.4	100.0	25.3	752
الزرقاء	70.5	1.1	1.2	5.5	3.2	4.3	3.4	5.4	3.9	1.6	100.0	29.5	2,094
مادبا	65.8	3.7	4.5	6.7	3.0	3.2	3.4	5.3	2.2	2.2	100.0	34.2	329
اربد	69.9	3.1	2.3	5.7	2.0	2.2	4.0	5.6	3.6	1.7	100.0	30.1	2,549
المفرق	63.7	2.9	2.5	8.1	3.0	3.2	3.3	8.3	3.7	1.2	100.0	36.3	849
جرش	61.0	4.2	1.9	8.0	2.1	3.9	5.3	7.2	4.8	1.7	100.0	39.0	410
عجلون	67.0	1.9	1.4	6.2	3.0	4.0	5.6	7.3	2.9	0.7	100.0	33.0	312
الكرك	75.0	4.0	1.4	6.5	2.0	1.3	1.8	4.3	2.8	0.9	100.0	25.0	544
الطفيلة	79.1	1.1	0.1	5.5	1.7	3.2	4.1	3.5	1.3	0.4	100.0	20.9	221
معان	74.8	2.3	0.7	8.6	2.3	2.3	2.9	3.6	1.7	0.8	100.0	25.2	250
العقبة	79.1	1.8	1.7	5.6	2.2	1.7	2.1	3.1	2.1	0.6	100.0	20.9	383
الجنسية													
اردنية	72.7	2.1	1.4	6.4	2.4	3.0	3.4	4.8	2.6	1.1	100.0	27.3	12,764
سورية	67.1	2.2	1.6	7.5	3.2	3.9	2.6	6.6	4.5	0.8	100.0	32.9	1,257
جنسية اخرى	77.8	0.8	0.8	7.4	1.7	2.2	3.9	3.9	0.9	0.6	100.0	22.2	668
المستوى التعليمي													
غير متعلم	75.7	1.0	1.1	7.2	2.4	2.9	1.1	5.7	1.9	0.9	100.0	24.3	327
ابتدائي	66.9	3.0	1.8	9.8	1.6	3.9	2.5	6.5	2.9	1.0	100.0	33.1	1,029
اعدادي	64.7	2.6	1.8	9.2	2.9	3.7	3.8	5.9	4.0	1.4	100.0	35.3	1,892
ثانوي	69.6	2.5	1.4	6.9	2.9	3.1	4.4	5.4	2.9	1.0	100.0	30.4	6,176
اعلى من ثانوي	79.5	1.3	1.0	4.6	1.9	2.4	2.3	3.8	2.0	1.1	100.0	20.5	5,265
خميس الرفاة													
الأدنى	68.3	2.7	1.8	7.7	2.9	2.9	3.6	6.5	2.7	0.9	100.0	31.7	2,936
الثاني	70.2	2.5	1.8	5.9	2.7	3.6	3.7	5.5	3.0	1.2	100.0	29.8	3,039
الاوسط	71.1	2.7	1.2	6.4	2.2	3.1	4.0	4.9	2.7	1.7	100.0	28.9	3,083
الرابع	74.2	1.3	1.2	6.5	2.1	3.6	3.0	4.5	2.9	0.8	100.0	25.8	3,009
الأعلى	79.3	1.0	0.8	6.4	2.4	1.8	2.4	3.1	2.1	0.7	100.0	20.7	2,623
المجموع	72.5	2.1	1.4	6.6	2.5	3.0	3.4	4.9	2.7	1.1	100.0	27.5	14,689

1 =بالنسبة للسيدات اللاتي تزوجن مرة واحدة فقط ، صلة القرابة بالزوج الحالي أو الأخير (للسيدات المطلقات أو الأرامل) أو ، بالنسبة لأولئك السيدات اللاتي تزوجن أكثر من مرة ، صلة القرابة بالزوج الأول .

الجدول رقم 4-5 -1: العمر عند الزواج الأول

نسبة السيدات والرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة وتزوجوا لأول مرة بحلول أعمار محددة ووسيط العمر عند الزواج الأول، حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

العمر الحالي	نسبة الذين تزوجوا لأول مرة بحلول عمر محدد:					نسبة الذين/اللاتي لم يسبق لهم /لهن الزواج	عدد المستجيبين/ المستجيبات	وسيط العمر عند الزواج الأول
	15	18	20	22	25			
				السيدات				
19-15	0.8	na	na	na	na	92.1	4,704	a
24-20	1.5	9.7	19.8	na	na	64.8	4,370	a
29-25	1.6	12.8	26.1	39.5	58.2	31.9	3,641	23.7
34-30	1.9	13.4	26.0	41.4	63.4	16.6	3,275	23.0
39-35	2.3	14.1	29.1	44.3	63.4	11.7	2,988	22.9
44-40	3.3	19.1	35.1	51.0	68.2	9.2	2,772	21.8
49-45	3.2	19.3	34.8	51.7	68.7	8.7	2,652	21.8
49-20	2.2	14.2	27.6	na	na	27.3	19,698	a
49-25	2.4	15.4	29.8	45.1	63.9	16.6	15,328	22.7
				الرجال				
19-15	0.0	na	na	na	na	99.6	1,110	a
24-20	0.0	0.1	0.9	na	na	95.6	1,247	a
29-25	0.0	0.5	1.4	5.7	13.8	70.3	847	a
34-30	0.0	0.7	1.9	10.5	26.2	33.9	688	28.6
39-35	0.0	0.7	2.9	6.9	23.1	18.5	678	28.5
44-40	0.0	3.3	6.2	12.9	32.4	9.6	556	27.3
49-45	0.0	1.5	3.4	10.8	32.5	3.5	496	27.1
49-20	0.0	0.9	2.4	na	na	49.1	4,513	a
49-25	0.0	1.2	2.9	9.0	24.4	31.4	3,265	a
59-20	0.0	1.1	2.9	na	na	42.0	5,319	a
59- 25	0.0	1.4	3.5	9.7	25.3	25.6	4,072	a

ملاحظة: يُعرَّف العمر عند الزواج الأول بأنه السن الذي بدأ فيه المستجيب/ المستجيبة العيش مع زوجته / زوجها الأول.
na = لا ينطبق.
a = تم استبعادها لأن أقل من 50٪ من السيدات أو الرجال تزوجوا/ تزوجن لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية.

الجدول رقم 4-5-2: العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة وتزوجن لأول مرة بحلول أعمار محددة ووسيط العمر عند الزواج الأول حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

العمر الحالي	نسبة السيدات اللاتي تزوجن لأول مرة بحلول عمر محدد:					نسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج	عدد المستجيبات	وسيط العمر عند الزواج الأول
	15	18	20	22	25			
أردنية								
19-15	0.2	na	na	na	na	95.0	4,135	a
24-20	0.6	7.5	16.7	na	na	67.4	3,786	a
29-25	1.1	10.2	22.6	35.7	55.8	33.5	3,177	24.0
34-30	1.4	11.5	24.3	39.5	62.5	17.9	2,880	23.2
39-35	1.9	12.8	27.6	43.1	62.1	12.2	2,685	23.1
44-40	3.0	18.4	34.2	50.1	67.1	9.7	2,491	22.0
49-45	2.7	18.9	34.1	51.4	68.5	9.0	2,460	21.8
49-20	1.7	12.6	25.7	na	na	28.2	17,479	a
49-25	2.0	14.0	28.1	43.4	62.8	17.3	13,693	22.9
سورية								
19-15	6.5	na	na	na	na	62.2	389	a
24-20	11.8	36.6	58.1	na	na	29.6	305	19.0
29-25	4.9	40.9	64.0	75.9	84.0	12.4	268	18.6
34-30	5.1	31.4	45.5	68.6	81.1	4.4	227	20.3
39-35	9.4	34.6	58.7	67.1	78.3	6.0	168	19.3
44-40	6.4	29.5	49.5	65.6	81.0	2.0	179	20.1
49-45	17.0	33.5	49.7	61.4	71.9	7.8	118	20.0
49-20	8.5	35.0	55.1	na	na	12.3	1,266	19.5
49-25	7.5	34.5	54.2	68.9	80.3	6.9	961	19.6
جنسيات أخرى								
19-15	2.7	na	na	na	na	82.7	81	a
24-20	3.6	15.7	30.2	na	na	52.7	185	a
29-25	5.1	18.9	36.5	59.4	70.8	22.0	169	21.0
34-30	4.2	19.3	27.3	35.7	52.4	17.1	177	24.3
39-35	1.0	15.3	21.1	40.3	66.9	12.6	140	23.5
44-40	3.5	15.9	29.3	44.7	67.7	13.7	106	22.8
49-45	0.2	9.7	32.1	41.2	61.2	11.0	83	23.2
49-20	3.2	16.5	29.4	na	na	24.0	861	a
49-25	3.2	16.7	29.2	44.7	63.5	16.1	675	23.0

ملاحظة: يُعرَّف العمر عند الزواج الأول بأنه السن الذي بدأت فيه المستجيبة العيش مع زوجها الأول.

na = لا ينطبق.

a = تم استبعادها لأن أقل من 50٪ من السيدات تزوجن لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية.

الجدول رقم 4-6 : وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية

وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات وأعمارهن 25- 49 سنة، ووسيط العمر عند الزواج الأول بين الرجال وأعمارهم 30-59 و35-59 سنة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	عمر السيدات	عمر الرجال	
	49-25	59-30	59-35
الاقامة			
حضر	22.7	27.9	27.8
ريف	22.9	27.6	27.2
الأقليم			
الوسط	22.9	28.2	28.1
الشمال	22.2	27.2	27.0
الجنوب	23.4	27.5	27.3
المحافظة			
العاصمة	23.1	28.6	28.5
البلقاء	23.5	27.8	27.5
الزرقاء	22.0	27.1	27.2
مادبا	23.7	27.7	27.4
اربد	22.4	27.4	27.2
المفرق	21.7	26.8	26.7
جرش	21.9	26.9	26.5
عجلون	22.1	26.5	26.3
الكرك	23.9	27.3	27.1
الطفيلة	22.8	26.9	26.7
معان	23.3	28.1	27.9
العقبة	23.2	28.2	28.2
الجنسية			
اردنية	22.9	27.9	27.7
سورية	19.6	26.4	26.7
جنسية اخرى	23.0	28.8	28.8
المستوى التعليمي			
غير متعلم	23.2	28.2	28.7
ابتدائي	20.4	26.4	26.6
اعدادي	19.2	25.9	25.8
ثانوي	20.8	27.6	27.4
اعلى من ثانوي	24.9	29.1	29.0
خميس الرفاه			
الأدنى	21.8	27.1	27.2
الثاني	22.3	27.8	27.7
الاوسط	22.6	27.7	27.4
الرابع	22.8	28.2	28.0
الأعلى	24.0	28.6	28.4
مجموع	22.7	27.9	27.8

ملاحظة: يُعرَّف العمر عند الزواج الأول بأنه العمر الذي بدأ فيه المستجيب/المستجيبة العيش مع زوجته الاولى / زوجها الأول.

الجدول رقم 4- 7- 1 : المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 - 49 سنة حسب وقت آخر معاشرة زوجية ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	وقت آخر معاشرة زوجية			المجموع	عدد السيدات
	خلال آخر اربعة اسابيع	خلال سنة واحدة	سنة واحدة اوأكثر		
العمر					
19-15	92.4	7.1	0.6	100.0	356
24-20	91.1	6.7	2.2	100.0	1,457
29-25	90.8	7.1	2.1	100.0	2,323
34-30	92.2	5.6	2.2	100.0	2,569
39-35	92.2	5.7	2.1	100.0	2,442
44-40	90.8	7.3	1.9	100.0	2,306
49-45	86.0	10.1	3.9	100.0	2,164
فترة الزواج					
4-0 سنوات	90.1	8.1	1.9	100.0	2,742
9-5 سنوات	91.5	6.1	2.3	100.0	2,654
14-10 سنة	93.7	4.7	1.7	100.0	2,293
19-15 سنة	92.2	5.8	2.0	100.0	2,043
24-20 سنة	90.7	7.1	2.2	100.0	1,869
25 +سنة	85.3	10.4	4.2	100.0	1,739
متزوج أكثر من مرة	82.6	12.5	4.9	100.0	276
الاقامة					
حضر	90.4	7.2	2.4	100.0	12,214
ريف	92.5	5.6	1.9	100.0	1,402
الأقليم					
الوسط	90.6	6.7	2.7	100.0	8,410
الشمال	89.8	8.2	2.0	100.0	3,880
الجنوب	92.9	5.9	1.2	100.0	1,326
المحافظة					
العاصمة	90.3	6.9	2.8	100.0	5,459
البلقاء	91.4	6.4	2.2	100.0	688
الزرقاء	91.8	5.5	2.6	100.0	1,955
مادبا	86.6	11.1	2.3	100.0	307
اربد	88.6	9.4	2.0	100.0	2,403
المفرق	91.4	5.7	2.9	100.0	792
جرش	91.1	7.8	1.1	100.0	389
عجلون	93.3	5.3	1.4	100.0	297
الكرك	93.2	5.7	1.1	100.0	523
الطفيلة	94.1	4.7	1.2	100.0	206
معان	92.1	6.5	1.4	100.0	232
العقبة	92.3	6.5	1.1	100.0	365
الجنسية					
اردنية	91.9	6.7	1.5	100.0	11,854
سورية	86.8	8.5	4.6	100.0	1,159
جنسية اخرى	73.0	11.6	15.4	100.0	603
المستوى التعليمي					
غير متعلم	75.3	13.1	11.6	100.0	278
ابتدائي	84.6	9.2	6.2	100.0	934
اعدادي	87.4	9.3	3.4	100.0	1,743
ثانوي	92.1	6.1	1.8	100.0	5,711
اعلى من ثانوي	92.0	6.6	1.4	100.0	4,950
خميس الرفاه					
الأدنى	88.6	8.5	2.8	100.0	2,698
الثاني	90.6	7.1	2.2	100.0	2,868
الاوسط	92.1	6.5	1.4	100.0	2,848
الرابع	92.9	5.3	1.8	100.0	2,835
الأعلى	88.3	8.0	3.7	100.0	2,367
المجموع	90.6	7.0	2.4	100.0	13,616

1= باستثناء السيدات اللاتي عاشرن أزواجهن خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة

الجدول رقم 4– 7– 2 : المعاشرة الزوجية الحديثة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15- 49 سنة حسب وقت آخر معاشرة زوجية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	وقت آخر معاشرة زوجية			المجموع	عدد الرجال
	خلال آخر اربعة اسابيع	خلال سنة واحدة	سنة واحدة او أكثر		
العمر					
19-15	*	*	*	100.0	4
24-20	94.8	5.2	0.0	100.0	54
29-25	95.1	3.5	1.5	100.0	249
34-30	94.9	4.5	0.6	100.0	450
39-35	95.2	4.4	0.4	100.0	542
44-40	94.3	5.7	0.0	100.0	497
49-45	92.4	6.7	0.9	100.0	471
فترة الزواج					
4-0 سنوات	94.3	5.0	0.7	100.0	486
9-5 سنوات	95.5	4.1	0.5	100.0	521
14-10 سنة	96.2	3.3	0.5	100.0	445
19-15 سنة	91.1	8.0	0.8	100.0	380
24-20 سنة	94.4	5.5	0.1	100.0	266
25 +سنة	93.8	6.2	0.0	100.0	91
متزوج أكثرمن مرة	92.2	6.2	1.6	100.0	78
الاقامة					
حضر	94.6	5.1	0.4	100.0	2,029
ريف	92.3	5.4	2.2	100.0	239
الإقليم					
الوسط	93.9	5.5	0.6	100.0	1,394
الشمال	94.3	5.1	0.6	100.0	646
الجنوب	96.9	3.0	0.2	100.0	229
المحافظة					
العاصمة	93.1	6.3	0.5	100.0	901
البلقاء	92.0	7.8	0.2	100.0	110
الزرقاء	96.5	2.6	0.9	100.0	326
مادبا	95.4	4.2	0.4	100.0	58
اربد	96.0	3.2	0.9	100.0	400
المفرق	92.8	6.9	0.4	100.0	132
جرش	91.9	8.1	0.0	100.0	67
عجلون	87.7	12.3	0.0	100.0	47
الكرك	98.3	1.7	0.0	100.0	89
الطفيلة	97.8	1.8	0.4	100.0	32
معان	95.1	4.3	0.6	100.0	40
العقبة	95.6	4.4	0.0	100.0	67
الجنسية					
اردنية	95.1	4.4	0.5	100.0	1,969
سورية	97.8	2.2	0.0	100.0	190
جنسية اخرى	74.1	22.5	3.4	100.0	110
المستوى التعليمي					
غير متعلم	91.3	8.7	0.0	100.0	45
ابتدائي	91.5	8.5	0.0	100.0	223
اعدادي	95.4	2.5	2.1	100.0	339
ثانوي	94.7	4.9	0.4	100.0	963
اعلى من ثانوي	94.3	5.4	0.3	100.0	698
خميس الرفاه					
الأدنى	88.9	9.4	1.7	100.0	464
الثاني	95.2	4.5	0.3	100.0	449
الاوسط	96.6	3.1	0.3	100.0	530
الرابع	95.9	3.7	0.4	100.0	483
الأعلى	94.8	5.2	0.0	100.0	342
المجموع	94.3	5.1	0.6	100.0	2,269
العمر					
49-15	79.7	18.3	2.0	100.0	779
59-50					
59-15	90.6	8.5	0.9	100.0	3,047

ملاحظة: تشير النجمة إلى أن الرقم يرتكز على أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.
1= باستثناء الرجال الذين عاشروا زوجاتهم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة

النتائج الرئيسية

- ***معدل الإنجاب الكلي***: يبلغ معدل الإنجاب الكلي الحالي في الأردن 2.7 طفل لكل امرأة (2.7 طفل في المناطق الحضرية و 3.1 في المناطق الريفية) ويرتفع معدل الإنجاب كثيرا في الفئة العمرية 25- 29 سنة.
- ***اتجاهات الإنجاب***: انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 إلى 2.7 طفل بين مسحي السكان والصحة الأسرية في عام 2012 و2017-2018. ويلاحظ هذا الانخفاض بصفة خاصة لأن معدل الإنجاب الكلي كان ثابتا نسبيا، حيث كان يتراوح بين 3.5 و3.8 طفل لكل امرأة، خلال العقد بين مسح عام 2002 ومسح عام 2012.
- ***الفترات بين المواليد***: حدثت حوالي ثلث (29٪) الولادات غير الأولى خلال 24 شهرا بعد الولادة السابقة، و 16 ٪ خلال أقل من 18 شهرا بعد الولادة السابقة.
- ***العمر عند الولادة الأولى***: وسيط العمر عند الولادة الاولى هو 24.6 سنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 سنة.
- ***الإنجاب في سن المراهقة***: بدأت 5٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 19 سنة بالحمل.

يتوقف عدد الأطفال الذين تحملهم السيدة على عدة عوامل، بما في ذلك العمر الذي تبدأ فيه الحمل، وفترة الانتظار بين الولادات، وخصوبتها. لعب تأجيل الولادات الأولى وتمديد الفترة الفاصلة بين الولادات دورا في الحد من مستويات الإنجاب في العديد من البلدان، علما بأن هذه العوامل أيضا لها منافع صحية إيجابية. في المقابل، يمكن أن تؤدي الفترات القصيرة بين الولادات (أقل من 24 شهرًا) إلى نتائج ضارة لكل من الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، مثل الولادة قبل الأوان، وانخفاض الوزن عند الولادة، والوفاة. ويرتبط الحمل عند السيدات صغيرات السن بالعديد من مخاطر المضاعفات خلال فترة الحمل والولادة وارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة.

يصف هذا الفصل مستوى الإنجاب الحالي في الأردن وبعض محدداته التقريبية. ويقدم أيضاً معلومات عن معدل الإنجاب الكلي، الفترات بين الولادات، عدم القدرة على الحمل (بسبب انقطاع الحيض بعد الولادة، الامتناع عن المعاشرة الزوجية بعد الولادة، أو عدم القدرة على الحمل)، العمر عند الولادة الأولى، والإنجاب في سن المراهقة).

5– 1: الإنجاب الحالي

معدل الإنجاب الكلي

متوسط عدد الأطفال الذين تكون السيدة قد انجبتهم في نهاية سنوات قدرتها على الإنجاب إذا حملت أطفالاً وفقا لمعدلات الإنجاب الحالية المتعلقة بالعمر. يتم حساب معدلات الإنجاب حسب العمر لمدة الثلاث سنوات السابقة للمسح، استنادا إلى تواريخ ميلاد مفصلة تقدمها السيدات.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة.

يبلغ معدل الإنجاب الكلي في الأردن 2.7 طفل لكل سيدة (2.7 طفل في المناطق الحضرية و 3.1 أطفال في المناطق الريفية)، وترتفع نسبة الحمل بشكل ملحوظ في الفئة العمرية 25-29 سنة عندما تكون قيمة معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) هي 156 ولادة لكل 1000سيدة. كذلك، فإن نسبة الحمل ترتفع أيضاً بين السيدات اللاتي أعمارهن 30-34 سنة، حيث أن قيمة معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) هي 137 ولادة لكل 1000سيدة، ثم ينخفض بشكل حاد بعد ذلك. ترتفع معدلات الإنجاب حسب العمر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية بين السيدات اللاتي أعمارهن 25 سنة وأكثر، في حين أن المعدلات أعلى في المناطق الحضرية بين السيدات دون سن الخامسة والعشرين. يبلغ معدل الإنجاب العام في الأردن (لكل 1000 سيدة في الفئة العمرية 15-44) سنة 90 طفل، ومعدل المواليد الخام (لكل 1000 نسمة) 22 طفل مع العلم بأن كلا من هذين المعدلين أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية **(الجدول رقم 5-1)**.

الشكل رقم 5– 1 : اتجاهات الإنجاب حسب مكان الاقامة



تبين أن 6٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15 -4 سنة حوامل حالياً، ووسيط عدد الأطفال المولودين أحياء لسيدات من الفئة العمرية 40- 49 سنة هو 3.9 (**الجدول رقم 5–2**).

يبين **الجدول رقم 5-3** الإتجاهات في معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) لفترات يتكون كل منها من الخمس سنوات التي سبقت المسح. نظراً لعدم إجراء مقابلات مع السيدات اللاتي أعمارهن 50 عاماً أو أكثر في المسح، أصبحت المعدلات أكثر اقتطاعاً بمرور الوقت، وبالتالي فإن النتائج غير مكتملة بالنسبة للفئات الأكبر سناً. ومع ذلك، يظهر اتجاه تنازلي ثابت في معظم الفئات العمرية. وكان الانخفاض الأكبر في الفئة العمرية 20-24 سنة، حيث انخفض المعدل من 178 ولادة إلى 116 ولادة لكل 1000 سيدة خلال الفترة 15-19 سنة قبل المسح والفترة 0-4 سنوات قبل المسح.

الإتجاهات: كان هناك انخفاض سريع نسبياً في الإنجاب بين مسوح السكان والصحة الأسرية لعامي 1990 و 2002 من 5.6 طفل إلى 3.7 طفل لكل سيدة، ظل معدلالإنجاب الكلي ثابتاً نسبياً بين عامي 2007 و 2012، حيث تراوح بين 3.5 و 3.8 طفل لكل سيدة، قبل أن ينخفض إلى 2.7 طفل لكل سيدة في 2017- 2018 (**الجدول رقم 5-4 والشكل رقم 5-1**).

الشكل رقم 5– 2 : الإنجاب حسب المحافظة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- في المتوسط، فإن لدى السيدات في عمّان حوالي طفلين أقل من السيدات في المفرق (2.3 مقابل 4.1 طفل لكل سيدة) (**الشكل رقم 5-2**).
- توجد تباينات كبيرة في معدلات الإنجاب الكلية حسب الجنسية، حيث يبلغ متوسط عدد الأطفال بين السيدات السوريات 4.7، مقارنة بـ 2.6 بين السيدات الأردنيات و 1.9 بين السيدات من جنسيات أخرى.
- تبين أن معدل الإنجاب الكلي هو الأدنى بين السيدات غير المتعلمات (2.1 طفل لكل سيدة) والسيدات ذوات التعليم العالي (2.4 طفل) والأعلى بين السيدات ذوات التعليم الابتدائي (3.7 أطفال).

- يتناقص معدل الإنجاب الكلي بازدياد رفاه الأسرة. لدى السيدات في الخميس الأدنى للرفاه في المتوسط 3.9 طفل، مقارنة بـ 1.4 طفل فقط لدى السيدات في الخميس الأعلى للرفاه (**الجدول رقم 5-2 والشكل رقم 5-3**).

الشكل رقم 5- 3 : الإنجاب حسب رفاه الأسرة

معدل الانجاب الكلي خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح



5- 2: الأطفال الذين ولدوا أحياء ولا زالوا على قيد الحياة

وفر المسح معلومات عن متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء، حيث بلغ متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء لجميع السيدات 1.9 و بلغ 3.2 بين السيدات المتزوجات حاليا (جدول رقم 5- 5).

بلغ وسيط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 45-49 سنة (أي أولئك السيدات اللاتي لم يعدن قادرات على الإنجاب على الأرجح) 4.0، وبلغ وسيط عدد الأطفال المولودين للسيدات المتزوجات حالياً في هذه الفئة العمرية 4.6. وأشارت البيانات إلى أن 4٪ فقط من السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 45 - 49 عاما لم يكن لديهن أي ولادات، وهو دليل على نهاية حياتهن الإنجابية.

5- 3: الفترات بين المواليد

وسيط الفترات بين المواليد

عدد الأشهر منذ الولادة السابقة الذي يكون عنده قد ولد نصف عدد الأطفال.

العينة: الولادات غير الأولى في ال 5 سنوات التي سبقت المسح

الشكل رقم 5- 4 : الفترات بين المواليد

التوزيع النسبي للولادات غير الاولى حسب عدد الاشهر منذ الولادة السابقة



تعرف الفترة بين المواليد بأنها المدة الزمنية الفاصلة بين مولودين حيين متتاليين وترتبط الفترات بين المواليد القصيرة (التي تقل عن 24 شهراً) بزيادة خطر الوفاة للأم والطفل. في الأردن بلغت نسبة الولادات غير الأولى في غضون 24 شهرا بعد الولادة السابقة حوالي الثلث (29٪) و 16٪ حدثت بعد أقل من 18 شهرا بعد الولادة السابقة (**الجدول رقم 5-6 والشكل رقم 5-4**). وعموما، فإن وسيط الفترة بين المواليد في الأردن أقل من 3 سنوات (34.2 شهرا).

الإتجاهات: زاد وسيط فترة المباعدة بين المواليد بشكل مطرد مع مرور الوقت، من 24 شهراً في عام 1990 إلى 31.2 شهرا في عام 2007 و 34.2 شهرا في 2017-2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة الولادات التي تحدث خلال فترة قصيرة جداً من المباعدة بين الأحمال (أقل من 18 شهراً) أعلى ب 3 أضعاف بالنسبة للأطفال الذين مات أخاهم السابق مقارنة بالأطفال الذين لهم أخوة لا زالوا على قيد الحياة (47٪ و 15٪ على التوالي) (**الجدول رقم 5-6**).
- يرتفع وسيط فترة المباعدة بين الولادات بين السيدات ذوات التعليم الثانوي، أو العالي (34-37 شهراً) مقارنة بالسيدات اللاتي مستواهن التعليمي أقل من الثانوي (30-32 شهرا).
- يرتفع وسيط الفترة بين المواليد بشكل مطرد مع زيادة الرفاه، من 30.7 شهراً بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 42.4 شهراً بين السيدات في الخُميس الأعلى.

5 – 4: عدم القدرة على الحمل

انقطاع الطمث بعد الولادة

الفترة الزمنية بعد ولادة الطفل وقبل استئناف الطمث.

الامتناع عن المعاشرة الزوجية بعد الولادة

الفترة الزمنية بعد ولادة الطفل وقبل استئناف الإتصال الجنسي.

عدم القدرة على الحمل بعد الولادة

الفترة الزمنية التي تعتبر خلالها السيدة غير معرضة للحمل لأنها تكون منقطعة الطمث بعد الولادة و/ أو بسبب الإمتناع عن الاتصال الجنسي بعد الولادة.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 عاماً.

وسيط المدة لانقطاع الطمث بعد الولادة

عدد الشهور بعد الولادة التي يكون فيها نصف السيدات قد بدأن الطمث.

العينة: السيدات اللاتي ولدن خلال السنوات الثلاث قبل المسح.

وسيط عدم القدرة على الحمل بعد الولادة

عدد الأشهر بعد الولادة التي لا تكون نصف السيدات فيها بمأمن من الحمل عن طريق انقطاع الطمث بعد الولادة أو الامتناع عن الاتصال الجنسي.

العينة : السيدات اللاتي أنجبن في السنوات الثلاثة قبل المسح.

بشكل عام، فان 21٪ من السيدات اللاتي أنجبن خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح غير قادرات على الحمل بسبب انقطاع الطمث (12٪)، و/أو بسبب الامتناع عن الاتصال الجنسي (13٪) (**الجدول رقم 5-7**). يبلغ وسيط مدة انقطاع الطمث بعد الولادة في الأردن 2.5 شهر، وتمتنع السيدات عن الاتصال الجنسي لمدة تقل عن شهر واحد (0.8 شهراً) بعد الولادة بصورة عامة. وتبقى السيدات غير معرضات للحمل بعد الولادة (لأنهن لا زلن في فترة الطمث، و/أو لأنهن لا زلن يمتنعن عن الاتصال الجنسي) لفترة تمتد في الوسيط ل 3.1 شهر.

الإتجاهات: انخفض وسيط فترة انقطاع الطمث بعد الولادة من من 4 أشهر في عام 1990 إلى 2.5 شهراً في عام 2017 –2018. كما انخفض وسيط فترة الامتناع عن الاتصال الجنسي خلال تلك الفترة من 1.9 شهرًا إلى 0.8 شهرًا. وبشكل عام، انخفض وسيط فترة عدم القدرة على الحمل بعد الولادة من 4.1 شهراً في عام 1990 إلى 3.1 شهرا في 2017-2018.

يبين **الجدول رقم 5- 8** التباينات في هذه المؤشرات حسب الخصائص الأساسية.

سن اليأس (انقطاع الطمث)

تعتبر السيدات بأنهن قد وصلن إلى سن اليأس إذا لم يكن حوامل أو منقطع عنهن الطمث بعد الولادة وغابت عنهن الدورة الشهرية في الستة أشهر قبل المسح، أو إذا أفدن بأنهن كن في مرحلة انقطاع الطمث، أو تم استئصال الرحم لديهن، أو إذا لم يحدث لهن الطمث بعد.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 30-49 سنة.

بعد سن الثلاثين، تتراجع قابلية السيدات للحمل، حيث تزداد نسب السيدات اللاتي ليس لديهن القدرة على الإستمرار في الإنجاب. وعلى الرغم من صعوبة تحديد بداية التوقف عن الحمل، فإن أحد المؤشرات هو سن اليأس. تبلغ نسبة السيدات في سن اليأس وأعمارهن 30-49 سنة 6٪. وتزداد نسبة السيدات اللاتي يعانين من انقطاع الطمث مع التقدم في العمر، من 1٪ بين أولئك اللاتي أعمارهن 30-34 سنة إلى 28٪ وبين أولئك اللاتي أعمارهن 48-49 سنة (**الجدول رقم 5-9**).

5– 5: العمر عند الولادة الأولى

وسيط العمر عند الولادة الأولى

العمر الذي يكون عنده لدى نصف السيدات أول طفل.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة و25- 49 سنة.

7٪ فقط من السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 سنة أنجبن قبل بلوغهن سن ال 18 سنة. وبلغ وسيط العمر عند الولادة الأولى في الأردن 24.6 سنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 25-49 سنة (**الجدول رقم 5 – 10**).

الإتجاهات: ارتفع وسيط العمر عند الولادة الأولى بين السيدات اللاتي أعمارهن 25 - 49 سنة مع مرور الوقت، من 21.2 سنة في عام 1990 إلى 23.5 سنة في عام 2002، و24.0 سنة في عام 2012، و 24.6 سنة في 2017 - 2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

وسيط العمر عند الولادة الأولى بين السيدات اللاتي أعمارهن 30-49 يتشابه بشكل كبير حسب مكان الإقامة(24.3 سنة بين السيدات في الحضر و 24.1 سنة بين السيدات في الريف) (الجدول رقم 5 – 11)

.

يتراوح وسيط العمر عند الولادة حسب الأقاليم من 23.6 سنة بين السيدات في أقليم الشمال إلى 24.9 سنة بين السيدات في أقليم الجنوب.

بلغ وسيط العمر عند الولادة الأولى 26 سنة تقريبًا بين السيدات اللاتي أعمارهن 30-49 من غير المتعلمات (26.1 سنة) وأولئك اللاتي حصلن على تعليم عالٍ (26.3 سنة)، أما بين السيدات في المستويات التعليمية المتبقية، يتراوح الوسيط من 21.0 إلى 22.6 سنة (

الشكل رقم 5– 5 : وسيط العمر عند الولادة الأولى حسب المستوى التعليمي



أي أصغر من 3 إلى 5 سنوات) (الشكل رقم 5 -5).
أما حسب الجنسية، فقد كان وسيط العمر عند الولادة الأول هو الأدنى بين السيدات السوريات وأعمارهن 30-49 سنة (21.4 سنة)، تليهن السيدات الأردنيات (24.4 سنة) والسيدات من جنسيات أخرى (26.2 سنة)
.

5 – 6: الإنجاب في سن المراهقة

الإنجاب في سن المراهقة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 19 سنة وأنجبن أو حوامل بطفلهن الأول.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15-19سنة.

يمكن أن يقلل الإنجاب خلال سنوات المراهقة من فرص التعليم والعمل لدى السيدات ويرتبط أيضا بارتفاع مستويات الخصوبة. بدأت 5٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 19 سنة في الأردن في الإنجاب: 3٪ منهن قد أنجبن، و 2٪ حوامل في أول طفل لهن (**الجدول رقم 5 – 12**).

يوضح **الجدول رقم 5-12** أن أكبر الاختلافات في هذا المؤشر كان يعود إلى جنسية السيدة ومستواها التعليمي، وقد بدأت 28٪ من السيدات السوريات وأعمارهن 15-19 سنة في الإنجاب، مقارنة مع 3٪ من الأردنيات و 12 ٪ من السيدات من جنسيات أخرى. أما حسب المستوى التعليمي، فان معدلات الحمل بين المراهقات تتراوح بين 27٪ بين السيدات ذوات المستوى التعليمي الإبتدائي إلى 0.4٪ فقط بين السيدات ذوات المستوى التعليمي العالي.

أفادت عشرة بالمئة من السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 19 سنة أنهن قد تزوجن قبل سن 15 سنة، وأنجبت 1٪ منهن طفلاً قبل بلوغ سن ال 15 (**الجدول رقم 5 - 13**).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات عن مستويات الإنجاب وبعض محدداته:

- الجدول رقم 5 -1 : الإنجاب الحالي
- الجدول رقم 5-2: الإنجاب حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 5-3: اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر
- الجدول رقم 5-4 : اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية
- الجدول رقم 5- 5: المواليد الأحياء ولا زالوا على قيد الحياة
- الجدول رقم 5 -6: فترات المباعدة بين المواليد
- الجدول رقم 5-7 : انقطاع الطمث وامتناع المعاشرة الزوجية بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل
- الجدول رقم 5 -8 : مدة انقطاع الدورة الشهرية ، الامتناع عن الوضع بعد الولادة ، وعيوب ما بعد الوضع ووسيط عدد اشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل
- الجدول رقم 5 -9 : التوقف عن الحمل (سن اليأس)
- الجدول رقم 5 – 10 : العمر وقت إنجاب المولود الأول.
- الجدول رقم 5-11 : وسيط العمر عند المولود الأول.
- الجدول رقم 5-12 : حمل المراهقات والأمومة
- الجدول رقم 5- 13 : سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ 15 سنة

الجدول رقم 5-1 : الإنجاب الحالي

معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية ، ومعدل الإنجاب العام، ومعدل المواليد الخام للثلاث سنوات السابقة للمسح، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الفئة العمرية	مكان الاقامة		المجموع
	حضر	ريف	
19-15	28	20	27
24-20	111	101	109
29-25	153	183	156
34-30	135	151	137
39-35	83	128	88
44-40	27	28	27
49-45	[1]	[5]	[2]
TFR معدل الإنجاب الكلي (15-49)	2.7	3.1	2.7
GFR معدل الإنجاب العام (15-44)	89	97	90
CBR معدل المواليد الخام	21.3	23.7	21.6

ملاحظات: معدلات الإنجاب التفصيلية لكل 1000 سيدة .

المعدلات للفئة العمرية 45- 49 سنة قد تكون متحيزة قليلاً بسبب القطع او البتر.

المعدلات تمثل الفترة من 1-36 شهراً قبل المقابلة.

TFR: معدل الإنجاب الكلي : معبراً عنه لكل سيدة

GFR: معدل الإنجاب العام : يتم التعبير عنه لكل 1000 سيدة في الاعمار 15 – 44 سنة

CBR: معدل المواليد الخام ، يتم التعبير عنه لكل 1000 من السكان

الجدول رقم 5-2: الإنجاب حسب الخصائص الأساسية

معدل الإنجاب الكلي للسنوات الثلاث السابقة للمسح، النسبة المئوية للسيدات الحوامل حالياً من الفئة العمرية 15 - 49 سنة ، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات من الفئة العمرية 40-49 سنة ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	مجموع معدل الإنجاب	نسبة السيدات الحوامل حاليا وأعمارهن 15-49 سنة	متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49
مكان الاقامة			
حضر	2.7	6.1	3.8
ريف	3.1	6.0	4.3
الأقليم			
الوسط	2.5	6.0	3.6
الشمال	3.4	6.1	4.4
الجنوب	2.6	7.4	3.9
المحافظة			
العاصمة	2.3	6.0	3.5
البلقاء	2.6	6.1	3.6
الزرقاء	2.7	5.8	3.9
مادبا	3.1	6.3	4.0
اربد	3.1	5.8	4.1
المفرق	4.1	7.6	5.0
جرش	3.5	5.8	4.8
عجلون	3.5	5.7	4.6
الكرك	2.3	6.0	3.6
الطفيلة	3.0	7.4	4.6
معان	2.6	6.9	4.2
العقبة	2.6	9.2	3.7
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	2.1	4.6	4.1
ابتدائي	3.7	6.8	4.4
اعدادي	3.5	5.0	4.4
ثانوي	3.0	5.9	4.0
أعلى من ثانوي	2.4	6.8	3.2
الجنسية			
اردنية	2.6	5.9	3.8
سورية	4.7	10.6	5.0
جنسيات اخرى	1.9	5.8	3.0
خميس الرفاه			
الأدنى	3.9	8.6	4.3
الثاني	3.2	7.0	3.9
الأوسط	2.9	5.7	3.8
الرابع	2.3	5.9	3.9
الأعلى	1.4	3.9	3.6
المجموع	2.7	6.1	3.9

ملاحظة: معدلات الإنجاب الكلية تخص الفترة 1-36 شهرا السابقة للمقابلة.

الجدول رقم 5- 3: اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر

معدلات الإنجاب التفصيلية لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح حسب عمر الأم وقت ولادة الطفل، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

	عدد السنوات السابقة للمسح			
عمر الام وقت ولادة الطفل	0-4	5-9	10-14	15-19
19-15	29	48	44	44
24-20	116	159	167	178
29-25	168	208	212	222
34-30	137	171	168	[176]
39-35	85	106	[110]	
44-40	29	[39]		
49-45	[1]			

ملاحظة: معدلات الإنجاب التفصيلية لكل 1000 سيدة ، التقديرات بين الأقواس مبتورة والمعدلات لا تشمل شهر المقابلة.

الجدول رقم 5-4 : اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية

معدلات الإنجاب التفصيلية ومعدلات الإنجاب الكلية (TFR) لفترة الثلاث سنوات السابقة لمختلف المسوح ، حسب عمر الأم عند الولادة ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

عمر الأم عند الولادة	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 1990	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 1997	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2002	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2007	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2009	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2012	مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2017-2018
19-15	49	43	28	28	32	26	27
24-20	219	172	150	148	152	139	109
29-25	296	246	202	212	238	209	156
34-30	264	206	184	162	182	180	137
39-35	188	144	122	121	126	111	88
44-40	79	48	43	41	37	34	27
49-45	[19]	[11]	[5]	[6]	[3]	[3]	[2]
TFR معدل الإنجاب الكلي (49-15)	5.6	4.4	3.7	3.6	3.8	3.5	2.7

ملاحظات: معدلات الإنجاب التفصيلية هي لكل 1000 سيدة، المعدلات للفئة العمرية 45-49 سنة قد تكون متحيزة قليلاً بسبب القطع أو البتر، وبالتالي يتم عرضها بين قوسين

الجدول رقم 5-5 : المواليد الاحيا ء ولا زالوا على قيد الحياة:

التوزيع النسبي لجميع السيدات والسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15-49 سنة حسب عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء، ووسيط عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء ووسيط عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة حسب فئات العمر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

العمر	عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء													المجموع	عدد السيدات	وسيط عدد الأطفال المولودين أحياء	وسيط عدد الأطفال الأحياء
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+10						
جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج																	
19-15	96.7	2.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,704	0.04	0.04		
24-20	77.0	10.7	8.2	3.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,370	0.41	0.40		
29-25	42.8	14.9	20.1	13.4	6.3	1.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	3,641	1.34	1.31		
34-30	24.3	10.3	16.3	22.5	16.1	6.6	2.8	0.9	0.2	0.0	0.0	100.0	3,275	2.33	2.29		
39-35	15.7	5.7	10.9	18.4	22.6	14.9	7.2	2.4	1.5	0.3	0.4	100.0	2,988	3.27	3.20		
44-40	14.0	6.4	7.0	14.9	18.7	17.7	11.1	5.7	2.2	1.4	0.9	100.0	2,772	3.75	3.67		
49-45	14.4	5.6	7.0	11.4	19.0	14.9	13.3	7.2	3.7	1.7	1.8	100.0	2,652	3.99	3.90		
المجموع	47.2	8.1	9.7	10.8	10.2	6.6	4.0	1.9	0.9	0.4	0.3	100.0	24,402	1.85	1.82		
السيدات المتزوجات حاليا																	
19-15	56.3	34.1	8.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	356	0.55	0.55		
24-20	32.8	30.5	24.3	9.4	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,457	1.20	1.18		
29-25	14.1	21.1	30.4	20.7	9.9	2.6	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	2,323	2.04	2.00		
34-30	7.5	11.7	19.6	28.0	19.9	8.2	3.5	1.2	0.2	0.1	0.0	100.0	2,569	2.88	2.83		
39-35	3.9	5.1	11.7	21.2	26.4	17.6	8.5	2.9	1.8	0.3	0.5	100.0	2,442	3.80	3.73		
44-40	3.7	6.0	7.4	16.6	21.0	20.7	12.6	6.6	2.7	1.7	1.0	100.0	2,306	4.27	4.18		
49-45	4.4	4.5	7.2	13.1	21.6	17.0	15.8	8.3	4.1	1.9	2.0	100.0	2,164	4.55	4.45		
المجموع	10.8	12.6	16.2	18.6	17.4	11.4	7.0	3.3	1.5	0.7	0.6	100.0	13,616	3.16	3.10		

الجدول رقم 5-6 : فترات المباعدة بين المواليد

التوزيع النسبي للمواليد غير الأول (ترتيبهم الثاني أو أعلى) خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب عدد الأشهر منذ المولود السابق ووسيط عدد الأشهر منذ المولود السابق والخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	عدد الأشهر منذ المولود السابق								عدد المواليد غير الأول	وسيط عدد الأشهر منذ المولود السابق
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+	المجموع			
عمرالام										
19-15	(68.3)	(20.8)	(9.5)	(0.0)	(1.3)	(0.0)	100.0	39	(14.1)
29-20	23.4	18.6	28.6	16.3	8.7	4.4	100.0	2,505	26.7
39-30	11.6	11.2	22.4	18.6	13.6	22.6	100.0	3,804	39.5
49-40	7.1	7.0	14.7	15.3	15.2	40.8	100.0	779	50.8
جنس المولود السابق									
ذكر	15.1	13.3	21.2	17.8	12.3	20.2	100.0	3,665	36.2
انثى	16.1	13.5	26.3	16.8	11.6	15.8	100.0	3,461	32.9
المولود السا بق									
حي	15.0	13.3	23.9	17.5	12.1	18.2	100.0	6,997	34.6
ميت	46.6	21.0	11.3	6.2	5.6	9.4	100.0	130	18.3
ترتيب المولود									
2-3	19.0	15.1	26.1	17.8	9.7	12.2	100.0	3,975	30.5
4-6	11.5	10.9	19.9	16.5	14.9	26.3	100.0	2,718	42.1
7+	9.5	13.3	25.0	17.9	14.1	20.2	100.0	434	36.9
مكان الاقامة									
حضر	15.7	13.7	23.5	17.1	11.8	18.2	100.0	6,283	34.1
اريف	14.7	11.4	24.9	18.6	13.6	16.8	100.0	844	35.4
الأقليم									
الوسط	15.4	13.5	22.7	17.2	12.0	19.2	100.0	4,094	34.8
الشمال	15.5	13.2	24.7	17.5	12.0	17.1	100.0	2,404	33.9
الجنوب	16.8	13.4	26.2	17.2	11.8	14.6	100.0	630	33.2
المحافظة									
العاصمة	15.3	12.2	23.3	17.2	12.2	19.8	100.0	2,550	35.3
البلقاء	14.2	14.5	25.6	17.9	9.2	18.6	100.0	375	34.3
الزرقاء	15.6	16.3	20.2	17.0	12.3	18.6	100.0	974	34.3
مادبا	18.1	15.7	21.7	16.9	13.1	14.6	100.0	194	31.9
اربد	14.6	12.7	22.9	18.0	12.9	18.9	100.0	1,367	35.9
المفرق	17.6	14.0	28.0	16.0	10.4	14.0	100.0	591	31.4
جرش	14.9	15.3	26.4	17.5	10.6	15.2	100.0	256	32.6
عجلون	16.3	11.6	25.3	18.7	12.3	15.9	100.0	189	34.3
الكرك	15.2	11.0	26.9	17.2	12.6	17.1	100.0	232	34.4
الطفيلة	14.3	13.8	27.7	18.5	12.3	13.4	100.0	111	33.7
معان	19.3	14.0	27.3	17.8	10.2	11.4	100.0	115	31.4
العقبة	18.8	16.0	23.6	15.9	11.4	14.3	100.0	173	31.0
الجنسية									
اردنية	14.8	12.7	23.1	17.7	12.5	19.2	100.0	5957	35.6
سورية	19.5	17.4	28.5	14.5	9.2	11.0	100.0	911	28.7
جنسيات	19.1	16.1	19.3	18.2	9.8	17.4	100.0	259	33.0
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	21.6	11.8	24.0	13.7	13.9	14.8	100.0	119	29.5
ابتدائي	17.7	17.2	25.4	15.6	8.3	15.7	100.0	571	29.6
اعدادي	16.6	13.1	27.9	16.0	12.0	14.4	100.0	924	31.6
ثانوي	14.2	13.0	22.0	15.9	13.3	21.6	100.0	2,999	36.6
أعلى من ثانوي	16.0	13.2	23.8	20.0	11.2	15.9	100.0	2,514	34.3
خميس الرفاه									
الأدنى	17.3	16.1	25.4	17.3	11.0	12.9	100.0	1,980	30.7
الثاني	15.9	13.5	26.1	18.3	11.8	14.3	100.0	1,734	32.7
الأوسط	15.5	12.5	22.4	15.9	13.4	20.4	100.0	1,468	35.7
الرابع	12.7	11.3	23.1	17.4	11.2	24.3	100.0	1,237	37.4
الأعلى	15.0	10.9	16.8	17.7	13.6	26.0	100.0	708	42.4
المجموع	15.6	13.4	23.7	17.3	12.0	18.1	100.0	7,127	34.2

ملاحظة: تم استبعاد المولود الأول، فترة المباعدة للولادات المتعددة هي عدد الأشهر منذ الحمل السابق الذي انتهى بمولود حي. تستند الأرقام بين قوسين على 25 -49 حالة غير موزونة .

الجدول رقم 5-7 : انقطاع الطمث، وامتناع المعاشرة بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل

نسبة المواليد في الثلاث سنوات السابقة للمسح الذين أمهاتهم في حالة انقطاع الطمث وفي حالة امتناع عن المعاشرة وغير قادرات على الحمل حسب عدد الأشهر منذ الولادة ووسيط ووسيط الفترات، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	نسبة المواليد للأمهات اللاتي كن في حالة :			
عدد الاشهر منذ الولادة	انقطاع الطمث	امتناع عن العاشرة	عدم القدرة على الحمل 1	عدد المواليد
< 2	72.4	41.0	79.4	341
2-3	29.8	16.3	39.0	374
4-5	24.3	16.3	35.4	357
6-7	15.4	9.6	21.3	297
8-9	12.0	12.2	23.6	333
10-11	9.5	10.7	17.5	286
12-13	6.8	13.6	18.9	237
14-15	4.3	11.1	15.0	298
16-17	7.1	11.5	16.6	289
18-19	2.0	10.1	11.3	313
20-21	3.0	10.8	12.2	276
22-23	3.0	10.8	12.8	279
24-25	2.1	7.1	8.6	318
26-27	5.9	10.9	15.2	363
28-29	2.9	12.2	14.4	317
30-31	2.7	8.6	9.5	304
32-33	2.7	5.3	7.9	314
34-35	1.6	8.3	9.7	274
المجموع	12.4	12.8	21.3	5,570
وسيط	2.5	0.8	3.1	na
وسيط	5.2	5.5	8.4	na

ملاحظة: استندت التقديرات إلى الحالة وقت إجراء المقابلة

na: لا ينطبق

1 = تشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة(أو كليهما) في فترة ما بعد الولادة.

الجدول رقم 5 - 8: وسيط عدد اشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل

وسيط عدد اشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل لما بعد الولادات خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب الخصائص الأساسية،، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	إنقطاع الطمث	الامتناع عن المعاشرة	عدم القدرة على الحمل 1
عمر الام			
29-15	2.6	a	3.2
49-30	2.3	a	2.9
مكان الاقامة			
حضر	2.4	a	3.0
ريف	2.6	a	3.3
الأقليم			
الوسط	2.4	a	3.2
الشمال	2.7	a	3.1
الجنوب	1.4	a	2.4
المحافظة			
العاصمة	(2.5)	a	3.0
البلقاء	a	a	4.7
الزرقاء	3.0	(1.1)	3.6
مادبا	(1.2)	a	3.1
اربد	(2.5)	a	(3.0)
المفرق	2.9	a	3.1
جرش	3.4	a	3.6
عجلون	(2.3)	a	(2.6)
الكرك	(1.3)	a	(2.4)
الطفيلة	(1.9)	a	(2.4)
معان	(1.7)	a	3.2
العقبة	*	a	(1.8)
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	*	*	*
ابتدائي	(3.0)	a	3.5
اعدادي	3.4	a	4.0
ثانوي	2.7	a	3.5
أعلى من ثانوي	2.1	a	2.6
الجنسية			
اردنية	2.4	a	3.1
سورية	2.6	a	3.1
جنسيات	3.3	a	3.4
خميس الرفاه			
الأدنى	2.4	a	2.9
الثاني	2.9	a	3.9
الأوسط	2.3	a	2.9
الرابع	2.4	1.1	3.0
الأعلى	*	*	*
المجموع	2.5	a	3.1

ملاحظة: استند حساب الوسيط على حالة السيدة وقت إجراء المقابلة (الوضع الحالي) استندت الأرقام بين الأقواس إلى 25 -49 حالة غير موزونة، تشير علامة النجمة إلى ان الرقم يستند إلى أأقل من 25 حالة غير موزونة وعليه تم اهمالها

a= تم حذفها لأن أقل من 50 ٪ من السيدات غير قادرات على الحمل (لا زلن غير منقطعاات الطمث أو لا يمتنعن عن المعاشرة الزوجية أو كليهما) بعد الولادة

1=1تشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة أو لكليهما في فترة ما بعد الولادة

الجدول رقم 5 -9: التوقف عن الحمل (سن اليأس)

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 30-49 سنة واللاتي في سن اليأس حسب العمر ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

العمر	نسبة السيدات في سن اليأس	عدد السيدات
34-30	1.4	2,730
39-35	1.9	2,638
41-40	2.3	1,042
43-42	5.0	1,013
45-44	5.1	916
47-46	15.3	924
49-48	27.9	1,041
المجموع	6.2	10,305

1= نسبة السيدات اللاتي (1- غير حوامل ، 2 - ولدن في الخمس سنوات الماضية وفي حالة عدم نفاس ، و(3- لمن تنطبق عليها إحدى الشروط الإضافية التالية : (أ) آخر دورة شهرية حدثت 6 أشهر او أكثر قبل المسح ، أو(ب) أجبن بأنهن في مرحلة سن اليأس أو تم استئصال الرحم ، أو(ج) لم يسبق لهن الطمث.

الجدول رقم 5- 10 : العمر وقت إنجاب المولود الأول

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة اللاتي أنجبن بحلول عمر محدد ونسبة السيدات اللاتي لم ينجبن اطلاقاً ووسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	نسبة السيدات اللاتي أنجبن بحلول عمر محدد					نسبة السيدات اللاتي لم ينجبن إطلاقاً	عدد السيدات	وسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول
العمر الحالي	15	18	20	22	25			
19-15	0.1	na	na	na	na	96.7	4,704	a
24-20	0.2	5.0	11.9	na	na	77.0	4,370	a
29-25	0.5	6.2	17.7	30.1	46.5	42.8	3,641	a
34-30	0.2	5.3	15.6	29.5	51.6	24.3	3,275	24.8
39-35	0.4	6.9	17.5	32.3	52.4	15.7	2,988	24.6
44-40	0.7	8.8	23.7	38.9	58.2	14.0	2,772	23.6
49-45	0.8	7.2	21.9	37.0	57.7	14.4	2,652	23.8
49-20	0.4	6.4	17.5	na	na	35.3	19,698	a
49-25	0.5	6.8	19.0	33.2	52.8	23.5	15,328	24.6

na = لا ينطبق بسبب الرقابة
a : تم استبعادهن وذلك لان أقل من 50٪ من السيدات أنجبن مولوداً قبل الوصول إلى بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 5-11 : وسيط العمر عند المولودالأول

وسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول للسيدات في الأعمار 25 –49 سنة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	عمر السيدة 25-49	عمر السيدة 30-49
مكان الاقامة		
حضر	24.6	24.3
ريف	24.5	24.1
الأقليم		
الوسط	24.7	24.4
الشمال	23.9	23.6
الجنوب	a	24.9
المحافظة		
العاصمة	a	24.7
البلقاء	a	25.0
الزرقاء	23.6	23.5
مادبا	a	25.1
اربد	24.2	23.7
المفرق	23.4	23.3
جرش	23.5	23.3
عجلون	23.8	23.6
الكرك	a	25.4
الطفيلة	24.4	24.0
معان	a	24.8
العقبة	24.9	24.8
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	a	26.1
ابتدائي	22.4	22.5
اعدادي	20.8	21.0
ثانوي	22.5	22.6
أعلى من ثانوي	a	26.3
الجنسية		
اردنية	24.7	24.4
سورية	21.1	21.4
جنسيات	a	26.2
خميس الرفاه		
الأدنى	23.5	23.7
الثاني	24.0	24.1
الأوسط	24.4	24.3
الرابع	24.4	24.0
الأعلى	a	25.0
المجموع	24.6	24.3

a = تم استبعادهن وذلك لأن أقل من 50٪ من السيدات أنجبن مولوداً قبل الوصول إلى الفئة العمرية .

الجدول رقم 5 - 12: حمل المراهقات والأمومة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة وانجبن مولوداً حياً أو حوامل بطفلهن الأول ونسبة السيدات اللاتي بدأن الإنجاب حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي أعمارهن 15-19 سنة وأصبحن :		نسبة اللاتي بدأن الإنجاب	عدد السيدات
	انجبن مولوداً حياً	حوامل بطفلهن الأول		
العمر				
15-17	1.6	1.1	2.7	2,860
15	0.2	0.8	1.0	966
16	0.9	0.8	1.7	908
17	3.6	1.7	5.3	986
18	4.6	2.9	7.5	964
19	7.6	3.2	10.8	880
مكان الاقامة				
حضر	3.5	1.9	5.4	4,177
ريف	2.1	1.5	3.6	534
الأقليم				
الوسط	2.7	1.7	4.4	2,806
الشمال	5.0	2.4	7.4	1,472
الجنوب	1.8	1.2	3.0	348
المحافظة				
العاصمة	2.1	1.7	3.8	1,762
البلقاء	1.9	1.1	3.1	240
الزرقاء	4.2	2.0	6.2	708
مادبا	5.1	1.2	6.3	101
اربد	3.9	2.2	6.1	942
المفرق	9.6	3.5	13.1	295
جرش	4.3	2.5	6.8	137
عجلون	3.1	1.2	4.3	103
الكرك	1.5	1.0	2.4	183
الطفيلة	0.9	1.1	2.0	71
معان	2.4	0.8	3.1	58
العقبة	1.5	1.3	2.8	104
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	10.8	2.2	13.0	67
ابتدائي	18.3	9.0	27.3	149
اعدادي	5.5	2.0	7.5	1,261
ثانوي	2.0	1.7	3.8	2,600
اعلى من ثانوي	0.0	0.4	0.4	621
الجنسية				
اردنية	1.9	1.2	3.1	4,135
سورية	18.9	8.9	27.8	389
جنسيات	8.1	3.7	11.8	81
خميس الرفاه				
الأدنى	8.5	4.5	13.0	975
الثاني	3.8	3.0	6.8	859
الأوسط	2.6	1.2	3.8	858
الرابع	1.3	0.8	2.1	1,002
الأعلى	0.6	0.0	0.6	1,016
المجموع	3.3	1.9	5.2	4,704

الجدول رقم 5 - 13: سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ سن 15 سنة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ، ولديهن مولود حي قبل سن 15 ، بين السيدات من الفئة العمرية 15 – 19 سنة، حسب الجنس، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الجنس	تزوجت قبل سن 15	ولدت طفل قبل سن 15	العدد
المجموع 15-19	9.6	1.2	370

النتائج الرئيسية

- ***الرغبة في إنجاب طفل آخر***: بشكل عام، يلاحظ أن 17٪ من المتزوجات حاليا وأعمارهن 15-49 سنة يرغبن في إنجاب طفل آخر قريباً، و18٪ يرغبن في الانتظار سنتين على الأقل، و49٪ أما لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال أو أنهن معقمات.
- ***الحد من الإنجاب***: تزداد الرغبة في الحد من الإنجاب مع زيادة عدد الأطفال الأحياء من 2٪ بين السيدات المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفال أحياء إلى أكثر من 70٪ بين السيدات اللاتي لديهن أربعة أطفال على قيد الحياة أو أكثر.
- ***حجم العائلة المثالي***: ترغب السيدات المتزوجات حاليا في أن يكون لديهن بالمعدل 3.9 طفل، بينما يرغب الرجال في أن يكون لديهم 3.8 طفل.
- ***الولادات غير المرغوب فيها***: خلال الخمس سنوات التي سبقت المسح 86٪ من حالات الحمل/ الولادة كان مرغوباً فيها أو مخطط لها وقت وقوع الحمل، بينما كانت 8٪ بسبب سوء في التوقيت و 6٪ كانت غير مرغوب فيها.

البيانات المتعلقة بتفضيلات الإنجاب من الممكن أن تساعد مدراء برامج تنظيم الأسرة في تقييم الرغبة في إنجاب الأطفال، ومدى الحمل الناتج عن سوء التوقيت أو غير المرغوب فيه، والطلب على وسائل منع الحمل للمباعدة بين الأحمال أو الحد منها. كما قد تشير هذه المعلومات إلى الإتجاه الذي ستتخذه أنماط الإنجاب في المستقبل.

يقدم هذا الفصل معلومات حول ما إذا كانت السيدات والرجال المتزوجون يرغبون في الحصول على المزيد من الأطفال وما هو التوقيت المناسب لذلك، وما هو حجم العائلة المثالي، وما إذا كان المولود الأخير مرغوب فيه، والمعدل النظري للإنجاب إذا ما تم منع جميع الولادات غير المرغوب فيها.

6– 1: الرغبة في إنجاب طفل آخر

الرغبة في إنجاب طفل آخر

تم سؤال السيدات والرجال عما إذا كانوا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال، وإذا كان الأمر كذلك فما هي المدة التي يفضلون انتظارها قبل ولادة الطفل التالي. مع افتراض أن السيدات والرجال المعقمين لا يرغبون بالمزيد من الأطفال.

العينة: السيدات والرجال المتزوجون حاليا الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 سنة.

يعرض **الجدول رقم 6-1** تفضيلات الإنجاب بين السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة حسب عدد الأطفال الأحياء. أفادت 37٪ من السيدات بأنهن يرغبن في إنجاب طفل آخر، وأن 17٪ منهن يرغبن في طفل آخر خلال سنتين، و 18٪ يفضلن الانتظار لسنتين أو أكثر، و 2٪ يرغبن بإنجاب طفل آخر ولكنهن لم يقررن بعد متى سيتم ذلك. لا ترغب ما يقرب من نصف السيدات المتزوجات (49٪) بإنجاب المزيد من الأطفال، أو أنه تم تعقيمهن ولم تقرر7٪ من السيدات المتزوجات بعد ما إذا كن يرغبن بإنجاب المزيد من الأطفال.

لا يميل الرجال بشكل كبير إلى التعبير عن رغبتهم في الحد من الإنجاب مقارنة مع السيدات، حيث أن 28٪ من الرجال المتزوجين حاليا لا يرغبون في أن يكون لهم طفل آخر، وثلثهم (31٪) لم يقرروا بعد بخصوص الإنجاب في المستقبل. و يرغب واحد من كل أربعة رجال (25٪) في إنجاب طفل آخر خلال عامين ، بينما يرغب 9٪ في الانتظار لمدة سنتين على الأقل قبل إنجاب طفل آخر.

كما هو متوقع، تتباين تفضيلات الإنجاب بحسب عدد الأطفال الأحياء. حيث ترغب 69٪ من السيدات المتزوجات حاليا ممن ليس لديهن أطفال بإنجاب طفل في غضون عامين، وتنخفض هذه النسبة إلى 32٪ بين السيدات اللاتي لديهن طفل واحد، وهي أقل بكثير بين السيدات اللاتي لديهن أكثر من طفل واحد.

تزداد الرغبة في الحد من الإنجاب بازدياد عدد الأطفال الأحياء، من 2٪ بين السيدات المتزوجات اللاتي لا يوجد لديهن أطفالاً أحياء إلى ما يزيد عن 70٪ بين السيدات اللاتي لديهن أربعة أطفال أحياء أو أكثر. أما بين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال، فان أكثر من نصفهن (52٪) لا يرغبن بإنجاب المزيد من الأطفال (**الجدول رقم 6-2-1 والشكل رقم 6-1**).

الشكل رقم 6- 1 : الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء



الإتجاهات: ازدادت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال من لديهن طفلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أطفال احياء بين مسوحات السكان والصحة الأسرية لعامي 2009 و2012. ومع ذلك ، ارتفعت نسبة السيدات اللاتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال بشكل كبير بين مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 ومسح عام 2017-2018 فقط بين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أحياء، وبقيت النسبة بدون تغيير إلى حد كبير بين بقية السيدات (**الشكل رقم** 6.2).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تماثل نسب السيدات المتزوجات اللاتي لا يرغبن في إنجاب أي أطفال كثيرا في المناطق الحضرية والريفية ولكنهما يختلفان حسب المحافظة. ولا ترغب 37٪ من السيدات في العقبة بأن يكون لديهن المزيد من الأطفال ، مقارنة مع 53٪ في المفرق والزرقاء (**الجدول رقم 6-2-1**).
- لا ترغب 50٪ من السيدات الأردنيات في إنجاب المزيد من الأطفال، مقارنة بـ 48٪ من السيدات السوريات و 44٪ من السيدات من الجنسيات الأخرى.يلاحظ أن (41٪) من السيدات اللاتي يحملن مستوى تعليمي اعلى من الثانوي لا يرغبن بإنجاب المزيد من الأطفال.
- تزداد نسبة السيدات اللاتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال عموما بشكل طفيف مع زيادة رفاه الأسرة من (46٪- 49٪) بين أولئك في خميس الرفاه الأوسط إلى (51٪ - 53٪) بين أولئك في خُميس الرفاه الرابع والأعلى.
- على عكس النمط السائد بين السيدات، فإن الرجال الذين يرغبون بالحد من الإنجاب في المناطق الحضرية (28٪)

الشكل رقم 6- 2 : اتجاهات الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء



أكثر بقليل من الرجال في المناطق الريفية (24٪)، كما أن النمط يختلف حسب الجنسية؛ حيث أن الرجال السوريين أقل رغبة في الحد من عدد الأطفال (23٪)، يليهم الرجال الأردنيون (28٪) والرجال من جنسيات أخرى (35٪) (**الجدول رقم 6-2-2**).

- وكما هو الحال لدى السيدات، فإن نسبة الرجال الذين لا يرغبون في المزيد من الأطفال هي الأقل بين الذين مستواهم التعليمي أعلى من الثانوي (25٪) والاختلافات في خميس الرفاه تشبه النمط السائد بين السيدات، حيث من المحتمل أن لا يرغب الرجال في الخُميسين الرابع والأعلى في إنجاب المزيد من الأطفال.

6 – 2 :حجم العائلة المثالي

حجم العائلة المثالي

تم سؤال المستجيبين الذين ليس لديهم أطفال " إذا كان لديك امكانية اختيار عدد معين الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما العددالذي تود إنجابه؟ " أما المستجيبين الذين لديهم أطفال فقد تم سؤالهم " إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك امكانية اختيار بالضبط عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما هو العدد الذي تود إنجابه؟

العينة: السيدات والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.

بلغ متوسط حجم العائلة المثالي بين السيدات المتزوجات حاليا اللاتي أعمارهن 15-49 سنة 3.9 طفل؛ وبلغ المتوسط بين الرجال 3.8 طفل. أفاد 40٪ من السيدات اللاتي لم ينجبن بأنهن يرغبن أن يكون لديهن أربعة أطفال، و 22٪ يرغبن في إنجاب طفلين، و8٪ لا يرغبن في إنجاب أطفال (**الجدول رقم 6-3**).

الإتجاهات: انخفض متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة من 4.4 طفل عام 1990 إلى 3.9 طفل في 2017-2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يرتفع المتوسط المثالي لعدد الأطفال مع زيادة عدد الأطفال الأحياء. على سبيل المثال، فإن السيدة المتزوجة حالياً التي لديها طفل واحد فقط تعتبر بأن 3.5 أطفال معدل مثالي، في حين تعتبر السيدات اللاتي لديهن ستة أطفال أو أكثر أن 4.8 أطفال معدل مثالي (**الجدول رقم 6-3**).

الشكل رقم 6- 3 : حجم العائلة المثالي حسب عدد الأطفال الأحياء



- يرتفع العدد المثالي للأطفال بين السيدات مقارنة بالرجال في العائلات التي ليس لديها أطفال أو طفل واحد. يتطابق الحجم المثالي للعائلة بشكل كبير بين الرجال والسيدات الذين لديهم 2-5 أطفال أحياء (**الشكل رقم 6-3**).

- يرتفع متوسط العدد المثالي للأطفال قليلاً في المناطق الريفية (4.0 أطفال) مقارنة بالمناطق الحضرية (3.8 أطفال) بين السيدات بشكل عام، (**الجدول رقم 6-4**).

- النسبة لمتوسط العدد المثالي للأطفال حسب المحافظات، فقد كانت أدنى نسبه بين السيدات في البلقاء (3.4 أطفال) والأعلى بين السيدات في عجلون ومعان (4.2 أطفال لكل منهما).

- يرتفع العدد المثالي للأطفال بين السيدات السوريات (4.1 أطفال) مقارنة بالسيدات الأردنيات (3.8 أطفال) والسيدات من جنسيات أخرى (3.4 أطفال).

- كان متوسط حجم العائلة المثالي الأدنى بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي ثانوي أو أعلى (3.7 أطفال) والأعلى بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي ابتدائي أو إعدادي (4.1 أطفال). أما المتوسط بين السيدات غير المتعلمات فقد كان 3.9 طفل.

- ينخفض متوسط حجم العائلة المثالي عموماً مع زيادة الرفاه، من 3.9 طفل في خميس الرفاه الأدنى إلى 3.6 طفل في خميس الرفاه الأعلى.

6 - 3: حالة تخطيط المواليد

حالة تخطيط المواليد/ الحمل

أفادت السيدات عما إذا كان الحمل/ الولادة مرغوب فيه في ذلك الوقت (الولادة التي تم التخطيط لها) أو في وقت لاحق (الولادة الناتجة عن سوء التوقيت)، أوغير مرغوب فيه على الإطلاق (الولادة غير المرغوب فيها).

العينة: الحمل والولادات الحالية في 5 سنوات قبل المسح للسيدات في سن 15-49 *سنة*.

معظم المواليد خلال الخمس سنوات التي سبقت المسح مرغوب منهم في وقت الحمل (86٪)؛ في حين كان 8٪ من الولادات حدثت في وقت غير مرغوب فيه، أي كان مرغوب فيهه في وقت لاحق. فقط 6٪ من المواليد غير مرغوب فيهم على الإطلاق (الجدول رقم 6-5 والشكل رقم 6-4).

الشكل رقم 6- 4 : حالة تخطيط الإنجاب

التوزيع النسبي للمواليد بين السيدات اللاتي اعمارهن 15-49 في السنوات الخمس السابقة للمسح (بما في ذلك حالات الحمل الحالية) حسب حالة تخطيط الولادة



الإتجاهات: انخفضت نسبة المواليد غير المرغوب فيهم وقت الحمل للسيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة بشكل مطرد مع مرور الوقت، من 21٪ في عام 1990 إلى 6٪ في 2017-2018. بالمقابل، ارتفعت نسبة المواليد المرغوب فيهم في وقت الحمل من 68٪ إلى 86٪.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- ترتفع نسبة المواليد غير المرغوب فيهم حسب ترتيب المواليد، من 1٪ بين الولادات الأولى إلى 2٪ بين الولادات من الترتيب الثاني، و5٪ بين الولادات من الترتيب الثالث، و14٪ بين الولادات من الترتيب الرابع والترتيب الأعلى (الجدول رقم 6 -5).
- تزداد نسبة المواليد غير المرغوب فيهم مع عمر الأم عند الولادة، من 2٪ بين السيدات دون العشرين من العمر في وقت الولادة إلى 24٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 40-44 سنة.

6 - 4: معدلات الإنجاب المرغوبة

المولود غير المرغوب فيه

أي مولود يزيد عن عدد الأطفال الذين أفادت السيدة بأنهم يشكلون العدد المثالي لها.

المولود المرغوب فيه

أي مولود أقل من أو مساو لعدد الأطفال الذين أفادت السيدة بأنهم يشكلون العدد المثالي لها.

معدل الإنجاب المرغوب.

متوسط عدد الأطفال الذين ستنجبهم السيدة في نهاية سنوات الإنجاب إذا حملت أطفالاً حسب معدلات الإنجاب المتعلقة بالعمر الحالي، باستثناء المواليد غير المرغوب فيهم.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 *سنة*.

يشير معدل الإنجاب المرغوب فيه إلى ما سيكون عليه الإنجاب إذا حصلت السيدات فقط على عدد الأطفال الذين ترغب فيهم. يبلغ معدل الإنجاب الإجمالي المرغوب فيه في الأردن 2.2 طفل، حيث أن 0.5 طفل أقل من معدل الإنجاب الإجمالي الحالي البالغ 2.7 (**الجدول رقم 6 - 6**).

الإتجاهات: انخفض كلا من معدل الإنجاب المرغوب فيه ومعدل الإنجاب الكلي في الأردن من عام 2009 إلى 2017-2018 (**الشكل رقم 6 – 5**) ، وقد كان الفرق بين المعدلين في مسح 2017-2018 أقل مما هو عليه في المسحين السابقين.

الشكل رقم 6– 5: اتجاهات الإنجاب المرغوب فيه والفعلي



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يرتفع إجمالي الإنجاب المرغوب فيه في المناطق الريفية (2.4 طفل) مقارنة مع المناطق الحضرية (2.1 طفل) (**الجدول رقم 6 -6**). ومع ذلك، فإن الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الكلي متشابه في المناطق الريفية والحضرية (0.6-0.7 طفل).
- من بين جميع الجنسيات كان للسيدات السوريات أكبر فجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي (طفل واحد) في **الجدول رقم 6 - 6**.

- بالنسبة للفجوة حسب المحافظات، فقد كانت أكبر فجوة في البلقاء والمفرق (0.9 طفل لكل منهما) والأقل في عمان والزرقاء والكرك (0.4 طفل لكل منها).

يقل الفرق كثيرا بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعليبين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي عال (0.3 طفل) مقارنة بما هو بين السيدات في مجموعات التعليم الأخرى (0.7 – 0.9 طفل).

- تقل الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي مع زيادة الرفاه، من 0.9 طفل بين السيدات في أدنى خُميس الرفاه إلى 0.2 طفل فقط بين السيدات في الخُميس الأعلى.

قائمة الجداول

يرجى مراجعة الجداول التالية لمزيد من المعلومات حول تفضيلات الإنجاب :

الجدول رقم 6-1: تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

الجدول رقم 6-2 -1: الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات

الجدول رقم 6- 2 -2: الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال

الجدول رقم 6-3 : العدد المثالي للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء

الجدول رقم 6-4: متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 6-5: حالة تخطيط الإنجاب

الجدول رقم 6-6: معدلات الإنجاب المرغوبة

الجدول رقم 6-1 : تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً الرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة حسب الرغبة في إنجاب الأطفال ، وعدد الأطفال الأحياء ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الرغبة في إنجاب أطفال	عدد الأطفال الاحياء							المجموع	المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+	15-49	15-59
				السيدات [1]					
الإنجاب بأسرع ما يمكن 2	68.6	31.6	21.0	13.1	6.1	4.0	1.9	17.4	na
الإنجاب لاحقا 3	10.0	41.9	30.6	19.4	8.1	5.0	1.2	17.7	na
الإنجاب دون تحديد الوقت	1.2	3.1	3.4	1.7	0.8	0.8	0.3	1.7	na
لم تقرر	2.9	7.7	10.0	8.8	7.6	5.9	2.8	7.1	na
لا ترغب في إنجاب المزيد	1.4	8.1	30.1	51.1	69.0	75.5	80.9	47.7	na
أجرت عملية تعقيم 4	0.0	0.2	0.1	0.6	1.8	3.0	5.3	1.5	na
عقيمة / غير قادرة على الإنجاب	15.9	7.4	4.8	5.3	6.5	5.8	7.5	6.8	na
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	na
العدد	1,011	1,902	2,295	2,653	2,460	1,637	1,657	13,616	na
				الرجال [5]					
الإنجاب بأسرع ما يمكن 2	51.1	46.1	31.5	20.2	11.9	14.3	8.9	25.1	19.8
الإنجاب لاحقا 3	0.8	18.0	13.0	9.9	6.9	2.6	2.0	8.5	6.6
الإنجاب دون تحديد الوقت	9.7	6.1	7.3	5.8	3.9	1.2	4.3	5.4	4.2
لم يقرر	24.1	22.2	33.2	34.7	36.6	31.2	31.2	31.4	28.4
لا يرغب في إنجاب المزيد	4.8	4.9	13.2	26.9	39.7	48.8	49.2	26.7	35.6
أجرى عملية تعقيم 4	0.3	2.5	0.2	1.5	0.2	1.4	1.3	1.0	1.3
عقيم / غير قادر على الإنجاب	9.2	0.2	1.7	1.0	0.9	0.4	3.1	1.9	4.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
العدد	198	296	412	475	389	272	226	2,269	3,047

na = لا ينطبق
1 = عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.
2 = يرغبن بالمولود التالي خلال سنتين
3 = يرغبن في تأخير إنجاب المولود التالي خلال سنتين أو أكثر
4 = يشمل التعقيم الإنثوي والذكري
5 = يشمل عدد الأطفال الأحياء طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً في حالة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة).

الجدول رقم 6-2- 1 : الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات

نسبة السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	عدد الأطفال الاحياء[1]								المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+		
مكان الاقامة									
حضر	1.5	8.4	30.9	52.5	70.6	78.8	86.3		49.1
ريف	1.5	7.2	23.1	44.9	73.4	75.8	85.9		50.0
الإقليم									
الوسط	1.6	9.5	32.5	53.7	69.8	77.1	87.0		48.8
الشمال	1.9	6.0	26.5	46.9	72.1	81.4	85.9		51.5
الجنوب	0.2	6.2	27.4	52.2	74.4	77.3	82.4		44.8
المحافظة									
العاصمة	1.3	8.2	31.5	56.0	71.3	76.2	89.3		47.6
البلقاء	6.0	8.1	30.0	49.6	73.4	72.5	75.3		48.1
الزرقاء	0.8	15.5	39.3	49.5	66.4	81.3	88.1		53.2
مادبا	1.1	5.3	20.8	45.4	63.6	70.7	80.9		44.5
اربد	2.2	4.7	29.7	51.0	75.1	82.2	86.0		51.9
المفرق	2.3	10.4	21.4	44.6	72.1	79.5	85.5		53.3
جرش	0.0	5.0	15.7	36.9	60.0	82.6	88.8		49.0
عجلون	0.0	7.5	22.9	31.9	63.0	79.8	82.7		46.2
الكرك	0.0	7.7	30.8	65.8	83.3	81.7	89.7		51.2
الطفيلة	0.0	9.3	28.8	39.8	70.2	73.8	80.5		46.4
معان	1.1	4.6	32.2	39.9	71.9	74.4	77.3		41.2
العقبة	0.0	3.4	19.2	44.4	66.4	73.8	76.2		36.8
الجنسية									
اردنية	1.1	8.0	29.5	51.9	71.1	78.9	86.8		49.6
سورية	1.4	4.7	30.8	45.5	72.9	74.6	81.9		48.2
جنسيات اخرى	5.4	18.9	39.4	61.8	60.0	80.0	85.1		43.5
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	(11.6)	(29.2)	(39.8)	50.2	69.4	74.8	82.9		55.9
ابتدائي	3.9	4.4	28.6	48.9	69.5	73.3	81.8		54.9
اعدادي	3.7	12.8	34.3	52.6	74.1	75.4	83.5		56.4
ثانوي	0.6	8.4	31.7	54.8	68.2	78.3	88.7		52.6
أعلى من الثانوي	0.3	7.0	28.1	49.3	74.1	83.6	88.5		41.2
خميس الرفاه									
الأدنى	2.2	3.8	27.7	49.3	66.4	68.8	82.6		48.7
الثاني	0.2	9.7	30.3	50.4	64.4	80.5	86.7		47.4
الأوسط	2.0	10.3	25.5	44.6	72.3	81.9	88.0		46.4
الرابع	3.0	3.7	32.0	57.5	71.6	82.1	90.2		51.2
الأعلى	0.0	13.4	37.2	57.2	78.6	79.7	86.2		52.8
المجموع	1.5	8.3	30.2	51.8	70.9	78.5	86.2		49.2

ملاحظة: . تم اعتبار السيدات اللاتي أجرين عملية التعقيم بأنهن لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال ، استندت الأرقام بين الأقواس على عدد حالات 25 -49 حالة غير موزونة

1 = عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي

الجدول رقم 6-2- 2 : الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال

نسبة الرجال المتزوجين حاليا وأعمارهم 15-49 سنة الذين لا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	عدد الأطفال الاحياء[1]							المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+	
مكان الاقامة								
حضر	5.1	7.7	14.3	30.1	40.5	50.6	49.8	28.2
ريف	(5.8)	5.7	5.0	12.3	33.4	48.2	55.4	23.6
الإقليم								
الوسط	6.8	8.7	15.4	28.9	38.8	49.8	50.8	27.9
الشمال	1.2	6.6	6.8	23.0	40.1	49.7	46.1	25.8
الجنوب	3.0	2.9	18.5	40.0	45.9	55.2	67.3	31.7
الجنسية								
اردنية	5.7	6.8	13.3	28.5	38.9	53.2	50.5	27.7
سورية	*	(6.2)	(9.8)	18.2	(33.2)	(26.4)	(50.7)	23.2
جنسيات اخرى	*	*	*	*	(63.8)	*	*	35.1
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	37.4
ابتدائي	*	*	(7.4)	(25.7)	(40.0)	(52.6)	50.8	31.0
اعدادي	*	(8.7)	7.8	33.1	45.8	55.0	55.5	37.0
ثانوي	2.7	5.0	13.8	25.1	39.9	39.9	50.1	25.2
أعلى من الثانوي	8.2	7.5	15.4	33.4	37.3	68.6	(37.4)	25.0
خميس الرفاه								
الأدنى	0.9	3.5	19.3	20.4	38.0	33.3	49.8	25.9
الثاني	0.7	5.2	3.1	17.9	31.2	49.7	56.3	21.6
الأوسط	(3.2)	5.1	11.1	29.2	36.4	47.9	(40.4)	23.2
الرابع	(18.1)	(8.1)	14.5	32.8	47.2	60.1	(34.0)	31.9
الأعلى	*	*	(21.8)	(47.2)	(46.9)	(57.2)	*	39.3
المجموع 15-49	5.1	7.5	13.4	28.4	39.8	50.2	50.5	27.7
50-59	(34.8)	(28.3)	55.3	66.7	61.3	73.7	73.1	64.0
المجموع 15-59	9.2	9.5	20.1	37.0	46.8	57.1	61.1	37.0

ملاحظة: الرجال الذين اجروا عمليات تعقيم أو الذين افادوا رداً على سؤال حول الرغبة بإنجاب الأطفال بأنه قد تم تعقيم زوجاتهم ، يعتبرون أنهم لا يريدون إنجاب المزيد من الأطفال . تستند الأرقام الواردة بين قوسين على 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.
1 = يشمل عدد الأطفال الأحياء طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً في حالة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة).

الجدول.رقم 6–3: العدد المثالي للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15-49 سنة حسب العدد المثالي للأطفال، والمتوسط المثالي لعدد الأطفال لجميع المستجيبين وللمستجيبين المتزوجين حاليا، حسب عدد الأطفال الأحياء، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

عدد الأطفال المثالي	عدد الأطفال الاحياء							
	0	1	2	3	4	5	6+	المجموع
				السيدات[1]				
0	8.1	5.2	5.6	5.6	4.6	5.1	6.7	5.7
1	2.0	5.0	1.5	1.7	0.8	1.3	0.2	1.8
2	22.3	18.6	22.8	8.4	8.5	9.1	6.9	13.5
3	10.7	17.7	14.5	23.3	5.0	4.7	5.9	12.5
4	40.1	39.6	41.3	42.5	56.4	31.9	28.9	41.3
5	6.8	6.3	7.1	9.4	12.1	28.0	10.5	11.1
6+	9.4	6.6	6.7	8.1	11.4	18.8	38.5	13.1
إجابات غير عددية	0.6	0.9	0.6	1.0	1.1	1.1	2.4	1.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	1,328	2,156	2,449	2,758	2,576	1,700	1,720	14,689
المتوسط المثالي لعدد الأطفال للتالي [2]								
السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	3.4	3.3	3.4	3.6	4.0	4.3	4.8	3.8
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	1,320	2,136	2,434	2,731	2,547	1,681	1,679	14,528
السيدات المتزوجات حاليا	3.6	3.5	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	3.9
عدد السيدات المتزوجات حاليا	1,005	1,889	2,280	2,626	2,433	1,619	1,615	13,466
				الرجال[3]				
0	22.1	19.2	17.8	18.3	14.2	17.8	17.2	20.3
1	3.3	1.2	0.5	0.2	0.7	0.0	0.5	2.3
2	15.7	17.7	13.2	6.3	4.0	5.2	4.0	13.1
3	15.9	18.2	10.5	11.6	4.2	5.0	3.9	13.4
4	19.1	22.2	28.1	29.5	30.6	15.0	10.7	21.1
5	12.2	12.9	18.2	20.0	23.3	30.4	12.4	15.0
6+	11.3	8.4	11.6	13.9	22.6	26.2	50.9	14.5
إجابات غير عددية	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
العدد	3,541	299	418	477	390	273	226	5,623
المتوسط المثالي لعدد الأطفال للتالي[2]								
جميع الرجال	3.0	3.0	3.4	3.7	4.1	4.2	5.1	3.3
عدد الرجال	3,528	299	418	476	389	271	225	5,606
الرجال المتزوجين حاليا	3.2	3.0	3.4	3.7	4.1	4.2	5.1	3.8
عدد الرجال المتزوجين حاليا	198	295	412	474	389	271	225	2,264
متوسط عدد الأطفال المثالي للرجال 15-59[2]								
جميع الرجال	3.0	3.1	3.3	3.7	3.8	4.2	5.2	3.4
عدد الرجال	3,583	332	496	613	576	385	425	6,410
الرجال المتزوجين حاليا	3.0	3.1	3.3	3.7	3.8	4.2	5.2	3.8
عدد الرجال المتزوجين حاليا	229	328	490	611	573	385	425	3,041

1 : عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي للسيدات.
2 :حسبت المتوسطات باستبعاد المستجيبين الذين كانت إجابتهم غير عددية
3 : عدد الأطفال الأحياء يشمل طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً للرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة).

الجدول رقم 6 -4: متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية

المتوسط المثالي لعدد الأطفال للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	المتوسط	عدد السيدات[1]
العمر		
19-15	3.9	368
24-20	3.6	1,522
29-25	3.5	2,458
34-30	3.7	2,694
39-35	3.8	2,610
44-40	3.9	2,498
49-45	4.2	2,379
مكان الإقامة		
حضر	3.8	13,060
ريف	4.0	1,468
الأقليم		
الوسط	3.7	9,071
الشمال	4.0	4,060
الجنوب	4.0	1,397
المحافظة		
العاصمة	3.7	5,927
البلقاء	3.4	724
الزرقاء	3.9	2,092
مادبا	3.9	328
اربد	3.9	2,519
المفرق	4.0	832
جرش	4.1	404
عجلون	4.2	306
الكرك	4.0	544
الطفيلة	3.9	220
معان	4.2	250
العقبة	3.8	383
الجنسية		
اردنية	3.8	12,631
سورية	4.1	1,239
جنسيات اخرى	3.4	658
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	3.9	319
ابتدائي	4.1	1,011
اعدادي	4.1	1,868
ثانوي	3.7	6,117
أعلى من ثانوي	3.7	5,213
خميس الرفاه		
الأدنى	3.9	2,903
الثاني	3.8	3,009
الأوسط	3.8	3,056
الرابع	3.8	2,957
الأعلى	3.6	2,602
المجموع	3.8	14,528

1 عدد السيدات اللاتي قدمن اجابة عددية

الجدول رقم 6-5: حالة تخطيط الإنجاب

التوزيع النسبي لمواليد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة خلال السنوات الخمس السابقة للمسح (بما في ذلك الأحمال الحالية) حسب حالة تخطيط الإنجاب وترتيب المولود وعمر الأم وقت الولادة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

ترتيب المولود وعمر الأم وقت الولادة	حالة تخطيط الإنجاب			المجموع	عدد المواليد
	ترغب حالا	ترغب لاحقا	لا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال		
ترتيب المواليد					
1	97.0	2.2	0.8	100.0	2,985
2	85.6	12.3	2.2	100.0	2,391
3	87.0	8.6	4.5	100.0	2,179
+4	77.8	8.8	13.5	100.0	3,564
عمر الام وقت الولادة					
<20	90.1	8.4	1.5	100.0	767
24-20	87.4	9.8	2.8	100.0	2,715
29-25	87.5	8.7	3.9	100.0	3,340
34-30	88.0	5.6	6.4	100.0	2,420
39-35	82.1	5.9	12.0	100.0	1,433
44-40	72.1	4.4	23.5	100.0	429
49-45	(52.7)	(0.0)	(47.3)	100.0	15
المجموع	86.4	7.7	5.9	100.0	11,120

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تستند إلى 25–49 . حالات غير موزونة

الجدول رقم 6-6 : معدلات الإنجاب المرغوبة

معدلات الإنجاب الكلي المرغوب بها ومعدلات الإنجاب الكلي للسنوات الثلاث السابقة للمسح حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	مجموع معدلات الإنجاب المرغوب بها	مجموع معدل الإنجاب
مكان الاقامة		
حضر	2.1	2.7
ريف	2.4	3.1
الأقليم		
الوسط	2.0	2.5
الشمال	2.6	3.4
الجنوب	2.0	2.6
المحافظة		
العاصمة	1.9	2.3
البلقاء	1.7	2.6
الزرقاء	2.3	2.7
مادبا	2.5	3.1
اربد	2.3	3.1
المفرق	3.2	4.1
جرش	2.7	3.5
عجلون	2.9	3.5
الكرك	1.9	2.3
الطفيلة	2.3	3.0
معان	2.0	2.6
العقبة	1.9	2.6
الجنسية		
اردنية	2.1	2.6
سورية	3.7	4.7
جنسيات اخرى	1.7	1.9
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	1.3	2.1
ابتدائي	2.9	3.7
اعدادي	2.6	3.5
ثانوي	2.3	3.0
أعلى من الثانوي	2.1	2.4
خميس الرفاه		
الأدنى	3.0	3.9
الثاني	2.6	3.2
الأوسط	2.4	2.9
الرابع	1.8	2.3
الأعلى	1.2	1.4
المجموع	2.2	2.7

ملاحظة: تم حساب المعدلات لمواليد السيدات في الأعمار 15 –49 سنة خلال الفترة 1 – 36 شهراً السابقة للمسح . كانت معدلات الإنجاب الكلي هي نفس تلك الواردة في الجدول رقم 5-2 .

النتائج الرئيسية

- ***استعمال وسائل تنظيم الأسرة***: بشكل عام، تستعمل 52٪ من السيدات المتزوجات حالياً وسيلة لتنظيم الأسرة. الوسائل الأكثر شيوعا هي اللولب (21٪)، تليها القذف الخارجي (13٪)، الحبوب (8٪)، والواقي الذكري (5٪).
- ***اتجاهات الاستعمال الحالي***:انخفض استعمال وسائل منع الحمل من 61٪ إلى 52٪ بين أحدث مسحين للسكان والصحة الأسرية، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض استعمال الواقي الذكري (من 8٪ إلى 5٪) ووسيلة الإمتناع الدوري (من 4٪ إلى 1٪).
- ***التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل***: توقفت السيدات اللاتي كن يستعملن وسيلة لمنع الحمل بمعدل ثلاث مرات من كل 10 مرات (30٪) في ال 5 سنوات قبل المسح في غضون 12 شهرا بعد البدء في الإستعمال كان السبب الأكثر شيوعا للتوقف هو الرغبة في الحمل (54٪)، وكان السبب الثاني هو الشكاوى من أن الوسيلة غير ملائمة للاستعمال (12٪).
- ***الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة***: هناك 14٪ من السيدات المتزوجات حالياً لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة؛ أي أنهن يرغبن في مباعدة الأحمال أو الحد من الولادات ولكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل في الوقت الحالي.
- ***الطلب على تنظيم الأسرة***: تم الحصول على 57٪ من إجمالي الطلب على تنظيم الأسرة عن طريق الوسائل الحديثة.

يمكن للأزواج استعمال وسائل منع الحمل للحد من عدد الأطفال أو المباعدة بينهم. يشمل هذا الفصل معلومات عن المعرفة بوسائل منع الحمل، واستعمالها، ومصادرها، واختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها، ومعدلات وأسباب وقف هذه الوسائل. كما يهتم بالطلب المتوقع على تنظيم الأسرة ومدى اتصال غير المستعملات لهذه الوسائل بمقدمي الخدمات.

لا تقتصر فوائد تنظيم الأسرة على تعزيز صحة الأم أو الطفل، بل يمكن لتنظيم الأسرة أن يعزز أيضا بشكل كبير فرص الحصول على وضع اجتماعي اقتصادي أعلى، ومستوى تعليمي وعمالة وتمكين أفضل، خاصة بين الفتيات والسيدات.

7 – 1: معرفة وسائل تنظيم الأسرة واستعمالها

المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة أمر شائع في الأردن، حيث أن تقريباً كل (99.5٪) من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، و97 ٪ من الرجال يعرفون على الأقل طريقة واحدة من هذه الوسائل. وفي المتوسط، فقد سمعت السيدات بثماني وسائل وسمع الرجال بخمس وسائل (**الجدول رقم 7 - 1**). يعتبر اللولب من أكثر الوسائل المعروفة شيوعًا بين السيدات بنسبة (98٪)، يليه حبوب منع الحمل (96٪) والقذف الخارجي (94٪). أما بين الرجال، فان أكثر الوسائل المعروفة هي اللولب (84٪)، الواقي الذكري (82٪)، الحبوب(79٪)، والقذف الخارجي (78٪). تنخفض المعرفة بوسائل منع الحمل الطارئة بشكل نسبي، حيث سمعت 28٪ فقط من السيدات وسمع (18٪) من الرجال بها.

يعرض **الجدول رقم 7-1** المزيد من المعلومات حول المعرفة بوسائل منع الحمل حسب الوسيلة وكذلك يعرض **الجدول رقم 7- 2** معلومات حول الاختلافات في المعرفة بأي وسيلة أو أي وسيلة حديثة حسب الخصائص الأساسية.

معدل انتشار وسائل منع الحمل

نسبة السيدات اللاتي يستعملن أي وسيلة لمنع الحمل.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 والسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15- 49 سنة

يبلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل بين السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة 52٪ (**الجدول رقم 7 - 3**) علما بأن 37٪ من السيدات يستعملن وسيلة حديثة لمنع الحمل، في حين يستعمل 14٪ منهن الوسيلة التقليدية.

الوسائل الحديثة

تشمل هذه الوسائل تعقيم الذكور والإناث، الحقن بالإبر، اللولب، حبوب منع الحمل، الغرسات، الواقي الذكري والواقي الأنثوي، وانقطاع الطمث بالإرضاع (LAM)، ووسائل منع الحمل الطارئة.

اللولب هو من أكثر الوسائل شيوعاً بين السيدات المتزوجات حالياً (21 ٪)، يليها القذف الخارجي (13 ٪) والحبوب (8 ٪) (**الشكل رقم 7 – 1**).

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات المتزوجات حاليا اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ويستعملن أي وسيلة لمنع الحمل من 61٪ في عام 2012 إلى 52٪ في 2017-2018 (**الجدول رقم 7– 4-1**). كذلك، انخفضت نسبة استعمال وسائل منع الحمل الحديثة إلى 37٪ في 2017-18 والتي كانت مستقرة إلى حد كبير عند حوالي 40٪ من 1997 إلى 2012. كما انخفض استعمال الوسائل التقليدية من 19٪ في عام 2012 إلى 14٪ في 2017-2018.

الشكل رقم 7–1 : استعمال وسائل منع الحمل



بالنسبة للوسائل الفردية، كان أبرز الإنخفاضات في استخدام الواقي الذكري (من 8٪ إلى 5٪) ووسيلة الامتناع الدوري (من 4٪ إلى 1٪) خلال الفترة بين أحدث مسحين (**الشكل رقم 7-2**). استقرت معدلات استعمال بقية الوسائل أساسًا، ولم تتغير النسب للسيدات اللاتي يستعملن اللولب، والحبوب، وتعقيم الإناث بين مسح عام 2012 ومسح 2017-2018.

الشكل رقم 7– 2 : الاتجاهات في استعمال وسائل منع الحمل



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يزداد استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بزيادة عدد الأطفال الأحياء، حيث أن هناك 50٪ من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر يستعملن وسيلة حديثة (**الجدول رقم 7 -4 -2**).

- من المرجح أن السيدات في المناطق الحضرية يستعملن الوسائل الحديثة أكثر من السيدات في المناطق الريفية (38٪ مقابل 35٪)، وهذا الاختلاف ناتج بشكل رئيسي إلى أن استعمال اللولب في المناطق الحضرية أعلى من المناطق الريفية (21 ٪ مقابل 17٪). نسبة استعمال الوسائل التقليدية أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة استخدام القذف الخارجي (17٪ بين السيدات في المناطق الريفية مقابل 13٪ بين السيدات في المناطق الحضرية).

- يتباين استعمال وسائل منع الحمل الحديثة تباينا كبيراً حسب المحافظات، من 25٪ في معان إلى 43٪ في جرش (**الشكل رقم 7 - 3**).

- يقل احتمال استعمال السيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى للوسائل الحديثة (32٪ لكل منهم) مقارنة بالسيدات الأردنيات (38٪).

الشكل رقم 7 – 3: استعمال وسائل منع الحمل الحديثة حسب المحافظة

نسبة السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن من 15-49



الشكل رقم 7– 4 : استخدام وسائل منع الحمل حسب المستوى التعليمي

نسبة السيدات المتزوجات حاليا واعمارهن ١٥-٤٩



- يزداد استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بارتفاع المستوى التعليمي في المستوى الثانوي قبل أن ينخفض بين السيدات اللاتي لديهن مستوى تعليم عالي (**الشكل رقم 7 - 4**). ويزداد استعمال الوسائل التقليدية باطراد مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث تبلغ ذروتها 15٪ بين السيدات ذوات التعليم الثانوي أو العالي (**الجدول رقم7 - 4- 2**).

- تقل احتمالات استعمال السيدات اللاتى في الخُميس الأدنى للرفاه (35٪) والخُميس الثاني (37٪) لوسائل منع الحمل الحديثة بين السيدات في الخميس الأوسط إلى الخميس الأعلى للرفاه (39٪ لكل منهما).

7 – 1 – 1 :توقيت التعقيم الأنثوي

يستعمل 2٪ فقط من السيدات المتزوجات حالياً في الأردن وسيلة التعقيم الانثوي. وكانت نسبة السيدات اللاتي استعملن هذه الوسيلة في الفئة العمرية 35-39 أكثر من (41٪) في وقت تعقيمهن وكان متوسط أعمارهن عند التعقيم 35.3 سنة (**الجدول رقم 7- 5**).

المعرفة بفترة الإخصاب

جمع المسح بيانات حول معرفة السيدات بفترة الإخصاب. ويبين **الجدول رقم 7- 6** أن أكثر من نصف السيدات (59٪) قد أفدن بشكل صحيح أن السيدة معرضة بشكل أكبر للحمل إذا مارست الجماع في منتصف الفترة الفاصلة بين دورتين شهريتين. تعتقد نسبة 26٪ من السيدات بشكل خاطئ أنهن أكثر احتمالاً للحمل مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية، وتقول نسبة 7٪ منهن أنه لا توجد فترة اخصاب محددة، وأفاد 5٪ أنهن لا يقدرن على تحديد فترة الإخصاب بشكل صحيح. 77٪ من السيدات لديهن معرفة دقيقة بفترة الاخصاب اثناء فترة الاباضة و اللاتي يستعملن الوسائل ذات الصلة بالدورة الشهرية مثل وسيلة الامتناع الدوري وأنه من المرجح أن يكون لدى السيدات اللاتي تزيد أعمارهن عن 25 عامًا معرفة صحيحة بفترة الإخصاب، وتتراوح النسب المئوية بين 59٪ و61٪ (**الجدول رقم 7-7**).

7- 2 : مصدر وسيلة منع الحمل الحديثة

مصادر وسائل منع الحمل الحديثة

تم تسجيل بيانات حول المصدر الذي تم الحصول منه على الوسيلة الحديثة التي تم استعمالها في آخر مرة.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ويستعملن حالياً وسيلة حديثة لمنع الحمل.

بينت النتائج أن نسبة متساوية تقريباً ممن استعملن وسائل منع الحمل الحديثة حصلن عليها من القطاع الطبي الخاص (51٪) والقطاع العام (49٪) (**الجدول رقم 7– 8 والشكل رقم 7- 5**). يتشابه توزيع المصادر بالنسبة إلى اللولب (**الجدول رقم 7 – 8**)، وهي الوسيلة الأكثرشيوعا في الأردن. أما الوسيلة الثانية الحديثة الأكثرشيوعا في الأردن وهي حبوب منع الحمل، فقد حصل 45٪ من السيدات اللاتي يستعملنها من القطاع العام و56٪ من القطاع الخاص. ومما هو جدير بالذكر أن القطاع الخاص يعتبر أيضا المصدر الرئيسي للواقيات الذكرية (53٪).

الشكل رقم 7– 5 : مصدر وسيلة منع الحمل الحديثة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي يستعملن حاليا الوسائل الحديثة 15-49 حسب احدث مصدر للوسيلة



يصف **الجدول رقم 7- 9** نسبة السيدات اللاتي يستعملن حبوب منع الحمل العلامات التجارية التي يتم الترويج لها من خلال التسويق الإجتماعي في الأردن، حيث يستعمل 37٪ منهن حبوب منع الحمل علامة ياسمين التجارية، و 22٪ يستعملن ميكروجينون، و21٪ يستعملن مارفيلون.

7 – 3: معرفة الآثار الجانبية لها

اختيار السيدات للوسيلة بمعرفة الآثار الجانبية لها:

يشير اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها إلى أنه تم اعلام السيدات حول الآثار الجانبية للوسيلة عندما بدأن في المرحلة الحالية، وحول ما يجب فعله إذا واجهن آثاراً جانبية، وحول وسائل أخرى يمكن استخدامها.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ويستعملن حالياً وسائل منع الحمل الحديثة المختارة وبدأن آخر مرحلة من الإستعمال خلال السنوات الخمس قبل المسح.

تم إعلام ما يقرب من ثلاث من كل أربع سيدات (74٪) يستعملن وسائل حديثة لمنع الحمل عن الآثار الجانبية أو المشاكل الأخرى التي يمكن أن يواجهنها للوسيلة التي يستعملنها، وتم إعلام 65٪ منهن كيف يتصرفن إذا ما شعرن بأي آثار جانبية، كما تم إعلام ثلاث من كل أربع سيدات (74٪) بوسائل أخرى يمكن استعمالها (**الجدول رقم 7- 10**).

تشير البيانات إلى أن إعلام السيدات اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل وحصلن عليها من قطاع عام كن أقل احتمالا للحصول على معلومات حول الآثار الجانبية للوسيلة (62٪)، مقارنة بأولئك اللاتي ذهبن إلى قطاع خاص.

7 - 4: التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل

معدل التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل

النسبة المئوية لحالات التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل في غضون 12 شهراً.

العينة: مراحل استعمال موانع الحمل في السنوات الخمس التي سبقت المسح التي مرت بها السيدات وأعمارهن حاليا 15 - 49 سنة (قد تساهم السيدة الواحدة بأكثر من مرحلة واحدة).

ثلاث مرات من كل 10 مرات (30٪) قامت السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة بالبدء باستعمال وسيلة لمنع الحمل في ال 5 سنوات قبل المسح وتوقفن عن الاستعمال خلال أول 12 شهراً. بلغت معدلات التوقف في استعمال الوسيلتين الأكثر شيوعاً (اللولب والقذف الخارجي) 13٪ و 34٪ على التوالي (**الجدول رقم 7- 11**).

كان السبب الأكثر شيوعاً للانقطاع هو الرغبة في الحمل (54٪)، ثم تلا ذلك عدم ملائمة الوسيلة للإستعمال (12٪)، وفشل الوسيلة (11٪)، والرغبة في وسيلة أكثر فاعلية (9٪) (**الجدول رقم 7-12**). وكانت الأسباب المتعلقة بالتوقف عن استعمال اللولب هي الرغبة في الحمل (61٪)، تبعها عدم ملاءمة الوسيلة للاستعمال (18٪) والآثار الجانبية/ المخاوف الصحية (8٪)، أما السبب الرئيسي لتوقف السيدة عن استعمال القذف الخارجي هو الرغبة في الحمل (59٪)، يليها فشل الوسيلة (17٪).

7 - 5: الحاجة إلى تنظيم الأسرة

الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة

نسبة السيدات اللاتي هن: (1) غير حوامل ويمررن في فترة انقطاع الطمث و يعتبرن مخصبات ويرغبن في تأجيل الحمل التالي لمدة عامين أو أكثر أو التوقف عن الحمل تماماً ولكنهن لا يستعملن وسيلة لمنع الحمل، أو (2) حوامل حاليا بحمل غير مخطط له أو غير مرغوب فيه، أو (3) في فترة انقطاع الطمث نتيجة للولادة حيث كانت أحدث ولادة لهن في السنتين الماضيتين غير مخطط لها أو غير مرغوب فيها.

العينة: السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15-49 سنة.

الطلب على تنظيم الأسرة:

الحاجة غير الملباه + الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل (أي وسيلة)

نسبة الاكتفاء من الطلب: الحاجة غير الملباة + الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل(أي وسيلة)

نسبة الاكتفاء من الطلب على الوسائل الحديثة: الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل (أي وسيلة حديثة) / الحاجة غير الملباة + الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل(أي وسيلة)

يبلغ إجمالي الطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً من الفئة العمرية 15-49 سنة 66٪، حيث ترغب 23٪ من السيدات في المباعدة بين الولادات، و ترغب 43٪ منهن في الحد من الولادات (**الجدول رقم 7 – 13 والشكل رقم 7 - 6**). تستعمل 52٪ من السيدات المتزوجات وسائل منع الحمل اما للمباعدة بين المواليد (17٪) أو للحد منهم (35٪)، أي أنه قد تم تلبية احتياجاتهن لتنظيم الأسرة . هناك 14٪ إضافية لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة (7٪ للمباعدة و8٪ للحد من المواليد) ولكنهن لا يستخدمن وسائل لمنع الحمل. عموما، فان 57٪ من الطلب على تنظيم الأسرة يتم تلبيته من خلال استعمال وسائل حديثة.

الشكل رقم 7- 6 : الطلب على تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا اللاتي أعمارهن 15-49 حسب الحاجة لتنظيم الأسرة



ملاحظة : قد لا تصل البيانات الى 100% بسبب التقريب

الإتجاهات: ارتفع إجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15- 49 سنة من 66٪ في عام 1990 إلى 71٪ في عام 2002 و73٪ في عام 2012 قبل أن يعود إلى 66٪ في 2017-2018. وبالمثل، ازدادت الحاجة الملباة إلى تنظيم الأسرة من 40٪ في عام 1990 إلى 56٪ في عام 2002 و 61٪ في عام 2012 قبل أن تنخفض إلى 51٪ في 2017-2018. ازدادت الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة إلى 14٪ في 2017-2018 بعد انخفاضها من 27٪ في عام 1990 إلى 12٪ في عام 2012 (**الشكل رقم 7-7**).

الشكل رقم 7- 7 : اتجاهات الطلب على تنظيم الأسرة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لمباعدة المواليد بين السيدات في الفئة العمرية 20-24 سنة (13٪)، بينما كانت الحاجة غير الملباة للحد من المواليد هي الأعلى بين السيدات اللاتي أعمارهن 40-44 سنة و45-49 سنة (12٪ لكل منهما) (**الجدول رقم 7 - 13**).
- تتباين الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة بشكل واسع بين المحافظات، حيث تتراوح بين 17٪ كنسبة أعلى في مادبا والمفرق إلى 10٪ كنسبة أدنى في عجلون والطفيلة (**الشكل رقم 7- 8**).
- تنخفض نسبة الحاجات غير الملباة بين السيدات الأردنيات (14٪) مقارنة بالسيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى (19٪ لكل منهما).
- تنخفض الحاجة غير الملباة من 20٪ بين السيدات غير المتعلمات إلى 13٪ بين السيدات من مستوى التعليم الثانوي قبل أن يرتفع قليلا إلى 15٪ بين السيدات ذوات التعليم العالي (الشكل رقم 7- 9).

الشكل رقم 7- 8 : الاحتياجات غير الملباة حسب المحافظة



الشكل رقم 7- 9 : الاحتياجات غير الملباة حسب المستوى التعليمي

نسبة السيدات المتزوجات حاليا اللاتي اعمارهن ١٥-٤٩ سنة ولديهن حاجة غير ملباه

7– 5 – 1: اتخاذ القرار المتعلق بتنظيم الأسرة

يقدم الجدول رقم 7-14 معلومات حول اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الأسرة بين الذين يستعملون والذين لا يستعملون وسائل تنظيم الأسرة الحاليين. أفاد 85% ممن يستعملن وسيلة لمنع الحمل بأن القرار يتم اتخاذه بالاشتراك مع أزواجهن، كما أفادت الغالبية العظمى (77%) ممن لا يستعملن وسائل منع الحمل بأن القرار بعدم الإستعمال يتم بالاشتراك مع أزواجهن. و من بين من يستعملن وسيلة لمنع الحمل أفادت السيدات أن أزواجهن هم من يقررون في المقام الأول هذا الأمر وكانت أعلى النسب في البلقاء والعقبة (19% و 18% على التوالي). أما من لا يستعملن أية وسيلة في محافظتي معان (29%) والعقبة (23%) وغير المتعلمات (30%) فقد أشرن إلى أن الزوج على الأغلب هو من يتخذ القرار بعدم الإستعمال

7– 5 – 2: الإستعمال المستقبلي لتنظيم الأسرة

تم في هذا المسح جمع معلومات عن نية السيدات اللاتي لا يستعملن منع الحمل في استعمال أية وسيلة. أفادت أكثر من نصف السيدات المتزوجات حاليا واللاتي لا يستعملن وسائل منع الحمل بأنهن لا نية لديهن لاستعمال ولو وسيلة واحدة في المستقبل (56٪). وكانت نسبة السيدات اللائي أبلغن أنهن لا ينوين استعمال وسائل منع الحمل أعلى نسبة بين من لديهن أربعة أطفال أو أكثر (64٪)، وتعتزم السيدات اللاتي لديهن طفل واحد استعمال وسائل منع الحمل في المستقبل (40٪) (**الجدول رقم 7- 15**).

7 – 5 - 3: التعرض لرسائل تنظيم الأسرة في وسائل الإعلام

الجدول رقم 7– 16 يقدم معلومات عن تعرض السيدات والرجال لرسائل تنظيم الأسرة في وسائل الإعلام. أفاد 71٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 30٪ من الرجال المتزوجين وأعمارهم 15- 49 بأنهم سمعوا رسالة عن تنظيم الأسرة في الأشهر القليلة الماضية على شاشة التلفزيون. وتعرض 58٪ من السيدات و 24٪ من الرجال لرسائل تنظيم الأسرة من وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف والمجلات والملصقات (البوسترات) والنشرات أو الكتيبات. يبدو أن السيدات، بشكل عام، أكثر عرضة لرسائل تنظيم الأسرة من الرجال: لم تتعرض 17٪ من السيدات و 55٪ من الرجال لرسائل تنظيم الأسرة في أي من الأنواع الأربعة من وسائل الإعلام التي تم تقييمها (الإذاعة، التلفزيون، وسائل الإعلام المطبوعة والأنترنت).

7- 6: اتصال غير المستعملات لوسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

اتصال غير المستعملات لوسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

تم جمع المعلومات حول ما إذا قامت المستجيبات بمناقشة موضوع تنظيم الأسرة في ال 12 شهرا قبل المسح مع عامل صحي ميداني أو أثناء زيارتهن إلى مرفق صحي.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ولا يستعملن حاليا أي وسيلة من وسائل منع الحمل.

تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عما إذا كن قد ناقشن تنظيم الأسرة مع أي من المختصين الصحيين. أفادت 79٪ من السيدات اللاتي لا يستعملن وسائل منع الحمل إنهن لم يناقشن مسألة تنظيم الأسرة سواء مع العامل الصحي الميداني أو في مرفق صحي (**الجدول رقم 7 -17**). أفادت 10٪ فقط من غير السيدات اللاتي لا يستعملن وسائل منع الحمل بأنهن ناقشن تنظيم الأسرة مع عامل صحي ميداني، في حين ناقش 17٪ منهن موضوع تنظيم الأسرة في مرفق صحي

قائمة الجداول

يرجى الإطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول تنظيم الأسرة:

- الجدول رقم 7 -1 : معرفة وسائل منع الحمل
- الجدول رقم 7 -2 : معرفة وسائل منع الحمل حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 7 -3: الإستعمال الحالي لوسائل منع الحمل حسب العمر
- الجدول رقم 7-4-1: اتجاهات الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل
- الجدول رقم 7 -4 -2: الإستعمال الحالي لوسائل منع الحمل حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 7-5 : توقيت التعقيم
- الجدول رقم 7-6: معرفة فترة الاخصاب
- الجدول رقم 7-7: معرفة فترة الاخصاب حسب العمر
- الجدول رقم 7 -8: مصدر وسائل منع الحمل الحديثة
- الجدول رقم 7-9: استعمال حبوب منع الحمل من الانواع التجارية المعروفة اجتماعيا
- الجدول رقم 7 – 10 : اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها
- الجدول رقم 7-11: معدلات الإنقطاع عن استعمال وسائل منع الحمل لمدة اثني عشر شهرا
- الجدول رقم 7 – 12: أسباب الإنقطاع
- الجدول رقم 7-13: الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حاليا
- الجدول رقم 7-14: اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 7- 15: الإستعمال المستقبلي لوسائل منع الحمل
- الجدول رقم 7-16: التعرض لرسائل تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 7 – 17: اتصال غير المستعملات لوسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

الجدول رقم 7- 1: معرفة وسائل منع الحمل

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حالياً في الأعمار 15-49 وجميع الرجال والرجال المتزوجين حالياً واعمارهم 15-49 الذين سمعوا عن أي وسيلة لمنع الحمل، وفقا لوسيلة محددة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السيدات		الرجال	
الوسيلة	من سبق لهن الزواج	المتزوجات حاليا	جميع الرجال	المتزوجون حاليا
أي وسيلة	99.5	99.6	97.2	99.5
أي وسيلة حديثة	99.4	99.5	95.5	98.9
التعقيم الانثوي	51.1	51.5	23.8	27.0
التعقيم الذكري	20.7	20.4	24.5	27.2
الحبوب	95.5	95.8	79.4	89.5
اللولب	98.2	98.4	83.9	93.1
الحقن بالابر	78.4	79.0	34.2	41.1
الغرسات	75.8	76.2	27.8	33.8
الواقي الذكري	91.2	91.5	81.7	88.9
الواقي الانثوي	24.6	24.6	23.6	26.6
وسائل طارئة لمنع الحمل	27.7	27.3	17.7	21.7
انقطاع الطمث الارضاعي (LAM)	77.1	77.4	24.2	32.4
وسيلة حديثة اخرى	0.1	0.1	0.2	0.4
اية وسيلة تقليدية	95.2	95.6	80.4	91.7
الامتناع الدوري	77.5	77.7	42.9	56.5
القذف الخارجي	93.8	94.2	78.0	89.6
وسيلة تقليدية اخرى	0.1	0.1	0.0	0.0
متوسط عدد الوسائل المعروفة من قبل المستجيبين 15-49	8.1	8.1	5.4	6.3
عدد المستجيبين	14,689	13,616	5,623	2,269
متوسط عدد الوسائل المعروفة من قبل المستجيبين 15-59	na	na	5.6	6.3
عدد المستجيبين	na	na	6,429	3,047

na = لا ينطبق

الجدول رقم 7 – 2: معرفة وسائل منع الحمل حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة الذين سمعوا عن وسيلة واحدة على الأقل لمنع الحمل والذين سمعوا عن طريقة حديثة واحدة على الأقل حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

	السيدات			الرجال		
الخصائص الأساسية	سمعن بأية وسيلة	سمعن بأية وسيلة حديثة[1]	العدد	سمعوا بأية وسيلة	سمعوا بأية وسيلة حديثة[1]	العدد
العمر						
15-19	98.5	98.4	356	*	*	4
20-24	99.1	99.1	1,457	100.0	100.0	54
25-29	99.5	99.3	2,323	98.8	98.7	249
30-34	99.7	99.5	2,569	99.3	97.9	450
35-39	99.5	99.4	2,442	99.6	99.4	542
40-44	99.8	99.7	2,306	100.0	99.0	497
45-49	99.8	99.8	2,164	99.4	99.1	471
مكان الاقامة						
حضر	99.6	99.4	12,214	99.4	98.9	2,029
ريف	99.8	99.7	1,402	100.0	98.8	239
الاقليم						
الوسط	99.4	99.2	8,410	99.4	98.9	1,394
الشمال	100.0	100.0	3,880	99.6	98.7	646
الجنوب	99.9	99.8	1,326	99.6	99.4	229
المحافظة						
العاصمة	99.1	98.9	5,459	99.4	98.6	901
البلقاء	99.7	99.6	688	100.0	100.0	110
الزرقاء	100.0	99.9	1,955	99.1	99.1	326
مادبا	100.0	99.4	307	99.8	99.2	58
اربد	100.0	100.0	2,403	99.4	99.4	400
المفرق	99.9	99.9	792	100.0	95.9	132
جرش	100.0	99.9	389	100.0	100.0	67
عجلون	100.0	99.9	297	100.0	99.3	47
الكرك	99.9	99.9	523	100.0	100.0	89
الطفيلة	100.0	100.0	206	99.5	98.4	32
معان	99.5	99.4	232	98.2	97.9	40
العقبة	99.9	99.9	365	100.0	100.0	67
الجنسية						
اردنية	99.9	99.9	11,854	99.6	99.1	1,969
سورية	98.3	97.9	1,159	100.0	99.3	190
جنسيات اخرى	96.2	95.0	603	97.8	94.8	110
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	95.7	94.6	278	98.8	98.1	45
ابتدائي	98.1	97.1	934	99.9	98.2	223
اعدادي	99.5	99.5	1,743	99.9	99.7	339
ثانوي	99.8	99.8	5,711	99.7	99.1	963
أعلى من ثانوي	99.9	99.8	4,950	98.9	98.6	698
خميس الرفاه						
الأدنى	99.2	98.9	2,698	99.2	98.0	464
الثاني	99.7	99.7	2,868	100.0	99.9	449
الأوسط	99.9	99.8	2,848	100.0	98.7	530
الرابع	100.0	99.8	2,835	99.4	99.4	483
الأعلى	99.0	99.0	2,367	98.7	98.5	342
المجموع 15-49	99.6	99.5	13,616	99.5	98.9	2,269
50-59	na	na	na	99.7	99.3	779
المجموع 15-59	na	na	na	99.6	99.0	3,047

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها .
na = لا ينطبق
1 تعقيم الإناث، تعقيم الذكور، حبوب منع الحمل، اللولب، الحقن، الغرسات، الواقي الذكري، الواقي الأنثوي، منع الحمل الطارئ، طريقة انقطاع الطمث (LAM)، وغيرها من الطرق الحديثة

الجدول رقم 7-3: الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل حسب العمر

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة حسب وسيلة منع الحمل المستخدمه حالياً والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

					وسيلة حديثة								وسيلة تقليدية			
العمر	أية وسيلة	أية وسيلة حديثة	تعقيم الاناث	تعقيم الذكور	الحبوب	اللولب IUD	الحقن بالابر	الغرسات	الواقي الذكري	انقطاع LAM الطمث بالارضاع	أية وسيلة تقليدية	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	لا يستخدمن حاليا	المجموع	عدد السيدات
السيدات اللاتي سبق لهن الزواج																
19-15	16.3	9.4	0.0	0.0	2.8	2.2	0.1	0.0	1.5	2.7	6.9	0.0	6.9	83.7	100.0	370
24-20	33.6	22.5	0.0	0.0	7.2	8.2	0.6	0.0	3.9	2.4	11.0	0.2	10.8	66.4	100.0	1,536
29-25	47.1	33.4	0.1	0.0	10.2	16.4	0.4	0.4	4.1	1.9	13.7	1.0	12.7	52.9	100.0	2,479
34-30	50.0	35.0	0.1	0.0	9.3	17.8	0.9	0.5	5.2	1.0	15.0	1.2	13.8	50.0	100.0	2,730
39-35	56.0	42.9	1.3	0.0	8.4	24.8	1.2	0.2	6.3	0.7	13.1	1.1	12.0	44.0	100.0	2,638
44-40	56.9	42.2	3.4	0.0	6.0	26.6	0.5	0.1	5.3	0.3	14.8	2.2	12.6	43.1	100.0	2,516
49-45	43.5	31.2	3.5	0.0	2.8	20.2	0.7	0.2	3.9	0.0	12.3	1.7	10.6	56.5	100.0	2,420
المجموع	48.1	34.8	1.4	0.0	7.3	19.3	0.7	0.3	4.8	1.0	13.3	1.2	12.1	51.9	100.0	14,689
السيدات المتزوجات حاليا																
19-15	16.9	9.7	0.0	0.0	2.9	2.3	0.1	0.0	1.6	2.8	7.2	0.0	7.2	83.1	100.0	356
24-20	35.4	23.8	0.0	0.0	7.6	8.7	0.7	0.1	4.1	2.6	11.6	0.2	11.4	64.6	100.0	1,457
29-25	50.3	35.7	0.1	0.0	10.9	17.5	0.4	0.4	4.4	2.1	14.6	1.0	13.6	49.7	100.0	2,323
34-30	52.9	36.9	0.1	0.0	9.9	19.0	1.0	0.6	5.3	1.0	16.0	1.3	14.7	47.1	100.0	2,569
39-35	60.4	46.3	1.5	0.0	9.1	26.7	1.3	0.2	6.8	0.7	14.1	1.2	13.0	39.6	100.0	2,442
44-40	62.0	45.8	3.6	0.0	6.6	28.9	0.5	0.1	5.7	0.3	16.1	2.4	13.8	38.0	100.0	2,306
49-45	48.6	34.9	3.8	0.0	3.1	22.6	0.8	0.2	4.3	0.0	13.7	1.8	11.9	51.4	100.0	2,164
المجموع	51.8	37.4	1.5	0.0	7.8	20.8	0.8	0.3	5.1	1.1	14.4	1.3	13.0	48.2	100.0	13,616

ملاحظة: في حالة استخدام أكثر من وسيلة ، يتم النظر فقط في الوسيلة الأكثر فاعلية في هذا الجداول . يشمل المجموع 5 مستخدمات للواقي الذكري الانثوي غير موزونات ولا يتم عرضهن بشكل منفصل.

IUD اللولب = جهاز داخل الرحم

LAM = طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة.

الجدول رقم 7– 4– 1: اتجاهات الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة حسب وسيلة منع الحمل المستعملة حالياً، مسوح مختلفة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017–2018

الوسيلة	مسح 1990	مسح 1997	مسح 2002	مسح 2007	مسح 2009	مسح 2012	مسح 2018-2017
أية وسيلة	40	53	56	57	59	61	52
أية وسيلة حديثة	27	38	41	42	42	42	37
التعقيم الانثوي	6	4	3	4	3	2	2
اللولب	15	23	24	22	23	21	21
الحبوب	5	7	8	8	8	8	8
الواقي الذكري	1	2	3	5	6	8	5
وسيلة حديثة اخرى	1	1	4	2	2	3	2
أية وسيلة تقليدية	13	15	15	15	17	19	14
الامتناع الدوري	4	5	5	4	4	4	1
القذف الخارجي	4	8	9	11	13	14	13
اخرى	5	<1	<1	<1	1	1	0
لا يستخدمن حاليا	60	47	44	43	41	39	48
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات	6,168	5,337	5,706	10,354	9,651	10,801	13,616

الجدول رقم 7- 4 - 2: الاستعمال الحالي لوسائل منع الحمل حسب الخصائص الأساسية

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 حسب وسيلة منع الحمل المستعملة حالياً، وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	أيةوسيلة	أية وسيلة حديثة	وسيلة حديثة										وسيلة تقليدية					
			التعقيم الانثوي	التعقيم الذكري	الحبوب	اللولب IUD	الحقن بالابر	الغرسات	الواقي الذكري	انقطاع LAM الطمث بالرضاع	أية وسيلة تقليدية	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	لا يستخدمن حاليا	المجموع	عدد السيدات
عدد الاطفال الاحياء																
0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	99.1	100.0	1,496
2-1	43.2	28.5	0.2	0.0	8.2	12.3	0.5	0.2	5.4	1.7	14.7	1.1	13.6	56.8	100.0	3,986
4-3	64.9	47.8	1.2	0.0	9.8	29.0	0.8	0.3	5.6	1.1	17.1	1.9	15.3	35.1	100.0	4,971
5+	66.2	50.0	4.3	0.0	8.0	28.4	1.5	0.5	6.4	0.8	16.2	1.4	14.8	33.8	100.0	3,163
مكان الاقامة																
حضر	51.7	37.7	1.5	0.0	7.7	21.2	0.8	0.3	5.2	1.1	14.0	1.4	12.6	48.3	100.0	12,214
ريف	53.1	35.4	1.7	0.0	9.5	17.1	0.8	0.4	4.6	1.2	17.7	1.0	16.7	46.9	100.0	1,402
المحافظة																
العاصمة	51.4	38.4	1.2	0.0	6.9	23.0	0.7	0.3	5.6	0.7	13.1	1.9	11.2	48.6	100.0	5,459
البلقاء	43.5	32.1	1.4	0.0	8.9	16.9	0.5	0.5	3.5	0.5	11.4	0.5	10.9	56.5	100.0	688
الزرقاء	54.7	39.7	1.6	0.0	8.3	22.8	0.7	0.1	4.8	1.3	15.0	0.7	14.3	45.3	100.0	1,955
مادبا	47.1	36.5	1.8	0.0	9.0	19.5	0.9	0.1	4.6	0.4	10.6	1.3	9.3	52.9	100.0	307
اربد	53.8	37.7	1.6	0.0	9.1	19.1	0.8	0.3	5.4	1.3	16.1	1.3	14.8	46.2	100.0	2,403
المفرق	51.5	32.3	1.3	0.0	7.7	14.3	1.4	0.2	5.0	2.4	19.1	1.1	18.1	48.5	100.0	792
جرش	57.9	42.5	2.7	0.1	6.9	25.5	1.0	0.2	4.7	1.4	15.4	1.3	14.1	42.1	100.0	389
عجلون	58.1	41.1	2.1	0.0	5.0	27.2	0.4	0.6	4.3	1.5	17.1	1.0	16.1	41.9	100.0	297
الكرك	51.3	36.1	2.0	0.0	9.9	14.9	1.1	0.3	6.0	1.7	15.2	0.9	14.3	48.7	100.0	523
الطفيلة	57.0	39.5	3.8	0.0	8.8	19.2	1.0	0.2	5.0	1.5	17.5	1.0	16.6	43.0	100.0	206
معان	39.4	24.7	1.2	0.0	7.3	10.1	0.8	0.5	4.6	0.4	14.7	0.1	14.7	60.6	100.0	232
العقبة	43.7	32.3	1.8	0.0	9.2	17.1	0.5	0.5	1.7	1.6	11.4	0.6	10.8	56.3	100.0	365
الاقليم																
الوسط	51.4	38.1	1.3	0.0	7.5	22.3	0.7	0.3	5.2	0.8	13.3	1.5	11.8	48.6	100.0	8,410
الشمال	54.1	37.4	1.7	0.0	8.3	19.4	0.9	0.3	5.1	1.6	16.7	1.2	15.5	45.9	100.0	3,880
الجنوب	48.0	33.6	2.1	0.0	9.1	15.3	0.8	0.4	4.4	1.4	14.4	0.7	13.7	52.0	100.0	1,326
الجنسية																
اردنية	53.0	38.3	1.6	0.0	8.1	21.4	0.8	0.3	5.2	1.0	14.8	1.4	13.3	47.0	100.0	11,854
سورية	44.5	31.9	0.6	0.0	7.7	16.3	0.5	0.0	4.4	2.4	12.7	0.7	11.9	55.5	100.0	1,159
جنسيات اخرى	42.0	31.7	1.4	0.0	4.0	18.1	1.1	1.2	4.6	1.0	10.4	0.4	10.0	58.0	100.0	603
المستوى التعليمي																
غير متعلمة	30.4	22.0	3.1	0.0	6.0	8.7	2.6	0.0	1.2	0.4	8.4	1.8	6.6	69.6	100.0	278
ابتدائي	42.6	31.6	2.3	0.0	7.5	15.8	1.1	0.1	3.3	1.4	11.0	0.4	10.6	57.4	100.0	934
اعدادي	49.4	36.3	3.1	0.0	6.1	20.5	1.0	0.0	3.9	1.3	13.2	0.7	12.4	50.6	100.0	1,743
ثانوي	55.7	40.8	1.5	0.0	9.0	22.6	0.8	0.3	5.3	1.1	14.9	0.9	14.0	44.3	100.0	5,711
أعلى من ثانوي	51.2	36.0	0.7	0.0	7.3	20.5	0.4	0.4	5.8	0.9	15.2	2.2	13.0	48.8	100.0	4,950

يتبع

الجدول رقم 7- 4- 2 :

الخصائص الأساسية	أية وسيلة	أية وسيلة حديثة	وسيلة حديثة													وسيلة تقليدية				
			التعقيم الانثوي	التعقيم الذكوري	الحبوب	اللولب	الحقن	الغرسات	الواقي الذكري	LAM	أية وسيلة حديثة	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	لا يستخدمن حاليا	المجموع	عدد السيدات
خميس الرفاه																
الأدنى	47.7	34.7	2.1	0.0	8.2	18.1	1.2	0.4	2.9	1.6	13.0	0.7	12.3	52.3	100.0	2,698
الثاني	51.5	37.0	1.5	0.0	8.5	19.3	1.3	0.4	5.2	0.9	14.6	0.9	13.6	48.5	100.0	2,868
الأوسط	55.0	38.5	0.7	0.0	9.0	20.7	0.4	0.3	5.6	1.6	16.5	1.1	15.4	45.0	100.0	2,848
الرابع	54.3	38.6	1.3	0.0	7.5	21.5	0.3	0.3	6.9	0.8	15.7	1.3	14.4	45.7	100.0	2,835
الأعلى	50.1	38.5	2.2	0.0	5.7	25.1	0.6	0.0	4.7	0.4	11.6	2.8	8.8	49.9	100.0	2,367
المجموع	51.8	37.4	1.5	0.0	7.8	20.8	0.8	0.3	5.1	1.1	14.4	1.3	13.0	48.2	100.0	13,616

ملاحظة: في حالة استخدام أكثر من وسيلة ، يتم النظر فقط في الوسيلة الأكثر فاعلية في هذا الجداول . يشمل المجموع 5 مستخدمات للواقي الذكري الانثوي غير موزونات ولا يتم عرضهن بشكل منفصل.
IUD اللولب = جهاز داخل الرحم
LAM = طريقة انقطاع الطمث.

الجدول رقم 7 – 5: توقيت التعقيم

التوزيع النسبي للسيدات المعقمات وأعمارهن 15 - 49 سنة حسب العمر في وقت التعقيم والعمر الوسيط عند التعقيم ، وحسب عدد السنوات منذ عملية التعقيم ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

عدد السنوات منذ العملية	العمر عند التعقيم						المجموع	عدد السيدات	وسيط العمر[1]
	<25	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
أقل من 2	(0.0)	(3.3)	(15.0)	(26.6)	(49.3)	(5.7)	100.0	46	37.1
3-2	(0.0)	(0.0)	(14.6)	(44.6)	(38.4)	(2.4)	100.0	20	36.4
5-4	(0.0)	(3.9)	(19.0)	(57.4)	(19.7)	(0.0)	100.0	34	35.4
7-6	(0.0)	(1.6)	(33.1)	(40.8)	(24.5)	(0.0)	100.0	35	36.4
9-8	(0.0)	(4.4)	(10.2)	(64.9)	(20.6)	(0.0)	100.0	19	36.6
10+	0.6	18.5	46.4	34.5	0.0	0.0	100.0	54	a
المجموع	0.1	6.9	26.3	41.3	23.8	1.5	100.0	210	35.3

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 حالة غير موزونة
a = لم يتم احتسابها بسبب الحظر

1 = تم احتساب وسيط العمر عند التعقيم فقط للسيدات اللواتي تم تعقيمهن قبل سن ال 40 لتجنب مشاكل الحظر

الجدول رقم 7 – 6 : معرفة فترة الاخصاب

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حسب معرفتهن بفترة الإخصاب خلال الدورة الشهرية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

فترة الخصوبة المتوقعة	يستعملن وسيلة الامتناع الدوري	السيدات الاتي سبق لهن الزواج
مباشرة قبل بداية الدورة	1.6	2.3
خلال فترة الدورة	0.1	0.8
مباشرة بعد انتهاء الدورة	18.2	25.9
في منتصف ما بين الدورتين	76.7	58.9
لا يوجد وقت محدد	2.9	6.7
لا تعرف	0.4	5.3
المجموع	100.0	100.0
عدد السيدات	182	14,689

الجدول رقم 7 - 7: معرفة فترة الاخصاب حسب العمر

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ممن لديهن المعرفة الصحيحة بفترة الاخصاب خلال الدورة الشهرية ، حسب العمر ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017–2018

العمر	نسبة ممن لديهن معرفة صحيحة بفترة الاخصاب	عدد السيدات
19-15	47.3	370
24-20	53.2	1,536
29-25	60.7	2,479
34-30	59.5	2,730
39-35	61.2	2,638
44-40	58.9	2,516
49-45	59.4	2,420
المجموع	58.9	14,689

ملاحظة: تعرف "المعرفة الصحيحة بفترة الاخصاب " بأنها "منتصف ما بين الدورتين".

الجدول رقم 7– 8 : مصدر وسائل منع الحمل الحديثة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويستعملن وسائل منع الحمل الحديثة حسب أحدث مصدر للحصول على الوسيلة ونوع الوسيلة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

المصدر	تعقيم الاناث	اللولب	الحقن بالابر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	المجموع
القطاع العام	**67.3**	**48.8**	**73.9**	**(87.8)**	**44.5**	**47.0**	**49.2**
مستشفى حكومي	48.7	5.7	9.6	(28.5)	3.0	1.6	6.6
مركزصحي حكومي	4.7	18.1	30.2	(48.0)	25.2	25.3	20.5
مركز رعاية طفولة حكومي	0.0	22.3	32.5	(7.6)	15.6	17.6	19.3
مستشفى جامعي/ عيادة	0.0	1.3	0.3	(0.0)	0.3	0.0	0.8
الخدمات الطبية الملكية	13.9	1.5	1.3	(3.7)	0.5	2.5	1.9
القطاع الطبي الخاص	**32.6**	**51.2**	**26.1**	**(12.2)**	**55.5**	**52.9**	**50.8**
مستشفى خاص / عيادة	30.0	8.5	0.8	(0.0)	1.0	0.4	6.4
طبيب خاص	0.0	24.4	10.3	(11.7)	1.9	0.8	14.8
صيدلية	0.0	0.0	0.0	(0.0)	41.5	42.9	15.1
جمعية تنظيم الاسرة الاردنية	0.0	12.7	6.3	(0.0)	2.5	2.4	8.3
مراكز صحة الاسرة	0.0	0.7	0.0	(0.0)	0.2	0.0	0.4
لجان الاغاثة الدولية	2.5	0.1	0.2	(0.0)	0.4	0.2	0.3
وكالة الأمم المتحدة للأونروا	0.0	3.9	6.7	(0.5)	7.4	5.1	4.7
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/منظمات غير حكومية	0.0	0.9	1.7	(0.0)	0.5	1.0	0.8
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات	210	2,838	104	38	1,068	701	4,965

ملاحظة : يشمل الجدول السيدات مستعملات للوسائل المسجلة بشكل فردي، تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 – 49 حالة غير موزونه وتم اهمالها .

MCH = صحة الأم والطفل

JAFPP = الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

IFH = معهد صحة الأسرة

IRC = لجنة الإنقاذ الدولية

UNRWA= وكالة الأمم المتحدة للأونروا

UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

الجدول رقم 7– 9 : استعمال حبوب منع الحمل من الانواع التجارية المعروفة اجتماعيا

نسبة المستعملات للحبوب اللاتي استعملن الثلاث علامات التجارية الأكثر شيوعاً حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017– 2018

الخصائص الأساسية	بين السيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل			
	نسبة استخدام المارفيلون	نسبة استخدام المايكروجينون	نسبة استخدام الياسمين	عدد السيدات المستخدمات للحبوب
العمر				
19-15	*	*	*	10
24-20	23.7	17.8	32.3	105
29-25	21.2	23.4	36.7	229
34-30	24.6	24.1	27.9	240
39-35	19.3	20.2	42.3	213
44-40	23.0	22.9	42.0	145
49-45	8.1	21.4	46.1	63
مكان الاقامة				
حضر	21.5	21.9	36.7	885
ريف	19.1	24.7	35.9	122
الاقليم				
الوسط	22.2	18.2	40.3	591
الشمال	23.7	28.0	28.1	300
الجنوب	9.7	28.3	39.6	115
المحافظة				
العاصمة	17.5	19.4	43.4	354
البلقاء	14.2	0.6	74.5	57
الزرقاء	35.2	21.1	21.0	157
مادبا	25.6	23.0	39.2	23
اربد	23.3	30.2	25.6	204
المفرق	25.2	30.3	30.3	56
جرش	22.5	7.7	46.2	26
عجلون	25.8	24.6	22.1	15
الكرك	7.8	40.6	32.2	50
الطفيلة	26.4	21.6	32.1	18
معان	8.3	5.2	36.1	16
العقبة	4.2	23.8	57.2	31
الجنسية				
اردنية	22.0	21.9	36.5	898
سورية	15.8	30.4	31.2	86
جنسيات اخرى	(12.7)	(6.6)	(60.2)	23
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	(4.7)	(10.8)	(40.6)	17
ابتدائي	11.7	41.1	33.4	67
اعدادي	27.0	24.4	21.7	99
ثانوي	21.3	23.9	38.6	480
أعلى من ثانوي	22.2	16.1	38.4	343
خميس الرفاة				
الأدنى	19.9	27.9	27.0	204
الثاني	29.4	26.8	23.8	227
الأوسط	14.6	25.5	38.9	245
الرابع	22.7	16.3	45.3	199
الأعلى	19.3	8.5	56.0	131
المجموع	21.2	22.3	36.6	1,006

ملاحظة: يستثني الجدول من يستعملن حبوب منع الحمل ولا يعرفون اسم العلامة التجارية. الأرقام بين الأقواس استندت إلى 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة الى ان الأرقام تعتمد على أقل من 25 حالة غير موزونة وعليه فقد تم إهمالها .

الجدول رقم 7 – 10 : اختيار الوسائل بمعرفة الاثار الجانبية لها

من بين السيدات المستعملات حالياً لوسائل منع الحمل الحديثة اللاتي بدأن باستعمال الوسائل خلال السنوات الخمس السابقة للمسح وأعمارهن 15-49 سنة، نسبة السيدات اللاتي تم أعلامهن حول الآثار الجانبية أو المشاكل المحتملة للوسائل المستعملة ونسبة اللاتي تم إعلامهن ماذا يفعلن في حالة تعرضهن للآثار الجانبية ونسبة اللاتي تم إعلامهن حول الوسائل الأخرى التي يمكن أن يستعملنها، ونسبة اللاتي تم إعلامهن بالأمور الثلاثة من بين المستخدمات الحاليات للوسائل الحديثة حسب نوع الوسيلة المستعملة ومصدر الحصول عليها،مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	بين السيدات اللاتي سبق لهن استعمال وسيلة منع حمل حديثة خلال الخمسة سنوات السابقة للمسح				
الوسيلة/ المصدر	نسبة اللاتي تم إعلامهن عن الآثار الجانبية أو المشاكل للوسيلة المستعملة	نسبة اللاتي تم إعلامهن ماذا يفعلن في حالة تعرضهن للآثار الجانبية	نسبة اللاتي تم إعلامهن من قبل عامل صحي أو العاملين على تنظيم الأسرة عن الوسائل الأخرى التي يمكن أن يستعملنها	نسبة اللاتي تم إعلامهن عن الثلاثة (دليل معلومات الوسيلة)	عدد السيدات
الوسيلة					
تعقيم الاناث	61.5	52.5	70.4	45.3	76
اللولب	76.2	68.3	75.2	62.0	1,577
الحقن	70.7	57.3	79.2	55.8	86
الغرسات	(80.0)	(69.7)	(88.4)	(67.8)	34
الحبوب	71.2	60.6	70.3	54.1	855
المصدر الاولي للوسيلة 1					
القطاع العام					
	72.0	**63.2**	**74.6**	**58.5**	**1,263**
مستشفى حكومي	62.2	54.6	64.7	49.0	191
مركزصحي حكومي	70.8	62.1	73.3	55.7	527
مركز رعاية طفولة حكومي	76.1	67.3	79.0	64.6	488
مستشفى جامعي/ عيادة	*	*	*	*	18
الخدمات الطبية الملكية	84.2	75.3	83.7	73.1	38
القطاع الطبي الخاص	**75.9**	**66.7**	**73.0**	**59.1**	**1,366**
مستشفى خاص / عيادة	69.5	64.8	77.3	58.6	202
طبيب خاص	82.8	76.7	76.2	68.5	413
صيدلية	69.7	56.3	63.0	48.6	352
جمعية تنظيم الاسرة الاردنية	72.0	61.4	74.6	53.5	195
مراكز صحة الاسرة	*	*	*	*	4
لجان الاغاثة الدولية	*	*	*	*	14
وكالة الأمم المتحدة للأونروا	89.8	76.9	80.1	67.9	157
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمة غير حكومية	69.9	64.9	82.7	63.0	28
المجموع	74.0	65.0	73.8	58.8	2,629

ملاحظة : يشمل الجدول السيدات المستعملات للوسائل المسجلة بشكل فردي، تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 – 49 حالة غير موزونه وتم اهمالها .

1 = تشمل المصدر وقت بدء استخدام الوسيلة الحالية في آخر فترة

MCH = صحة الأم والطفل

JAFPP = الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

IFH = معهد صحة الأسرة

IRC = لجنة الإنقاذ الدولية

UNRWA= وكالة الأمم المتحدة للأونروا

UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

الجدول رقم 7– 11: معدلات الانقطاع عن استعمال وسائل منع الحمل لمدة اثني عشر شهرا

من بين فترات استخدام موانع الحمل التي حدثت خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، نسبة فترات التوقف التي حدثت خلال الاثني عشر حسب سبب التوقف والوسيلة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	سبب الانقطاع										
الوسيلة,	فشل الوسيلة	الرغبة في الحمل	اسباب اخرى متعلقة بالخصوبة [1]	الآثار الجانبية / الاعراض الصحية	تريد وسيلة اكثر فعالية	أسباب أخرى متعلقة بالوسيلة [2]	اسباب اخرى	أي سبب [3]	التحول إلى وسيلة أخرى [4]	عدد مرات الاستعمال [5]
اللولب	0.2	6.8	0.2	0.8	0.7	4.0	0.6	13.3	2.7	2,513
الحقن بالابر	(0.3)	(15.3)	(3.8)	(11.0)	(7.3)	(20.9)	(0.7)	(59.4)	(20.1)	179
الحبوب	2.0	16.1	1.9	4.2	3.1	7.8	1.9	37.1	7.7	2,060
الواقي الذكري	3.4	14.9	0.5	0.9	5.7	3.6	3.1	32.2	6.2	917
الامتناع الدوري	(7.5)	(12.4)	(0.0)	(5.1)	(7.9)	(0.0)	(1.4)	(34.3)	(10.9)	194
القذف الخارجي	5.0	18.8	0.4	0.7	5.3	1.2	2.1	33.6	5.7	2,508
أخرى [6]	10.3	9.4	0.5	1.9	21.2	1.6	3.0	47.8	18.5	541
جميع الوسائل	3.0	13.5	0.8	1.9	4.5	4.2	1.7	29.7	6.5	8,912

ملاحظة: يستند الجدول على فترات استعمال وسائل منع الحمل التي بدء باستعمالها خلال 3-62 شهراً السابقة للمسح . تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25-49 حالة غير موزونة.

1 = يشمل المعاشرة المتقطعة/ الزوج بعيد، صعوبة ان تحمل/ سن اليأس، تفكك الزواج/ الانفصال

2 = يشمل صعوبة الوصول/ بعد المسافة، ارتفاع التكاليف وعدم الملاءمة

3 = أسباب التوقف متباينة وتم إضافتها إلى المجموع في هذا العمود.

4 = تمثل الحالات المتعلقة بالاستعمال التي شملت في هذا العمود مجموعة فرعية من حالات التوقف التي شملت في معدل التوقف. واعتبرت السيدة بأنها تحولت إلى وسيلة أخرى إذا استعملت وسيلة مختلفة خلال شهر من التوقف أو كانت إجابتها بانها ترغب في وسيلة أكثر فاعلية كسبب للتوقف وبدأت باستعمال وسيلة أخرى خلال شهرين من التوقف .

5 = تم شمول جميع نوبات الاستخدام التي تحدث خلال السنوات الخمس السابقة للمسح . تشمل عدد حالات الاستعمال كلاً من حالات الاستعمال التي توقفت خلال فترة المشاهدة والحالات التي لم تتوقف خلال فترة المشاهدة .

6 = يشمل أسلوب انقطاع الطمث الرضاعة (LAM) ، تعقيم الإناث ، الغرسات ، الواقي الأنثوي ، وغيرها من الوسائل الحديثة.

الجدول رقم 7– 12: أسباب الانقطاع

التوزيع النسبي لحالات التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل في الخمس سنوات السابقة للمسح حسب السبب الرئيسي للتوقف ونوع الوسيلة، ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

السبب	اللولب	الحقن بالابر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	أخرى[1]	جميع الوسائل
حملت اثناء الاستخدام	3.3	4.1	(5.5)	9.6	13.2	28.8	16.9	20.2	11.1
ترغب في الحمل	61.0	33.0	(41.6)	49.4	54.5	40.9	58.5	20.9	53.6
معارضة الزوج	0.9	0.3	(0.0)	0.9	3.2	0.2	2.3	2.3	1.5
تريد وسيلة اكثر فعالية	2.3	7.4	(10.7)	5.8	11.0	15.7	9.4	45.4	8.6
آثار جانبية/ اعراض صحية	7.6	17.0	(11.3)	8.9	2.0	4.8	2.7	3.7	6.0
صعوبة الوصول / بعد المسافةا	0.0	0.0	(0.0)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ارتفاع التكاليف	0.0	0.0	(0.0)	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
غير ملائم للاستخدام	18.4	29.1	(20.6)	17.0	8.0	0.8	3.2	2.0	11.8
القدر / قدري	0.6	0.4	(0.0)	0.3	0.9	0.2	1.0	1.4	0.7
صعوبة الحمل / سن اليأس	0.6	2.3	(0.0)	0.9	0.8	4.9	1.5	0.0	1.1
المعاشرة المتقطعة / الزوج بعيد	1.0	0.1	(3.3)	2.9	2.8	0.4	1.5	0.1	1.8
تفكك الزواج / الانفصال	1.8	2.8	(0.0)	1.4	0.3	0.0	0.5	0.0	1.0
أخرى	2.4	3.4	(7.1)	1.7	1.0	1.6	1.0	3.8	1.8
لا أعرف	0.1	0.0	(0.0)	0.2	2.1	1.8	1.3	0.1	0.7
غير مبين	0.0	0.0	(0.0)	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد حالات التوقف	1,519	123	59	1,599	571	126	1,710	272	5,988

ملاحظة: الأشكال الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة.

1 = يشمل طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة (**LAM**) ، تعقيم الإناث ، الواقي الأنثوي ، وغيرها من الوسائل الحديثة

الجدول رقم 7– 13 : الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة بين السيات المتزوجات حاليا

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي تم تلبية حاجتهن من تنظيم الأسرة ومجموع الطلب على تنظيم الأسرة ونسبة الطلب الملبى لوسائل منع الحمل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية / العمر	الحاجة الغير ملباة لتنظيم الاسرة			الحاجة الملباة لتنظيم الاسرة (يستعملن حاليا)			مجموع الطلب على تنظيم الاسرة[1]			عدد النسيدات	نسبة الطلب الملبى[2]	نسبة الطلب الملبى من الوسائل الحديثة[3]
	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع			
العمر												
19-15	11.5	2.9	14.4	14.4	2.5	16.9	25.9	5.4	31.3	356	54.0	31.1
24-20	13.2	2.4	15.6	26.7	8.7	35.4	39.9	11.1	51.0	1,457	69.4	46.6
29-25	11.1	4.1	15.2	33.5	16.8	50.3	44.5	20.9	65.4	2,323	76.8	54.5
34-30	8.5	5.8	14.2	24.7	28.2	52.9	33.1	33.9	67.1	2,569	78.8	55.0
39-35	5.6	9.5	15.2	13.1	47.4	60.4	18.7	56.9	75.6	2,442	79.9	61.2
44-40	1.4	11.8	13.1	4.4	57.6	62.0	5.7	69.3	75.1	2,306	82.5	61.0
49-45	0.0	12.4	12.5	1.3	47.3	48.6	1.3	59.7	61.0	2,164	79.6	57.1
مكان الاقامة												
حضر	6.6	7.8	14.4	16.8	34.9	51.7	23.4	42.7	66.1	12,214	78.2	57.1
ريف	5.3	7.8	13.1	17.8	35.3	53.1	23.1	43.1	66.2	1,402	80.2	53.4
الاقليم												
الوسط	6.7	7.6	14.3	16.3	35.0	51.4	23.1	42.6	65.7	8,410	78.2	58.0
الشمال	6.2	8.3	14.5	17.7	36.4	54.1	23.9	44.7	68.6	3,880	78.8	54.4
الجنوب	5.4	7.5	12.8	18.0	30.0	48.0	23.4	37.5	60.8	1,326	78.9	55.2
المحافظة												
العاصمة	7.0	7.3	14.2	16.7	34.7	51.4	23.7	42.0	65.7	5,459	78.3	58.4
البلقاء	5.6	9.1	14.8	12.7	30.8	43.5	18.3	40.0	58.3	688	74.6	55.0
الزرقاء	6.2	7.6	13.9	16.4	38.3	54.7	22.7	45.9	68.5	1,955	79.8	57.9
مادبا	7.4	10.0	17.4	17.6	29.5	47.1	25.0	39.5	64.5	307	73.0	56.6
اربد	6.8	8.4	15.1	16.9	37.0	53.8	23.6	45.4	69.0	2,403	78.1	54.7
المفرق	6.4	10.2	16.5	16.4	35.1	51.5	22.7	45.2	68.0	792	75.7	47.6
جرش	4.6	5.9	10.5	20.8	37.1	57.9	25.4	43.0	68.4	389	84.7	62.2
عجلون	3.9	6.0	9.9	23.6	34.6	58.1	27.4	40.6	68.1	297	85.5	60.4
الكرك	3.9	8.2	12.1	16.6	34.6	51.3	20.5	42.8	63.3	523	81.0	57.0
الطفيلة	5.7	4.3	10.0	19.8	37.2	57.0	25.5	41.5	67.0	206	85.1	58.9
معان	5.5	9.9	15.4	16.5	22.9	39.4	22.0	32.8	54.8	232	71.9	45.1
العقبة	7.2	6.7	13.9	19.9	23.8	43.7	27.1	30.5	57.6	365	75.8	56.1
الجنسية												
اردنية	6.4	7.2	13.6	16.9	36.2	53.0	23.2	43.4	66.6	11,854	79.6	57.5
سورية	6.9	11.7	18.6	16.6	28.0	44.5	23.4	39.7	63.1	1,159	70.6	50.5
جنسيات اخرى	7.2	11.4	18.6	17.9	24.1	42.0	25.2	35.5	60.6	603	69.3	52.2
المستوى التعليمي												
غير متعلمة	5.9	14.4	20.3	5.2	25.2	30.4	11.1	39.6	50.7	278	59.9	43.3
ابتدائي	5.9	11.4	17.3	9.3	33.3	42.6	15.3	44.7	60.0	934	71.1	52.7
اعدادي	5.2	9.7	14.9	11.2	38.2	49.4	16.4	47.9	64.3	1,743	76.9	56.4
ثانوي	5.3	7.6	12.9	16.3	39.4	55.7	21.6	47.0	68.6	5,711	81.2	59.4
أعلى من ثانوي	8.3	6.3	14.6	21.6	29.5	51.2	30.0	35.8	65.8	4,950	77.8	54.7

يتبع

تابع الجدول رقم 7-13

الخصائص الأساسية	الحاجة الغير ملباة لتنظيم الاسرة			الحاجة الملباة لتنظيم الاسرة (يستعملن حاليا)			مجموع الطلب على تنظيم الاسرة[1]			عدد السيدات	نسبة الطلب الملبى [2]	نسبة الطلب الملبى من الوسائل الحديثة[3]
	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع			
خميس الرفاه												
الأدنى	7.3	9.4	16.8	16.5	31.2	47.7	23.8	40.6	64.4	2,698	74.0	53.8
الثاني	6.7	7.0	13.7	17.8	33.7	51.5	24.5	40.7	65.2	2,868	79.0	56.7
الأوسط	6.1	7.1	13.2	20.9	34.2	55.0	27.0	41.3	68.3	2,848	80.6	56.5
الرابع	5.9	7.0	12.9	16.6	37.7	54.3	22.5	44.7	67.2	2,835	80.7	57.4
الأعلى	6.2	8.6	14.8	11.8	38.3	50.1	18.0	46.9	64.9	2,367	77.2	59.3
المجموع	6.5	7.8	14.2	16.9	34.9	51.8	23.3	42.7	66.1	13,616	78.4	56.7

ملاحظة: تتوافق الأرقام في هذا الجدول مع التعريف المنقح للحاجة غير الملباة كما وصفها برادلي وآخرون، 2012.

1 = يمثل مجموع الطلب مجموع الحاجة غير الملباة والحاجة الملباة

2 = نسبة الطلب الملبى هي الحاجة الملباة مقسومة على مجموع الطلب.

3 = تشمل الوسائل الحديثة التعقيم الأنثوي، والتعقيم الذكري، الجبوب، اللولب، الحقن بالإبر، الغرسات، الواقي الذكري، الواقي الأنثوي، وانقطاع الطمث بالإرضاع

الجدول رقم 7- 14: اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة

من بين السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 – 49 سنة ويستعملن وسائل تنظيم الأسرة حاليا، التوزيع النسبي حسب من يتخذ قرار استعمال وسائل تنظيم الأسرة؛ وبين النساء المتزوجات حالياً اللاتي لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة، التوزيع النسبي لمن يتخذ قرار عدم استعمال وسائل تنظيم الأسرة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	بين السيدات المتزوجات حاليا اللاتي يستعملن تنظيم الأسرة حاليا					بين السيدات المتزوجات حالياً اللاتي لا يستعملن تنظيم الأسرة حالياً				
	الزوجة بشكل رئيسي	الزوجة والزوج معا	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	عدد االسيدات	الزوجة بشكل رئيسي	الزوجة والزوج معا	الزوج بشكل رئيسي	أخرى / لا أعرف / غير مبين	المجموع	عدد السيدات
العمر											
19-15	4.3	85.1	10.7	100.0	60	8.2	81.6	9.0	1.2	100.0	171
24-20	6.1	86.7	7.2	100.0	516	10.8	76.5	12.7	0.0	100.0	551
29-25	6.6	84.3	9.0	100.0	1,168	8.9	77.3	12.8	0.9	100.0	735
34-30	9.2	82.6	8.2	100.0	1,358	13.4	77.7	8.5	0.3	100.0	869
39-35	8.5	85.8	5.7	100.0	1,476	10.4	75.0	13.7	0.9	100.0	805
44-40	9.4	85.1	5.3	100.0	1,429	11.7	79.2	7.8	1.3	100.0	830
49-45	9.4	83.7	6.9	100.0	1,051	15.1	75.0	8.8	1.1	100.0	1,108
عدد الاطفال الاحياء											
0	*	*	*	*	14	9.6	79.5	10.3	0.7	100.0	998
2-1	6.9	86.3	6.8	100.0	1,723	11.6	77.2	9.9	1.2	100.0	1,665
4-3	7.9	84.9	7.3	100.0	3,227	11.9	75.8	11.7	0.5	100.0	1,427
5+	10.6	82.5	6.7	100.0	2,093	14.6	75.2	9.5	0.7	100.0	980
مكان الاقامة											
حضر	8.4	84.6	7.0	100.0	6,312	12.0	77.1	10.1	0.8	100.0	4,571
ريف	8.8	84.5	6.8	100.0	744	10.9	75.1	12.7	1.3	100.0	499
الاقليم											
الوسط	7.5	86.0	6.5	100.0	4,322	12.5	76.5	10.3	0.7	100.0	3,195
الشمال	9.5	84.4	6.0	100.0	2,099	11.1	79.8	7.7	1.4	100.0	1,351
الجنوب	11.0	75.4	13.6	100.0	636	10.1	71.6	18.0	0.4	100.0	523
المحافظة											
العاصمة	6.7	87.6	5.6	100.0	2,809	12.7	76.7	9.7	0.9	100.0	2,063
البلقاء	12.3	68.8	18.9	100.0	299	21.0	59.9	19.2	0.0	100.0	310
الزرقاء	7.7	87.4	4.9	100.0	1,069	8.9	83.3	7.6	0.2	100.0	694
مادبا	11.9	78.1	10.1	100.0	144	9.6	77.5	12.3	0.6	100.0	128
اربد	9.6	84.7	5.6	100.0	1,293	10.2	82.3	6.4	1.1	100.0	850
المفرق	10.1	83.2	6.5	100.0	408	15.7	72.1	9.7	2.5	100.0	283
جرش	12.5	80.2	7.4	100.0	225	10.7	78.8	10.3	0.2	100.0	123
عجلون	3.5	90.1	6.3	100.0	173	5.8	82.1	10.3	1.8	100.0	95
الكرك	9.7	77.4	13.0	100.0	268	7.9	80.6	10.6	0.8	100.0	197
الطفيلة	14.4	80.1	5.6	100.0	117	12.8	78.0	9.2	0.0	100.0	61
معان	12.2	70.8	17.0	100.0	92	13.8	56.7	29.2	0.2	100.0	113
العقبة	10.3	71.3	18.4	100.0	159	9.0	68.2	22.8	0.0	100.0	151
الجنسية											
اردنية	8.7	84.8	6.4	100.0	6,287	11.5	78.3	9.4	0.8	100.0	4,307
سورية	4.4	82.1	13.4	100.0	516	12.6	72.5	14.6	0.3	100.0	468
جنسيات اخرى	9.0	82.9	8.1	100.0	254	17.1	62.6	18.2	2.1	100.0	295

يتبع

الجدول رقم 7-14

الخصائص الأساسية	بين السيدات المتزوجات حاليا اللاتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة حاليا					بين النسيدات المتزوجات حالياً اللاتي لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة حالياً					
	الزوجة بشكل رئيسي	الزوجة والزوج معا	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	عدد النساء	الزوجة بشكل رئيسي	الزوجة والزوج معا	الزوج بشكل رئيسي	أخرى / لا أعرف / غير مبين	المجموع	عدد السيدات
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	8.8	78.7	12.5	100.0	85	17.3	52.0	29.8	0.8	100.0	169
ابتدائي	10.3	77.7	12.0	100.0	398	14.4	66.1	18.0	1.4	100.0	446
اعدادي	9.0	82.5	8.1	100.0	862	10.1	78.1	10.6	1.2	100.0	720
ثانوي	8.2	84.7	7.1	100.0	3,180	10.9	79.1	9.2	0.7	100.0	1,939
أعلى من ثانوي	8.1	86.3	5.6	100.0	2,532	12.6	79.0	7.8	0.6	100.0	1,795
خميس الرفاه											
الأدنى	9.4	79.2	11.3	100.0	1,286	14.1	71.4	13.4	1.1	100.0	1,023
الثاني	9.0	85.1	5.7	100.0	1,479	12.4	76.7	10.1	0.8	100.0	1,063
الأوسط	8.4	83.7	7.9	100.0	1,567	10.0	81.0	8.0	1.0	100.0	1,003
الرابع	7.0	88.0	5.0	100.0	1,538	9.2	80.8	9.3	0.7	100.0	998
الأعلى	8.6	86.2	5.3	100.0	1,186	13.8	74.5	11.3	0.5	100.0	982
المجموع	8.4	84.5	7.0	100.0	7,057	11.9	76.9	10.4	0.8	100.0	5,069

ملاحظة: لا يشمل الجدول السيدات الحوامل حالياً . تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 7 – 15 : الاستعمال المستقبلي لوسائل منع الحمل

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15-49 سنة ولا يستعملن وسائل منع الحمل حسب نية الاستعمال مستقبلاً وعدد الأطفال الأحياء، ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

النية في الاستعمال في المستقبل	عدد الأطفال الأحياء 1					المجموع
	0	1	2	3	4+	
تنوي الاستعمال	27.7	40.3	36.7	33.9	29.1	33.3
غير متأكدة	14.6	11.8	12.8	9.1	6.9	10.5
لا تنوي الاستعمال	57.8	47.9	50.6	57.0	64.0	56.3
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات	998	1,320	1,155	1,087	2,000	6,559

1 يشمل الحمل الحالي

الجدول رقم 7-16 : التعرض لرسائل تنظيم الأسرة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15-49 سنة وسبق لهم أن سمعوا أو شاهدوا الرسائل الإعلامية حول تنظيم الأسرة في الأشهر القليلة السابقة من مصادر إعلامية مختلفة رسالة في الراديو، على التلفزيون، أو في صحيفة أو مجلة –حسب مصدر الرسائل والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السيدات											الرجال						
الخصائص الأساسية	الراديو	التلفزيون	وسائل الإعلام المطبوعة 1	مصادر الهاتف المحمول / الإنترنت ووسائل الاعلام	ليس من هذه المصادر الإعلامية الأربعة	فعالية مجتمعية 2	سيدات اخريات	شاهدت ، أو سمعت ، أو قرأت عن ناظموا الحمل / خفيفو الحمل	عدد السيدات	الراديو	التلفزيون	وسائل الإعلام المطبوعة 1	مصادر الهاتف المحمول / الإنترنت ووسائل الاعلام	ليس من هذه المصادر الإعلامية الأربعة	فعالية مجتمعية	عدد الرجال
العمر																
19-15	11.7	62.6	44.2	24.1	29.5	12.5	66.2	38.8	370	10.9	20.8	16.3	14.3	65.8	8.4	1,110
24-20	20.9	65.4	53.2	32.0	22.4	23.8	73.4	57.1	1,536	14.2	26.8	21.7	19.7	58.1	10.1	1,247
29-25	23.1	67.8	59.4	38.3	17.7	22.8	72.5	57.8	2,479	21.4	30.0	27.0	20.8	55.9	13.9	847
34-30	24.3	73.1	60.9	38.8	14.9	24.3	72.0	58.2	2,730	24.3	33.6	29.0	25.4	48.0	13.7	688
39-35	24.1	75.4	61.8	37.7	14.0	22.9	73.4	59.7	2,638	27.8	38.2	26.2	24.3	45.8	12.5	678
44-40	25.5	74.8	61.8	33.3	15.2	25.7	72.4	59.6	2,516	23.4	36.5	23.3	21.3	53.1	10.6	556
49-45	24.7	70.0	52.6	33.2	19.4	22.9	72.9	58.0	2,420	25.3	36.6	28.0	22.0	45.5	11.4	496
مكان الاقامة																
حضر	24.3	71.4	58.3	36.2	17.2	23.3	72.2	58.0	13,200	19.8	30.2	23.8	20.2	54.6	11.2	5,011
ريف	17.7	71.3	59.2	29.9	17.1	24.9	75.6	57.6	1,489	16.6	29.4	21.9	21.7	58.1	11.4	612
الاقليم																
الوسط	30.8	71.1	55.6	39.5	18.2	22.4	68.2	61.7	5,997	25.8	34.4	23.5	21.6	50.4	10.2	2,316
الشمال	20.3	59.7	54.1	36.6	27.0	32.6	66.8	48.0	752	12.7	25.9	29.5	16.8	49.9	11.1	345
الجنوب	19.7	75.0	71.3	38.0	12.1	28.0	79.2	53.7	2,094	10.6	21.0	13.4	10.0	71.7	2.9	768
	31.2	71.3	60.8	38.3	15.8	37.2	74.0	65.6	329	10.0	17.0	15.8	4.1	68.6	3.8	132
المحافظة	15.4	70.7	55.9	29.3	17.5	13.5	74.3	55.5	2,549	14.0	25.1	25.6	23.2	57.2	15.1	970
العاصمة	11.8	69.6	49.4	21.1	21.9	18.3	75.8	48.7	849	10.8	25.6	21.3	25.2	59.9	16.2	312
البلقاء	21.5	85.3	71.7	28.1	9.0	26.9	83.3	64.5	410	17.4	40.5	38.4	36.9	42.0	19.4	159
الزرقاء	16.2	84.5	66.4	33.9	9.5	21.8	84.3	67.2	312	30.2	42.1	31.8	38.2	44.2	23.1	109
مادبا	25.0	68.8	64.4	46.1	10.7	43.9	80.0	60.0	544	25.0	32.4	32.8	31.4	50.3	22.6	207
اربد	21.3	66.5	61.0	35.3	19.8	41.5	70.8	64.5	221	20.3	46.3	11.4	4.8	47.6	4.1	73
المفرق	16.9	67.0	45.0	30.2	22.7	22.7	70.7	53.6	250	20.9	31.5	20.0	10.1	56.8	8.1	103
جرش	27.2	70.5	51.5	28.3	17.3	21.1	66.4	55.9	383	28.5	43.6	38.5	18.1	41.7	15.1	129
عجلون																
الكرك																
الطفيلة	27.4	71.0	59.2	38.9	17.4	25.0	70.8	58.9	9,171	20.7	30.1	21.6	18.0	55.7	8.5	3,560
معان	15.3	73.0	56.9	27.8	17.0	16.5	76.3	55.9	4,119	14.8	28.0	26.5	26.1	55.3	16.3	1,550
العقبة	23.6	68.6	56.9	36.7	16.1	33.5	73.2	58.4	1,398	24.4	37.0	28.6	19.9	49.1	15.1	513
الجنسية																
اردنية	25.3	73.8	61.1	37.9	14.7	24.5	74.3	62.3	12,764	20.2	30.5	24.0	20.6	54.3	11.6	4,989
سورية	8.0	55.6	38.8	18.8	32.7	15.9	65.5	26.1	1,257	11.9	26.2	18.9	17.7	60.7	8.5	327
جنسيات اخرى	21.9	53.5	43.2	23.4	34.9	17.1	52.3	35.5	668	14.6	28.0	21.4	20.5	59.4	8.5	307

يتبع

الجدول رقم 7-16

الخصائص الأساسية	السيدات									الرجال						
	الراديو	التلفزيون	وسائل الإعلام المطبوعة 1	مصادر الهاتف المحمول / الإنترنت وسائل الاعلام	ليس من هذه المصادر الإعلامية الأربعة	فعالية مجتمعية 2	سيدات اخريات	شاهدت ، أو سمعت ، أو قرأت عن ناظموا الحمل / خفيفو الحمل	عدد السيدات	الراديو	التلفزيون	وسائل الإعلام المطبوعة 1	مصادر الهاتف المحمول / الإنترنت وسائل الاعلام	ليس من هذه المصادر الإعلامية الأربعة	فعالية مجتمعية 2	عدد الرجال
المستوى التعليمي																
غير متعلمة	7.7	37.1	20.7	7.4	54.2	8.1	42.3	20.7	327	10.4	19.6	18.5	7.7	69.3	16.5	84
ابتدائي	15.1	54.9	35.6	14.7	35.4	14.8	60.5	36.5	1,029	16.1	20.6	13.7	11.9	67.1	7.9	347
اعدادي	18.5	65.1	46.6	27.7	22.7	17.6	71.7	46.4	1,892	13.5	27.2	16.8	14.1	60.1	7.0	746
ثانوي	22.5	73.7	60.1	35.5	15.1	21.2	73.9	59.2	6,176	18.2	29.0	20.9	19.6	57.0	9.8	2,612
أعلى من ثانوي	29.6	76.2	67.3	44.4	11.8	30.7	75.5	67.3	5,265	24.5	35.2	32.3	26.3	46.9	15.3	1,834
خميس الرفاه																
الأدنى	12.7	61.4	46.7	19.8	27.2	17.2	69.4	42.3	2,936	13.6	25.1	18.4	16.3	63.2	10.3	946
الثاني	18.2	70.6	55.9	30.6	18.1	20.4	73.4	56.1	3,039	18.1	31.5	21.0	19.1	56.5	10.0	1,063
الأوسط	25.0	73.8	61.8	38.0	12.9	24.2	74.8	60.1	3,083	17.8	28.1	24.7	18.5	55.8	11.4	1,122
الرابع	28.9	76.2	63.2	46.0	11.6	25.4	74.3	64.7	3,009	21.5	33.1	23.0	23.7	54.0	10.4	1,190
الأعلى	34.7	75.0	64.6	44.1	16.2	30.7	70.4	67.6	2,623	24.2	31.7	29.0	23.1	47.9	13.6	1,303
المجموع 15-49	23.7	71.3	58.4	35.6	17.2	23.4	72.6	58.0	14,689	19.4	30.1	23.6	20.4	55.0	11.2	5,623
50-59	na	na	na	na	na	na	na	na	na	26.1	38.2	26.2	17.4	51.5	11.6	806
المجموع 15-59	na	na	na	na	na	na	na	na	na	20.2	31.1	23.9	20.0	54.5	11.3	6,429

na = لا ينطبق
1 = تشمل الصحيفة أو المجلة أو الملصق أو النشرة أو الكتيب
2 = يشمل محاضرة

الجدول رقم 7-17 : اتصال غير المستعملات لوسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة ولا يستعملن وسيلة لمنع الحمل ، نسبة اللاتي زارهن احد العاملين الصحيين الميدانيين وناقشوا تنظيم الاسرة خلال أل 12 شهراً الماضية ، ونسبة اللاتي زرن مرفق صحي وناقشن تنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي زرن مرفق صحي ولم يناقشن تنظيم الأسرة ونسبة ممن لم يناقشن تنظيم الأسرة سواء مع العامل الصحي الميداني أو في مرفق صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي زارهن العامل الصحي الميداني الذي ناقش تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللاتي زرن مرفقًا صحيًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية و : ناقشن تنظيم الأسرة	لم يناقشن تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة سواء مع العامل الصحي الميداني أو في مرفق صحي	عدد السيدات
العمر					
19-15	7.7	10.0	33.9	86.6	310
24-20	9.2	16.6	31.4	79.6	1,020
29-25	10.4	21.2	25.7	75.4	1,311
34-30	12.1	20.6	27.5	73.8	1,366
39-35	11.5	19.8	22.6	76.4	1,160
44-40	8.7	14.2	21.3	81.6	1,083
49-45	9.5	11.8	17.0	83.8	1,368
مكان الاقامة					
حضر	10.5	16.9	24.3	78.7	6,874
ريف	7.7	18.9	26.0	78.6	744
الاقليم					
الوسط	10.0	16.4	24.7	80.0	4,840
الشمال	11.7	16.4	25.7	77.2	2,017
الجنوب	7.7	23.6	19.7	74.5	761
المحافظة					
العاصمة	8.5	16.7	25.6	80.6	3,180
البلقاء	7.4	14.6	7.1	83.9	452
الزرقاء	15.4	16.8	30.6	75.9	1,023
مادبا	11.1	13.5	19.7	82.3	184
اربد	13.2	15.3	25.7	76.9	1,252
المفرق	8.3	13.6	31.0	82.4	441
جرش	7.8	20.7	17.0	76.5	185
عجلون	13.6	30.0	19.9	64.8	139
الكرك	8.3	39.6	16.3	58.8	276
الطفيلة	6.0	19.3	29.6	79.1	103
معان	6.2	9.9	19.9	87.4	159
العقبة	8.7	15.8	19.0	82.4	223
الجنسية					
اردنية	10.7	18.3	24.2	77.4	6,473
سورية	8.0	10.6	27.9	83.9	738
جنسيات اخرى	6.4	9.9	22.7	89.1	408
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	2.7	5.8	11.7	92.6	242
ابتدائي	10.8	10.7	27.6	82.7	631
اعدادي	9.8	13.8	22.6	81.2	1,025
ثانوي	10.1	16.9	25.2	78.1	2,990
أعلى من ثانوي	11.0	21.1	24.7	76.2	2,731
خميس الرفاه					
الأدنى	11.3	14.9	26.1	79.2	1,644
الثاني	10.0	17.8	23.7	77.2	1,560
الأوسط	11.4	16.5	22.8	78.9	1,515
الرابع	10.1	18.2	25.7	77.7	1,471
الأعلى	7.9	18.5	23.7	80.5	1,429
المجموع	10.2	17.1	24.5	78.7	7,618

النتائج الرئيسية

- ***المستويات الحالية:*** بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 19 وفاة لكل ألف مولود حي. أي حوالي 1 من كل 50 طفلاً يتوفون قبل بلوغهم سن الخامسة. أي أن 60٪ من الوفيات تحدث في غضون الشهر الأول من العمر.
- ***الترتيب الأعلى للمولود:*** بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 36 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي للأطفال ذوي الترتيب السابع فأعلى، مقارنة بـ 15- 16 وفاة لكل 1000 مولود حي للمواليد الأقل ترتيب.
- ***فترات تباعد قصيرة بين المواليد:*** يرتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بشكل ملحوظ بين الأطفال الذين يولدون في غضون سنتين من ولادة سابقة مقارنة بالأطفال الذين يولدون بعد فترات زمنية طويلة (24 مقابل 13-15 وفاة لكل 1000 مولود حي).
- ***التباينات حسب الجنسية:*** يرتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بين الأطفال المولودين للأمهات السوريات (25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) مقارنة بالأطفال المولودين للامهات الأردنيات والامهات من جنسيات أخرى (16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي لكلا الحالتين).
- ***الاتجاهات:*** انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012 إلى 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في 2017-2018.
- ***السلوك الإنجابي ذو المخاطرة العالية:*** يكون خطر الوفاة الأعلى بالنسبة للمواليد الذين كانت فترة المباعدة بين ولاداتهم أقل من 24 شهراً وترتيبهم أعلى من ثلاثة.

تعتبر المعلومات المتعلقة بوفيات الأطفال والرضع مهمة لإجراء تقييم ديموغرافي للسكان ومؤشر أساسي للتنمية الاجتماعية– الاقتصادية ونوعية الحياة، إضافة إلى المساعدة في تحديد الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الموت وبالتالي وضع استراتيجيات للحد من هذه المخاطر، مثل تعزيز المباعدة بين المواليد.

يقدم هذا الفصل معلومات عن المستويات، والاتجاهات، والتباينات في معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، وما حول الولادة، والرضع والأطفال دون سن الخامسة. وقد تم جمع المعلومات في الجزء الخاص بالإنجاب بأثر

رجعي، حيث قدمت المستجيبة معلومات عن جميع الأطفال الذين أنجبتهم اضافة إلى تاريخ الميلاد، وحالة البقاء على قيد الحياة، والعمر الحالي أو العمر عند الوفاة لكل منهم.

تعتمد جودة تقديرات الوفيات المحسوبة استناداً إلى تواريخ الإنجاب على قدرة الأم على تذكر جميع الأطفال الذين أنجبتهم، إضافة إلى تواريخ إنجابهم وأعمارهم عند الوفاة. ويبين التالي بعض المشاكل المحتملة في جودة البيانات:

- الحذف الإنتقائي لتواريخ ولادة أولئك المواليد الذين لم يبقوا على قيد الحياة، مما قد يؤدي إلى تقليل تقديرات معدل وفيات الأطفال.

- تغيير تواريخ الولادة، مما يشوه اتجاهات الوفيات، ويمكن أن يحدث هذا إذا قامت إحدى الباحثات بتسجيل حالة ولادة – بصورة متعمدة – بأنها حدثت في سنة مختلفة عن السنة التي حدثت فيها الولادة فعليا. بغرض خفض إجمالي عبء العمل الخاص بها، كون الولادات الحية التي تحدث خلال الخمس سنوات قبل المقابلة هي الولادات التي يتم السؤال عنها.

- جودة تسجيل العمر عند الوفاة، إن التسجيل الخاطىء لعمر الطفل عند الوفاة قد يؤدي إلى تشويه نمط العمر عند الوفاه، خاصة إذا أدى هذا التسجيل إلى نقل حالات الوفاة من شريحة عمرية إلى أخرى.

- تفترض أية طريقة لحساب معدل وفيات الأطفال بناءً على إفادات الأمهات (مثل: تواريخ الولادات) أن معدل وفيات الإناث البالغات ليس مرتفعاً، وفي حال كان مرتفعاً، فإن العلاقة بين خطر وفيات الأمهات وأطفالهن طفيفة أو معدومة.

يحتوي الملحق (C): الجداول أرقام (C3 –C6) على مؤشرات مختارة لجودة بيانات الوفيات التي تستند إليها تقديرات الوفيات في هذا الفصل.

8 – 1: وفيات الرضع والأطفال

وفيات حديثي الولادة: احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من العمر.

وفيات ما بعد حديثي الولادة: احتمال الوفاة بعد الشهر الأول من العمر وقبل عيد الميلاد الأول (الفرق بين وفيات الرضع ووفيات الأطفال حديثي الولادة).

وفيات الرضع: احتمال الوفاة قبل إتمام السنة الأولى من العمر.

وفيات الطفولة: احتمال الوفاة بين السنة الأولى من العمر وقبل بلوغ سن الخامسة.

وفيات الأطفال دون الخامسة: احتمال الوفاة بين الولادة وسن الخامسة.

وحسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 فقد بلغ معدل وفيات حديثي الولادة 11 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الرضع 17 حالة لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19 حالة لكل 1000 مولود حي في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح. وهذا يشير إلى أن حوالي 1 من كل 50 طفلاً في الأردن يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، حيث تحدث معظم حالات الوفاة (90٪) في السنة الأولى من العمر و58٪ تحدث في الشهر الأول من العمر (**الجدول رقم 8-1**).

الإتجاهات:يبين **الشكل رقم 8-1** معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة لكل من مسوحات السكان والصحة الأسرية السبعة (من 1990 إلى 2017-2018). حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف خلال تلك الفترة من 39 إلى 19 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية. وقد كان أعلى انخفاض في معدل الوفيات بين مسوحات عام 1990 وعام 2007 مقارنة بالمسوحات الأخيرة. كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل متواضع بين عامي 2012 و2017، من 21 إلى 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وظلت وفيات الرضع مستقرة عند 17 حالة وفاة لكل 1000 مولود.

الشكل رقم 8- 1 : اتجاهات معدلات وفيات الأطفال المبكرة

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

يعرض **(الجدول رقم 8-2)** تقديرات الوفيات حسب جنس الطفل ومكان الإقامة لفترة السنوات الخمس السابقة للمسح. ويبين **(الجدول رقم 8-3)** تقديرات الوفيات حسب الخصائص الأساسية الاضافية. وقد تم حساب هذه التقديرات لفترة العشر سنوات قبل المسح لضمان وجود حالات كافية لإنتاج تقديرات موثوقة إحصائيًا لجميع الخصائص.

- أظهرت النتائج أن معدلات وفيات الأطفال الذكور أعلى من الإناث باستثناء وفيات ما بعد حديثي الولادة **(الجدول رقم 8-2)**. وبشكل عام، فقد بلغ معدل وفيات الأطفال الذكور دون الخامسة 21 حالة لكل 1000 مولود حي مقابل 17 حالة لكل 1000 مولود حي للإناث.
- معدلات الوفيات في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية باستثناء وفيات حديثي الولادة **(الجدول رقم 8-2)**، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 24 حالة لكل 1000 مولود حي في المناطق الريفية، بالمقارنة مع 19 حالة لكل 1000 مولود حي في المناطق الحضرية.
- ظهرت فروق كبيرة في وفيات حديثي الولادة والرضع بين أطفال الأمهات في العمر (40–49) سنة وقت الولادة أطفال الأمهات الأصغر سناً. على سبيل المثال، فقد كان معدل وفيات حديثي الولادة بين الأطفال الذين يولدون لأمهات في هذه الفئة العمرية أعلى أربع مرات من المعدل بين الأطفال الذين كانت أمهاتهم دون سن العشرين وقت الولادة وأكثر من ضعفي المعدل بين الأطفال الذين كانت أمهاتهم في الفئة العمرية (20-39) سنة.
- بشكل عام، كانت معدلات الوفيات متشابهة للأطفال ذوي الترتيب السادس فأقل ولكنها ازدادت بشكل حاد للأطفال ذوي الترتيب السابع فأعلى. حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ذوي الترتيب السابع فأعلى أكثر من ضعف المعدل للولادات الأقل مرتبة **(الجدول رقم 8-3)**.
- تتشابه معدلات وفيات الرضع والأطفال دون 5 سنوات بين الأطفال الذين ولدوا بعد سنتين، ثلاث سنوات، اربع سنوات أو أكثر بعد المولود السابق. ومع ذلك، فإن هذه المعدلات أعلى بمرتين بين الأطفال المولدين بعد فترة مباعدة قصيرة بين الولادات (أقل من سنتين) **(الجدول رقم 8–3 والشكل رقم 8–2)**.
- معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع أعلى بكثير بين الأطفال الذين كانت أحجامهم صغيرة أو صغيرة جداً عند الولادة مقارنة بأولئك الذين كانت أحجامهم متوسطة أو كبيرة.

- حسب المحافظات، فقد تراوح معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 10 وفيات لكل 1000 مولود حي في العقبة إلى 23 حالة لكل 1000 مولود حي في المفرق (**الشكل رقم 8-3**).
- ترتفع معدلات الوفاة بشكل عام بين الأطفال الذين ولدوا لأمهات سوريات مقارنة مع الأطفال المولودين لأمهات أردنيات أو أمهات من جنسيات أخرى. وعموما، فإن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة يبلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولودحي بين الأطفال الذين ولدوا لأمهات سوريات و 16 حالة لكل 1000 ولادة حية بين الأطفال الذين ولدوا لأمهات أردنيات أو من جنسيات أخرى (**الجدول رقم 8-3**).
- بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 22 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي لأطفال الأمهات غير المتعلمات أو مستواهن التعليمي ابتدائي مقارنة مع 13 حالة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على تعليم عالي (**الشكل رقم 8-4**).

الشكل رقم 8 – 2 :معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب المحافظة

الوفيات لكل 1000 مولود حي في فترة العشر سنوات قبل المسح

فترة المباعدة بين الولادات السابقة:



الشكل رقم 8 – 3 :معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب المحافظة

الوفيات لكل 1000 مولود حي لفترة السنوات العشر السابقة للمسح



الشكل رقم 8– 4 : معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المستوى التعليمي للأم

الوفيات لكل 1000 مولود حي في فترة العشر سنوات قبل المسح



8- 2: وفيات ما حول الولادة

معدل وفيات ما حول الولادة

تشمل وفيات ما حول الولادةا لأحمال المفقودة (التي حدثت بعد 7 أشهر كاملة من الحمل) بالإضافة إلى وفيات الأطفال الأحياء (الذين توفوا خلال الأسبوع الأول من الحياة). ويتم حساب معدل وفيات ما حول الولادة على أنه عدد وفيات فترة ما حول الولادة لكل 1000 حالة حمل لمدة 7 أشهر أو أكثر.

العينة: عدد حالات الحمل لمدة 7 أشهر أو أكثر للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 في السنوات الخمس التي سبقت المسح.

بلغ عدد حالات المواليد الأموات التي تم تسجيلها في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 -2018 ستة واربعين (46 حالة)، وعدد وفيات حديثي الولادة المبكرة 80 حالة في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح. وينتج عن ذلك معدل وفيات في فترة ما حول الولادة يبلغ 13 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل لمدة 7 أشهر أو أكثر **(الجدول رقم 8-4)**.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان معدل وفيات فترة ما حول الولادة الأعلى بين الأطفال الذين كانت أمهاتهم في الفئة العمرية 40–49 سنة في وقت الولادة (35 لكل 1000 حالة حمل).
- تشابه معدل وفيات ما حول الولادة في المناطق الحضرية والريفية، ولكن هناك اختلافات حسب المنطقة، حيث انخفض المعدل في أقليم الجنوب (9 لكل 1000 حالة حمل) مقارنة بأقليمي الوسط والشمال (12 و 15 لكل 1000 حالة حمل، على التوالي).
- كان معدل وفيات فترة ما حول الولادة أعلى بنحو 10 مرات في محافظة عجلون (19 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل) مقارنة بمحافظة البلقاء (حالتي وفاة لكل 1000 حالة حمل).
- حسب الجنسية، فقد كان أعلى معدل لوفيات ما حول الولادة بين الأطفال المولودين من أمهات سوريات (20 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل) مقارنة بأولئك الذين ولدوا لأمهات أردنيات (13 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل) والذين ولدوا لأمهات من جنسيات أخرى (4 وفيات لكل 1000 حالة حمل).

- كان معدل وفيات ما حول الولادة الأعلى للأمهات اللاتي حصلن على تعليم ابتدائي (25 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل) والأدنى للأمهات غير المتعلمات (4 وفيات لكل 1000 حالة حمل) (**الشكل رقم 8-5**).

- لا تظهر اختلافات كبيرة متعلقة بالرفاه، حيث توجد أعلى معدلات وفيات ما حول الولادة في الخميسات العليا الأعلى والأدنى للرفاه (16،17 وفاة لكل 1000 حالة حمل).

الشكل رقم 8- 5 : معدل وفيات ما حول الولادة حسب المستوى التعليمي للأم



8 – 3: السلوك الإنجابي ذو المخاطرة العالية

تعتمد وفيات الأطفال على عدد من عوامل المخاطرة المعروفة، مثل عمر الأم عند الولادة، وفترة المباعدة السابقة بين المواليد، وترتيب المولود. من المرجح أن يكون معدل وفيات الأطفال أعلى بالنسبة للأمهات اللاتي لديهن واحد أو أكثر من عوامل المخاطرة. يعرض **الجدول رقم 8-5** التوزيع النسبي للأطفال المولودين في السنوات الخمس السابقة للمسح حسب الفئة الأكثر تعرضاً لخطر الوفاة، ونسبة الخطورة والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب فئة الخطر فيما اذا كان عليهن إنجاب طفل وقت المسح.

خمسة وعشرون بالمئة من الولادات في السنوات الخمس السابقة للمسح لم تكن معرضة لأي فئة خطر عالي، بينما 23٪ من الولادات كانت في فئة خطر لايمكن تجنبه (الولادات الأولى للنساء بين سن 18 و34 سنة)، وأن ثلث الولادات حدثت في فئة خطر عالي واحد (عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأم أكثر من 34 سنة، فترات التباعد أقل من 24 شهرًا، ترتيب المولود أكثر من ثلاثة)، و19٪ من الولادات كن في فئة خطر عالي متعدد.

تتيح نسب الخطورة الواردة في **الجدول رقم 8-5** المقارنة بين خطر وفاة المواليد لكل فئة خطر عالي مع المواليد الذين لم يكونوا ضمن أي فئة. وبشكل عام، فإن نسبة الخطر للمواليد في أي فئة خطر عالي واحد هي (1.63)، حيث كانت اعلى نسبة خطر في فئة الولادات التي تحدث خلال 24 شهرًا من الولادة السابقة بقيمة (1.88). وترتفع نسبة الخطورة لفئة خطر عالي متعدد حيث بلغت (2.54)، حيث بلغت أعلى نسبة خطر (3.5) للفئة التي كان فيها تباعد الولادات أقل من 24 شهراً وكان ترتيب الولادة أعلى من ثلاثة. ويزيد خطر الوفاة بالنسبة للمواليد في هذه الفئة بثلاثة أضعاف ونصف عن خطر المواليد الذين لم يكونوا ضمن أي فئة خطر عالي.

يظهر العمود الأخير في **الجدول رقم 8- 5** أن حوالي 77٪ من السيدات المتزوجات حاليا في الأردن قد ينتمين إلى أي فئة خطر عالي يمكن تجنبه إذا كن قد حملن وقت إجراء المسح، وأن 48٪ قد ينتمين إلى فئة خطر عالي متعدد،

29٪ يمكن أن ينتمين إلى فئة خطر عالي واحد، 15٪ فقط لسن في أي فئة خطر عالي، و 8٪ من السيدات المتزوجات حاليا ممكن أن ينتمين إلى فئة خطر لا يمكن تجنبه.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول وفيات الرضع والأطفال :

- الجدول رقم 8-1: معدلات وفيات الطفولة المبكرة
- الجدول رقم 8-2 : معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات وفقاً للخصائص الأساسية
- الجدول رقم 8-3 : معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال عشر سنوات وفقاً للخصائص الإضافية
- الجدول رقم 8-4: معدل وفيات فترة ما حول الولادة
- الجدول رقم 8-5: سلوكيات الإنجاب عالية المخاطر

الجدول رقم 8 – 1: معدلات وفيات الأطفال المبكرة

معدلات وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، الرضع، الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح، مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017-2018

السنوات السابقة للمسح	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة[1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
4-0	11	6	17	3	19
9-5	8	5	13	1	14
14-10	8	5	13	3	16

1 تحسب على أساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

الجدول رقم 8 - 2: معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات حسب الخصائص الأساسية

معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، وما بعد الولادة، والرضع، والأطفال والأطفال دون الخامسة من العمر خلال السنوات الخمسة السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	وفيات الأطفال حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة [1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
جنس الطفل					
ذكر	13	5	18	3	21
انثى	8	7	15	2	17
مكان الاقامة					
حضر	11	5	17	2	19
ريف	7	12	19	5	24
المجموع	11	6	17	3	19

1 يتم احتسابها على اساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

الجدول رقم 8–3 : معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال عشر سنوات وفقاً للخصائص الإضافية

معدلات وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، الرضع، الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لفترة العشر سنوات السابقة للمسح حسب الخصائص الاضافية، مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017-2018

الخصائص	وفيات الأطفال حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولاد ة[1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
عمر الام عند الولادة					
أقل من 20	5	5	10	1	11
29-20	9	6	15	2	17
39-30	9	4	14	2	16
49-40	21	8	29	(9)	(38)
ترتيب الولادة					
1	9	5	14	2	15
3-2	8	6	14	2	16
6-4	10	4	14	2	16
7+	17	14	32	4	36
فترة التباعد السابقة [2]					
أقل من سنتين	14	8	22	2	24
سنتان	6	7	12	3	15
ثلاثة سنوات	9	4	13	2	15
اربعة سنوات فأكثر	8	4	11	2	13
حجم المولود[3]					
صغير / صغير جدا	33	11	44	na	na
متوسط أو كبير	7	5	12	na	na
الأقليم					
الوسط	9	6	15	1	16
الشمال	11	4	15	4	19
الجنوب	7	4	11	3	14
المحافظة					
العاصمة	8	6	15	1	16
البلقاء	4	5	9	2	11
الزرقاء	11	7	18	1	18
مادبا	11	7	19	2	21
اربد	12	3	15	3	18
المفرق	11	7	17	5	23
جرش	9	2	11	1	13
عجلون	15	4	18	3	21
الكرك	9	1	10	3	13
الطفيلة	9	7	17	1	17
معان	6	10	16	1	18
العقبة	3	2	5	5	10
الجنسية					
اردنية	9	5	14	2	16
سورية	15	9	24	1	25
جنسيات اخرى	9	6	14	1	16
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	12	9	21	1	22
ابتدائي	13	8	21	2	22
اعدادي	10	5	15	1	16
ثانوي	9	7	16	2	18
أعلى من ثانوي	9	3	11	2	13
خميس الرفاه					
الأدنى	10	8	18	2	19
الثاني	7	5	12	3	15
الأوسط	11	5	16	1	17
الرابع	8	4	12	3	15
الأعلى	11	4	15	1	16

na =غير متوفر

1 تم احتسابها على أساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

2 باستثناء المولود ذو الترتيب الأول

3 المعدلات لفترة الخمس سنوات قبل المسح

الجدول رقم 8–4 : معدل وفيات فترة ما حول الولادة

عدد حالات المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة، ومعدل وفيات فترة ما حول الولادة في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	عدد المواليد الموتى[1]	عدد وفيات حديثي الولادة [2]	معدل وفيات فترة ما حول الولادة [3]	عدد حالات الحمل لمدة 7 أشهر أو أكثر
عمر الام عند الولادة				
أقل من 20	9	4	20	661
29-20	12	33	9	5,210
39-30	21	33	16	3,328
49-40	4	10	35	383
فاصل الولادة السابق بالأشهر [4]				
الحمل الاول	18	14	14	2,245
أقل من 15 شهرا	10	22	14	2,326
26-15	5	16	13	1,533
38-27	0	6	6	1,121
+39	13	22	15	2,357
مكان الاقامة				
حضر	39	73	13	8,474
ريف	7	7	12	1,108
الاقليم				
الوسط	24	44	12	5,487
الشمال	20	30	15	3,209
الجنوب	3	6	9	887
المحافظة				
العاصمة	11	31	12	3,482
البلقاء	1	0	2	485
الزرقاء	11	10	17	1,261
مادبا	1	3	18	259
اربد	12	18	16	1,859
المفرق	2	7	11	767
جرش	3	3	17	336
عجلون	2	3	19	247
الكرك	0	2	6	322
الطفيلة	1	1	13	155
معان	0	1	10	169
العقبة	1	1	11	241
الجنسية				
اردنية	42	59	13	8,022
سورية	4	19	20	1,193
جنسيات اخرى	0	2	4	367
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	0	1	4	152
ابتدائي	6	11	25	691
اعدادي	3	11	12	1,141
ثانوي	25	34	15	3,889
أعلى من ثانوي	12	23	9	3,709
خميس الرفاه				
الأدنى	17	24	16	2,560
الثاني	6	18	11	2,293
الأوسط	13	14	13	2,057
الرابع	3	14	10	1,688
الأعلى	8	9	17	984
المجموع	46	80	13	9,582

1 المواليد الموتى تعني وفاة الجنين في حالات الحمل التي تستمر لمدة سبعة أشهر أو أكثر.

2 وفيات حديثي الولادة هي الوفيات في عمر 0-6 أيام بين الأطفال المولودين أحياء.

3 مجموع عدد حالات المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة مقسومًا على عدد حالات الحمل لمدة سبعة أشهر أو أكثر، يتم التعبير عنه لكل 1000

4 تتطابق فترات قطع الولادة مع فواصل الولادة أقل من 24 شهر، 24- 35 شهرًا، 36 -47 شهرًا، وأكثر من 48 شهرًا على افتراض أن مدة الحمل 9 أشهر.

الجدول رقم 8–5 : السلوك الإنجابي مرتفع المخاطر

التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب فئة مخاطر الوفاة المرتفعة ونسبة المخاطر، ونسبة النساء المتزوجات حالياً حسب فئة الخطر إذا ما كن سيحملن طفلاً وقت إجراء المسح، مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017-2018

فئة المخاطر	الولادات في السنوات الخمس السابقة للمسح		نسبة النساء المتزوجات حاليا [1]
	نسبة الولادات	نسبة المخاطر	
لسن / ليس في أي فئة عالية المخاطر	24.7	1.00	[a]15.0
فئة خطر لا يمكن تجنبه			
الولادات من الترتيب الأول بين سن 18 و34 سنة	22.9	1.26	8.2
في أي فئة عالية المخاطر يمكن تجنبها	52.5	1.96	76.8
فئة خطر عالية واحدة			
عمر الأم أقل من 18 فقط	1.9	0.63	0.4
عمر الأم اكبر من 34 فقط	3.7	0.55	9.6
فترة التباعد أقل من 24 شهرًا فقط	13.2	1.88	7.4
ترتيب المولود اعلى من 3 فقط	14.6	1.81	11.4
المجموع الفرعي	33.4	1.63	28.8
فئة مخاطر عالية متعددة			
العمر أقل من18 وفترة التباعد أقل من 24 شهراً[2]	0.3	(0.00)	0.1
العمر اكبر من 34 وفترة التباعد أقل من 24 شهراً	0.7	2.45	0.4
العمر اكبر من 34 وترتيب المولود أعلى من 3	10.8	2.24	38.4
العمر اكبر من 34 وفترة التباعد أقل من 24 شهرًا وترتيب المولود أعلى من 3	1.7	1.76	3.5
فترة التباعد أقل من 24 شهرًا وترتيب المولود أعلى من 3	5.6	3.50	5.6
المجموع الفرعي	19.1	2.54	48.0
المجموع	100.0	na	100.0
المجاميع الفرعية حسب فئة خطر عالي واحد يمكن تجنبه			
عمر الأم أقل من 18	2.2	0.55	0.5
عمر الأم أكبر من 34	16.9	1.83	52.0
فترة التباعد أقل من 24 شهرًا	21.5	2.28	17.0
ترتيب المولود أعلى من 3	32.7	2.23	58.9
عدد المواليد / النساء	9,622	na	13,616

ملاحظة: نسبة المخاطر هي معدل النسبة المئوية للوفيات بين المواليد في فئة محددة عالية المخاطر إلى نسبة الوفيات بين المواليد الذين ليسوا في أي فئة عالية المخاطر. ترتكز الأرقام الواردة بين قوسين على حالة غير موزونة 25-49.

na = لا ينطبق

1 = يتم وضع النساء في فئات المخاطر وفقًا للحالة التي سيكن بها عند ولادة الطفل إن كن سيحملن وقت إجراء المسح: العمر الحالي أقل من 17 عامًا و 3 أشهر أو أكثر من 34 عامًا وشهرين، أحدث ولادة كانت منذ أقل من 15 شهرًا، أو آخر ولادة من الترتيب 3 أو أعلى.

2 = يشمل الفئة العمرية أقل من 18 سنة وترتيب الولادة أكثر من 3

(a) يشمل النساء المعقمات

النتائج الرئيسية

- ***الرعاية الصحية قبل الولادة:*** تتلقى جميع السيدات تقريباً (98٪) اللاتي أعمارهن (15–49) سنة وولدن مولود حي في الخمس سنوات السابقة للمسح رعاية صحية قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص لأحدث ولادة لهن، حيث قامت 79٪ من السيدات بسبع زيارات أو أكثر من أجل الرعاية الصحية قبل الولادة.
- ***مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة:*** تلقت غالبية السيدات الحوامل المكونات الأساسية للرعاية الصحية قبل الولادة (أكثر من 95٪ لجميع المكونات). كما تلقت 78٪ من السيدات أقراص أو شراب الحديد خلال فترة الحمل.
- ***التغطية بمطاعيم الكزاز لحديثي الولادة (التيتانوس):*** فقط 28٪ من الأمهات تم وقاية مولودهن الأخير من كزاز حديثي الولادة.
- ***الولادة:*** تمت جميع الولادات في الخمس سنوات السابقة للمسح من قبل مقدم خدمة مختص (100٪)، كما تمت 98٪ من الولادات في مرفق صحي.
- ***الرعاية الصحية بعد الولادة:*** 83٪ من الأمهات و86٪ من حديثي الولادة تلقوا فحص طبي خلال أول يومين بعد الولادة.

تعتبر الرعاية الصحية التي تتلقاها الأم خلال فترة الحمل وأثناء الولادة مهمة لبقاء وسلامة كل من الأم والطفل. ويمكن للرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) أن تقلل من المخاطر الصحية للأمهات ولأطفالهن من خلال رصد حالات الحمل ومتابعتها تجنبا للمضاعفات. كما أن الولادة في مرفق صحي، مع توفر العناية الطبية والظروف الصحية الملائمة يمكن أن تقلل من وتيرة العدوى والالتهابات أثناء المخاض والولادة. حيث تعالج الرعاية الصحية بعد الولادة المضاعفات الناتجة عن الولادة في الوقت المناسب، وتعلِّم الأم كيفية رعاية نفسها ورضيعها. وتساهم المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات في السياسات والبرامج الهادفة لزيادة تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل.

يقدم الجزء الأول من هذا الفصل معلومات عن مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة، بالاضافة إلى عدد وتوقيت زيارات الرعاية قبل الولادة، ومكونات الرعاية المختلفة. ويتضمن الجزء الثاني معلومات عن الولادات مثل مكان الولادة، المساعدة أثناء الولادة والولادات القيصرية. ويركز القسم الثالث على الرعاية الصحية بعد الولادة كالفحص الطبي بعد الولادة للأمهات والأطفال حديثي الولادة. أما القسم الأخير فيوضح العوائق التي قد تواجهها السيدات

عند طلب الرعاية الصحية أثناء المرض، كما يوفر معلومات حول فحوصات ما قبل الزواج الطبية، واختبارات الثدي، واختبارات مسحة عنق الرحم (بابوا).

9 - 1: الرعاية الصحية قبل الولادة ومكوناتها

9- 1 - 1: مقدمي الخدمة المختصين

الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) من مقدم خدمة مختص

الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل من مقدمي خدمة مختصين، مثل الأطباء والممرضات/ القابلات.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ولديهن مولود حي في الخمس سنوات السابقة للمسح.

تعتبر الرعاية الصحية قبل الولادة من مقدم خدمة مختص مهمة لمراقبة حالات الحمل لضمان تحديد المشاكل في وقت مبكر ومعالجتها قبل تطورها إلى مضاعفات أكثر خطورة. وقد حصلت جميع السيدات في الأردن تقريباً (98٪) على الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) من مقدم خدمة مختص لأحدث ولاده لهن في السنوات الخمس السابقة للمسح (**الجدول رقم 9-1**). حيث تم توفير معظم هذه الرعاية (95٪) من قبل طبيب و (3٪) فقط من قبل ممرضة أو قابلة.

الشكل رقم 9 – 1 : اتجاهات الرعاية الصحية قبل الولادة



- وتشير النتائج إلى وجود تباين بسيط في هذا المؤشر حسب الخصائص الأساسية، حيث تقوم 95٪ أو أكثر من السيدات في جميع الفئات بزيارة مقدمي خدمة مختصين. حيث سُجِلَت أقل نسبة للسيدات في محافظة البلقاء (94٪) والسيدات غير المتعلمات (92٪).
- يبين **الشكل رقم 9-1** أن جميع السيدات الحوامل تقريباً (96٪ أو أكثر) في الأردن يتلقين الرعاية الصحية قبل الولادة من مقدم خدمة مختص منذ عام 1997.

9- 1 - 2: عدد وتوقيت زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة

79٪ من السيدات الحوامل في الأردن قمن بزيارة مقدم خدمة مختص سبع[1] مرات على الأقل قبل الولادة (**الجدول رقم 9-2**)، مقابل 2٪ فقط من السيدات لم يحصلن على أية رعاية، حيث تلقت 85٪ من السيدات الرعاية (ANC) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل (**الجدول رقم 9-3**)، و 9٪ من السيدات أجلن الزيارة الأولى لمقدم الخدمة المختص لغاية الشهر الثامن أو في وقت لاحق.

الإتجاهات: ازدادت نسبة السيدات اللاتي قمن بزيارة مقدم الرعاية الصحية قبل الولادة ANC (7) سبعة مرات على الأقل لأحدث ولادة بشكل مطرد منذ عام 1990 (**الشكل رقم 9 -1**). ومع ذلك، تباطأت وتيرة التغيير بشكل ملحوظ منذ عام 2002، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يقمن بسبع زيارات على الأقل بشكل طفيف بين عامي 2012 و2017-2018 (من 78٪ إلى 79٪). كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي قمن بزيارتهن الأولى لمقدمي الرعاية الصحية ANC في الثلث الأول بشكل مطرد من عام 1990 إلى عام 2012، ولكنها انخفضت في الفترة بين 2012 و2017 - 2018(من 91٪ إلى 85٪).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات في محافظتي مادبا ومعان أقل ميلاً لزيارة مقدم الرعاية الصحية قبل الولادة سبع مرات على الأقل (67٪ لكل منهما)، بينما كانت السيدات في مادبا وعمان أقل ميلا للقيام بالزيارة الأولى في الثلث الأول من الحمل (73٪ و 78٪) على التوالي (**الجدولين رقمي 9-2 و 9– 3**).

- 82٪ من السيدات الأردنيات قمن بزيارة مقدم الرعاية الصحية قبل الولادة سبع مرات على الأقل ANC، بالمقارنة مع 74٪ للسيدات من الجنسيات الأخرى و 62٪ للسيدات السوريات. وقد كانت التباينات صغيرة فيما يتعلق بتوقيت الزيارة الأولى، حيث قامت 85٪ من السيدات الأردنيات بالزيارة الأولى إلى مقدم الرعاية الصحية في الثلث الأول من الحمل مقارنة مع 83٪ للسيدات السوريات و 80٪ للسيدات من الجنسيات الأخرى.

---

1 = قامت منظمة الصحة العالمية مؤخراً بتحديث توجيهاتها بشأن الحد الأدنى الموصى به من زيارات الرعاية قبل الولادة ليصبح من 4 إلى 8 زيارات (منظمة الصحة العالمية 2016). وفقا لبيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، فقد أفادت 74٪ من السيدات اللاتي ولدن مولودًا حيًا في السنوات الخمس قبل المسح أنهن قمن بثماني زيارات أو أكثر إلى مقدم الرعاية الصحية ANC

- ترتفع نسبة السيدات اللاتي قمن بسبع زيارات على الأقل لمقدم الرعاية الصحية ANC بارتفاع المستوى التعليمي، من 55٪ بين غير المتعلمات إلى 84٪ للسيدات في المستوى التعليمي أعلى من ثانوي. وهناك أيضاً ارتباط قوي بين التعليم وتوقيت الزيارة الأولى لمقدم الرعاية ANC، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي قمن بالزيارة الاولى في الثلث الأول من الحمل من 71٪ بين غير المتعلمات إلى 88٪ للسيدات في المستوى التعليمي أعلى من ثانوي.

- وبالمثل، فقد زادت نسبة السيدات اللاتي قمن بما لا يقل عن سبع زيارات لمقدم الرعاية الصحية ANC مع ازدياد رفاه الأسرة، من 69٪ في الخُميس رفاه إلى 89٪ في الخُميس الأعلى. ومع ذلك، فإن نسبة السيدات اللاتي تلقين رعاية قبل الولادة ANC في الثلث الأول لا تختلف اختلافاً كبيراً حسب رفاه الأسرة.

9 - 2: مكونات زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة

تعتمد فعالية فحوصات ما قبل الولادة لضمان سلامة الأم بشكل جزئي على الفحوصات والقياسات التي أجريت وعلى النصائح التي قدمت أثناء هذه الفحوصات. وقد تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 جمع معلومات حول هذا الجانب الهام من الرعاية قبل الولادة عن طريق سؤال الأمهات اللاتي تلقين فحوصات ما قبل الولادة فيما إذا تلقين كل مكون من المكونات المتعددة للرعاية الصحية قبل الولادة خلال آخر حمل لهن في الخمس سنوات السابقة للمسح.

أفادت 78٪ من السيدات في الأردن اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ولديهن مولود حي في السنوات الخمس السابقة للمسح إنهن تناولن مكملات الحديد (أقراص أو شراب) أثناء حمل مولودهن الأخير (**الجدول رقم 9-4**).

تم إجراء خدمات الرعاية الرئيسية قبل الولادة لجميع السيدات تقريبا لأحدث مولود لهن، بما في ذلك قياس ضغط الدم (97٪)، وأخذ عينة بول (96٪)، وعينة دم (97٪)، َافة إلى قيلس أوزانهن (97٪) (**الجدول رقم 9-4**).

9 - 3: التغطية بمطاعيم الكزاز(التيتانوس) لحديثي الولادة

الحماية ضد كزاز حديثي الولادة

يعتمد عدد حقن الكزاز (التيتانوس) اللازمة لحماية الطفل من كزاز حديثي الولادة على اللقاحات التي أخذتها الأم، ويمكن الوقاية من هذا المرض إذا تلقت الأم أي مما يلي:

- جرعتين من مطعوم الكزاز خلال حملها الأخير.
- جرعتين أو أكثر (المطعوم الأخير خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الولادة).
- ثلاث جرعات أو أكثر (طعوم الأخير خلال الخمس سنوات من الولادة)
- أربع جرعات أو أكثر (طعوم الأخير خلال السنوات العشر من الولادة)
- خمس جرعات أو أكثر في أي وقت قبل آخر مولود.

العينة: آخر مولود حي للسيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة. في السنوات الخمس السابقة للمسح.

يعطى مطعوم الكزاز أثناء الحمل للوقاية من مرض كزاز حديثي الولادة وهو سبب رئيسي لوفيات الأطفال الرضع. وعلى أية حال فإن 28٪ فقط من السيدات تم وقاية مولودهن الأخير من الكزاز بسبب تلقيهن جرعات من المطعوم خلال الحمل في السنوات الخمس السابقة لمسح السكان والصحة الأسرية 2017 -2018 (**الجدول رقم 9– 5**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات في المناطق الحضرية أكثر ميلاً للحصول على وقاية كاملة ضد الكزاز لمولودهن الأخير مقارنة بالسيدات في المناطق الريفية (29٪ و 18٪ على التوالي).
- كانت أقل نسبة وقاية ضد كزاز حديثي الولادة في محافظة الكرك وأعلى نسبة في محافظة عجلون (15٪ و 42٪ على التوالي).
- ارتفعت نسبة الوقاية ضد كزاز حديثي الولادة من 13٪ لآخر مولود حي للسيدات غير المتعلمات إلى 32٪ لمواليد السيدات في المستوى التعليمي الابتدائي ثم انخفض إلى 26٪ لمواليد السيدات في المستويات التعليمية الأعلى.

9 – 4 : خدمات الولادة

9- 4 -1: خدمات الولادة في المرافق الصحية

تعتبر عمليات الولادة في المرافق الصحية ممارسة عامة في الأردن، فقد تمت 98٪ من الولادات الحية في مرفق صحي

خدمات الولادة في المرافق الصحية

هي حالات الولادة التي تحدث في مرفق صحي.

العينة: جميع المواليد الأحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح

خلال السنوات الخمس السابقة للمسح (**الجدول رقم 9–6**). وبلغت نسبة الولادات في المرافق الصحية العامة 65٪ مقابل 33٪ في المرافق الخاصة، وأقل من 1٪ في المنازل.

الإتجاهات: يبين **الشكل رقم 9-2** أن نسبة الولادات في المرافق الصحية قد ارتفعت بشكل كبير من 79٪ في عام 1990 إلى تغطية شاملة تقريبًا في عام 2002 وبنسبة (97٪) وظلت مرتفعة منذ ذلك الوقت.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

تتباين نسبة الولادة في مرفق صحي بشكل كبير حسب المستوى التعليمي، من 90٪ للسيدات غير المتعلمات إلى 99٪ للسيدات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى من ثانوي (**الشكل رقم 9-3**)، كما كانت الأمهات الأعلى تعليماً أكثر ميلاً من الأمهات الأخريات للولادة في مرفق صحي خاص (41٪ مقابل 26٪-31٪).

- بلغت نسبة الولادات في مرفق صحي للسيدات السوريات 92٪ مقارنة بـ 99٪ للسيدات الأردنيات و94٪من للسيدات منالجنسيات الأخرى. وقد كانت السيدات السوريات أكثر ميلاً للولادة في مرفق تابع للقطاع الخاص أو في المنزل.

الشكل رقم 9– 2 : اتجاهات مكان الولادة



مسح السكان والصحة الأسرية

- تتباين نسبة الولادة في مرفق صحي بشكل كبير حسب المستوى التعليمي، من 90٪ للسيدات غير المتعلمات إلى 99٪ للسيدات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى من ثانوي (الشكل رقم 9-3)، كما كانت الأمهات الأعلى تعليماً أكثر ميلاً من الأمهات الأخريات للولادة في مرفق صحي خاص (41٪ مقابل 26٪-31٪).

- بشكل عام، هناك تباين طفيف في معدل الولادات في المرافق الصحية حسب المحافظة (**الشكل رقم 9-4**). إلا أن نسبة الولادات التي تتم في المرافق الصحية الخاصة تتباين بشكل كبير، من 8٪ في محافظة معان إلى 49٪ في محافظة عمان (**الجدول رقم 9-6**).

الشكل رقم 9 – 3 : الولادات في مرفق صحي حسب المستوى التعليمي للأم



الشكل رقم 9 – 4 : الولادات في مرفق صحي حسب المحافظة

نسبة الولادات الحية في مرفق صحي خلال السنوات الخمس السابقة للمسح



9 - 4 – 2: المساعدة أثناء الولادة

المساعدة أثناء الولادة

هي الولادات التي تتم بمساعدة الأطباء والممرضات/القابلات.

العينة: جميع المواليد الأحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح

في الأردن تمت تقريباً كافة الولادات في السنوات الخمس السابقة للمسح بمساعدة مقدم خدمة مختص: 89٪ بواسطة طبيب و 11٪ بواسطة ممرضة أو قابلة (**الجدول رقم 9-7 والشكل رقم 9-5**).

كما حدثت ملامسة للجلد مباشرة بعد الولادة بين الأم والمولود في ثلثي حالات الولادة (67٪) (الجدول رقم 9-7).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يوجد تباين طفيف في معدل الولادات من قبل مقدم خدمة مختص حسب الخصائص الأساسية. وتزداد التباينات حسب المستوى التعليمي، حيث تمت 96٪ من الولادات للسيدات غير المتعلمات من قبل مقدم خدمة مختص، مقارنة بنسبة 99٪- 100٪ من الولادات للسيدات في المستويات التعليمية الأخرى (**الشكل رقم 9- 6**).
- تتفاوت بشكل كبير نسبة ملامسة الجلد مباشرة بعد الولادة بين الأم والمولود حسب المحافظة، من أدنى نسبة في محافظة الكرك (41٪)، إلى أعلى سبة في محافظة المفرق (77٪).

الشكل رقم 9 – 5 : المساعدة الطبية أثناء الولادة



الشكل رقم 9 – 6 : المساعدة أثناء الولادة حسب المستوى التعليمي



تكلفة الولادة

تم جمع المعلومات حول تكلفة الولادة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 لجميع المواليد الأحياء في السنوات الخمس السابقة للمسح. وتبين أن 57٪ من الولادات كانت مجانية. من ناحية أخرى، فقد دفعت العائلات مبالغ تتراوح بين 200-499 دينار أردني في 14٪ من حالات الولادة و500 دينار في 9٪ من الولادات (**الجدول رقم 9-8**). وكما هو متوقع، كانت نسبة الولادات التي تكلف 200 دينار أردني أو أكثر في المرافق الخاصة أعلى منها في المرافق العامة (58٪ و 5٪ على التوالي)، كما تم اجراء 72٪ من الولادات في المرافق العامة مجانا.

9 – 4 – 3: الولادة القيصرية

على الرغم من أن عمليات الولادة القيصرية تقلل من خطر وفيات الأمهات والأطفال ومضاعفات الولادة للأم مثل ناسور الولادة، إلا أن اللجوء إلى العمليات القيصرية دون حاجة طبية يمكن أن يعرض السيدات على المدى القصير والطويل لعدد من المشاكل والمخاطر الصحية. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإجراء عمليات قيصرية عند الضرورة الطبية، دون تحديد معدل معين للبلدان تحققه نسبة لسكانها. كما أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في البلدان إلى 10٪ يرتبط بانخفاض معدلات وفيات الأمهات والمواليد حديثي الولادة. ومع ذلك، فإن الزيادة عن 10٪ لا يعني انخفاض معدلات وفيات الأمهات والمواليد حديثي الولادة (منظمة الصحة العالمية 2015).

وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 أن معدل الولادة القيصرية لكافة الولادات قد بلغ 26٪ (**الجدول رقم 9- 9**). حيث تم اتخاذ قرار اجراء الولادة القيصرية في 20٪ من الولادات قبل بداية آلام المخاض، بينما لم يتم اتخاذ القرار إلا بعد بداية المخاض في 6٪ من الولادات، ويشير الفرق الكبير بين الولادات القيصرية المخطط لها وتلك غير المخطط لها إلى أن نسبة كبيرة من هذا النوع من العمليات غير مطلوبة أو غير ضرورية.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- بلغت نسبة الولادات القيصرية للسيدات في الفئة العمرية 35- 49 سنة حوالي ضعف النسبة للسيدات دون سن 20 (32٪ مقابل 17٪). كما توجد علاقة بين العُمر واحتمالية التخطيط للعملية القيصرية والعمر ولكن لا يرتبط العمر بمعدلات الولادات القيصرية غير المخطط لها.

  تعتبر الولادات القيصرية أكثر شيوعًا بين الولادات في المرافق الخاصة (30٪) مقارنة بالولادات في المرافق العامة (25٪).
- بلغت نسبة الولادات القيصرية للأمهات الأردنيات (27٪)، وللأمهات السوريات (22٪)، وللأمهات من جنسيات أخرى (23٪).
- كانت أعلى نسبة للولادات القيصرية في محافظة مادبا (33٪) وأقل نسبة في محافظة العقبة (13٪).
- ترتفع معدلات الولادات القيصرية بين الأمهات ذوات المستوى التعليمي العالي (28٪) والسيدات غير المتعلمات

(27٪).

- كانت أقل نسبة ولادات قيصرية بين الأمهات في خميس الرفاه الأدنى (24 ٪) وأعلى نسبة بين الأمهات في الخميس الرابع والأعلى (28٪ و 27٪ على التوالي).

مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة

تم سؤال السيدات اللاتي ولدن في مرفق صحي خلال الخمس سنوات السابقة للمسح عن المدة الزمنية التي أقمن فيها في المرفق بعد الولادة. وبشكل عام، كانت مدة إقامة السيدات اللاتي ولدن بعملية قيصرية أطول مقارنة بمن ولدن ولادة طبيعية، فقد بلغت مدة الإقامة 3 أيام أو أكثر في مرفق صحي في 35٪ من حالات الولادة القيصرية بالمقارنة مع 4٪ في حالة الولادات الطبيعية (**الجدول رقم 9 - 10**).

9 – 5: الرعاية الصحية بعد الولادة

توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى كلا من الأمهات والأطفال حديثي الولادة فحصاً طبيا في غضون 24 ساعة بعد الولادة (منظمة الصحة العالمية 2017).

9 - 5 – 1: الرعاية الصحية للأم بعد الولادة

يبين **الجدول رقم 9-11** أنه تم إجراء فحص طبي خلال 24 ساعة بعد الولادة ل 70٪ من السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح لأحدث ولادة لهن، حيث أفادت 61٪ من السيدات بأن الفحص الأول قد تم بعد أقل من 4 ساعات من الولادة. كما تم اجراء فحص طبي بعد الولادة ل 83٪ من السيدات خلال يومين من الولادة، ولم يتم اجراء فحص طبي بعد الولادة ل 12٪ فقط.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- بلغت نسبة السيدات في العمر 35 - 49 سنة اللاتي تلقين فحوصات طبية بعد الولادة في غضون يومين 88٪، بالمقارنة مع 77٪ للسيدات دون سن العشرين.
- السيدات الأردنيات أكثر ميلاً للحصول على فحوصات خلال يومين من الولادة (85٪) مقارنة بالسيدات السوريات (76٪) والسيدات من الجنسيات الأخرى (79٪).
- تراوحت نسبة السيدات اللاتي خضعن لفحص طبي خلال اليومين الأولين بعد الولادة من 68٪ للسيدات غير المتعلمات إلى 87٪ للسيدات في المستويات التعليمية الأعلى (**الشكل رقم 9-7**).

الشكل رقم 9 – 7 : الرعاية الصحية بعد الولادة حسب المستوى التعليمي



نوع مقدم الخدمة الصحية

ثلاثة أرباع السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح (74٪) تلقين رعاية صحية بعد الولادة من طبيب لأحدث ولادة لهن، في حين 10٪ تلقين الرعاية الصحية من ممرضة أو قابلة (**الجدول رقم 9–12**).

9- 5 – 2: الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة

خضع معظم المواليد الجدد (86٪) لفحص طبي خلال أول يومين بعد الولادة (**الجدول رقم 9-13**)، وقد تم فحص 71٪ منهم خلال 4 ساعات بعد الولادة، وهذا يتماشى مع توصية منظمة الصحة العالمية باجراء فحص لثلاثة من كل أربعة أطفال حديثي الولادة خلال 24 ساعة من الولادة (منظمة الصحة العالمية 2017).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تتباين بشكل ملحوظ نسبة المواليد الجدد الذين تم اجراء فحص لهم خلال أول يومين بعد الولادة حسب المحافظات، من 74٪ في محافظة مادبا إلى 91٪ في محافظة البلقاء.

- تم فحص 87٪ من الأطفال المولودين لأمهات أردنيات خلال أول يومين بعد الولادة، مقارنة بـ 79٪ لمواليد الأمهات السوريات أو الأمهات من الجنسيات الأخرى.
- ترتفع نسبة المواليد الجدد الذين تم اجراء فحص لهم خلال يومين بعد الولادة بارتفاع المستوى التعليمي للأم، من 69٪ بين الأطفال المولودين لأمهات غير متعلمات إلى 88٪ بين الأطفال المولودين لأمهات في المستوى التعليمي الأعلى من ثانوي (**الشكل رقم 9-7**).

نوع مقدم الخدمة الصحية

تم فحص 80٪ من المواليد الجدد خلال السنتين السابقتين للمسح من قبل طبيب، بينما تم فحص 6٪ من قبل ممرضة أو قابلة (**الجدول رقم 9–14**).

مكونات الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة

وفر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 بيانات تتعلق بإجراء عدد من الوظائف المختارة خلال أول يومين بعد الولادة لأحدث مولود حي في السنتين السابقين للمسح. حيث تم وزن 9 من كل 10 أطفال (95٪) خلال أول يومين بعد الولادة، وقياس درجة حرارة (84٪) منهم، وفحص الحبل السري ل 80٪ منهم (**الجدول رقم 9-15**). وقد تم تقديم المشورة إلى ثلثي الأمهات (69٪) بخصوص علامات الخطر التي تستوجب طلب الرعاية الصحية لطفلهن. كما تم تقديم المشورة لنسبة مماثلة من الأمهات (66٪) حول الرضاعة الطبيعية، ولكن لوحظ أن (61٪) فقط من الأطفال حديثي الولادة يتم ارضاعهم طبيعيا. وتم اجراء اثنتين من وظائف الإشارة على الأقل ل (89٪) من الأطفال حديثي الولادة خلال أول يومين بعد الولادة.

مشكلات الحصول على الرعاية الصحية

تم سؤال السيدات عما إذا شكلت كل من العوامل التالية مشكلة كبيرة في طلب المشورة الطبية أو العلاج لأنفسهن عندما يكن مريضات:

- الحصول على الموافقة للذهاب إلى الطبيب
- الحصول على النقود لتلقي المشورة أو العلاج
- بعد المسافة عن المرفق الصحي
- عدم الرغبة في الذهاب لوحدهن
- عدم معرفة أين يتوجب عليهن أن يذهبن
- الحاجة لاستخدام وسائل النقل
- الخشية من أن يكون مقدم الخدمة في المرفق الصحي ليس أنثى

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة.

9 - 6: مشكلات الحصول على الرعاية الصحية

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تمنع السيدات من الحصول على المشورة الطبية أو علاج أنفسهن عندما يمرضن. وتكتسب المعلومات عن هذه العوامل أهمية خاصة من أجل فهم ومعالجة المصاعب التي تواجه السيدات في الحصول على الرعاية أثناء الحمل وعند الولادة.

حيث أفادت 42٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة في الأردن بوجود مشكلة محددة واحدة على الأقل للحصول على الرعاية الصحية. وكانت الحاجة لاستخدام وسائل النقل (25٪) من أكثر المشاكل التي تم الإبلاغ عنها، إضافة إلى عدم الرغبة في الذهاب لوحدهن (24٪). ومن المشاكل الشائعة أيضاً بعد المسافة عن المرفق الصحي وصعوبة الحصول على النقود للعلاج (22٪). وسُجِلَت أقل نسبة في الحصول على الموافقة للذهاب للعلاج (9٪) (**الجدول رقم 9 -16**).

9 – 7: الفحوصات الطبية قبل الزواج وفحوصات سرطان الثدي وسرطان الرحم

9 – 7 – 1: الفحص الطبي قبل الزواج

تعتبر فحوصات ما قبل الزواج التي تشمل عادة الفحوصات الجينية (آخذين بالاعتبار ارتفاع نسبة زواج الأقارب في الأردن) موضوعاً مهماً في عملية تكوين الرابطة الزواجية في الأردن، ومنذ عام 2004، أصبحت هذه الفحوصات مطلوبة قانونياً لكل حالات الزواج. وقد يؤدي نقص المرافق والرغبة في تجنب الفحوصات الطبية قبل الزواج إلى زيادة في عدد الأطفال غير الأصحاء إن كان الأبوان أقارب في الدم.

وقد خضع أكثر من نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة (53٪) وأزواجهن (52٪) للفحص الطبي قبل الزواج (**الجدول رقم 9 -17**). وتزداد النسب بازدياد كل من عمر السيدة عند الزواج الأول ومستواها التعليمي. كما أن السيدات الأردنيات وأزواجهن أكثر ميلاً قليلا لإجراء اختبار قبل الزواج (أكثر من 50٪) مقارنة بالسيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى وأزواجهن (45٪ وأقل).

9 – 7 – 2: فحص سرطان الثدي

يعتبر الفحص الذاتي للثدي (BSE) جزءاً مهماً للغاية لصحة ورشاقة كل سيدة بالغة، ويجب أن يتم الفحص الذاتي لسرطان الثدي شهرياً بدءاً من سن العشرين ويستمر كل شهر طيلة حياة المرأة. إضافة إلى ذلك، يجب أن تتلقى السيدة البالغة فحوصات سريرية منتظمة للثدي من قبل طبيب مختص. ويعد تصوير الثدي بالأشعة السينية (ماموجرام) أداة مهمة لفحص سرطان الثدي.

أجرت 17٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة فحصاً ذاتياً للثدي خلال الإثني عشر شهراً السابقة المسح، وأجرت 14٪ فحصاً للكشف عن سرطان الثدي من قبل مختص صحي، كما أجرت 9٪ من السيدات تصويراً للثدي بالأشعة السينية (ماموجرام) (**الجدول رقم 9–18**). وتزداد نسبة السيدات اللاتي أجرين أنواع مختلفة من فحوصات الثدي بازدياد العمر، المستوى التعليمي والرفاه. وكانت السيدات في خُميس الرفاه الأعلى أكثر ميلاً لإجراء فحصً ذاتي للثدي (27٪)، واجراء فحص للثدي من قبل مختص صحي (24٪)، وإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية ماموجرام (16٪).

وقد تم سؤال السيدات اللاتي أعمارهن 40-49 عامًا ولم يسبق لهن إجراء تصوير ماموجرام عن سبب عدم اجراءه، وكانت الاجابة في معظم الأحيان عدم الحاجة لذلك (50٪)، أو لم يكن مريضات (24٪)، أو لم تظهر عليهن أي **أعراض** (15٪) (**الجدول رقم 9-19**).

9 – 7 – 3: فحص سرطان الرحم

تبين مسحة عنق الرحم أو فحوصات عنق الرحم أية تغيرات في عنق الرحم (وهو ذلك الجزء السفلي من الرحم الذي يؤدي إلى قناة الولادة) التي من شأنها الكشف عن سرطان الرحم أو أية ظروف يمكن أن تتطور إلى سرطان الرحم. وعادة ما تنتج تغيرات ما قبل الحالات السرطانية عن طريق فيروسات الأورام البشرية المنقولة جنسياً ويهدف هذا الفحص إلى الكشف عن الفيروس ومنع تطور سرطان عنق الرحم وأية أورام أخرى غير عادية في العضو التناسلي للمرأة. وفي حال تم اكتشاف ذلك مبكراً، فإنه بالإمكان الشفاء منه كما ويجب على كافة السيدات اللاتي أعمارهن 21 سنة فأكثر أو السيدات اللاتي يمارسن الجنس إجراء فحص مسحة عنق الرحم سنوياً.

سمعت 65٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة في الأردن بفحص مسحة عنق الرحم. ومن بين السيدات اللاتي يعرفن عن فحص مسحة عنق الرحم، فإن 24٪ منهن قد أجرين الفحص. وترتفع كلا من نسب السيدات اللاتي يعرفن عن فحص مسحة عنق الرحم (Pap) والسيدات اللاتي أجرين هذا الفحص بارتفاع العمر، المستوى التعليمي ومستوى الرفاه (**الجدول رقم 9-20**).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول رعاية صحة الأم :

- الجدول رقم 9 – 1: الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 9 –2 : عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 9 – 3 : توقيت أول زيارة للرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 9 – 4 : مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 9 – 5 : التغطية بمطاعيم الكزاز (التيتانوس)
- الجدول رقم 9 – 6 : مكان الولادة
- الجدول رقم 9 – 7 : المساعدة أثناء الولادة
- الجدول رقم 9 –8 : تكلفة الولادة
- الجدول رقم 9 – 9 : الولادة القيصرية
- الجدول رقم 9 – 10 : مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة
- الجدول رقم 9 – 11 : توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة
- الجدول رقم 9 – 12 : نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات
- الجدول رقم 9 – 13 : توقيت الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة
- الجدول رقم 9 – 14 : نوع مقدم الرعاية الصحية للمولود الجديد
- الجدول رقم 9– 15 : مكونات رعاية المواليد الجدد بعد الولادة
- الجدول رقم 9 – 16 : مشكلات الحصول على الرعاية الصحية
- الجدول رقم 9– 17 : الفحوص الطبية قبل الزواج
- الجدول رقم 9 – 18: فحص سرطان الثدي
- الجدول رقم 9 – 19 : أسباب عدم أخذ صورة ماموجرام
- الجدول رقم 9 – 20 : فحص مسحة عنق الرحم

الجدول رقم 9 -1 :الرعاية الصحية قبل الولادة

التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 15-49 سنة اللاتي لديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب مقدم الرعاية الصحية أثناء الحمل لأحدث مولود ونسبة اللاتي تلقين رعاية صحية من قبل مقدم خدمة مختص لأحدث مولود حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	مقدم الخدمة				نسبة اللاتي تلقين رعاية صحية من قبل مختص	عدد
	طبيب	ممرضة/ قابلة	لم تتلق رعاية	المجموع	صحي 1	السيدات
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	94.6	3.8	1.6	100.0	98.4	353
20-34	95.1	2.4	2.5	100.0	97.5	5,052
35-49	94.5	3.0	2.4	100.0	97.6	1,380
ترتيب المولود						
1	94.5	2.7	2.9	100.0	97.1	1,392
2-3	95.1	2.7	2.2	100.0	97.8	2,840
4-5	95.6	1.9	2.5	100.0	97.5	1,813
6+	93.8	3.7	2.5	100.0	97.5	740
مكان الاقامة						
حضر	94.9	2.6	2.5	100.0	97.5	6,023
ريف	95.5	2.5	2.0	100.0	98.0	763
الأقليم						
الوسط	94.5	2.5	3.1	100.0	96.9	3,960
الشمال	96.2	2.4	1.4	100.0	98.6	2,189
الجنوب	93.8	4.0	2.2	100.0	97.8	636
المحافظة						
العاصمة	95.1	2.0	2.9	100.0	97.1	2,560
البلقاء	89.0	4.7	6.3	100.0	93.7	342
الزرقاء	95.2	2.4	2.4	100.0	97.6	884
مادبا	92.4	4.7	3.0	100.0	97.0	175
اربد	97.6	1.8	0.7	100.0	99.3	1,306
المفرق	93.9	3.3	2.8	100.0	97.2	493
جرش	93.4	4.6	2.0	100.0	98.0	221
عجلون	96.0	1.8	2.3	100.0	97.7	169
الكرك	96.8	1.6	1.7	100.0	98.3	237
الطفيلة	95.8	2.9	1.3	100.0	98.7	111
معان	87.8	6.9	5.3	100.0	94.7	114
العقبة	92.3	6.3	1.5	100.0	98.5	174
الجنسية						
اردنية	95.4	2.4	2.2	100.0	97.8	5,760
سورية	93.1	3.4	3.5	100.0	96.5	747
جنسيات اخرى	91.2	4.9	3.9	100.0	96.1	278
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	80.2	11.4	8.5	100.0	91.5	100
ابتدائي	91.6	3.3	5.1	100.0	94.9	443
اعدادي	93.5	3.2	3.2	100.0	96.8	785
ثانوي	95.2	2.7	2.2	100.0	97.8	2,798
أعلى من ثانوي	96.3	1.9	1.9	100.0	98.1	2,660
خميس الرفاه						
الأدنى	92.5	3.9	3.6	100.0	96.4	1,675
الثاني	94.2	3.4	2.4	100.0	97.6	1,579
الأوسط	96.7	2.0	1.3	100.0	98.7	1,474
الرابع	97.2	1.1	1.7	100.0	98.3	1,275
الأعلى	94.8	1.6	3.5	100.0	96.5	782
المجموع	95.0	2.6	2.4	100.0	97.6	6,785

ملاحظة: إذا تم ذكر أكثر من مصدر لمقدم الرعاية، يتم تسجيل المقدم الأعلى تأهيلاً في هذا الجدول.
1 = مقدم الرعاية الماهر يشمل الطبيب، الممرضة / القابلة.

الجدول رقم 9 -2 :عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة

التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 15- 49 سنة اللاتي لديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب عدد زيارات الرعاية قبل الولادة لأحدث مولود، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية (ANC)										
الخصائص الأساسية	لا يوجد	1	2	3	4	5	6	+7	لا اعرف / غير مبين	المجموع	عدد السيدات
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	1.6	2.0	1.1	1.8	3.0	6.6	4.8	78.7	0.3	100.0	353
34-20	2.5	2.0	1.3	2.4	2.7	4.3	5.0	79.4	0.4	100.0	5,052
49-35	2.4	1.3	1.4	2.3	2.4	5.7	6.0	77.6	0.9	100.0	1,380
ترتيب المولود											
1	2.9	1.9	1.3	2.1	2.0	2.3	3.8	83.0	0.7	100.0	1,392
3-2	2.2	2.0	1.3	2.3	2.8	4.6	4.9	79.7	0.3	100.0	2,840
5-4	2.5	1.6	1.2	2.3	2.2	5.6	6.1	77.8	0.8	100.0	1,813
6+	2.5	1.8	1.9	3.6	4.6	7.4	6.8	71.4	0.1	100.0	740
مكان الاقامة											
حضر	2.5	1.9	1.3	2.4	2.7	4.3	5.1	79.3	0.5	100.0	6,023
ريف	2.0	1.4	1.3	2.5	2.4	7.3	5.7	76.5	0.9	100.0	763
الأقليم											
الوسط	3.1	1.5	1.4	2.4	2.0	3.3	4.1	81.7	0.7	100.0	3,960
الشمال	1.4	2.6	1.3	2.6	4.0	6.2	5.6	76.2	0.1	100.0	2,189
الجنوب	2.2	1.2	1.1	1.6	2.6	7.9	10.9	71.6	1.0	100.0	636
المحافظة											
العاصمة	2.9	1.4	1.4	2.7	2.0	2.5	3.7	82.9	0.6	100.0	2,560
البلقاء	6.3	4.2	1.0	1.5	1.6	5.9	4.0	73.6	1.8	100.0	342
الزرقاء	2.4	1.0	1.3	1.9	2.4	4.6	4.9	81.3	0.2	100.0	884
مادبا	3.0	0.2	1.7	2.0	0.9	2.8	4.5	82.4	2.6	100.0	175
اربد	0.7	2.6	0.6	2.3	3.9	5.3	5.0	79.5	0.0	100.0	1,306
المفرق	2.8	2.2	2.9	4.2	5.3	9.4	5.8	67.1	0.3	100.0	493
جرش	2.0	2.5	1.5	2.3	2.9	5.6	7.8	75.3	0.0	100.0	221
عجلون	2.3	4.2	1.5	1.0	1.7	4.8	6.5	78.0	0.0	100.0	169
الكرك	1.7	1.4	1.3	1.9	2.9	8.0	8.1	72.8	2.1	100.0	237
الطفيلة	1.3	0.9	0.8	0.7	2.0	3.5	12.2	77.9	0.7	100.0	111
معان	5.3	2.1	1.0	2.6	2.2	7.5	12.0	66.8	0.6	100.0	114
العقبة	1.5	0.5	1.2	1.0	2.8	10.8	13.1	69.1	0.0	100.0	174
الجنسية											
اردنية	2.2	1.8	1.2	1.9	2.1	3.9	4.9	81.5	0.5	100.0	5,760
سورية	3.5	2.4	2.6	5.4	7.6	9.7	7.0	61.7	0.2	100.0	747
جنسيات اخرى	3.9	1.1	1.0	4.0	1.9	6.3	6.0	73.7	2.0	100.0	278
المستوى التعليمي للأم											
غير متعلمة	8.5	2.3	2.7	7.5	1.8	11.1	6.2	54.9	5.0	100.0	100
ابتدائي	5.1	1.8	2.3	4.8	6.7	8.7	6.4	63.9	0.3	100.0	443
اعدادي	3.2	1.5	2.0	3.7	4.0	7.2	5.4	72.5	0.6	100.0	785
ثانوي	2.2	1.9	1.3	2.2	2.7	4.4	5.6	79.2	0.6	100.0	2,798
أعلى من ثانوي	1.9	1.9	0.9	1.6	1.7	3.3	4.5	84.1	0.3	100.0	2,660
خميس الرفاه											
الأدنى	3.6	2.7	1.9	3.5	4.3	7.5	7.6	68.5	0.3	100.0	1,675
الثاني	2.4	1.6	1.7	3.0	2.9	4.9	5.7	77.0	1.0	100.0	1,579
الأوسط	1.3	1.6	1.2	2.2	3.2	4.4	4.2	81.5	0.4	100.0	1,474
الرابع	1.7	1.8	0.8	1.1	1.2	2.8	3.5	86.4	0.6	100.0	1,275
الأعلى	3.5	0.8	0.5	1.1	0.1	1.7	3.5	88.6	0.1	100.0	782
المجموع	2.4	1.8	1.3	2.4	2.7	4.7	5.2	79.0	0.5	100.0	6,785

الجدول رقم 9 - 3: توقيت أول زيارة للرعاية الصحية قبل الولادة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، حسب وقت الزيارة الأولى للسيدات اللاتي تلقين الرعاية قبل الولادة لأحدث مولود ووسيط أشهر الحمل وقت الزيارة الأولى والخصائص لأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	عدد أشهر الحمل عند أول زيارة لمقدم الرعاية									وسيط عدد أشهر الحمل وقت الزيارة الأولى (للسيدات اللاتي تلقين الرعاية قبل الولادة)	عدد السيدات اللاتي تلقين الرعاية
	لم تتلق رعاية	أقل من 4	5-4	7-6	8+	لا اعرف / غير مبين	المجموع	عدد السيدات			
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	1.6	87.3	3.1	0.4	7.6	0.0	100.0	353	1.9	347
34-20	2.5	85.4	2.3	1.1	8.6	0.2	100.0	5,052	1.9	4,925
49-35	2.4	82.1	5.2	0.9	9.3	0.1	100.0	1,380	2.1	1,347
ترتيب المولود										
1	2.9	86.2	1.8	0.5	8.2	0.4	100.0	1,392	1.8	1,353
3-2	2.2	86.2	2.3	1.0	8.2	0.2	100.0	2,840	1.9	2,778
5-4	2.5	83.2	3.6	1.2	9.5	0.0	100.0	1,813	2.1	1,768
6+	2.5	80.7	5.8	1.6	9.3	0.1	100.0	740	2.3	721
مكان الاقامة										
حضر	2.5	84.1	3.0	0.9	9.3	0.2	100.0	6,023	2.0	5,872
ريف	2.0	90.0	2.6	1.5	3.7	0.3	100.0	763	2.0	748
الأقليم										
الوسط	3.1	80.4	2.3	0.8	13.1	0.3	100.0	3,960	1.9	3,839
الشمال	1.4	91.3	3.9	1.2	2.3	0.0	100.0	2,189	2.0	2,159
الجنوب	2.2	89.6	3.6	1.6	2.8	0.2	100.0	636	2.2	622
المحافظة										
العاصمة	2.9	78.2	2.0	0.3	16.3	0.3	100.0	2,560	1.9	2,486
البلقاء	6.3	82.1	4.3	1.4	5.5	0.4	100.0	342	1.9	320
الزرقاء	2.4	87.8	2.5	2.0	5.4	0.0	100.0	884	2.0	863
مادبا	3.0	73.2	2.0	0.1	20.8	0.9	100.0	175	2.3	169
اربد	0.7	91.9	3.4	1.0	3.1	0.0	100.0	1,306	2.0	1,298
المفرق	2.8	88.9	5.0	2.1	1.2	0.0	100.0	493	2.0	479
جرش	2.0	91.2	5.7	0.4	0.7	0.0	100.0	221	2.1	217
عجلون	2.3	93.8	2.2	0.8	0.9	0.0	100.0	169	1.9	165
الكرك	1.7	90.9	2.6	1.4	3.2	0.2	100.0	237	2.0	233
الطفيلة	1.3	90.5	4.1	1.9	2.0	0.2	100.0	111	2.2	109
معان	5.3	83.4	5.4	2.5	3.0	0.3	100.0	114	2.3	108
العقبة	1.5	91.4	3.3	1.1	2.8	0.0	100.0	174	2.3	172
الجنسية										
اردنية	2.2	85.2	2.4	0.9	9.1	0.1	100.0	5,760	1.9	5,631
سورية	3.5	83.2	5.9	1.7	5.7	0.0	100.0	747	2.2	721
جنسيات اخرى	3.9	80.0	6.0	0.5	7.9	1.7	100.0	278	2.1	267
المستوى التعليمي للأم										
غير متعلمة	8.5	71.4	7.7	2.0	5.9	4.6	100.0	100	2.3	91
ابتدائي	5.1	81.8	6.2	1.2	5.7	0.0	100.0	443	2.3	420
اعدادي	3.2	81.2	5.2	1.6	8.6	0.1	100.0	785	2.2	760
ثانوي	2.2	84.0	2.9	1.1	9.9	0.1	100.0	2,798	2.0	2,738
أعلى من ثانوي	1.9	87.7	1.6	0.7	8.0	0.2	100.0	2,660	1.9	2,610
ميس الرفاه										
الأدنى	3.6	84.2	5.2	1.3	5.7	0.1	100.0	1,675	2.1	1,616
الثاني	2.4	85.2	3.2	1.2	7.6	0.4	100.0	1,579	2.1	1,542
الأوسط	1.3	85.4	1.9	1.2	10.3	0.0	100.0	1,474	1.9	1,455
الرابع	1.7	85.3	1.7	0.3	10.7	0.4	100.0	1,275	1.9	1,253
الأعلى	3.5	83.5	1.6	0.7	10.6	0.0	100.0	782	1.9	754
المجموع	2.4	84.8	2.9	1.0	8.7	0.2	100.0	6,785	2.0	6,619

الجدول رقم 9 - 4: مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة

من بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، نسبة السيدات اللاتي تلقين أقراص الحديد أو الشراب لأحدث مولود خلال الحمل ومن بين السيدات اللاتي تلقين رعاية صحية لأحدث مولود لهن خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، نسبة اللاتي تلقين خدمات رعاية صحية محددة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

	نسبة السيدات اللاتي لديهن مواليد خلال السنوات الخمس السابقة للمسح واجرين التالي لأحدث مولود		نسبة السيدات اللاتي تلقين رعاية صحية لأحدث مولود لديهن خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وتلقين خدمات رعاية صحية محددة				
الخصائص الأساسية	تلقت أقراص أو شراب الحديد	عدد السيدات اللاتي لديهن مواليد إحياء خلال الخمس سنوات السابقة	تم قياس ضغط الدم	تم اخذ عينة بول	تم اخذ عينة دم	تم وزنها	عدد النساء اللاتي تلقين رعاية صحية لاحدث مولود لهن
عمر الأم وقت الولادة							
أقل من 20	80.1	353	96.4	92.4	94.0	98.0	347
34-20	77.5	5,052	97.2	95.8	96.8	97.3	4,925
49-35	78.7	1,380	97.8	95.3	95.8	97.7	1,347
ترتيب المولود							
1	79.1	1,392	97.6	95.3	97.4	97.9	1,353
3-2	77.1	2,840	97.6	96.4	96.6	97.3	2,778
5-4	79.6	1,813	97.0	95.4	96.2	97.5	1,768
+6	74.4	740	96.2	93.0	94.6	96.2	721
مكان الاقامة							
حضر	78.1	6,023	97.4	95.6	96.6	97.4	5,872
ريف	76.1	763	96.8	94.8	95.4	96.9	748
الأقليم							
الوسط	78.7	3,960	97.6	96.7	97.6	97.9	3,839
الشمال	79.7	2,189	96.5	93.0	94.3	96.3	2,159
الجنوب	66.2	636	98.3	97.0	97.0	98.0	622
المحافظة							
العاصمة	77.4	2,560	97.2	95.8	97.0	97.2	2,486
البلقاء	74.6	342	98.1	97.3	99.3	98.4	320
الزرقاء	85.7	884	99.3	99.3	98.9	99.3	863
مادبا	70.5	175	94.8	94.7	97.2	99.4	169
اربد	81.5	1,306	97.2	93.5	95.5	97.0	1,298
المفرق	74.7	493	92.8	87.6	88.1	92.3	479
جرش	82.3	221	98.2	97.8	98.3	98.6	217
عجلون	77.2	169	98.6	97.7	98.0	98.8	165
الكرك	59.7	237	98.4	97.1	97.0	98.2	233
الطفيلة	71.6	111	99.4	98.3	98.9	97.7	109
معان	62.9	114	97.2	94.9	95.9	97.0	108
العقبة	73.9	174	98.3	97.4	96.6	98.6	172
الجنسية							
اردنية	78.5	5,760	98.0	96.4	97.3	97.9	5,631
سورية	74.7	747	92.9	87.4	89.8	93.3	721
جنسيات اخرى	73.6	278	94.3	97.5	97.0	97.4	267
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	49.7	100	87.5	89.7	91.1	93.4	91
ابتدائي	70.6	443	90.5	86.6	87.7	90.9	420
اعدادي	78.1	785	96.4	93.5	95.2	97.3	760
ثانوي	78.0	2,798	97.6	95.7	96.6	97.1	2,738
أعلى من ثانوي	79.9	2,660	98.7	97.5	98.3	98.8	2,610
خميس الرفاه							
الأدنى	74.5	1,675	95.6	93.3	94.2	96.1	1,616
الثاني	78.0	1,579	96.6	94.5	95.7	96.1	1,542
الأوسط	80.5	1,474	98.4	96.6	97.7	98.5	1,455
الرابع	78.3	1,275	97.9	96.5	97.7	98.1	1,253
الأعلى	79.3	782	99.3	98.3	98.7	99.4	754
المجموع	77.9	6,785	97.3	95.5	96.5	97.4	6,619

الجدول رقم 9 - 5 : التغطية بمطاعيم الكزاز(التيتانوس)

من بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، نسبة السيدات اللاتي تلقين جرعتين أو أكثر من مطعوم الكزاز أثناء الحمل لأحدث مولود، ونسبة السيدات اللاتي مولودهن الأخير محمي من الكزاز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي تلقين جرعتين أو أكثر خلال الحمل الأخير	نسبة السيدات اللاتي مولودهن الأخير محمي من الكزاز [1]	عدد السيدات
عمر الأم وقت الولادة			
أقل من 20	6.9	25.9	353
34-20	9.6	27.3	5,052
49-35	12.4	29.7	1,380
ترتيب المولود			
1	11.1	25.8	1,392
3-2	9.3	27.9	2,840
5-4	10.3	27.7	1,813
6+	10.0	30.6	740
مكان الاقامة			
حضر	10.5	29.0	6,023
ريف	6.3	17.7	763
الأقليم			
الوسط	11.4	26.9	3,960
الشمال	8.5	32.3	2,189
الجنوب	6.7	16.7	636
المحافظة			
العاصمة	11.3	23.7	2,560
البلقاء	18.8	37.0	342
الزرقاء	7.8	32.1	884
مادبا	16.8	28.3	175
اربد	8.3	33.6	1,306
المفرق	9.3	28.5	493
جرش	6.3	25.2	221
عجلون	11.0	42.2	169
الكرك	4.5	14.6	237
الطفيلة	5.4	21.0	111
معان	9.8	16.1	114
العقبة	8.7	17.4	174
الجنسية			
اردنية	10.5	27.5	5,760
سورية	8.2	30.0	747
جنسيات اخرى	6.2	26.3	278
المستوى التعليمي للأم			
غير متعلمة	6.9	13.4	100
ابتدائي	6.9	24.8	443
اعدادي	9.1	31.5	785
ثانوي	9.9	29.0	2,798
أعلى من ثانوي	11.1	26.2	2,660
خميس الرفاه			
الأدنى	10.5	31.1	1,675
الثاني	8.2	28.2	1,579
الأوسط	8.7	26.1	1,474
الرابع	9.7	24.0	1,275
الأعلى	15.7	28.4	782
المجموع	10.0	27.7	6,785

=1 تشمل الامهات اللاتي تلقين جرعتين من المطعوم خلال حملهن الأخير بمولود حي أو جرعتين أو أكثر (الأخير خلال ثلاث سنوات من ولادة اخر مولود حي) أو ثلاث جرعات أو أكثر (الأخير خلال الخمس سنوات من ولادة اخر مولود حي) أو أربع جرعات أو أكثر (الأخير خلال العشر سنوات من ولادة اخر مولود حي) أو خمس جرعات أو أكثر في أي وقت قبل اخر مولود

الجدول رقم 9 - 6 : مكان الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب مكان الولادة، ونسبة اللاتي أنجبن في مرفق صحي حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الاساسية	مرفق صحي					نسبة اللاتي أنجبن	عدد المواليد
	قطاع حكومي	قطاع خاص	المنزل	اخرى	المجموع	في مرفق صحي	
عمر الأم وقت الولادة							
أقل من 20	63.2	33.8	2.2	0.7	100.0	97.0	659
34-20	64.3	33.7	0.9	1.1	100.0	98.0	7,332
49-35	66.7	32.0	0.5	0.8	100.0	98.7	1,631
ترتيب المولود							
1	60.5	38.1	0.6	0.8	100.0	98.6	2,495
3-2	64.9	32.6	1.3	1.2	100.0	97.5	3,975
5-4	67.2	31.1	0.6	1.1	100.0	98.3	2,260
6+	68.2	30.1	1.2	0.6	100.0	98.2	892
عدد زيارات الرعايه السابقه للولادة 1							
لا زيارات	74.9	17.8	5.1	2.2	100.0	92.8	166
3-1	68.3	29.1	2.5	0.1	100.0	97.4	375
4+	63.1	35.5	0.6	0.8	100.0	98.6	6,210
لا أعرف/مفقودة	(70.3)	(16.6)	(13.1)	(0.0)	100.0	(86.9)	35
مكان الاقامة							
حضر	62.0	35.9	1.0	1.1	100.0	97.9	8,515
ريف	84.9	14.5	0.2	0.4	100.0	99.4	1,107
الأقليم							
الوسط	57.2	40.5	1.0	1.3	100.0	97.7	5,519
الشمال	71.7	26.6	1.0	0.7	100.0	98.3	3,210
الجنوب	85.2	14.2	0.3	0.3	100.0	99.4	894
المحافظة							
العاصمة	48.8	48.5	1.1	1.7	100.0	97.3	3,512
البلقاء	79.0	19.8	1.1	0.2	100.0	98.8	486
الزرقاء	67.2	31.6	0.4	0.8	100.0	98.8	1,262
مادبا	81.9	14.9	2.3	0.9	100.0	96.8	259
اربد	69.3	28.9	1.1	0.7	100.0	98.2	1,862
المفرق	66.8	30.7	1.2	1.2	100.0	97.6	767
جرش	84.1	15.1	0.7	0.1	100.0	99.2	335
عجلون	88.2	11.3	0.1	0.3	100.0	99.6	246
الكرك	86.9	12.4	0.2	0.5	100.0	99.3	327
الطفيلة	91.0	8.7	0.1	0.1	100.0	99.8	155
معان	91.9	7.5	0.5	0.1	100.0	99.4	169
العقبة	74.5	24.9	0.5	0.1	100.0	99.4	242
الجنسية							
اردنية	68.7	30.4	0.3	0.6	100.0	99.1	8,064
سورية	40.2	51.9	4.8	3.1	100.0	92.1	1,191
جنسيات اخرى	53.8	39.8	2.3	4.1	100.0	93.6	368
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	64.3	25.8	9.8	0.1	100.0	90.1	153
ابتدائي	64.1	27.8	5.2	2.8	100.0	91.9	686
اعدادي	66.6	30.6	1.7	1.1	100.0	97.2	1,157
ثانوي	70.8	28.4	0.4	0.4	100.0	99.2	3,903
أعلى من ثانوي	57.7	40.9	0.1	1.3	100.0	98.6	3,722
خميس الرفاه							
الأدنى	71.2	24.8	2.5	1.5	100.0	96.0	2,569
الثاني	78.1	20.9	0.6	0.4	100.0	99.0	2,310
الأوسط	68.7	30.5	0.5	0.3	100.0	99.2	2,058
الرابع	47.8	51.3	0.1	0.8	100.0	99.1	1,702
الأعلى	36.3	60.7	0.1	2.9	100.0	97.0	984
المجموع	64.6	33.4	0.9	1.0	100.0	98.1	9,622

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة.
1 = يشمل فقط أحدث مولود خلال الخمس سنوات السابقة للمسح

الجدول رقم 9 -7 : المساعدة أثناء الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة، ونسبة الذين ولدوا بمساعدة مختص صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الشخص الذي يقدم المساعدة اثناء الولادة							نسبة ملامسة الجلد بين الأم ومولودها مباشرة بعد الولادة	عدد المواليد
	طبيب	ممرضة / قابلة	لا أحد	لا أعرف/ غير مبين	المجموع	نسبة الذين أنجبوا بمساعدة مختص صحي[1]			
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	85.0	14.1	0.4	0.5	100.0	99.1		70.7	659
34-20	89.5	10.2	0.1	0.2	100.0	99.7		67.3	7,332
49-35	89.1	10.8	0.1	0.0	100.0	99.9		65.4	1,631
ترتيب المولود									
1	91.9	7.9	0.0	0.2	100.0	99.8		64.5	2,495
3-2	88.7	11.0	0.2	0.1	100.0	99.7		68.3	3,975
5-4	87.8	12.0	0.1	0.1	100.0	99.8		68.2	2,260
6+	86.7	13.0	0.1	0.1	100.0	99.8		67.6	892
زيارات الرعايه السابقه للولادة 2									
لا زيارات	75.3	23.7	0.5	0.5	100.0	99.0		55.2	166
3-1	80.9	18.4	0.3	0.4	100.0	99.3		67.5	375
4+	90.7	9.2	0.1	0.1	100.0	99.8		67.9	6,210
لا أعرف/ مفقودة	(53.1)	(33.8)	(0.0)	(13.1)	100.0	(86.9)		(77.0)	35
مكان الولادة									
مرفق صحي	89.8	10.1	0.1	0.0	100.0	99.9		67.2	9,436
مرفق عام	86.5	13.5	0.1	0.0	100.0	99.9		66.3	6,219
مرفق خاص	96.3	3.7	0.0	0.0	100.0	100.0		68.9	3,217
مكان آخر	55.0	33.4	3.6	8.0	100.0	88.4		69.2	186
مكان الاقامة									
حضر	90.0	9.7	0.1	0.2	100.0	99.7		67.6	8,515
ريف	82.5	17.4	0.1	0.0	100.0	99.9		64.0	1,107
الأقليم									
الوسط	93.4	6.4	0.1	0.2	100.0	99.8		66.0	5,519
الشمال	82.3	17.3	0.2	0.1	100.0	99.6		72.6	3,210
الجنوب	87.5	12.4	0.1	0.1	100.0	99.9		55.2	894
المحافظة									
العاصمة	94.7	5.0	0.1	0.2	100.0	99.7		68.0	3,512
البلقاء	95.1	4.4	0.0	0.4	100.0	99.6		60.8	486
الزرقاء	92.3	7.7	0.0	0.0	100.0	100.0		61.1	1,262
مادبا	77.3	22.0	0.4	0.4	100.0	99.2		72.5	259
اربد	86.5	13.2	0.2	0.1	100.0	99.7		70.8	1,862
المفرق	75.1	24.2	0.3	0.4	100.0	99.3		77.2	767
جرش	78.8	21.0	0.2	0.0	100.0	99.8		74.5	335
عجلون	78.0	21.9	0.0	0.1	100.0	99.9		69.2	246
الكرك	86.9	13.1	0.0	0.0	100.0	100.0		41.0	327
الطفيلة	93.1	6.6	0.2	0.0	100.0	99.8		47.7	155
معان	83.7	16.1	0.0	0.2	100.0	99.8		69.9	169
العقبة	87.3	12.5	0.1	0.1	100.0	99.8		69.1	242
الجنسية									
اردنية	90.1	9.8	0.1	0.1	100.0	99.8		66.9	8,064
سورية	82.0	17.5	0.1	0.4	100.0	99.5		70.5	1,191
جنسيات اخرى	91.8	6.5	0.0	1.7	100.0	98.3		64.2	368
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	82.1	13.8	0.3	3.8	100.0	95.9		72.2	153
ابتدائي	83.8	15.5	0.2	0.5	100.0	99.3		66.4	686
اعدادي	83.7	15.8	0.3	0.2	100.0	99.5		69.5	1,157
ثانوي	88.6	11.2	0.1	0.1	100.0	99.8		65.4	3,903
أعلى من ثانوي	92.7	7.2	0.1	0.0	100.0	99.9		68.3	3,722
خميس الرفاه									
الأدنى	83.2	16.3	0.2	0.3	100.0	99.5		67.9	2,569
الثاني	86.9	12.7	0.1	0.2	100.0	99.6		66.8	2,310
الأوسط	91.2	8.6	0.2	0.0	100.0	99.8		68.6	2,058
الرابع	94.8	5.1	0.0	0.0	100.0	100.0		64.2	1,702
الأعلى	95.6	4.3	0.0	0.1	100.0	99.9		68.6	984
المجموع	89.1	10.6	0.1	0.2	100.0	99.7		67.2	9,622

ملاحظة: إذا ذكرت المستجيبة أكثر من شخص حضروا الولادة يسجل الشخص الأعلى تأهيلاً عند التبويب.

تستند الأرقام الواردة بين قوسين على 25-49 حالة غير موزونة.

1 = يشمل المختص الصحي، الطبيب، الممرضة والقابلة القانونية.

2 = يشمل فقط أحدث مولود خلال الخمس سنوات السابقة للمسح

الجدول رقم 9-8 : **تكلفة الولادة**

التوزيع النسبي للمواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب تكاليف الولادة وحسب الخصائص الأساسية مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	تكلفة الولادة (JD)								
	مجانا	أقل من 50	50-99	100-199	200-499	+500	لا اعرف/غير مبين	المجموع	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	53.4	9.0	6.8	6.1	13.8	5.8	5.1	100.0	659
34-20	55.7	6.5	6.5	5.2	14.5	8.5	3.1	100.0	7,332
49-35	61.6	4.5	3.5	5.5	11.4	11.8	1.6	100.0	1,631
ترتيب المولود									
1	56.4	4.7	5.8	4.9	13.5	11.0	3.6	100.0	2,495
3-2	55.5	7.0	6.6	5.1	14.5	8.2	3.2	100.0	3,975
5-4	56.5	6.7	6.2	6.2	14.9	7.9	1.7	100.0	2,260
6+	61.8	7.1	3.2	5.3	10.4	8.7	3.5	100.0	892
زيارات الرعايه السابقه للولادة 1									
لا زيارات	63.3	8.4	4.3	0.9	4.7	10.6	7.9	100.0	166
3-1	52.6	12.2	4.3	7.4	15.3	3.5	4.7	100.0	375
4+	56.0	5.8	5.9	5.2	14.6	10.0	2.5	100.0	6,210
لا أعرف/ مفقودة	(66.8)	(2.1)	(1.6)	(0.0)	(15.2)	(0.0)	(14.2)	100.0	35
مكان الولادة									
مرفق عام	71.6	8.4	8.1	4.8	3.1	1.9	2.2	100.0	6,219
مرفق خاص	28.5	2.0	1.7	6.2	35.6	22.6	3.5	100.0	3,217
مكان آخر	40.8	12.0	10.2	7.1	3.8	5.2	20.8	100.0	186
مكان الاقامة	53.8	6.6	6.3	5.7	15.0	9.4	3.2	100.0	8,515
حضر	77.6	3.9	3.3	2.4	6.1	5.4	1.4	100.0	1,107
ريف									
الأقليم	46.3	8.0	6.5	7.0	16.6	11.8	3.7	100.0	5,519
الوسط	66.9	4.8	5.7	3.2	11.9	5.2	2.3	100.0	3,210
الشمال	82.8	1.7	3.7	2.1	5.0	4.0	0.8	100.0	894
الجنوب									
المحافظة	41.1	7.1	5.7	7.8	19.5	14.5	4.3	100.0	3,512
العاصمة	65.5	7.8	4.1	5.6	8.1	5.7	3.2	100.0	486
البلقاء	49.4	10.8	9.2	6.4	14.2	7.4	2.5	100.0	1,262
الزرقاء	65.8	6.7	8.7	2.0	4.4	8.8	3.6	100.0	259
مادبا	61.6	4.4	7.3	3.4	14.4	6.1	2.9	100.0	1,862
اربد	72.5	4.9	3.8	2.8	9.6	4.1	2.3	100.0	767
المفرق	70.9	8.2	3.7	3.3	8.9	4.4	0.6	100.0	335
جرش	84.3	2.9	2.4	2.8	4.5	2.9	0.1	100.0	246
عجلون	84.7	2.2	2.4	1.3	4.0	5.3	0.2	100.0	327
الكرك	90.9	1.0	1.1	1.2	2.2	3.3	0.3	100.0	155
الطفيلة	78.2	1.5	9.9	1.5	4.8	2.6	1.6	100.0	169
معان	78.2	1.5	2.8	4.1	8.5	3.5	1.4	100.0	242
العقبة									
الجنسية	58.2	6.6	6.1	4.5	13.0	9.0	2.5	100.0	8,064
اردنية	54.1	4.8	5.8	8.4	16.7	5.0	5.2	100.0	1,191
سورية	28.2	4.7	3.9	12.0	26.6	18.8	5.9	100.0	368
جنسيات اخرى									
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	68.0	4.4	4.6	4.0	7.4	3.3	8.2	100.0	153
ابتدائي	51.5	8.5	7.9	10.8	12.8	3.8	4.7	100.0	686
اعدادي	58.5	10.0	6.3	6.5	8.4	5.4	5.0	100.0	1,157
ثانوي	53.8	7.8	7.1	5.1	15.3	8.5	2.4	100.0	3,903
أعلى من ثانوي	59.4	3.3	4.4	4.2	14.7	11.5	2.5	100.0	3,722
خميس الرفاه									
الأدنى	63.5	8.1	6.4	5.3	8.9	4.0	3.8	100.0	2,569
الثاني	58.4	8.4	7.2	4.9	11.9	6.4	2.7	100.0	2,310
الأوسط	56.6	5.5	6.4	5.9	16.3	7.2	2.1	100.0	2,058
الرابع	47.7	4.3	4.5	6.3	21.7	13.2	2.3	100.0	1,702
الأعلى	49.4	2.2	3.7	3.3	13.6	23.4	4.4	100.0	984
المجموع	56.6	6.3	6.0	5.3	14.0	8.9	3.0	100.0	9,622

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49. حالة غير موزونة
JD = دينار أردني
1 يشمل فقط احدث مولود خلال الخمس سنوات السابقة للمسح.

الجدول رقم 9-9 : الولادة القيصرية

نسبة المواليد أحياء خلال السنوات الخمس السابقة للمسح من خلال عملية قيصرية (C-section)، ونسبة الولادات القيصرية المخطط لها قبل بداية آلام المخاض، ونسبة الولادات القيصرية المقررة بعد بداية آلام المخاض، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة الولادات بعملية قيصرية	توقيت القرار بإجراء العملية القيصرية		عدد المواليد
		مخططة قبل بداية آلام المخاض	تم اتخاذ القرار بعد ظهور آلام المخاض	
عمر الأم وقت الولادة				
أقل من 20	16.5	10.1	6.4	659
34-20	25.2	18.9	6.3	7,332
49-35	32.2	26.5	5.8	1,631
ترتيب المولود				
1	29.5	18.8	10.7	2,495
3-2	25.2	20.8	4.4	3,975
5-4	22.6	17.8	4.8	2,260
6+	26.4	20.7	5.7	892
زيارات الرعايه السابقه للولادة 1				
لا زيارات	23.1	15.9	7.2	166
3-1	24.9	19.7	5.3	375
4+	27.0	20.4	6.6	6,210
لا أعرف/مفقودة	(14.8)	(12.2)	(2.6)	35
مكان الولادة				
مرفق صحي	26.3	19.9	6.3	9,436
مرفق عام	24.6	18.4	6.2	6,219
مرفق خاص	29.5	23.0	6.6	3,217
مكان الاقامة				
حضر	25.6	19.5	6.1	8,515
ريف	27.2	20.0	7.2	1,107
الأقليم				
الوسط	26.2	20.6	5.6	5,519
الشمال	26.7	19.0	7.7	3,210
الجنوب	20.4	15.5	4.8	894
المحافظة				
العاصمة	25.9	19.6	6.3	3,512
البلقاء	28.3	23.3	5.0	486
الزرقاء	24.9	21.2	3.7	1,262
مادبا	32.9	26.3	6.5	259
اربد	27.2	20.0	7.1	1,862
المفرق	25.4	16.1	9.3	767
جرش	25.9	18.1	7.8	335
عجلون	27.8	21.2	6.6	246
الكرك	23.2	18.2	4.9	327
الطفيلة	28.0	20.9	7.1	155
معان	18.7	14.3	4.4	169
العقبة	12.8	9.3	3.5	242
الجنسية				
اردنية	26.6	20.4	6.2	8,064
سورية	21.7	15.0	6.7	1,191
جنسيات اخرى	22.6	17.8	4.8	368
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	27.0	20.4	6.6	153
ابتدائي	22.4	17.9	4.5	686
اعدادي	22.4	16.4	6.0	1,157
ثانوي	25.0	19.3	5.7	3,903
أعلى من ثانوي	28.4	21.2	7.2	3,722
خميس الرفاه				
الأدنى	23.8	17.5	6.3	2,569
الثاني	26.4	19.6	6.8	2,310
الأوسط	25.1	18.4	6.7	2,058
الرابع	28.3	23.2	5.2	1,702
الأعلى	26.9	21.3	5.6	984
المجموع	25.8	19.6	6.2	9,622

ملاحظة: يتم سؤال السيدات عن العملية القيصرية فقط لمن ولدن في مرفق صحي. في هذا الجدول، من المفترض أن النساء اللواتي لم يلدن في مرفق صحي انهن لم يخضعن لعملية قيصرية. تستند الأرقام الواردة بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة.

1 يشمل فقط أحدث المواليد في السنوات الخمس السابقة للمسح

الجدول رقم 9- 10 :مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السنوات الخمس السابقة للمسح حسب مدة الإقامة في المرفق الصحي وحسب نوع الولادة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

نوع الولادة	أقل من 6 ساعات	6-11 ساعة	12-23 ساعة	1-2 يوم	أكثرمن 3 أيام	غير مبين	المجموع	عدد السيدات
ولادة طبيعية	16.1	4.3	1.5	72.7	4.4	1.0	100.0	4,794
عملية قيصرية	6.3	0.5	0.3	57.4	35.2	0.3	100.0	1,805

ملاحظة: تم استبعاد 74 امرأة بسبب المعلومات الناقصة عن نوع الولادة من الجدول.

الجدول رقم 9-11 :توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة

من بين السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ولديهن مولود في السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي لآخر مواليد خلال السنتين السابقتين للمسح حسب توقيت الفحص الأول بعد الولادة، ونسبة المواليد الذين أجرت أمهاتهم فحص طبي في اليومين الأولين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	توقيت الفحص الأول للمواليد الجدد بعد الولادة [1]									
	أقل من 4 ساعات	4-23 ساعة	1-2 يوم	3-6 أيام	7-41يوم	لا اعرف/غير مبين	لم تفحص بعد الولادة [2]	المجموع	نسبة السيدات اللاتي اجرين فحص طبي خلال اليومين الأولين بعد الولادة من قبل مختص صحي [1]	عدد السيدات
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	49.8	14.2	13.1	0.0	1.2	0.2	21.5	100.0	77.1	231
20-34	60.4	9.8	12.7	0.4	3.6	0.8	12.2	100.0	82.9	2,610
35-49	67.0	6.8	14.0	0.4	1.7	0.2	10.0	100.0	87.7	631
ترتيب المولود										
1	55.0	12.4	14.7	0.6	4.0	0.6	12.6	100.0	82.1	867
2-3	60.8	8.9	12.6	0.3	3.7	0.7	13.1	100.0	82.2	1,397
4-5	65.9	9.1	11.8	0.3	0.8	0.7	11.5	100.0	86.8	881
6+	63.6	6.0	13.4	0.4	4.3	0.4	11.9	100.0	83.0	328
مكان الولادة										
مرفق صحي	61.1	9.6	13.1	0.3	3.1	0.7	12.0	100.0	83.8	3,435
مكان آخر	(41.6)	(1.7)	(0.0)	(3.4)	(0.5)	(0.0)	(52.8)	100.0	(43.3)	37
مكان الاقامة										
حضر	61.0	9.0	13.3	0.4	3.4	0.6	12.3	100.0	83.3	3,052
ريف	60.4	13.2	10.5	0.2	0.6	1.6	13.5	100.0	84.1	421
الأقليم										
الوسط	62.5	8.4	14.6	0.3	3.9	0.2	10.1	100.0	85.5	1,908
الشمال	59.5	11.0	10.4	0.4	2.4	0.8	15.5	100.0	80.9	1,228
الجنوب	57.0	10.5	13.1	0.6	1.3	2.6	14.8	100.0	80.7	337
المحافظة										
العاصمة	61.0	7.5	16.4	0.0	5.3	0.3	9.6	100.0	84.9	1,162
البلقاء	83.3	2.3	4.1	1.6	0.4	0.5	7.9	100.0	89.6	178
الزرقاء	58.3	13.5	15.2	0.6	2.0	0.1	10.4	100.0	86.9	477
مادبا	64.0	5.4	8.9	0.3	2.1	0.3	18.9	100.0	78.3	91
اربد	59.0	11.8	12.6	0.6	3.0	1.0	12.1	100.0	83.3	708
المفرق	55.5	9.7	7.2	0.1	1.2	0.9	25.5	100.0	72.3	295
جرش	68.8	9.5	6.0	0.3	1.6	0.3	13.5	100.0	84.3	134
عجلون	63.0	11.2	10.8	0.3	2.0	0.6	12.1	100.0	85.0	91
الكرك	50.6	9.4	20.4	0.0	1.2	4.9	13.6	100.0	80.3	124
الطفيلة	44.6	15.9	16.7	1.3	2.9	1.4	17.3	100.0	77.1	58
معان	66.3	8.7	6.0	0.8	0.8	0.8	16.7	100.0	81.0	69
العقبة	67.4	10.1	6.0	0.8	0.8	1.5	13.4	100.0	83.5	86
الجنسية										
اردنية	61.2	9.7	13.8	0.4	3.2	0.7	11.0	100.0	84.7	2,926
سورية	60.2	7.9	7.7	0.4	1.4	0.7	21.8	100.0	75.8	428
جنسيات اخرى	57.0	12.0	10.4	0.1	5.9	0.0	14.5	100.0	79.4	119
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	40.2	13.0	14.4	0.3	1.2	1.4	29.3	100.0	67.6	51
ابتدائي	62.0	5.7	11.5	0.0	1.5	1.0	18.2	100.0	79.3	206
اعدادي	58.5	8.2	9.7	0.6	1.5	0.1	21.3	100.0	76.5	387
ثانوي	59.6	10.6	13.2	0.4	3.8	0.9	11.5	100.0	83.4	1,433
أعلى من ثانوي	63.5	9.3	13.8	0.4	3.1	0.5	9.4	100.0	86.6	1,395
خميس الرفاه										
الأدنى	59.1	9.3	10.7	0.4	1.7	0.8	17.9	100.0	79.2	904
الثاني	59.5	9.9	13.3	0.2	3.2	1.1	12.8	100.0	82.7	842
الأوسط	60.2	10.7	13.4	0.8	5.3	0.4	9.2	100.0	84.3	823
الرابع	60.7	10.4	16.8	0.0	1.6	0.7	9.8	100.0	87.9	573
الأعلى	71.5	4.8	10.4	0.1	3.7	0.2	9.2	100.0	86.8	330
المجموع	60.9	9.5	13.0	0.4	3.1	0.7	12.4	100.0	83.4	3,472

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس تستند إلى عدد حالات 25-49 حالة غير موزونة.
1 = يشمل السيدات اللاتي حصلن على فحص من طبيب أو قابلة أو ممرضة أو أي شخص آخر
2 = يشمل السيدات اللاتي تم فحصهن بعد 41 يومًا

الجدول رقم 9-12 : **نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات**

بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولهن مولود حي خلال السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي لنوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص طبي للأم خلال اليومين التاليين لآخر مولود حي حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص للأم بعد الولادة				
	طبيب	ممرضة / قابلة	لم تفحص خلال أول يومين بعد الولادة	المجموع	عدد السيدات
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	68.0	9.1	22.9	100.0	231
34-20	73.6	9.4	17.1	100.0	2,610
49-35	76.5	11.3	12.3	100.0	631
ترتيب المولود					
1	73.3	8.8	17.9	100.0	867
3-2	72.5	9.7	17.8	100.0	1,397
5-4	76.3	10.5	13.2	100.0	881
6+	73.3	9.7	17.0	100.0	328
مكان الولادة					
مرفق صحي	74.2	9.7	16.2	100.0	3,435
مكان آخر	(31.4)	(11.9)	(56.7)	100.0	37
مكان الاقامة					
حضر	73.8	9.5	16.7	100.0	3,052
ريف	72.9	11.2	15.9	100.0	421
الأقليم					
الوسط	77.9	7.7	14.5	100.0	1,908
الشمال	68.5	12.4	19.1	100.0	1,228
الجنوب	69.4	11.3	19.3	100.0	337
المحافظة					
العاصمة	76.4	8.4	15.1	100.0	1,162
البلقاء	82.5	7.1	10.4	100.0	178
الزرقاء	81.9	5.0	13.1	100.0	477
مادبا	65.5	12.7	21.7	100.0	91
اربد	71.6	11.7	16.7	100.0	708
المفرق	58.1	14.2	27.7	100.0	295
جرش	72.8	11.6	15.7	100.0	134
عجلون	72.2	12.8	15.0	100.0	91
الكرك	78.0	2.3	19.7	100.0	124
الطفيلة	63.5	13.6	22.9	100.0	58
معان	65.4	15.6	19.0	100.0	69
العقبة	64.3	19.2	16.5	100.0	86
الجنسية					
اردنية	75.0	9.7	15.3	100.0	2,926
سورية	65.7	10.1	24.2	100.0	428
جنسيات اخرى	72.9	6.5	20.6	100.0	119
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	60.9	6.7	32.4	100.0	51
ابتدائي	67.7	11.6	20.7	100.0	206
اعدادي	67.8	8.7	23.5	100.0	387
ثانوي	72.7	10.7	16.6	100.0	1,433
أعلى من ثانوي	77.9	8.8	13.4	100.0	1,395
خميس الرفاه					
الأدنى	67.1	12.0	20.8	100.0	904
الثاني	71.3	11.5	17.3	100.0	842
الأوسط	75.4	8.9	15.7	100.0	823
الرابع	78.8	9.2	12.1	100.0	573
الأعلى	85.4	1.4	13.2	100.0	330
المجموع	73.7	9.7	16.6	100.0	3,472

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة.

الجدول رقم 9-13 :توقيت الرعاية الصحية للمواليد الجدد بعد الولادة

التوزيع النسبي لآخر مواليد خلال السنتين السابقتين للمسح حسب توقيت الفحص الأول بعد الولادة، ونسبة المواليد الذين أجرت امهاتهم فحص طبي في اليومين الأولين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	توقيت الفحص الأول للمواليد الجدد [1]									
	أقل من ساعة	1-3 ساعات	4-23 ساعة	1-2 يوم	3-6 يوم	لا أعرف	لم يجر له فحص بعد الولادة [2]	المجموع	نسبة المواليد الذين اجرت امهاتهم فحص طبي بعد الولادة خلال اليومين الأولين بعد الولادة من قبل مختص صحي [1]	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	11.9	59.2	5.7	7.4	0.0	0.5	15.4	100.0	84.1	231
20-34	15.9	54.0	5.6	10.1	0.4	0.8	13.1	100.0	85.7	2,610
35-49	14.8	57.7	4.6	10.2	0.1	0.5	12.1	100.0	87.3	631
ترتيب المولود										
1	17.5	49.9	6.8	10.9	0.5	0.6	13.8	100.0	85.1	867
2-3	14.9	57.9	4.9	8.5	0.2	0.8	12.9	100.0	86.2	1,397
4-5	14.3	56.0	5.8	11.2	0.3	0.7	11.7	100.0	87.3	881
6+	15.4	53.6	3.3	10.6	0.1	0.8	16.3	100.0	82.9	328
مكان الولادة										
مرفق صحي	15.4	55.4	5.5	10.0	0.3	0.7	12.7	100.0	86.3	3,435
مكان آخر	(22.2)	(21.4)	(2.6)	(1.6)	(0.0)	(0.0)	(52.2)	100.0	(47.8)	37
مكان الاقامة										
حضر	16.1	54.4	5.2	10.2	0.3	0.7	13.0	100.0	86.0	3,052
ريف	10.7	59.3	7.1	8.1	0.3	1.0	13.6	100.0	85.1	421
الأقليم										
الوسط	24.0	47.4	3.9	11.8	0.2	0.5	12.3	100.0	87.0	1,908
الشمال	4.7	67.5	7.0	6.9	0.3	0.7	12.8	100.0	86.2	1,228
الجنوب	6.4	52.8	8.7	10.6	0.7	1.9	18.9	100.0	78.5	337
المحافظة										
العاصمة	29.4	41.9	3.1	11.9	0.0	0.7	13.0	100.0	86.3	1,162
البلقاء	26.0	60.2	2.6	1.8	0.4	0.0	9.0	100.0	90.6	178
الزرقاء	11.9	55.7	6.2	16.2	0.5	0.0	9.7	100.0	89.9	477
مادبا	13.7	49.4	3.7	6.9	0.8	1.9	23.6	100.0	73.7	91
اربد	5.7	69.3	8.1	7.1	0.3	0.8	8.8	100.0	90.1	708
المفرق	2.1	59.1	7.2	7.0	0.3	0.9	23.4	100.0	75.4	295
جرش	4.4	75.2	3.0	5.1	0.6	0.0	11.7	100.0	87.7	134
عجلون	6.2	70.0	4.0	8.6	0.0	0.6	10.6	100.0	88.8	91
الكرك	2.9	46.2	13.7	14.0	0.6	2.8	19.6	100.0	76.9	124
الطفيلة	8.4	53.3	9.1	15.5	0.8	1.1	11.6	100.0	86.4	58
معان	3.5	62.6	5.0	7.4	0.0	0.8	20.8	100.0	78.5	69
العقبة	12.4	54.0	4.1	5.1	1.3	1.9	21.3	100.0	75.5	86
الجنسية										
اردنية	15.9	54.8	5.8	10.6	0.3	0.7	11.7	100.0	87.2	2,926
سورية	11.9	56.2	4.3	6.3	0.1	0.8	20.4	100.0	78.7	428
جنسيات اخرى	16.5	55.3	1.2	6.0	0.0	0.0	20.9	100.0	79.1	119
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	15.2	37.8	1.6	14.2	0.0	1.2	30.0	100.0	68.8	51
ابتدائي	16.1	51.0	1.8	10.2	0.1	1.2	19.7	100.0	79.1	206
اعدادي	7.3	59.5	9.2	6.7	0.0	0.2	17.1	100.0	82.7	387
ثانوي	14.2	55.7	5.1	11.6	0.3	0.8	12.4	100.0	86.6	1,433
أعلى من ثانوي	19.0	54.3	5.4	9.0	0.4	0.7	11.2	100.0	87.7	1,395
خميس الرفاه										
الأدنى	14.0	53.9	5.6	8.0	0.2	0.9	17.5	100.0	81.4	904
الثاني	14.9	56.6	6.4	9.4	0.1	0.9	11.6	100.0	87.3	842
الأوسط	12.2	57.9	6.5	12.2	0.7	0.1	10.5	100.0	88.7	823
الرابع	15.9	53.8	3.9	12.1	0.2	1.4	12.6	100.0	85.8	573
الأعلى	28.3	49.2	2.7	7.4	0.1	0.1	12.2	100.0	87.7	330
المجموع	15.5	55.0	5.4	10.0	0.3	0.7	13.1	100.0	85.9	3,472

ملاحظة: تستندالأرقام الواردة بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة.
1 = يشمل المواليد الجدد الذين تم فحصهم من قبل طبيب، ممرضة / قابلة.
2 = يشمل المواليد الجدد الذين تم فحصهم بعد الأسبوع الأول من الولادة.

الجدول رقم 9-14 : نوع مقدم الرعاية الصحية للمولود الجديد

التوزيع النسبي لمقدم الرعاية لأحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح حسب نوع مقدم الرعاية للفحص الصحي الأول خلال اليومين التاليين للولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص للمواليد الجدد				
	طبيب	ممرضة/ قابلة	لم يجر له فحص بعد الولادة خلال أول يومين	المجموع	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	78.5	5.6	15.9	100.0	231
34-20	79.8	5.9	14.3	100.0	2,610
49-35	79.2	8.1	12.7	100.0	631
ترتيب المولود					
1	79.7	5.4	14.9	100.0	867
3-2	79.9	6.3	13.8	100.0	1,397
5-4	81.4	5.9	12.7	100.0	881
6+	73.1	9.8	17.1	100.0	328
مكان الولادة					
مرفق صحي	80.0	6.2	13.7	100.0	3,435
مكان آخر	(35.2)	(12.5)	(52.2)	100.0	37
مكان الاقامة					
حضر	80.0	6.0	14.0	100.0	3,052
ريف	76.8	8.4	14.9	100.0	421
الأقليم					
الوسط	82.7	4.3	13.0	100.0	1,908
الشمال	77.8	8.4	13.8	100.0	1,228
الجنوب	68.2	10.3	21.5	100.0	337
المحافظة					
العاصمة	82.1	4.2	13.7	100.0	1,162
البلقاء	82.0	8.6	9.4	100.0	178
الزرقاء	87.8	2.0	10.1	100.0	477
مادبا	64.9	8.8	26.3	100.0	91
اربد	83.7	6.4	9.9	100.0	708
المفرق	64.9	10.5	24.6	100.0	295
جرش	77.8	9.9	12.3	100.0	134
عجلون	74.2	14.6	11.2	100.0	91
الكرك	72.8	4.1	23.1	100.0	124
الطفيلة	75.5	10.9	13.6	100.0	58
معان	68.6	9.9	21.5	100.0	69
العقبة	56.2	19.3	24.5	100.0	86
الجنسية					
اردنية	81.0	6.2	12.8	100.0	2,926
سورية	71.2	7.5	21.3	100.0	428
جنسيات اخرى	73.5	5.6	20.9	100.0	119
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	61.1	7.7	31.2	100.0	51
ابتدائي	69.7	9.3	20.9	100.0	206
اعدادي	76.2	6.5	17.3	100.0	387
ثانوي	80.2	6.4	13.4	100.0	1,433
أعلى من ثانوي	82.0	5.7	12.3	100.0	1,395
خميس الرفاه					
الأدنى	73.3	8.2	18.6	100.0	904
الثاني	80.0	7.3	12.7	100.0	842
الأوسط	82.7	6.0	11.3	100.0	823
الرابع	80.5	5.3	14.2	100.0	573
الأعلى	86.3	1.3	12.3	100.0	330
المجموع	79.6	6.3	14.1	100.0	3,472

ملاحظة: تستند الأرقام الواردة بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة.

الجدول رقم 9-15 :مكونات رعاية المواليد الجدد بعد الولادة

نسبة المواليد الذين أجريت لهم فحوصات مختارة خلال أول يومين بعد الولادة من بين أحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح ونسبة المواليد الذين تم اجراء فحصين لهم على الأقل من وظائف الإشارة خلال أول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	نسبة المواليد الذين أجريت لهم فحوص وظيفية مختارة خلال أول يومين بعد الولادة من بين أحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح						نسبة اجراء اثنتين على الأقل من وظائف الإشارة خلال أول يومين بعد الولادة	عدد المواليد
	تم فحص الحبل	تم قياس الحرارة	الاستشارة المتعلقة باشارت الخطر	الاستشارة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية	مراقبة الرضاعة الطبيعية	تم الوزن[1]		
عمر الأم وقت الولادة								
أقل من 20	78.7	81.6	64.3	58.0	55.3	95.4	87.7	231
34-20	80.2	84.2	69.1	66.8	61.8	95.4	88.7	2,610
49-35	79.6	82.7	69.2	65.9	59.8	95.3	88.3	631
ترتيب المولود								
1	83.8	86.4	70.8	69.2	63.2	96.6	90.9	867
3-2	79.3	83.9	69.1	66.5	61.4	95.0	87.8	1,397
5-4	77.8	82.0	66.7	63.3	58.4	95.0	87.3	881
6+	79.0	81.0	67.8	62.7	61.1	94.8	89.6	328
مكان الولادة								
مرفق صحي	80.3	84.1	69.2	66.4	61.3	95.4	88.9	3,435
مكان آخر	(55.1)	(56.0)	(35.1)	(31.6)	(37.5)	(90.1)	(56.0)	37
مكان الاقامة								
حضر	80.5	84.5	69.8	66.7	61.3	95.3	89.1	3,052
ريف	76.1	78.7	61.6	61.4	59.3	96.1	84.9	421
الأقليم								
الوسط	86.0	88.4	76.2	71.0	69.1	94.6	93.0	1,908
الشمال	71.5	78.1	60.1	60.8	51.5	96.9	83.2	1,228
الجنوب	76.8	78.3	58.4	56.8	50.2	94.8	83.3	337
المحافظة								
العاصمة	85.8	89.3	74.5	69.5	68.5	94.7	95.6	1,162
البلقاء	88.2	89.6	82.4	73.8	70.4	92.6	93.1	178
الزرقاء	86.8	87.0	81.6	75.9	72.2	95.0	87.9	477
مادبا	80.0	82.6	57.7	58.9	58.0	93.9	85.2	91
اربد	73.2	81.0	61.6	64.1	52.3	98.1	87.0	708
المفرق	68.6	74.8	58.5	57.7	49.1	92.7	79.2	295
جرش	67.8	70.7	57.5	54.0	50.5	98.5	74.1	134
عجلون	74.0	76.5	58.0	55.5	54.9	98.2	80.0	91
الكرك	70.0	69.5	47.7	56.6	44.9	98.0	79.3	124
الطفيلة	82.4	86.3	70.7	71.1	67.9	95.5	88.7	58
معان	80.0	82.9	65.5	45.3	45.6	92.2	84.0	69
العقبة	80.5	81.7	59.8	56.4	49.5	91.8	85.0	86
الجنسية								
اردنية	80.3	84.1	68.8	66.2	61.3	96.0	89.0	2,926
سورية	76.1	80.3	68.0	64.3	57.4	91.3	84.7	428
جنسيات اخرى	87.2	87.7	72.6	67.0	68.5	95.8	92.6	119
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	73.9	79.7	52.5	51.2	36.0	86.4	81.8	51
ابتدائي	74.3	75.1	62.5	56.6	54.3	92.0	82.7	206
اعدادي	75.1	83.1	66.8	62.1	55.4	94.6	85.6	387
ثانوي	79.5	81.6	67.9	64.2	61.1	95.8	88.1	1,433
أعلى من ثانوي	82.9	87.6	71.8	70.9	64.5	96.1	91.1	1,395
خميس الرفاه								
الأدنى	75.7	78.7	62.8	60.6	54.9	94.3	83.8	904
الثاني	80.8	83.9	68.0	67.8	63.5	96.3	89.9	842
الأوسط	79.3	83.6	68.6	65.9	61.7	96.6	87.9	823
الرابع	80.7	85.8	69.9	61.7	58.4	95.9	90.5	573
الأعلى	90.5	94.4	85.7	84.2	74.5	92.2	96.7	330
المجموع	80.0	83.8	68.8	66.0	61.0	95.4	88.6	3,472

ملاحظة: تستندالأرقام الواردة بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة

1 = الأطفال حديثي الولادة الذين تم وزنهم "عند الولادة". يمكن استبعاد بعض الأطفال حديثي الولادة الذين تم وزنهم خلال أول يومين بعد الولادة.

الجدول رقم 9-16 : مشكلات الحصول على الرعاية الصحية

نسبة السيدات ممن أعمارهن 15–49 سنة اللاتي أفدن بأن لديهن مشكلات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية لأنفسهن حينما يمرضن حسب نوع المشكلة والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	مشكلات الحصول على الرعاية الصحية								عدد السيدات
	معرفة أين ستذهب للعلاج	أخذ الموافقة للذهاب للعلاج	الحصول على المصاريف للعلاج	بعد المسافة للمرفق الصحي	الحاجة إلى استخدام المواصلات	لا تريد الذهاب بمفردها	لا توجد مقدمة خدمة صحية أنثى	مشكلة واحدة على الأقل للوصول إلى الرعاية الصحية	
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	23.2	15.1	32.7	31.7	41.8	49.6	35.8	64.3	370
34-20	11.9	10.3	21.5	23.0	26.3	25.5	20.7	44.1	6,745
49-35	11.6	8.3	22.2	20.6	23.3	20.7	18.8	39.6	7,575
عدد الأطفال الاحياء									
0	12.3	9.9	20.1	20.9	24.8	26.4	20.9	41.8	1,820
2-1	11.3	9.6	21.0	20.9	24.5	22.9	18.9	40.3	4,387
4-3	11.2	7.9	21.3	21.1	24.2	21.6	19.2	41.0	5,192
5+	14.1	11.2	26.1	25.4	27.8	26.3	22.6	47.2	3,290
الحالة الزواجية									
متزوجه	12.0	9.5	21.7	22.0	25.3	23.9	20.5	42.7	13,616
مطلق / منفصل / أرمل	11.9	8.5	27.8	21.4	23.4	20.0	14.8	37.3	1,073
الحالة العملية لآخر 7 أيام									
لا يعمل	9.8	23.6	23.2	25.3	21.2	12.4	26.2	47.9	12,565
يعمل بأجر	7.2	13.3	15.1	13.9	13.3	9.7	18.9	33.5	2,102
يعمل بدون أجر	*	*	*	*	*	*	*	*	22
مكان الاقامة									
حضر	11.8	9.1	21.8	21.0	24.4	23.0	19.6	41.5	13,200
ريف	14.3	12.1	25.1	30.9	31.5	29.1	24.8	49.6	1,489
الأقليم									
الوسط	10.6	9.4	19.2	18.0	21.9	19.4	18.4	36.4	9,171
الشمال	15.1	8.4	29.0	30.5	31.8	32.4	24.0	56.0	4,119
الجنوب	12.0	12.2	21.4	22.9	26.7	25.0	19.7	40.2	1,398
المحافظة									
العاصمة	10.4	8.5	19.3	17.3	22.7	19.2	18.6	36.3	5,997
البلقاء	18.7	18.7	28.5	26.9	28.7	25.9	22.1	44.1	752
الزرقاء	8.5	8.0	15.3	16.1	17.3	17.4	15.5	33.0	2,094
مادبا	10.3	14.4	20.0	22.8	21.6	22.9	24.2	43.7	329
اربد	14.9	7.7	26.7	27.0	30.6	31.4	24.0	54.2	2,549
المفرق	18.4	11.9	36.5	43.4	39.6	38.4	27.2	65.3	849
جرش	14.7	8.3	31.4	28.6	27.4	33.8	21.1	57.0	410
عجلون	8.9	4.6	24.2	26.4	26.0	23.3	19.0	44.2	312
الكرك	8.1	9.3	15.3	18.2	22.1	21.2	15.7	38.3	544
الطفيلة	10.0	10.0	20.0	22.2	24.7	21.3	16.7	34.3	221
معان	25.3	22.4	34.9	38.0	43.7	36.7	31.8	54.5	250
العقبة	10.0	11.2	22.3	20.3	23.3	24.7	19.3	36.9	383
الجنسية									
اردنية	10.0	7.9	19.0	20.0	23.1	21.2	18.7	39.4	12,764
سورية	27.0	19.6	48.3	38.8	41.2	43.1	31.4	66.1	1,257
جنسيات اخرى	22.9	19.4	32.9	27.0	34.9	32.9	24.6	52.1	668
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	27.1	26.3	43.7	43.6	45.0	43.0	34.2	58.2	327
ابتدائي	25.8	21.1	43.4	38.2	40.2	39.9	32.1	63.2	1,029
اعدادي	15.2	12.2	31.3	28.5	30.5	32.2	23.7	52.8	1,892
ثانوي	11.9	9.4	23.0	22.9	25.1	24.4	21.4	44.9	6,176
أعلى من ثانوي	7.4	5.1	12.4	14.0	19.2	15.3	14.1	30.4	5,265
خميس الرفاه									
الأدنى	20.1	16.4	40.6	36.8	37.8	36.3	29.5	61.2	2,936
الثاني	13.3	10.1	26.1	25.7	27.2	27.5	23.5	49.4	3,039
الأوسط	10.3	6.6	18.7	20.9	22.5	23.0	19.5	41.0	3,083
الرابع	9.4	7.8	15.1	16.8	20.7	18.7	15.7	34.7	3,009
الأعلى	6.4	5.8	9.1	8.3	16.8	11.2	11.5	23.2	2,623
المجموع	12.0	9.4	22.1	22.0	25.2	23.6	20.1	42.3	14,689

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند إلى أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 9 – 17: الفحوص الطبية قبل الزواج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة، حسب إجرائهن و/ أو أزواجهن فحصاً طبياً قبل الزواج حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة االأزواج الذين أجروا فحص طبي قبل الزواج	نسبة السيدات اللاتي اجرين فحص طبي قبل الزواج	عدد النساء اللاتي سبق لهن الزواج
العمر عند الزواج الاول			
أقل من 20	42.0	42.9	5,805
20-34	57.9	59.3	8,632
35-49	78.3	81.3	253
مكان الاقامة			
حضر	52.0	53.2	13,200
ريف	51.3	53.0	1,489
الأقليم			
الوسط	52.0	52.8	9,171
الشمال	51.3	53.1	4,119
الجنوب	53.5	56.1	1,398
المحافظة			
العاصمة	53.6	54.3	5,997
البلقاء	45.6	46.9	752
الزرقاء	48.7	49.7	2,094
مادبا	59.0	58.9	329
اربد	52.1	53.1	2,549
المفرق	49.6	51.4	849
جرش	50.8	55.1	410
عجلون	49.7	55.1	312
الكرك	52.7	56.6	544
الطفيلة	57.5	53.1	221
معان	48.8	52.8	250
العقبة	55.3	59.4	383
الجنسية			
اردنية	53.4	54.6	12,764
سورية	44.0	45.4	1,257
جنسيات اخرى	38.9	40.6	668
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	23.5	21.7	327
ابتدائي	27.1	28.6	1,029
اعدادي	39.5	39.8	1,892
ثانوي	50.2	51.4	6,176
أعلى من ثانوي	65.2	66.9	5,265
خميس الرفاه			
الأدنى	48.8	50.2	2,936
الثاني	56.0	57.4	3,039
الأوسط	55.6	56.9	3,083
الرابع	51.8	52.9	3,009
الأعلى	46.8	47.8	2,623
مجموع	52.0	53.2	14,689

الجدول رقم 9–18: فحص سرطان الثدي

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وسبق ان قمن بفحص ذاتي لسرطان الثدي أو فحص من قبل مختص صحي لاكتشاف سرطان الثدي خلال الـ 12 شهراً السابقة للمسح، ونسبة اللاتي سبق وان أخذن صورة ماموجرام حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	قامت بإجراء فحص ذاتي لسرطان الثدي خلال ال 12 شهرًا الماضية	قامت بإجراء فحص سرطان الثدي من قبل مختص طبي خلال الأشهر ال 12 الماضية	قامت بإجراء فحص ذاتي لسرطان الثدي أو قامت بإجراء الفحص من قبل متخصص طبي خلال ال 12 شهرًا الماضية	سبق وأن اخذت صورة ماموجرام	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر					
19-15	2.9	1.3	3.1	0.0	370
24-20	9.4	7.1	11.9	3.8	1,536
29-25	13.4	8.5	15.5	5.3	2,479
34-30	16.9	13.3	20.9	6.9	2,730
39-35	19.5	17.0	24.4	8.7	2,638
44-40	21.3	17.5	25.5	12.2	2,516
49-45	22.6	19.4	26.6	15.2	2,420
عدد الأطفال الاحياء					
0	13.2	9.3	15.6	6.2	1,820
2-1	15.1	11.1	17.5	7.2	4,387
4-3	19.5	16.4	23.9	9.9	5,192
5+	19.2	16.4	23.9	10.3	3,290
مكان الاقامة					
حضر	17.7	14.0	21.2	8.9	13,200
ريف	13.9	13.1	18.9	7.0	1,489
الأقليم					
الوسط	18.3	15.6	22.0	10.1	9,171
الشمال	18.0	12.4	21.9	6.7	4,119
الجنوب	9.1	7.6	11.6	5.3	1,398
المحافظة					
العاصمة	18.9	17.2	23.3	10.5	5,997
البلقاء	11.8	9.6	13.8	8.6	752
الزرقاء	19.3	13.9	21.8	9.7	2,094
مادبا	15.1	10.5	17.0	9.8	329
اربد	19.3	12.8	23.2	6.5	2,549
المفرق	12.8	8.9	16.1	5.2	849
جرش	20.9	16.7	25.8	12.2	410
عجلون	17.6	12.6	21.9	5.8	312
الكرك	4.9	5.2	6.9	4.7	544
الطفيلة	8.7	7.2	10.4	6.0	221
معان	12.8	8.5	14.5	4.8	250
العقبة	12.9	10.6	17.3	5.9	383
الجنسية					
اردنية	18.5	14.8	22.3	9.4	12,764
سورية	6.4	5.2	8.8	3.1	1,257
جنسيات اخرى	15.3	14.3	18.6	7.3	668
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	6.2	6.2	8.2	4.6	327
ابتدائي	7.4	7.3	10.4	5.3	1,029
اعدادي	13.2	11.5	16.6	6.1	1,892
ثانوي	16.8	13.7	20.3	8.8	6,176
أعلى من ثانوي	22.1	16.8	26.2	10.5	5,265
خميس الرفاه					
الأدنى	10.9	9.4	14.4	4.8	2,936
الثاني	13.7	10.5	16.8	6.1	3,039
الأوسط	16.2	11.9	19.7	7.7	3,083
الرابع	20.1	15.5	23.4	10.2	3,009
الأعلى	26.8	23.5	31.8	15.7	2,623
المجموع	17.3	13.9	21.0	8.7	14,689

الجدول رقم 9- 19: أسباب عدم أخذ صورة ماموجرام

أسباب عدم أخذ صور الثدي بالأشعة بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 40-49 سنة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	أسباب عدم أخذ صورة أشعة ماموجرام										
	لا داعي	غير مريضة	لا يوجد اعراض	الخوف من النتيجة	عدم وجود دعم من العائلة / الزوج	المرفق الصحي بعيد جدا	تكلفة عالية	اخرى	لا اعرف	المجموع	عدد السيدات
العمر											
44-40	50.8	21.8	14.8	4.2	2.5	1.5	1.2	0.0	3.2	100.0	2,209
49-45	49.5	25.2	14.5	4.6	1.9	1.1	0.6	0.1	2.6	100.0	2,051
عدد الأطفال الاحياء											
0	52.5	32.0	11.2	0.5	0.1	0.2	1.2	0.0	2.3	100.0	255
2-1	52.5	26.7	13.2	4.0	0.9	1.0	0.2	0.0	1.5	100.0	609
4-3	53.0	21.9	14.2	3.8	2.9	1.3	0.7	0.0	2.2	100.0	1,533
5+	46.7	22.5	16.0	5.5	2.3	1.6	1.3	0.1	4.0	100.0	1,863
مكان الاقامة											
حضر	50.2	23.3	14.9	4.1	2.2	1.4	0.9	0.0	2.9	100.0	3,821
ريف	49.4	25.1	12.4	6.8	1.7	0.9	1.3	0.0	2.5	100.0	440
الأقليم											
الوسط	54.0	22.9	12.6	4.1	2.2	1.7	0.7	0.0	1.6	100.0	2,645
الشمال	42.6	23.1	19.3	4.7	2.4	0.6	1.4	0.0	5.9	100.0	1,216
الجنوب	47.6	28.0	14.2	5.2	1.2	1.3	0.5	0.0	2.0	100.0	399
المحافظة											
العاصمة	55.9	21.9	12.7	4.7	1.0	1.3	0.5	0.0	2.0	100.0	1,703
البلقاء	53.1	32.4	8.9	1.8	2.0	0.0	1.3	0.0	0.5	100.0	244
الزرقاء	50.7	20.6	13.7	3.4	5.7	3.6	1.1	0.0	1.2	100.0	605
مادبا	44.5	32.5	13.4	3.6	1.9	1.7	0.5	0.7	1.3	100.0	93
اربد	44.1	19.3	20.7	4.6	2.9	0.4	1.3	0.0	6.7	100.0	781
المفرق	41.8	27.1	17.0	4.6	2.2	1.3	2.3	0.1	3.7	100.0	238
جرش	35.6	35.7	16.8	5.7	0.6	0.3	1.7	0.0	3.7	100.0	105
عجلون	39.3	30.4	16.2	4.7	0.9	0.8	0.6	0.3	6.9	100.0	92
الكرك	56.0	21.2	13.1	5.3	0.9	0.9	0.0	0.0	2.6	100.0	173
الطفيلة	44.7	27.8	12.9	7.6	2.6	2.5	1.0	0.0	0.8	100.0	65
معان	39.0	29.7	20.1	3.9	0.6	2.9	1.3	0.0	2.5	100.0	66
العقبة	40.2	39.3	13.1	4.4	1.2	0.0	0.3	0.0	1.6	100.0	96
الجنسية											
اردنية	50.6	23.3	14.8	4.4	2.2	1.4	0.7	0.0	2.5	100.0	3,857
سورية	45.1	23.0	13.2	5.1	2.2	1.3	2.4	0.1	7.6	100.0	273
جنسيات اخرى	48.3	28.6	14.2	1.0	1.4	0.0	2.9	0.0	3.6	100.0	130
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	45.1	31.1	11.4	1.3	2.1	3.0	2.4	0.2	3.3	100.0	146
ابتدائي	49.9	28.1	13.0	2.1	1.1	0.3	0.5	0.0	5.0	100.0	416
اعدادي	42.0	25.9	13.7	6.2	4.9	1.1	1.9	0.0	4.3	100.0	712
ثانوي	53.1	22.0	14.0	4.4	1.7	1.8	0.5	0.0	2.5	100.0	1,816
أعلى من ثانوي	51.2	21.6	17.3	4.5	1.6	1.0	0.9	0.1	1.8	100.0	1,171
خميس الرفاه											
الأدنى	43.4	25.7	15.3	3.6	2.8	1.2	1.8	0.0	6.0	100.0	766
الثاني	49.7	20.7	14.4	6.5	3.4	1.4	1.3	0.0	2.7	100.0	800
الأوسط	47.2	25.5	14.1	4.6	2.9	1.4	0.7	0.1	3.5	100.0	826
الرابع	52.2	24.5	13.1	4.2	1.3	2.4	0.6	0.0	1.7	100.0	943
الأعلى	56.7	21.1	16.4	3.1	0.8	0.3	0.4	0.0	1.2	100.0	925
المجموع	50.1	23.5	14.7	4.4	2.2	1.3	0.9	0.0	2.9	100.0	4,260

الجدول رقم 9 – 20: فحص مسحة عنق الرحم

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة واللاتي سبق وان سمعن عن مسحة عنق الرحم، ونسبة اللاتي سبق وأن أجرين فحص مسحة عنق الرحم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	سمعت عن مسحة عنق الرحم	عدد النسيدات اللاتي سبق لهن الزواج	سبق وان اجرت مسحة عنق الرحم	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسمعن بمسحة عنق الرحم
العمر				
19-15	25.1	370	5.6	93
24-20	46.4	1,536	10.8	713
29-25	57.3	2,479	13.8	1,421
34-30	65.9	2,730	19.2	1,798
39-35	68.8	2,638	25.1	1,814
44-40	73.9	2,516	30.4	1,858
49-45	74.6	2,420	33.1	1,807
عدد الأطفال الاحياء				
0	53.8	1,820	17.0	978
2-1	58.5	4,387	18.4	2,566
4-3	69.7	5,192	25.7	3,618
5+	71.1	3,290	28.8	2,340
مكان الاقامة				
حضر	65.2	13,200	23.9	8,600
ريف	60.7	1,489	21.0	903
الأقليم				
الوسط	66.3	9,171	24.7	6,083
الشمال	63.4	4,119	24.0	2,611
الجنوب	57.9	1,398	14.5	810
المحافظة				
العاصمة	70.5	5,997	24.9	4,225
البلقاء	37.8	752	20.2	284
الزرقاء	65.8	2,094	25.2	1,379
مادبا	59.1	329	22.3	195
اربد	66.4	2,549	24.7	1,692
المفرق	48.2	849	21.1	409
جرش	69.8	410	23.4	286
عجلون	71.7	312	24.4	224
الكرك	62.9	544	16.5	342
الطفيلة	60.3	221	10.0	133
معان	49.0	250	12.2	123
العقبة	55.2	383	15.4	212
الجنسية				
اردنية	68.4	12,764	24.1	8,726
سورية	36.1	1,257	16.1	453
جنسيات اخرى	48.6	668	21.5	325
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	29.7	327	20.9	97
ابتدائي	46.2	1,029	23.1	475
اعدادي	56.5	1,892	23.4	1,069
ثانوي	66.9	6,176	25.4	4,129
أعلى من ثانوي	70.9	5,265	21.8	3,733
خميس الرفاه				
الأدنى	49.1	2,936	18.8	1,442
الثاني	59.7	3,039	19.2	1,813
الأوسط	69.4	3,083	23.5	2,139
الرابع	72.8	3,009	24.8	2,192
الأعلى	73.1	2,623	30.1	1,918
المجموع	64.7	14,689	23.6	9,503

النتائج الرئيسية

- ***المطاعيم***: تلقى 86٪ من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً جميع المطاعيم الأساسية في وقت إجراء المسح.
- ***أعراض الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)***: 72٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبية أو معالجة.
- ***الحمى***: 68٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبية أو معالجة.
- ***الإسهال***: 54٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبية أو معالجة. وتلقى 66٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال علاج بمحاليل الإماهة الفموية (ORT)، ولم يتلقى 21٪ بالمئة من الأطفال المصابين بالإسهال أي علاج.

تساعد المعلومات المتعلقة بصحة الطفل وحالة بقائه على قيد الحياة راسمي السياسات ومديري البرامج في تقييم فاعلية الاستراتيجيات الحالية، وصياغة التدخلات المناسبة لمنع الوفيات الناجمة عن أمراض الطفولة، وتحسين صحة الأطفال في الأردن.

يعرض هذا الفصل معلومات حول وزن الأطفال عند الولادة وحالة التطعيم بين الأطفال الصغار. كما ينظر أيضاً إلى انتشار ومعالجة أمراض الطفولة الشائعة الثلاثة: وهي التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) والحمى والإسهال.

انخفاض وزن المولود

نسبة الولادات التي بُلغ أنها يقل فيها وزن المواليد عن 2.5 كيلو غرام بغض النظر عن عمر الحمل.

العينة: المواليد الأحياء في السنوات الخمس السابقة للمسح الذين تم التبليغ عن أوزانهم عند الولادة، سواء من سجل مكتوب أو من إفادة الأم.

10– 1: الوزن عند الولادة

تعتبر المعلومات المتعلقة بالوزن المنخفض للمولود مهمة جداً لأنها لا يمكن أن تكون مؤشراً على مستوى تغذية الأم فحسب بل أيضا مؤشراً للتنبؤ بالوفيات المحتملة بين الأطفال حديثي الولادة وسوء التغذية إذا بقي الطفل على قيد الحياة.

أظهرت النتائج بأن غالبية (95٪) من المواليد الأحياء في السنوات الخمس السابقة للمسح قد تم توزينهم عند الولادة. ومن بين المواليد الذين تم توزينهم عند الولادة، كان 17٪ وزنهم منخفضاً وقت الولادة (أقل من 2.5 كيلو غرام) (**الجدول رقم 10-1**).

الجدول رقم 10- 1 يتضمن معلومات أيضًا عن تقدير الأم لحجم مولودها عند الولادة. وعلى الرغم من أن تقدير الأم للحجم أمر ذاتي، إلا أنه يمكن أن يكون بديلاً مفيدًا لوزن الطفل. حيث أفادت الأمهات أن 5٪ من المواليد كانوا صغار الحجم جداً، و9٪ أصغر من المتوسط، و86٪ متوسطي الحجم أو أكبر من المتوسط.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- مواليد الأمهات الأصغر سناً اللاتي أعمارهن أقل من 20 سنة والأمهات اللاتي أعمارهن 35-49 سنة أكثر عرضة نوعاً ما لإنجاب أطفال منخفضي الوزن (21٪ و20٪ على التوالي) مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات من الفئة العمرية 20-34 سنة (16٪).

- انخفاض الوزن عند الولادة أكثر شيوعاً بين مواليد السيدات السوريات (22٪) مقارنة بمواليد السيدات الأردنيات (16٪) ومواليد السيدات من جنسيات أخرى (12٪).

- تنخفض نسبة المواليد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة مع زيادة المستوى التعليمي للأم، وتتراوح من 28٪ بين مواليد الأمهات غير المتعلمات إلى 13٪ بين مواليد الأمهات ذوات تعليم العالي.

10- 2: تطعيم الأطفال

تغطية جميع المطاعيم الأساسية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12- 23 شهراً أو الذين أعمارهم 24-35 شهراً الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل إجراء المسح (وفقًا لبطاقة التطعيم أو إفادة الأم). يجب أن يتلقى الطفل المطاعيم التالية على الأقل كي يتم اعتباره أنه قد تلقى كافة المطاعيم الأساسية:

- جرعة واحدة من مطعوم السل BCG الذي يحمي من مرض السل
- ثلاث جرعات من المطعوم الثلاثي DPT الذي يحمي من الخناق والسعال الديكي والكزاز
- ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال
- جرعة واحدة من مطعوم الحصبة

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً أو 24- 35 شهراً

يعتبر التطعيم العالمي للأطفال للوقاية من الأمراض الشائعة أمراً حاسماً لخفض وفيات الرضع والأطفال. بالنسبة للأردن، فان المطاعيم الروتينية الخاصة بالأطفال تحمي من الإصابة بالسل (مطعوم BCG)، والدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز (مطعوم DPT)، شلل الأطفال (مطعوم شلل الأطفال المعطل [IPV]) أو مطعوم شلل الأطفال الفموي [OPV])؛ المستدمية النزلية من النوع (ب) (مطعوم Hib)، التهاب الكبد البائي (HepB)، الحصبة (لقاح الحصبة) ومطعوم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). بالإضافة إلى ذلك، أضافت الحكومة الأردنية المطعوم المضاد لفيروس الروتا البشري (RV) إلى برنامج التطعيم الوطني للرضع في شهر آذار عام 2015. يتسبب الفيروس الروتا بالتهاب المعدة والأمعاء، وإذا ترك هذا الفيروس بدون علاج، فانه يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد والوفاة.

ومن الناحية التاريخية، كانت نسبة الأطفال الذين يتلقون جميع المطاعيم "الأساسية" مقياساً هاماً لتغطية التطعيم. ويعتبر الأطفال أنهم قد تلقوا تطعيماً كاملاً إذا تم تطعيمهم ضد السل وثلاث جرعات من المطعوم الثلاثي (DPT) (الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز) وثلاث جرعات ضد شلل الأطفال وجرعة واحدة ضد الحصبة. أما بالنسبة لمطعوم السل (BCG) فيتم إعطاؤه للطفل وقت الولادة أو حين الفحص السريري الأول، بينما المطعوم الثلاثي ومطعوم شلل الأطفال فيتطلب اعطاء الطفل ثلاث جرعات وذلك في العمر 3 و4 و5 أشهر تقريباً، في حين يعطى مطعوم الحصبة الأول في نهاية الشهر التاسع من العمر أو بعد ذلك بقليل.

أما المقياس الثاني الأكثر أهمية لتغطية التطعيم فهو نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً و 24-35 شهراً الذين تلقوا جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر. يعتبر برنامج التطعيم الأردني الطفل الذي يتراوح عمره بين 12 و23 شهراً على أنه قد تلقى جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر إذا تلقى جميع المطاعيم الأساسية، بالإضافة إلى ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV) (وذلك في العمر 4 و5 و9) أشهر، وثلاث جرعات من مطعوم التهاب الكبد البائي (HepB)، وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا البشري (RV). ولكي يكون الطفل قد تلقي جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر، يجب أن يكون الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً قد تلقوا جرعتين من مطعوم النكاف والحصبة الألمانية (MMR) بالإضافة إلى المطاعيم التي تم ذكرها أعلاه.

تم الحصول على معلومات حول تغطية التطعيم بطريقتين في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018: من خلال سجلات التطعيم المكتوبة مثل بطاقة التطعيم ومن خلال الاجابات الشفوية للأمهات. بالنسبة لكل طفل ولد خلال السنوات الثلاث قبل المسح، تم سؤال الأمهات عما إذا كان لديهن بطاقة تطعيم للطفل، فإذا كانت بطاقة التطعيم متوافرة وكان بامكان الباحثة أن تراها. واذا كانت الأم قادرة على إبراز بطاقة التطعيم فإن الباحثة تقوم بتدوين تواريخ تلقي المطاعيم من البطاقة في الاستمارة. أما إذا لم يكن الطفل قد حصل على بطاقة تطعيم أو إذا كانت الأم غير قادرة على إبراز البطاقة للباحثة، فقد تم سؤال الأم أسئلة محددة حول ما إذا كان الطفل قد تلقى كل المطاعيم. إذا أفادت بأن الطفل قد تلقى أي من المطاعيم متعددة الجرعات، فقد تم سؤالها عن عدد الجرعات التي تلقاها الطفل.

لقد تبين أن جميع الأطفال تقريباً الذين أعمارهم 12-23 شهراً (98٪) قد سبق وان حصلوا على بطاقة تطعيم، ولكن لم يتم مُشاهدة سوى 73٪ من هذه البطاقات. وتم الافادة بأن (98٪) من الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً قد حصلوا على بطاقة تطعيم، ولكن لم يتم مشاهدة سوى 67٪ منها (**الجدول رقم 10 – 2**). تم ملاحظة وجود فروقات كبيرة في مشاهدة بطاقات التطعيم بالنسبة للأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً و24- 35 شهراً حسب خميس الرفاه. على سبيل المثال، بين الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً، تم مشاهدة 40٪ فقط من بطاقات تطعيم الأطفال من خُمَيْس ارفاه الأعلى، مقارنة بـ 74٪ - 80 ٪ من الأطفال من خميسات الرفاه المتبقية.

تلقى 86٪ من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً جميع المطاعيم الأساسية في وقت ما قبل المسح، وتلقى نسبة 81٪ جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر. لم يتلقى 7٪ من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً أي تطعيم. وتلقى 75٪ من الأطفال الذين أعمارهم 12 - 23 شهراً جميع المطاعيم المتناسبة مع السن حسب العمر المناسب (أي قبل عيد ميلادهم الأول) (**الجدول رقم 10– 3**).

يوضح الشكل رقم 10-1 تغطية جميع المطاعيم الأساسية بين الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرًا. بالنسبة للمطاعيم المحددة، تلقى 93٪ من الأطفال مطعوم السل (BCG) وتم تطعيم 88٪ ضد الحصبة. كانت نسبة التغطية للجرعة الأولى من التطعيم الثلاثي (IPV-Hib-DPT) عالية (93٪).

الشكل رقم 10 – 1 : تطعيم الأطفال



الإتجاهات: يوضح **الشكل رقم 10-2** أن نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً ممن تلقون جميع المطاعيم الأساسية ارتفعت بشكل جوهري بين عامي 1990 و2007 (من 15٪ فقط إلى 87٪). استمرت تغطية التطعيم في الارتفاع بين مسوحات السكان والصحة الأسرية 2007 و 2012 لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 86٪ في مسح 2017-2018. يوضح **الشكل رقم 10-2** أن نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرًا والذين لم يتلقوا أية تطعيمات قد ارتفعت، من 1٪ أو أقل في مسوحات السكان والصحة الأسرية الأربعة التي أجريت بين عامي 1997 و2012 إلى 7٪ في مسح 2017-2018.

الشكل رقم 10 - 2 : الاتجاهات في تطعيم الأطفال



ملاحظة: يجب تفسير الاتجاهات في جميع المطاعيم الأساسية بحذر بسبب التغيرات في تركيبة المطاعيم مع مرور الوقت. قبل مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017–2018، تم تعريف مؤشر كافة المطاعيم الأساسية بجرعة واحدة من مطعوم السل (BCG) وثلاث جرعات لكل من (DPT) (دفتيريا، والسعال الديكي ، والكزاز) ومطاعيم شلل الأطفال الفموية (باستثناء شلل الأطفال الفموي 0)، وجرعة واحدة من مطعوم الحصبة. بالنسبة لمسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017-2018، تضمن مؤشر كافة المطاعيم الأساسية ثلاث جرعات من (DPT) وشلل الأطفال الفموي والذي تم اعطائها كمطعوم مركب (DPT-IPV-Hib)

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يبين **الشكل رقم 10-3** وجود تباينات كبيرة في تغطية المطاعيم الأساسية بين الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً حسب المحافظات، حيث تراوحت المعدلات من 64٪ في محافظة معان إلى 91٪ في محافظتي عجلون والطفيلة.

- 88٪ من الأطفال الذين أعمارهم 12 - 23 شهراً الذين أمهاتهم أردنيات تلقوا جميع المطاعيم الأساسية، مقارنة مع 76٪ من الأطفال الذين أمهاتهم سوريات و75٪ من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى (**الشكل رقم 10-4**).

- كان التفاوت الأكبر في تغطية التطعيم بين الأطفال الذين تم مشاهدة بطاقات التطعيم الخاصة بهم من قبل الباحثة وأولئك الذين لم يتم مشاهدة بطاقاتهم. تلقى خمسة وتسعون بالمئة من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً والذين شوهدت بطاقاتهم جميع المطاعيم الأساسية، بالمقارنة مع 60٪ من الأطفال الذين لم يتم مشاهدة بطاقاتهم أو لم يكن لديهم بطاقات (**الجدول رقم 10- 4**). قد يعكس المعدل المنخفض بين الأطفال الذين لم يتم مشاهدة بطاقاتهم أو الذين لم يكن لديهم بطاقات معدلات تطعيم فعلية أقل لهؤلاء الأطفال. ومع ذلك، فقد يرجع ذلك جزئياً إلى عدم استطاعة الأم في تذكر جميع المطاعيم المحددة التي تلقاها طفلها. وبما أنه يوجد مشاكل في التذكر، فقد يكون لذلك تأثير على التقدير الكلي لتغطية التطعيم في الأردن، حيث لم يتم مشاهدة البطاقات لنسبة كبيرة (27٪) من الأطفال الذين أعمارهم 12- 23 شهراً.

الشكل رقم 10 – 3 : تغطية التطعيم حسب المحافظة

نسبة للأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرا ممن تلقوا جميع المطاعيم الأساسية في أي وقت قبل إجراء المسح



الشكل رقم 10– 4 : تغطية المطاعيم حسب الجنسية

نسبة الاطفال الذين اعمارهم 12-23 شهرا ممن تلقوا جميع المطاعيم الاساسية في اي وقت قبل المسح

10- 3: أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة

تعتبر التهابات الجهاز التنفسي الحادة (**ARI**) واحدة من أكثر أمراض الطفولة شيوعاً وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة. ويمكن أن يكون التشخيص المبكر والعلاج للأطفال الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة أمراً حاسماً في الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة. تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 سؤال الأمهات عن أعراض وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) لأطفالهن الذين أعمارهم دون الخامسة في الأسبوعين السابقين للمسح.

علاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

الأطفال المصابون بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) الذين تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لهم. وتشمل أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (**ARI**) على التنفس القصير والسريع التي ترتبط بالصدر و/أو صعوبة في التنفس المرتبطة بالصدر.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح.

أفادت الأمهات بأن 6٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) في الأسبوعين السابقين للمسح، تم طلب استشارة أو معالجة من مرفق صحي أو مقدم خدمة ل 72٪ من الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI). وبالنسبة إلى 62٪ من الأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)، تم طلب الاستشارة الصحية أو العلاج في اليوم نفسه أو في اليوم التالي (**الجدول رقم 10-5**).

على الأرجح يتم الحصول على الاستشارة أو العلاج للأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) من مقدمي الخدمة في القطاع الطبي الخاص (45٪) مقارنة بمقدمي خدمات القطاع العام (30٪) (**الجدول رقم 10- 6**). وكانت المراكز الصحية الحكومية من أكثر مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام (17٪) تلاها المستشفيات (8٪)، في حين كان الأطباء (21٪) والصيدليات (13٪) هم أكثر مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتتم استشارتهم بشكل متكرر. 2٪ من الأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) تم أخذهم إلى عيادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو عيادات المنظمات غير الحكومية الأخرى، بينما تم أخذ نسبة 1٪ إلى المراكز الصحية التابعة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان انتشار أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) أعلى بين الأطفال الذين أعمارهم 6-11 شهراً (9٪) وقد تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية لـ 74٪ من هؤلاء الأطفال (**الجدول رقم 10- 5**) .

- عانى 6٪ من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات أو سوريات من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح، مقارنة مع 10٪ من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى. أفادت ثلاثة من بين كل أربع أمهات أردنيات (74٪) عن طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من أحد مقدمي الخدمات الصحية بخصوص أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) التي ظهرت على أطفالهم، مقارنة مع 65٪ من الذين أمهاتهم سوريات و58٪ من الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى. ومع ذلك، يجب تفسير النتيجة المتعلقة بالأمهات من جنسيات أخرى بحذر لأن عدد الحالات صغير للغاية وقد تكون البيانات غير موثوقة.

- كلما زاد المستوى التعليمي للأم زادت نسبة الأمهات اللاتي يطلبن رعاية صحية بخصوص أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) مع زيادة تعليم الأم.

10 – 4: الحمى

تعتبر الحمى من أكثر أعراض أمراض الطفولة شيوعًا في الأردن. ويمكن أن تكون ناتجة عن أمراض خفيفة مثل نزلات البرد الشائعة أو أمراض أكثر حدة مثل حمى الضنك النزفية والتهاب الدماغ الياباني.

علاج الحمى

الأطفال الذين يعانون من الحمى وتم طلب الاستشارة الطبية لهم أو العلاج.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالحمى في الأسبوعين السابقيين للمسح.

أصيب 13٪ من الأطفال دون الخامسة من العمر بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح. وقد تم أخذ ثمانية وستون بالمئة منهم إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية للحصول على الإستشارة الطبية أو العلاج، كما تم أخذ 58٪ منهم إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية في نفس اليوم أو في اليوم التالي للإصابة بالحمى. 40٪ من الأطفال تلقوا المضادات الحيوية (**الجدول رقم 10 -7**) .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يزداد انتشار الحمى بسرعة مع التقدم في العمر، حيث ارتفع من 8 ٪ بين الأطفال الذين أعمارهم دون 6 أشهر إلى أعلى قيمة (20٪) بين الأطفال الذين أعمارهم 6-11 شهراً (**الجدول رقم 10 – 7**).

الشكل رقم 10 – 5 : انتشار الإسهال حسب العمر



- بالرغم من أن نسبة أخذ الأطفال الذكور والأطفال الأناث للعلاج تتساوى تقريبا (68٪ و69٪ على التوالي)، إلا أن الأطفال الذكور كانوا أكثر عرضة من الأطفال الأناث لإعطائهم المضادات الحيوية (43٪ و37٪ على التوالي).

- على الرغم من تشابه نسبة انتشار الحمى تقريبا حسب جنسية الأم (13٪- 14٪)، فإن أنماط العلاج تختلف. فقد تم طلب الاستشارة أو العلاج بنسبة 62٪ من الأطفال الذين أمهاتهم سوريات، مقارنة مع 69٪ من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات و71٪ من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى. كما كانت الأمهات السوريات هن الأقل افادة عن إعطاء أطفالهن المضادات الحيوية (36٪ مقابل 40٪ –49٪).

- كان البحث عن رعاية الأطفال المصابين بالحمى أكثر تكراراً في خميس الرفاه الأعلى (81٪) مقارنة بخميسات الرفاه الأخرى (64٪– 74٪).

10 - 5 : مرض الإسهال

10 – 5 – 1: انتشار الإسهال

الإسهال هو أحد أمراض الطفولة المعروف والذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والموت إذا لم يتم علاجه بالشكل المناسب. أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018 أن 10٪ من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح (**الجدول رقم 10– 8**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- ترتفع نسبة انتشار الإسهال بين الأطفال الذين أعمارهم 6–11 شهراً (20٪) وتنخفض بين الأطفال الذين أعمارهم 48 - 59شهراً (5٪) (**الجدول رقم 10–8 والشكل رقم 10-5**)

- حسب المحافظة، تختلف نسبة انتشار الإسهال من مستوى منخفض بلغ 6٪ في محافظتي الكرك وعجلون إلى مستوى عالٍ بلغ 14٪ في محافظة معان.

10 – 5 - 2: الممارسات التغذوية

الممارسات التغذوية المناسبة

يتم اعطاء الأطفال المصابين بالإسهال سوائل أكثر من المعتاد، وكثير من الطعام أو أكثر من المعتاد.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح.

للحد من الجفاف وتقليل آثار الإسهال على الحالة التغذوية، يتم عادة تشجع مقدمي الرعاية على مواصلة التغذية الطبيعية وزيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الطفل الذي يعاني من الإسهال.

الشكل رقم 10 – 6 : الممارسات التغذوية أثناء الإسهال



لم تكن ممارسات التغذية مثالية للعديد من الأطفال الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح. حيث تم اعطاء 31٪ فقط سوائل أكثر من المعتاد، حسب الموصى به، وأقل من نصف الأطفال المصابين بالإسهال (45٪) تم تغذيتهم حسب التوصيات بإعطائهم نفس الطعام أو أكثر من المعتاد. 46٪ تم اعطاؤهم كمية من الطعام أقل من المعتاد، في حين أن 2٪ لم يتلقوا أي طعام أثناء الإسهال (**الجدول رقم 10–9 والشكل رقم 10-6**) .

10 – 5 – 3: معالجة الإسهال

طُلبت المشورة أو العلاج من مرفق صحي أو مقدم لأكثر من نصف الأطفال (54٪) الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح (**الجدول رقم 10- 8 والشكل رقم 10 –7**). أفادت الأمهات بانهن طلبن الاستشارة الصحية أو العلاج في كثير من الأحيان من القطاع الخاص أكثر من القطاع العام (32٪ و 24٪ على التوالي) (**الجدول رقم 10- 11**). أما مقدمو الخدمة في القطاع العام الذين تم استشارتهم بشكل عام، فكانوا المراكز الصحية الحكومية (13٪)، والمستشفيات (10٪). وكانت مصادر العلاج الأكثر شيوعًا في القطاع الخاص هي أطباء القطاع الخاص (13٪) والصيدليات (10٪). تم أخذ إثنين بالمئة من الأطفال المصابين بالإسهال إلى المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث (الأونروا)، وتم أخذ 1٪ إلى مرافق تديرها المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أو منظمات غير حكومية أخرى.

الشكل رقم 10– 7 : معالجة الإسهال



علاج الجفاف عن طريق الفم

يتم إعطاء الأطفال المصابين بالإسهال كمية أكبر من السوائل، ومنها ما هو سائل يتم تحضيره من عبوة خاصة من أملاح الإماهة الفموية (ORS)، أو السوائل منزلية الصنع الموصى بها من قبل الحكومة (RHF).

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح

كان العلاج بمحاليل الإماهة الفموية (ORT) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج الإسهال. ثلثي الأطفال المصابين بالإسهال تلقو شكلاً من أشكال محاليل الإماهة الفموية (ORT)، وتم إعطاء 44٪ من الأطفال السوائل المحضرة من عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS) (**الجدول رقم 10– 10 والشكل رقم 10-7**). 28٪ من الأطفال الذين يعانون من الإسهال تم اعطائهم المضادات الحيوية، بينما واحد وعشرون بالمئة من الأطفال المصابين بالإسهال لم يتلقوا أي علاج.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تم طلب الإستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية في كثير من الأحيان للأطفال الذكور أكثر من الأطفال الأناث (58٪ و51٪ على التوالي)، وتلقى الأطفال الذكور محاليل الإماهة الفموية (ORT) أو زيادة السوائل أكثر من الأطفال الأناث (69٪ و62٪ على التوالي) حسب (**الجدولين رقمي 10 - 8 و 10 – 10**).

- ترتفع نسبة الأطفال الذين يتلقون الاستشارة الصحية أو علاج الإسهال من أحد مقدمي الخدمات الصحية بشكل مطرد مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم (**الجدول رقم 10- 8**). كما أن استخدام محاليل الإماهة الفموية (ORT) يزيد بارتفاع المستوى التعليمي للأم، من 52٪ بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على التعليم الابتدائي إلى 75٪ بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على تعليم عالي (**الجدول رقم 10– 10**).

10 – 5 - 4: معرفة محاليل معالجة الإسهال

يتضمن **الجدول رقم 10-12** معلومات حول معرفة السيدات بعبوات أملاح الاماهة الفموية (ORS). حيث تبين أن ثمانية وثمانين بالمئة من السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولديهن مولود حي في السنوات الخمس السابقة للمسح يعرفن عن عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS) لعلاج الإسهال. وتختلف نسبة المعرفة بهذه العبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS) حيث تزداد حسب العمر والمستوى التعليمي. وتبين أن 58٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة لديهن معرفة جيدة بعبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS)، مقارنة مع 88٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 35- 49 سنة. وبالمثل، 59٪ من السيدات غير متعلمات يعرفن عن عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS)، مقارنة بـ 87٪ من السيدات اللاتي مستواهن التعليمي عالي.

10 – 6: علاج أمراض الطفولة

بشكل مختصر، فقد كان مرض الحمى (13٪) من أكثر الأمراض التي يتم الإبلاغ عن انتشارها بين الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة خلال الأسبوعين السابقين للمسح، يليه الإسهال (10٪) وأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (6٪). تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية في كثير من الأحيان للأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (72٪) والحمى (68٪) مقارنة بالأطفال المصابين بالإسهال (54٪) (**الشكل رقم 10- 8**).

الشكل رقم 10 – 8 : انتشار وعلاج أمراض الطفولة



قائمة الجداول

يرجى الإطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول انخفاض وزن المولود والمطاعيم وأمراض الطفولة:

الجدول رقم 10 – 1 : حجم ووزن الطفل عند الولادة

الجدول رقم 10 - 2 : حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 10 - 3 : المطاعيم حسب مصدر المعلومات

الجدول رقم 10 - 4 : المطاعيم حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 10 – 5 : انتشار وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

الجدول رقم 10 – 6 : مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

الجدول رقم 10 – 7 : انتشار وعلاج الحمى

الجدول رقم 10 – 8 : انتشار وعلاج الإسهال

الجدول رقم 10 – 9 : الممارسات التغذوية أثناء الإسهال

الجدول رقم 10 – 10 : العلاج بالإماهة الفموية والعلاجات الأخرى للإسهال

الجدول رقم 10 – 11 : مصدر الاستشارة الطبية أو العلاج للأطفال المصابين بالإسهال

الجدول رقم 10 – 12 : معرفة عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS)

الجدول رقم 10-1 : حجم ووزن الطفل عند الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب تقدير الأم لحجم الطفل عند الولادة، ونسبة المواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح الذي تم الادلاء بوزنهم عند الولادة، ونسبة المواليد الذين كان وزنهم عند الولادة أقل من 2.5 كغم حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	التوزيع النسبي للمواليد احياء حسب حجم الطفل وقت الولادة					نسبة المواليد الذين تم الادلاء بوزنهم[1]	عدد المواليد	المواليد الذين تم الادلاء بوزنهم [1]	
	صغير جدا	أصغر من المتوسط	متوسط أو أكبر من المتوسط	لا أعرف / غير مبين	المجموع			نسبة من هم أقل من 2.5 كجم	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	6.3	11.4	81.6	0.7	100.0	94.3	659	20.6	622
34-20	4.4	9.1	86.1	0.4	100.0	94.6	7,332	15.6	6,940
49-35	4.9	8.0	86.8	0.3	100.0	95.2	1,631	19.9	1,552
ترتيب المولود									
1	5.4	10.6	83.8	0.2	100.0	94.7	2,495	17.4	2,362
3-2	3.9	8.6	87.1	0.5	100.0	94.3	3,975	16.4	3,749
5-4	4.4	9.1	86.0	0.5	100.0	95.6	2,260	16.6	2,161
6+	6.2	7.4	86.1	0.3	100.0	94.3	892	16.2	842
حالة تدخين الأم									
تدخن السجائر / التبغ	6.1	6.9	87.0	0.0	100.0	91.3	938	19.4	856
لا تدخن	4.5	9.3	85.8	0.4	100.0	95.1	8,685	16.4	8,258
مكان الاقامة									
حضر	4.5	9.1	86.0	0.4	100.0	94.6	8,515	16.2	8,053
ريف	5.6	8.8	85.2	0.4	100.0	95.8	1,107	20.2	1,060
الأقليم									
الوسط	3.6	8.5	87.5	0.5	100.0	94.1	5,519	15.7	5,195
الشمال	6.8	9.9	83.1	0.2	100.0	95.7	3,210	17.6	3,073
الجنوب	2.8	10.2	86.3	0.7	100.0	94.6	894	19.3	846
المحافظة									
العاصمة	3.5	8.6	87.4	0.5	100.0	93.6	3,512	14.9	3,286
البلقاء	2.2	6.9	90.7	0.2	100.0	94.5	486	18.3	459
الزرقاء	4.0	8.5	86.9	0.7	100.0	96.0	1,262	14.8	1,212
مادبا	6.7	8.7	84.5	0.0	100.0	92.1	259	25.6	238
اربد	7.0	10.4	82.6	0.0	100.0	96.9	1,862	17.5	1,805
المفرق	7.6	8.7	83.0	0.7	100.0	91.3	767	20.0	700
جرش	6.0	9.4	84.4	0.2	100.0	97.7	335	15.0	328
عجلون	3.9	10.6	85.4	0.1	100.0	97.6	246	14.9	240
الكرك	2.6	11.7	85.7	0.0	100.0	97.6	327	22.4	320
الطفيلة	4.2	9.7	84.5	1.5	100.0	93.8	155	17.5	145
معان	3.8	10.2	84.4	1.6	100.0	90.6	169	19.0	153
العقبة	1.7	8.5	89.4	0.4	100.0	93.9	242	16.2	227
جنسية الأم									
اردنية	4.1	9.0	86.5	0.3	100.0	95.3	8,064	16.1	7,683
سورية	8.3	11.0	79.7	1.0	100.0	91.2	1,191	22.0	1,085
جنسيات اخرى	3.1	4.7	91.8	0.4	100.0	93.7	368	12.0	344
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	6.2	9.8	82.1	1.9	100.0	83.2	153	28.4	128
ابتدائي	9.8	11.0	78.1	1.1	100.0	89.7	686	23.4	615
اعدادي	5.8	9.6	84.2	0.3	100.0	94.3	1,157	18.2	1,092
ثانوي	5.2	9.5	85.1	0.2	100.0	95.8	3,903	18.1	3,738
أعلى من ثانوي	2.6	8.2	88.8	0.4	100.0	95.1	3,722	13.1	3,540
خميس الرفاه									
الأدنى	6.7	9.7	83.2	0.5	100.0	93.4	2,569	19.4	2,399
الثاني	5.3	11.6	82.6	0.5	100.0	95.1	2,310	18.4	2,198
الأوسط	3.8	8.6	87.2	0.4	100.0	96.7	2,058	13.8	1,990
الرابع	3.0	6.8	89.9	0.3	100.0	94.6	1,702	14.3	1,610
الأعلى	2.2	6.7	91.1	0.0	100.0	93.1	984	16.0	916
المجموع	4.6	9.1	85.9	0.4	100.0	94.7	9,622	16.7	9,113

[1]استنادًا إلى سجل مكتوب أو ذاكرة الأم

الجدول رقم 10 - 2: حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها، حسب الخصائص الاساسية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12- 23 شهرًا والأطفال الذين أعمارهم 24 - 35 شهرًا الذين لديهم بطاقة تطعيم ونسبة بطاقات التطعيم التي تم مشاهدتها، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الأطفال الذين أعمارهم 12 - 23 شهرًا			الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهرًا		
	نسبة من سبق وكان لديهم بطاقة تطعيم [1]	نسبة من تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم [1]	عدد الأطفال	نسبة من سبق وكان لديهم بطاقة تطعيم [1]	نسبة من تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم[1]	عدد الأطفال
الجنس						
ذكر	97.6	73.1	917	98.2	66.6	947
انثى	99.1	73.4	772	98.4	67.3	945
ترتيب المولود						
1	98.0	67.1	472	98.6	60.5	453
3-2	99.1	74.1	640	98.4	68.9	834
5-4	97.2	76.0	442	97.9	69.1	436
6+	99.4	81.7	135	98.1	68.8	169
مكان الاقامة						
حضر	98.3	72.8	1,490	98.4	66.6	1,675
ريف	98.4	77.0	200	98.0	69.3	217
الأقليم						
الوسط	98.1	68.5	953	98.5	64.5	1,109
الشمال	99.5	81.2	581	97.8	70.8	615
الجنوب	95.2	72.3	155	98.7	68.9	167
المحافظة						
العاصمة	97.5	62.8	575	98.5	62.7	715
البلقاء	99.2	83.9	81	98.6	61.2	103
الزرقاء	98.8	77.2	252	98.5	72.3	239
مادبا	100.0	65.5	45	98.7	59.6	52
اربد	100.0	82.0	310	97.7	73.6	354
المفرق	98.7	82.1	157	97.1	67.2	151
جرش	99.2	77.9	70	99.3	69.7	59
عجلون	99.5	78.2	44	99.5	63.1	51
الكرك	99.0	76.5	52	99.3	69.8	60
الطفيلة	100.0	84.9	28	100.0	73.0	30
معان	85.5	63.0	33	96.8	57.5	29
العقبة	94.9	66.0	42	98.2	72.0	47
جنسية الأم						
اردنية	99.2	72.6	1,412	98.5	66.5	1,593
سورية	94.4	77.3	216	96.7	67.0	245
جنسيات اخرى	91.2	74.0	61	98.5	80.3	53
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	(65.7)	(59.3)	24	69.6	33.0	33
ابتدائي	95.8	72.7	116	98.0	61.9	151
اعدادي	99.8	88.2	189	98.3	73.2	234
ثانوي	98.2	77.5	676	98.4	72.3	755
أعلى من ثانوي	99.6	65.5	685	99.6	61.9	717
خميس الرفاه						
الأدنى	96.2	76.6	460	97.2	66.4	528
الثاني	97.8	80.4	380	97.8	73.8	439
الأوسط	99.5	75.7	419	98.5	68.5	391
الرابع	100.0	73.7	266	99.7	68.5	342
الأعلى	99.7	40.4	164	99.6	46.4	192
المجموع	98.3	73.3	1,689	98.3	66.9	1,891

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 غير موزونة.
1 = بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر

الجدول رقم 10 - 3: المطاعيم حسب مصدر المعلومات

نسبة الأطفال في الاعمار 12 -23 شهرًا والأطفال في الاعمار 24 -35 شهرًا الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل إجراء المسح ، حسب مصدر المعلومات (بطاقة التطعيم أو افادة الأم) ونسبة الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة حسب السن المناسب ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

المطعوم	الأطفال في الاعمار 12 - 23 شهرًا: تم التطعيم في أي وقت قبل المسح وفقًا لما يلي:			تم التطعيم حسب السن المناسب[2,3]	الأطفال في الاعمار 24-35 شهرًا: تم التطعيم في أي وقت قبل المسح وفقًا لما يلي:			تم التطعيم حسب السن المناسب[3,4]
	بطاقة التطعيم[1]	افادة الام	أي من المصدرين		بطاقة التطعيم[1]	إفادة الام	أي من المصدرين	
مطعوم السل (BCG)	72.9	19.8	92.7	92.2	66.4	24.8	91.2	90.0
المطعوم الخماسي (DPT/IPV/HiB)								
1	73.0	19.6	92.6	92.0	66.9	24.6	91.5	89.8
2	72.7	18.6	91.3	90.8	66.8	23.0	89.8	88.2
3	72.3	17.8	90.0	89.1	66.3	22.4	88.7	85.8
التهاب الكبد الباني "ب" (HepB)								
1	73.0	19.6	92.5	91.9	66.8	24.5	91.3	89.6
2	72.6	18.6	91.3	90.9	66.7	22.9	89.6	87.9
3	72.1	17.9	90.1	89.2	66.3	22.4	88.6	85.9
شلل الأطفال الفموي (OPV)								
1	72.9	19.7	92.6	91.6	66.7	25.0	91.7	90.0
2	72.1	18.4	90.4	89.8	66.2	23.1	89.4	86.9
3	68.2	16.0	84.2	79.2	63.6	21.7	85.3	78.6
فيروس الروتا (RV)								
1	72.0	19.1	91.1	90.6	61.2	21.6	82.8	81.2
2	71.6	18.5	90.2	89.7	61.1	20.0	81.1	79.6
3	70.8	17.9	88.6	87.9	60.7	19.4	80.1	78.0
الحصبة الثلاثي الفيروسي (النكاف والحصبة الألمانية) (MMR)	70.0	17.9	87.9	83.0	65.0	24.0	89.0	83.0
1	na	na	na	na	65.8	23.8	89.6	87.4
2	na	na	na	na	63.7	19.4	83.1	77.9
جميع المطاعيم الاساسية[5]	69.6	16.1	85.7	81.1	64.7	21.8	86.5	80.3
جميع المطاعيم المناسبة للعمر[6]	66.2	14.3	80.5	75.1	56.5	14.7	71.2	63.9
لم يتم التطعيم	0.0	6.9	6.9	na	0.0	8.0	8.0	na
عدد الأطفال	1,237	452	1,689	1,689	1,266	626	1,891	1,891

na = لا ينطبق
BCG = مطعوم السل
DPT = الخناق - السعال الديكي - الكزاز
IPV = اللقاح المعطل لشلل الأطفال
Hib = المستدمية النزلية من النوع ب
HepB = التهاب الكبد B
OPV = مطعوم شلل الأطفال الفموي
RV = مطعوم فيروس الروتا
MMR = مطعوم النكاف والحصبة والحصبة الألمانية
1 = بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر
2 = يتم التطعيم في سن 12 شهرا
3 = بالنسبة للأطفال الذين تعتمد معلومات التطعيم الخاصة بهم على تقرير الأم ، لا يتم جمع تاريخ التطعيم ، حيث يفترض أن نسب المطاعيم التي تعطى خلال السنتين الأولى والثانية من الحياة هي نفسها بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجل تطعيم مكتوب .
4 = يتم التطعيم في سن 12 شهرا لجميع المطاعيم باستثناء MMR2، والذي يجب أن يتم في سن 18 شهر
5= BCG، ثلاث جرعات من DPT-IPV-HIB، و جرعة واحدة من الحصبة
6 = بالنسبة للأطفال من الفئة العمرية 12 - 23 شهراً:يتم اعطاء مطعوم BCG، ثلاث جرعات من DPT-IPV-HIB ، وثلاث جرعات من لقاح شلل الأطفال الفموي ، وثلاث جرعات من HepB، وثلاث جرعات من مطعوم الفيروس العجلي ، وجرعة واحدة من الحصبة . وبالنسبة للأطفال من الفئة العمرية 24 - 35 شهرًا ، يتم أخذ كل هذه الجرعات بالإضافة إلى جرعتين من جرعة MMR.

الجدول رقم 10-4 :المطاعيم حسب الخصائص الأساسية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12 - 23 شهرًا والأطفال الذين أعمارهم 24 - 35 شهرًا الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل المسح (طبقا لبطاقة التطعيم أو افادة الأم) ونسبة الذين تلقوا جميع المطاعيم الأساسية ونسبة الذين تلقوا جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الأطفال من الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا:																								الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهرًا:			
	مطعوم السل	المطعوم الخماسي (DPT/IPV/HiB)			التهاب الكبد الباني "ب" (HepB)			شلل الأطفال الفموي (OPV)			فيروس الروتا (RV)			الحصبة	جميع المطاعيم الاساسية[1]	جميع المطاعيم المناسبة العمر[2]	لم يتم التطعيم	عدد الأطفال	MMR 1	MMR 2	جميع المطاعيم المناسبة العمر[3]	عدد الأطفال
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3											
الجنس																							
ذكر	91.7	91.2	90.1	88.4	91.1	90.4	88.7	91.3	89.5	83.6	89.7	88.8	86.9	87.4	84.7	80.5	8.0	917	89.2	83.0	71.6	947
انثى	94.0	94.2	92.8	92.0	94.2	92.3	91.6	94.0	91.5	85.0	92.8	91.8	90.7	88.4	87.0	80.5	5.6	772	90.0	83.3	70.7	945
ترتيب المولود																							
1	89.7	89.7	88.5	87.4	89.7	88.4	87.6	89.5	86.9	82.3	88.1	87.0	85.9	85.1	83.5	79.2	10.1	472	90.3	84.8	72.2	453
2-3	93.6	93.0	90.9	89.3	93.0	91.1	89.6	93.0	90.5	84.2	90.9	89.7	87.7	87.6	84.7	77.8	5.9	640	89.8	82.2	69.6	834
4-5	93.6	93.9	93.4	92.4	93.7	93.2	92.4	93.8	92.4	86.0	93.1	92.4	91.5	89.4	88.0	84.4	6.1	442	89.1	83.5	70.3	436
6+	96.4	96.4	96.2	95.1	96.4	96.2	93.6	97.0	96.1	85.7	96.2	96.0	93.3	93.7	91.3	84.9	3.0	135	88.2	82.7	78.2	169
بطاقة التطعيم[4]																							
شوهدت	99.6	99.7	99.3	98.6	99.6	99.2	98.5	99.5	98.4	93.1	98.3	97.8	96.6	95.6	95.1	90.4	0.0	1,237	98.3	95.2	84.4	1,266
لم تشاهد/لا يوجد بطاقة	74.1	73.1	69.5	66.4	73.1	69.7	67.0	73.6	68.7	60.0	71.5	69.3	66.7	66.7	60.2	53.5	25.7	452	72.0	58.8	44.5	626
مكان الاقامة																							
حضر	92.6	92.2	90.9	89.7	92.2	91.0	89.8	92.3	90.3	84.1	91.0	90.1	88.6	87.7	85.6	80.7	7.2	1,490	89.5	83.3	71.5	1,675
ريف	94.0	95.2	94.2	92.6	94.8	93.2	92.2	94.5	91.7	85.2	92.1	90.6	88.7	89.2	86.8	79.1	4.5	200	90.7	82.0	68.5	217
الأقليم																							
الوسط	92.7	92.1	91.3	90.0	92.1	90.9	89.6	92.2	90.2	84.7	90.8	90.2	88.7	87.3	85.6	80.9	7.2	953	89.7	84.9	74.1	1,109
الشمال	93.7	94.5	92.4	91.3	94.4	93.1	92.2	94.2	92.2	84.9	93.1	91.7	90.3	90.2	87.5	81.5	5.5	581	89.7	80.2	65.5	615
الجنوب	89.1	88.5	87.1	85.3	88.3	86.6	84.9	88.4	85.1	78.7	85.7	84.5	82.2	82.4	80.1	74.2	10.3	155	89.1	82.6	72.7	167
المحافظة																							
العاصمة	91.7	91.0	91.0	90.1	91.0	90.2	88.9	91.4	90.3	84.6	89.3	89.3	87.4	86.1	84.8	80.2	8.3	575	87.0	83.8	72.2	715
البلقاء	97.3	97.3	95.5	91.8	97.3	94.2	91.5	97.3	94.3	91.3	97.3	94.2	92.8	91.9	89.1	85.8	2.7	81	90.2	75.9	67.4	103
الزرقاء	93.4	92.4	90.3	89.2	92.4	91.4	90.8	92.4	89.5	83.7	91.8	90.8	90.3	88.2	86.0	82.0	6.6	252	97.8	92.8	84.6	239
مادبا	93.7	93.8	92.6	90.5	93.8	90.9	87.7	93.0	86.8	79.4	93.3	91.1	89.0	90.5	86.9	75.7	5.1	45	88.3	80.7	65.5	52
اربد	93.8	93.8	90.8	89.9	93.8	92.2	91.3	93.8	91.6	84.6	92.7	91.1	89.6	90.0	87.0	80.9	6.2	310	90.7	81.4	64.6	354
المفرق	92.7	95.4	93.9	92.2	94.9	93.6	92.9	94.3	91.7	82.3	92.6	90.8	89.3	90.6	87.4	77.3	4.6	157	87.1	76.2	60.9	151
جرش	93.0	93.9	93.9	92.7	93.9	93.9	92.7	93.5	93.5	88.3	93.7	93.7	92.5	89.5	87.8	87.6	6.1	70	90.9	84.1	73.9	59
عجلون	97.2	97.2	96.5	95.7	97.2	96.5	95.7	97.2	95.7	91.1	96.5	95.8	95.0	91.1	91.1	91.1	2.8	44	89.0	79.8	75.6	51
الكرك	97.8	97.8	97.8	95.7	97.8	97.8	94.9	97.8	94.8	87.4	92.9	92.9	90.0	89.2	87.9	81.0	2.2	52	94.8	89.9	73.7	60
الطفيلة	95.8	96.5	94.4	92.8	95.6	92.4	91.3	95.5	93.7	89.8	95.0	94.0	93.0	94.0	90.7	87.9	3.0	28	93.2	88.0	85.1	30
معان	78.6	73.9	73.4	70.3	73.9	72.9	70.2	76.6	71.4	62.8	74.7	73.4	69.1	67.4	64.3	61.3	20.5	33	77.5	67.5	58.5	29
العقبة	82.2	82.9	79.7	79.4	82.9	79.7	79.7	81.5	78.0	73.1	79.1	76.3	75.6	77.7	75.7	66.8	17.1	42	86.2	79.1	72.3	47
جنسية الأم																							
اردنية	93.7	93.6	92.6	91.5	93.5	92.5	91.7	93.6	91.8	86.0	92.4	91.8	90.4	89.7	87.7	82.5	6.0	1,412	90.2	83.9	72.2	1,593
سورية	90.0	89.3	87.3	84.3	89.3	87.3	84.2	89.3	85.5	76.4	85.7	83.5	82.0	79.6	75.8	70.2	8.8	216	85.2	76.9	63.3	245
جنسيات اخرى	80.5	80.5	76.2	75.7	80.5	76.0	71.8	80.5	76.2	71.7	80.2	76.0	71.9	75.7	75.2	71.0	19.5	61	91.9	90.8	77.7	53

(يتبع)...

تابع / الجدول رقم 10- 4

الخصائص الأساسية	الأطفال الذين أعمارهم 12 - 23 شهرًا:																											الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهرًا:			
		المطعوم الخماسي (DPT/IPV/HiB)				التهاب الكبد البائي "ب" (HepB)				شلل الأطفال الفموي (OPV)				فيروس الروتا (RV)																
	مطعوم السل	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	الحصبة	جميع المطاعيم الاساسية[1]	جميع المطاعيم المناسبة العمر[2]	لم يتم التطعيم	عدد الأطفال	MMR 1	MMR 2	جميع المطاعيم المناسبة العمر[3]	عدد الأطفال
المستوى التعليمي للأم																						
غير متعلمة	(64.1)	(64.1)	(62.8)	(53.4)	(64.1)	(63.5)	(54.1)	(63.5)	(54.0)	(47.2)	(53.7)	(53.0)	(52.5)	(48.5)	(47.3)	(46.6)	(35.9)	24	54.4	52.0	33.1	33
ابتدائي	86.8	87.5	86.1	84.9	87.5	85.8	82.6	87.6	84.2	81.7	82.7	81.3	78.3	86.1	83.7	76.3	11.8	116	82.1	76.2	67.0	151
اعدادي	95.0	94.9	93.7	93.2	94.9	93.9	93.3	94.1	93.7	88.2	93.8	92.2	92.2	90.3	89.3	85.6	4.0	189	93.5	84.9	72.8	234
ثانوي	93.5	93.2	92.5	91.0	93.0	92.4	91.1	93.3	91.7	85.7	92.3	91.7	89.9	89.9	87.6	83.4	6.4	676	89.3	83.2	73.5	755
أعلى من ثانوي	93.4	93.2	91.3	90.3	93.2	91.3	90.7	93.2	90.6	83.4	91.9	90.9	89.4	86.9	84.6	78.2	6.3	685	91.9	85.4	70.9	717
خميس الرفاه																						
الأدنى	89.6	90.6	89.0	87.6	90.5	89.0	87.8	89.9	87.5	83.9	88.1	86.9	85.5	87.1	84.8	80.4	9.3	460	85.5	78.4	65.2	528
الثاني	93.2	92.1	91.8	90.7	91.9	91.4	91.0	92.5	91.3	85.9	91.3	90.7	89.9	88.3	86.8	83.7	6.7	380	89.6	82.3	72.6	439
الأوسط	95.9	95.3	93.4	91.7	95.3	95.0	92.7	95.4	93.2	84.7	94.3	93.7	91.2	90.4	87.2	80.4	3.9	419	93.0	87.0	77.2	391
الرابع	92.7	92.5	91.1	90.3	92.5	89.0	88.5	92.7	89.5	84.6	92.5	91.0	89.6	86.5	85.6	79.2	7.3	266	92.1	86.4	71.3	342
الأعلى	92.5	92.5	91.6	90.4	92.5	91.4	90.2	92.5	91.3	79.4	88.8	87.7	86.5	84.6	82.5	75.4	7.5	164	89.4	84.6	71.9	192
المجموع	92.7	92.6	91.3	90.0	92.5	91.3	90.1	92.6	90.4	84.2	91.1	90.2	88.6	87.9	85.7	80.5	6.9	1,689	89.6	83.1	71.2	1,891

ملاحظة: يُعتبر الأطفال انهم قد تطعموا إذا كان مكتوبًا على بطاقة التطعيم الخاصة بالطفل أو أفادت الأم بذلك. بالنسبة للأطفال الذين تعتمد معلومات التطعيم الخاصة بهم على تقرير الأم، لا يتم جمع تاريخ التطعيم. يفترض أن نسب المطاعيم التي تعطى خلال السنتين الأولى والثانية من الحياة هي نفسها بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجل مكتوب من التطعيم. تستند الأرقام الواردة بين قوسين على حالة غير موزونة 25-49.

BCG = مطعوم السل

DPT = الخناق - السعال الديكي - الكزاز

IPV = اللقاح المعطل لشلل الأطفال

Hib = المستدمية النزلية من النوع ب

HepB = التهاب الكبد B

OPV = مطعوم شلل الأطفال الفموي

RV = مطعوم فيروس الروتا

MMR = مطعوم النكاف والحصبة والحصبة الألمانية

1 = BCG ، ثلاث جرعات من DPT-IPV-HIB ، و جرعة واحدة من الحصبة

2 = ثلاث جرعات من DPT-IVP-HIB ، ثلاث جرعات من المطعوم المضاد لشلل الأطفال الفموي، ثلاث جرعات من HepB، ثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا، وجرعة واحدة من الحصبة

3 = ثلاث جرعات من DPT-IVP-HIB ، ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي ، ثلاث جرعات من HepB ، ثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا، جرعة واحدة من الحصبة، و جرعتين من جرعة MMR

4 = بطاقة التطعيم ، كتيب أو غيرها من السجلات المنزلية

الجدول رقم 10-5 : انتشار وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

بين الأطفال دون الخامسة من العمر، نسبة الذين ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) خلال الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة الذين طلبوا المشورة أو العلاج، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

	بين الأطفال دون سن الخامسة::		بين الأطفال دون سن الخامسة ممن لديهم أعراضARI :		
الخصائص الأساسية	نسبة الذين لديهم أعراض من[1] ARI	عدد الأطفال	نسبة من طلب المشورة أو العلاج[2]	نسبة من تلقى العلاج في نفس اليوم أو اليوم التالي	عدد الأطفال
العمر بالأشهر					
أقل من 6	3.6	1,078	(60.5)	(43.6)	39
11-6	9.0	927	74.3	65.9	84
23-12	6.8	1,689	77.2	67.4	115
35-24	5.7	1,891	74.0	66.1	108
47-36	7.1	1,761	65.9	56.1	125
59-48	4.7	2,108	72.8	62.8	98
الجنس					
ذكر	6.3	4,870	70.6	61.7	306
انثى	5.7	4,585	73.2	62.4	263
حالة تدخين الأم					
تدخن السجائر / التبغ	7.4	917	(50.9)	(39.1)	68
لا تدخن	5.9	8,538	74.6	65.2	501
مكان الاقامة					
حضر	6.0	8,371	71.2	61.9	501
ريف	6.3	1,083	76.0	63.2	68
الأقليم					
الوسط	7.0	5,422	68.8	62.7	381
الشمال	4.9	3,153	78.0	61.5	153
الجنوب	3.9	880	77.3	57.5	34
المحافظة					
العاصمة	7.3	3,448	69.7	63.4	252
البلقاء	2.6	481	*	*	13
الزرقاء	8.6	1,238	70.0	65.1	106
مادبا	4.2	254	(79.5)	(58.5)	11
اربد	5.0	1,831	(79.1)	(60.8)	92
المفرق	4.7	752	78.7	62.7	35
جرش	5.7	331	75.3	64.5	19
عجلون	3.2	239	(68.7)	(57.3)	8
الكرك	3.4	322	*	*	11
الطفيلة	5.7	152	(87.1)	(79.7)	9
معان	5.1	166	(60.7)	(52.5)	9
العقبة	2.5	239	*	*	6
جنسية الأم					
اردنية	5.8	7,935	74.1	66.2	457
سورية	6.4	1,154	64.5	42.0	74
جنسيات اخرى	10.1	365	(58.0)	(50.6)	37
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	2.2	153	*	*	3
ابتدائي	5.8	665	60.0	37.6	39
اعدادي	5.1	1,131	70.2	54.2	57
ثانوي	6.8	3,827	69.4	61.5	258
أعلى من ثانوي	5.7	3,679	77.2	69.9	211
خميس الرفاه					
الأدنى	6.1	2,521	68.4	56.7	154
الثاني	7.1	2,270	69.6	61.2	160
الأوسط	5.3	2,027	77.0	63.2	107
الرابع	5.9	1,667	62.7	58.3	98
الأعلى	5.1	970	*	*	49
االمجموع	6.0	9,454	71.8	62.0	569

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة لذلك تم اهمالها .

1 = تشمل أعراض ARI على التنفس القصير والسريع المتعلقة بالصدر و / أو صعوبة في التنفس والمتعلقة بالصدر

2 = تشمل المشورة أو العلاج من المصادر التالية: القطاع العام والقطاع الطبي الخاص.

الجدول رقم 10-6 : مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة؛ ومن بين الأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح نسبة ممن طُلبت لهم المشورة أو العلاج من مصادر محددة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

المصدر	نسبة الذين طُلبت إليهم المشورة أو العلاج من كل مصدر:	
	بين الأطفال الذين لديهم أعراض ARI[1]	بين الأطفال الذين لديهم أعراض ARI[1] وتم طلب المشورة أو العلاج
القطاع العام	29.8	41.5
مستشفى حكومي	8.1	11.3
مركز صحي حكومي	17.3	24.1
مركز رعاية الأمومة والطفولة (MCH)	0.1	0.2
الخدمات الطبية الملكية	0.9	1.2
أخرى	3.7	5.2
القطاع الطبي الخاص	44.6	62.2
مستشفى / عيادة خاصة	8.0	11.2
صيدلية خاصة	12.9	18.0
طبيب خاص	21.3	29.6
مركز صحي وكالة الغوث (UNRWA)	0.6	0.9
مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)/ منظمة غير حكومية أخرى (NGO)	2.3	3.2
عدد الأطفال	569	408

ملاحظة: قد يتم تلقي المشورة أو العلاج من أكثر من مصدر واحد.
MCH = صحة الأم والطفل
UNRWA =وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين
UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
NGO = منظمة غير حكومية
1 = تشمل (ARI) أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة قصيرة وسريعة التنفس والمتعلقة بالصدر و/ أو صعوبة التنفس والتي تتعلق بالصدر.

الجدول رقم 10 -7 : انتشار وعلاج الحمى

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال المصابين بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة الذين استشاروا أو عولجوا، ونسبة من تلقوا المضادات الحيوية كعلاج، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

	بين الأطفال دون سن الخامسة::		بين الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم اعراض الحمى :			
الخصائص الأساسية	نسبة المصابين بالحمى	عدد الأطفال	نسبة الذين تلقوا المشورة أو العلاج [1]	نسبة الذين تلقوا العلاج نفس اليوم أو اليوم التالي	نسبة الذين تلقوا المضادات الحيوية	عدد الأطفال المصابين بالحمى
العمر بالأشهر						
أقل من 6	7.8	1,078	67.5	56.1	30.8	85
11-6	19.8	927	67.1	61.0	38.4	184
23-12	18.8	1,689	61.2	48.6	35.8	317
35-24	12.6	1,891	74.1	60.8	42.3	239
47-36	13.0	1,761	67.0	59.8	47.1	228
59-48	8.6	2,108	76.9	65.1	42.9	181
الجنس						
ذكر	13.9	4,870	68.1	57.5	42.6	678
انثى	12.1	4,585	68.8	58.1	37.4	555
مكان الاقامة						
حضر	12.8	8,371	68.3	58.2	40.5	1,072
ريف	14.9	1,083	68.9	55.3	38.6	161
الأقليم						
الوسط	13.0	5,422	69.0	59.4	42.3	706
الشمال	13.4	3,153	71.2	58.9	38.8	422
الجنوب	12.0	880	52.6	42.4	32.5	106
المحافظة						
العاصمة	14.1	3,448	73.4	61.8	39.8	485
البلقاء	5.2	481	(38.3)	(35.3)	(21.1)	25
الزرقاء	14.0	1,238	61.6	58.2	52.0	173
مادبا	8.8	254	66.3	45.6	44.0	22
اربد	13.5	1,831	72.4	60.9	36.3	247
المفرق	13.7	752	70.1	55.9	45.6	103
جرش	15.6	331	70.0	59.3	37.2	52
عجلون	8.6	239	65.6	49.1	38.8	20
الكرك	13.3	322	50.2	34.8	26.0	43
الطفيلة	11.7	152	56.7	52.1	25.4	18
معان	12.4	166	52.3	44.6	44.8	21
العقبة	10.2	239	54.3	46.7	38.8	24
جنسية الأم						
اردنية	13.0	7,935	69.2	59.7	40.4	1,030
سورية	13.6	1,154	62.3	47.4	36.4	157
جنسيات اخرى	13.0	365	71.4	51.8	49.0	47
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	6.1	153	*	*	*	9
ابتدائي	12.7	665	71.0	53.3	29.6	85
اعدادي	12.2	1,131	63.2	52.6	31.4	138
ثانوي	14.7	3,827	63.2	54.4	38.6	562
أعلى من ثانوي	11.9	3,679	76.0	65.2	47.2	439
خميس الرفاه						
الأدنى	13.4	2,521	65.0	53.5	35.9	337
الثاني	15.4	2,270	64.2	57.1	44.7	349
الأوسط	13.7	2,027	73.6	59.4	41.1	277
الرابع	10.0	1,667	67.9	61.6	40.7	167
الأعلى	10.7	970	80.5	64.1	36.5	104
المجموع	13.0	9,454	68.4	57.8	40.3	1,233

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين ترتكز على حالة غير موزنة 25-49 . تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند إلى عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.
1 = تشمل المشورة أو العلاج من المصادر التالية: القطاع العام والقطاع الطبي الخاص.

الجدول رقم 10-8 : انتشار وعلاج الإسهال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة الذين استشاروا أو عولجوا، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

			بين الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من الاسهال :	
الخصائص الأساسية	نسبة من لديهم اسهال	عدد الأطفال	نسبة الذين تم تقديم المشورة أو العلاج لهم [1]	عدد الأطفال المصابين بالاسهال
العمر بالأشهر				
أقل من 6	14.2	1,078	43.4	153
11-6	19.8	927	65.6	184
23-12	13.0	1,689	57.3	219
35-24	8.0	1,891	53.6	151
47-36	5.6	1,761	37.6	99
59-48	4.9	2,108	62.2	104
الجنس				
ذكر	9.1	4,870	58.4	442
انثى	10.2	4,585	50.7	467
مصدرمياه الشرب[2]				
محسنة	9.6	9,212	55.2	882
غير محسنة	11.2	242	(31.1)	27
نوع المرحاض[3]				
محسن	9.5	9,211	53.9	878
الصرف الصحي غير المحسن	12.9	243	68.5	31
مرحاض مشترك[4]	13.1	239	68.5	31
مرفق غير محسن	*	4	*	0
مكان الاقامة				
حضر	9.6	8,371	54.5	803
ريف	9.8	1,083	54.0	106
الأقليم				
الوسط	10.0	5,422	52.8	545
الشمال	9.3	3,153	57.1	292
الجنوب	8.3	880	55.8	73
المحافظة				
العاصمة	10.3	3,448	52.8	354
البلقاء	9.1	481	46.2	44
الزرقاء	9.8	1,238	55.5	121
مادبا	10.2	254	51.5	26
اربد	10.2	1,831	57.9	186
المفرق	8.7	752	56.9	65
جرش	7.6	331	56.0	25
عجلون	6.4	239	49.8	15
الكرك	5.6	322	(64.1)	18
الطفيلة	9.0	152	66.0	14
معان	14.0	166	51.7	23
العقبة	7.6	239	45.1	18
جنسية الأم				
اردنية	9.8	7,935	55.3	778
سورية	8.8	1,154	53.2	101
جنسيات اخرى	8.5	365	(37.2)	31
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	4.4	153	*	7
ابتدائي	9.2	665	46.5	61
اعدادي	9.7	1,131	50.9	109
ثانوي	10.2	3,827	54.7	391
أعلى من ثانوي	9.3	3,679	56.3	341
خميس الرفاه				
الأدنى	10.6	2,521	54.6	267
الثاني	9.5	2,270	49.9	216
الأوسط	9.7	2,027	45.3	197
الرابع	8.4	1,667	69.3	140
الأعلى	9.2	970	(61.8)	89
المجموع	9.6	9,454	54.4	910

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين ترتكز على حالة غير موزونة 25-49 . تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند إلى عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

1 = تشمل المشورة أو العلاج من المصادر التالية: القطاع العام والقطاع الطبي الخاص.

2 = انظر الجدول رقم 2-1 للاطلاع على تعريف الفئات

3 = انظر الجدول رقم 2-3 للاطلاع على تعريف الفئات

4 = تعتبر المرافق متطورة إذا لم تكن مشتركة مع أسرتين أو أكثر

الجدول رقم 10-9 : الممارسات التغذوية خلال الإسهال

التوزيع النسبي للأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح حسب كمية السوائل والأغذية المقدمة لهم مقارنة مع الكمية المعتادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	كمية السوائل المعطاة							كمية الطعام المعطاة							عدد الأطفال المصابين بالاسهال
	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعا ما	أقل بكثير	لم يعطى شيء	لا أعرف/ غير مبين	المجموع	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعا ما	أقل بكثير	لم يعطى شيء	لم يتم تقديم الطعام	لا أعرف/ غير مبين	المجموع	
العمر بالأشهر																
أقل من 6	18.1	51.1	12.9	10.5	7.4	0.0	100.0	3.1	33.5	20.5	11.1	0.5	31.3	0.0	100.0	153
11-6	27.0	42.1	20.4	8.0	2.5	0.0	100.0	12.5	45.9	26.0	10.9	0.6	2.5	1.5	100.0	184
23-12	36.5	31.9	21.5	8.5	1.5	0.1	100.0	8.0	34.6	32.0	24.0	0.8	0.6	0.0	100.0	219
35-24	40.2	24.7	20.2	13.9	1.0	0.0	100.0	15.1	33.1	25.5	24.1	2.3	0.0	0.0	100.0	151
47-36	28.9	31.7	16.6	19.2	3.6	0.0	100.0	6.6	43.2	27.8	17.3	2.7	2.4	0.0	100.0	99
59-48	34.2	27.6	19.2	18.3	0.8	0.0	100.0	4.1	22.3	37.4	23.9	11.6	0.0	0.7	100.0	104
الجنس																
ذكر	34.4	34.7	19.6	10.0	1.3	0.0	100.0	8.7	35.9	27.6	19.9	2.8	4.8	0.2	100.0	442
انثى	27.8	36.2	18.2	13.7	4.1	0.0	100.0	8.6	36.1	28.2	17.1	2.0	7.5	0.6	100.0	467
حالة الرضاعة الطبيعية																
رضاعة طبيعية	24.3	42.8	19.1	9.3	4.4	0.1	100.0	7.0	31.4	27.3	14.8	1.2	17.2	1.1	100.0	260
لا يوجد رضاعة طبيعية	33.7	32.5	18.7	13.0	2.1	0.0	100.0	9.3	37.8	28.2	19.9	2.9	1.8	0.1	100.0	650
مكان الاقامة																
حضر	30.9	35.6	19.0	11.9	2.6	0.0	100.0	8.9	36.8	27.1	18.6	2.5	5.7	0.4	100.0	803
ريف	32.0	34.2	17.5	12.4	3.9	0.0	100.0	6.9	29.7	34.2	17.3	1.7	9.6	0.7	100.0	106
الأقليم																
الوسط	34.8	31.4	17.5	13.2	3.1	0.0	100.0	5.5	36.5	28.5	20.0	2.8	5.9	0.7	100.0	545
الشمال	28.0	43.3	19.3	7.2	2.0	0.1	100.0	14.8	37.7	26.5	13.0	2.0	5.9	0.0	100.0	292
الجنوب	14.7	34.5	26.7	21.4	2.7	0.0	100.0	7.3	25.4	29.3	28.3	0.5	9.2	0.0	100.0	73
المحافظة																
العاصمة	39.0	30.2	13.5	13.5	3.8	0.0	100.0	4.7	36.4	30.3	18.6	3.3	5.9	0.8	100.0	354
البلقاء	32.3	27.5	19.0	19.4	1.8	0.0	100.0	9.8	20.7	14.7	39.1	3.2	10.8	1.7	100.0	44
الزرقاء	22.9	36.4	28.3	10.8	1.7	0.0	100.0	6.0	40.5	27.9	18.9	2.0	4.6	0.0	100.0	121
مادبا	37.6	31.9	19.4	8.9	2.2	0.0	100.0	7.9	45.0	30.3	12.7	0.0	4.0	0.0	100.0	26
اربد	27.6	43.7	20.4	7.2	1.1	0.0	100.0	18.3	34.9	25.2	14.3	2.1	5.2	0.0	100.0	186
المفرق	26.8	44.5	16.4	6.5	5.9	0.0	100.0	9.2	43.2	23.4	13.8	2.1	8.4	0.0	100.0	65
جرش	31.7	46.1	16.0	5.5	0.0	0.7	100.0	7.5	45.6	36.0	5.4	1.1	4.4	0.0	100.0	25
عجلون	31.8	29.0	25.1	14.0	0.0	0.0	100.0	8.3	36.0	39.8	7.7	2.0	6.4	0.0	100.0	15
الكرك	(6.1)	(42.0)	(31.5)	(17.3)	(3.1)	(0.0)	100.0	(2.2)	(27.2)	(19.9)	(35.2)	(0.0)	(15.4)	(0.0)	100.0	18
الطفيلة	9.0	37.5	9.2	44.3	0.0	0.0	100.0	2.8	20.9	14.0	52.5	1.2	8.5	0.0	100.0	14
معان	22.0	35.6	29.1	9.2	4.2	0.0	100.0	9.1	28.1	39.8	17.4	0.8	4.7	0.0	100.0	23
العقبة	18.1	23.5	32.2	23.8	2.4	0.0	100.0	13.5	23.4	36.7	17.1	0.0	9.3	0.0	100.0	18
جنسية الأم																
أردنية	30.6	35.6	18.7	12.1	3.0	0.0	100.0	8.8	36.1	27.8	19.0	2.7	5.0	0.5	100.0	778
سورية	32.1	39.2	22.6	4.4	1.8	0.0	100.0	9.6	36.9	27.7	11.3	0.9	13.6	0.0	100.0	101
جنسيات اخرى	(37.4)	(20.0)	(9.2)	(32.8)	(0.0)	(0.6)	100.0	(1.1)	(30.7)	(31.1)	(26.9)	(0.0)	(10.3)	(0.0)	100.0	31

(...يتبع)

الجدول رقم 10- 9

الخصائص الأساسية	كمية السوائل المعطاة							كمية الطعام المعطاة								عدد الأطفال المصابين بالاسهال
	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعا ما	أقل بكثير	لا شيء	لا أعرف/ غير مبين	المجموع	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعا ما	أقل بكثير	لا شيء	لم يتم تقديم الطعام	لا أعرف/ غير مبين	المجموع	
المستوى التعليمي للأم																
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7
ابتدائي	25.9	41.5	26.4	2.7	3.2	0.3	100.0	13.5	42.4	17.3	18.1	5.6	3.1	0.0	100.0	61
اعدادي	18.7	44.6	21.3	12.0	3.4	0.0	100.0	5.8	32.2	18.1	29.3	0.6	13.4	0.7	100.0	109
ثانوي	28.9	34.6	17.5	15.3	3.7	0.0	100.0	7.7	35.8	30.2	17.9	1.9	5.7	0.7	100.0	391
أعلى من ثانوي	38.7	32.1	18.2	9.7	1.4	0.0	100.0	9.8	36.1	30.3	15.8	3.0	5.0	0.0	100.0	341
خميس الرفاه																
الأدنى	26.4	40.7	19.3	8.9	4.6	0.1	100.0	7.8	39.9	23.9	19.3	2.0	6.8	0.3	100.0	267
الثاني	29.4	34.7	15.9	15.9	4.0	0.0	100.0	6.2	33.9	31.0	19.2	2.2	7.5	0.0	100.0	216
الأوسط	26.6	39.7	22.5	10.8	0.4	0.0	100.0	13.7	38.3	26.1	13.5	1.2	5.7	1.4	100.0	197
الرابع	37.0	21.5	22.7	16.8	2.0	0.0	100.0	10.4	17.9	31.8	27.2	6.5	6.3	0.0	100.0	140
الأعلى	(48.6)	(34.5)	(10.5)	(6.1)	(0.3)	(0.0)	100.0	(3.2)	(52.8)	(30.6)	(11.4)	(0.0)	(2.0)	(0.0)	100.0	89
المجموع	31.0	35.5	18.8	11.9	2.7	0.0	100.0	8.7	36.0	27.9	18.5	2.4	6.2	0.4	100.0	910

ملاحظة: يُنصح بإعطاء الأطفال المزيد من السوائل لشربها أثناء الإسهال ويجب عدم تقليل كمية الطعام. ترتكز الأرقام الواردة بين قوسين على 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يرتكز على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 10–10 : العلاج بالإماهة الفموية والعلاجات الأخرى للإسهال

الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة الذين تلقوا أملاح الإماهة من عبوة (**ORS**)، والذين تلقوا السوائل منزلية الصنع الموصى بها (**RHF**)، والذين تلقوا (**ORS**) أو (**RHF**)، **ORS**، والذين تلقوا علاج محاليل الإماهة الفموية (**ORT**)، والذين تلقوا استمرار للتغذية و (**ORT**)، وغيرها من العلاجات؛ ونسبة الذين لم يتم علاجهم ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017– 2018

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال المصابين بالإسهال والذين تم اعطاؤهم التالي :														
	أملاح الاماهة الفموية (ORS)	محاليل منزلية (RHF)	(ORS) أو (RHF)	(ORS) أو زيادة السوائل	ORT (ORS, RHF أو زيادة السوائل)	استمرار التغذية و ORT [1]	علاجات أخرى					نسبة من لم يتم علاجهم	عدد الأطفال المصابين بالاسهال
							مضادات حيوية	الأدوية المضادة للحركة	محاليل وريدية	العلاج المنزلي / أخرى	غير مبين		
العمر بالأشهر													
أقل من 6	34.5	8.9	39.9	42.9	48.0	25.6	14.9	0.7	0.3	8.3	0.0	40.3	153
11-6	45.4	19.5	49.4	63.8	65.8	54.1	34.0	1.3	0.0	13.9	0.5	21.6	184
23-12	45.8	14.7	50.0	62.7	65.7	47.5	25.5	11.2	0.4	17.4	0.4	19.7	219
35-24	48.8	19.3	55.2	68.7	74.4	54.2	31.9	13.5	0.0	12.2	0.0	8.2	151
47-36	40.8	23.2	46.1	57.0	61.5	49.7	33.1	3.8	1.3	12.1	2.2	17.7	99
59-48	51.5	26.2	57.8	74.6	80.8	44.8	29.9	9.3	0.2	17.3	0.3	12.6	104
الجنس													
ذكر	44.8	17.1	50.0	64.4	68.7	48.7	30.5	7.0	0.4	12.3	0.1	18.0	442
انثى	44.0	18.2	49.1	58.5	62.4	43.9	25.4	6.6	0.3	15.1	0.8	23.1	467
مكان الإقامة													
حضر	45.3	18.0	50.2	61.7	66.1	47.0	28.7	6.6	0.3	10.8	0.4	21.9	803
ريف	37.8	15.4	44.6	58.4	60.6	40.3	21.0	8.4	0.4	36.2	0.8	10.7	106
الإقليم													
الوسط	47.4	18.5	51.3	66.2	69.3	47.5	25.2	10.5	0.4	15.1	0.0	21.2	545
الشمال	35.0	16.2	41.8	50.7	56.4	44.6	33.8	1.0	0.2	12.7	1.5	19.8	292
الجنوب	60.4	17.9	67.2	67.9	73.0	43.5	23.9	2.5	0.0	7.7	0.0	19.3	73
المحافظة													
العاصمة	45.0	12.8	46.4	66.8	67.6	48.3	19.4	11.7	0.0	16.1	0.0	23.5	354
البلقاء	62.7	37.2	73.2	74.3	81.4	33.8	30.2	3.2	0.0	9.8	0.0	11.3	44
الزرقاء	51.8	28.5	59.6	64.0	71.8	48.9	37.4	11.1	1.9	13.7	0.0	18.0	121
مادبا	32.1	17.7	42.9	54.2	60.4	51.8	38.9	2.5	0.0	16.6	0.0	22.3	26
اربد	35.0	17.4	40.6	49.7	55.3	44.2	32.4	0.8	0.0	12.9	1.2	20.2	186
المفرق	32.4	18.4	44.3	47.5	56.2	42.3	39.3	0.0	0.0	16.3	1.8	20.9	65
جرش	45.2	4.3	45.2	63.0	63.0	53.6	29.7	5.1	2.5	3.1	2.0	15.8	25
عجلون	28.9	10.6	39.5	55.2	59.8	43.8	33.7	2.0	0.0	10.7	3.5	17.0	15
الكرك	(66.2)	(23.7)	(74.1)	(69.0)	(74.1)	(36.0)	(23.0)	(10.0)	(0.0)	(6.1)	(0.0)	(20.6)	18
الطفيلة	66.6	13.4	68.1	71.8	73.3	26.7	24.1	0.0	0.0	11.9	0.0	14.6	14
معان	59.8	22.2	69.3	71.4	79.1	60.0	26.9	0.0	0.0	7.8	0.0	13.1	23
العقبة	50.8	10.3	57.0	59.3	63.7	42.6	20.8	0.0	0.0	6.0	0.0	29.3	18
جنسية الأم													
اردنية	45.2	18.7	50.2	61.6	65.4	46.1	29.1	7.7	0.4	13.8	0.5	20.1	778
سورية	41.9	14.3	48.9	59.1	65.9	51.4	21.8	0.7	0.0	13.3	0.4	23.6	101
جنسيات اخرى	(32.7)	(2.8)	(34.8)	(62.7)	(64.9)	(31.6)	(16.0)	(3.6)	(0.0)	(14.3)	(0.0)	(24.6)	31

يتبع

الجدول رقم 10- 10

الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة الذين تلقوا أملاح الإماهة من عبوة ORS أومحاليل ORS الجاهزة ، أو السوائل منزلية الصنع (RHF) ، ORS أو RHF ، ORS أو زيادة السوائل ، علاج محاليل الإماهة الفموية (ORT) ، استمرت التغذية وORT ، وغيرها من العلاجات ؛ ونسبة الذين لم يتم علاجهم ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	النسبة المئوية للأطفال المصابين بالإسهال والذين تم اعطاؤهم التالي:													
											علاجات أخرى			
الخصائص الأساسية	أملاح الاماهة الفموية (ORS)	محاليل منزلية (RHF)	(ORS) أو (RHF)	(ORS) أو زيادة السوائل	ORT (ORS, RHF أو زيادة السوائل)	استمرار التغذية و ORT [1]	مضادات حيوية	الأدوية المضادة للحركة	محاليل وريدية	العلاج المنزلي / أخرى	غير مبين	نسبة من لم يتم علاجهم	عدد الأطفال المصابين بالاسهال
المستوى التعليمي للأم													
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7
ابتدائي	20.4	15.1	30.0	42.7	52.3	35.4	28.3	7.8	1.5	11.0	1.9	28.8	61
اعدادي	44.1	10.9	49.0	56.4	61.3	35.3	34.9	4.7	0.2	15.5	0.0	21.3	109
ثانوي	42.9	19.1	47.7	57.2	60.8	42.8	26.5	3.6	0.3	14.2	0.2	22.4	391
أعلى	50.2	18.8	55.2	71.1	74.6	55.4	27.0	11.1	0.1	13.3	0.7	16.6	341
خميس الرفاه													
الأدنى	36.4	13.0	42.6	52.8	57.7	40.4	30.1	4.4	0.8	19.1	1.3	23.9	267
الثاني	41.9	20.1	46.0	60.9	64.8	43.3	26.4	5.1	0.1	11.6	0.1	20.8	216
الأوسط	46.0	16.9	52.7	59.8	65.1	50.1	27.7	6.3	0.2	9.4	0.1	24.2	197
الرابع	40.1	24.9	44.1	65.5	68.7	39.3	31.5	3.4	0.0	11.0	0.2	13.7	140
الأعلى	(77.9)	(16.5)	(80.3)	(84.8)	(86.1)	(73.0)	(19.3)	(24.2)	(0.0)	(16.7)	(0.0)	(13.1)	89
المجموع	44.4	17.7	49.5	61.3	65.5	46.2	27.8	6.8	0.3	13.7	0.5	20.6	910

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.
ORS = أملاح الإماهة الفموية

الجدول رقم 10- 11 : مصدر المشورة أو العلاج للأطفال المصابين بالإسهال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة ؛ ومن بين الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة من تم طُلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة ؛ ومن بين الأطفال المصابين بالإسهال الذين تلقوا محاليل الاماهة الفموية نسبة الذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

المصدر	نسبة الذين تم طُلب المشورة أو العلاج لهم من كل مصدر:		
	بين الأطفال المصابين بالاسهال	بين الأطفال المصابين بالاسهال وتم طلب المشورة أو العلاج لهم	بين الأطفال المصابين بالاسهال وتلقوا محاليل الاماهة الفمية[1]
القطاع العام	24.0	44.1	28.3
مستشفى حكومي	9.8	17.9	10.5
مركز صحي حكومي	13.1	24.1	16.2
مركز رعاية الأمومة والطفولة (MCH)	0.1	0.3	0.1
الخدمات الطبية الملكية	0.3	0.6	0.5
أخرى	0.9	1.6	1.4
القطاع الطبي الخاص	31.9	58.5	38.2
مستشفى / عيادة خاصة	7.6	13.9	6.5
صيدلية خاصة	10.2	18.8	12.7
طبيب خاص	13.0	23.9	18.5
مركز صحي وكالة الغوث (UNRWA)	1.5	2.8	2.4
مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)/ منظمة غير حكومية أخرى (NGO)	1.0	1.8	1.2
عدد الأطفال	910	496	404

ORS = أملاح الإماهة الفموية
MCH = صحة الأم والطفل
UNRWA =وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين
UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
NGO = منظمة غير حكومية
1 = أملاح الإماهة الفموية ORS

الجدول رقم 10-12 : معرفة عبوات محاليل الإماهة أو محاليل السوائل المحضرة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي لديهن مواليد أحياء خلال الخمس سنوات السابقة للمسح ويعرفن عن عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS) لمعالجة الإسهال حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي يعرفن عن أملاح الإماهة الفموية (ORS)	عدد السيدات
العمر		
19-15	57.6	156
24-20	72.1	961
34-25	83.3	3,608
49-45	87.9	2,060
مكان الاقامة		
حضر	82.4	6,023
ريف	83.8	763
الأقليم		
الوسط	84.2	3,960
الشمال	80.5	2,189
الجنوب	79.6	636
المحافظة		
العاصمة	83.3	2,560
البلقاء	81.1	342
الزرقاء	89.6	884
مادبا	75.3	175
اربد	79.3	1,306
المفرق	77.7	493
جرش	85.7	221
عجلون	90.5	169
الكرك	79.1	237
الطفيلة	89.4	111
معان	70.8	114
العقبة	79.8	174
جنسية الأم		
اردنية	85.6	5,760
سورية	64.1	747
جنسيات اخرى	68.8	278
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	58.5	100
ابتدائي	65.0	443
اعدادي	75.9	785
ثانوي	84.2	2,798
أعلى من ثانوي	86.6	2,660
خميس الرفاه		
الأدنى	76.3	1,675
الثاني	84.7	1,579
الأوسط	84.7	1,474
الرابع	84.5	1,275
الأعلى	84.2	782
المجموع	82.5	6,785

ORS = أملاح الإماهة الفموية

النتائج الرئيسية

- ***الرضاعة الطبيعية***: 92٪ من الأطفال يتم إرضاعهم في مرحلة ما من حياتهم، وخلافاً للتوصيات، يحصل 43٪ منهم على تغذية قبل إدرار حليب الأم.
- ***الرضاعة الطبيعية المحضة***: تلقى طفل واحد فقط من كل أربعة أطفال (26٪) تحت سن 6 أشهر الرضاعه من الأم بشكل حصري، وكان وسيط مدة الرضاعة المحضة أقل من شهر واحد.
- ***الحد الأدنى المقبول من الغذاء***: تلبي ممارسات التغذية المتعلقة ب 23٪ فقط من الأطفال الذّين أعمارهم 6 - 23 شهرًا أقل معايير غذائية مقبولة
- ***فقر الدم***: يعاني طفل واحد من كل ثلاثة أطفال (32٪) الذين أعمارهم 6 - 59 شهراً و 43٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة عاماً من فقر الدم.
- ***الحالة التغذوية للسيدات***: 3٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة نحيفات جداً (مقياس كتلة الجسم BMI أقل من 18.5 كغم/م^2). أكثر من نصف السيدات (54٪) يعتبرن زائدات الوزن أو سمينات (مقياس كتلة الجسم BMI أعلى من 24.9 كغم/م^2).

يركز هذا الفصل على الحالة التغذوية للأطفال والسيدات . وكما تم ذكره في الفصل الأول ، فقد تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 جمع بيانات أنثروبومترية للأطفال دون سن الخامسة وللسيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة في جميع الأسر، وتم استخدام لوحات قياس الطول (شور– *Shorr*) وموازين الكترونية نوع (سيكا –*Seca*) لجمع هذه البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، أخذت قطرة من الدم الشعرية من الأطفال والسيدات لقياس مستويات هيموغولبين الدم باستخدام نظام *HemoCue* من أجل تقدير انتشار فقر الدم، علما بأن تقديرات فقر الدم متوفرة لكل من السيدات والأطفال. ومع ذلك، أظهر تحليل البيانات الأنثروبومترية للأطفال أن تقديرات الحالة التغذوية للأطفال غير موثوقة بسبب التشوهات في القيم الفردية.

لذلك، سيتم عرض مؤشرات الحالة التغذوية المتعلقة بالسيدات فقط في هذا الفصل. يستعرض هذا الفصل أولا ممارسات التغذية المهمة لضمان التغذية الكافية للرضع والأطفال الصغار، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية وممارسات التغذية التكميلية، والتنوع الغذائي، وتكرار الوجبات. وبعد ذلك يتم تغطية نتائج اختبار الهيموجلوبين للأطفال،

ويتم عرض البيانات حول فيتامين (**A**) وكميات الحديد التي يتم تناولها والأغذية التكميلية بين الأطفال. ويختتم الفصل بمناقشة الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ومكملات الحديد بين السيدات الحوامل.

11 – 1: الحالة التغذوية للرضع والأطفال الصغار

تشمل ممارسات التغذية المناسبة للرضع والأطفال الصغار الإرضاع المحض من الأم في الأشهر الستة الأولى من الحياة واستمرار الرضاعة الطبيعية حتى سن الثانية ، وتقديم الأطعمة الصلبة وشبه الصلبة في عمر 6 أشهر، والزيادات التدريجية في كمية الطعام المقدمة وتكرار التغذية عندما يكبر الطفل. ومن المهم أيضاً أن يتلقى الأطفال الصغار نظاماً غذائياً متنوعاً (أي أطعمة من مجموعات غذائية مختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمغذيات الدقيقة) (منظمة الصحة العالمية – 2008).

11 – 1 – 1: الرضاعة الطبيعية

المبادرة بالإرضاع

يعتبر البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية أمراً مهماً لكل من الأم والطفل، حيث أن حليب الثدي في الرضعة الأولى بعد الولادة يحتوي على الكولستروم (حليب اللبا) وهي مادة عالية التغذية وتحتوي على مواد مضادة تحمي المولود حديث الولادة من الأمراض . وكذلك فإن البدء المبكر للرضاعة الطبيعية يشجع الترابط بين الأم والطفل حديث الولادة، مما يسهل إنتاج حليب الثدي بشكل منتظم. وبالتالي، يوصى بأن يتم وضع الثدي في فم الطفل على الفور أو في غضون ساعة واحدة بعد الولادة مع ملاحظة ضرورة عدم تشجيع إطعام الرضيع (أي: إطعام الأطفال حديثي الولادة أي شيء آخر غير حليب الثدي قبل إعطائهم حليب الأم بانتظام).

الرضاعة الطبيعية المبكرة

البدء بالرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة بعد الولادة.

العينة: الأطفال المولودين حديثاً والذين ولدوا في السنتين السابقتين للمسح.

الجدول رقم 11 – 1 يبين أن الرضاعة الطبيعية شائعة في الأردن، حيث أن 92 ٪ من الأطفال الذين ولدوا في السنتين السابقتين للمسح تم إرضاعهم. وقد تم إرضاع طفلين من أصل ثلاثة أطفال من امهاتهم (67٪) خلال ساعة واحدة من الولادة، كما وتم إرضاع 83٪ من الأم خلال يوم واحد من الولادة. وعلى النقيض من التوصيات، فقد تلقى 43٪ من الأطفال المفترض أن يتلقوا الرضاعة الطبيعية شيء من الغذاء قبل إدرار حليب الأم.

الإتجاهات: ظلت نسبة الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن سنتين وتم إرضاعهم من الأم مستقرة أساسًا بين عامي 1997 و 2009 (95٪ - 96٪). ومع ذلك، انخفضت النسبة إلى 93 ٪ في عام 2012 وانخفضت

أكثر إلى 92٪ في 2017-2018. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الأطفال حديثي الولادة الذين رضعوا في غضون ساعة واحدة من الولادة من 30٪ -37٪ بين عامي 1997 و2009 إلى 2012 ثم ارتفعت بشكل كبير إلى 67٪ في 2017-2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان الأطفال في محافظتي الكرك والطفيلة أقل ميلاً للرضاعة من الأم (86٪ و 87٪ على التوالي) ، كما أنهم كانوا أقل ميلا للرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة وخلال اليوم الأول من ولادتهم.
- فقط 67٪ من الأطفال الذين أمهاتهم ذات مستواهن تعليمي أعلى من الثانوي قد تم إرضاعهم خلال ساعة واحدة من ولادتهم بالمقارنة مع 80٪ من الأطفال الذين كانت أمهاتهم غير متعلمات.
- من المرجح أن يحصل الرضع الذين ولدوا لأمهات مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي على تغذية قبل إدرار حليب الأم (46٪) مقارنة بالأطفال الذين كانت أمهاتهم غير متعلمات (28٪).

11 – 1 – 2: الرضاعة الطبيعية المحضة

الشكل رقم 11- 1 : ممارسات الرضاعة الطبيعية حسب العمر بالأشهر



يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال في الأشهر الستة الأولى من الحياة وهو مصدر غذائي غير ملوث . يوصى بالرضاعة الطبيعية المحضة للأطفال في الأشهر الستة الأولى من حياتهم ؛ أي أنه يجب أن لا يتم اعطاؤهم شيئًا غير حليب الأم. لا يوجد حاجة لاستبدال حليب الأم قبل عمر 6 أشهر ولا يجب التشجيع على ذلك بسبب احتمال التلوث وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الإسهال. كما أن البدء المبكر في اعطاء الأغذية المكملة يقلل من إدرار حليب الأم لأن إنتاج واطلاق حليب الثدي يتشكل بتكرار وشدة الرضاعة.

أظهرت نتائج مسح 2017 – 2018 أن نسبة الأطفال الذين يتم ارضاعهم حصريا بصورة طبيعية تنخفض مع التقدم في العمر، من 43٪ بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين إلى 11٪ بين الأطفال في سن 4 - 5 أشهر **(الجدول رقم 11 – 2 والشكل رقم 11 - 1)**.

وعموما، فإن 26 ٪ فقط من الأطفال دون سن 6 أشهر يتم إرضاعهم حصريا من الأم (**الجدول رقم 11 – 2**) . ويتلقى أكثر من واحد من كل ثلاثة أطفال (38٪) تحت سن 6 أشهر سوائل أخرى بالإضافة إلى حليب الأم، و 17٪ يحصلون على الأغذية المكملة. لا يتم إرضاع طفل واحد من كل خمسة أطفال دون سن 6 أشهر.

يبين **الشكل رقم 11 - 2** أن 30٪ فقط من الأطفال دون الثانية من العمر يتلقون الرضاعة الطبيعية المتناسبة مع العمر. يتم تقديم الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة إلى أكثر من 8 من كل 10 أطفال (83٪) في عمر 6 - 8 أشهر. يقل استمرار الرضاعة الطبيعية نسبياً في السنة الاولى من العمر (36٪)، و يواصل 15٪ فقط من الأطفال الرضاعة الطبيعية حتى عيد ميلادهم الثاني (**الشكل رقم 11 – 2**).

الشكل رقم 11– 2 : مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار بخصوص حالة الرضاعة الطبيعية



**تشمل الرضاعة الطبيعية السائدة الإرضاع الحصري من الأم ، والإرضاع من الأم بالإضافة إلى الماء، والرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى سوائل غير الحليب /العصير*

*** الرضاعة الطبيعية المتناسبة مع العمر=الأطفال الذين أعمارهم 0 – 5 أشهر الذين يرضعون حصرياً من الأم + الأطفال الذين أعمارهم 6 –23 شهراً و يتلقون حليب الأم والأغذية المساندة*

تعتبر التغذية بالزجاجة أمرا شائعا في الأردن. ومن بين جميع الأطفال الذين أعمارهم صفر– 23 شهراً، فقد تم تغذية 57٪ منهم بالزجاجة في اليوم أو الليلة السابقة للمسح (**الشكل رقم 11 – 2**). ترتفع نسبة الأطفال الذين يتم تغذيتهم بالزجاجة باطراد مع التقدم في العمر، من 50٪ بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين إلى الذروة، حيث تصل النسبة إلى 67٪ بين الأطفال من عمر 9 إلى 11 شهراً (**الجدول رقم 11 – 2**).

الإتجاهات: انخفضت نسبة الأطفال دون سن 6 أشهر الذين يرضعون من امهاتهم في الوقت الحالي من 91٪ في عام 1990 إلى 81٪ في 2017-2018.

11 – 1 - 3: وسيط مدة الرضاعة الطبيعية

بلغ وسيط مدة أي نوع من الرضاعة في الأردن 9.7 أشهر بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهراً . وبلغ وسيط مدة الرضاعة الطبيعية المحضة (أي الوقت الذي توقف فيه نصف الأطفال عن الرضاعة الطبيعية المحضة) 0.9 شهرًا. كان وسيط مدة الرضاعة الطبيعية السائدة (الفترة التي يتلقى فيها الطفل الماء فقط أو غيرها من سوائل غير الحليب بالإضافة إلى حليب الأم) هو 1.3 شهراً (**الجدول رقم 11 – 3**).

الاتجاهات: كان وسيط مدة أي رضاعة طبيعية 9.7 أشهر في عام 2017 - 2018، أي أقل بشهرين تقريبًا من وسيط المدة في عام 1997 (11.9 شهراً) . كما كان وسيط مدة الرضاعة الطبيعية المحضة أقصر في 2017-2018 منه في عام 1997 (0.9 شهر و 0.5 شهر على التوالي).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- في المتوسط، فان الأطفال أبناء الأمهات السوريات لديهم وسيط مدة أطول من الرضاعة الطبيعية المحضة (1.5 شهر) مقارنة بأطفال الأمهات الأردنيات (0.9 شهر) وأطفال الأمهات من جنسيات أخرى (0.6 شهر).
- يرتفع وسيط فترات أي رضاعة طبيعية في المفرق (11.0 شهراً) والزرقاء (10.9 أشهر) وأدناها في البلقاء وجرش (8.5 و 7.8 شهرًا، على التوالي).

11 – 1 - 4: حالة الرضاعة الطبيعية والتغذية المكملة حسب العمر

بعد الأشهر الستة الأولى من عمر المولود، فان حليب الأم لن يعد كافياً لتلبية الاحتياجات الغذائية للرضيع، لذلك، يجب إضافة الأغذية المكملة إلى غذاء الطفل. لذا، فان الإنتقال من الرضاعة الطبيعية المحضة إلى أطعمة العائلة يسمى غذاء مكمل. هذه هي الفترة الأكثر أهمية للأطفال، حيث أنهم أكثر عرضة للتأثر بسوء التغذية خلال هذا الانتقال.

يجب أن تكون التغذية المكملة في الوقت المناسب؛ أي يجب أن يبدأ جميع الرضع في تلقي الأطعمة بالإضافة إلى حليب الأم من الشهر السادس من العمر فصاعدًا.

يجب أن تشمل الأغذية المكملة المناسبة للأطفال على مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان الوفاء بمتطلباتهم من العناصر الغذائية، اضافة إلى ضرورة استهلاك الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين (A) يومياً كما أنه من المهم أيضا تناول مجموعة من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى تلك الغنية بفيتامين (A). وقد أظهرت الدراسات أن الأغذية المكملة التي تعتمد على النباتات بحد ذاتها لا تكفي لتلبية احتياجات بعض المغذيات الدقيقة. ولذلك ، يوصي بأن تكون اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو البيض جزءًا من الغذاء اليومي أيضًا أو تؤكل قدر المستطاع (منظمة الصحة العالمية، 1998).

تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 سؤال السيدات اللاتي لديهن طفل واحد على الأقل يعيش معهن ومن مواليد عام 2015 أو بعد ذلك عن أنواع السوائل والأطعمة التي استهلكها الطفل خلال النهار أو الليلة السابقة للمقابلة. وقد تم طرح اسئلة على الأمهات اللاتي لديهن أكثر من طفل واحد من مواليد عام 2015 أو في سنة لاحقة عن أصغر الأطفال الذين يعيشون معهن.

يبين **الجدول رقم 11 – 4** أنواع الأطعمة والسوائل التي يتلقاها الأطفال الذين هم دون سن السنتين من العمر ويعيشون مع أمهاتهم خلال النهار والليلة السابقة للمقابلة حسب العمر وحالة الرضاعة الطبيعية الخاصة بهم. وعموما، كان يتم اعطاء الأطفال في معظم الأحيان الغذاء المصنوع من الحبوب ، الجبن، واللبن الزبادي، أو غيرها من منتجات الألبان الأخرى، الفواكه والخضراوات، والبيض.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- معدل استهلاك جميع أنواع الأطعمة باستثناء الأغذية المكملة كان أكبر بين الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية وأعمارهم 6 - 23 شهرا مقارنة بالأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية في نفس الفئة العمرية.

- استهلك 66٪ من الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية و 80٪ من الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية وأعمارهم 6 - 23 شهرًا سوائل أخرى غير حليب الأطفال أو الحليب العادي خلال الساعات الأربع وعشرين السابقة للمسح .

- وبالمثل، فقد استهلك 66٪ من الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية و 76٪ من الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية وأعمارهم 6 - 23 شهرًا الجبن أو اللبن الرائب أو منتجات الألبان الأخرى خلال الساعات الأربع وعشرين السابقة للمسح.

- تقل احتمالات استهلاك الأطفال الذين أعمارهم 6 - 23 شهراً الأغذية المصنعة من البقوليات والمكسرات مقارنة باستهلاك الطعام من مجموعات أخرى: يستهلك 13٪ من الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية و 18٪ من الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية الأطعمة المصنوعة من **البقوليات والمكسرات**.

11 – 1 – 5: الحد الأدنى المقبول من الغذاء

يجب أن يتم اعطاء الرضع والأطفال الصغار حد أدنى مقبول من الغذاء لضمان نموهم وتطورهم بشكل مناسب ، وبدون التنوع الكافي وتكرار الوجبات، يكون الرضع والأطفال الصغار عرضة لنقص التغذية، وخاصة التقزم ونقص المغذيات الدقيقة، وزيادة التعرض للأمراض والوفيات. وتختلف توصية الحد الأدنى المقبول من الغذاء وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهي مزيج من التنوع الغذائي والحد الأدنى من تكرار الوجبات، للأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية والأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية. يتضمن المربع أدناه على تحديد المؤشر المركب لأدنى حد مقبول من الأغذية لجميع الأطفال من عمر 6 إلى 23 شهرًا.

يعتبر التنويع الغذائي مؤشراً على القدر الكافي من كثافة المغذيات الدقيقة للأطعمة، ويعني الحد الأدنى من التنوع الغذائي اعطاء الطفل أربع مجموعات غذائية على الأقل. يرتبط الحد الفاصل من المجموعات الغذائية الأربعة بنوعية غذائية عالية الجودة لكل من الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية والأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية. يعني استهلاك الأطعمة من أربع مجموعات على الأقل أن الطفل لديه احتمالية كبيرة لاستهلاك مصدر حيواني واحد على الأقل من الغذاء وفاكهة واحدة أو نوع واحد من الخضروات على الأقل بالإضافة إلى طعام أساسي (الحبوب أو الجذور أو الدرنات) (منظمة الصحة العالمية 2008) . يجب أن تأتي مجموعات الأطعمة الأربع من قائمة تضم سبع مجموعات غذائية : الحبوب والجذور والدرنات/ البقوليات والجوزيات/ منتجات الألبان (الحليب واللبن والجبن)/ اللحوم (اللحوم والأسماك والدواجن والكبد/ لحوم الأعضاء)/البيض/الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين (A)/ وغيرها من الفواكه والخضروات.

يعتبر الحد الأدنى لتكرار الوجبات مؤشرا لمتطلبات طاقة الطفل . بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، يعتمد المؤشر على مقدار الطاقة التي يحتاجها الطفل، وإذا كان الطفل قد رضع رضاعة طبيعية، فما هو مقدار احتياجات الطاقة التي لم يتم تلبيتها من حليب الأم. يُعتبر الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيا بأنهم قد حصلوا على الحد الأدنى من تكرار الوجبات الغذائية إذا ما تلقوا الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة مرتين على الأقل في اليوم (للرضع الذين أعمارهم 6 - 8 أشهر) أو على الأقل ثلاث مرات في اليوم (للأطفال الذين أعمارهم 9 - 23 شهرا). يعتبر الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية وأعمارهم 6 - 23 شهرًا انهم قد تلقوا الحد الأدنى من الوجبات إذا تلقوا الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة على الأقل أربع مرات في اليوم.

الحد الأدنى المقبول من الغذاء

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6 – 23 شهرًا الذين يتلقون الحد الأدنى المقبول من الغذاء . يتكون هذا المؤشر من المجموعتين التاليتين:

الأطفال الذين أعمارهم 6 – 23 شهرا ولديهم على الأقل الحد الأدنى من التنوع الغذائي والحد الأدنى من تكرار الوجبات خلال اليوم السابق

الأطفال الذين رضعوا طبيعيا وأعمارهم 6 – 23 شهرًا

و

الأطفال الذين لم يرضعوا طبيعيا و أعمارهم 6 – 23 شهرًا وتلقوا على الأقل وجبتي حليب وتلقوا على الأقل الحد الأدنى من التنوع الغذائي (لا يشمل وجبات الحليب) والحد الأدنى من تكرار الوجبات خلال اليوم السابق

الأطفال الذين لم يرضعوا طبيعيا وأعمارهم 6 – 23 شهرًا

العينة: أصغر الأطفال وأعمارهم 6 - 23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم

بينت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 أن ممارسات التغذية لـ 23٪ فقط من الأطفال في الأردن الذين أعمارهم 6 - 23 شهرًا تلبي الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بممارسات الـ IYCF الثلاث (أي حالة الرضاعة الطبيعية، وعدد مجموعات الطعام، وعدد المرات التي تم تغذيتهم بها خلال النهار، أو الليلة السابقة للمسح) (**الجدول رقم 11 - 5**). تلقى 51٪ من الأطفال أغذية متنوعة كافية – أي أنهم يحصلون على أغذية من العدد المناسب من المجموعات الغذائية – وأن 62٪ منهم يتلقون أقل عدد من المرات المناسبة لسنهم (**الشكل رقم 11 – 3**).

الشكل رقم 11– 3 : مؤشرات الممارسات التغذوية للرضع والأطفال الصغار IYCF على أساس الحد الأدنى المقبول

نسبة الاطفال الذين أعمارهم من 6-23 شهر



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- 17٪ من الأطفال الذين تم إرضاعهم أقل عرضة من الأطفال الذين لم يتم إرضاعهم (26٪) ليتم تغذيتهم وفقًا للحد الأدنى من المعايير الغذائية المقبولة.
- توجد فروق جوهرية حسب المحافظة في نسبة الأطفال الذين يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء المقبول، حيث أن أعلى مستوى موجود في العاصمة (28٪) وأدنى مستويات موجودة في مادبا والمفرق والطفيلة (13٪ - 14٪).
- الأطفال أبناء الأمهات الأردنيات (24٪) أكثر عرضة لأن يتغذوا وفقاً لأدنى المقاييس الغذائية المقبولة من الأطفال ابناء الأمهات السوريات (15٪) والأطفال ابناء الأمهات من جنسيات أخرى (19٪).

- تتحسن احتمالية أن يتلقى الطفل الحد الأدنى المقبول عموماً من الغذاء مع ارتفاع مستوى تعليم الأم والرفاه . ومع ذلك ، فإن نسب الأطفال الذين يتم تغذيتهم وفقاً للحد الأدنى المقبول من المعايير الغذائية منخفضة للغاية (23.0٪)، حتى بين أولئك الذين حصلت أمهاتهم على تعليم أعلى من الثانوي (24٪) وأولئك في الخميس الأعلى من الرفاه (29٪).

11 – 2 : فقر الدم بين الأطفال

تتميز (الأنيميا) فقر الدم بانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويعتبر الهيموجلوبين ضرورياً لنقل الاكسجين من الرئتين إلى الأنسجة والأجهزة الأخرى في الجسم. وفقر الدم يمكن أن ينتج عن نقص عنصر الحديد وحامض الفوليك ، وفيتامين B_{12} أو بعض العناصر الغذائية الأخرى. ويعرف هذا النوع من فقر الدم على نطاق واسع بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم وهو احد اشكال نقص التغذية المنتشرة عالمياً. يمكن أن يكون فقر الدم نتيجة للنزيف والأمراض المزمنة أو الملاريا أو الطفيليات أو الاضطرابات الوراثية.

يعتبر اختبار الهيموجلوبين الطريقة الأساسية لتشخيص فقر الدم. تم شرح الإجراءات المستخدمة لاختبار الهيموجلوبين في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018 بالتفصيل في الفصل رقم (1). تم اختبار 95٪ من الأطفال المؤهلين لقياس مستويات الهيموجلوبين. لم يكن بالامكان قياس بقية الأطفال المؤهلين لأسباب مختلفة، مثل عدم وجود الطفل في الأسرة وقت المقابلة أو رفض الأم السماح باختبار طفلها.

وقد تم تصنيف مستويات فقر الدم إلى (فقر الدم الحاد والمعتدل والخفيف) وذلك حسب المعايير التي طورتها منظمة الصحة العالمية.

فقر الدم بين الأطفال

حالة فقر الدم	مستوى الهيموجلوبين بالجرام / ديسي ليتر
أي فقر دم	11.0>
فقر دم خفيف	10.9 -10.0
فقر دم معتدل	9.9 -7.0
فقر دم شديد	7.0>
لا يوجد فقر دم	11.0 أو أعلى
* يتم تعديل مستويات الهيموجلوبين حسب الارتفاعات في مناطق العد التي ترتفع أكثر من 1000 متر.	

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6 - 59 شهرا

يبين **الجدول رقم 11–6** مستويات فقر الدم بين الأطفال الذين أعمارهم 6 -59 شهرًا . أظهرت النتائج أن فقر الدم شائع بين الأطفال في الأردن وأن ما يقرب من ثلث الأطفال يعانون من فقر الدم (32٪).

يعاني معظم الأطفال المصابين بفقر الدم من فقر دم خفيف (21٪ من مجموع الأطفال). 11٪ لديهم فقر دم معتدل ، وأقل من 1٪ لديهم فقر دم حاد.

الاتجاهات: ظل انتشار فقر الدم بين الأطفال الأردنيين دون تغيير إلى حد كبير بين 2002 و 2017 - 2018، حيث انخفض بنسبة نقطتين مئويتين فقط من 34٪ إلى 32٪ (**الشكل رقم 11– 4**)

الشكل رقم 11 – 4 : اتجاهات فقر الدم لدى الأطفال

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- انتشار فقر الدم هو الأعلى بين الأطفال الذين أعمارهم 12-17 شهرا (47 ٪).
- يعتبر فقر الدم أكثر انتشارًا بين الأطفال في أقليم الشمال (38٪) مقارنة بالأطفال في أقليمي الوسط والجنوب (29٪ لكل منهما).
- يتفاوت انتشار فقر الدم بشكل كبير حسب المحافظات ، من 17٪ في الطفيلة إلى 41٪ في عجلون (**الشكل رقم 11 – 5**).
- تنخفض مستويات فقر الدم بين الأطفال عموماً مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم والرفاه .

الشكل رقم 11– 5 : فقر الدم بين الأطفال حسب المحافظة



11 – 3: تناول المغذيات الدقيقة والتكميلية بين الأطفال

من العوامل المساهمة الخطيرة للتعرض لأمراض والوفيات نقص المغذيات الدقيقة . ويمكن للأطفال أن يتلقوا المغذيات الدقيقة من الطعام وتلقي المكملات مباشرة. يستفيد الأطفال الذين تم ارضاعهم رضاعة طبيعية من المكملات الغذائية الممنوحة لأمهم.

تفيد المعلومات التي تم جمعها في مسح السكان والصحة الأسرية 2017– 2018 حول استهلاك الغذاء بين الأطفال الصغار دون سن الثانية في تقييم مدى استهلاكهم لمجموعات غذائية غنية باثنتين من المغذيات الدقيقة الرئيسية – فيتامين (A) والحديد– في نظامهم الغذائي اليومي. بالإضافة إلى البيانات المتعلقة باستهلاك الأغذية، وتم في هذا المسح الحصول على معلومات عن مدى تلقي الأطفال لفيتامين A ومكملات الحديد. يعتبر نقص الحديد من أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم، والذي له عواقب صحية خطيرة على كل من السيدات والأطفال. فيتامين (A) من المغذيات الدقيقة الأساسية لنظام المناعة ويلعب دورا هاما في الحفاظ على الأنسجة الظهارية في الجسم. يمكن أن يتسبب نقص فيتامين (A) الشديد (VAD) في تلف العين وهو السبب الرئيسي في الإصابة بالعمى لدى الأطفال. كما يزيد VAD من شدة العدوى في أمراض مثل الحصبة والإسهال لدى الأطفال ويبطئ من الشفاء من المرض. ينتشر نقص فيتامين (A) الشديد (VAD) في البيئات الجافة حيث أن الفواكه والخضروات الطازجة ليست متوفرة بسهولة.

وبشكل عام، استهلك 67٪ من الأطفال الذين أعمارهم 6 - 23 شهرًا الأطعمة الغنية بفيتامين (A) خلال ال 24 ساعة قبل المقابلة، واستهلك 60٪ الأطعمة الغنية بالحديد. تم إعطاء 13٪ من الأطفال الذين أعمارهم 6 - 59 شهرا

مكملات الحديد خلال ال 7 أيام قبل المسح ، وتم إعطاء 28 ٪ مكملات فيتامين (A) خلال ال 6 أشهر قبل المسح (**الجدول رقم 11 – 7**).

الإتجاهات: ارتفعت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرا وتلقوا مكملات فيتامين (A) خلال ال 6 أشهر قبل المسح من 9 ٪ في عام 2007 إلى 28 ٪ في 2017-2018. وكذلك ارتفعت نسبة الأطفال الذين تلقوا مكملات الحديد خلال ال 7 أيام قبل المسح من 4٪ إلى 13٪ بين 2012 و 2017 - 2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يزداد تناول كلا من الأطعمة الغنية بفيتامين (A) والحديد مع ازدياد عمر الطفل.
- يزداد استهلاك الأغذية الغنية بفيتامين (A) والحديد عمومًا مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم والرفاه.
- تلقت نسب مماثلة من الأطفال في المناطق الحضرية والريفية مكملات فيتامين (A) خلال ال 6 أشهر قبل المسح (28٪ و 26٪ على التوالي). ومع ذلك، كان الأطفال في المناطق الحضرية أكثر بضعفين من الأطفال في المناطق الريفية لتلقي مكملات الحديد في 7 أيام قبل المسح (14٪ و 7٪ على التوالي) .
- كانت نسبة الأطفال الذين يتلقون مكملات الحديد الأعلى في عمان (19 ٪) والأدنى في جرش وعجلون (3٪ لكل منهما). وكانت أعلى نسبة من الأطفال الذين يحصلون على مكملات فيتامين (A) في الزرقاء (36٪) وأقلها في عجلون (17٪) .

11 – 4: الحالة التغذوية للسيدات

يحدث نقص الطاقة المزمن بسبب تناول القليل من الطعام أو وجود نظام غذائي غير متوازن يفتقر إلى المغذيات الكافية. تتعرض السيدات في سن الإنجاب بشكل خاص لنقص الطاقة المزمن وسوء التغذية بسبب قلة تناول الغذاء، والتوزيع غير العادل للأغذية داخل الأسرة، والتخزين والتحضير غير المناسبين للأغذية، والمحظورات الغذائية، والأمراض المعدية ، وممارسات الرعاية غير الكافية. من المعروف جيدا أن نقص الطاقة المزمن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بين البالغين ويرتبط بارتفاع معدل التعرض للأمراض والوفيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص التغذية المزمن بين السيدات يعتبر عاملا خطرا رئيسيا في نتائج الولادة الضارة.

وكما تم مناقشته أعلاه، فقد تم في مسح 2017- 2018 جمع بيانات حول طول ووزن السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة. تستخدم هذه البيانات لحساب عدة مقاييس للحالة التغذوية مثل طول الأمهات ومؤشر كتلة الجسم BMI.

مؤشر كتلة الجسم BMI

يتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوجرام على الارتفاع بالأمتار المربعة (كجم / م^2).

الحالة	BMI
نحيفة جدا بالنسبة لطولها	أقل من 1
وزن طبي ي	18.5 –24.9
زائدة الوزن	25.0 – 29
سمينة	أكبر من أو تساوي 30.0

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15 – 49 سنة ومن غير الحوامل ولم يلدن خلال الشهرين السابقين للمسح

1٪ من السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة قصيرات القامة (أقل من 145 سنتمتر) .

43٪ من السيدات لديهن مؤشر كتلة جسم طبيعي ، في حين أن 54٪ يعانين من زيادة الوزن أو السمنة ونسبة 3 ٪ نحيفات (**الجدول رقم 11- 8 والشكل رقم 11– 6**). اذا كان متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى السيدات (26.3 كغم/م^2) فانهن يكن ضمن النطاق الذي يعتبرهن زائدات الوزن.

الاتجاهات: على الرغم من أن الاتجاه ليس ثابتًا تمامًا، فإن نسبة السيدات زائدات الوزن أو البدينات قد انخفضت بشكل عام على مدى السنوات العشرين الماضية في الأردن، من 62٪ في عام 1997 إلى 54٪ في 2017-2018. خلال تلك الفترة، ظلت نسبة السيدات اللاتي يعتبرن نحيفات منخفضة، ومتقلبة بين 2٪ و5٪ (**الشكل رقم 11 – 7**).

الشكل رقم 11 – 6 : الحالة التغذوية للسيدات



الشكل رقم 11 – 7 : اتجاهات الحالة التغذوية للسيدات

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تنخفض نسبة السيدات اللاتي ينخفض مؤشر كتلة الجسم لديهن في النطاق العادي بشكل طردي مع التقدم في العمر، من 66٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 15 – 19 سنة إلى 19٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 40 – 49 سنة.

- من المرجح أن تكون السيدات في الطفيلة (64٪) أكثر سمنة أو بدانة مقارنة بالسيدات من المحافظات الأخرى.

- تنخفض نسبة السيدات البدينات مع ارتفاع المستوى التعليمي وثروة الأسرة. على سبيل المثال، فان السيدات من مستوى التعليم الإبتدائي أكثر عرضة للبدانة بأكثر من الضعفين مقارنة بالسيدات من مستوى تعليم أعلى من الثانوي (41٪ و 17٪ على التوالي).

11 – 5: انتشار فقر الدم بين السيدات

مستويات الهيموجلوبين بحيث تعتبر السيدة تحتها مصابة بالأنيميا

المستجيبات	مستوى الهيموغلوبين بالجرام / ديسيليتر *
السيدات غير الحوامل وأعمارهن 15–49 سنة	أقل من 12.0
السيدات الحوامل وأعمارهن 15–49 سنة	أقل من 11.0
*تم تصحيح مستويات الهيموجلوبين في حالة السيدات المدخنات والمناطق المرتفعة في مناطق العد التي تتجاوز 1000 متر	

كان الإجراء المستخدم لقياس مستويات الهيموجلوبين بين السيدات اللاتي أعمارهن 15- 49 سنة مشابها للإجراء المستخدم مع الأطفال، باستثناء أن الدم الشعري تم جمعه بشكل حصري من وخز الإصبع. وافق 96٪ منهن على قياس الهيموغلوبين من بين جميع السيدات المؤهلات للإختبار.

يوضح **الجدول رقم 11 – 9** أن 43٪ من السيدات في الأردن مصابات بفقر الدم. تصنف 36٪ من السيدات على أنهن مصابات بفقر الدم الخفيف، و 6٪ بفقر الدم المعتدل، وأقل من 1٪ بفقر الدم الشديد.

الإتجاهات: ارتفعت معدلات فقر الدم بين السيدات اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة في الأردن من 26٪ في 2002 إلى 34٪ في 2012 و 43٪ في 2017- 2018، مما يجعل فقر الدم مشكلة صحية عمومية رئيسية (**الشكل رقم 11–8**). تم ملاحظة الارتفاع في المعدلات بشكل رئيسي في حالة فقر الدم الخفيف.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان لدى السيدات اللاتي لديهن ستة مواليد أو أكثر والسيدات اللاتي يستخدمن اللولب (IUDshave) من بين أعلى مستويات فقر الدم (53٪ و 48٪ على التوالي).
- ترتفع نسبة انتشار فقر الدم بين السيدات في معان (49٪)، تليها السيدات في جرش وعجلون والعقبة 47٪ لكل منهم.
- لوحظ أن الاختلافات في مستويات فقر الدم حسب الجنسية صغيرة ، والتباينات حسب المستوى التعليمي للسيدة ليست موحدة.

الشكل رقم 11 – 8 : اتجاهات حالة فقر الدم بين السيدات



11 – 6: تناول المغذيات الدقيقة بين الأمهات

يشكل فقر الدم أثناء الحمل مخاطر متزايدة على الولادة المبكرة ، وانخفاض وزن المولود ، والأمراض المعدية ، ووفيات الأمهات والأطفال (منظمة الصحة العالمية 2012). وعندما يكون نقص الحديد شديدا، فانه يسبب فقر الدم. تشمل وسائل منع فقر الدم بسبب نقص الحديد بين السيدات الحوامل مكملات الحديد ، واستهلاك المنتجات الغذائية المدعمة بالحديد، ومكافحة العدوى الطفيلية.

تناول أكثر من ثلاث سيدات من أصل أربعة ممن لديهن طفل خلال السنوات الخمس السابقة للمسح مكملات الحديد في مرحلة ما خلال حملهن الأخير . أخذت نصف السيدات (49 ٪) أقراص أو شراب الحديد لمدة 90 يوما أو أكثر (**الجدول رقم 11 - 10**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت السيدات في المناطق الحضرية أكثر ميلاً إلى حد ما من السيدات الريفيات لتناول مكملات الحديد لمدة 90 يومًا أو أكثر خلال الحمل الأخير (49٪ و 45٪ على التوالي).
- تناول 59٪ من السيدات في العاصمة مكملات الحديد لمدة 90 يومًا أو أكثر ، مقارنة بـ 32٪ من السيدات في الطفيلة.
- كانت احتمالية تناول السيدات اللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي أكثر من الضعفين من احتمال تناول مكملات الحديد لـ 90 يوماً من السيدات غير المتعلمات (52٪ مقابل 24٪).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول تغذية الأطفال والسيدات:

- الجدول رقم 11 – 1: الرضاعة الطبيعية الأولية
- الجدول رقم 11 – 2: حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر
- الجدول رقم 11 – 3: وسيط مدة الرضاعة الطبيعية
- الجدول رقم 11 – 4: الأغذيه والسوائل التي استهلكها الأطفال في النهار أو في الليلة السابقة للمقابلة
- الجدول رقم 11 – 5: الحد الأدنى للنظام الغذائي المقبول
- الجدول رقم 11 – 6: انتشار فقر الدم بين الأطفال
- الجدول رقم 11 – 7: تناول المغذيات الدقيقة بين الأطفال
- الجدول رقم 11 – 8: الحالة التغذوية للسيدات
- الجدول رقم 11 – 9: انتشار فقر الدم بين السيدات
- الجدول رقم 11 – 10: تناول المغذيات الدقيقة بين الأمهات

الجدول رقم 11-1 : الرضاعة الطبيعية الأولية

من بين الأطفال الذين ولدوا مؤخراً خلال السنتين السابقتين للمسح، نسبة الذين سبق وتلقوا الرضاعة الطبيعية، ونسبة الأطفال الذين بدأوا بتلقي الرضاعة الطبيعية خلال ساعة وخلال يوم واحد من ولادتهم ومن بين الأطفال الذين ولدوا مؤخراً خلال السنتين السابقتين للمسح وسبق وتلقوا الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين تلقوا تغذية ما قبل إدرار الحليب حسب الخصائص الرئيسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الرئيسية	بين الأطفال الذين ولدوا مؤخراً خلال السنتين السابقتين للمسح :				ومن بين الأطفال الذين ولدوا مؤخراً خلال السنتين السابقتين للمسح الذين سبق وتلقوا الرضاعة الطبيعية :	
	نسبة الذين سبق وأن تلقوا الرضاعة الطبيعية	نسبة الذين بدأوا الرضاعة الطبيعية خلال ساعة من ولادتهم	نسبة الذين بدأوا الرضاعة الطبيعية خلال يوم من ولادتهم[1]	عدد الأطفال الذين ولدوا مؤخراً	نسبة الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية ما قبل ادرار الحليب [2]	عدد الأطفال الذين ولدوا مؤخراً وتلقوا الرضاعة الطبيعية
جنس الطفل						
ذكر	90.9	67.2	81.9	1,826	41.4	1,660
انثى	92.6	66.9	83.3	1,646	44.0	1,524
مكان الاقامة						
حضر	92.1	67.4	83.1	3,052	42.4	2,811
ريف	88.7	64.6	78.7	421	44.8	373
الأقليم						
الوسط	92.7	66.1	83.5	1,908	41.9	1,769
الشمال	90.9	71.3	82.1	1,228	44.7	1,116
الجنوب	88.7	57.0	79.0	337	39.2	299
المحافظة						
العاصمة	94.5	69.8	86.9	1,162	44.1	1,098
البلقاء	91.3	67.2	84.6	178	31.3	162
الزرقاء	89.4	58.0	76.1	477	41.9	426
مادبا	90.7	58.3	76.1	91	34.8	83
اربد	91.4	70.4	82.8	708	45.2	647
المفرق	89.6	75.4	82.0	295	45.6	264
جرش	91.1	71.1	81.6	134	42.7	122
عجلون	91.8	65.5	77.9	91	41.0	83
الكرك	86.4	49.2	72.8	124	41.2	107
الطفيلة	86.6	50.7	71.7	58	48.3	50
معان	91.3	65.4	85.5	69	31.9	63
العقبة	91.4	66.0	87.6	86	36.4	78
جنسية الأم						
اردنية	91.4	66.4	82.1	2,926	43.1	2,674
سورية	92.6	72.5	85.4	428	39.1	396
جنسيات اخرى	96.5	63.6	83.3	119	45.1	114
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	94.2	80.4	88.0	51	27.6	48
ابتدائي	89.2	61.7	79.4	206	39.5	184
اعدادي	93.8	72.3	88.0	387	34.8	363
ثانوي	91.7	66.0	82.2	1,433	43.0	1,315
أعلى من الثانوي	91.4	66.9	81.7	1,395	45.5	1,274
خميس الرفاه						
الأدنى	90.7	66.0	81.2	904	40.7	820
الثاني	92.0	67.1	82.6	842	42.2	775
الأوسط	92.5	66.8	82.8	823	44.9	761
الرابع	89.7	66.4	80.9	573	41.1	514
الأعلى	94.9	71.6	88.6	330	45.8	313
المجموع	91.7	67.0	82.6	3,472	42.7	3,184

ملاحظة: تستند البيانات الواردة في هذا الجدول إلى الأطفال الذين ولدوا مؤخراً خلال السنتين السابقتين للمسح سواء كان الأطفال أحياءً أو أموات وقت إجراء المقابلة.

1 = تشمل الأطفال الذين بدأوا بتلقي الرضاعة الطبيعية خلال ساعة من ولادتهم.

2 = الأطفال الذين أُعطو أغذية أخرى غير حليب الأم خلال الأيام الثلاثة الأولى من حياتهم

الجدول رقم 11 -2 : حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر

التوزيع النسبي للأطفال الأصغر سناً دون السنتين من العمر الذين يعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة للطفل، ونسبة الأطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية حالياً، ونسبة الأطفال دون سن السنتين من العمر الذين يستخدمون زجاجة الرضاعة ذات الحلمة حسب العمر بالأشهر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	حالة الرضاعة										
العمر بالأشهر	لم يتلقوا الرضاعة الطبيعية	رضاعة طبيعية محضة	رضاعة طبيعية وماء فقط	رضاعة طبيعية وسوائل أخرى غير الحليب[1]	رضاعة طبيعية وسوائل وحليب اخر	رضاعة طبيعية وأغذية مساندة	المجموع	نسبة الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية حالياً	عدد الأطفال الأصغر سناً دون السنتين ويعيشون مع امهاتهم	نسبة الأطفال الذين يستخدمون الزجاجة ذات الحلمة	عدد الأطفال دون السنتين
1-0	10.2	42.8	7.1	3.0	35.2	1.7	100.0	89.8	340	50.0	343
3-2	20.9	23.6	11.6	1.2	31.3	11.4	100.0	79.1	368	55.7	375
5-4	27.0	11.0	6.5	3.1	14.7	37.7	100.0	73.0	352	56.1	359
8-6	38.0	3.0	2.4	1.2	5.2	50.2	100.0	62.0	445	66.0	448
11-9	52.5	0.8	2.6	1.0	3.5	39.6	100.0	47.5	458	67.2	479
17-12	66.6	0.3	0.3	0.1	1.7	30.9	100.0	33.4	739	59.0	816
23 -18	81.3	0.0	0.0	0.2	0.4	18.1	100.0	18.7	719	50.3	874
3-0	15.8	32.8	9.4	2.0	33.2	6.8	100.0	84.2	707	53.0	718
5-0	19.5	25.5	8.4	2.4	27.0	17.1	100.0	80.5	1,059	54.0	1,078
9-6	40.2	2.5	3.2	1.4	4.5	48.3	100.0	59.8	623	65.1	629
15-12	63.8	0.4	0.0	0.1	1.7	34.0	100.0	36.2	480	56.5	523
23 -12	73.9	0.1	0.2	0.2	1.1	24.6	100.0	26.1	1,458	54.5	1,689
23 -20	85.1	0.0	0.0	0.4	0.0	14.6	100.0	14.9	446	47.2	552

ملاحظة: تعود حالة الرضاعة الطبيعية إلى فترة أربع وعشرين ساعة (الأمس والليلة السابقة). إن الأطفال الذين تم تصنيفهم كمتلقي الرضاعة الطبيعية وكمستهلكي ماء فقط لم يستهلكوا السوائل أو الأغذية الصلبة. إن فئات الذين لم يتلقوا الرضاعة الطبيعية والذين تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة والذين تلقوا الرضاعة الطبيعية واستهلكوا الماء فقط، والسوائل التي لا تحتوي على الحليب والأغذية المكملة (الصلبة وشبه الصلبة) هي متسلسلة وذات مدلول مشترك وتجمع نسبها إلى 100٪. ولهذا فان الأطفال الذين يتلقون حليب الأم والسوائل التي لا تحتوي على الحليب والذين لا يتلقون أي حليب أخر، والذين لا يتلقون الأغذية المكملة يصنفون في فئة الذين يتلقون السوائل التي لا تحتوي على الحليب، ورغم أنهم قد يحصلون على الماء لوحده. ويتم تصنيف الأطفال الذين يحصلون على الأغذية المكملة ضمن تلك الفئة طالما أنهم يتلقون الرضاعة الطبيعية أيضاً.

1 = تشمل السوائل التي لا تحتوي على الحليب، شرب العصائر والشوربات أو السوائل الأخرى.

الجدول رقم 11-3 : وسيط مدة الرضاعة الطبيعية

وسيط مدة أي رضاعة، الرضاعة الطبيعية المحضة والرضاعة الغالبة بين الأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	وسيط مدة الرضاعة الطبيعية (بالأشهر) بين الأطفال الذين ولدوا خلال السنوات الثلاث السابقة[1]		
	أي نوع من الرضاعة الطبيعية	الرضاعة الطبيعية المحضة	الرضاعة الغالبة[2]
جنس الطفل			
ذكر	9.8	0.9	1.5
انثى	9.6	0.8	1.1
مكان الاقامة			
حضر	9.7	0.9	1.4
ريف	10.0	0.7	0.9
الأقليم			
الوسط	9.9	1.2	1.8
الشمال	9.5	0.8	1.0
الجنوب	9.7	0.7	0.8
المحافظة			
العاصمة	9.3	1.0	(1.6)
البلقاء	8.5	(1.2)	(2.1)
الزرقاء	10.9	(1.7)	(2.4)
مادبا	8.8	(1.8)	(2.3)
اربد	9.0	0.7	1.0
المفرق	11.0	0.8	2.2
جرش	7.8	0.6	0.8
عجلون	8.8	(1.5)	(2.3)
الكرك	9.0	0.6	0.6
الطفيلة	9.4	0.7	0.9
معان	10.1	0.8	0.9
العقبة	(10.0)	0.7	0.9
جنسية الأم			
اردنية	9.2	0.9	1.1
سورية	11.3	1.5	2.5
جنسيات اخرى	(14.4)	0.6	4.8
المستوى التعليمي للأم			
غير متعلمة	(5.8)	*	*
ابتدائي	13.5	(1.3)	(2.4)
اعدادي	8.2	1.0	3.1
ثانوي	10.6	0.7	0.9
أعلى من الثانوي	9.0	1.0	1.4
خميس الرفاه			
الأدنى	10.4	0.9	1.8
الثاني	10.3	0.9	1.4
الأوسط	10.2	0.8	1.0
الرابع	8.8	0.9	1.6
الأعلى	(8.2)	1.0	*
المجموع	9.7	0.9	1.3
المتوسط لجميع الأطفال	12.1	2.7	3.6

ملاحظة: تم احتساب متوسط ووسيط المدة على أساس حالة الرضاعة الطبيعية للطفل في وقت إجراء المسح (الحالة الحالية). وتشمل الأطفال الأحياء والأموات .
تستند الأرقام الواردة بين قوسين إلى 25-49 حالة غير موزونة . تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها
1 = بالنسبة إلى الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 24 شهراً ويقومون بالرضاعة الطبيعية ، فإن المعلومات لتحديد الرضاعة الطبيعية المحضة والغالبة تأتي من مذكرة/سجل غذائي على مدار 24 ساعة. . تفترض الجداول أن الأطفال المولودين حديثًا والذين يبلغون من العمر 24 شهراً أو أكثر ويعيشون مع الأم ويتلقون الرضاعة الطبيعية انهم لا يرضعون رضاعة طبيعية محضة ولا يرضعون بشكل طبيعي. من المفترض أن الأطفال حديثي الولادة ممن لا يقيمون حالياً مع الأم وجميع الأطفال غير المولودين حديثاً لا يقومون حالياً بالرضاعة الطبيعية.
2 = أما أن يكونوا قد تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة أو تلقوا حليب الأم والماء و/ أو السوائل التي لا تحتوي على الحليب فقط .

الجدول رقم 11-4 :الأغذية والسوائل التي استهلكها الأطفال في النهار أو في الليلة السابقة للمقابلة

نسبة الأطفال الأصغر الذين أعمارهم دون السنتين الذين يعيشون مع الأم حسب نوع الأطعمة التي استهلكوها في النهارأو الليلة السابقة للمقابلة حسب حالة الرضاعة والعمر بالأشهر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السوائل			الأغذية الصلبة وشبه الصلبة									
العمر بالأشهر	حليب أطفال	حليب أخر [1]	سوائل أخرى[2]	أطعمة أطفال مدعمة	أطعمة معدة من الحبوب[3]	فواكه وخضروات غنية بفيتامين[4] A	فواكه وخضروات أخرى	أطعمة معدة من الجذور والدرنات	أطعمة معدة البقوليات والجوزيات	لحوم، أسماك دواجن	البيض	جبنة، لبن ومنتجات الحليب الأخرى	أي اطعمة صلبة أو شبه صلبة	عدد الأطفال دون السنتين
الأطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية														
1-0	39.0	4.2	7.5	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	1.7	1.9	305
3-2	43.0	5.6	14.7	9.3	12.0	3.8	2.1	1.5	0.6	0.2	1.2	5.9	14.0	291
5-4	48.4	10.1	28.2	25.1	34.5	5.1	9.1	6.3	1.3	2.7	8.2	26.4	51.7	257
8-6	43.8	18.0	55.9	34.5	59.3	22.4	29.1	18.6	5.6	10.5	21.3	54.3	81.0	276
11-9	51.5	20.3	63.0	24.1	61.7	23.8	38.6	26.1	13.6	24.1	33.7	63.6	83.4	217
17-12	37.5	32.9	74.6	21.1	70.3	40.4	45.1	32.2	15.8	39.8	48.8	73.9	92.6	247
23-18	34.4	31.4	74.3	15.4	83.8	29.6	54.5	49.1	18.5	53.1	57.7	76.9	96.5	135
23-6	42.5	24.8	65.8	25.2	66.8	28.9	39.9	29.0	12.5	28.7	37.7	65.6	87.2	875
Total	42.8	15.8	41.3	18.1	41.1	16.2	22.0	15.9	6.6	15.0	20.6	38.4	54.6	1,727
الأطفال الذين لا يتلقون الرضاعة الطبيعية														
1-0	(52.9)	(14.1)	(18.3)	(0.8)	(7.7)	(2.2)	(1.3)	(0.9)	(0.0)	(0.0)	(2.1)	(9.0)	(9.9)	35
3-2	77.3	17.2	10.6	2.3	3.4	0.5	1.0	1.1	0.0	1.8	0.0	8.4	10.8	77
5-4	82.5	22.6	39.7	27.4	35.7	7.9	7.4	4.6	5.8	7.8	5.8	33.7	54.6	95
8-6	72.5	36.5	67.0	28.3	70.6	33.3	32.6	28.6	9.7	11.4	31.0	65.3	87.3	169
11-9	69.4	45.0	80.5	27.3	72.3	30.7	38.6	27.3	10.2	26.0	34.8	70.6	91.2	241
17-12	47.0	55.0	81.8	14.1	76.0	35.4	53.5	37.1	16.5	48.2	55.0	77.3	98.0	492
23-18	36.5	62.3	83.1	13.1	81.5	40.6	56.2	43.1	24.1	55.5	60.2	81.2	98.4	585
23-6	49.4	54.2	80.4	17.5	76.9	36.4	49.8	36.9	17.7	43.3	51.0	76.4	95.8	1,487
Total	52.6	49.9	73.7	17.0	69.9	32.5	44.2	32.7	15.8	38.5	45.2	69.5	87.9	1,694

ملاحظة: يعود وضع الرضاعة الطبيعية والأغذية المستهلكة إلى فترة 24 ساعة (الأمس والليلة الماضية)، وتم حساب الأرقام الموجودة بين الأقواس على أساس 25-49 حالة غير موزونة.

1 = النوع الأخر من الحليب يشمل الحليب الطازج، المعلب وعلى شكل مسحوق أو أي نوع من حليب المواشي.

2 = تشمل العصيرن مشروبات العصائر، والسوائل الأخرى غير الحليب ولا تشمل الماء.

3 = يشمل أطعمة أطفال مدعمة

4 = تشمل اليقطين القرع الأحمر أو الصفر والخضار الورقية الخضراء، المانجو، البابايا، وغيرها من الفواكة والخضراوات المزروعة محلياً والغنية بفيتامين A

الجدول رقم 11-5 : الحد الأدنى للنظام الغذائي المقبول

نسبة الأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6-23 شهراً الذين يعيشون مع أمهاتهم وتتم تغذيتهم على الحد الأدنى من الغذاء المقبول بناءً على حالة الرضاعة الطبيعية وعدد المجموعات الغذائية والأوقات التي يتم تغذيتهم بها خلال النهار و الليلة السابقة للمسح حسب الخصائص الرئيسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الرئيسية	نسبة من تم تغذيتهم بين الأطفال ممن أعمارهم 6-23 شهراً :			عدد الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية وأعمارهم 6-23 شهراً	نسبة من تم تغذيتهم من الأطفال الذين لم يتلقوا الرضاعة الطبيعية وأعمارهم 6-23 شهراً :				عدد الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية وأعمارهم 6-23 شهراً	نسبة من تم تغذيتهم من الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية وأعمارهم 6-23 شهراً :				عدد الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية وأعمارهم 6-23 شهراً
	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى لتكرار الوجبات[2]	الحد الأدنى المقبول من الغذاء [3]		حليب أو من مشتقاته [4]	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى لتكرار الوجبات[5]	الحد الأدنى المقبول من الغذاء [6]		حليب الأم، حليب أو من مشتقاته[7]	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى لتكرار الوجبات[8]	الحد الأدنى المقبول من الغذاء [9]	
العمر بالأشهر														
8-6	22.7	35.0	11.9	276	91.1	33.2	89.8	11.5	169	96.6	26.7	55.8	11.7	445
11-9	33.8	21.5	12.4	217	88.8	40.5	81.2	13.4	241	94.1	37.3	52.8	12.9	458
17-12	51.6	26.7	17.5	247	89.5	61.9	82.8	28.6	492	93.0	58.5	64.1	24.9	739
23-18	66.4	36.5	32.8	135	82.2	68.8	77.9	32.9	585	85.5	68.3	70.2	32.9	719
جنس الطفل														
ذكر	41.8	27.1	15.9	479	87.5	59.3	83.2	27.6	796	92.2	52.8	62.1	23.2	1,276
انثى	38.5	32.5	18.0	395	85.7	56.2	79.3	23.9	690	90.9	49.7	62.3	21.7	1,086
مكان الاقامة														
حضر	40.1	28.8	16.5	773	86.8	58.6	81.2	26.0	1,308	91.7	51.7	61.7	22.4	2,081
ريف	42.2	34.8	19.6	101	85.7	52.7	83.2	25.4	179	90.9	48.9	65.7	23.3	280
الأقليم														
الوسط	42.3	30.8	19.5	487	87.0	61.3	80.0	25.9	801	91.9	54.1	61.3	23.5	1,288
الشمال	39.8	26.7	13.8	315	86.9	54.6	83.7	26.0	544	91.7	49.1	62.8	21.6	859
الجنوب	29.5	33.5	11.5	72	84.1	51.2	80.8	25.2	142	89.5	43.9	64.8	20.6	214
المحافظة														
العاصمة	48.4	30.7	23.7	278	87.8	68.1	78.8	30.3	491	92.2	61.0	61.4	27.9	769
البلقاء	33.9	34.8	18.3	43	81.7	45.6	76.2	15.3	73	88.4	41.3	61.0	16.4	116
الزرقاء	33.9	30.5	13.2	144	86.6	54.6	84.1	21.5	196	92.3	45.8	61.4	18.0	340
مادبا	37.1	25.0	11.4	22	88.1	39.6	80.4	13.5	40	92.4	38.7	60.5	12.8	62
اربد	42.5	27.2	14.7	185	87.9	57.6	88.5	30.0	305	92.5	51.9	65.3	24.2	490
المفرق	33.6	21.7	9.2	79	83.0	50.8	72.3	17.4	132	89.4	44.3	53.3	14.3	211
جرش	37.7	30.3	17.1	29	89.8	47.3	84.3	22.1	66	92.9	44.4	67.8	20.6	95
عجلون	41.2	35.7	19.1	22	87.1	56.1	84.4	30.6	41	91.6	50.9	67.4	26.6	63
الكرك	(26.4)	(34.3)	(8.1)	21	89.8	54.2	89.5	28.4	58	92.5	46.9	75.0	23.1	78
الطفيلة	18.7	24.8	3.8	12	87.8	42.6	80.0	17.4	26	91.7	34.9	62.2	13.1	38
معان	33.2	45.1	12.7	20	74.9	53.2	72.4	22.9	26	85.8	44.5	60.5	18.5	45
العقبة	35.8	26.3	18.6	20	78.5	51.1	72.8	27.6	33	86.5	45.4	55.3	24.2	53
جنسية الأم														
اردنية	39.9	30.3	17.5	709	87.0	59.3	81.9	27.3	1,286	91.6	52.4	63.6	23.8	1,995
سورية	41.1	23.8	10.5	128	84.2	47.2	79.3	17.9	162	91.2	44.5	54.8	14.6	290
جنسيات اخرى	(46.2)	(33.9)	(25.8)	38	(85.2)	(53.8)	(73.0)	(12.5)	39	92.5	50.1	53.8	19.1	77
المستوى التعليمي للأم														
غير متعلمة	*	*	*	9	(67.6)	(8.3)	(43.1)	(3.3)	20	77.8	11.0	41.0	2.8	29
ابتدائي	35.3	19.7	11.5	63	85.2	44.0	81.4	15.8	78	91.8	40.1	53.7	13.9	141
اعدادي	44.9	25.9	18.8	111	83.8	53.5	79.4	16.1	165	90.3	50.0	57.9	17.2	276
ثانوي	41.6	29.7	16.7	359	85.5	61.1	79.6	29.8	611	90.9	53.9	61.2	24.9	971
أعلى من الثانوي	39.1	32.2	17.7	332	89.4	59.2	85.0	26.7	613	93.1	52.1	66.4	23.5	945
خميس الرفاه														
الأدنى	41.9	25.5	14.1	247	80.7	49.2	75.3	15.7	387	88.2	46.4	55.9	15.1	634
الثاني	37.1	33.4	22.5	215	90.4	55.9	82.1	28.8	351	94.0	48.7	63.7	26.4	566
الأوسط	43.2	30.3	14.9	228	89.0	58.2	84.1	25.4	367	93.2	52.5	63.5	21.4	595
الرابع	28.4	27.0	9.3	108	88.5	62.7	86.4	35.8	250	92.0	52.4	68.5	27.8	358
الأعلى	(52.9)	(32.9)	(26.0)	77	84.2	78.4	80.6	30.7	131	90.0	69.0	63.0	29.0	208
المجموع	40.3	29.5	16.8	875	86.7	57.9	81.4	25.9	1,487	91.6	51.4	62.2	22.5	2,361

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 حالة غير موزونة تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

1 = يتلقى ألأطفال الأطعمة من أربع مجموعات أو أكثر من مجموعات الطعام التالية :

أ. حليب الأطفال ، حليب غير حليب الأم ، الجبن أو الزبادي أو غيرها من منتجات الألبان .

ب. الأطعمة المصنوعة من الحبوب والجذور والدرنات ، بما في ذلك العصيدة وأغذية الأطفال المدعمة من الحبوب .

ج. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين (A) .

د. الفواكه والخضروات الأخرى .

ه. بيض .

و.اللحوم والدواجن والأسماك والمحار واللحوم.

ز. البقوليات والمكسرات.

2 = بالنسبة للأطفال الرضع ،فان ادنى عدد مرات للوجبات هو تلقي الأغذية الصلبة وشبه الصلبة على الأقل مرتين يومياً للأطفال الرضع 6 – 8 شهور، وثلاث مرات على الأقل يومياً للأطفال في عمر 9-23 شهراً.

3 = يُعتبَر النظام الغذائي للأطفال الذين أعمارهم 6 -23 شهراً مقبولاً بحدٍ أدنى إذا كانوا يتغذون على أقل قدر من التنوع الغذائي كما هو مذكور في الملاحظة 1 والحد الأدنى من عدد الوجبات كما هو محدد في الملاحظة 2.

4 = يشمل على الأقل تلقي الأطعمة مرتين أو أكثر من حليب الأطفال الرضع التجاري ، حليب المواشي الطازج أو المعلب أو مسحوق الحليب والجبنة واللبن الرائب

5 = بالنسبة للأطفال الذين لا يتلقون الرضاعة الطبيعية ممن أعمارهم 6-23 شهراً حاصلين على أدنى عدد مرات من الغذاء الصلب وشبة الصلب أو الحليب على الأقل 4 مرات في اليوم.

6 = يعتبر الأطفال الذين لا يتلقون الرضاعة الطبيعية والذين أعمارهم 6 - 23 شهراً أنهم يتلقون الحد الأدنى المقبول من الغذاء إذا حصلوا على منتجات أخرى من الحليب أو الألبان على الأقل مرتين في اليوم ، ويحصلون على الحد الأدنى لعدد مرات الوجبات كما هو محدد في الملاحظة 5 ، ويحصلون على الأطعمة الصلبة وشبة الصلبة من ما لا يقل عن أربع مجموعات غذائية لا تشمل مجموعة الحليب أو منتجات الألبان.

7= يتم ارضاعهم رضاعة طبيعية أو لا يتم ارضاعهم ويتلقون تغذية لمرتين أو أكثر من حليب الأطفال، والحليب الطازج والمعلب وحليب الحيوانات على شكل مسحوق واللبن الرائب .

8 = تم تغذية الأطفال حسب الحد الأدنى من المرات لكل يوم حسب أعمارهم وحالة إرضاعهم كما حددت الملاحظتين رقمي 2 و 5.

9 = يعتبر الأطفال الذين أعمارهم 6- 23 شهراً انهم تناولوا غذاءً مقبولاً إلى الحد الأدنى إذا كانوا يتلقون حليب الأم أو الحليب أو منتجات الحليب الأخرى كما هو مذكور في الملاحظة 7 ، وانه قد تم إطعامهم الحد الأدنى من التنوع الغذائي كما هو مذكور في الملاحظة 1 ، ويتم تغذيتهم بالحد الأدنى من عدد مرات الوجبات كما هو موضح في الملاحظتين 2 و 5.

الجدول رقم 11- 6: انتشار فقر الدم بين الأطفال

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً المصنفين بأن لديهم فقر دم حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018.

الخصائص الأساسية	حالة فقر الدم حسب مستوى الهيموجلوبين				
	أي فقر دم (أقل من 11.0 غرام / ديسي لتر)	خفيف (10.0 – 10.9 غرام / ديسي لتر)	معتدل (7.0 – 9.9 غرام / ديسي لتر)	حاد (أقل من 7.0 غرام / ديسي لتر)	عدد الأطفال ممن أعمارهم 6-59 شهر
العمر بالأشهر					
6-8	30.9	19.0	11.9	0.1	368
9-11	34.6	21.4	13.2	0.0	461
12-17	47.3	26.7	20.4	0.1	745
18-23	37.4	25.0	12.4	0.0	811
24-35	33.4	21.8	11.6	0.0	1,713
36-47	29.0	20.3	8.7	0.0	1,622
48-59	23.2	17.3	5.6	0.3	1,926
جنس الطفل					
ذكر	31.2	20.4	10.6	0.1	3,885
انثى	32.1	21.6	10.4	0.1	3,761
حالة المقابلة للأم					
تمت المقابلة	32.2	21.2	10.8	0.1	7,366
لم تتم مقابلتها لكنها مع الأسرة	22.1	20.0	2.1	0.0	126
لم تتم مقابلتها وليست مع الأسرة[1]	13.7	10.9	2.8	0.0	154
مكان الاقامة					
حضر	31.8	21.2	10.4	0.1	6,781
ريف	30.7	19.0	11.5	0.2	864
الأقليم					
الوسط	28.6	19.6	8.8	0.1	4,417
الشمال	37.7	23.4	14.1	0.1	2,527
الجنوب	29.2	20.9	8.3	0.0	702
المحافظة					
العاصمة	24.6	17.4	7.1	0.1	2,792
البلقاء	32.3	21.1	11.3	0.0	412
الزرقاء	38.3	25.9	12.4	0.0	1,019
مادبا	26.8	16.8	9.7	0.3	193
اربد	37.4	23.0	14.3	0.1	1,443
المفرق	36.9	22.9	13.7	0.3	613
جرش	38.2	23.9	14.4	0.0	269
عجلون	40.6	26.6	13.9	0.1	201
الكرك	29.9	20.1	9.7	0.0	257
الطفيلة	17.1	14.6	2.5	0.0	123
معان	37.1	26.0	10.9	0.2	122
العقبة	31.0	22.6	8.4	0.0	200
جنسية الأم					
اردنية	31.7	21.5	10.1	0.1	6,260
سورية	34.3	21.2	13.0	0.1	946
جنسيات اخرى	31.1	15.7	15.4	0.0	286
المستوى التعليمي للأم 2					
غير متعلمة	32.6	21.8	10.3	0.5	118
ابتدائي	36.0	22.5	13.3	0.2	528
اعدادي	36.4	21.2	15.1	0.1	906
ثانوي	34.7	21.9	12.6	0.2	3,081
أعلى من الثانوي	26.9	20.2	6.7	0.0	2,858
خميس الرفاه					
الأدنى	37.9	23.0	14.8	0.1	2,047
الثاني	35.1	22.7	12.3	0.1	1,822
الأوسط	32.8	22.3	10.5	0.0	1,619
الرابع	24.3	18.5	5.5	0.3	1,338
الأعلى	17.8	13.6	4.1	0.0	820
المجموع	31.6	21.0	10.5	0.1	7,646

ملاحظة : يستند الجدول إلى الأطفال الموجودين في الأسرة في الليلة السابقة قبل المقابلة والذين تم فحص فقر الدم لهم.
تم تعديل مستويات انتشار فقر الدم حسب الارتفاعات باستخدام معادلة CDC (1998). ويعبر عن فقر الدم بـ غرام/ ديسي لتر
1 = تشمل الأطفال الذين كانت أمهاتهم متوفيات
2 = للسيدات اللاتي لم تتم مقابلتهن، تم اخذ المعلومات من استمارة الأسرة ، وتم استثناء الأطفال للأمهات اللاتي لم يسجلن في سجل الأسرة.

الجدول رقم 11 -7 :تناول المغذيات الدقيقة بين الأطفال

بين الأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6-23 شهراً الذين يعيشون مع امهاتهم: نسبة الأطفال الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين A والحديد في ال 24 ساعة السابقة للمسح وبين جميع الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرا: نسبة الذين أعطوا مكملات من الحديد خلال السبعة ايام السابقة للمسح ومكملات فيتامين A خلال الستة أشهر السابقة للمسح، حسب الخصائص الرئيسية،، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	بين الأطفال الأصغر سناً ممن أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم:			بين جميع الأطفال الذين أعمارهم 6- 59 شهراً :		
الخصائص الرئيسية	نسبة الذين استهلكوا الأغذية الغنية بفيتامين A في ال 24 ساعة الماضية [1]	نسبة الذين استهلكوا الأغذية الغنية بالحديد خلال ال 24 ساعة الماضية [2]	عدد الأطفال	نسبة الذين أعطوا الحديد خلال السبعة أيام الماضية[3]	نسبة الذين أعطوا مكملات فيتامين A في الستة أشهر السابقة [4]	عدد الأطفال
العمر بالأشهر						
8-6	40.9	30.2	445	8.5	11.8	448
11-9	52.5	44.9	458	18.0	42.7	479
17-12	77.6	69.8	739	13.5	46.6	816
23-18	82.3	76.8	719	13.0	65.6	874
35-24	na	na	na	15.9	33.6	1,891
47-36	na	na	na	11.6	12.1	1,761
59-48	na	na	na	10.1	11.7	2,108
جنس الطفل						
ذكر	69.6	62.3	1,276	13.4	26.8	4,340
انثى	64.4	56.5	1,086	12.0	28.3	4,036
حالة الرضاعة						
رضاعة طبيعية	56.0	47.0	875	14.4	38.2	1,002
ليست رضاعة طبيعية	73.9	67.0	1,487	12.5	26.1	7,375
عمر الأم						
19-15	59.0	55.9	95	12.7	36.7	145
29-20	64.1	55.8	1,170	10.9	28.2	3,585
39-30	70.0	63.1	943	14.3	27.0	3,856
49-40	79.2	70.3	154	12.8	25.5	791
مكان الاقامة						
حضر	67.3	59.9	2,081	13.5	27.8	7,431
ريف	66.9	58.0	280	6.7	25.7	945
الأقليم						
الوسط	69.1	61.7	1,288	16.9	29.6	4,829
الشمال	65.8	58.4	859	7.0	25.4	2,787
الجنوب	62.0	52.1	214	7.3	22.2	761
المحافظة						
العاصمة	73.2	66.6	769	19.4	27.7	3,075
البلقاء	62.5	51.5	116	12.9	22.2	420
الزرقاء	62.6	55.4	340	12.9	36.3	1,107
مادبا	65.5	54.0	62	9.8	35.4	227
اربد	66.5	59.5	490	8.8	28.3	1,610
المفرق	65.2	57.3	211	5.4	23.3	672
جرش	66.1	59.2	95	2.9	20.6	292
عجلون	61.8	53.1	63	3.2	17.4	213
الكرك	62.8	54.3	78	4.7	22.0	277
الطفيلة	60.1	42.8	38	3.7	19.9	133
معان	62.7	55.3	45	8.8	22.7	144
العقبة	61.6	52.8	53	12.0	23.8	206
جنسية الأم						
اردنية	67.8	59.9	1,995	13.0	27.8	7,023
سورية	63.1	56.8	290	8.6	26.8	1,027
جنسيات اخرى	68.8	62.3	77	20.0	24.6	327
المستوى التعليمي للأم 2						
غير متعلمة	42.0	36.9	29	1.4	16.2	131
ابتدائي	64.4	60.9	141	7.8	24.6	607
اعدادي	61.8	57.8	276	7.9	27.7	1,024
ثانوي	67.3	59.7	971	12.6	28.3	3,376
أعلى من الثانوي	70.0	60.6	945	15.7	27.7	3,238
خميس الرفاه						
الأدنى	66.2	58.2	634	7.9	26.2	2,255
الثاني	62.0	56.0	566	11.3	25.5	2,001
الأوسط	70.1	60.6	595	11.7	30.0	1,810
الرابع	66.5	60.8	358	16.7	26.4	1,455
الأعلى	77.9	68.8	208	23.7	32.3	855
المجموع	67.2	59.6	2,361	12.7	27.5	8,377

na = لا ينطبق

1= تشمل اللحوم (ولحم الأعضاء) والأسماك والدواجن والبيض واليقطين والبطاطا الحمراء أو الصفراء والاسكواش والجزر والبطاطا الحلوة الحمراء والخضار الورقية الخضراء الداكنة والمانجو والبابايا وغيرها من الفواكه والخضروات المزروعة محليًا الغنية بفيتامين A .

2 = بناء على ذاكرة الأم

3 = بناءً على ذاكرة الأم وبطاقة التطعيم (حيثما كان ذلك متاحًا) .

الجدول رقم 11-8 : الحالة التغذوية للسيدات

نسبة اللاتي اطوالهن أقل من 145 سم، ومتوسط مقياس كتلة الجسم ونسبة اللاتي مقياس كتلة جسمهن ذو مستويات محدده من بين جميع السيدات اللاتي أعمارهن 15 –49 سنة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	الطول		مقياس كتلة الجسم [1]							
	نسبة اللاتي طولهن أقل من 145 سم	عدد السيدات	متوسط مقياس كتلة الجسم (BMI)	18.5- 24.9 (طبيعية)	أقل من 18.5 (نحيفة)	17.0- 18.4 (نحيفه قليلاً)	أقل من 17 (نحيف معتدل – نحيف حاد)	وزن 25≤ زائد/ سمينة	25-29.9 (وزن زائد)	30 أو أعلى (سمينة)	عدد السيدات
عمر الأم											
19-15	1.9	2,174	23.2	66.1	8.1	6.0	2.1	25.8	20.2	5.7	2,112
29-20	0.6	3,811	24.6	56.3	3.9	3.0	0.9	39.9	29.4	10.4	3,336
39-30	0.3	2,973	27.5	31.5	0.9	0.5	0.4	67.6	42.2	25.4	2,650
49-40	1.1	2,728	29.8	18.9	0.6	0.4	0.2	80.5	35.1	45.4	2,690
مكان الاقامة											
حضر	0.8	10,413	26.3	42.8	3.1	2.3	0.8	54.1	32.6	21.5	9,618
ريف	1.2	1,274	26.5	42.9	3.3	2.5	0.8	53.8	28.6	25.1	1,169
الأقليم											
الوسط	1.0	7,302	26.3	42.3	3.0	2.1	0.8	54.8	33.8	20.9	6,761
الشمال	0.7	3,271	26.5	43.0	3.7	2.8	0.9	53.3	28.0	25.2	3,018
الجنوب	0.5	1,114	25.9	45.4	2.8	2.1	0.6	51.8	33.4	18.4	1,009
المحافظة											
العاصمة	0.8	4,838	26.1	43.1	2.5	1.8	0.7	54.4	35.3	19.1	4,491
البلقاء	1.2	625	26.0	48.7	3.1	1.8	1.3	48.2	29.7	18.5	571
الزرقاء	1.6	1,571	27.1	37.5	3.9	2.9	1.1	58.6	31.6	27.0	1,453
مادبا	1.7	268	26.6	40.9	4.8	3.7	1.0	54.4	29.7	24.7	245
اربد	0.3	2,066	26.4	43.9	3.8	2.9	0.9	52.3	27.8	24.5	1,915
المفرق	1.6	626	27.2	38.4	4.3	3.0	1.3	57.3	27.5	29.7	567
جرش	0.8	324	26.6	45.1	2.9	2.5	0.5	52.0	27.1	24.9	300
عجلون	1.0	255	26.5	44.4	2.3	1.8	0.4	53.3	32.3	21.0	235
الكرك	0.6	451	26.0	43.6	3.7	2.8	1.0	52.7	32.9	19.8	414
الطفيلة	0.8	176	27.2	34.1	2.0	1.9	0.1	63.9	34.1	29.7	160
معان	0.5	199	25.5	49.0	2.7	2.0	0.7	48.3	32.7	15.6	180
العقبة	0.3	288	25.1	53.1	1.8	1.4	0.4	45.2	34.3	10.8	255
الجنسية											
اردنية	0.9	10,474	26.4	42.5	3.1	2.3	0.8	54.5	32.3	22.1	9,701
سورية	0.3	676	27.0	40.7	3.6	3.2	0.4	55.7	29.5	26.2	575
جنسيات اخرى	0.9	537	25.2	51.2	3.9	2.1	1.7	44.9	32.2	12.7	511
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	5.0	270	27.0	38.6	2.3	0.5	1.8	59.1	32.4	26.7	255
ابتدائي	1.7	525	28.7	32.9	1.1	0.7	0.4	65.9	25.1	40.8	486
اعدادي	1.5	1,495	27.1	39.4	3.6	2.6	1.0	57.0	27.9	29.2	1,407
ثانوي	1.1	4,908	26.4	42.0	4.1	2.9	1.1	54.0	31.7	22.3	4,528
أعلى من ثانوي	0.1	4,488	25.7	46.3	2.3	1.8	0.4	51.5	35.0	16.5	4,110
خميس الرفاه											
الأدنى	2.0	2,179	26.9	40.3	3.6	3.1	0.5	56.1	30.0	26.1	1,939
الثاني	0.9	2,205	26.9	37.3	3.5	2.9	0.7	59.2	33.9	25.3	1,994
الأوسط	0.4	2,367	26.4	42.1	3.3	2.5	0.9	54.6	31.2	23.4	2,205
الرابع	0.8	2,341	26.3	43.6	2.2	1.4	0.8	54.2	32.3	21.9	2,169
الأعلى	0.4	2,596	25.4	49.1	3.1	1.9	1.3	47.8	33.2	14.5	2,481
المجموع	0.9	11,687	26.3	42.8	3.2	2.3	0.8	54.1	32.2	21.9	10,787

ملاحظة: يعبر عن مقياس كتلة الحجم كنسبة الوزن بالكغم إلى مربع الطول بالأمتار (كغم/ م2) BMI .

1 = باستثناء السيدات الحوامل والسيدات اللاتي انجبن مولودا في الشهرين السابقين

الجدول رقم 11-9: انتشار فقر الدم بين السيدات

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15 –49 سنة ولديهن فقر دم حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	أي فقر دم	خفيف	معتدل	حاد	عدد السيدات
	حالة فقر الدم				
	غير حامل <12.0 g/dl	10.0-11.9 g/dl	7.0-9.9 g/dl	< 7.0 g/dl	
	حامل <11.0 g/dl	10.0-10.9 g/dl	7.0-9.9 g/dl	< 7.0 g/dl	
عمر الأم					
19-15	43.1	38.6	4.3	0.2	2,141
29-20	39.5	34.0	5.3	0.1	3,772
39-30	43.9	36.6	7.1	0.2	2,927
49-40	44.9	35.9	8.5	0.5	2,705
الحالة الزواجية					
لم يسبق لها الزواج	41.1	36.8	4.2	0.1	4,471
سبق لها الزواج	43.5	35.4	7.7	0.3	7,075
عدد الاطفال المواليد'					
0	37.0	31.2	5.7	0.1	829
1	43.3	37.9	5.3	0.1	941
3-2	41.7	34.0	7.7	0.0	2,345
5-4	44.2	36.0	7.6	0.7	2,106
+6	52.8	39.4	12.7	0.7	855
حالة الامومة'					
حامل	32.2	20.2	11.7	0.4	723
مرضعة	45.4	38.6	6.8	0.0	858
لا لأي منهما	44.6	37.0	7.3	0.4	5,494
استخدام اللولب					
نعم	47.7	39.6	7.9	0.2	1,442
لا	42.4	34.4	7.6	0.4	5,633
حاله التدخين[1,2]					
تدخن	45.6	37.4	7.8	0.4	607
لا تدخن	43.3	35.3	7.7	0.3	6,468
مكان الاقامة					
حضر	42.5	35.9	6.4	0.2	10,279
ريف	42.8	36.5	5.9	0.3	1,267
الأقليم					
الوسط	41.4	35.8	5.5	0.1	7,233
الشمال	44.8	36.6	7.7	0.5	3,205
الجنوب	43.6	35.8	7.6	0.1	1,108
المحافظة					
العاصمة	42.3	37.0	5.1	0.1	4,793
البلقاء	39.6	32.0	7.4	0.3	624
الزرقاء	40.4	34.6	5.6	0.2	1,555
مادبا	35.4	28.1	7.2	0.2	262
اربد	44.0	35.9	7.5	0.6	2,019
المفرق	45.7	36.7	8.2	0.7	610
جرش	47.1	38.7	8.1	0.2	323
عجلون	46.8	38.6	7.9	0.2	254
الكرك	40.8	31.8	8.7	0.3	447
الطفيلة	39.6	34.2	5.2	0.3	176
معان	49.3	39.4	9.9	0.0	196
العقبة	46.5	40.6	5.9	0.0	289
الجنسية					
اردنية	42.4	35.8	6.3	0.3	10,341
سورية	45.2	34.9	9.8	0.4	674
جنسيات اخرى	42.8	40.2	2.6	0.0	532
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	43.3	36.0	6.8	0.5	274
ابتدائي	50.2	39.9	9.9	0.3	521
اعدادي	42.7	35.2	6.9	0.6	1,475
ثانوي	42.9	36.4	6.3	0.2	4,860
أعلى من الثانوي	41.1	35.3	5.7	0.2	4,417
خميس الرفاه					
الأدنى	47.0	37.2	9.1	0.6	2,149
الثاني	42.7	35.6	6.8	0.2	2,163
الأوسط	41.2	33.1	7.8	0.3	2,354
الرابع	39.8	34.7	4.8	0.2	2,323
الأعلى	42.5	39.0	3.5	0.0	2,558
المجموع	42.6	36.0	6.3	0.3	11,546

ملاحظة: تم تعديل مستوى انتشار فقر الدم حسب حالة الارتفاعات وحالة التدخين باستخدام معادلة (CDC 1998). يشمل الإجمالي امرأة واحدة تفتقد المعلومات على المستوى التعليمي .1= يشمل السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 15-49 سنة.
2 = يشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدويًا

الجدول رقم 11 -10: تناول المغذيات الدقيقة بين الأمهات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولديهن طفل ولد خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب عدد الأيام التي أخذت فيها حبوب أو شراب الحديد خلال حملهن باخر مولود حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	عدد الأيام اللاتي أخذن فيها حبوب أو شراب الحديد خلال حملهن باخر مولود							عدد السيدات
	لا يوجد	أقل من 60 يوم	60- 89 يوم	90 يوم فأكثر	لا أعرف / غير مبين	المجموع		
العمر								
19-15	18.7	24.1	4.2	49.8	3.1	100.0		156
29-20	22.2	20.1	5.6	49.3	2.7	100.0		2,749
39-30	21.5	21.7	5.5	49.0	2.3	100.0		3,144
49-40	19.4	25.8	4.7	46.9	3.1	100.0		736
مكان الاقامة								
حضر	21.2	21.5	5.3	49.4	2.6	100.0		6,023
ريف	23.6	22.1	6.6	44.7	3.0	100.0		763
الأقليم								
الوسط	20.5	17.7	4.4	54.6	2.8	100.0		3,960
الشمال	19.7	29.2	6.5	42.3	2.2	100.0		2,189
الجنوب	33.8	19.0	8.3	36.6	2.4	100.0		636
المحافظة								
العاصمة	21.5	14.7	1.8	59.0	3.0	100.0		2,560
البلقاء	24.2	25.8	8.6	33.1	8.2	100.0		342
الزرقاء	14.3	21.8	10.1	53.8	0.0	100.0		884
مادبا	29.0	26.1	5.7	35.2	4.0	100.0		175
اربد	17.7	31.7	6.0	42.2	2.3	100.0		1,306
المفرق	25.0	29.9	6.7	35.7	2.8	100.0		493
جرش	17.7	15.6	7.8	57.4	1.6	100.0		221
عجلون	22.8	25.8	8.6	42.2	0.6	100.0		169
الكرك	40.3	18.0	7.2	33.2	1.3	100.0		237
الطفيلة	28.4	25.6	13.5	31.7	0.7	100.0		111
معان	37.1	18.5	7.7	33.1	3.6	100.0		114
العقبة	26.1	16.4	6.8	46.6	4.1	100.0		174
الجنسية								
اردنية	21.1	22.0	5.6	49.2	2.1	100.0		5,760
سورية	24.0	20.9	4.3	45.5	5.3	100.0		747
جنسيات اخرى	23.5	14.2	5.7	51.8	4.9	100.0		278
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	50.0	22.7	1.5	23.6	2.2	100.0		100
ابتدائي	27.5	23.1	6.5	38.4	4.6	100.0		443
اعدادي	21.1	22.7	5.4	47.0	3.9	100.0		785
ثانوي	21.1	21.1	5.7	49.5	2.6	100.0		2,798
أعلى من الثانوي	20.0	21.4	5.2	51.6	1.9	100.0		2,660
خميس الرفاه								
الأدنى	24.6	22.9	5.4	43.9	3.2	100.0		1,675
الثاني	21.6	24.4	6.2	46.1	1.7	100.0		1,579
الأوسط	19.2	22.5	6.6	49.5	2.2	100.0		1,474
الرابع	20.6	17.5	4.3	54.1	3.5	100.0		1,275
الأعلى	20.3	17.8	3.8	55.8	2.3	100.0		782
المجموع	21.5	21.6	5.4	48.9	2.6	100.0		6,785

النتائج الرئيسية

- ***المعرفة بانتقال فيروس الإيدز وأساليب الوقاية منه***: 9٪ فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال وأعمارهم 15- 49 سنة لديهم معرفة بوسائل انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة والوقاية منه.
- ***المعرفة بانتقال فيروس مرض الإيدز من الأم إلى الطفل***: 50٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 42٪ من الرجال يعرفون أن فيروس مرض الإيدز يمكن أن ينتقل أثناء الحمل، أثناء المخاض/ الولادة، أو أثناء الرضاعة الطبيعية.
- ***الإتجاهات التمييزية***: يعتقد 83٪ من السيدات و79٪ من الرجال أنه يجب عدم السماح للأطفال المصابين بفيروس الإيدز الذهاب إلى نفس المدرسة مع الأطفال غير المصابين بهذا الفيروس، 82٪ من السيدات و 80٪ من الرجال يتجهون إلى عدم شراء الخضروات الطازجة من صاحب متجر مصاب بالإيدز.
- ***المعرفة الشاملة المتصلة بالإيدز بين الشباب***: لدى 7٪ فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن من 15-24 سنه، و 8٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15- 24 سنة معرفة شاملة بفيروس الإيدز.

تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 جمع معلومات عن المعرفة والإتجاهات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز وأنواع أخرى من الأمراض المنقولة جنسياً من السيدات والرجال على حد سواء، كما تم في المسح جمع بيانات عن انتشار الأمراض المنقولة جنسياً بين الرجال المتزوجين. تعرض الأجزاء الأولى من هذا الفصل النتائج المبنية على إجابات جميع المستجيبين، بينما يركز الجزء الأخير على المعرفة بفيروس الإيدز بين المستجيبين الذين أعمارهم 15- 24 سنة.

12 – 1: المعرفة بفيروس الإيدز، وطرق انتقاله والوقاية منه

أكثر من 9 سيدات من كل 10 سيدات سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة (95٪) و 89٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 قد سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز (**الجدول رقم 12-1**). أفاد أكثر من نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج (52٪) والرجال (54٪) بانهم يعرفون أن استخدام الواقي الذكري أثناء المعاشرة الجنسية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس الإيدز. بالإضافة إلى ذلك، فإن 64٪ من السيدات اللاتي سبق لهن

الزواج و 72٪ من الرجال لديهم معرفة باقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد غير مصاب بفيروس الإيدز ممكن أن يقلل من خطر الإصابة بالفيروس (**الجدول رقم 12 – 2**).

وبشكل عام، فإن 42٪ من السيدات و 48٪ من الرجال لديهم علم أن استعمال الواقي الذكري بشكل دائم وممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز.

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة، ويعرفن طرق الوقاية من فيروس الإيدز بين 2012 و2017-2018 (من 52٪ إلى 42٪)، لكنهن بقين فوق المستوى الذي تم ملاحظته في عام 2002 (30٪) .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات في محافظة البلقاء (82٪)، والسيدات غير المتعلمات (72٪) من غير المرجح أن يكن قد سمعن بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. وكانت نسبة الرجال الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز هي الأقل بين غير المتعلمين (70٪) واولئك الذين يعيشون في محافظة المفرق (80٪).

- تبين أن السيدات (32٪) والرجال (40٪) الذين أعمارهم 15- 19 سنة أقل معرفه بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة مقارنة بالسيدات والرجال في الفئات العمرية الأكبر.

- لدى الرجال في أقليم الوسط والجنوب معرفه أكثر بطرق الوقاية من فيروس الإيدز (50٪ و 52٪ على التوالي) مقارنة بالرجال في أقليم الشمال (42٪).

- تتتباين المعرفة بكلا الوسيلتين للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين السيدات حسب المحافظات ، من 28٪ في محافظة الكرك إلى 58٪ في محافظة الطفيلة. وبين الرجال، فان معرفة الوسيلتين متباينة من 30٪ في محافظة المفرق إلى 64٪ في محافظة الكرك (**الشكلان رقم 12 – 1 - أ ورقم 12 – 1- ب**).

- كانت المعرفة بكلا الوسيلتين للوقاية من فيروس الإيدز الأعلى بين السيدات الأردنيات (44٪) والرجال من جنسيات أخرى (51٪)، وأدناها بين السيدات السوريات (33٪) والرجال السوريين (38٪).

- تزداد المعرفة بطرق الوقاية من الإيدز بشكل عام بين السيدات والرجال على حد سواء مع ارتفاع المستوى التعليمي وارتفاع الرفاه.

الشكل رقم 12 – 1 أ : معرفة وسائل الوقاية من فيروس الإيدز بين الرجال
النسبة المئوية للرجال المتزوجون في سن 15-49 سنة الذين لديهم
معرفة أساسية بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية



الشكل رقم 12 –1 ب: معرفة وسائل الوقاية من فيروس الإيدز بين السيدات
النسبة المئوية للنساء المتزوجات في سن 15-49 سنة اللاتي لديهن
معرفة أساسية بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية



المعرفة الشاملة بفيروس نقص المناعة (الإيدز)

معرفة الاستخدام الملائم للواقي الذكري أثناء المعاشرة الجنسية، واقتصاره على شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بفيروس الإيدز، ومعرفة أن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصاباً بفيروس الإيدز، ورفض المفهومين الخاطئين الأكثر شيوعاً حول انتقال فيروس الإيدز أو الوقاية منه.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة.

يبين **الجدول رقم 12-3** بأن 9٪ من كل السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 لديهم معرفة شاملة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. لدى 20٪ من السيدات و 19٪ من الرجال المعرفة بأن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصابا بفيروس الإيدز، ورفض المفهومين الخاطئين من أن فيروس الإيدز يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض، وأن الشخص يمكن أن يصاب بالمرض عن طريق المشاركة في تناول الطعام مع شخص مصاب بالإيدز.

الإتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي لديهن معرفة شاملة بفيروس الإيدز قليلاً إلى 9٪ في 2017- 2018 بعد أن كانت قد ارتفعت من 5٪ إلى 13٪ بين عامي 2002 و 2012 .

12– 2: المعرفه بانتقال فيروس الإيدز من الأمهات إلى الأطفال

يعتبر زيادة مستوى المعرفة العامة حول انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز من الأم إلى الطفل ، والحد من خطر انتقال العدوى باستخدام العقاقير المضادة للفيروسات أمران أساسيان في منع انتقال الفيروس من الأم إلى

الطفل. تم سؤال السيدات حول اعتقادهن بامكانية انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل لتقييم المعرفة بهذا الأمر وخاصة أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة الطبيعية وما إذا كانت الأم المصابة بفيروس الإيدز يمكن أن تقلل من خطر انتقاله إلى طفلها عن طريق تناول بعض الأدوية أثناء الحمل.

وبشكل عام، فإن نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة لديهن معرفة بجميع طرق انتقال فيروس الإيدز الثلاث، فهن يعرفن أن الإيدز يمكن أن ينتقل من الام إلى الطفل أثناء الحمل، (74٪) و(70٪) يعرفن أن فيروس مرض الإيدز يمكن أن ينتقل أثناء الولادة، (55٪) يعرفن بأنه يمكن أن ينتقل أثناء الرضاعة الطبيعية.

الشكل رقم 12 – 2 : معرفة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل (*MTCT*)

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين اعمارهم 15-49



لدى الرجال معرفة أقل حول انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل (MTCT) مقارنة بالسيدات. ويعرف 42٪ من الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة جميع الطرق الثلاث لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل: حيث يعرف 59٪ أن فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز يمكن أن ينتقل أثناء الحمل، و 56٪ يعرفون أنه يمكن أن ينتقل أثناء الولادة، و 48٪ يعرفون أنه يمكن أن ينتقل خلال الرضاعة الطبيعية (**الجدول رقم 12 – 4 و الشكل رقم 12 -2**).

ويعلم شخص واحد من كل أربع سيدات و رجال (26٪ لكل منهم) أنه يمكن تقليل خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل إذا تناولت الأم أدوية خاصة.

12– 3: الإتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز

إن اعتبار فيروس الإيدز وصمة عار وتمييزه على نطاق واسع بين السكان يمكن أن يؤثر سلباً على رغبة الناس في الموافقة على إجراء فحص الإيدز وكذلك على تمسكهم ببرامج العلاج المضاد للفيروس . وبالتالي، فإن الحد من وصمة العار والتمييز بين السكان يعد مؤشراً مهماً لنجاح البرامج التي تستهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والسيطرة عليه.

الإتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص الذين يتعايشون مع فيروس الإيدز

تم توجيه سؤالين للسيدات والرجال بهدف تقييم الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة. كان المستجيبون الذين لديهم اتجاهات تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز هم أولئك الذين يقولون إنهم لن يشتروا الخضروات الطازجة من صاحب محل أو بائع إذا كانوا يعرفون أن هذا الشخص مصاب بفيروس الإيدز أو الذين يقولون إنه لا ينبغي السماح للأطفال المصابين بالفيروس من الذهاب إلى المدرسة مع أطفال غير مصابين .

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة وسمعوا عن فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز.

لا تعتقد غالبية السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة وسمعوا بفيروس الإيدز أن الأطفال المصابين بهذا الفيروس يجب أن يذهبوا إلى نفس المدرسة مع أطفال غير مصابين بالفيروس (83٪ و79٪ على التوالي) (**الجدول رقم 12– 5**). كما أن أربع من كل خمس سيدات ورجال الذين لديهم معرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز لن يشتروا الخضروات الطازجة من صاحب محل مصاب بفيروس الإيدز (82٪ و80٪ على التوالي). وبشكل عام، فإن لدى 90٪ من السيدات و87٪ من الرجال اتجاهات تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، وهذا دليل على أن هذا الفيروس يشكل وصمة عار لا تزال منتشرة في الأردن تلحق بالاشخاص المصابين. وعلى هذا النحو، فإن الفروق حسب الخصائص الأساسية كانت ضئيلة.

12– 4: المعرفة بخدمات فحص الكشف عن فيروس الإيدز

إن المعرفة بحالة فيروس الإيدز تساعد الأفراد غير المصابين بالفيروس على اتخاذ قرارات محددة للحد من المخاطر وزيادة الممارسات الجنسية الأكثر أمانًا، حتى يمكنهم البقاء خالين من الأمراض. أما أولئك المصابين بالفيروس، فان معرفة حالتهم تسمح لهم باتخاذ إجراءات لحماية شركائهم في المعاشرة الجنسية، والحصول على الرعاية، وتلقي العلاج. يبين **الجدول رقم 12-6** أن سيدة واحدة فقط من كل أربع سيدات سبق لهن الزواج (27٪) و40٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة يعرفون أين يذهبون لاجراء فحص الكشف عن الإيدز.

الاتجاهات: بقيت نسبة السيدات اللاتي يعرفن إلى أين يذهبن لإجراء إختبار للكشف عن فيروس الإيدز منخفضة خلال العقد الماضي (30٪ في 2007، و 21٪ في 2012، و 27٪ في 2017-2018).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة السيدات اللاتي يعرفن أين يذهبن لاجراء فحص الإيدز منخفضة بشكل خاص بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة، والسيدات في أقليم الشمال، والسيدات السوريات، والسيدات غير المتعلمات، والسيدات في خميس الرفاه الأدنى.

- ترتفع نسبة الرجال الذين يعرفون أين يذهبون لاجراء فحص للكشف عن فيروس الإيدز عموماً مع التقدم في السن، والمستوى التعليمي، والرفاه.

12– 5: المعرفه بالأمراض المنقوله جنسياً وأعراضها

المعرفة بالأمراض المنقولة جنسي (STIs)

يتم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا قد سمعوا عن عدوى أخرى يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة.

الأمراض المنقولة جنسيا وأعراضها

يتم سؤال الرجال عما إذا أصيبوا بمرض منقول جنسياً، أو أعراض مرض منقول خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

العينة: الرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15- 49 سنة.

يبين **الجدول رقم 12- 7** أن 34٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة قد سمعن عن الأمراض المنقولة جنسياً عدا فيروس الإيدز. كانت السيدات الأصغر سناً اللاتي أعمارهن 15- 19 سنة (15٪) واللاتي يقمن في محافظة المفرق (18٪)، وغير المتعلمات (16٪) أقل احتمال من السيدات الأخريات للسماع عن الأمراض المنقولة جنسيا.

ويبين **الجدول رقم 12- 8** أن واحداً من كل ثلاثة رجال أعمارهم 15- 49 سنة قد سمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا عدا فيروس الإيدز. وكانت نسبة المعرفة بالأمراض المنقولة جنسيا الأخرى هي الأقل بين الرجال الذين أعمارهم 15- 19 سنة (27٪)، والرجال الذين يعيشون في محافظة عمان (25٪) ومحافظة جرش (26٪)، والرجال غير المتعلمين (18٪). أفاد 11٪ من بين الرجال الذين سبق لهم الزواج وسمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا بأنهم أصيبوا بمرض منقول جنسيا و/ أو أعراض مرض منقول جنسياً خلال ال 12 شهرا الماضية. تزداد نسبة الذين أفادوا باصابتهم بمرض منقول جنسيا و/ أو أعراض مرض منقول جنسيا بسرعة مع التقدم في العمر، من 1٪ بين الرجال الذين أعمارهم 15- 24

سنة إلى 8٪ بين الرجال الذين أعمارهم 25- 29 سنة و 20٪ بين الرجال الذين تبلغ أعمارهم 30 سنة فما فوق. كما تتباين النسبة بشكل ملحوظ حسب المحافظات، من 6٪ في كل من محافظة الزرقاء ومحافظة مادبا إلى 24٪ في العقبة.

12– 6: المعرفة المتصلة بالإيدز بين الشباب

يتناول هذا القسم المعرفة المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز بين الشباب الذين أعمارهم 15– 24 سنة تعتبر معرفة كيفية انتقال فيروس الإيدز أمراً حاسما لمساعدة الناس في تجنب الإصابة بهذا الفيروس، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشباب، الذين غالباً ما يكونون في خطر أكبر لأنه قد يكون لديهم علاقات قصيرة مع شركاء متعددين أو منخرطين في سلوكيات خطرة أخرى.

يبين **الجدول رقم 12– 9** مستوى المعرفة الشاملة بفيروس الإيدز بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 24 سنة. وكما تم مناقشته أعلاه ، يتم تحديد المعرفة الشاملة بفيروس الإيدز على أنها معرفة أن الاستخدام الملائم للواقي الذكري أثناء الاتصال الجنسي و اقتصار العلاقة الجنسية مع شريك واحد فقط غير مصاب بحيث يمكن التقليل من فرص الاصابة بالفيروس، والمعرفة بأن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصابًا بفيروس الإيدز، وكذلك رفض المفهومين الخاطئين الشائعين حول الفيروس المسبب للإيدز في الأردن (إمكانية انتقال فيروس الإيدز عن طريق لدغات البعوض أو عن طريق مشاركة الطعام مع الشخص المصاب) .

بينت النتائج أن 7٪ فقط من السيدات صغيرات السن (الشابات) و 8٪ من الشبان في الأردن لديهم معرفة شاملة بفيروس الإيدز، وكانت نسبة المعرفة الشاملة هي الأقل بين السيدات اللاتي أعمارهن 15- 19 سنة ، والسيدات ذات المستوى التعليمي الأقل من الثانوي، والسيدات السوريات، والسيدات في محافظة جرش (4٪ أو أقل). ومن بين الرجال كانت المعرفة الشاملة أقل بين الذين يعيشون في محافظة عمان ومحافظة مادبا ومحافظة الطفيلة، و الذين حصلوا على مستوى تعليمي أقل من الإعدادي (4٪ أو أقل).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرفة والاتجاهات المتصلة بفيروس الإيدز:

- الجدول رقم 12- 1: المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز
- الجدول رقم 12-2: معرفة وسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة / الإيدز
- الجدول رقم 12-3: معرفة شاملة عن فيروس الإيدز
- الجدول رقم 12-4: معرفة الوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل
- الجدول رقم 12-5: المواقف التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز
- الجدول رقم 12 – 6: معرفة أين يمكن إجراء فحص الإيدز
- الجدول رقم 12-7: معرفة الأمراض المنقولة جنسياً (STIs)
- الجدول رقم 12-8: انتشار المعرفة والإفادة الذاتية عن الأمراض المنقولة جنسياً (STIs) بين الرجال
- الجدول رقم 12-9: المعرفة الشاملة بفيروس الإيدز بين الشباب

الجدول رقم 12 -1 : المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال من الفئة العمرية 15-49 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السيدات		الرجال	
الخصائص الأساسية	سمعن عن مرض الإيدز	عدد السيدات	سمعوا عن مرض الإيدز	عدد الرجال
العمر				
24-15	92.8	1,906	85.9	2,358
19-15	88.8	370	82.1	1,110
24-20	93.8	1,536	89.4	1,247
29-25	93.4	2,479	91.6	847
39-30	95.1	5,369	91.1	1,366
49-40	95.0	4,936	91.7	1,053
الحالة الزواجية				
لم يسبق له/لها الزواج	na	na	87.3	3,324
متزوج / ة	94.7	13,616	91.8	2,269
مطلق / ة – منفصل / ة – أرمل/ة	91.8	1,073	(87.8)	31
مكان الاقامة				
حضر	94.4	13,200	88.9	5,011
ريف	95.3	1,489	91.0	612
الإقليم				
الوسط	93.1	9,171	89.9	3,560
الشمال	96.8	4,119	84.8	1,550
الجنوب	97.0	1,398	96.7	513
المحافظة				
العاصمة	93.4	5,997	90.1	2,316
البلقاء	82.3	752	87.8	345
الزرقاء	95.8	2,094	88.8	768
مادبا	95.5	329	97.9	132
اربد	96.9	2,549	85.0	970
المفرق	94.7	849	79.7	312
جرش	98.7	410	86.3	159
عجلون	98.9	312	96.2	109
الكرك	96.0	544	96.1	207
الطفيلة	97.2	221	98.0	73
معان	97.4	250	95.4	103
العقبة	98.1	383	98.0	129
الجنسية				
اردنية	95.4	12,764	89.5	4,989
سورية	90.8	1,257	84.2	327
جنسيات اخرى	84.9	668	88.2	307
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	71.9	327	70.3	84
ابتدائي	89.7	1,029	85.4	347
اعدادي	92.6	1,892	88.3	746
ثانوي	95.5	6,176	87.3	2,612
أعلى من الثانوي	96.3	5,265	93.6	1,834
خميس الرفاه				
الأدنى	91.6	2,936	82.9	946
الثاني	95.5	3,039	89.2	1,063
الأوسط	95.7	3,083	88.5	1,122
الرابع	96.1	3,009	90.4	1,190
الأعلى	93.4	2,623	93.0	1,303
المجموع 15-49	94.5	14,689	89.1	5,623
59-50	na	na	89.5	806
المجموع 15-59	na	na	89.2	6,429

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على 25 – 49 حالة غير موزونة
na = لا ينطبق

الجدول رقم 12-2 : معرفة وسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة (الإيدز)

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 15 - 49 سنة، الذين أجابوا على أسئلة التقصي بأنه بالإمكان تقليل خطر الإصابة بفيروس مرض الإيدز باستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الجنسية أو ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب وأن لا يكون لديه شركاء آخرون حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

	السيدات				الرجال			
الخصائص الأساسية	استعمال الواقي الذكري[1]	اقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد غير مصاب[2]	استعمال الواقي الذكري واقتصار المعاشرة الجنسيةعلى شريك واحد غير مصاب[1,2]	عدد السيدات	استعمال الواقي الذكري[1]	اقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد غير مصاب[2]	استعمال الواقي الذكري واقتصار المعاشرة الجنسية على شريك واحد غير مصاب[1,2]	عدد الرجال
العمر								
24-15	45.7	61.6	37.7	1,906	50.2	69.9	44.7	2,358
19-15	42.6	53.8	31.8	370	46.3	64.8	40.4	1,110
24-20	46.5	63.5	39.1	1,536	53.7	74.3	48.6	1,247
29-25	51.9	63.4	41.8	2,479	55.6	74.5	49.1	847
39-30	53.2	65.9	44.1	5,369	59.4	74.0	51.5	1,366
49-40	51.9	64.4	42.5	4,936	54.7	74.3	48.5	1,053
مكان الإقامة								
حضر	51.5	65.0	42.4	13,200	54.3	72.3	47.8	5,011
ريف	52.8	59.7	41.7	1,489	52.6	73.2	47.4	612
الإقليم								
الوسط	49.4	64.4	41.6	9,171	55.0	77.1	49.5	3,560
الشمال	53.3	65.9	44.0	4,119	47.2	64.1	42.0	1,550
الجنوب	60.7	60.1	42.2	1,398	68.5	64.9	52.4	513
المحافظة								
العاصمة	48.3	66.3	40.3	5,997	56.0	82.1	51.8	2,316
البلقاء	55.0	59.8	44.1	752	59.4	61.7	47.5	345
الزرقاء	50.3	62.2	44.5	2,094	47.9	69.6	41.6	768
مادبا	52.7	56.0	40.6	329	67.8	71.9	62.0	132
اربد	54.2	66.8	44.3	2,549	48.8	62.1	43.4	970
المفرق	47.0	55.7	36.4	849	35.4	57.2	30.1	312
جرش	55.1	76.8	50.4	410	56.4	76.5	52.6	159
عجلون	60.8	72.1	54.3	312	52.9	83.3	47.6	109
الكرك	60.7	45.4	28.4	544	81.9	70.3	63.8	207
الطفيلة	67.5	77.9	58.4	221	52.6	68.5	48.2	73
معان	51.1	61.2	40.4	250	61.2	49.7	37.4	103
العقبة	63.0	70.0	53.7	383	61.8	66.6	48.6	129
الجنسية								
اردنية	53.0	65.8	43.6	12,764	54.9	72.4	48.2	4,989
سورية	42.2	55.1	33.3	1,257	42.3	71.5	38.2	327
جنسيات اخرى	41.6	55.7	35.1	668	53.1	73.3	50.5	307
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	30.8	40.9	23.5	327	36.7	43.1	33.0	84
ابتدائي	39.4	51.8	29.8	1,029	46.5	64.4	37.1	347
اعدادي	45.7	60.1	36.6	1,892	51.5	68.3	45.1	746
ثانوي	51.5	65.2	42.3	6,176	52.7	70.7	45.8	2,612
أعلى من الثانوي	57.5	69.1	48.1	5,265	59.4	79.4	54.2	1,834
خميس الرفاه								
الأدنى	45.0	58.3	35.7	2,936	43.3	64.7	38.2	946
الثاني	50.5	61.9	40.3	3,039	53.2	70.7	46.6	1,063
الأوسط	53.1	64.2	43.7	3,083	53.4	69.3	45.1	1,122
الرابع	54.3	66.3	44.0	3,009	60.6	73.4	53.5	1,190
الأعلى	55.4	72.4	48.7	2,623	57.3	81.1	52.5	1,303
المجموع 15-49	51.6	64.4	42.3	14,689	54.1	72.4	47.7	5,623
59-50	na	na	na	na	48.3	73.6	43.6	806
المجموع 15-59	na	na	na	na	53.4	72.6	47.2	6,429

na = لا ينطبق

1 = استخدام الواقي الذكري في كل مرة يمارسون فيها المعاشرة الزوجية

2 = شريك ليس لديه شركاء آخرين

الجدول رقم 12-3 : معرفة شاملة عن فيروس الإيدز

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال من الفئة العمرية 15- 49 سنة الذين أفادوا بأن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصابًا بفيروس الإيدز استجابة لأسئلة التقصي حيث أنهم يرفضون المفاهيم الخاطئة المحلية حول انتقال فيروس الإيدز أو الوقاية منه، ونسبة المعرفة الشاملة بمرض الإيدز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية–الأردن 2017- 2018.

	نسبة المستجيبين / ات الذين قالوا / اللاتي قلن بأن:						نسبة من يقولون ان الشخص ذو المظهر الصحي يمكن ان يكون مصاب بالإيدز ويرفضون المفهومين الخاطئين الأكثر شيوعا[1]	نسبة المعرفة الشاملة بالإيدز[2]	عدد المستجيبين/ ات
العمر	الشخص ذو المظهر الصحي يمكن ان يكون مصاب بالإيدز	لا يمكن للايدز ان ينتقل بواسطة لسعات البعوض	لا يمكن للشخص ان يصاب بمشاركة الطعام مع شخص آخر مصاب	لا يمكن للايدز ان ينتقل بالمصافحة أو معانقة شخص مصاب	يمكن للايدز ان ينتقل عن طريق استخدام شفرات الحلاقة أو قص الشعر عند الحلاق				
السيدات									
العمر									
24-15	53.8	39.2	52.0	59.8	82.4		16.8	6.6	1,906
19-15	45.6	26.9	47.5	52.8	75.2		6.7	1.9	370
24-20	55.8	42.1	53.1	61.4	84.1		19.2	7.8	1,536
29-25	59.5	40.8	56.4	62.4	85.5		21.3	9.6	2,479
39-30	60.2	41.3	56.0	63.7	85.1		20.6	9.3	5,369
49-40	60.5	40.7	57.3	63.1	83.9		20.3	8.6	4,936
المجموع 15-49	59.4	40.7	56.0	62.8	84.4		20.1	8.8	14,689
الرجال									
العمر									
24-15	53.5	38.7	42.5	43.0	68.4		17.6	8.1	2,358
19-15	46.9	36.4	38.0	37.9	63.3		15.5	7.7	1,110
24-20	59.4	40.8	46.5	47.6	72.9		19.4	8.5	1,247
29-25	61.4	43.8	51.2	55.9	77.9		22.8	11.9	847
39-30	58.7	37.8	44.8	50.4	77.4		17.6	8.5	1,366
49-40	58.1	41.7	49.2	50.9	75.3		22.5	9.8	1,053
المجموع 15-49	56.8	39.8	45.6	48.2	73.3		19.3	9.1	5,623
59-50	57.2	48.4	54.0	56.2	72.5		25.1	10.4	806
المجموع 15-59	56.9	40.9	46.7	49.2	73.2		20.0	9.2	6,429

1 = أكثر المفاهيم الخاطئة المحلية شيوعا: يمكن أن ينتقل فيروس الإيدز عن طريق لدغات البعوض وتقاسم الطعام.
2 = تعني المعرفة الشاملة معرفة أن الاستخدام المستمر للواقي الذكري أثناء المعاشرة الجنسية وأن يكون هناك شريك واحد فقط غير مصاب بالعدوى يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بفيروس الإيدز ، مع العلم أن الشخص ذي المظهر الصحي يمكن أن يكون مصابًا بفيروس الإيدز ، وكذلك رفض سوء الفهم الشائع حول نقل المرض والوقاية منه..

الجدول رقم 12-4 : معرفة الوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال من الفئة العمرية 15-49 الذين يعرفون امكانية انتقال فيروس نقص الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، وأثناء الولادة، عن طريق الرضاعة الطبيعية، وبواسطة جميع الوسائل الثلاثة، ونسبة الذين يعرفون أنه يمكن تقليل خطر انتقال عدوى فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل (MTCT) عند تناول الأم أدوية خاصة، حسب العمر ، مسح السكان والصحة الأسرية– الأردن 2017- 2018

العمر	نسبة من يعرفون بامكانية انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل اثناء:				نسبة من يعرفون بانه يمكن تخفيض مخاطر نقل المرض من الام إلى الطفل بتناول ادوية خاصة	عدد المستجيبين
	الحمل	الولادة	خلال الرضاعة الطبيعية	بالرسائل الثلاثة		
			السيدات			
العمر						
24-15	68.4	66.2	53.7	47.4	23.4	1,906
19-15	63.2	59.5	48.7	40.4	23.3	370
24-20	69.7	67.9	54.9	49.1	23.4	1,536
29-25	75.5	71.2	56.4	52.1	25.8	2,479
39-30	75.4	71.0	55.6	51.1	25.8	5,369
49-40	74.4	69.2	53.1	48.8	26.1	4,936
المجموع 15-49	74.2	69.8	54.6	50.0	25.6	14,689
			الرجال			
العمر						
24-15	51.5	48.0	42.1	36.7	22.8	2,358
19-15	43.6	40.4	35.6	30.5	19.2	1,110
24-20	58.6	54.8	47.8	42.3	26.1	1,247
29-25	63.0	57.9	51.0	43.7	29.3	847
39-30	65.2	62.1	51.2	45.9	27.8	1,366
49-40	66.4	62.1	54.7	47.2	25.6	1,053
المجموع 15-49	59.4	55.5	48.0	42.0	25.5	5,623
59-50	68.0	64.5	54.3	47.8	25.2	806
المجموع 15-59	60.4	56.7	48.8	42.7	25.5	6,429

الجدول رقم 12 - 5:المواقف التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال من الفئة العمرية 15- 49 الذين سمعوا بمرض الإيدز، ونسبة الذين لا يعتقدون أن الأطفال المصابين بفيروس الإيدز يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال الغير مصابين، ونسبة الذين لا يشترون الخضروات الطازجة من صاحب محل مصاب بالإيدز، ونسبة أصحاب المواقف التمييزية تجاه الأشخاص المصابين، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018،

الخصائص الأساسية	السيدات				الرجال			
	نسبة من لا يعتقدن أنالأطفال المصابين بالإيدز يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال الغير مصابين	نسبة من لا يشترين الخضروات الطازجة من صاحب محل مصاب بالإيدز	نسبة السيدات اللاتي لديهن مواقف تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز[1]	عدد االسيدات اللاتي سمعن بمرض الإيدز	نسبة من لا يعتقدون أن الأطفال المصابين بالإيدز يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال الغير مصابين	نسبة من لا يشترون الخضروات الطازجة من صاحب محل مصاب بالإيدز	نسبة الرجال الذين لديهم مواقف تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز[1]	عدد االرجال الذين سمعوا بمرض الإيدز
العمر								
24-15	83.9	83.8	91.0	1,769	79.0	80.5	87.4	2,026
19-15	89.2	86.8	95.9	328	77.2	80.2	85.7	911
24-20	82.7	83.1	89.8	1,441	80.5	80.8	88.7	1,115
29-25	81.7	83.0	89.9	2,315	81.2	77.6	87.2	775
39-30	82.7	81.2	89.5	5,106	79.0	78.3	86.8	1,245
49-40	82.7	81.7	89.2	4,691	77.2	81.4	88.3	965
الحالة الزواجية								
لم يسبق له/لها الزواج	na	na	na	na	80.1	80.7	87.7	2,903
متزوج / ة	82.8	82.2	89.8	12,896	77.4	78.3	87.0	2,082
مطلق / ة – منفصل / ة – أرمل/ة	81.0	80.1	87.7	985	*	*	*	27
مكان الإقامة								
حضر	82.2	81.7	89.4	12,462	79.4	79.9	87.9	4,455
ريف	86.5	84.6	92.0	1,418	75.7	77.9	83.4	557
الإقليم								
الوسط	81.7	81.5	88.6	8,539	80.2	81.9	88.7	3,200
الشمال	84.9	83.0	92.1	3,986	75.5	73.8	84.3	1,315
الجنوب	82.7	82.2	89.6	1,356	80.8	81.0	87.3	496
المحافظة								
العاصمة	79.7	80.1	87.1	5,600	84.0	86.3	92.6	2,087
البلقاء	82.0	83.4	91.7	619	68.8	73.5	80.5	303
الزرقاء	87.2	85.2	91.6	2,005	72.4	73.4	79.8	682
مادبا	79.8	80.1	88.7	314	86.5	74.1	91.1	129
اربد	86.0	83.1	93.0	2,469	75.2	72.0	84.2	824
المفرق	82.7	82.8	91.1	804	80.6	76.1	86.7	248
جرش	79.5	81.4	88.0	405	68.7	74.6	78.9	138
عجلون	88.5	85.7	93.0	309	74.5	81.8	87.2	105
الكرك	84.2	84.2	92.7	523	84.7	85.3	92.2	199
الطفيلة	79.5	79.5	84.8	215	66.4	66.9	69.9	72
معان	81.3	78.1	87.2	244	83.9	83.8	89.1	98
العقبة	83.3	83.6	89.6	376	80.3	80.1	88.2	127
الجنسية								
اردنية	82.8	82.0	89.6	12,172	79.2	79.3	87.2	4,465
سورية	83.8	82.3	90.6	1,142	72.6	78.3	87.1	276
جنسيات اخرى	78.9	82.5	89.4	567	82.0	87.3	91.6	271
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	82.7	81.3	90.2	235	75.5	74.6	85.1	59
ابتدائي	83.7	85.1	91.7	923	77.6	79.9	89.9	296
اعدادي	82.2	82.7	89.1	1,752	74.7	77.3	84.6	659
ثانوي	83.5	82.3	90.4	5,900	78.2	80.2	86.8	2,280
أعلى من ثانوي	81.7	81.0	88.6	5,070	82.1	80.0	88.9	1,717
خميس الرفاه								
الأدنى	84.1	82.6	90.6	2,689	77.7	74.9	85.1	785
الثاني	83.8	83.1	90.4	2,902	77.9	76.9	85.5	947
الأوسط	82.8	82.5	90.3	2,950	75.8	78.9	85.2	993
الرابع	83.0	83.1	90.0	2,890	80.7	81.6	89.5	1,075
الأعلى	79.3	78.2	86.7	2,450	81.9	83.9	90.2	1,211
المجموع 15-49	82.7	82.0	89.7	13,881	79.0	79.7	87.4	5,011
59-50	na	na	na	na	80.7	81.5	90.1	722
المجموع 15-59	na	na	na	na	79.2	79.9	87.7	5,733

ملاحظة:. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

na = لا ينطبق

1 = نسبة الذين لا يعتقدون أن الأطفال المصابين بفيروس الإيدز يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة مع أطفال غير مصابين و/ أو لا يشترون الخضروات الطازجة من صاحب محل مصاب

الجدول رقم 12-6 معرفة أين يمكن اجراء فحص الإيدز

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال من الفئة العمرية 15-49 سنة ممن سبق لهم الزواج والذين يعرفون أين يمكنهم اجراء فحص الإيدز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية– الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	السيدات		الرجال	
	نسبة السيدات اللاتي يعرفن أين يذهبن لإجراء فحص الفيروس المسبب للإيدز	عدد السيدات	نسبة الرجال الذين يعرفون أين يذهبون لإجراء فحص الفيروس المسبب للإيدز	عدد الرجال
العمر				
24-15	22.8	1,906	32.5	2,358
19-15	15.2	370	27.6	1,110
24-20	24.6	1,536	36.7	1,247
29-25	25.8	2,479	41.6	847
39-30	28.6	5,369	48.5	1,366
49-40	28.0	4,936	42.8	1,053
الحالة الزواجية				
لم يسبق له/لها الزواج	na	na	36.4	3,324
متزوج / ة	27.2	13,616	44.3	2,269
مطلق / ة – منفصل / ة – أرمل/ة	27.7	1,073	(47.4)	31
مكان الإقامة				
حضر	27.3	13,200	39.4	5,011
ريف	26.4	1,489	41.6	612
الإقليم				
الوسط	27.2	9,171	36.3	3,560
الشمال	23.7	4,119	44.6	1,550
الجنوب	37.1	1,398	48.0	513
المحافظة				
العاصمة	29.6	5,997	38.0	2,316
البلقاء	22.0	752	43.8	345
الزرقاء	23.4	2,094	29.0	768
مادبا	19.8	329	28.4	132
اربد	25.9	2,549	46.8	970
المفرق	16.9	849	33.3	312
جرش	27.1	410	45.2	159
عجلون	20.1	312	56.8	109
الكرك	43.8	544	57.1	207
الطفيلة	39.9	221	59.5	73
معان	30.3	250	30.9	103
العقبة	30.3	383	40.6	129
الجنسية				
اردنية	28.5	12,764	40.6	4,989
سورية	14.7	1,257	28.2	327
جنسيات اخرى	26.4	668	36.5	307
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	12.5	327	24.3	84
ابتدائي	13.4	1,029	30.3	347
اعدادي	19.0	1,892	34.9	746
ثانوي	23.9	6,176	37.2	2,612
أعلى من الثانوي	37.6	5,265	47.6	1,834
خميس الرفاه				
الأدنى	19.4	2,936	29.5	946
الثاني	22.4	3,039	39.2	1,063
الأوسط	25.5	3,083	39.9	1,122
الرابع	29.7	3,009	45.9	1,190
الأعلى	40.6	2,623	41.4	1,303
المجموع 15-49	27.2	14,689	39.6	5,623
59-50	na	na	44.6	806
المجموع 15-59	na	na	40.3	6,429

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على 25-49 حالة غير موزونة.
na: لاينطبق

الجدول رقم 12-7 : معرفة الأمراض المنقولة جنسياً

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة واللاتي سمعن بالأمراض المنقولة جنسياً غير الإيدز حسب الخصائص الأساسية ،مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

	سمعن بالأمراض المنقولة جنسياً	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر		
24-15	27.8	1,906
19-15	14.8	370
24-20	30.9	1,536
29-25	35.9	2,479
39-30	35.9	5,369
49-40	33.1	4,936
الحالة الزواجية		
متزوج / متزوجة	33.9	13,616
مطلق /مطلقة – منفصل / منفصلة– أرمل/ارملة	34.2	1,073
مكان الاقامة		
حضر	34.4	13,200
ريف	29.2	1,489
الاقليم		
الوسط	36.4	9,171
الشمال	25.0	4,119
الجنوب	43.6	1,398
المحافظة		
العاصمة	39.1	5,997
البلقاء	22.6	752
الزرقاء	33.6	2,094
مادبا	36.7	329
اربد	25.0	2,549
المفرق	18.2	849
جرش	34.7	410
عجلون	29.8	312
الكرك	35.7	544
الطفيلة	54.4	221
معان	42.7	250
العقبة	49.1	383
الجنسية		
اردنية	34.7	12,764
سورية	24.3	1,257
جنسيات اخرى	35.9	668
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	15.7	327
ابتدائي	21.7	1,029
اعدادي	23.2	1,892
ثانوي	30.0	6,176
أعلى من الثانوي	45.9	5,265
خميس الرفاه		
الأدنى	23.4	2,936
الثاني	28.4	3,039
الأوسط	34.8	3,083
الرابع	38.8	3,009
الأعلى	45.2	2,623
المجموع 15-49	33.9	14,689

الجدول رقم 12 - 8 : انتشار المعرفة والإفادة الذاتية عن الأمراض المنقولة جنسياً (STIs) بين الرجال

نسبة الذين سمعوا بالأمراض المنقولة جنسياً بين الرجال من الفئة العمرية 15- 49، وبين الرجال الذين سبق لهم الزواج والذين سمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا، ونسبة من قاموا بالإفادة عن الأمراض المنقولة جنسيا خلال الـ 12 شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	سمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا	عدد الرجال	بين الرجال الذين سبق لهم الزواج وسمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا: نسبة من افادوا باصابتهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:	عدد الرجال الذين سمعوا بالأمراض المنقولة جنسيا:
العمر				
24-15	28.9	2,358	0.5	681
19-15	26.5	1,110	0.1	294
24-20	31.0	1,247	0.8	387
29-25	37.0	847	8.4	313
39-30	34.2	1,366	19.7	468
49-40	37.3	1,053	20.3	393
الحالة الزواجية				
متزوج / ة	31.5	3,324	0.0	1,046
مطلق / ة – منفصل / ة – أرمل/ة	34.8	2,269	24.3	790
الحالة الزواجية	(59.8)	31	*	18
مكان الاقامة				
حضر	32.0	5,011	11.0	1,604
ريف	41.0	612	10.0	251
الأقليم				
الوسط	29.4	3,560	11.2	1,046
الشمال	34.6	1,550	8.4	537
الجنوب	53.0	513	14.2	272
المحافظة				
العاصمة	24.7	2,316	12.0	572
البلقاء	42.4	345	20.6	146
الزرقاء	36.4	768	5.7	280
مادبا	36.9	132	6.1	49
اربد	36.4	970	7.6	353
المفرق	28.9	312	6.8	90
جرش	26.2	159	17.3	42
عجلون	47.7	109	9.7	52
الكرك	59.9	207	8.0	124
الطفيلة	40.7	73	12.8	30
معان	51.4	103	17.8	53
العقبة	50.1	129	23.6	65
الجنسية				
اردنية	33.4	4,989	10.8	1,667
سورية	29.3	327	11.6	96
جنسيات اخرى	30.0	307	10.4	92
المستوى التعليمي				
غير متعلم	17.7	84	(42.4)	15
ابتدائي	26.8	347	16.2	93
اعدادي	31.6	746	8.1	236
ثانوي	31.4	2,612	13.2	821
أعلى من ثانوي	37.6	1,834	7.5	690
خميس الرفاه				
الأدنى	31.6	946	14.8	299
الثاني	33.3	1,063	8.5	354
الأوسط	32.3	1,122	13.3	363
الرابع	36.1	1,190	11.6	430
الأعلى	31.4	1,303	7.1	409
المجموع 15-49	33.0	5,623	10.9	1,855
59-50	34.9	806	26.7	282
المجموع 15-59	33.2	6,429	12.9	2,136

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على 25- 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الجدول رقم 12-9 : المعرفة الشاملة بفيروس الإيدز بين الشباب

نسبه السيدات صغار السن اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال صغار السن من الفئة العمرية 15 - 24 سنة ممن لديهم معرفة شاملة حول الإيدز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

	السيدات		الرجال	
الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي لديهن معرفة شاملة بالإيدز[1]	عدد السيدات	نسبة الذين لديهم معرفة شاملة بالإيدز[1]	عدد لرجال
العمر				
19-15	1.9	370	7.7	1,110
17-15	1.7	127	8.1	708
19-18	2.0	243	6.8	402
24-20	7.8	1,536	8.5	1,247
22-20	8.0	749	8.6	752
24-23	7.6	787	8.2	496
الحالة الزواجية				
لم يسبق لهم الزواج	na	na	8.1	2,299
سبق لهم الزواج	6.6	1,906	8.8	59
مكان الاقامة				
حضر	6.6	1,714	7.8	2,107
ريف	6.8	192	10.7	251
الإقليم				
الوسط	7.5	1,076	5.0	1,489
الشمال	5.1	658	12.5	669
الجنوب	7.4	172	16.0	199
المحافظة				
العاصمة	7.6	667	3.9	946
البلقاء	11.4	92	9.2	151
الزرقاء	6.3	280	6.7	341
مادبا	4.5	38	2.2	50
اربد	5.3	413	14.1	408
المفرق	5.2	149	9.0	145
جرش	3.7	55	9.1	70
عجلون	4.6	41	14.8	46
الكرك	5.0	58	26.0	86
الطفيلة	13.8	29	3.0	30
معان	6.2	34	5.2	37
العقبة	7.1	51	14.6	46
الجنسية				
اردنية	7.2	1442	8.2	2090
سورية	3.5	363	7.1	150
جنسيات اخرى	10.2	102	6.4	118
المستوى التعليمي				
غير متعلم	(0.0)	32	(3.4)	19
ابتدائي	1.1	146	1.5	109
اعدادي	3.1	336	5.6	340
ثانوي	5.2	919	7.7	1,237
أعلى من ثانوي	14.1	473	11.3	654
المجموع	6.6	1,906	8.1	2,358

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على 25-49 حالة غير موزونة.

na = لا ينطبق

1 = المعرفة الشاملة تعني معرفة ضرورة الاستخدام المستمر للواقي الذكري أثناء المعاشرة الجنسية وأن يكون هناك شريك واحد فقط غير مصاب بالإيدز يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بهذا الفيروس ، مع العلم أن الشخص ذي المظهر الصحي يمكن أن يكون مصابًا بالفيروس ، وكذلك رفض أكثر المفاهيم الخاطئة المحلية شيوعًا حول انتقال مرض الإيدز. أو الوقاية من الفيروس . تحوي الجداول 12.2 و 12.3 عرض مكونات المعرفة الشاملة .

النتائج الرئيسية

- ***عمل السيدات والمردود المالي:*** 13٪ من السيدات المتزوجات حاليا اللاتي أعمارهن من 15-49 و 85٪ من الرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة عملوا في الأيام السبعة السابقة للمقابلة.
- ***التحكم في المردود المالي:*** أفاد 78٪ من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15 – 49 سنة أنهن وأزواجهن معا يقررون كيفية انفاق مردودهن المالي، بينما أفاد 15٪ من السيدات أنهن اتخذن القرار لوحدهن.
- ***ملكية الممتلكات (الأصول):*** تمتلك 11٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج منزلاً، إما بمفردهن أو بالاشتراك مع شخص آخر، في حين تمتلك 8 ٪ أرض لوحدهن و/ أو بالاشتراك مع شخص آخر.و لدى 92 ٪ هاتف محمول، و 20 ٪ لديهن حساب بنكي خاص بهن
- ***المشاركة في صنع القرار:*** تشارك أغلبية السيدات المتزوجات حالياً (78٪)، إما بمفردهن أو بالاشتراك مع أزواجهن، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهن ، والمشتريات الرئيسية للأسرة ، والزيارات إلى أقاربهن أو عائلاتهن.
- ***التفاهم حول المعاشرة الزوجية:*** تستطيع 67٪ من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة أن يرفضن المعاشرة الزوجية إذا لم يرغبن في ذلك، و تستطيع 71٪ منهن أن يطلبن من أزواجهن استخدام الواقي الذكري.

يعرض هذا الفصل مؤشرات حول تمكين السيدات من حيث حالة العمل والتحكم في المردود المالي وحجم ذلك المردود مقارنة مع مردود الزوج المالي، كماو يعرض الفصل جوانب أخرى لتمكين السيدات ، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، وملكية الأصول، والقدرة على التفاهم بشأن العلاقات الجنسية، والمواقف إزاء ضرب الزوجات.

13 – 1: الحالة العملية للسيدات المتزوجات والرجال

العمل

يعتبر المستجيبين أنهم يعملون إذا عملوا أي عمل عدا الأعمال المنزلية خلال السبعة أيام قبل المسح.

العينة: السيدات المتزوجات حاليا والرجال الذين أعمارهم 15 – 49 سنة.

الحالة العملية

تم سؤال المستجيبين عن حالتهم العملية وما إذا كانوا يعملون لحساب الغير أو انهم أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص . فقط اولئك الذين يتلقون أجرًا نقديًا مقابل عملهم.

العينة: السيدات المتزوجات حاليا والرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة الذين كانوا يعملون في السبعة أيام قبل المسح.

في الأردن كانت نسبة صغيرة نسبياً من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15 - 49 عاماً يعملن (13٪) خلال السبعة أيام التي سبقت المسح ، في حين كان 85٪ من الرجال المتزوجين حالياً يعملون (**الجدول رقم 13 - 1**) بالنسبة للمستجيبين الذين يعملون حاليا، تبين أن 93٪ من السيدات و 84٪ من الرجال مستخدمين بأجر ، وأن 3٪ من السيدات و 7٪ من الرجال هم أصحاب عمل، و 2٪ من السيدات و 9٪ من الرجال يعملون لحسابهم الخاص، وأقل من 1٪ من السيدات والرجال يعملون دون أجر.

الإتجاهات: بقيت نسبة السيدات المتزوجات حاليا واللاتي كن يعملن خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة ثابتة تقريبا مع مرور الوقت (10٪ في 2002، و 16٪ في 2012 و 13٪ في 2017-2018) .

الشكل رقم 13 – 1 : الحالة العملية حسب العمر



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة عمل السيدات المتزوجات حالياً مع التقدم في العمر ، من أقل من 1٪ في الفئة العمرية 15- 19 سنة إلى الذروة والتي تبلغ 19٪ في الفئة العمرية 30- 34. تزيد نسبة الرجال المتزوجين حالياً من 85٪ بين أولئك الذين أعمارهم 20 - 24 سنة إلى الذروة 92 ٪ بين أولئك الذين أعمارهم 30- 34 و35- 39 قبل أن ينخفض إلى 70٪ بين أولئك الذين أعمارهم 45- 49 (**الشكل رقم 13 -1**)

- يميل الرجال المتزوجين حالياً، الذين أعمارهم 40 - 44 و45-49 (16٪ و 15٪ على التوالي) لأن يعملوا لحسابهم الخاص مقارنة بالرجال في الفئات العمرية الأصغر سناً (**الجدول رقم 13 – 1**).

13 – 2: تحكم السيدات بمردودهن المالي

التحكم في المردود النقدي ذاتيًا

يعتبر المستجيبون أنهم يتحكمون بمردودهم النقدي إذا شاركوا في اتخاذ القرارات وحدهم أو بالاشتراك مع أزواجهم حول كيفية استخدام المردود المالي الخاص بهم .

العينة: السيدات المتزوجات حالياً والرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة الذين تلقوا مردودات نقدية مقابل العمل خلال السبعة أيام التي سبقت المسح

يوضح **الشكل رقم 13 – 2** أن أكثر من ثلاث سيدات من كل أربع سيدات (78٪) المتزوجات حاليًا وأعمارهن 15 - 49 سنة يقررن بشكل مشترك مع أزواجهن كيفية استخدام مردودهن المالي، و 15٪ يقررن وحدهن كيفية استخدام مردودهن المالي، فيما أفاد 7٪ فقط من السيدات أن زوجها هو متخذ القرار الرئيسي بشأن كيفية استخدام هذا المردود المالي.

يحصل 40٪ من السيدات المتزوجات على مردود مالي أقل من أزواجهن، و34٪ يحصلن على مردود مساوٍ لأزواجهن، و 20٪ يحصلن على مردود أكثر من أزواجهن (**الجدول رقم** 13 – 2 – 1).

الشكل رقم 13 – 2 : التحكم في المردود المالي للسيدات



الإتجاهات: تغيرت نسبة السيدات المتزوجات وأعمارهن 15- 49 سنة اللاتي يقررن وحدهن أو بالاشتراك مع أزواجهن كيفية استخدام مردودهن المالي قليلاً مع مرور الوقت (96٪ في 1997، و 97٪ في 2007، و 93٪ في 2017-2018) .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تبين أن السيدات المتزوجات حالياً في أقليم الوسط والشمال (15٪ و 16٪ على التوالي) أكثر ميلاً من السيدات في إقليم الجنوب (10٪) لاتخاذ قرار حول كيفية استخدام مردودهن المالي .
- تتباين نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن قرارات مستقلة بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي حسب المحافظات، من 5٪ في كل من الكرك والعقبة إلى 24٪ في الزرقاء.
- أفادت السيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى بأن أزواجهن أكثر ميلا لأن يكونوا متخذو القرار الرئيسيين بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي (13٪ و 18٪ على التوالي) مقارنة بالسيدات الأردنيات (6٪).
- حسب المستوى التعليمي، أفاد 19٪ من السيدات اللاتي حصلن على تعليم ابتدائي أن أزواجهن يقررون بشكل أساسي كيف يتم استخدام مردودهن المالي ، مقارنة بـ 5٪ من السيدات اللاتي حصلن على مستوى تعليمي أكثر من الثانوي

13 – 3 : التحكم بالمردود المالي للرجال

يقل ميل الرجال كثيرا مقارنة بالسيدات للقول بأن القرارات المتعلقة بمردودهم المالي تتم بالاشتراك مع زوجاتهم . أفادت ثلاثة سيدات من بين كل أربعة (74٪) متزوجات حالياً وفقط نصف الرجال المتزوجين حالياً (52٪) الذين أعمارهم 15 - 49 سنة بأنهم يقررون معاً (أي مع زوجاتهم) كيفية استخدام المردود المالي للزوج . وأفاد 45٪ من الرجال و 21٪ من السيدات بأن الرجال هم من يتخذ القرار الرئيسي بشأن كيفية استخدام مردوده المالي (**الجدول رقم 13 – 2 – 2**) .

بالنسبة للسيدات اللاتي لهن نفس المردود المالي لأزوجهن فانهن أكثر ميلا لأن يقررن مع أزواجهن في كلا من: استخدام مردودهن المالي (87٪) واستخدام مردود الزوج المالي (91٪) مقارنة بالسيدات اللاتي مردودهن المالي أكثر أو أقل من أزواجهن (**الجدول رقم 13 – 3**)

13 – 4 : ملكية السيدات والرجال للممتلكات (الأصول)

ملكية منزل أو أرض

المستجيبون الذين يملكون منزلًا أو أرضًا ، سواء لوحدهم أو بالاشتراك مع شخص آخر.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.

يبين **الجدول رقم 13 – 4 – 1** أن 89٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 – 49 سنة لا يملكن منزلاً و 93٪ لا يملكن أرضا. تمتلك 11٪ من السيدات منزلاً لوحدهن و/أو بالاشتراك مع شخص آخر، بينما تمتلك 8٪ أرضا لوحدهن و/ أو بالاشتراك مع شخص آخر. يمتلك 25٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة منزلاً لوحدهم و/ أو بالاشتراك مع شخص ما، و 11٪ يمتلكون أرضا لوحدهم و/ أو بصورة مشتركة مع آخرين **(الجدول رقم 13 – 4 – 2 والشكل رقم 13 – 3)**

الشكل رقم 13 – 3 : ملكية الأصول



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد ملكية كلا من المنازل والأراضي عمومًا بين الرجال مع تقدم العمر. يمتلك 2 ٪ من الرجال الذين أعمارهم 15 - 19 سنة منزلاً، مقارنة مع 59٪ من الرجال الذين أعمارهم 45- 49. وبالمثل، فإن 2٪ من الرجال الذين أعمارهم 15- 19 يملكون أرضًا، مقارنة مع 26٪ من الرجال الذين أعمارهم 45- 49 سنة. كما ترتفع معدلات ملكية المنازل والأراضي مع التقدم في العمر بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ كما هو الحال بين الرجال.

- أصبحت ملكية السيدة لمنزل أكثر شيوعاً في أقليمي الوسط والجنوب (13٪ في المائة لكل منهما) مقارنة بأقليم الشمال (7٪)

- تتباين ملكية السيدات للمنازل حسب المحافظات من 5٪ في عجلون إلى 44٪ في البلقاء . وتتراوح نسبة ملكية السيدات للأرض من 3٪ في الزرقاء إلى 29٪ في البلقاء.

13 – 5: الحسابات البنكية والهواتف المحمولة

لديهم حسابات بنكية ويستخدمونها

المستجيبون الذين لديهم حسابات بنكية في مصرف أو مؤسسة مالية أخرى ويستخدمونها بأنفسهم .

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49

ملكية الهاتف المحمول

المستجيبون الذين يمتلكون الهاتف المحمول.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15- 49

لدى 20٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 38٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة حساباً بنكياً ويستخدمونه . تمتلك تسع سيدات من كل عشرة (92٪) و 89٪ من الرجال هاتفا نقالا (**الشكل رقم 13 – 3**) . وبشكل عام ، فقد أفاد 5٪ من السيدات و 8٪ من الرجال الذين لديهم هاتف محمول أنهم يستخدمون تلك الهواتف في المعاملات المالية (**الجدولين رقم 13 – 5 – 1 و 13 – 5 – 2**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- لدى 20٪ من السيدات الحضريات حسابات بنكية ، مقارنة بـ 14٪ من السيدات الريفيات، وتمتلك 92٪ من السيدات الحضريات و 88٪ من السيدات الريفيات هاتفاً محمولاً.
- الإختلافات في استخدام الحساب البنكي وملكية الهواتف المحمولة كبيرة حسب الإقليم والمحافظة. على سبيل المثال، فان نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابًا بنكيًا ويستخدمنه يتراوح من 10٪ في المفرق إلى 29٪ في الكرك.
- واحدة من كل خمس سيدات أردنيات والسيدات من جنسيات أخرى (21٪ لكل منهما) لديهن حساب بنكي، مقابل 3٪ فقط من السيدات السوريات.
- تزداد نسبة استخدام الحساب البنكي وإمتلاك الهاتف المحمول بين السيدات والرجال على حد سواء حسب ارتفاع المستوى التعليمي. على سبيل المثال، فان 38٪ من السيدات و 53٪ من الرجال الذين مستواهم

التعليمي أعلى من الثانوي لديهم حساب بنكي، مقارنة مع 4٪ من السيدات و 13٪ من الرجال الذين حصلوا على التعليم الإبتدائي.

- تزداد نسبة كلا من ملكية الهاتف المحمول واستخدامه في المعاملات المالية بشكل كبير مع زيادة رفاه الأسرة. 78٪ من السيدات و 82٪ من الرجال في الخُميس الأدنى للرفاه يملكون هاتف نقال، بالمقارنة مع 97٪ من السيدات و 91٪ من الرجال في الخُميس الأعلى. يستخدم 16٪ من السيدات و 12٪ من الرجال من بين أولئك الذين يمتلكون هواتف محمولة في خُميس الرفاه الأعلى الهاتف المحمول في المعاملات المالية، مقارنة بنسبة 2٪ من السيدات و 6٪ من الرجال في الخُميس الأدنى.

13 – 6: مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات

المشاركة في القرارات الأسرية الرئيسية

تعتبر السيدات أنهن يشاركن في اتخاذ القرارات الأسرية إذا اتخذن القرارات لوحدهن أو بالاشتراك مع أزواجهن في المجالات الثلاثة التالية: (1) الرعاية الصحية الخاصة بهن، (2) المشتريات الرئيسية للأسرة، و (3) الزيارات للعائلة و الأقارب .

يعتبر الرجال أنهم يشاركون في اتخاذ القرارات الأسرية إذا اتخذوا القرارات لوحدهم أو بالإشتراك مع زوجاتهم في كلا من المجالين التاليين: (1) الرعاية الصحية الخاصة بهم و (2) المشتريات الرئيسية للأسرة.

العينة: النساء المتزوجات حاليا والرجال وأعمارهم 15- 49 سنة .

تميل السيدات بشكل أكبر للمشاركة باتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهن (92٪) والزيارات لأسرهن أو أقربائهن (90٪) في حين أنهن أقل ميلاً للمشاركة في اتخاذ القرارات حول المشتريات الرئيسية للأسرة (82٪) (**الجدول رقم 13 – 6**). وتشارك نسبة 78٪ من السيدات المتزوجات حاليا في جميع القرارات الأسرية المحددة الثلاثة، إما لوحدهن أو بالاشتراك مع أزواجهن (**الجدول رقم 13– 7– 1 والشكل رقم 13 – 4**). لم يشارك 4٪ فقط من السيدات المتزوجات حالياً في أي من القرارات الثلاثة.

الشكل رقم 13 – 4 : مشاركة السيدات في اتخاذ القرار

نسبة السيدات المتزوجات حاليا واعمارهن 15-49 سنة ويشاركن في اتخاذ قرارات محددة



وعند سؤال الرجال حول من الذي يتخذ القرارات بشكل رئيسي بخصوص الرعاية الصحية الخاصة بهم أو المشتريات المنزلية الرئيسية، أفاد أغلبية كبيرة (97٪) أن كلا من هذه القرارات يتم اتخاذها لوحدهم أو بالإشتراك مع

زوجاتهم (**الجدول رقم 13- 7 - 2**). وأفاد 95٪ من الرجال أن كلا القرارين يتم اتخاذهما لوحدهم أو بالإشتراك مع زوجاتهم.

الإتجاهات: ازدادت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يشاركن في جميع القرارات الثلاثة بشكل متزايد مع مرور الوقت، من 53٪ في 2002 إلى 78٪ في 2017- 2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تميل السيدات العاملات بدرجة أكبر للمشاركة في اتخاذ جميع القررات الثلاثة (85٪) مقارنة بالسيدات الغير عاملات (77٪) (**الجدول رقم 13 - 7 - 1**).
- تتراوح مشاركة السيدات في القرارات الثلاثة المحددة حسب المحافظات من 62٪ في معان إلى 85٪ في الكرك.
- كانت السيدات السوريات أكثر ميلا للافادة أنهن لا يشاركن في أي من قرارات الأسرة الثلاثة (12٪) مقارنة بالسيدات الأردنيات (3٪) والسيدات من جنسيات أخرى (7٪).
- تزداد نسبة السيدات اللاتي يشاركن في جميع القرارات الثلاثة بازدياد المستوى التعليمي ورفاه الأسرة.
- كان الرجال في البلقاء (81٪) والعدد القليل من الرجال غير المتعلمين (68٪) الأقل عرضة للإبلاغ عن اتخاذ كلا القرارين بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهم ، والقرارات بشأن القيام المشتريات الرئيسية للأسرة إما لوحدهم أو بالإشتراك مع زوجاتهم (**الجدول رقم 13 – 7– 2**).

13 – 7: الإتجاهات نحو ضرب الزوجة

الإتجاهات نحو ضرب الزوجة

تم سؤال المستجيبين (رجال وسيدات) عما إذا كانوا يوافقون على تبرير ضرب الزوج لزوجته في الحالات السبعة التالية: تحرق الطعام، تتجادل معه، تخرج دون أن تخبره، تهمل الأطفال، شتمته، لم تطعه، خانته مع رجل آخر. إذا أجابوا بنعم بخصوص حالة واحدة على الأقل، فإنهم يعتبرون أن لديهم توجهات لتبرير ضرب الزوجة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49.

وافق 46٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 69٪ من جميع الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة على أن ضرب الزوجة له ما يبرره على الأقل في واحدة من الحالات المحددة (**الجدولين رقم 13 – 8 – 1 و 13 – 8-2**). تميل السيدات بشكل كبير للقبول بضرب الزوجة (42٪) إذا كان لها علاقات برجال آخرين ويقبل 18٪ من السيدات ضرب الزوجة إذا أهانت زوجها و 13٪ اعتبرن أن ضرب الزوجة أمراً مبرراً إذا كانت تعصي زوجها. بالنسبة للرجال، فان 65٪ يعتبرون ضرب الزوجة مبرراً إذا كان لها علاقات مع رجل آخر، و 37٪ يوافقون على أن ضرب الزوجة له ما يبرره إذا قامت زوجة بإهانة زوجها (**الشكل رقم 13 – 5**).

الشكل رقم 13 - 5: الإتجاهات نحو ضرب الزوجات



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تعتبر الموافقة على ضرب الزوجة في واحدة على الأقل من الحالات المحددة أكثر شيوعا بين السيدات اللاتي أعمارهن 15- 19 مقارنة بالسيدات الأكبر سنا (63٪ مقابل 45٪ – 47٪).
- حسب المحافظات، تميل السيدات في الكرك إلى الموافقة على تبرير ضرب الزوجة على الأقل بسبب الحالات المحددة (81٪) ، تليها السيدات في معان والمفرق ومادبا وإربد (61٪ - 67٪). كما أن لدى الكرك أعلى نسبة من الرجال الذين يؤيدون ضرب الزوجة بموجب حالة واحدة على الأقل من الحالات المحددة (95٪)، تليها العقبة (78٪). كانت السيدات في عمان والرجال في مادبا الأقل ميلا لقبول ضرب الزوجة وتبرير ذلك تحت أي من الحالات المحددة (33٪ و 45٪ على التوالي).

- حسب الجنسية، وافق 61٪ من السيدات السوريات على سبب واحد محدد على الأقل لضرب الزوجات، مقارنة بـ 45٪ من الأردنيات و 42٪ من السيدات من جنسيات أخرى.
- انخفضت نسبة السيدات اللاتي يبررن ضرب الزوجات بشكل عام بين النساء ، مع ازدياد مستوى التعليم ورفاه الأسرة. على سبيل المثال، توافق 60٪ من السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه على أن ضرب الزوجة مبرر لواحد على الأقل من الحالات المحددة، مقارنة بـ 31٪ من السيدات في الخُميس الأعلى.
- تصبح المواقف التي تبرر ضرب الزوجة أكثر شيوعًا مع ارتفاع المستوى التعليمي بين الرجال، حيث يوافق 56٪ فقط من الرجال غير المتعلمين على سبب محدد واحد على الأقل لضرب الزوجات، بالمقارنة مع 72٪ من الرجال الحاصلين على تعليم ثانوي و 68٪ من الرجال ذوي المستوى التعليم الأعلى من الثانوي.

13 – 8: التفاهم حول المعاشرة الزوجية

تم سؤال السيدات المتزوجات حاليًا والرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة عما إذا كانوا يعتقدون أن الزوجة لها الحق في رفض ممارسة المعاشرة الزوجية إذا عرفت أنه يمارس الجنس مع نساء أخريات أو أن تطلب منه أن يستخدم الواقي الذكري إذا عرفت أنه مصاب باحدى الأمراض المنقولة جنسيا وذلك بهدف تقييم المواقف حول التفاهم بخصوص علاقات جنسية أكثر أماناً مع الأزواج (STI). يعتقد 85٪ من السيدات و 76٪ من الرجال أن الزوجة لها الحق في رفض المعاشرة الزوجية إذا عرفت أنه يمارس الجنس مع نساء أخريات . وبالمثل ، فإن 81٪ من السيدات و 76٪ من الرجال يعتقدون أن الزوجة لها الحق في مطالبة زوجها باستخدام الواقي الذكري إذا علمت أنه مصاب باحدى الأمراض المنقولة جنسياً (**الجدول رقم 13 – 9**) .

تم كذلك سؤال السيدات المتزوجات حالياً عما إذا كان بإمكانهن رفض المعاشرة الزوجية إذا لم يرغبن بها من أجل تقييم قدرة السيدات على التفاهم على علاقات جنسية أكثر أماناً مع أزواجهن. كما تم سؤال السيدات عما إذا كان بإمكانهن أن يطلبن من الزوج استخدام الواقي الذكري. يمكن 67٪ من السيدات رفض ممارسة الجنس مع أزواجهن إذا لم يرغبن في ذلك، ويمكن ل 71٪ منهن مطالبة أزواجهن باستخدام الواقي الذكري (**الجدول رقم 13 – 10**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة السيدات اللاتي يمكنهن رفض المعاشرة الزوجية أعلى في إقليم الجنوب (75٪) مقارنة مع إقليم الشمال (68٪) وإقليم الوسط (65٪).

- تزداد نسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن الزوجة لها الحق في رفض المعاشرة الزوجية إذا عرفت أنه يمارس الجنس مع سيدات أخريات مع زيادة المستوى التعليمي، من 59٪ بين غير المتعلمات إلى 89٪ بين السيدات ذوات المستوى التعليمي العالي (**الجدول رقم 13 – 9**). وبالمثل، كلما ارتفع المستوى التعليمي للسيدة زاد احتمال موافقتها على مطالبة الزوجة لزوجها لاستخدام الواقي الذكري إذا علمت أن زوجها مصاب باحدى الأمراض المنقولة جنسيا.

- تزداد نسبة السيدات اللاتي يستطعن رفض المعاشرة الزوجية إذا كن لا يرغبن بها مع زيادة رفاه الأسرة ، من 60٪ بين من هن في الخُميس الأقل رفاه إلى 75٪ بين أولئك اللاتي في أعلى خُميس الرفاه. كما تزداد نسبة السيدات اللاتي يمكن أن يطلبن من الزوج استخدام الواقي الذكري مع زيادة الرفاه ، من 62٪ بين أولئك في أدنى خميس الرفاه إلى 76٪ بين أولئك في الخميس الأعلى .

يرجى الرجوع إلى **الجدول رقم 13 -11** للحصول على معلومات عن مؤشرات إضافية لتمكين المرأة، كما يمكنكم الإطّلاع على **الجداول رقم 13 – 12، 13 – 13، 13- 14، 13– 15** للحصول على معلومات حول كيفية تباين تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية ووفيات الأطفال وِفقًا لمؤشرات التمكين.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على ا لمزيد من المعلومات حول تمكين المرأة:

الجدول رقم 13 – 1: العمالة للسيدات المتزوجات حاليا والرجال

الجدول رقم 13 – 2 – 1: التحكم في المردودات النقدية للسيدات والحجم النسبي لهذه المردودات

الجدول رقم 13 – 2 – 2: التحكم في المردودات النقدية للرجال

الجدول رقم 13 – 3 : تحكم السيدات في مردوداتهن المالية والمردودات المالية لأزواجهن

الجدول رقم 13 – 4 – 1 : ملكية الأصول: السيدات

الجدول رقم 13 – 4 – 2: ملكية الأصول: الرجال

الجدول رقم 13 – 5 – 1: امتلاك واستخدام الحسابات المصرفية والهواتف المحمولة : السيدات

الجدول رقم 13 – 5 – 2: امتلاك واستخدام الحسابات المصرفية والهواتف المحمولة : الرجال

الجدول رقم 13 – 6: المشاركة في اتخاذ القرار

الجدول رقم 13 – 7 – 1 : مشاركة السيدات في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 13 – 7 – 2: مشاركة الرجال في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 13 – 8 – 1: الموقف اتجاه ضرب الزوجات: السيدات

الجدول رقم 13 – 8 – 2: الموقف اتجاه ضرب الزوجات: الرجال

الجدول رقم 13 – 9: اتجاهات مناقشة المعاشرة الزوجية الآمنة مع الزوج

الجدول رقم 13 – 10: القدرة على مناقشة المعاشرة الزوجية مع الزوج

الجدول رقم 13 – 11: مؤشرات تمكين المرأة

الجدول رقم 13 – 12: الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل حسب تمكين السيدات

الجدول رقم 13 – 13: العدد المثالي للأطفال والحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة من خلال تمكين المرأة

الجدول رقم 13 – 14: الرعاية الصحية الإنجابية من خلال تمكين السيدات

الجدول رقم 13 – 15: معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب مؤشرات تمكين السيدات

الجدول رقم 13–1 : العمالة للسيدات والرجال المتزوجين حاليا

نسبة السيدات والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15- 49 سنة ممن كانوا يعملون في أي وقت خلال السبعة أيام السابقة ، والتوزيع النسبي للسيدات والرجال المتزوجين حاليا خلال الأيام السبعة الماضية حسب الحالة العملية والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

العمر	نسبة المستخدمين خلال السبعة ايام السابقة	عدد المستجيبين	الحالة العملية							عدد المستجيبين العاملين خلال السبعة أيام الماضية
			يعمل	صاحب عمل	يعمل لحسابه	يعمل للأسرة بدون أجر	يعمل دون أجر	المجموع		
					السيدات					
19-15	0.9	356	*	*	*	*	*	*		3
24-20	6.9	1,457	96.2	2.2	1.6	0.0	0.0	100.0		101
29-25	12.3	2,323	95.0	0.6	1.7	1.3	1.4	100.0		285
34-30	18.5	2,569	96.6	2.5	0.9	0.0	0.0	100.0		475
39-35	17.0	2,442	90.6	6.7	2.1	0.0	0.6	100.0		414
44-40	14.8	2,306	90.6	2.1	5.4	1.9	0.0	100.0		341
49-45	9.1	2,164	91.5	3.9	2.0	2.6	0.0	100.0		196
Total 15-49	13.3	13,616	93.2	3.2	2.4	0.8	0.3	100.0		1,815
					الرجال					
19-15	*	4	*	*	*	*	*	*		3
24-20	85.4	54	89.0	0.6	10.5	0.0	0.0	100.0		47
29-25	88.1	249	89.1	6.4	2.9	1.7	0.0	100.0		219
34-30	92.0	450	90.7	2.9	6.4	0.0	0.0	100.0		414
39-35	91.6	542	88.9	7.0	4.1	0.0	0.0	100.0		496
44-40	84.2	497	77.6	6.7	15.8	0.0	0.0	100.0		419
49-45	70.4	471	73.1	12.4	14.5	0.0	0.0	100.0		332
المجموع 15-49	85.1	2,269	84.1	6.7	8.9	0.2	0.0	100.0		1,930
59-50	59.2	779	74.4	12.4	13.1	0.0	0.1	100.0		461
المجموع 15-59	78.4	3,047	82.3	7.8	9.7	0.2	0.0	100.0		2,390

ملاحظة:. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها..

الجدول رقم 13 –2 –1:التحكم في المردودات النقدية للسيدات والحجم النسبي لهذه المردودات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي تلقين مردوداً تقدياً مقابل عملهن في السبعة أيام السابقة للمسح، حسب الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق المردود النقدي للزوجة، وحسب إذا ما كانت مردودات الزوجة أكثر أو أقل من الزوج حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الشخص الذي يقرر كيفية استخدام المردود النقدي:				المردودات النقدية للسيدات مقارنة بأزواجهن:						
	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	أكثر	أقل	نفس الشيء تقريباً	لا يوجد مردود للزوج	لا تعرف	المجموع	عدد السيدات
العمر											
19-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	3
24-20	21.6	71.0	7.4	100.0	25.1	18.5	41.7	11.1	3.6	100.0	101
29-25	14.3	72.9	12.8	100.0	17.5	44.9	30.0	3.0	4.7	100.0	278
34-30	10.0	86.4	3.5	100.0	19.8	43.5	33.1	3.6	0.0	100.0	475
39-35	18.3	74.7	7.0	100.0	17.5	41.2	36.6	3.2	1.4	100.0	412
44-40	14.5	80.2	5.3	100.0	21.8	35.5	35.5	4.9	2.3	100.0	334
49-45	14.9	75.8	9.3	100.0	23.9	38.5	34.4	1.4	1.9	100.0	191
عدد الأطفال الاحياء											
0	12.8	82.1	5.1	100.0	16.1	38.6	39.2	3.6	2.5	100.0	235
2-1	15.4	75.0	9.6	100.0	20.9	38.1	33.6	4.6	2.8	100.0	669
4-3	14.3	80.7	5.0	100.0	18.6	39.9	37.8	2.5	1.2	100.0	660
5+	15.2	78.1	6.8	100.0	25.2	46.2	22.3	5.8	0.5	100.0	230
مكان الاقامة											
حضر	14.9	78.1	7.0	100.0	20.4	39.4	34.3	3.9	2.1	100.0	1620
ريف	12.3	81.0	6.7	100.0	16.7	44.2	35.8	3.2	0.1	100.0	173
الأقليم											
الوسط	15.2	78.0	6.8	100.0	21.3	37.7	34.2	4.5	2.4	100.0	1173
الشمال	15.9	77.0	7.1	100.0	18.8	49.9	26.7	3.2	1.3	100.0	388
الجنوب	9.5	82.7	7.8	100.0	15.5	34.2	48.4	1.6	0.3	100.0	233
المحافظة											
العاصمة	13.1	81.1	5.9	100.0	21.5	36.6	34.7	4.4	2.8	100.0	856
البلقاء	18.9	75.6	5.5	100.0	23.0	24.9	47.4	3.4	1.1	100.0	109
الزرقاء	23.8	63.1	13.0	100.0	20.5	49.6	22.4	5.7	1.7	100.0	166
مادبا	15.6	81.0	3.5	100.0	15.0	44.8	36.8	3.4	0.0	100.0	42
اربد	18.2	75.8	6.0	100.0	18.1	51.7	26.0	2.0	2.2	100.0	227
المفرق	14.0	75.4	10.5	100.0	19.2	50.7	23.3	6.7	0.0	100.0	97
جرش	6.7	86.1	7.2	100.0	22.8	43.7	31.3	2.3	0.0	100.0	35
عجلون	15.5	80.7	3.8	100.0	18.1	41.0	38.1	1.8	1.0	100.0	28
الكرك	5.1	90.5	4.4	100.0	13.8	36.4	47.7	1.6	0.5	100.0	104
الطفيلة	14.4	78.7	6.9	100.0	17.1	34.7	47.3	0.9	0.0	100.0	37
معان	20.5	63.9	15.6	100.0	21.1	24.1	51.2	3.6	0.0	100.0	44
العقبة	5.2	86.0	8.7	100.0	12.9	38.1	48.2	0.5	0.2	100.0	49
الجنسية											
اردنية	12.1	82.0	5.9	100.0	19.0	42.1	36.1	1.9	1.0	100.0	1626
سورية	19.8	67.5	12.7	100.0	11.1	35.2	28.1	18.8	6.8	100.0	26
جنسيات اخرى	43.3	38.7	18.0	100.0	32.8	15.1	16.9	23.9	11.2	100.0	141
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	37
ابتدائي	30.1	50.9	19.0	100.0	20.7	28.3	17.2	33.6	0.2	100.0	62
اعدادي	31.7	51.5	16.8	100.0	32.2	47.3	10.5	2.4	7.7	100.0	69
ثانوي	17.5	73.5	9.0	100.0	22.9	39.3	24.9	7.4	5.5	100.0	267
أعلى من ثانوي	11.4	83.3	5.3	100.0	18.2	40.9	39.0	1.4	0.5	100.0	1360
خميس الرفاه											
الأدنى	15.3	74.3	10.4	100.0	23.0	43.5	18.7	11.3	3.6	100.0	138
الثاني	15.4	75.8	8.8	100.0	18.9	44.0	32.4	3.0	1.8	100.0	230
الأوسط	14.6	77.7	7.7	100.0	20.7	43.6	31.8	3.6	0.2	100.0	384
الرابع	8.8	85.2	6.0	100.0	18.0	39.6	37.7	3.3	1.4	100.0	457
الأعلى	18.7	75.6	5.7	100.0	20.9	35.1	38.1	2.9	3.0	100.0	585
المجموع	14.6	78.4	7.0	100.0	20.0	39.9	34.4	3.8	1.9	100.0	1794

ملاحظة:. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

الجدول رقم 13 – 2 – 2 : التحكم في المردودات النقدية للرجال

التوزيع النسبي لكل للرجال الذين أعمارهم 15 -49 سنة والذين يتلقون مردودات نقدية والسيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويتلقى أزواجهن مردودات نقدية حسب الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مردودات الزوج، وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	الرجال						السيدات						
	الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوج:						الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوج:						
	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	عدد الرجال	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	أخرى	المجموع	العدد
العمر											
19-15	*	*	*	100.0	3	4.3	67.8	27.0	0.9	100.0	340
24-20	4.3	47.0	48.7	100.0	47	3.4	72.4	23.7	0.5	100.0	1,423
29-25	1.1	54.5	44.3	100.0	216	3.8	74.9	21.2	0.1	100.0	2,283
34-30	4.1	51.7	44.1	100.0	414	5.6	76.3	17.8	0.3	100.0	2,516
39-35	0.8	49.9	49.3	100.0	496	5.0	73.3	21.7	0.0	100.0	2,402
44-40	2.1	56.2	41.7	100.0	419	7.0	73.3	19.7	0.0	100.0	2,259
49-45	2.7	51.5	45.9	100.0	332	7.3	72.4	20.3	0.0	100.0	2,108
عدد الأطفال الاحياء											
0	3.0	63.2	33.8	100.0	217	3.8	75.0	21.1	0.1	100.0	1,460
2-1	2.0	47.7	50.3	100.0	640	5.7	75.2	18.8	0.3	100.0	3,886
4-3	2.3	52.8	44.9	100.0	704	5.0	74.6	20.4	0.0	100.0	4,898
5+	2.1	53.0	45.0	100.0	365	6.5	70.0	23.4	0.1	100.0	3,086
مكان الاقامة											
حضر	2.3	50.4	47.2	100.0	1,728	5.6	73.9	20.3	0.2	100.0	11,956
ريف	1.3	68.7	29.9	100.0	198	4.0	72.4	23.6	0.0	100.0	1,375
الأقليم											
الوسط	2.8	42.7	54.5	100.0	1,217	5.5	75.0	19.5	0.1	100.0	8,216
الشمال	1.2	66.8	31.9	100.0	517	5.5	70.8	23.4	0.3	100.0	3,804
الجنوب	1.1	74.5	24.5	100.0	192	4.9	74.7	20.4	0.0	100.0	1,311
المحافظة											
العاصمة	2.9	41.8	55.3	100.0	785	5.1	77.7	17.0	0.1	100.0	5,331
البلقاء	7.0	40.6	52.4	100.0	91	12.3	66.1	21.6	0.0	100.0	679
الزرقاء	1.2	37.9	60.9	100.0	289	4.1	69.5	26.3	0.0	100.0	1,906
مادبا	2.9	85.9	10.7	100.0	52	4.9	80.9	14.2	0.0	100.0	300
اربد	1.1	67.3	31.5	100.0	328	6.2	70.3	23.2	0.3	100.0	2,373
المفرق	1.4	70.6	28.0	100.0	96	5.7	64.8	28.8	0.6	100.0	755
جرش	2.5	51.7	45.8	100.0	57	2.4	77.7	19.8	0.0	100.0	380
عجلون	0.0	76.2	23.8	100.0	35	2.6	81.6	15.7	0.1	100.0	295
الكرك	0.9	89.7	9.4	100.0	78	3.6	86.0	10.3	0.0	100.0	517
الطفيلة	1.6	71.8	26.6	100.0	25	4.3	69.5	26.2	0.0	100.0	204
معان	3.0	61.4	35.6	100.0	32	7.4	55.5	37.1	0.0	100.0	228
العقبة	0.0	62.2	37.8	100.0	57	5.4	73.5	21.1	0.0	100.0	362
الجنسية											
اردنية	1.7	53.3	45.1	100.0	1,684	4.9	75.7	19.4	0.1	100.0	11,697
سورية	6.9	52.3	40.8	100.0	148	8.5	55.2	35.2	1.1	100.0	1,076
جنسيات اخرى	5.2	35.3	59.2	100.0	94	11.0	69.5	19.5	0.0	100.0	558
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	(0.6)	(50.7)	(48.7)	100.0	25	11.1	42.6	46.3	0.0	100.0	256
ابتدائي	4.6	46.6	48.8	100.0	179	7.1	60.8	31.8	0.3	100.0	875
اعدادي	2.4	55.2	42.4	100.0	257	6.9	66.7	25.9	0.4	100.0	1,694
ثانوي	1.3	49.5	49.2	100.0	831	4.6	72.7	22.5	0.2	100.0	5,608
أعلى من ثانوي	2.7	56.6	40.7	100.0	634	5.2	81.4	13.4	0.0	100.0	4,897
خميس الرفاه											
الأدنى	1.9	51.0	47.1	100.0	369	5.7	65.5	28.5	0.3	100.0	2,577
الثاني	2.3	63.7	34.0	100.0	377	4.4	72.6	22.8	0.3	100.0	2,818
الأوسط	2.5	46.4	51.1	100.0	452	5.0	74.9	19.8	0.2	100.0	2,798
الرابع	1.1	47.2	51.8	100.0	428	4.9	79.6	15.5	0.0	100.0	2,797
الأعلى	3.8	55.9	40.3	100.0	300	7.5	75.9	16.6	0.0	100.0	2,340
المجموع 15-49	2.2	52.3	45.4	100.0	1,926	5.4	73.8	20.7	0.1	100.0	13,330
59-50	2.5	47.0	50.5	100.0	460	na	na	na	na	na	na
المجموع 15-59	2.3	51.3	46.4	100.0	2,386	na	na	na	na	na	na

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

na = لا ينطبق

الجدول رقم 13-3 : تحكم السيدات في مردوداتهن المالية والمردودات المالية لأزواجهن

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 -49 سنة ولديهن مكتسبات مالية في السبعة أيام السابقة للمقابلة حسب الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوجة، والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي لدى أزواجهن مكتسبات مالية حسب الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوج ، حسب العلاقة بين مكتسبات الزوجة والزوج ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

مكتسبات السيدات منسوبة إلى مكتسبات الأزواج	الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوجة :						الشخص الذي يقرر كيفية استخدام مكتسبات الزوج:				
	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	عدد السيدات	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	أخرى	المجموع	عدد السيدات
أكثر من الزوج	20.9	70.6	8.5	100.0	359	20.9	70.5	8.6	0.0	100.0	359
أقل من الزوج	12.7	79.4	7.9	100.0	715	4.1	87.6	8.3	0.0	100.0	715
مساوية لمكتسبات الزوج	8.3	87.3	4.4	100.0	618	4.5	90.6	4.9	0.0	100.0	618
ليس للزوج مكتسبات أو لا يعمل	48.5	37.6	14.0	100.0	66	na	na	na	na	na	0
السيدة تعمل وليس لديها مكتسبات	na	na	na	na	0	*	*	*	*	*	21
السيدة لا تعمل	na	na	na	na	0	5.0	72.2	22.6	0.2	100.0	11,584
المجموع[1]	14.6	78.4	7.0	100.0	1,794	5.4	73.8	20.7	0.1	100.0	13,330

ملاحظة : تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على حالات أقل من 25 حالة غير موزونة، ولذلك تم إهمالها.

na:= لا ينطبق

(1) تشمل حالات لا تعرف السيدة أن كان مردودها المادي أكثر أو أقل من مردود الزوج

الجدول رقم 13 –4 –1: ملكية الأصول: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 -49 سنة حسب امتلاك منزل أو أرض، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي يمتلكن منزلا :					نسبة اللاتي يمتلكن أرضاً :					
	لوحدها	بشكل مشترك	بشكل منفرد ومشترك	نسبة اللاتي لا يمتلكن منزلاً	المجموع	لوحدها	بشكل مشترك	بشكل منفرد ومشترك	نسبة اللاتي لا يمتلكن أرضاً	المجموع	عدد السيدات
العمر											
19-15	1.2	1.5	1.0	96.3	100.0	0.2	0.2	0.5	99.1	100.0	370
24-20	3.1	1.8	1.1	94.1	100.0	1.3	1.9	0.7	96.1	100.0	1,536
29-25	2.8	2.9	2.9	91.3	100.0	1.4	3.2	1.2	94.3	100.0	2,479
34-30	4.8	2.4	2.2	90.6	100.0	2.7	2.4	0.8	94.1	100.0	2,730
39-35	7.1	3.3	1.2	88.4	100.0	4.5	3.0	0.6	91.9	100.0	2,638
44-40	9.2	3.5	1.5	85.8	100.0	3.8	4.6	0.7	90.9	100.0	2,516
49-45	9.5	5.5	1.9	83.2	100.0	5.0	4.7	1.9	88.3	100.0	2,420
مكان الاقامة											
حضر	5.8	3.3	1.9	89.0	100.0	2.9	3.1	1.0	92.9	100.0	13,200
ريف	8.8	3.0	1.5	86.7	100.0	5.2	4.5	0.5	89.8	100.0	1,489
الأقليم											
الوسط	7.1	3.7	2.0	87.3	100.0	2.8	3.1	1.3	92.9	100.0	9,171
الشمال	4.4	2.3	0.5	92.8	100.0	3.7	3.4	0.2	92.7	100.0	4,119
الجنوب	4.8	3.6	4.8	86.8	100.0	4.4	4.3	1.4	89.9	100.0	1,398
المحافظة											
العاصمة	6.1	3.5	1.9	88.5	100.0	1.6	2.9	1.3	94.2	100.0	5,997
البلقاء	27.3	10.7	6.2	55.8	100.0	14.8	10.4	3.8	71.0	100.0	752
الزرقاء	2.9	1.9	0.7	94.4	100.0	1.8	1.1	0.3	96.7	100.0	2,094
مادبا	4.5	1.0	2.6	91.9	100.0	2.6	1.8	0.6	94.9	100.0	329
اربد	4.3	2.3	0.4	93.0	100.0	3.6	3.4	0.2	92.8	100.0	2,549
المفرق	6.2	2.2	0.4	91.2	100.0	4.7	2.5	0.3	92.5	100.0	849
جرش	3.5	2.5	0.3	93.6	100.0	2.8	4.1	0.1	93.0	100.0	410
عجلون	2.1	2.1	1.2	94.6	100.0	2.8	5.2	0.1	92.0	100.0	312
الكرك	3.0	1.6	4.4	91.0	100.0	4.7	1.9	1.2	92.2	100.0	544
الطفيلة	2.6	2.5	2.4	92.6	100.0	3.3	5.1	0.9	90.7	100.0	221
معان	10.2	6.5	3.7	79.5	100.0	8.1	6.6	0.9	84.4	100.0	250
العقبة	5.0	5.1	7.7	82.3	100.0	2.1	5.6	2.3	89.9	100.0	383
الجنسية											
اردنية	6.6	3.5	1.9	88.0	100.0	3.5	3.7	1.1	91.7	100.0	12,764
سورية	0.9	2.2	0.6	96.3	100.0	0.9	1.1	0.4	97.7	100.0	1,257
جنسيات اخرى	7.7	1.3	2.2	88.9	100.0	0.8	0.4	0.1	98.7	100.0	668
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	5.9	7.7	3.9	82.5	100.0	1.5	7.0	2.7	88.8	100.0	327
ابتدائي	4.0	2.1	0.7	93.2	100.0	1.8	1.6	0.4	96.3	100.0	1,029
اعدادي	5.3	2.6	0.8	91.3	100.0	3.1	1.8	0.8	94.3	100.0	1,892
ثانوي	5.5	2.8	1.5	90.2	100.0	2.7	2.8	0.8	93.6	100.0	6,176
أعلى من ثانوي	7.6	4.0	2.6	85.8	100.0	4.1	4.5	1.2	90.2	100.0	5,265
خميس الرفاه											
الأدنى	3.4	1.7	1.1	93.9	100.0	1.6	1.5	0.4	96.5	100.0	2,936
الثاني	4.3	1.4	1.3	93.0	100.0	2.6	2.2	0.4	94.8	100.0	3,039
الأوسط	5.2	3.0	1.1	90.7	100.0	3.4	3.2	0.6	92.8	100.0	3,083
الرابع	6.0	4.2	1.6	88.3	100.0	4.0	3.2	1.0	91.9	100.0	3,009
الأعلى	12.5	6.4	4.4	76.6	100.0	4.5	6.7	2.7	86.1	100.0	2,623
المجموع	6.1	3.3	1.8	88.8	100.0	3.2	3.3	1.0	92.6	100.0	14,689

الجدول رقم 13- 4 - 2: ملكية الأصول: الرجال

التوزيع النسبي للرجال الذين أعمارهم 15- 49 سنة حسب امتلاك منزل أو أرض، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة الذين يمتلكون منزلا :					نسبة الذين يمتلكون أرضاً :						
	لوحده	بشكل مشترك	بشكل منفرد ومشترك	نسبة الذين لا يمتلكون منزلاً	المجموع	لوحده	بشكل مشترك	بشكل منفرد ومشترك	نسبة الذين لا يمتلكون ارضا	المجموع	عدد الرجال
العمر											
19-15	1.2	1.1	0.1	97.6	100.0	0.9	0.8	0.0	98.2	100.0	1,110
24-20	3.0	2.5	0.1	94.5	100.0	1.6	0.4	0.2	97.8	100.0	1,247
29-25	14.8	3.1	0.7	81.4	100.0	4.6	2.1	0.2	93.1	100.0	847
34-30	33.5	1.6	0.8	64.1	100.0	12.4	2.3	0.8	84.5	100.0	688
39-35	39.4	3.5	1.2	56.0	100.0	13.8	2.8	1.1	82.2	100.0	678
44-40	55.1	1.9	1.1	41.9	100.0	24.8	3.4	0.4	71.3	100.0	556
49-45	54.8	3.1	1.4	40.8	100.0	21.5	4.1	0.4	74.1	100.0	496
مكان الاقامة											
حضر	20.9	2.3	0.6	76.3	100.0	7.5	1.8	0.4	90.4	100.0	5,011
ريف	33.9	2.3	0.8	63.0	100.0	19.4	2.7	0.4	77.6	100.0	612
الأقليم											
الوسط	18.6	2.4	0.4	78.6	100.0	4.6	1.5	0.3	93.6	100.0	3,560
الشمال	28.9	2.5	0.7	67.8	100.0	16.3	2.4	0.6	80.7	100.0	1,550
الجنوب	28.0	1.2	1.2	69.5	100.0	14.7	2.9	0.8	81.7	100.0	513
المحافظة											
العاصمة	17.9	2.3	0.4	79.4	100.0	4.3	1.4	0.1	94.2	100.0	2,316
البلقاء	23.2	2.9	1.5	72.4	100.0	13.0	2.5	1.1	83.3	100.0	345
الزرقاء	17.9	1.9	0.1	80.0	100.0	1.2	0.3	0.1	98.4	100.0	768
مادبا	21.7	4.9	0.2	73.1	100.0	8.4	7.3	2.0	82.3	100.0	132
اربد	25.7	2.3	0.7	71.3	100.0	13.8	1.8	0.7	83.7	100.0	970
المفرق	32.1	2.1	0.6	65.2	100.0	21.2	2.8	0.0	76.0	100.0	312
جرش	35.4	5.3	0.7	58.7	100.0	16.1	4.5	1.1	78.3	100.0	159
عجلون	39.2	1.4	2.2	57.2	100.0	25.1	3.5	0.6	70.9	100.0	109
الكرك	24.4	0.2	0.9	74.5	100.0	11.3	0.7	0.0	88.0	100.0	207
الطفيلة	32.0	0.5	0.0	67.5	100.0	22.6	5.0	0.0	72.4	100.0	73
معان	27.9	2.5	2.0	67.6	100.0	16.3	3.0	0.9	79.8	100.0	103
العقبة	31.6	2.3	1.9	64.2	100.0	14.3	5.1	2.3	78.3	100.0	129
الجنسية											
اردنية	24.1	2.5	0.5	73.0	100.0	9.4	2.1	0.4	88.1	100.0	4,989
سورية	7.9	0.1	0.7	91.3	100.0	4.5	0.3	0.4	94.8	100.0	327
جنسيات اخرى	8.2	1.9	2.3	87.6	100.0	2.5	0.8	0.4	96.3	100.0	307
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	27.0	7.9	2.0	63.2	100.0	18.0	9.9	1.0	71.2	100.0	84
ابتدائي	22.0	1.8	1.6	74.6	100.0	11.9	0.7	0.2	87.1	100.0	347
اعدادي	21.3	2.5	0.1	76.0	100.0	7.8	1.6	0.3	90.3	100.0	746
ثانوي	21.3	1.9	0.8	76.0	100.0	8.3	1.9	0.5	89.3	100.0	2,612
أعلى من ثانوي	23.8	2.6	0.3	73.2	100.0	8.8	1.9	0.3	89.1	100.0	1,834
خمس الرفاه											
الأدنى	16.4	3.1	0.9	79.7	100.0	7.9	0.8	0.4	90.8	100.0	946
الثاني	25.1	1.7	0.9	72.2	100.0	11.2	2.0	0.6	86.3	100.0	1,063
الأوسط	27.5	1.7	0.4	70.4	100.0	10.7	2.3	0.3	86.8	100.0	1,122
الرابع	22.1	2.2	0.9	74.8	100.0	8.1	1.2	0.3	90.4	100.0	1,190
الأعلى	19.9	2.8	0.1	77.2	100.0	6.4	2.9	0.4	90.3	100.0	1,303
المجموع 15-49	22.3	2.3	0.6	74.8	100.0	8.8	1.9	0.4	89.0	100.0	5,623
59-50	63.9	2.5	5.1	28.4	100.0	29.2	3.2	2.8	64.8	100.0	806
المجموع 15-59	27.5	2.3	1.2	69.0	100.0	11.3	2.1	0.7	85.9	100.0	6,429

الجدول رقم 13 -5 -1 امتلاك واستخدام الحسابات المصرفية والهواتف المحمولة : السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و أعمارهن 15 - 49 سنة ولديهن حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى ونسبة اللاتي يمتلكن هاتف نقال، ونسبة اللاتي يستخدمنه في المعاملات المالية، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	لديهن حساب بنكي	يمتلكن هاتف نقال	عدد السيدات	يستخدمن الهاتف النقال في المعاملات المالية	عدد السيدات اللاتي يمتلكن هاتف نقال
العمر					
19-15	1.6	77.7	370	1.0	287
24-20	10.9	89.0	1,536	5.5	1,367
29-25	16.9	93.2	2,479	5.3	2,310
34-30	23.2	94.0	2,730	5.3	2,567
39-35	23.2	94.1	2,638	5.7	2,484
44-40	21.8	91.6	2,516	5.5	2,306
49-45	20.1	89.7	2,420	4.9	2,170
مكان الاقامة					
حضر	20.2	92.2	13,200	5.5	12,175
ريف	14.0	88.4	1,489	3.0	1,316
الأقليم					
الوسط	21.4	93.4	9,171	7.0	8,568
الشمال	13.4	88.8	4,119	1.5	3,660
الجنوب	25.3	90.4	1,398	4.3	1,264
المحافظة					
العاصمة	25.1	95.1	5,997	8.4	5,705
البلقاء	19.9	87.6	752	7.9	658
الزرقاء	12.6	92.2	2,094	3.3	1,930
مادبا	13.7	83.5	329	2.8	275
اربد	14.2	90.6	2,549	1.1	2,310
المفرق	10.2	81.5	849	1.3	692
جرش	13.3	90.7	410	2.7	372
عجلون	15.8	91.6	312	3.3	286
الكرك	29.3	91.7	544	2.4	499
الطفيلة	22.9	93.9	221	6.4	207
معان	24.2	86.5	250	8.4	216
العقبة	21.9	89.0	383	3.2	341
الجنسية					
اردنية	21.1	93.4	12,764	5.5	11,918
سورية	2.9	80.0	1,257	0.6	1,006
جنسيات اخرى	20.8	84.9	668	9.3	567
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	5.2	59.2	327	1.2	194
ابتدائي	4.1	78.8	1,029	1.4	811
اعدادي	5.7	84.8	1,892	2.4	1,605
ثانوي	11.8	93.0	6,176	3.4	5,741
أعلى من ثانوي	37.5	97.6	5,265	9.0	5,140
خميس الرفاه					
الأدنى	4.7	78.1	2,936	1.6	2,293
الثاني	8.9	91.9	3,039	1.2	2,792
الأوسط	17.1	95.5	3,083	3.6	2,945
الرابع	23.5	97.4	3,009	4.2	2,930
الأعلى	46.7	96.5	2,623	16.2	2,531
المجموع	19.6	91.8	14,689	5.3	13,491

الجدول رقم 13- 5 - 2: امتلاك واستخدام الحسابات المصرفية والهواتف المحمولة : الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15 - 49 سنة ولديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى ونسبة الذين يمتلكون هاتف نقال ؛ بين الرجال الذين يمتلكون هاتف نقال ، نسبة الذين يستخدمونه في المعاملات المالية ، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	لديهم حساب بنكي	يمتلكون هاتف نقال	عدد الرجال	يستخدمون الهاتف النقال في المعاملات المالية	عدد الرجال الذين يمتلكون هاتف نقال
العمر					
19-15	5.8	76.8	1,110	3.5	852
24-20	22.0	91.8	1,247	7.6	1,145
29-25	51.6	92.9	847	9.2	786
34-30	57.5	91.2	688	9.7	628
39-35	53.6	93.1	678	10.3	631
44-40	53.3	90.8	556	9.5	505
49-45	62.3	87.8	496	7.4	436
مكان الاقامة					
حضر	36.1	89.0	5,011	7.9	4,460
ريف	54.0	85.6	612	8.0	524
الأقليم					
الوسط	33.9	88.6	3,560	7.7	3,153
الشمال	43.8	89.2	1,550	9.4	1,382
الجنوب	49.6	87.4	513	4.5	448
محافظة					
العاصمة	34.7	93.2	2,316	9.2	2,159
البلقاء	33.7	73.3	345	8.7	253
الزرقاء	29.1	81.0	768	3.4	622
مادبا	48.2	90.6	132	0.9	119
اربد	43.4	91.7	970	10.3	889
المفرق	38.3	85.4	312	7.8	266
جرش	48.2	82.3	159	9.6	131
عجلون	56.9	87.5	109	6.0	95
الكرك	51.0	84.6	207	1.5	175
الطفيلة	49.0	89.2	73	4.4	66
معان	47.2	86.4	103	5.2	89
العقبة	49.7	91.8	129	8.5	119
الجنسية					
اردنية	40.7	88.8	4,989	7.9	4,432
سورية	12.1	84.5	327	4.6	277
جنسيات اخرى	23.2	89.5	307	12.0	275
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	22.0	50.4	84	16.4	42
ابتدائي	13.1	80.4	347	4.7	279
اعدادي	25.0	83.6	746	2.8	624
ثانوي	35.2	88.3	2,612	5.5	2,306
أعلى من ثانوي	52.9	94.5	1,834	13.2	1,733
خميس الرفاه					
الأدنى	24.4	81.6	946	6.0	772
الثاني	40.2	88.6	1,063	4.8	941
الأوسط	41.1	86.7	1,122	6.1	972
الرابع	42.4	93.4	1,190	9.3	1,111
الأعلى	39.7	91.1	1,303	11.9	1,187
مجموع 15-49	38.1	88.6	5,623	7.9	4,983
59-50	59.7	83.4	806	7.9	673
مجموع 15-59	40.8	88.0	6,429	7.9	5,656

الجدول رقم 13-6 : المشاركة في اتخاذ القرار

التوزيع النسبي للسيدات والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة حسب الشخص الذي يتخذ عادة القرار حول الموضوعات المختلفة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

القـــــرار	الزوجة فقط	الزوجة بالاشتراك مع الزوج	الزوج فقط	شخص آخر	أخرى	المجموع	العدد
			السيدات				
الرعاية الصحية للمستجيبة	24.8	67.3	7.4	0.3	0.1	100.0	13,616
شراء مشتريات الرئيسية للأسرة	11.1	71.3	16.7	0.8	0.2	100.0	13,616
الزيارات للعائلة أو الأقارب	14.4	75.3	9.7	0.3	0.3	100.0	13,616
			الرجال				
الرعاية الصحية للمستجيب	3.0	56.4	40.3	0.2	0.2	100.0	2,269
شراء مشتريات الرئيسية للأسرة	3.1	64.2	32.6	0.1	0.0	100.0	2,269

الجدول رقم 13 -7 -1 :مشاركة السيدات في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي يتخذن قرارات محددة عادة إما بأنفسهن أو بشكل مشترك مع أزواجهن حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	القرارات المحددة					
	الرعاية الصحية للسيدة	القيام بمشتريات رئيسية للأسرة	زيارات لعائلتها أو الأقارب	جميع القرارات الثلاثة	ليس أي من القرارات الثلاثة	عدد السيدات
العمر						
19-15	85.4	72.9	83.6	66.3	7.9	356
24-20	90.6	80.4	87.5	74.9	5.2	1,457
29-25	90.1	80.9	88.1	75.5	5.2	2,323
34-30	92.7	84.4	90.9	79.7	3.2	2,569
39-35	92.9	82.0	89.4	77.5	3.9	2,442
44-40	93.9	83.0	91.0	79.7	3.5	2,306
49-45	93.1	83.9	91.5	79.9	3.8	2,164
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)						
تعمل	91.6	81.3	89.1	76.6	4.5	11,801
لا تعمل	95.6	89.1	93.5	85.3	2.0	1,815
عدد الأطفال الأحياء						
0	91.4	83.7	87.9	77.2	4.4	1,496
2-1	91.5	82.7	90.2	78.1	4.1	3,986
4-3	92.9	82.7	90.3	78.5	3.7	4,971
5+	92.1	80.6	88.9	76.6	4.8	3,163
مكان الاقامة						
حضر	92.2	82.5	89.7	77.9	4.1	12,214
ريف	92.0	80.7	89.5	76.5	4.6	1,402
الأقليم						
الوسط	92.5	84.4	90.4	79.6	3.6	8,410
الشمال	92.5	78.0	89.0	74.1	4.4	3,880
الجنوب	88.8	81.8	87.2	77.1	6.9	1,326
المحافظة						
العاصمة	93.0	86.4	91.6	81.8	3.2	5,459
البلقاء	88.9	83.9	84.8	77.3	6.5	688
الزرقاء	92.5	78.7	89.1	74.2	3.6	1,955
مادبا	91.0	86.6	90.2	79.6	3.0	307
اربد	93.3	78.2	89.7	74.1	3.7	2,403
المفرق	89.1	72.4	84.8	67.5	6.8	792
جرش	94.2	81.8	91.1	79.7	3.6	389
عجلون	92.8	86.0	92.7	84.0	4.8	297
الكرك	96.5	88.2	94.5	85.0	1.0	523
الطفيلة	89.7	80.7	89.9	75.0	3.6	206
معان	73.6	68.1	71.2	61.7	20.3	232
العقبة	87.0	82.1	85.6	77.0	8.8	365
الجنسية						
اردنية	93.3	84.0	91.3	79.7	3.2	11,854
سورية	83.2	67.3	76.9	61.0	12.2	1,159
جنسيات اخرى	87.4	78.6	83.5	73.0	7.3	603
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	73.0	57.3	67.7	51.2	19.8	278
ابتدائي	86.5	71.4	80.6	67.4	9.9	934
اعدادي	88.7	75.8	85.7	71.4	6.8	1,743
ثانوي	92.6	81.8	90.1	77.1	3.4	5,711
أعلى من ثانوي	94.9	88.7	93.7	84.3	2.1	4,950
خميس الرفاه						
الأدنى	87.8	73.1	82.9	68.0	8.1	2,698
الثاني	92.0	80.5	89.7	75.6	3.9	2,868
الأوسط	93.6	85.4	91.1	80.6	3.0	2,848
الرابع	93.7	86.0	91.9	82.2	2.8	2,835
الأعلى	93.5	87.1	93.2	82.9	2.8	2,367
المجموع	92.1	82.3	89.7	77.8	4.1	13,616

الجدول رقم 13–7– 2: مشاركة الرجال في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

نسبة الرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة الذين يتخذون قرارات محددة عادة إما بأنفسهم أو بشكل مشترك مع زوجاتهم حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	القرارات المحددة				عدد الرجال
	الرعايةالصحية للرجل	القيام بمشتريات رئيسية للأسرة	كلا القرارين	ليس أي من القرارين	
العمر					
19-15	92.3	98.6	91.3	0.3	54
24-20	98.8	98.4	97.9	0.7	249
29-25	97.4	93.6	92.6	1.6	450
34-30	97.0	98.8	96.0	0.2	542
39-35	94.6	98.4	94.0	1.0	497
44-40	97.1	94.9	94.0	2.0	471
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)					
يعمل	91.9	91.4	89.2	5.9	339
لا يعمل	97.5	97.8	95.5	0.2	1,930
عدد الأطفال الاحياء					
0	96.0	95.2	93.8	2.6	251
2-1	97.5	97.2	95.1	0.4	700
4-3	95.9	97.0	94.0	1.2	829
5+	97.1	96.8	95.0	1.1	488
مكان الاقامة					
حضر	96.6	96.7	94.5	1.1	2,029
ريف	97.0	97.7	95.2	0.5	239
الأقليم					
الوسط	96.5	96.4	94.3	1.4	1,394
الشمال	97.1	97.4	95.0	0.5	646
الجنوب	96.5	97.4	94.6	0.7	229
المحافظة					
العاصمة	95.9	96.5	94.0	1.6	901
البلقاء	91.0	86.6	80.7	3.1	110
الزرقاء	99.4	99.4	99.4	0.6	326
مادبا	98.7	96.9	96.1	0.5	58
اربد	97.9	98.6	96.5	0.0	400
المفرق	95.6	97.1	93.0	0.2	132
جرش	93.5	90.8	88.3	4.0	67
عجلون	100.0	97.5	97.5	0.0	47
الكرك	97.7	99.5	97.2	0.0	89
الطفيلة	98.3	99.4	98.3	0.6	32
معان	94.2	91.3	88.8	3.2	40
العقبة	95.4	97.5	92.9	0.0	67
الجنسية					
اردنية	96.7	96.7	94.5	1.1	1,969
سورية	98.7	97.9	96.8	0.2	190
جنسيات اخرى	92.4	96.1	91.0	2.5	110
المستوى التعليمي					
غير متعلم	72.1	82.9	67.6	12.6	45
ابتدائي	96.5	97.1	94.6	1.0	223
اعدادي	96.8	98.1	96.5	1.6	339
ثانوي	97.0	96.9	94.9	1.1	963
أعلى من ثانوي	97.8	96.9	94.9	0.1	698
خميس الرفاه					
الأدنى	97.5	97.2	96.2	1.5	464
الثاني	97.3	98.3	95.6	0.0	449
الأوسط	96.1	96.1	93.2	1.0	530
الرابع	97.1	98.1	95.7	0.6	483
الأعلى	95.1	93.5	91.4	2.8	342
المجموع 15-49	96.7	96.8	94.6	1.1	2,269
59-50	95.7	94.2	91.4	1.5	779
المجموع 15-59	96.4	96.1	93.8	1.2	3,047

ملاحظة: يشمل المجموع 5 حالات غيرموزونة للرجال الذين أعمارهم 15-19 سنة ولا يتم عرضهم بشكل منفصل. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على حالات أقل من **25** حالة غير موزونة، ولذلك تم إهمالها.

الجدول رقم 13-8-1 : الموقف اتجاه ضرب الزوجات: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 -49 سنة اللاتي وافقن على أن قيام الزوج بصفع أو ضرب زوجته أمر مبرر لأسباب محددة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	قيام الزوج بصفع أو ضرب زوجته أمر مبرر إذا:							نسبة اللاتي وافقن على سبب محدد واحد على الأقل	العدد
	احرقت الطعام	تجادلت معه	خرجت من المنزل دون أن تخبره	أهملت الأطفال	أهانته	لم تقم بإطاعته	لها علاقة برجال آخرين		
العمر									
19-15	2.2	10.1	15.1	12.4	27.9	18.9	59.1	62.5	370
24-20	1.7	6.0	8.1	4.3	16.8	10.9	40.9	44.7	1,536
29-25	2.7	6.4	7.4	6.9	17.0	12.2	41.8	45.5	2,479
34-30	2.7	5.7	7.1	7.6	17.4	13.5	42.3	46.7	2,730
39-35	2.4	6.0	6.3	7.4	18.1	11.6	42.6	46.3	2,638
44-40	2.2	5.6	6.3	5.9	18.7	13.4	41.4	45.8	2,516
49-45	2.3	5.1	6.9	6.3	17.6	11.7	39.8	45.1	2,420
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)									
تعمل	2.4	6.1	7.6	7.1	19.0	13.3	43.4	47.6	12,565
لا تعمل	2.1	4.8	4.4	4.6	11.4	7.9	33.7	37.6	2,124
عدد الأطفال الاحياء									
0	2.5	7.1	7.5	5.4	16.6	12.5	40.4	44.7	1,820
2-1	2.3	5.4	6.6	6.1	15.8	11.0	37.8	41.8	4,387
4-3	2.2	4.7	6.2	6.5	16.1	11.3	42.1	46.0	5,192
5+	2.7	7.7	9.2	8.6	24.3	16.3	48.3	53.2	3,290
حالة الزواجية									
متزوجة	2.5	5.9	7.3	6.9	18.5	13.0	42.8	47.0	13,616
مطلقة / منفصلة / ارملة	1.4	5.3	5.4	4.4	10.9	6.6	31.8	35.5	1,073
مكان الاقامة									
حضر	2.3	5.7	7.0	6.5	17.3	12.0	40.9	45.3	13,200
ريف	2.7	7.9	8.9	8.7	23.3	17.2	51.5	54.4	1,489
الأقليم									
الوسط	2.1	4.8	6.2	5.1	14.9	10.5	32.8	38.0	9,171
الشمال	1.9	6.3	9.2	10.7	23.8	15.0	57.6	59.6	4,119
الجنوب	5.3	11.6	7.7	5.8	20.1	18.1	56.4	60.4	1,398
المحافظة									
العاصمة	1.4	4.2	5.4	4.6	13.5	9.4	26.7	32.5	5,997
البلقاء	5.7	10.7	13.1	6.9	15.5	12.3	44.5	52.5	752
الزرقاء	2.4	3.6	4.9	4.3	17.6	12.4	41.6	44.5	2,094
مادبا	5.3	12.0	12.7	14.0	22.4	15.6	59.8	62.9	329
اربد	1.7	5.4	8.7	10.3	22.8	14.3	59.0	61.1	2,549
المفرق	3.1	9.3	13.5	16.3	33.2	20.6	65.0	67.4	849
جرش	1.5	6.6	5.8	6.2	16.7	10.9	43.5	44.8	410
عجلون	1.0	4.4	5.5	5.2	16.0	10.9	44.7	46.0	312
الكرك	8.5	10.8	6.8	6.7	24.0	22.5	75.6	81.2	544
الطفيلة	3.0	7.0	6.0	5.6	13.6	11.6	34.7	36.5	221
معان	4.8	19.8	12.7	8.4	28.4	24.8	60.5	65.4	250
العقبة	2.5	10.1	6.7	2.8	12.7	11.2	39.0	41.2	383
الجنسية									
اردنية	2.2	5.2	6.7	6.3	16.7	11.8	40.8	45.0	12,764
سورية	3.5	12.8	11.6	10.8	29.6	19.0	55.7	60.9	1,257
جنسيات اخرى	3.4	6.6	6.6	7.7	19.2	13.3	38.6	42.0	668
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	7.8	13.1	14.8	18.7	28.7	22.8	47.8	54.1	327
ابتدائي	4.3	12.1	14.0	13.0	29.2	22.4	52.8	58.3	1,029
اعدادي	2.6	8.6	8.4	9.3	23.9	14.7	50.6	54.1	1,892
ثانوي	2.1	5.5	7.8	6.5	18.7	13.1	42.6	47.6	6,176
أعلى من ثانوي	1.9	3.7	4.1	4.1	11.9	8.4	35.7	38.8	5,265
ميس الرفاه									
الأدنى	4.1	9.8	12.6	12.7	28.6	19.9	56.1	60.4	2,936
الثاني	2.2	6.6	7.7	7.1	21.6	15.2	50.0	54.5	3,039
الأوسط	2.2	5.8	6.2	6.5	16.9	12.2	40.4	45.1	3,083
الرابع	1.6	3.9	4.5	3.4	12.0	7.6	34.1	38.4	3,009
الأعلى	1.8	3.1	4.6	3.7	9.7	7.0	27.8	30.9	2,623
المجموع	2.4	5.9	7.2	6.7	17.9	12.5	42.0	46.2	14,689

الجدول رقم 13- 8 -2 : الموقف اتجاه ضرب الزوجات: الرجال

نسبة جميع الرجال الذين أعمارهم 15 -49 سنة والذين يوافقون على أن قيام الزوج بصفع أو ضرب زوجته أمر مبرر لأسباب محددة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	قيام الزوج بصفع او ضرب زوجته امر مبرر إذا :								نسبة الذين وافقوا على سبب محدد واحد على الأقل	العدد
	احرقت الطعام	تجادلت معه	خرجت من المنزل دون أن تخبره	أهملت الأطفال	أهانته	لم تقم بإطاعته	لها علاقة برجال آخرين			
العمر										
19-15	12.3	20.4	21.9	16.3	38.9	25.0	60.3		64.2	1,110
24-20	11.8	19.3	20.4	14.9	37.9	22.6	67.8		71.0	1,247
29-25	8.2	19.0	20.5	12.9	35.9	21.2	67.0		71.7	847
34-30	5.1	17.3	16.0	14.1	39.6	21.7	66.6		70.9	688
39-35	4.4	12.5	13.7	9.6	33.6	15.3	66.5		69.2	678
44-40	6.4	15.3	16.6	8.7	36.5	12.7	62.4		68.4	556
49-45	3.6	14.1	15.8	10.4	36.7	15.2	64.6		69.2	496
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)										
يعمل	12.2	19.7	20.5	16.1	37.1	23.2	64.6		68.7	2,479
لا يعمل	5.3	15.8	17.0	10.8	37.3	17.9	65.4		69.4	3,144
عدد الأطفال الاحياء										
0	10.6	18.8	20.3	14.9	37.8	22.7	64.9		69.2	3,594
2-1	4.6	14.9	13.2	9.5	32.7	15.3	66.7		69.8	710
4-3	4.0	15.5	16.2	9.9	38.9	16.3	64.7		68.6	831
5+	4.7	15.4	17.7	11.0	36.4	15.6	64.8		68.4	489
الحالة الزواجية										
لم يسبق له الزواج	10.9	19.5	21.0	15.4	38.4	23.3	65.3		69.6	3,324
متزوج	4.7	14.7	14.9	9.8	35.4	15.6	64.5		68.2	2,269
مطلق / منفصل / ارمل	(8.0)	(21.4)	(19.7)	(17.2)	(36.8)	(29.1)	(80.2)		(84.5)	31
مكان الاقامة										
حضر	7.6	16.4	17.2	11.8	36.1	18.9	63.8		67.9	5,011
ريف	14.3	27.3	29.6	24.4	46.7	31.2	75.2		79.0	612
الأقليم										
الوسط	8.7	15.9	17.8	10.8	35.8	15.8	63.4		67.0	3,560
الشمال	5.6	19.4	17.2	15.5	37.4	24.8	64.4		69.7	1,550
الجنوب	14.0	23.6	28.0	22.3	46.5	36.7	78.4		81.7	513
المحافظة										
العاصمة	11.4	18.6	20.6	13.8	40.9	16.8	67.8		71.3	2,316
البلقاء	10.8	29.9	13.7	12.5	32.2	24.6	65.8		71.2	345
الزرقاء	1.2	3.7	12.1	2.3	24.5	9.6	54.0		56.2	768
مادبا	0.7	2.3	13.2	3.8	21.7	12.5	36.0		44.9	132
اربد	5.0	17.5	16.6	13.6	34.4	21.7	61.1		66.1	970
المفرق	5.3	17.0	19.9	17.9	41.5	29.3	70.9		75.7	312
جرش	11.2	31.9	15.9	22.3	47.7	35.3	69.6		75.7	159
عجلون	4.3	24.9	16.7	15.3	37.8	23.7	67.8		76.4	109
الكرك	20.3	29.8	39.7	32.4	56.9	45.4	92.5		95.3	207
الطفيلة	4.6	9.5	19.1	8.9	41.8	27.8	65.0		67.9	73
معان	12.6	25.0	20.3	19.3	34.8	30.7	63.6		68.7	103
العقبة	10.4	20.7	20.5	16.2	42.0	32.6	75.1		78.2	129
الجنسية										
اردنية	8.8	18.1	18.4	13.6	37.5	20.5	65.6		69.5	4,989
سورية	5.0	9.8	15.4	10.0	38.1	21.0	62.5		66.9	327
جنسيات اخرى	5.2	17.1	23.8	8.5	31.1	14.9	59.5		65.3	307
المستوى التعليمي										
غير متعلم	18.7	34.0	19.4	19.8	29.6	21.6	48.7		55.5	84
ابتدائي	2.7	9.4	15.2	9.0	37.9	18.5	59.4		64.5	347
اعدادي	5.9	15.4	16.4	11.0	35.1	17.4	62.4		64.8	746
ثانوي	9.8	20.0	20.6	15.1	40.0	23.4	67.7		72.4	2,612
أعلى من ثانوي	8.0	15.7	17.1	11.7	34.3	17.1	64.2		67.7	1,834
خميس الرفاه										
الأدنى	7.1	17.7	20.4	13.5	37.3	22.3	61.1		66.7	946
الثاني	8.6	19.3	21.9	16.0	40.6	24.1	65.8		70.9	1,063
الأوسط	7.1	17.5	15.8	13.1	32.8	18.8	66.0		69.6	1,122
الرابع	7.9	17.4	18.6	13.9	40.5	19.7	71.6		72.9	1,190
الأعلى	10.6	16.3	16.8	10.0	35.3	17.3	60.6		65.5	1,303
المجموع 15-49	8.4	17.6	18.6	13.1	37.2	20.2	65.1		69.1	5,623
59-50	4.1	13.8	14.3	9.7	33.4	12.5	64.2		66.2	806
المجموع 15-59	7.8	17.1	18.0	12.7	36.7	19.3	65.0		68.7	6,429

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة

الجدول رقم 13- 9 -1 : اتجاهات مناقشة المعاشرة الزوجية الآمنة مع الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ويعتقدن انه يحق للسيدة رفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه على علاقة جنسية مع امرأة اخرى ، ونسبة اللاتي يعتقدن بأن للمرأة الحق بأن تطلب منه استعمال الواقي الذكري إذا علمت انه مصاب بأحد المراض المنقولة جنسياً، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

	السيدات			الرجال		
	يحق للزوجة أن			يحق للزوجة أن		
الخصائص الأساسية	ترفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه على علاقة مع امراة اخرى	تطلب استخدام الواقي الذكري إذا علمت أن زوجها مصاب باحد الأمراض المنقولة جنسياً	عدد السيدات	ترفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه يخونها مع امراة اخرى	تطلب استخدام الواقي الذكري إذا علمت أن زوجها مصاب باحد الأمراض المنقولة جنسيا	عدد الرجال
العمر						
24-15	82.5	77.2	1,906	69.0	69.1	2,358
19-15	78.6	68.8	370	61.9	61.9	1,110
24-20	83.4	79.2	1,536	75.4	75.5	1,247
29-25	84.5	79.4	2,479	77.6	78.0	847
39-30	86.0	82.0	5,369	84.2	82.9	1,366
49-40	85.5	81.2	4,936	81.3	82.7	1,053
الحالة الزواجية						
لم يسبق لها الزواج	na	na	na	71.6	72.2	3,324
متزوجة	85.6	81.2	13,616	83.1	82.4	2,269
مطلقة / منفصلة / ارملة	78.3	73.3	1,073	(88.3)	(83.4)	31
مكان الاقامة						
حضر	85.0	80.5	13,200	76.3	76.3	5,011
ريف	85.8	81.9	1,489	76.1	76.5	612
الأقليم						
الوسط	82.9	78.0	9,171	77.6	75.8	3,560
الشمال	91.5	86.6	4,119	72.6	76.7	1,550
الجنوب	80.6	80.7	1,398	78.5	79.4	513
المحافظة						
العاصمة	83.0	79.7	5,997	78.4	77.4	2,316
البلقاء	74.9	68.7	752	76.2	74.0	345
الزرقاء	86.3	77.9	2,094	73.4	69.2	768
مادبا	78.5	69.2	329	90.4	90.8	132
اربد	92.2	87.0	2,549	71.7	77.7	970
المفرق	89.5	82.9	849	70.3	72.1	312
جرش	90.7	88.1	410	77.9	76.7	159
عجلون	92.3	90.6	312	80.2	80.9	109
الكرك	79.6	79.8	544	82.2	78.6	207
الطفيلة	88.6	88.6	221	77.7	84.3	73
معان	75.6	78.5	250	73.5	78.9	103
العقبة	80.6	79.0	383	77.1	78.5	129
الجنسية						
اردنية	86.3	81.8	12,764	76.4	76.5	4,989
سورية	79.4	76.4	1,257	75.7	76.0	327
جنسيات اخرى	72.7	67.3	668	75.1	74.0	307
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	58.6	50.4	327	43.5	49.4	84
ابتدائي	76.0	70.6	1,029	71.1	76.9	347
اعدادي	82.5	74.9	1,892	71.9	77.2	746
ثانوي	85.8	81.4	6,176	74.2	72.8	2,612
أعلى من ثانوي	88.6	85.7	5,265	83.6	82.3	1,834
خميس الرفاه						
الأدنى	82.1	76.7	2,936	70.7	72.0	946
الثاني	85.4	79.6	3,039	73.8	78.7	1,063
الأوسط	85.7	81.6	3,083	76.9	76.4	1,122
الرابع	87.5	84.0	3,009	79.2	79.1	1,190
الأعلى	84.5	81.3	2,623	79.2	75.1	1,303
المجموع 15-49	85.1	80.7	14,689	76.3	76.4	5,623
59-50	na	na	na	79.2	79.5	806
المجموع 15-59	na	na	na	76.7	76.8	6,429

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة.
na = لاينطبق

الجدول رقم 13 – 10 : القدرة على مناقشة المعاشرة الزوجية مع الزوج

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 - 49 سنة واللاتي يمكنهن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة االزوجية ، ونسبة اللاتي يمكن أن يطلبن من أزواجهن استخدام الواقي الذكري، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية	نسبة اللاتي يمكن أن يطلبن من أزوجهن استخدام الواقي الذكري	عدد السيدات
العمر			
24-15	59.2	65.4	1,813
19-15	53.5	54.0	356
24-20	60.6	68.2	1,457
29-25	66.8	70.8	2,323
39-30	69.3	73.2	5,011
49-40	67.8	70.2	4,470
مكان الاقامة			
حضر	67.3	71.0	12,214
ريف	65.2	68.6	1,402
الأقليم			
الوسط	65.3	70.6	8,410
الشمال	68.2	70.0	3,880
الجنوب	74.8	74.0	1,326
محافظة			
العاصمة	66.9	73.8	5,459
البلقاء	74.4	73.0	688
الزرقاء	56.7	61.8	1,955
مادبا	70.6	65.2	307
اربد	68.9	71.9	2,403
المفرق	65.2	62.8	792
جرش	69.1	72.5	389
عجلون	69.5	69.8	297
الكرك	76.7	75.4	523
الطفيلة	83.0	84.7	206
معان	65.5	65.3	232
العقبة	73.5	71.7	365
الجنسية			
اردنية	68.7	72.6	11,854
سورية	55.9	56.6	1,159
جنسيات اخرى	55.7	62.4	603
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	44.6	39.3	278
ابتدائي	54.7	53.5	934
اعدادي	59.7	64.3	1,743
ثانوي	66.7	71.7	5,711
أعلى من ثانوي	73.6	77.0	4,950
خميس الرفاه			
الأدنى	60.0	62.4	2,698
الثاني	63.1	69.4	2,868
الأوسط	66.4	70.9	2,848
الرابع	71.6	75.6	2,835
الأعلى	75.3	76.1	2,367
مجموع	67.1	70.8	13,616

الجدول رقم 13-11 : مؤشرات تمكين المرأة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويشاركن في جميع عمليات صنع القرار ونسبة اللاتي يختلفن مع جميع الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة ، حسب القيمة في كل مؤشر من مؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية– الأردن 2017- 2018

مؤشرات تمكين السيدات	نسبة السيدات اللاتي يشاركن في جميع عمليات اتخاذ القرار	نسبة السيدات اللاتي يختلفن مع جميع الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة	عدد السيدات
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات [1]			
0	na	35.5	563
1-2	na	41.1	2,462
3	na	56.7	10,590
عدد الأسباب التي من أجلها تبرر ضرب الزوجة [2]			
0	83.2	na	7,212
1-2	74.6	na	4,481
3-4	67.8	na	1,440
5-7	56.2	na	483

na = لا ينطبق
1 = انظر الجدول رقم 13-7 -1 للاطلاع على قائمة القرارات.
2 = انظر الجدول رقم 13- 8 -1 للاطلاع على قائمة الأسباب
.

الجدول رقم 13-12: الإستخدام الحالي لوسائل منع الحمل حسب تمكين السيدات

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15 -49 سنة حسب وسيلة منع الحمل الحالية ومؤشرات مختارة لتمكين السيدات، مسح السكان والصحة الأسرية– الأردن 2017- 2018

مؤشرات تمكين السيدات	أي وسيلة منع الحمل	أي وسيلة منع حمل حديثة[1]	وسائل منع الحمل الحديثة: التعقيم الأنثوي	وسائل منع الحمل الحديثة: وسائل منع الحمل المؤقتة الحديثة[2]	وسائل منع الحمل الحديثة: الواقي الذكري	أي وسيلة تقليدية	لا يستعملن حالياً	المجموع	عدد السيدات
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات[3]									
0	36.9	25.4	0.8	22.6	2.0	11.6	63.1	100.0	563
1-2	49.1	34.0	2.1	27.3	4.6	15.0	50.9	100.0	2,462
3	53.3	38.9	1.4	32.1	5.4	14.4	46.7	100.0	10,590
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة [4]									
0	52.2	37.7	1.5	30.9	5.3	14.5	47.8	100.0	7,212
1-2	52.4	37.5	1.4	31.0	5.2	14.9	47.6	100.0	4,481
3-4	51.1	37.0	1.6	31.2	4.2	14.2	48.9	100.0	1,440
5-7	42.1	33.5	2.4	27.0	4.1	8.6	57.9	100.0	483
المجموع	51.8	37.4	1.5	30.8	5.1	14.4	48.2	100.0	13,616

ملاحظة: في حال استعمال أكثر من وسيلة منع الحمل، فانه فقط يتم ذكر أكثر وسيلة فعاله في هذا الجدول
1 = تعقيم الإناث ، تعقيم الذكور ، حبوب منع الحمل، اللولب، الحقن ،الغرسات، الواقي الذكري، الواقي الأنثوي، منع الحمل الطارئ، طريقة انقطاع الطمث اللبني (LAM)، وغيرها من الطرق الحديثة.
2 = الحبوب، اللولب،الحقن، الغرسات، الواقي الانثوي، طريقة انقطاع الطمث اللبني (LAM) وغيرها من الطرق الحديثة.
3 = أنظر الجدول رقم 13 -7- 1 للاطلاع على قائمة القرارات.
4 = أنظر الجدول رقم 13- 8 -1 للاطلاع على قائمة الأسباب.

الجدول رقم 13-13 :العدد المثالي للأطفال والحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة من خلال تمكين المرأة

متوسط عدد الأطفال المثالي للسيدات اللاتي أعمارهن 15–49 ونسبة السيدات المتزوجات حاليا اللاتي أعمارهن 15-49 ولديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة حسب مؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

مؤشر التمكين	متوسط العدد المثالي للأطفال [1]	عدد السيدات	نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لديهن حالياً حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة [2]			عدد السيدات
			للمباعدة	للتحديد	المجموع	
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات[3]						
0	4.0	562	6.9	11.5	18.4	563
2-1	3.7	2,432	7.1	9.0	16.2	2,462
3	3.9	10,473	6.3	7.3	13.6	10,590
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة [4]						
0	3.7	7,810	6.6	7.3	13.8	7,212
2-1	3.9	4,726	6.9	8.0	14.9	4,481
4-3	4.1	1,489	4.0	8.3	12.3	1,440
7-5	4.0	502	8.0	11.7	19.7	483
المجموع	3.8	14,528	6.5	7.8	14.2	13,616

1 = المتوسط لايشمل المستجيبات اللاتي قدمن اجابات غير رقمية.
2 = تتوافق أرقام الاحتياجات غير الملباة مع التعريف المعدل الموضح في Bradley et al.، 2012.
3 = يقتصر على السيدات المتزوجات حاليا . انظر الجدول رقم 13 – 7 – 1 للاطلاع على قائمة القرارات.
4 = انظر الجدول رقم 13 – 8 – 1 للاطلاع على قائمة الأسباب

الجدول رقم 13-14 :الرعاية الصحية الإنجابية من خلال تمكين المرأة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة ممن لديهن مولود حي خلال السنوات الخمس السابقة للمسح وحصلن على رعاية صحية ما قبل الولادة، والمساعدة في الولادة والرعاية الصحية ما بعد الولادة من مقدم الرعاية الصحي بخصوص الولادة الأخيرة، حسب مؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

مؤشر التمكين	نسبة اللاتي تلقين رعاية صحية ما قبل الولادة من مقدم رعاية مختص [1]	نسبة اللاتي تلقين رعاية خلال الولادة من مقدم رعاية مختص [1]	نسبة السيدات اللاتي تم فحصهن خلال أول يومين بعد الولادة [2]	عدد السيدات اللاتي ولدن في السنوات الخمس الأخيرة
عدد القرارات التي تشارك فيها المرأة [3]				
0	93.6	99.1	80.9	315
2-1	95.9	99.3	80.1	1,223
3	98.5	99.9	83.3	5,099
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة [4]				
0	98.2	99.7	82.4	3,537
2-1	97.3	99.9	83.3	2,273
4-3	96.7	99.4	78.5	714
7-5	94.0	99.6	81.5	261
المجموع	97.6	99.7	82.2	6,785

1 = "مقدم الرعاية المختصة" يشمل الطبيب، الممرضة / القابلة.
2 = تشمل السيدات اللاتي أجرين فحص ما بعد الولادة لدى طبيب أو ممرضة / قابلة أو أي شخص آخر في أول يومين بعد الولادة. تشمل السيدات اللاتي ولدن في مرفق صحي وأولئك اللاتي لم يلدن في مرفق صحي.
3= مقتصرة على السيدات المتزوجات حاليا . انظر الجدول رقم 13 - 7-1 للاطلاع على قائمة القرارات.
4 = انظر الجدول رقم 13 – 8 – 1 للاطلاع على قائمة الأسباب

الجدول رقم 13-15 :معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب مؤشرات تمكين المرأة

معدلات وفيات الرضع والأطفال والأطفال دون سن الخامسة خلال العشر سنوات السابقة للمسح، حسب مؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

مؤشر التمكين	وفيات الرضع (1q0)	وفيات الأطفال (4q1)	وفيات الأطفال دون الخامسة (5q0)
عدد القرارات التي تشارك فيها المرأة [1]			
0	20	2	21
2-1	15	2	18
3	14	2	16
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة [2]			
0	13	1	15
2-1	18	2	20
4-3	13	4	17
7-5	8	1	9

1 = مقتصرة على السيدات المتزوجات حاليا. انظر الجدول رقم 13 – 7- 1 للاطلاع على قائمة القرارات.

2 = انظر الجدول رقم 13 – 8 – 1 للاطلاع على قائمة الأسباب.

النتائج الرئيسية

- ***التعرض للعنف***: تعرض 21٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في سن الخامسة عشرة، و2٪ تعرضن لعنف جسدي أثناء الحمل.
- ***سيطرة الزوج***: 15٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لثلاثة أشكال على الأقل للرقابة على سلوكياتهن من قبل أزواجهن، في حين لم يتعرض 29٪ من السيدات إلى أي مراقبة للسلوكيات من قبل أزواجهن.
- ***العنف من قبل القرين***: تعرض 26٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي. وقد تعرضن 21٪ من السيدات إلى العنف العاطفي، و18٪ للعنف الجسدي، و 5٪ للعنف الجنسي.
- ***الجروح الناتجة عن عنف القرين***: أفاد 24٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج عن وقوع إصابات، حيث 22٪ منهن أصبن بجروح أو كدمات أو آلام، بينما أفادت 8٪ عن إصابات في العين والتواءات، وإزاحات في المفاصل أو حروق.
- ***البحث عن المساعدة***: بحثت واحدة من كل خمس سيدات فقط (19٪) اللاتي سبق لهن التعرض لأي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي عن المساعدة لوقف العنف. في حين أن ثلثيهن لم يقمن بالبحث عن مساعدة أو إعلام أي احد حول العنف الذي تعرضن له.

يعتبر العنف الأسري ضد المرأة كما هو متعارف عليه دولياً انتهاكاً للحقوق الأساسية للإنسان، حيث تسلط الأبحاث الكثيرة في هذا المجال الضوء على الأعباء الصحية والآثار التي تتنأقلها الأجيال والنتائج الديموغرافية لمثل هذا العنف (الأمم المتحدة 2006). يركز هذا الفصل على العنف الأسري، وهو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي (الجندر).

تضمن مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 نموذجاً خاصاً حول أمان المرأة تم تصميمه للحصول على معلومات حول مدى تعرض السيدات إلى العنف الأسري. وتم تطبيق نموذج العنف الأسري على السيدات من خلال عينة جزئية مقدارها نصف الأسر التي تم اختيارها للمسح. كانت جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة والمقيمات بشكل معتاد أو اللاتي قضين الليلة السابقة للمسح مع الأسرة في العينة الجزئية مؤهلات للنموذج، وتم اختيار سيدة واحدة عشوائيا في الأسر التي لديها أكثر من سيدة مؤهلة عشوائياً. وقد تم استخدام النموذج فقط عند ضمان السرية. في المجموع، تم سؤال 6682 سيدة حول موضوع العنف ضد المرأة، ولم يتم إجراء مقابلات مع أقل من 1٪ من السيدات المؤهلات بنجاح، ويرجع ذلك أساسا إلى انعدام الخصوصية. واستخدمت الأوزان التي تم تركيبها بشكل خاص للتكيف مع اختيار سيدة واحدة فقط لكل أسرة ولضمان أن تكون العينة الفرعية للعنف الأسري ممثلة على المستوى الوطني.

14 – 1 : قياس العنف

تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 الحصول على معلومات من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حول تعرضهن للعنف الذي يرتكبه أزواجهن والآخرين أيضا. وبشكل أكثر تحديدًا، تم قياس العنف الذي ارتكبه الزوج الحالي (للسيدات المتزوجات حالياً) ومن قبل آخر زوج (بالنسبة للسيدات المتزوجات سابقا) عن طريق سؤال السيدات عما إذا قام الزوج بما يلي بحقهن:

العنف الجسدي: ويتم ذلك بالدفع أو الهز أو رمي شيء، الصفع، لي الذراع أو شد الشعر، اللكم بقبضة اليد أو بشيء يمكن أن يؤذي، الركل، السحب، أو الضرب بقوة، محاولة الخنق أو الحرق عن قصد، أو التهديد أو المهاجمة بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر.

العنف الجنسي: الإجبار الجسدي على ممارسة الجنس معه حتى عندما لا تريد الزوجة ذلك.

العنف العاطفي: التفوه أو القيام بشيء لأهانة الزوجة أمام الآخرين، أو التهديد بالإيذاء ضد الزوجة أو شخص من أقاربها، أو الشتم أو جعلها تشعر بالسوء اتجاه نفسها.

كما تم سؤال السيدات حول العنف الجسدي والجنسي الذي ارتكبه أي زوج سابق. وعلاوة على ذلك، تم الحصول على معلومات من جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حول العنف الجسدي الذي ارتكبه آخرين بحقهن إضافة إلى الزوج وذلك بسؤالهن عما إذا كان أي شخص (غير الزوج الحالي أو الأخير) قد ضربهن، صفعهن، ركلهن، أو فعل شيء آخر لإيذائهن جسديًا منذ أن كن في الخامسة عشر من العمر.

بالإضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات عن نسبة السيدات اللاتي ارتكبن أعمال عنف ضد أزواجهن الحاليين أو آخر أزواج لهن في الوقت الذي كانوا لا يقومون بضربهن أو يؤذونهن جسديًا.

14 – 2: تعرض السيدات للعنف الجسدي

العنف الجسدي من قبل أي شخص

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن إلى أي عنف جسدي (ارتكبه الزوج أو أي شخص آخر) منذ أن كن في الخامسة عشر من العمر وخلال ال 12 شهراً السابقة للمسح .

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة.

تعرضت 21٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشر، وتعرضت 14٪ للعنف الجسدي خلال الأشهر الإثني عشر السابقة للمسح (**الجدول رقم 14 -1**).

تم أيضا سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عما إذا كن قد تعرضن للعنف الجسدي أثناء أي حمل. بشكل عام، أفادت 2٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بأنهن تعرضن للعنف أثناء فترة الحمل (**الجدول رقم 14 - 2**).

الإتجاهات: تراجعت نسبة تعرض السيدات للعنف الجسدي بمرور الوقت في الأردن، حيث أفادت أكثر من ثلاث سيدات من بين كل عشرة سيدات متزوجات بأنهن قد تعرضن للعنف الجسدي منذ أن كن في الخامسة عشر من العمر في مسوحات السكان والصحة الأسرية 2007 و 2012 (32٪ - 34٪) مقارنة بـ 21٪ في مسح 2017-2018. وبالمثل، أفادت السيدات بأنهن كن أقل عرضة للعنف الجسدي أثناء الحمل في مسح 2017-2018 مقارنة بالمسوح السابقة (2٪ مقابل 5٪ - 7٪).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

الشكل رقم 14– 1 : تعرض السيدات للعنف حسب الحالة الزواجية



- تتضاعف نسبة احتمال تعرض السيدات اللاتي كن متزوجات سابقاً (المطلقات، المنفصلات أو الأرامل) للعنف الجسدي – أي أعلى بمرتين – من انتشار العنف بين السيدات المتزوجات حالياً منذ أن كن في الخامسة عشرة من العمر (**الجدول رقم 14–1 والشكل رقم 14 - 1**).
- كانت السيدات في المناطق الحضرية أكثر احتمالية بقليل للتعرض للعنف الجسدي (21٪) مقارنة بالسيدات الريفيات (19٪) منذ أن كن في سن الخامسة عشرة. وينطبق هذا أيضاً على آخر مرة تعرضت فيها السيدات

للعنف الجسدي: حيث تعرض 15٪ من السيدات الحضريات للعنف الجسدي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بالمقارنة مع 13٪ من السيدات الريفيات.

- كانت السيدات في إقليم الوسط (24٪) أكثر عرضة للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة مقارنة بالسيدات في إقليم الشمال (18٪) وإقليم الجنوب (12%)
- حسب المحافظات، تراوحت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة من 6٪ في الكرك إلى 31٪ في الزرقاء.
- كانت السيدات ذوات التعليم العالي (14٪) أقل عرضة للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة مقارنة بالسيدات الأقل تعليماً (22٪ أو أكثر).

14 – 2 – 1: مرتكبو العنف الجسدي

أفدن 71٪من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة واللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة بأن أزواجهن الحاليين هم مرتكبي ذلك العنف، و15٪ منهن أفدن بأن الزوج السابق كان مرتكب العنف، وأفادت سيدة واحدة من بين كل عشرة سيدات سبق لهن الزواج أنها تعرضت للعنف الجسدي من قبل الأخ (13٪) أو من قبل الوالد (12٪) (**الجدول رقم 14 – 3**).

14 – 3: التعرض للعنف الجنسي

العنف الجنسي من الزوج

نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأي عنف جنسي من الزوج في أي فترة سابقة وخلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأأعمارهن 15-49 سنة.

يشمل العنف الجنسي من الزوج العنف الجنسي الذي يرتكبه الزوج الحالي و/ أو أي زوج سابق. 5٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة سبق وأن تعرضن للعنف الجنسي من الزوج، و3٪ منهن تعرضن للعنف الجنسي من الزوج خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح (**الجدول رقم 14 – 4**).

الإتجاهات: أفاد عدد أقل من السيدات بأنهن تعرضن للعنف الجنسي من الزوج حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 مقارنة بمسوحات 2007 و 2012 (5٪ مقابل 8٪ - 9٪)

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من الزوج في أي فترة سابقة مع التقدم في العمر، من 3٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 15- 19 سنة إلى الذروة وقدرها 6٪ بين السيدات اللاتي أعمارهن 30 - 39 سنة (**الجدول رقم 14- 1**).
- كانت السيدات في إقليم الجنوب (2٪) أقل عرضة من السيدات في إقليم الشمال (5٪) وإقليم الوسط (6٪) للتعرض للعنف الجنسي من الزوج في أي فترة سابقة.
- تتراوح نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من الأزواج في أي فترة سابقة من أقل من 1٪ في محافظة عجلون إلى 10٪ في محافظة البلقاء. وتعرضت سيدة واحدة من كل 12 سيدة في محافظة البلقاء (8٪) للعنف الجنسي من الزوج في الأشهر الإثني عشر السابقة للمسح .
- كانت السيدات المطلقات والمنفصلات أو الأرامل (14٪) أكثر عرضة للتعرض للعنف الجنسي من السيدات المتزوجات حالياً (5٪) .
- كانت السيدات اللاتي لديهن مستوى تعليمي أكثر من الثانوي (4٪) أقل بمقدار النصف للتعرض للعنف الجنسي في أي فترة سابقة مقارنة بالسيدات اللاتي مستواهن التعليمي إبتدائي (8٪).

14 – 4: التعرض لأنواع مختلفة من العنف

قد لا يحدث العنف الجسدي والعنف الجنسي بمعزل عن الآخر، حيث أن السيدات قد يتعرضن لمجموعة من أنواع العنف المختلفة. أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 أن 17٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة تعرضن للعنف الجسدي فقط، و1٪ فقط تعرضن للعنف الجنسي من الأزواج، و4٪ تعرضن للعنف الجنسي والجسدي من الأزواج. وبشكل عام، فإن 22٪ من السيدات تعرضن للعنف الجسدي أو العنف الجنسي من الأزواج، أو كلاهما من أنواع العنف (**الجدول رقم 14 – 5**).

14 – 5: سيطرة الزوج

سيطرة الزوج

نسبة السيدات اللاتي يمارس أزواجهن الحاليون (إن كن متزوجات حالياً) أو آخر الأزواج (إن سبق لهن الزواج) سلوكا واحدًا على الأقل من سلوكيات السيطرة التالية: الغيرة أو الغضب إذا تحدثن مع رجال آخرين، وكثيراً ما يتهمهن بأنهن غير مخلصات، ولايسمحوا لهن بمقابلة صديقاتهن، ومحاولة الحد من اتصالهن بعائلاتهن، والإصرار على معرفة مكان وجودهن في جميع الأوقات.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة.

تعتبر محاولات الأزواج لمراقبة ورصد سلوك زوجاتهم عن كثب من علامات التحذير الهامة والمرتبطة بالعنف في العلاقة بين الطرفين. ولما كان تركيز السلوكيات أكثر أهمية من عرض أي سلوك فردي، فقد تم أيضا مناقشة نسبة السيدات اللاتي يمارس أزواجهن ثلاثة أشكال على الأقل من الرقابة على سلوك زوجاتهم.

أفادت سيدتان من بين كل ثلاث سيدات (66٪) بأن أزواجهن يشعرون بالغيرة أو الغضب إذا تحدثن مع رجال آخرين، بينما أفاد 32٪ أن أزواجهن يصرون على معرفة مكان وجودهن في جميع الأوقات، وتقول 15٪ أن أزواجهن لا يسمحون لهن بمقابلة صديقاتهن الإناث، و11٪ أفدن بأن أزواجهن يحاولون تحديد اتصالهن بعائلاتهن، و8٪ أفدن بأن أزواجهن يتهمونهن مرارًا بأنهن غير مخلصات. وبشكل عام، أفادت 15٪ من السيدات بأن أزواجهن يمارسون ثلاثة سلوكيات أو أكثر من التحكم، وتقول 29٪ أن أزواجهن لا يمارسون أياً من هذه السلوكيات (**الجدول رقم 14 – 6**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تتباين نسبة السيدات اللاتي يمارس أزواجهن ثلاثة سلوكيات أو أكثر بشكل كبير حسب المحافظات، من 6٪ في عجلون إلى 26٪ في البلقاء ومعان.
- تميل السيدات اللاتي تزوجن سابقاً (32٪) أكثر من السيدات المتزوجات حالياً (13٪) للإدلاء بأن أزواجهن يمارسون على الأقل ثلاثة سلوكيات للسيطرة.
- تقل نسبة السيدات من خميس الرفاه الأعلى (12٪) عن السيدات من خميس الرفاه الأدنى (17٪) للإدلاء عن ممارسة أزواجهن لثلاثة سلوكيات للسيطرة أو أكثر.
- تتباين افادات السيدات حول سلوكيات السيطرة من قبل أزواجهن بشكل كبير حسب خوفهن من أزواجهن، أفادت 6٪ فقط من السيدات ممن أفدن بأنهن لايخفن من أزواجهن بأنهم يمارسون ثلاثة أشكال للتحكم على الأقل، مقارنة بـ17٪ من السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن بعض الوقت و 39٪ من السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن معظم الوقت.

14 – 6 : أشكال عنف القرين

عنف القرين

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن التعرض لأي من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي المحددة التي ارتكبها الزوج الحالي (إذا كن متزوجات حاليًا) أو آخر زوج (إذا كن متزوجات في فترة سابقة) وخلال الـ 12 شهرا السابقة للمسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة.

14 – 6 - 1: انتشار عنف القرين

سبق لسيدة واحدة من كل أربع سيدات (26٪) متزوجات وأعمارهن (15- 49) سنة أن تعرضت للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي ارتكبه إما الزوج الحالي أو آخر زوج. تعرضت 20٪ من السيدات لعنف الزوج خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث أفادت 7٪ منهن عن تكرار حدوث العنف خلال تلك الفترة (**الجدول رقم** 14 – 7).

وقد عانت 18٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من عنف القرين الجسدي، 13٪ منهن تعرضن لهذا النوع من العنف في الأشهر الإثنتي عشرة الماضية. غالباً ما تفيد السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي من القرين أن زوجهن قد دفعهن، أو هزهن، أو رمى جسما عليهن (12٪)، وذكرت 11٪ من السيدات أن الزوج قد صفعهن. وأفادت 6٪ من السيدات أن الزوج قد قام بلي الذراع أو شد الشعر، وقالت نسبة مماثلة إن الزوج قد استخدم قبضته أو شيء يمكن أن يؤذيهن. 4٪ منهن تعرضن للركل أو الجر أو الضرب من قبل الزوج، وأفادت 2٪ منهن بأن الزوج قد حاول خنقهن أو حرقهن عن قصد. وأفادت 1٪ أن الزوج قد هددهن أو هاجمهن بسكين أو مسدس أو سلاح آخر (**الشكل رقم 14 - 2**).

الشكل رقم 14 – 2 : أشكال عنف القرين

وأن 5٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج أفدن بأن الزوج الحالي أو آخر زوج قد استخدم القوة الجسدية لممارسة المعاشرة الزوجية معهن عندما كن لا يرغبن في ذلك، وأن 3٪ منهن تعرضن لهذا النوع من العنف خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

ذكرت سيدة واحدة من كل خمس سيدات سبق لهن الزواج أنها تعرضت للعنف العاطفي من القرين (21٪)، وتعرضت 16٪ لهذا النوع من العنف خلال الاثني عشر شهراً السابقة. كانت معظم السيدات اللاتي تعرضن

للعنف العاطفي من القرين أكثر إدلاءً بأن الزوج الحالي أو آخر زوج قد شتمهن وجعلهن يشعرن شعوراً سيئاً حيال أنفسهن (16٪)، وأفادت 13٪ منهن بأن الزوج قد تفوه أو قام بشيء لأهانتهن أمام الآخرين، وقال 5٪ بأن الزوج قد هدد بإيذائهن أو إيذاء شخص قريب منهن.

الإتجاهات: كانت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل الزوج الحالي أو آخر زوج، سواء كان جسدياً، أو جنسياً، أو عاطفياً، أقل بشكل طفيف في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 (26٪) مقارنة بمسح 2007 (30٪) ومسح 2012 (32٪). ظلت نسبة عنف القرين في السنوات الأخيرة دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2007، حيث تراوحت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف خلال الأشهر الإثني عشر السابقة للمسح من 20٪ إلى 22٪ .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت أعلى نسبة انتشار لعنف القرين (الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي) في أقليم الوسط (30٪) وأقلها في أقليم الجنوب (16٪) (**الجدول رقم 14 – 8**).
- حسب المحافظات، كانت أعلى نسبة لانتشار عنف القرين (الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي) في محافظتي البلقاء والزرقاء (36٪ لكل منهما) وأقلها في محافظتي عجلون والكرك (10٪ لكل منهما) (**الشكل رقم 14– 3**).
- جميع أشكال عنف الزوج كانت أعلى بين السيدات المتزوجات في السابق مقارنة بالسيدات المتزوجات حالياً.

الشكل رقم 14 – 3 : عنف القرين حسب المحافظة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 -49 سنة وتعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي ارتكبه الزوج



- كانت السيدات في الخميسين الأدنى من الرفاه أكثر تعرضا للعنف الجسدي أو الجنسي، أو العاطفي (30٪ لكل منهن) مقارنة بالسيدات في خميسات الرفاه الثلاثة الأخرى (22٪ - 24٪).

الأنماط حسب خصائص القرين ومؤشرات التمكين

- ينخفض احتمال تعرض السيدات لعنف الزوج العاطفي، أو الجسدي، أو الجنسي بارتفاع المستوى التعليمي للزوج، من 37٪ بين السيدات اللاتي أزواجهن غير متعلمين إلى 16٪ بين السيدات اللاتي لدى أزواجهن مستوى تعليمي أعلى من الثانوي (**الجدول رقم 14 – 9**).

- تتضاعف نسبة السيدات اللاتي يتعرضن لعنف القرين إذا كان الطرفين غير متعلمين (38٪) مقارنة بالسيدات اللاتي لدى الطرفين (الزوج والزوجة) نفس المستوى التعليمي (21٪) .

- تزداد احتمالية التعرض للعنف بشكل حاد مع عدد سلوكيات التحكم الممارس من قبل الزوج، حيث تعرضت 89٪ من السيدات اللاتي مارس أزواجهن جميع أنواع السلوك التحكمي الخمس لعنف القرين، بالمقارنة مع 10٪ من بين السيدات اللاتي لم يقم أزواجهن بأي سلوك تحكمي.

- كانت السيدات اللاتي يشاركن في ثلاثة أو أكثر من قرارات الأسرة والسيدات اللاتي لا يوافقن على أي سبب لضرب الزوجة أقل ميلاً للتعرض لعنف الزوج مقارنة مع السيدات اللاتي لا يشاركن في أي قرارات أسرية والسيدات اللاتي يوافقن على معظم أسباب ضرب الزوجات على التوالي (بفارق يبلغ حوالي 13 نقطة مئوية لكل منهما).

- كانت السيدات اللاتي أفدن بأن آباؤهن يضربون أمهاتهن أكثر ميلا (56٪) للتعرض لعنف القرين أكثر من السيدات اللاتي أبلغن بأن آباءهن لم يضربوا أمهاتهن (23٪).

- كانت السيدات اللاتي أفدن بأنهن يخفن من أزواجهن معظم الوقت أكثر عرضة للإصابة بأي شكل من أشكال العنف من قبل القرين (62٪)، مقارنة مع (28٪) من السيدات اللاتي أفدن بأنهن شعرن بالخوف من أزواجهن في بعض الأحيان فقط. ومع ذلك، من الملاحظ أن 15٪ من السيدات اللاتي أفدن بأنهن لا يخفن أطلاقاً قد تعرضن للعنف الزوجي.

للحصول على معلومات مفصلة حول عنف القرين خلال الإثني عشر شهرًا السابقة للمسح أنظر **الجدول رقم (14 – 10)**.

14 – 6 – 2: بداية عنف الزوج

يوضح (**الجدول رقم 14– 11**) وقت حدوث عنف القرين لأول مرة بالنسبة لبداية الزواج بين السيدات اللاتي تزوجن مرة واحدة فقط. تعرضت 9٪ من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15 - 49 سنة ممن تزوجن مرة واحدة

فقط إلى عنف القرين لأول مرة خلال أول سنتين من الزواج، وتعرضت 15٪ منهن للعنف منذ أن تزوجن ومضى على زواجهن خمس سنوات.

14 – 7: الجروح الناتجة عن عنف القرين

الجروح الناتجة عن عنف القرين

نسبة السيدات اللاتي أصبن بأشكال الجروح التالية كنتيجة للعنف الجسدي أو الجنسي الذي ألحقه بهن أزواجهن: الجروح أو الكدمات أو الأوجاع، إصابات في العين، التواءات وإزاحات في المفاصل أو حروق، أو جروح عميقة، كسور في العظام، كسور في الأسنان، أو إصابات خطيرة أخرى.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 15 - 49 سنة وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي الذي ارتكبه الزوج الحالي (إذا كن متزوجات حالياً) أو آخر زوج (إذا كن متزوجات في السابق).

تعرض 24٪ إلى نوع ما من الإصابات الجسدية من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة وتعرضن لأي عنف جسدي أو جنسي.

كانت الجروح أو الكدمات أو الأوجاع (22٪) أكثر أنواع الإصابات للسيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي. ومع ذلك، تشير نسبة كبيرة من السيدات أيضا إلى تعرضهن لإصابات خطيرة مثل إصابات العين، التواءات، إزاحات في المفاصل أو الحروق (8٪)، فضلا عن الجروح العميقة، أو العظام المكسورة، أو الأسنان المكسورة (6٪).

الإتجاهات: ازداد تعرض السيدات للإصابات نتيجة العنف الجسدي أو الجنسي من القرين من 23٪ في 2007 إلى 30٪ في 2012 قبل أن تنخفض إلى 24٪ في 2017- 2018.

14 – 8: العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج

بدء العنف من قبل الزوجات

نسبة السيدات اللاتي قمن بضرب أو صفع أو ركل أو القيام بأي شيء آخر لإلحاق الأذى جسدياً بالزوج الحالي (إذا كن متزوجات حالياً) أو آخر زوج (إذا كن متزوجات سابقا) في الوقت الذي لم يكن يضربهن بالفعل أو يؤذيهن جسديًا.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة.

1٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة أفدن بالشروع بالعنف الجسدي ضد أزواجهن في الوقت الذي لم يكونوا يضربوهن أو يؤذوهن جسدياً.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي من القرين أكثر احتمالا للبدء بالعنف ضد أزواجهن من السيدات اللاتي لم يعانين أبدا من العنف من القرين (7٪ مقابل أقل من 1٪) (الجدول 14-13).

- تزداد نسبة السيدات اللاتي بدأن بممارسة العنف ضد ازواجهن زيادة حادة حسب عدد سلوكيات السيطرة من قبل الزوج، حيث بلغت من 1٪ بين السيدات اللاتي لا يظهر أزواجهن أية سلوكيات للسيطرة إلى 10٪ بين اللواتي يمارس أزواجهن الخمس سلوكيات للسيطرة (جدول 14-14).

14 – 9: سلوك البحث عن المساعدة من قبل السيدات المعتدى عليهن

بشكل عام، فقد بحث 19٪ فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة ممن تعرضن لأي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي الذي ارتكبه الزوج عن المساعدة. ومن الملاحظ أن 67٪ من السيدات لم يبحثن عن مساعدة ولم يقمن بإعلام أحد عن تعرضهن للعنف. ومن المرجح أن السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي طلبن المساعدة (30٪) مقارنة بالسيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي فقط (8٪) أو عنف جسدي فقط (17٪) (**الجدول رقم 14-15 و الشكل رقم 14 - 4**).

الشكل رقم 14- 4 : البحث عن المساعدة حسب نوع العنف الذي تعرضن له



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- من غير المرجّح أن تبحث السيدات دون سن الخامسة والعشرين عن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي أكثر من السيدات الأكبر سناً.
- كان البحث عن المساعدة أقل شيوعاً بين السيدات المتزوجات حالياً مقارنة بالسيدات اللاتي تزوجن في فترة سابقة (18٪ و24٪ على التوالي).
- كانت السيدات في إقليم الشمال (23٪) أكثر ميلاً من السيدات في إقليم الوسط (18٪) وإقليم الجنوب (15٪) للبحث عن المساعدة.
- حسب المحافظات، فإن نسبة السيدات اللاتي بحثن عن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي أعلى في الطفيلة (30٪) وإربد (25٪) وأدناها في معان (8٪) والبلقاء (10٪).
- كان البحث عن المساعدة أقل شيوعاً بين السيدات السوريات (10٪) مقارنة بالسيدات من جنسيات أخرى (14٪) والسيدات الأردنيات (21٪).

14 – 9 - 1: مصادر المساعدة

كان المصدر الأكثر شيوعاً للحصول على المساعدة بين السيدات اللاتي طلبن المساعدة بعد أن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو عائلاتهن (77٪). وكانت المصادر المعروفة الأخرى عائلة الزوج (21٪) والجيران ومنظمات العمل الاجتماعي (6٪ لكل منهما). أو أنه ليس من الشائع بالنسبة للسيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي طلب المساعدة من مقدمي الخدمات مثل الأطباء/ العاملين في المجال الطبي والمحامين والشرطة، وقد سبق ل 3٪ أو أقل من السيدات اللاتي تعرضن لهذا العنف أن طلبن المساعدة من أي من تلك المصادر (**الجدول رقم 14 – 16**).

قائمة الجداول

يرجى الإطلاع على الجداول التالية للحصول على ا لمزيد من المعلومات عن العنف الأسري:

- الجدول رقم 14 – 1: التعرض للعنف الجسدي.
- الجدول رقم 14- 2: التعرض للعنف أثناء الحمل.
- الجدول رقم 14 – 3: مرتكبي العنف الجسدي.
- الجدول رقم 14– 4: التعرض للعنف الجنسي من الزوج.
- الجدول رقم 14– 5: التعرض لمختلف أشكال العنف.
- الجدول رقم 14– 6: تحكم الزوج بالحياة الزوجية.
- الجدول رقم 14 – 7: أشكال العنف من القرين.
- الجدول رقم 14 – 8: عنف القرين حسب الخصائص الاساسية.
- الجدول رقم 14– 9: عنف القرين حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين.
- الجدول رقم 14 – 10: العنف من قبل أي زوج في الأشهر الاثني عشر الماضية
- الجدول رقم 14 – 11: التعرض لعنف الزوج حسب مدة الزواج.
- الجدول رقم 14 – 12: الإصابات التي تلحق بالسيدات بسبب عنف القرين.
- الجدول رقم 14– 13: العنف من قبل السيدات ضد ازواجهن حسب الخصائص الأساسية للسيدة.
- الجدول رقم 14– 14: العنف من قبل السيدات ضد ازواجهن حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين.
- الجدول رقم 14 – 15: طلب المساعدة لوقف العنف.
- الجدول رقم 14– 16: مصادر للمساعدة في وقف العنف.

الجدول رقم 14- 1 : التعرض للعنف الجسدي

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة ونسبة اللاتي تعرضن للعنف خلال الإثني عشر شهرا السابقة للمسح، حسب الخصائص الاساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الاساسية	نسبة اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي منذ كن في الخامسة عشرة من العمر [1]	نسبة اللاتي تعرضن للعنف الجسدي في الإثني عشر شهراً السابقة			عدد السيدات
		غالباً	أحياناً	غالباً أو أحياناً [2]	
العمر					
19-15	24.9	2.1	16.2	18.4	190
24-20	17.5	4.1	7.9	12.1	712
29-25	21.4	4.9	10.1	15.1	1,197
39-30	20.4	5.6	9.3	14.9	2,490
49-40	21.6	4.8	9.0	13.8	2,262
مكان الاقامة					
حضر	21.0	5.1	9.5	14.6	6,175
ريف	18.5	3.8	8.9	12.6	677
الاقليم					
الوسط	23.5	6.0	11.3	17.3	4,283
الشمال	17.8	3.4	6.1	9.6	1,916
الجنوب	12.1	2.4	6.8	9.2	653
المحافظة					
العاصمة	20.0	6.7	9.2	15.9	2,758
البلقاء	29.5	12.2	10.7	22.9	347
الزرقاء	31.2	2.2	17.3	19.5	1,022
مادبا	20.3	5.4	10.3	15.7	157
اربد	17.8	3.7	6.0	9.7	1,192
المفرق	22.5	3.9	8.7	12.6	380
جرش	15.7	3.0	4.7	7.7	197
عجلون	7.8	1.1	2.0	3.1	147
الكرك	6.4	0.9	2.1	3.0	255
الطفيلة	13.7	3.8	8.1	11.9	107
معان	20.7	2.8	14.9	17.6	107
العقبة	14.1	3.4	7.8	11.2	183
الجنسية					
اردنية	19.8	5.1	8.8	13.9	5,854
سورية	23.7	3.4	12.7	16.1	680
جنسيات اخرى	32.2	5.8	13.6	19.3	318
الحالة الزواجية					
متزوجة	19.1	4.7	9.3	14.0	6,393
مطلقة / منفصلة / أرملة	45.0	8.8	11.2	20.0	459
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)					
تعمل	19.9	5.4	6.4	11.8	994
لا تعمل	20.9	4.9	9.9	14.8	5,858
عدد الاطفال الاحياء					
0	15.7	6.1	6.8	12.9	875
2-1	22.8	4.4	10.9	15.3	2,055
4-3	20.6	4.6	9.3	13.9	2,356
5+	21.2	5.6	9.1	14.6	1,567
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	25.3	4.9	16.8	21.7	145
ابتدائي	29.9	3.6	12.8	16.4	593
اعدادي	27.9	6.6	13.7	20.3	916
ثانوي	21.8	5.2	9.6	14.8	2,808
أعلى من ثانوي	14.3	4.4	6.2	10.6	2,390
خميس الرفاه					
الأدنى	25.6	4.8	11.7	16.5	1,336
الثاني	24.0	5.2	11.6	16.8	1,424
الأوسط	18.0	3.2	9.5	12.7	1,430
الرابع	18.3	5.5	8.4	13.8	1,495
الأعلى	17.9	6.2	5.5	11.7	1,168
المجموع	20.8	5.0	9.4	14.4	6,852

1 = يشمل العنف في الأشهر الـ 12 الماضية' بالنسبة للنساء اللواتي تزوجن قبل سن 15 عاماً، وأبلغن عن العنف الجسدي فقط من قبل أزواجهن، كان من الممكن أن يحدث العنف قبل سن 15 عاماً.

2 = يشمل السيدات اللاتي يكون تكرار العنف غير معروف في ال 12 شهرا الماضية

الجدول رقم 14-2 : التعرض للعنف أثناء الحمل

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سبق لهن الحمل، ونسبة اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي أثناء الحمل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018.

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي تعرضن للعنف أثناء الحمل	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الحمل
العمر		
19-15	2.3	131
24-20	2.4	559
29-25	2.7	1,098
39-30	2.4	2,348
49-40	2.2	2,149
مكان الاقامة		
حضر	2.5	5,669
ريف	1.4	616
الأقليم		
الوسط	2.8	3,909
الشمال	1.8	1,785
الجنوب	1.4	591
المحافظة		
العاصمة	2.7	2,496
البلقاء	2.3	319
الزرقاء	3.5	950
مادبا	1.4	144
اربد	1.6	1,105
المفرق	2.0	354
جرش	3.3	191
عجلون	0.2	134
الكرك	1.0	230
الطفيلة	1.3	101
معان	2.1	96
العقبة	1.6	164
الجنسية		
أردنية	2.0	5,385
سورية	3.6	631
جنسيات اخرى	6.9	269
الحالة الزواجية		
متزوجة	2.0	5,908
مطلقة / منفصلة / أرملة	7.9	377
عدد الأطفال الاحياء		
0	0.2	308
2-1	3.3	2,055
4-3	1.5	2,356
5+	2.8	1,567
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	4.6	128
ابتدائي	5.2	546
اعدادي	3.5	825
ثانوي	2.6	2,634
أعلى من ثانوي	0.9	2,153
ميس الرفاه		
الأدنى	3.5	1,222
الثاني	2.2	1,313
الأوسط	1.6	1,314
الرابع	2.2	1,386
الأعلى	2.4	1,050
مجموع	2.4	6,285

الجدول رقم 14-3 : مرتكبي العنف الجسدي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واعمرهن 15-49 سنة اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشرة، نسبة اللاتي أفدن عن أشخاص محددين ارتكبوا العنف ضدهن حسب الحالة الزواجية الحالية للمستجيبة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الشخص	الحالة الزواجية
	سبق لهن الزواج
الزوج الحالي	71.1
الزوج السابق	15.1
الام	9.1
الاب	11.9
زوجة الأب	0.8
زوج الأم	0.1
الاخ	13.3
الاخت	1.2
الحماة	0.4
الحمى	0.4
قريبة انثى اخرى	0.0
قريب ذكر آخر	0.4
صديقة / معرفة	0.1
معلمة	0.4
معلمr	0.1
غريبة	0.0
غريب	0.2
عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ كن في ال 15 من العمر	1,425

ملاحظة: يمكن للسيدات الإبلاغ عن أكثر من شخص ارتكب العنف.
na = لا ينطبق

الجدول رقم 14-4 : التعرض للعنف الجنسي

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجنسي ونسبة اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في الأشهر الإثني عشر السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي تعرضن للعنف الجنسي: سبق لها التعرض للعنف الجنسي [1]	في الإثني عشر شهراً السابقة	عدد السيدات
العمر			
19-15	3.3	3.3	190
24-20	3.6	2.1	712
29-25	3.8	2.2	1,197
39-30	6.3	3.7	2,490
49-40	5.3	3.9	2,262
مكان الاقامة			
حضر	5.2	3.2	6,175
ريف	5.3	4.7	677
الأقليم			
الوسط	6.0	3.9	4,283
الشمال	4.5	3.0	1,916
الجنوب	1.5	1.1	653
المحافظة			
العاصمة	5.0	3.3	2,758
البلقاء	9.7	7.8	347
الزرقاء	7.8	4.1	1,022
مادبا	3.8	3.4	157
اربد	5.3	3.2	1,192
المفرق	4.7	3.9	380
جرش	2.7	1.7	197
عجلون	0.2	0.2	147
الكرك	0.9	0.7	255
الطفيلة	1.7	0.9	107
معان	2.7	1.9	107
العقبة	1.6	1.2	183
الجنسية			
اردنية	5.0	3.5	5,854
سورية	5.7	2.4	680
جنسيات اخرى	8.1	3.3	318
الحالة الزواجية			
متزوجة	4.6	3.2	6,393
مطلقة / منفصلة / أرملة	13.6	5.2	459
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)			
تعمل	7.7	4.8	994
لا تعمل	4.8	3.1	5,858
عدد الأطفال الاحياء			
0	4.6	3.6	875
2-1	4.8	2.3	2,055
4-3	5.0	3.6	2,356
5+	6.3	4.1	1,567
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	4.7	2.3	145
ابتدائي	8.2	4.9	593
اعدادي	5.3	2.4	916
ثانوي	5.6	3.6	2,808
أعلى من ثانوي	3.9	3.1	2,390
خميس الرفاه			
الأدنى	7.0	4.2	1,336
الثاني	4.9	3.1	1,424
الأوسط	4.6	3.3	1,430
الرابع	4.6	2.5	1,495
الأعلى	5.0	3.9	1,168
المجموع	5.2	3.3	6,852

1 = يشمل العنف في الاشهر الـ 12 الماضية

الجدول رقم 14-5 : التعرض لمختلف أشكال العنف

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سبق لهن التعرض للأشكال المختلفة من العنف حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

العمر	عنف جسدي فقط	عنف جنسي فقط	عنف جسدي وعنف جنسي	عنف جسدي أو عنف جنسي	عدد السيدات
19-15	21.5	0.0	3.3	24.9	190
17-15	19.7	0.0	2.7	22.4	62
19-18	22.4	0.0	3.7	26.1	128
24-20	14.4	0.5	3.1	18.0	712
29-25	18.2	0.6	3.2	22.0	1,197
39-30	15.8	1.7	4.6	22.1	2,490
49-40	17.7	1.5	3.8	23.0	2,262
المجموع	16.9	1.2	3.9	22.0	6,852

الجدول رقم 14-6 : تحكم الزوج بالحياة الزوجية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15- 49 سنة، اللاتي سبق لأزواجهن اظهار نوعًا محددا من التحكم بسلوكهن حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي زوجهن: غيور أو غضبان إذا تحدثت لرجال آخرين	يتهمها بشكل متكرر بأنها غير مخلصة	لا يسمح لها بمقابلة صديقاتها	يحاول تحديد اتصالها مع عائلتها	يصّر على معرفة أين تكون في كل الأوقات	أظهر ثلاث أشكال أو أكثر من أشكال التحكم بالسلوك	لم يظهر أي شكل من أشكال التحكم بالسلوك	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	86.0	5.2	14.1	11.7	36.3	15.6	11.7	190
24-20	73.8	6.6	13.6	8.7	34.6	12.9	22.8	712
29-25	68.6	7.6	14.2	8.9	30.0	12.6	27.2	1,197
39-30	65.9	8.5	16.1	10.5	34.0	16.1	29.2	2,490
49-40	61.9	7.8	15.3	12.1	30.3	14.1	32.4	2,262
مكان الاقامة								
حضر	66.1	7.8	15.2	10.5	32.4	14.5	29.1	6,175
ريف	69.7	7.7	15.3	11.9	30.7	14.7	25.7	677
الأقليم								
الوسط	62.9	8.8	16.0	11.2	32.4	15.2	32.3	4,283
الشمال	72.9	5.4	13.8	8.8	35.1	12.9	21.7	1,916
الجنوب	70.7	8.3	14.5	11.8	22.3	14.6	25.9	653
المحافظة								
العاصمة	57.4	8.0	15.0	9.8	31.1	13.1	37.7	2,758
البلقاء	63.3	20.1	23.9	18.0	34.2	25.8	28.1	347
الزرقاء	76.5	7.5	16.3	13.2	36.7	17.8	20.3	1,022
مادبا	70.0	5.9	13.7	8.5	22.6	11.3	25.5	157
اربد	75.0	5.6	13.8	8.7	35.1	13.4	19.7	1,192
المفرق	74.2	5.8	19.0	11.1	43.6	15.8	19.1	380
جرش	65.6	4.6	9.9	7.6	28.8	9.5	28.5	197
عجلون	61.4	3.9	5.8	4.9	21.4	6.1	36.0	147
الكرك	77.6	7.0	10.1	9.4	19.1	11.0	18.2	255
الطفيلة	69.8	6.7	9.8	8.5	19.4	9.8	26.0	107
معان	66.5	9.8	26.0	20.0	33.4	26.4	30.4	107
العقبة	64.0	10.0	16.8	12.4	21.9	15.6	33.8	183
الجنسية								
اردنية	65.9	7.7	15.2	10.7	31.5	14.3	28.9	5,854
سورية	74.6	6.2	15.3	10.1	39.0	16.0	22.0	680
جنسيات اخرى	57.8	13.6	15.3	10.4	30.7	14.9	39.9	318
الحالة الزواجية								
متزوجة	67.0	6.8	14.3	9.5	31.5	13.3	28.4	6,393
مطلقة / منفصلة / أرملة	58.0	21.1	28.8	26.4	41.2	31.5	33.6	459
عدد الأطفال الاحياء								
0	67.1	7.9	14.9	11.6	28.8	14.6	29.3	875
2-1	65.6	8.1	16.2	9.6	32.0	14.7	30.0	2,055
4-3	63.9	8.0	13.9	10.4	31.3	13.8	30.8	2,356
5+	70.9	7.1	16.2	11.6	35.7	15.2	23.8	1,567
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)								
تعمل	59.4	8.7	15.5	11.0	28.4	15.0	35.8	994
لا تعمل	67.6	7.6	15.2	10.5	32.8	14.4	27.5	5,858
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	51.2	10.3	12.7	9.9	24.6	11.7	43.3	145
ابتدائي	67.8	9.8	17.4	10.7	32.8	14.2	27.2	593
اعدادي	70.8	8.6	16.6	14.2	36.4	18.2	25.1	916
ثانوي	68.3	8.2	15.4	10.3	34.1	14.2	26.1	2,808
أعلى من ثانوي	63.1	6.3	14.1	9.5	28.6	13.7	32.7	2,390
خميس الرفاه								
الأدنى	75.4	9.3	18.2	12.9	35.8	17.0	18.7	1,336
الثاني	69.9	9.1	17.7	12.0	35.6	16.4	24.6	1,424
الأوسط	65.5	4.9	13.7	8.8	30.8	13.1	30.6	1,430
الرابع	66.6	7.5	14.1	9.2	34.8	13.6	28.1	1,495
الأعلى	52.8	8.4	12.2	10.2	22.4	12.2	43.8	1,168
السيدة خائفة من الزوج								
خائفة معظم الوقت	87.3	24.5	36.1	29.9	66.0	39.3	6.3	619
تخاف أحياناً	68.9	7.9	17.3	11.6	37.1	16.6	26.2	3,515
لا تخاف أبداً	58.5	3.8	7.8	4.9	18.2	6.2	37.2	2,719
مجموع	66.4	7.8	15.2	10.6	32.2	14.5	28.7	6,852

ملاحظة: : الزوج يعني الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للمطلقات والأرامل والمنفصلات.

الجدول رقم 14-7 : أشكال العنف من القرين

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة وتعرضن لأشكال مختلفة من العنف في أي وقت أو في الإثني عشر شهراً السابقة للمسح من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

أشكال العنف	سبق وان تعرضن للعنف	خلال الـ 12 شهراً الماضية	تكرار العنف خلال الـ 12 شهراً الماضية	
			غالباً	بعض الأحيان
العنف الجسدي				
أي عنف جسدي	17.5	12.7	4.4	8.3
دفعها بقوة أو هددها أو رماها بشيء ما	11.6	8.5	2.3	6.2
صفعها	11.2	7.1	1.8	5.3
لوى ذراعها أو شد شعرها	6.1	3.9	1.5	2.4
ضربها بقبضة اليد او بشيء ما يمكن ان يؤذيها	6.0	4.0	1.2	2.7
ركلها أو جرها او ضربها	3.6	2.6	1.0	1.6
محاولة خنقها او إحراقها عن عمد	1.5	1.1	0.4	0.7
هجم عليها أو هددها بسكين، مسدس او أي سلاح آخر	1.0	0.8	0.4	0.4
العنف الجنسي				
أجبرها بالقوة على المعاشرة الجنسية معه رغم عدم رغبتها في ذلك	5.1	3.3	0.9	2.5
العنف العاطفي				
أي عنف عاطفي	20.6	16.1	5.0	11.1
قال أو فعل شيئاً لإذلالها أمام الآخرين	13.4	10.2	3.0	7.2
هدد بإلحاق الأذى بها أو بأي شخص قريب لها	5.4	4.2	1.6	2.6
أهانها أو جرح مشاعرها	16.0	12.2	2.9	9.4
أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/او الجنسي	18.9	13.8	4.7	9.1
أي شكل من أشكال العنف العاطفي و/او الجسدي و/ او الجنسي	25.9	20.4	7.3	13.1
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	6,852	6,852	6,852	6,852

Na: لا ينطبق

الجدول رقم 14 - 8: عنف القرين حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة وسبق وأن تعرضن للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو الأحدث، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	عنف عاطفي	عنف جسدي	عنف جنسي	عنف جسدي وجنسي	عنف جسدي وجنسي وعاطفي	عنف جسدي أو جنسي	عنف جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	17.8	19.4	3.3	3.3	3.3	19.4	22.8	190
24-20	18.4	14.1	3.3	3.0	2.2	14.4	22.0	712
29-25	20.1	19.8	3.8	3.2	3.2	20.4	25.7	1,197
39-30	20.1	17.6	6.3	4.4	3.7	19.5	26.1	2,490
49-40	22.2	17.2	5.1	3.5	3.0	18.8	27.3	2,262
مكان الاقامة								
حضر	20.7	17.9	5.1	3.7	3.2	19.2	26.3	6,175
اريف	18.8	14.3	5.3	3.7	3.3	16.0	22.5	677
الأقليم								
الوسط	23.6	20.7	5.9	4.7	4.0	21.9	29.5	4,283
الشمال	16.4	12.9	4.4	2.3	2.1	15.0	21.2	1,916
الجنوب	13.0	10.1	1.5	1.1	1.0	10.6	16.1	653
المحافظة								
العاصمة	21.1	17.9	5.0	3.9	3.1	19.0	26.7	2,758
البلقاء	26.7	28.1	9.7	7.9	6.4	29.8	36.1	347
الزرقاء	30.4	26.6	7.5	6.3	6.1	27.8	35.8	1,022
مادبا	16.6	15.8	3.8	2.2	1.8	17.5	24.2	157
اربد	15.7	12.6	5.1	2.6	2.3	15.1	21.1	1,192
المفرق	21.8	16.8	4.7	2.5	2.5	19.0	26.3	380
جرش	16.1	12.2	2.7	1.7	1.4	13.2	20.0	197
عجلون	8.4	5.6	0.2	0.2	0.2	5.6	9.7	147
الكرك	7.2	4.7	0.9	0.4	0.2	5.2	9.6	255
الطفيلة	11.8	11.3	1.7	1.7	1.2	11.3	14.8	107
معان	25.9	19.2	2.7	2.0	2.0	19.9	28.5	107
العقبة	14.2	11.8	1.6	1.3	1.3	12.1	18.6	183
الجنسية								
اردنية	20.5	16.6	4.9	3.5	3.0	17.9	25.3	5,854
سورية	20.1	20.0	5.7	3.5	3.5	22.2	27.0	680
جنسيات اخرى	22.0	29.4	8.1	7.6	6.6	30.0	34.6	318
الحالة الزواجية								
متزوجة	19.0	15.8	4.5	3.2	2.6	17.1	24.1	6,393
مطلقة / منفصلة / أرملة	42.7	42.3	13.6	11.1	11.0	44.7	51.0	459
عدد الأطفال الاحياء								
0	16.4	15.1	4.6	4.0	3.8	15.7	20.4	875
2-1	21.2	19.8	4.6	3.5	3.1	20.9	26.9	2,055
4-3	19.4	16.8	5.0	3.3	2.5	18.5	25.5	2,356
5+	23.8	17.0	6.1	4.4	4.0	18.8	28.2	1,567
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)								
تعمل	18.9	17.7	7.7	5.9	4.1	19.4	25.6	994
لا تعمل	20.8	17.5	4.7	3.3	3.1	18.8	25.9	5,858
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	20.8	23.9	4.7	4.2	4.2	24.4	28.5	145
ابتدائي	27.5	25.6	8.0	5.9	5.4	27.7	35.7	593
اعدادي	25.7	23.2	5.3	4.6	4.1	23.9	31.2	916
ثانوي	22.2	18.2	5.5	3.6	3.2	20.1	27.4	2,808
أعلى من ثانوي	14.9	12.1	3.9	3.0	2.2	13.1	19.5	2,390
خميس الرفاه								
الأدنى	24.6	21.6	6.8	5.1	4.8	23.3	30.0	1,336
الثاني	23.7	19.2	4.9	3.4	3.0	20.6	29.5	1,424
الأوسط	17.7	14.5	4.4	3.1	2.6	15.8	22.1	1,430
الرابع	19.9	16.4	4.6	3.4	2.6	17.5	24.3	1,495
الأعلى	16.5	15.9	5.0	3.6	3.2	17.4	23.6	1,168
المجموع	20.6	17.5	5.1	3.7	3.2	18.9	25.9	6,852

ملاحظة: يعني الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للمطلقات والأرامل والمنفصلات.

الجدول رقم 14 - 9 : عنف القرين حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15 - 49 سنة اللاتي سبق لهن أن تعرضن لعنف عاطفي، جسدي أو جنسي تم ارتكابه من الزوج الحالي أو الأخير، حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	عنف عاطفي	عنف جسدي	عنف جنسي	عنف جسدي وجنسي	عنف جسدي وجنسي وعاطفي	عنف جسدي أو جنسي	عنف جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
المستوى التعليمي للزوج 1								
غير متعلمة	27.1	27.9	6.6	4.8	4.0	29.7	36.5	172
ابتدائي	26.7	22.9	5.7	3.6	3.3	25.0	34.1	621
اعدادي	24.3	21.1	5.9	4.7	4.3	22.4	28.9	1,030
ثانوي	19.2	16.2	4.4	2.8	2.5	17.8	24.9	2,624
أعلى من ثانوي	12.7	8.9	3.3	2.6	1.7	9.6	16.2	1,945
ختلاف تعليم القرين 1								
الزوج أفضل تعليماً	19.7	15.3	4.5	3.1	2.7	16.7	24.1	1,935
الزوجة أفضل تعليماً	20.0	17.7	4.6	2.9	2.5	19.4	26.3	2,570
كلاهما نفس مستوى التعليم	16.5	12.8	4.6	3.7	2.9	13.7	20.5	1,821
لا احد منهما متعلم	23.5	33.6	0.6	0.6	0.6	33.6	38.3	61
ختلاف عمر القرين 1								
الزوجة اكبر	25.6	23.1	8.2	6.1	6.1	25.2	34.0	319
الزوجة نفس العمر	17.7	17.3	6.3	5.6	2.2	17.9	23.7	408
الزوجة اصغر بـ1-4 سنوات	16.3	13.0	4.0	2.2	1.9	14.8	21.6	1,931
الزوجة اصغر 5 - 9 سنوات	18.7	16.2	4.1	2.9	2.5	17.3	24.1	2,516
الزوجة اصغر 10+	22.5	16.7	4.6	3.6	3.3	17.7	25.4	1,220
عدد أنواع السلوك التحكمي الذي اظهرة الزوج[2]								
0	4.2	7.4	0.8	0.3	0.2	7.8	10.1	1,970
2-1	19.2	14.2	3.5	2.1	1.7	15.5	23.5	3,889
4-3	52.4	45.0	18.0	14.0	12.6	48.9	62.2	817
5	85.6	78.0	29.5	29.0	27.2	78.5	88.6	176
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدة[3]								
0	31.1	25.3	6.8	6.3	5.7	25.8	35.2	289
2-1	24.7	24.8	8.3	6.5	5.1	26.6	32.9	1,114
3	17.0	13.2	3.5	2.3	1.9	14.4	21.5	4,990
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة[4]								
0	18.5	16.0	4.5	3.2	2.7	17.3	23.6	5,874
2-1	33.6	26.4	8.4	6.3	5.6	28.5	40.1	823
4-3	28.3	28.3	11.2	11.2	9.9	28.3	36.7	155
أب السيدة يضرب أمها								
نعم	49.3	43.8	14.1	12.2	10.3	45.8	55.5	476
لا	17.7	14.8	4.1	2.8	2.5	16.0	22.7	6,035
لا تعرف	30.4	30.0	9.9	7.3	5.7	32.6	40.7	341
السيدة خائفة من الزوج								
خائفة معظم الوقت	53.8	52.6	19.0	17.9	16.7	53.6	61.5	619
تخاف أحياناً	22.3	19.0	5.2	3.6	2.9	20.5	28.4	3,515
لا تخاف أبداً	10.7	7.7	1.9	0.6	0.5	8.9	14.6	2,719
المجموع	20.6	17.5	5.1	3.7	3.2	18.9	25.9	6,852

ملاحظة: كلمة الزوج تعني الزوج الحالي للسيدة المتزوجة حاليا والزوج الاخير للمطلقات والأرامل والمنفصلات . ويشمل المجموع امرأة واحدة لا يوجد معلومات عن تعليم الزوج و 4 سيدات لا يوجد معلومات متعلقة بفارق التعليم بين الزوجين.

1 = يشمل السيدات المتزوجات حاليا

2 = حسب افادة السيدة ... انظر الجدول رقم 14-6 لقائمة السلوكيات.

3 = حسب افادة السيدة ... يشمل فقط السيدات المتزوجات حاليا . انظر الجدول رقم 13-7-1 المتعلق بقائمة القرارات.

4 = حسب افادة السيدة ...انظر الجدول رقم 13-8-1 للاطلاع على قائمة الأسباب.

الجدول رقم 14-10 : العنف من قبل أي زوج في الأشهر الـ 12 الماضية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي تعرضن للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	عنف عاطفي	عنف جسدي	عنف جنسي	عنف جسدي وجنسي	عنف جسدي وجنسي وعاطفي	عنف جسدي أو جنسي	عنف جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	15.4	14.5	3.3	3.3	3.3	14.5	18.4	190
24-20	16.1	10.7	2.1	1.6	1.4	11.2	18.4	712
29-25	15.1	13.7	2.2	1.6	1.5	14.3	19.4	1,197
39-30	15.9	13.4	3.7	2.6	1.7	14.5	21.0	2,490
49-40	17.0	11.8	3.9	2.2	1.8	13.6	21.1	2,262
مكان الاقامة								
حضر	16.1	13.0	3.2	2.1	1.6	14.0	20.6	6,175
اريف	16.3	10.1	4.7	2.9	2.6	11.9	18.4	677
الأقليم								
الوسط	18.9	15.7	3.9	2.8	2.2	16.7	24.0	4,283
الشمال	11.8	7.7	3.0	1.3	1.1	9.3	14.6	1,916
الجنوب	10.6	7.9	1.1	0.7	0.6	8.3	13.7	653
المحافظة								
العاصمة	18.1	14.2	3.3	2.3	1.6	15.1	22.7	2,758
البلقاء	23.9	22.0	7.8	5.5	4.7	24.3	31.5	347
الزرقاء	20.2	18.0	4.1	3.4	3.0	18.8	25.7	1,022
مادبا	13.8	12.5	3.4	2.0	1.6	13.9	20.0	157
اربد	11.0	7.5	3.2	1.5	1.2	9.3	14.2	1,192
المفرق	16.3	10.0	3.9	1.6	1.6	12.3	19.0	380
جرش	12.9	7.4	1.7	0.6	0.6	8.5	15.3	197
عجلون	4.4	2.9	0.2	0.2	0.2	2.9	5.6	147
الكرك	5.4	2.5	0.7	0.2	0.2	3.0	7.3	255
الطفيلة	9.3	9.1	0.9	0.8	0.5	9.3	12.7	107
معان	20.8	15.9	1.9	1.2	1.0	16.6	24.3	107
العقبة	12.7	10.0	1.2	1.0	1.0	10.3	16.8	183
الجنسية								
اردنية	16.2	12.3	3.5	2.3	1.7	13.5	20.4	5,854
سورية	16.0	13.5	2.4	1.2	1.2	14.7	19.8	680
جنسيات اخرى	15.0	17.3	3.3	2.7	2.7	17.9	21.9	318
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	12.9	18.9	2.3	1.8	1.8	19.4	23.4	145
ابتدائي	20.1	14.8	4.9	3.9	3.5	15.8	23.4	593
اعدادي	20.8	17.4	2.4	1.6	1.2	18.3	25.6	916
ثانوي	17.4	13.0	3.6	2.0	1.7	14.5	21.6	2,808
أعلى من ثانوي	12.1	9.6	3.1	2.3	1.5	10.5	16.1	2,390
خميس الرفاه								
الأدنى	19.1	14.6	4.2	3.1	2.8	15.7	23.2	1,336
الثاني	19.0	14.6	3.1	1.9	1.6	15.7	23.7	1,424
الأوسط	13.4	10.3	3.3	2.1	1.5	11.5	17.8	1,430
الرابع	16.1	13.0	2.5	2.0	1.2	13.5	19.3	1,495
الأعلى	12.5	10.7	3.9	2.0	1.6	12.7	17.7	1,168
المجموع	16.1	12.7	3.3	2.2	1.7	13.8	20.4	6,852

ملاحظة: أي زوج يشمل الزوج الحالي أو آخر زوج.

الجدول رقم 14- 11 : التعرض لعنف الزوج حسب مدة الزواج

نسبة السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 15 - 49 سنة اللاتي تزوجن مرة واحدة فقط ، ونسبة اللاتي تعرضن لأول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي الذي ارتكبه زوجهن الحالي حسب سنوات محددة منذ الزواج حسب مدة الحياة الزوجية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

مدة الزواج	نسبة من تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي للمرة الاولى حسب مدة الحياة الزوجية				نسبة اللاتي لم يتعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي	عدد السيدات المتزوجات حاليا واللاتي تزوجن مرة واحدة فقط
	مدة الزواج	سنتين	5 سنوات	10 سنوات		
عدد السنوات منذ الزواج						
أقل من 2	0.1	na	na	na	89.7	567
4-2	0.1	9.4	na	na	84.2	746
9-5	0.0	10.0	17.5	na	81.3	1,257
10+	0.1	8.6	14.1	15.2	82.8	3,712
المجموع	0.1	8.9	14.6	15.5	83.3	6,282

na = لا ينطبق

الجدول رقم 14-12 : الإصابات التي تلحق بالسيدات بسبب عنف القرين

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي تعرضن لأنواع محددة من عنف القرين، حسب أنواع الإصابات الناجمة عن العنف، حسب نوع العنف، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

نوع العنف	جروح أو رضوض أو خدوش	اصابات في العين التواءات، ازاحات في المفاصل أو حروق	جروح عميقة، كسور في العظام، كسور أسنان أو أي اصابات بليغة أخرى	أي من هذه الإصابات	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي
تعرضت لعنف جسدي1					
سبق لها [2]	23.1	8.2	6.4	25.6	1,201
في الإثني عشر شهراً السابقة	23.2	8.7	6.7	25.9	869
تعرضت لعنف جنسي					
سبق لها [2]	42.1	12.3	10.0	45.1	349
في الإثني عشر شهراً السابقة	37.9	13.4	9.9	42.0	229
تعرضت لعنف جسدي أو جنسي[1]					
سبق لها [2]	22.1	7.7	6.0	24.4	1,296
في الإثني عشر شهراً السابقة	22.3	8.0	6.1	24.8	947

ملاحظة: الزوج تعود على الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للسيدات المطلقات، المنفصلات أو الأرامل.

1 = يستثنى من ذلك السيدات اللاتي أفدن عن تعرضهن للعنف إجابة على سؤال مباشر عن العنف أثناء الحمل.

2 = تم شمولها في الإثني عشر شهراً السابقة

الجدول رقم 14-13 : العنف من قبل السيدات ضد أزواجهن حسب الخصائص الأساسية للسيدة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وارتكبن عنفا جسديا ضد زوجهن الحالي أو الأحدث عندما لم يكن أصلا يضربهن أو يلحق الأذى الجسدي بهن، في أي وقت سبق وخلال الأشهر الإثني عشر الماضية، حسب تجربة السيدات الذاتية بعنف القرين والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي ارتكبن العنف الجسدي ضد الزوج		عدد السيدات ممن سبق لهن الزواج
	سبق لها ارتكاب العنف الجسدي [1]	في الإثني عشر شهراً السابقة	
سبق للسيدات التعرض لعنف القرين			
سبق لها [1]	7.4	6.0	1,201
في ال 12 شهراً السابقة	8.6	7.9	869
لم يسبق لها	0.2	0.2	5,651
العمر			
19-15	1.1	1.1	190
24-20	0.7	0.6	712
29-25	1.4	1.3	1,197
39-30	1.5	1.4	2,490
49-40	1.7	1.1	2,262
مكان الاقامة			
حضر	1.5	1.2	6,175
ريف	1.0	0.9	677
الأقليم			
الوسط	1.7	1.5	4,283
الشمال	1.1	0.8	1,916
الجنوب	0.6	0.6	653
المحافظة			
العاصمة	1.2	1.1	2,758
البلقاء	5.1	5.1	347
الزرقاء	1.7	1.1	1,022
مادبا	2.9	2.9	157
اربد	0.9	0.6	1,192
المفرق	1.5	1.0	380
جرش	1.9	1.6	197
عجلون	0.3	0.3	147
الكرك	0.1	0.1	255
الطفيلة	1.2	0.9	107
معان	1.2	1.1	107
العقبة	0.7	0.7	183
الجنسية			
اردنية	1.4	1.2	5,854
سورية	0.4	0.1	680
جنسيات اخرى	3.5	3.0	318
الحالة الزواجية			
متزوجة	1.3	1.1	6,393
مطلقة / منفصلة / أرملة	3.6	2.1	459
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)			
تعمل	0.6	0.5	994
لا تعمل	1.6	1.3	5,858
عدد الأطفال الاحياء			
0	1.1	1.1	875
2-1	1.2	1.1	2,055
4-3	1.3	1.1	2,356
5+	2.2	1.6	1,567
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	1.6	1.6	145
ابتدائي	2.5	2.1	593
اعدادي	1.0	0.9	916
ثانوي	1.9	1.5	2,808
أعلى من ثانوي	0.7	0.7	2,390
خميس الرفاه			
الأدنى	1.3	1.0	1,336
الثاني	2.1	1.9	1,424
الأوسط	1.0	0.9	1,430
الرابع	1.7	1.2	1,495
الأعلى	0.9	0.9	1,168
المجموع	1.4	1.2	6,852

ملاحظة: تعود كلمة الزوج على الزوج الحالي للمرأة المتزوجة حاليا واحدث زوج للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.

1 = يشمل في ال 12 شهرا الماضية

الجدول رقم 14-14 : العنف من قبل السيدات ضد أزواجهن حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وارتكبن عنفا جسديا ضد زوجهن الحالي أو الأحدث عندما لم يكن أصلا يضربهن أو يلحق الأذى بهن، في أي وقت سبق وخلال الأشهر الإثني عشر الماضية، حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين المرأة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الأساسية	نسبة اللاتي ارتكبن العنف الجسدي ضد الزوج		عدد السيدات ممن سبق لهن الزواج
	سبق لها ارتكاب العنف الجسدي [1]	في الإثني عشر شهراً السابقة	
المستوى التعليمي للزوج [2]			
غير متعلم	2.5	1.7	172
ابتدائي	1.9	1.9	621
اعدادي	1.6	1.3	1,030
ثانوي	1.1	0.9	2,624
أعلى من ثانوي	1.1	1.1	1,945
اختلاف تعليم القرين [2]			
الزوج أفضل تعليماً	1.2	1.1	1,935
الزوجة أفضل تعليماً	1.4	1.1	2,570
كلاهما نفس مستوى التعليم	1.2	1.2	1,821
لا احد منهما متعلم	1.6	1.6	61
اختلاف عمر القرين [2]			
الزوجة اكبر	0.9	0.5	319
الزوجة نفس العمر	1.8	1.8	408
الزوجة اصغر بـ1-4 سنوات	0.6	0.5	1,931
الزوجة اصغر 5 - 9 سنوات	1.2	0.8	2,516
الزوجة اصغر 10+	2.6	2.6	1,220
عدد أنواع السلوك التحكمي الذي اظهرة الزوج[3]			
0	0.2	0.1	1,970
2-1	1.1	1.0	3,889
4-3	3.9	3.0	817
5	10.4	9.6	176
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدة[4]			
0	2.3	2.1	289
2-1	1.7	1.6	1,114
3	1.1	0.9	4,990
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة[5]			
0	1.3	1.1	5,874
2-1	2.1	1.5	823
4-3	1.5	1.5	155
والد السيدة يضرب أمها			
نعم	3.9	2.6	476
لا	1.2	1.0	6,035
لا تعرف	2.7	1.6	341
السيدة خائفة من الزوج			
خائفة معظم الوقت	7.4	6.5	619
تخاف أحياناً	1.2	1.0	3,515
لا تخاف أبداً	0.4	0.2	2,719
Total	1.4	1.2	6,852

ملاحظة: كلمة الزوج تعود على الزوج الحالي للسيدة المتزوجة حاليا والزوج الاخير للمطلقات والأرامل والمنفصلات. ويشمل المجموع امرأة واحدة لا يوجد معلومات عن تعليم الزوج و 4 سيدات لا يوجد معلومات متعلقة بفارق التعليم بين الزوجين.

1 = يشمل ال 12 شهرا الماضية

2 = يشمل السيدات المتزوجات حاليا

3= حسب افادة السيدة ... انظر الجدول رقم 14- 6 لقائمة السلوكيات.

4= حسب افادة السيدة ... يشمل فقط السيدات المتزوجات حاليا . انظر الجدول رقم 13-7-1 المتعلق بقائمة القرارات.

5 = حسب افادة السيدة ...انظر الجدول رقم 13-8-1 للاطلاع على قائمة الأسباب.

الجدول رقم 14–15 : طلب المساعدة لوقف العنف

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي حسب بحثهن عن طلب المساعدة وحسب نوع العنف والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

نوع العنف / الخصائص الأساسية	بحثن عن مساعدة لوقف العنف	لم يبحثن أبداً ولكن أخبرن شخص ما	لم يبحثن أبداً عن المساعدة ولم يخبرن أي احد	المجموع	عدد السيدات اللاتي سبق لهن التعرض لأي عنف جسدي أو عنف جنسي
نوع العنف الذي تعرضت له السيدة					
عنف جسدي	17.4	13.6	69.0	100.0	1,155
عنف جنسي	7.8	11.8	80.4	100.0	85
عنف جسدي وعنف جنسي	29.6	15.2	55.2	100.0	270
العمر					
19-15	(0.3)	(22.1)	(77.6)	100.0	47
24-20	12.9	6.2	80.8	100.0	128
29-25	21.3	10.8	67.9	100.0	263
39-30	19.5	15.5	65.1	100.0	550
49-40	20.6	14.6	64.8	100.0	521
مكان الاقامة					
حضر	19.5	14.0	66.5	100.0	1,374
ريف	13.9	11.8	74.3	100.0	136
الأقليم					
الوسط	17.9	14.3	67.8	100.0	1,051
الشمال	23.0	13.0	64.0	100.0	376
الجنوب	15.0	11.0	74.0	100.0	82
المحافظة					
العاصمة	21.1	16.4	62.5	100.0	582
البلقاء	9.7	12.6	77.7	100.0	108
الزرقاء	15.4	11.8	72.8	100.0	327
مادبا	12.2	8.6	79.2	100.0	34
اربد	25.2	14.5	60.4	100.0	239
المفرق	17.2	10.7	72.1	100.0	93
جرش	24.3	9.6	66.2	100.0	33
عجلون	(22.4)	(9.9)	(67.6)	100.0	11
الكرك	(16.9)	(16.1)	(67.0)	100.0	18
الطفيلة	30.1	11.1	58.8	100.0	15
معان	7.9	11.8	80.3	100.0	23
العقبة	11.7	6.8	81.5	100.0	27
جنسية					
اردنية	20.7	13.8	65.6	100.0	1,231
سورية	10.4	10.1	79.5	100.0	175
جنسيات اخرى	13.7	20.4	65.9	100.0	104
الحالة الزواجية					
متزوجة	18.1	13.7	68.2	100.0	1,292
مطلقة / منفصلة / أرملة	24.1	14.4	61.5	100.0	218
عدد الأطفال الاحياء					
0	26.4	3.4	70.2	100.0	142
2-1	19.0	14.0	67.0	100.0	492
4-3	15.6	12.5	71.9	100.0	520
5+	21.0	19.7	59.3	100.0	355
الحالة العملية (خلال السبعة أيام السابقة للمقابلة)					
تعمل	18.9	13.0	68.0	100.0	211
لا تعمل	19.0	13.9	67.1	100.0	1,298
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	(7.0)	(10.7)	(82.3)	100.0	37
ابتدائي	13.0	15.5	71.5	100.0	191
اعدادي	23.5	11.3	65.2	100.0	261
ثانوي	19.4	13.8	66.8	100.0	656
أعلى من ثانوي	19.4	15.1	65.5	100.0	363
خميس الرفاه					
الأدنى	20.3	14.7	65.1	100.0	363
الثاني	19.9	10.3	69.8	100.0	358
الأوسط	17.1	11.4	71.5	100.0	274
الرابع	14.6	13.7	71.8	100.0	288
الأعلى	23.5	21.1	55.3	100.0	226
المجموع	19.0	13.8	67.2	100.0	1,510

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس استندت على عدد حالات 25-49 حالة غير موزونة

الجدول رقم 14-16 : مصادر للمساعدة في وقف العنف

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو عنف جنسي وبحثن عن مساعدة حسب المصادر التي بحثن عن المساعدة منها حسب نوع العنف الذي أدلت به السيدة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

المصدر	نوع العنف الذي تعرضت له السيدة		
	عنف جسدي	كلاهما:عنف جسدي وعنف جنسي	عنف جسدي أ وعنف جنسي
عائلتها	77.0	75.7	77.2
عائلة الزوج	23.5	18.2	21.4
الأصدقاء	0.7	5.1	1.9
الجيران	3.3	12.9	5.9
طبيب / مختص طبي	0.1	0.2	0.2
الشرطة	2.0	5.5	3.0
محام	0.1	2.8	0.8
منظمة خدمة اجتماعية	2.8	14.0	5.9
عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف وبحثن عن مساعدة	200	80	287

ملاحظة: يمكن للسيدات الإفادة بأكثر من مصدر طلبن منه المساعدة. ويشمل المجموع 7 سيدات ن بحثن عن مساعدة لوقف العنف الجنسي فقط

النتائج الرئيسية

- ***التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة***: ثلاثة عشر بالمئة من الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهراً ملتحقون حالياً ببرنامج تعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة
- ***التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة***: خمسة وتسعون في المئة من الأطفال الذين أعمارهم 35 - 59 شهراً مارس مع شخص بالغ من أفراد الأسرة أربعة أنشطة أو أكثر والتي تعزز التعلم والإستعداد المدرسي خلال الثلاثة أيام السابقة للمسح.
- ***المواد التعليمية***: ستة عشر بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة لديهم ثلاثة كتب أطفال أو أكثر في الأسرة
- ***ترتيبات رعاية الأطفال***: **ستة عشر بالمئة** من الأطفال دون سن الخامسة تركوا بمفردهم أو تركوا في رعاية طفل آخر يقل عمره عن 10 سنوات لأكثر من ساعة واحدة خلال الأسبوع الذي سبق المسح .
- ***إنضباط الطفل***: واحد وثمانون بالمئة من الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة تعرضوا لأساليب الإنضباط العنيف.

تسمح المعلومات التي تم الحصول عليها في مسح السكان والصحة الأسرية في الفترة 2017-2018 بتقييم العديد من الجوانب الرئيسية لرفاهية الأطفال في الأردن. وقد تم ادراج أسئلة تتعلق بتسجيل المواليد وترتيبات المعيشة وحالة العيش مع الوالدين. ويعد حصول الطفل على التعليم أمراً بالغ الأهمية، وتم ايضا في هذا المسح الحصول على معلومات عن التحاق الأطفال في المدارس الإبتدائية والثانوية. وتمت مناقشة هذه البيانات في الفصل 2 من هذا التقرير.

يقدم هذا الفصل بيانات عن تعليم وتنمية الطفولة المبكرة والبيانات المتعلقة بانضباط الطفل التي تم جمعها في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 باستخدام نماذج تم تطويرها من أجل المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات

الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). تم استخدام نماذج انضباط الطفل وتنمية الطفولة المبكرة في عينة فرعية من نصف الأسر التي تم اختيارها للمسح.

من المتوقع أن تساعد هذه البيانات الحكومة الأردنية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين على تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات التي من شأنها تعزيز فرص وصول الأطفال الصغار إلى إمكانياتهم الكاملة من خلال دعم الأسر والمجتمعات المحلية وزيادة فرص الحصول على رعاية وتعليم جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة. كما من المتوقع أيضًا أن تساعد بيانات انضباط الأطفال الوالدين ومقدمي الرعاية على تطبيق أساليب تهذيبية فعالة تجعل الأطفال سعداء وأصحاء وذوي سلوك حسن.

15 – 1: التعليم أثناء مرحلة الطفولة المبكرة

تعتبر البرامج التعليمية خلال مرحلة الطفولة المبكرة مهمة في تهيئة الأطفال وتحسين استعدادهم للمدرسة الإبتدائية. وتضمن مسح 2017– 2018 على أسئلة مصممة لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين أعمارهم 36- 59 شهراً يلتحقون ببرامج تعليمية منظمة. وتم توجيه الأسئلة كجزء من مقابلة فردية مع السيدات، وتم توجيه سؤال الأمهات عن أصغر أطفالهن من عمر 36 إلى 59 شهرا (3 - 4 سنوات).

تظهر نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018 أن 13٪ من الأطفال الذين أعمارهم 36- 59 شهرًا الذين يعيشون مع أمهاتهم ملتحقين في برنامج منظم للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (**الجدول رقم 15 – 1**). شارك هؤلاء الأطفال في البرنامج لمدة 14.4 ساعة في المتوسط خلال السبعة السابقة (لم يتم اظهار البيانات).

الإتجاهات: انخفضت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36- 59 شهرًا ويحضرون برنامجًا تعليميا منظمًا في مرحلة الطفولة المبكرة من 22٪ في 2012 إلى 13٪ في 2017- 2018.

الشكل رقم 15 - 1 : التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة حسب المستوى التعليمي للأم



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت نسبة المشاركة في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أعلى بين الأطفال الذين أعمارهم 48- 59 شهرًا مقارنة بالأطفال الأصغر سنًا (19٪ و 7٪ على التوالي).

- يتّجه الأطفال الذين يعيشون في إقليم الوسط إلى الإلتحاق أكثر ببرامج تعليم الأطفال في سن مبكرة (16٪) مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في إقليم الشمال (8٪) أو إقليم الجنوب (9٪).
- تتفاوت نسبة الأطفال الملتحقين ببرامج التعليم خلال مرحلة االطفولة المبكرة حسب المحافظة، وكانت أعلى نسبة 18٪ في عمان وأدنى نسبة 3٪ في معان .
- الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات (14٪) أكثر احتمالية للإلتحاق ببرنامج تعليم الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة مقارنة بالذين أمهاتهم سوريات (7٪) أو جنسيات أخرى (10٪) .
- يتجه الأطفال الذين أمهاتهم حاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي للإلتحاق ببرنامج تعليمي خلال مرحلة الطفولة أكثر من أطفال الأمهات ذوات المستوى التعليمي الأقل(23٪ مقابل 4٪ - 7٪) **الشكل رقم 15– 1)** .
- يلتحق 5٪ فقط من الأطفال من الأسر في الخميس الأدنى من الرفاه ببرامج تعليمية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالمقارنة مع 35٪ من الأطفال من الأسر في الخُميس الأعلى.

15 – 2 : التعلم أثناء مرحلة الطفولة

من المعروف أن فترة النمو العقلي السريع تحدث في أول 3 إلى 4 سنوات من العمر، وأن جودة الرعاية الأسرية هي المحدد الرئيسي لنمو الطفل خلال هذه الفترة. وفي هذا السياق، فإن البالغين الذين يقضون وقتاً جيدا في أنشطة مع الأطفال، ووجود كتب للأطفال في المنزل وفرص اللعب لتحفيز الخيال، وظروف الرعاية كلها مؤشرات مهمة لجودة الرعاية المنزلية. تم تضمين الأسئلة المتعلقة بجميع هذه المجالات في استمارة السيدة: مرة أخرى، تم سؤال الأمهات عن أطفالهن الأصغر عمرًا 36- 59 شهرًا. ان المعلومات التي تم جمعها مفيدة في تقييم الرعاية المنزلية التي تلقاها الأطفال في الأردن لدعم تنمية الطفولة المبكرة.

15 – 2 – 1 : دعم التعلم

دعم التعلم المبكر

نسبة الأطفال الذين شارك معهم أي فرد بالغ من أفراد الأسرة (في سن 15سنة فأكثر) (خلال الأيام الثلاثة السابقة) في أربعة أنشطة أو أكثر من الأنشطة التالية لتعزيز التعلم والإستعداد للمدرسة: قراءة الكتب أو النظر إلى الكتب المصورة، سرد القصص، الغناء، أخذ الأطفال خارج المنزل أو المجمع أو الفناء، اللعب مع الأطفال، قضاء الوقت مع الأطفال في تسمية أو عد أو رسم الأشياء.

العينة: أصغر الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهراً (من سن 3 - 4 سنوات) ويعيشون مع أمهاتهم.

دعم الأب والأم للتعلم المبكر

نسبة الأطفال الذين شارك معهم الأب الطبيعي أو الأم الطبيعية في أربعة أنشطة أو أكثر لتعزيز التعلم والاستعداد المدرسي في الأيام الثلاثة السابقة للمسح.

العينة: أصغر الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهراً (من سن 3 - 4 سنوات) ويعيشون مع أمهاتهم.

95٪ من الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم تم اشراكهم من قبل أفراد الأسرة البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر تعزز التعلم والاستعداد المدرسي خلال 3 أيام قبل المسح . بلغ متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها أفراد الأسرة الكبار مع الأطفال 8.8. بالتركيز على مشاركة الوالدين، كان 32٪ فقط من الأطفال قد شاركوا في أربعة أنشطة تعليمية مبكرة أو أكثر مع آبائهم في الثلاثة أيام التي سبقت المسح، في حين أن 78٪ منهم شاركوا في أربعة أنشطة على الأقل مع أمهاتهم (**الجدول رقم 15 – 2**).

الإتجاهات: ارتفعت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرًا ممن شارك أفراد أسرهم البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر لتعزيز التعلم المبكر من 82٪ في 2012 إلى 95٪ في 2017-2018. كما ارتفع متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها أي فرد بالغ من أفراد الأسرة مع الطفل، من 4.8 في 2012 إلى 8.8 في الفترة 2017- 2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يميل الآباء أن يشاركوا في أربعة أنشطة تعليمية أو أكثر مع الأطفال الذين أعمارهم 36-47 شهرًا مقارنة بالأطفال الذين أعمارهم 48 - 59 شهرًا (35٪ مقابل 29٪).
- يكون الأطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات أقل عرضة للمشاركة في أربعة أنشطة أو أكثر مع أفراد الأسرة البالغين أكثر من الأطفال الذين يزيد مستوى تعليم أمهاتهم عن الثانوي (83٪ مقابل 98٪). تم ملاحظة نمط مماثل بين الأطفال الذين آباؤهم غير متعلمين مقارنة بالأطفال الذين مستوى التعليمي لآبائهم أعلى من الثانوي (81٪ مقابل 97٪) .
- يزداد متوسط عدد أنشطة التعلم التي يشارك بها الطفل مع أي فرد بالغ من أفراد الأسرة مع زيادة الرفاه، من 8.2 في أدنى خُميس إلى 9.7 في الخُميس الأعلى. وعلى الرغم من أن هذا النمط ليس متجانساً، إلا أن نسب الأطفال الذين يشاركون في أربعة أنشطة تعليمية أو أكثر مع آبائهم وأمهاتهم يميلون إلى الزيادة مع زيادة ثروة الأسرة.

15 – 2 – 2: كتب الأطفال وأدوات اللعب

إن التعرض للكتب في السنوات المبكرة من العمر لا يوفر للطفل فقط الفهم الأكبر لطبيعة المواد المطبوعة ولكن يمكن أن يعطي الطفل أيضاً فرصاً لمشاهدة الآخرين وهم يقرؤون كالأخوة والأخوات الأكبر سناً وهم يقومون بحل الوظائف المدرسية. ويعتبر وجود الكتب مهماً للأداء المدرسي لاحقاً. تم سؤال أمهات الأطفال الصغار دون الخامسة من العمر حول عدد كتب الأطفال أو كتب الصور التي يمتلكونها للطفل. وتبين النتائج أن معظم الأطفال الصغار في الأردن لا يمكنهم الوصول إلى الكتب في الأسرة. 16٪ فقط من الأطفال تحت سن الخامسة لديهم ثلاثة أو أكثر من كتب الأطفال الموجودة في الأسرة، و 1٪ فقط لديهم 10 كتب أطفال أو أكثر في المنزل (**الجدول رقم 15 – 3**) .

يساهم اللعب أيضًا في نمو الدماغ من خلال تحفيز الخيال. تم سؤال الأمهات عن المواد التي يلعب بها الأطفال، بما في ذلك الألعاب المنزلية الصنع، والألعاب التي تم شراؤها من السوق، وغيرها من الأشياء المنزلية أو الأشياء التي تم العثور عليها خارج المنزل. يلعب 45٪ من الأطفال الأصغر دون سن الخامسة ويعيشون مع أمهم بألعاب منزلية الصنع(بما في ذلك الدمى والسيارات). وبشكل عام، يلعب 71٪ من الأطفال بنوعين أو أكثر من أدوات اللعب، بما في ذلك الألعاب المنزلية الصنع، والألعاب التي يتم شراؤها من السوق، والمجسمات المنزلية (مثل الأواني والقدور) بالإضافة إلى الأشياء الموجودة في الخارج (مثل العصي والصخور والحيوانات والقواقع، أو أوراق الشجر) (**الجدول رقم 15 – 3**).

الشكل رقم 15 - 2: الوصول إلى ثلاثة كتب أو أكثر من كتب الأطفال حسب المحافظة

نسبة الأطفال دون سن الخامسة



الإتجاهات: انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في أسر لديها ثلاثة كتب أطفال أو أكثر من 23٪ في 2012 إلى 16٪ في 2017- 2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة الأطفال الذين يلعبون بنوعين أو أكثر من أنواع اللعب مع التقدم في العمر. 59٪ من الأطفال الذين أعمارهم 0 - 23 شهراً لديهم نوعين أو أكثر من أنواع اللعب، بالمقارنة مع 84٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24- 59 شهرًا .

- يميل الأطفال في المناطق الحضرية لامتلاك ثلاثة كتب أو أكثر في الأسرة مقارنة بالأطفال في المناطق الريفية (17٪ مقابل 12٪).

- تتباين نسبة الأطفال الذين لديهم ثلاثة أو أكثر من كتب الأطفال في الأسرة حسب المحافظة، من نسبة عالية تبلغ 22٪ في محافظة عمان إلى 7٪ في محافظة الطفيلة (**الشكل رقم 15 – 2**).

- الأطفال الذين أمهاتهم يحملون الجنسية السورية (10٪) أقل عرضة للعيش في أسر لديها ثلاثة كتب أو أكثر من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات (17٪) أو جنسيات أخرى (16٪).

- تزداد نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها ثلاثة كتب أطفال أو أكثر مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، من 4٪ بين أطفال الأمهات الغير متعلمات إلى 22٪ بين الأطفال الذين يزيد مستوى تعليم أمهاتهم عن التعليم الثانوي. كما يزداد الوصول إلى كتب الأطفال بزيادة رفاه الأسرة، يعيش 32٪ من الأطفال في الخُميس الأكثر رفاهاً في أسر لديها ثلاثة كتب أو أكثر، مقارنةً بنسبة 6٪ من الأطفال في الخُميس الأدنى.

15 – 3: الرعاية الكافية للأطفال الصغار

من المعروف أن ترك الأطفال بمفردهم أو بوجود أطفال صغار آخرين يزيد من خطر الحوادث وإساءة المعاملة والإهمال. تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 سؤال الأمهات لتحديد ما إذا كان أصغر أطفالهن دون الخامسة من العمر قد تُرك لوحده خلال الأسبوع السابق للمقابلة لمدة ساعة واحدة أو أكثر، وما إذا كان الطفل قد تُرك في رعاية أطفال آخرين دون سن العاشرة لمدة ساعة واحدة أو أكثر.

الرعاية غير الكافية

عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين تركوا لوحدهم أو في رعاية طفل آخر يقل عمره عن 10 سنوات لأكثر من ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع الماضي.

العينة: الأطفال الصغار دون سن الخامسة الذين يعيشون مع أمهم.

تم ترك 13٪ من الأطفال الأصغر سنًا دون الخامسة الذين يعيشون مع أمهم بمفردهم، وتم ترك 10٪ في رعاية طفل آخر يقل عمره عن 10 سنوات لأكثر من ساعة واحدة خلال الأسبوع السابق للمسح بشكل عام، تم ترك 16٪ من الأطفال بمفردهم أو تركوا في رعاية طفل آخر يقل عمره عن 10 سنوات لأكثر من ساعة واحدة خلال الأسبوع (**الجدول رقم 15 – 4**).

الشكل رقم 15- 3 : الرعاية غير الكافية حسب الجنسية



الإتجاهات: زادت نسبة الأطفال الصغار الذين تم تركهم لوحدهم أو في رعاية طفل آخر دون سن العاشرة من 9٪ في 2012 إلى 16٪ في 2017-2018.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً أكثر عرضةً أن يتم تركهم بدون رعاية كافية مقارنة بالأطفال الذين أعمارهم 0 - 23 شهراً (19٪ و 14٪ على التوالي).
- تتباين نسبة الأطفال الذين يتم تركهم بدون رعاية كافية حسب المحافظة، من نسبة عالية تبلغ 23٪ في معان إلى نسبة متدنية 14٪ في الطفيلة.
- ترتفع نسبة الأطفال الذين لا يتلقون رعاية كافية بين أطفال الأمهات من جنسيات أخرى (24٪) مقارنة بأطفال الأمهات الأردنيات والأمهات السوريات (16٪ و 14٪ على التوالي) (**الشكل رقم 15 – 3**).

15 – 4: مسار تنمية الطفولة المبكرة

تم سؤال الأمهات في مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018 سلسلة من 10 أسئلة حول أصغر الأطفال عمرًا 36-59 شهرًا ويعيش معهم حيث أنه قد تم تصميم تلك الأسئلة للتأكد ما إذا كان الطفل ينمو على المسار في أربعة مجالات للتنمية: مجال القدرة على القراءة والكتابة والحساب والمجال الجسدي والمجال الاجتماعي– العاطفي، ومجال التعلم. تم انشاء دليل بخصوص تنمية الطفولة المبكرة من خلال الجمع بين جميع المجالات الأربعة.

أظهرت النتائج أن 95٪ من الأطفال الذين أعمارهم 36- 59 شهراً ينمون حسب المسار الصحيح من حيث النمو الجسدي. 38٪ يسيرون على المسار الصحيح في مجال معرفة القراءة والكتابة، 71٪ منهم ينمون على المسار

الاجتماعي– العاطفي، و 87٪ يسيرون في مجال التعلم. يسير 71٪ من الأطفال على المسار الصحيح في موضوع التنمية كما تم قياسه في ثلاثة على الأقل من المجالات التنموية الأربعة (**الجدول رقم 15 – 5**).

الاتجاهات: بشكل عام ، ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعتبرون أنهم يسيرون على المسار الصحيح بشكل طفيف فقط منذ عام 2012، من 69٪ إلى 71٪. ومع ذلك ، فقد ارتفعت نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال القراءة والكتابة والحساب بشكل كبير من 17٪ إلى 38٪.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تميل الأطفال الإناث أكثر من الأطفال الذكور للسير على المسار الصحيح للتنمية (76٪ و 66٪ على التوالي).
- يميل الأطفال في المناطق الحضرية للسير على المسار الصحيح للتنمية أكثر من أطفال الريف (71٪ مقابل 66٪).
- تزداد نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح للتنمية مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، من 49٪ بين أطفال الأمهات غير المتعلمات إلى 73٪ بين أطفال

الشكل رقم 15- 4 : التنمية على المسار حسب رفاه الأسرة

نسبة الاطفال الصغار الذين اعمارهم 59- 36شهرا ويعيشون مع امهاتهم على مسار التنمية



- بشكل عام، توجد أكبر الفروق في نسب الأطفال الذين يسيرون على مسار التنمية حسب الخصائص الأساسية في مجال القراءة والكتابة والحساب. على سبيل المثال، فان 28٪ فقط من الأطفال في الخميس الأدنى من الرفاه يسيرون على مسار التنمية في مجال القراءة والكتابة والحساب، مقارنة مع 40٪ - 45٪ من الأطفال في خميسات الرفاه الأعلى (**الشكل رقم** 15 – 4). الأمهات اللاتي يزيد مستواهن التعليمي عن الثانوي.

15 – 5: انضباط الأطفال

أساليب تهذيبية غير عنيفة

تتضمن هذه الأساليب اجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- سحب الإمتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل
- التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئًا
- إعطاء الطفل شيئًا آخر للقيام به

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة

العقاب النفسي

يتضمن هذا الأسلوب على أحدى الأمرين التاليين أو كلاهما :

- الصراخ عليه أو رفع الصوت على الطفل.
- وصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة

العقاب الجسدي

يتضمن هذا الأسلوب واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

- هز الطفل
- صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد
- ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب آخر مماثل
- ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين
- ضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة

العقاب الجسدي الحاد

يتضمن هذا الأسلوب على أحد أو كلا الأمرين التاليين:

- ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين
- ضرب الطفل ، أي ضرب الطفل مرارًا وتكرارًا بقساوة

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة

يمكن أن يكون للأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة. تضمنت استمارة مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 على نموذج تم تطويره من قبل برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أجل معرفة الوسائل التي يتم من خلالها تهذيب الأطفال. تم تعبئة (اكمال) النموذج لطفل واحد تم اختياره عشوائياً من عمر 1-14 سنة في كل أسرة. وتم سؤال المستجيب على استمارة الأسرة (عادة ما يكون رب الأسرة) سلسلة من الأسئلة المنفصلة حول الممارسات التأديبية والتهذيبية التي ربما استخدمها المستجيب أو أفراد الأسرة الآخرون مع الطفل خلال الشهر السابق للمسح.

خمسة عشر بالمئة من الأطفال الذين أعمارهم (1- 14) سنة تعرضوا إلى أسلوب غير عنيف للتهذيب خلال الشهر الذي سبق المسح، و 76٪ من الأطفال تعرضوا إلى أي نوع من العقاب النفسي، و 59٪ تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13٪ تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد. وبشكل عام، فقد تعرض 81٪ من الأطفال إلى أي أسلوب عنيف للتهذيب (**الجدول رقم 15 – 6**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تختلف الأساليب المتبعة في تهذيب الأطفال حسب الجنسية. فعلى سبيل المثال، فأن نسبة الأطفال الذين يتعرضون لأساليب تهذيبية غير عنيفة منخفضة في الأسر التي يكون فيها رب الأسرة سوريّا (12٪) مقارنة بالأسر التي يكون فيها رب الأسرة أردنيا (15٪) أو من جنسية أخرى (19٪).

- توجد فروق جوهرية في الأساليب التهذيبية حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة. على سبيل المثال، تعرض 69٪ من الأطفال في الأسر التي يكون فيها رب الأسرة غير متعلمًا إلى نوع من الإنضباط الجسدي في الشهر السابق للمسح، بالمقارنة مع 51٪ من الأطفال في الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي لرب الأسرة أكثر من الثانوي.

- من غير المرجح أن يتعرض الأطفال في الأسر الواقعة في الخميسيْن الأكثر رفاه إلى أساليب انضباط

الشكل رقم 15 - 5 : انضباط الطفل حسب رفاه الأسرة



جسدية عنيفة، ومن المرجح أن يواجهوا أساليب انضباطية غير عنيفة مقارنة بأولئك الموجودين في أدنى ثلاث خميسات الرفاه (**الشكل رقم 15 – 5**)

يعتقد 14٪ من المستجيبين أن الطفل يحتاج إلى عقوبة جسدية لكي يتم تربيته أو تعليمه بالشكل الصحيح (**الجدول رقم 15 – 7**) .

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول تنمية الطفولة المبكرة وانضباط الطفل:

- الجدول رقم 15 – 1: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
- الجدول رقم 15 – 2: دعم التعلم
- الجدول رقم 15 – 3: مواد التعلم
- الجدول رقم 15 – 4: عدم كفاية الرعاية
- الجدول رقم 15 – 5: مؤشر تنمية الطفولة المبكرة
- الجدول رقم 15- 6: انضباط الطفل
- الجدول رقم 15 – 7: الرأي المتعلق بالعقاب الجسدي

الجدول رقم 15-1 : التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهراً ممن يعيشون مع الأم وملتحقين ببرنامج منظم للتعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الاساسية	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهراً ملتحقون حالياً ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة	عدد الأطفال
الفئة العمرية		
47-36	6.6	949
59-48	19.4	891
جنس الطفل		
ذكر	11.6	973
انثى	14.1	867
مكان الاقامة		
حضر	12.9	1,641
ريف	12.0	199
الأقليم		
الوسط	15.5	1,119
الشمال	8.4	554
الجنوب	8.8	166
المحافظة		
العاصمة	18.2	731
البلقاء	10.4	99
الزرقاء	10.8	240
مادبا	9.6	50
اربد	7.7	316
المفرق	8.6	129
جرش	11.3	62
عجلون	9.2	47
الكرك	13.8	60
الطفيلة	6.0	30
معان	3.2	29
العقبة	7.4	46
جنسية الأم		
اردنية	13.6	1,576
سورية	6.6	174
جنسيات اخرى	10.4	90
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	5.1	28
ابتدائي	4.4	99
اعدادي	4.9	222
ثانوي	7.4	779
أعلى من ثانوي	22.6	711
خميس الرفاه		
الأدنى	4.6	479
الثاني	7.7	435
الأوسط	6.5	385
الرابع	24.6	323
الأعلى	34.5	218
المجموع	12.8	1,840

ملاحظة: يشمل المجموع 3 حالات غير موزونة لا توجد بيانات عنها.

الجدول رقم 15-2 : دعم التعلم

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36 - 59 شهراً الذين اشترك فرد أفراد أسرهم البالغين في الأنشطة التي تعزز التعلم والاستعداد للمدرسة خلال الثلاثة أيام السابقة للمقابلة، والمشاركة في مثل هذه الأنشطة من قبل الآباء والأمهات الطبيعيين، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال الذين شارك معهم فرد من أفراد الأسرة البالغين في نشاط واحد أو أكثر	نسبة الأطفال الذين شارك معهم فرد من أفراد الأسرة البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر	متوسط عدد الأنشطة مع البالغين في الأسرة	نسبة الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم البيولوجيين	نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم البيولوجيات	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا	نسبة الأطفال الذين شارك اباءهم معهم في نشاط واحد أو أكثر	نسبة الأطفال ممن شارك اباءهم معهم في أربعة أنشطة او أكثر	متوسط عدد الأنشطة مع الاباء	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا ويعيشون مع آبائهم	نسبة الأطفال ممن شاركت أمهاتهم معهم في نشاط واحد او أكثر	نسبة الأطفال ممن اشتركت أمهاتهم معهم في أربعة أنشطة او أكثر	متوسط عدد الأنشطة مع الأمهات	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم
الفئة العمرية														
36-47	98.9	94.8	9.0	92.6	100.0	949	82.6	35.4	2.7	878	97.3	78.6	4.7	949
48-59	97.0	95.0	8.5	88.4	100.0	891	74.0	28.7	2.4	787	94.8	76.7	4.6	891
جنس الطفل														
ذكر	97.7	94.8	8.7	91.5	100.0	973	77.3	32.6	2.5	890	95.8	77.2	4.5	973
انثى	98.4	95.0	9.0	89.4	100.0	867	80.0	31.8	2.5	775	96.4	78.3	4.7	867
مكان الاقامة														
حضر	97.8	94.9	8.7	90.5	100.0	1,641	77.9	32.1	2.5	1,485	95.9	77.3	4.6	1,641
ريف	99.4	95.5	9.4	90.4	100.0	199	84.2	33.4	2.8	180	97.7	81.2	4.7	199
الأقليم														
الوسط	98.1	95.1	8.7	89.6	100.0	1,119	77.4	30.5	2.4	1,003	96.0	78.3	4.6	1,119
الشمال	97.7	94.1	8.8	90.6	100.0	554	77.5	32.8	2.6	502	95.9	75.1	4.6	554
الجنوب	98.3	96.2	9.7	96.4	100.0	166	89.1	41.5	3.2	160	97.6	82.0	4.8	166
المحافظة														
العاصمة	97.6	95.9	8.6	88.4	100.0	731	75.0	30.0	2.3	646	97.2	80.9	4.8	731
البلقاء	100.0	97.0	10.5	97.7	100.0	99	85.7	53.1	3.4	96	93.5	82.6	4.7	99
الزرقاء	99.0	93.4	8.4	89.7	100.0	240	82.3	22.9	2.3	215	94.5	70.9	4.2	240
مادبا	97.0	88.3	7.2	91.3	100.0	50	70.3	24.4	2.1	46	89.8	68.9	4.0	50
اربد	96.9	94.0	8.7	90.6	100.0	316	76.5	35.4	2.6	286	95.7	73.5	4.5	316
المفرق	99.0	92.0	8.5	90.6	100.0	129	79.3	29.1	2.5	117	95.8	71.5	4.4	129
جرش	98.4	97.2	9.0	91.6	100.0	62	74.2	26.0	2.4	57	96.7	84.3	4.8	62
عجلون	99.1	96.6	9.8	88.9	100.0	47	83.9	34.6	2.8	42	96.3	83.2	4.8	47
الكرك	98.4	97.5	10.1	99.2	100.0	60	96.0	49.9	3.6	60	98.4	86.2	4.9	60
الطفيلة	97.5	94.5	9.8	91.9	100.0	30	87.8	42.4	3.2	28	97.5	77.1	4.7	30
معان	98.0	96.0	9.1	95.1	100.0	29	77.6	33.0	2.6	28	94.1	78.0	4.6	29
العقبة	98.9	95.6	9.5	96.7	100.0	46	87.7	34.9	3.0	45	98.9	82.2	4.7	46
جنسية الأم														
اردنية	98.0	95.3	8.9	91.3	100.0	1,576	78.2	32.1	2.5	1,440	96.0	78.1	4.6	1,576
سورية	97.5	89.3	7.8	83.5	100.0	174	82.6	30.5	2.4	145	95.0	68.0	4.1	174
جنسيات اخرى	99.8	98.3	8.9	90.0	100.0	90	77.3	38.3	2.7	81	98.8	89.1	5.2	90

يتبع

الجدول رقم 15-2

الخصائص الاساسية	نسبة الأطفال الذين شارك معهم افراد الأسرة في نشاط واحد أو أكثر	نسبة الأطفال الذين اشترك معهم فرد من أفراد أسرهم البالغين في أربعة نشاطات أو أكثر	متوسط عدد النشاطات مع البالغين في الأسرة	نسبة الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم البيولوجيين	نسبة الأطفال الذين يعيشون مع امهاتهم البيولوجيات	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا	نسبة الأطفال ممن انخرط ابائهم معهم في نشاط واحد او أكثر	نسبة الأطفال ممن انخرط ابائهم معهم في اربعة نشاطات او أكثر	متوسط عدد النشاطات مع الاباء	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا ويعيشون مع آبائهم	نسبة الأطفال ممن انخرطت امهاتهم معهم في نشاط واحد او أكثر	نسبة الأطفال ممن انخرطت امهاتهم معهم في اربعة نشاطات او أكثر	متوسط عدد النشاطات مع الامهات	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهراًويعيشون مع امهاتهم
المستوى التعليمي للأم														
غير متعلمة	90.0	82.7	6.9	91.2	100.0	28	71.8	19.5	1.9	26	85.5	58.1	3.8	28
ابتدائي	99.2	88.9	7.9	85.9	100.0	99	72.9	24.5	2.0	85	93.4	70.2	4.3	99
اعدادي	94.3	90.7	8.0	89.1	100.0	222	74.9	25.8	2.2	198	92.2	68.4	4.2	222
ثانوي	98.3	94.5	8.6	92.2	100.0	779	78.6	28.1	2.4	718	96.4	75.7	4.5	779
أعلى من ثانوي	99.0	98.0	9.5	89.8	100.0	711	80.6	40.3	2.9	639	97.8	84.6	4.9	711
المستوى التعليمي للأب														
غير متعلم	98.5	81.0	7.8	100.0	100.0	27	66.2	27.4	2.1	27	91.9	63.9	4.0	27
ابتدائي	99.1	85.4	8.1	100.0	100.0	155	83.6	26.7	2.2	155	94.6	61.5	3.9	155
ثا نوي فأعلى	97.9	96.2	8.9	100.0	100.0	1,484	78.2	32.9	2.6	1,484	96.3	78.7	4.7	1,484
لم يتم جمع معلومات / لا يعيش مع الأب	97.7	95.0	*	Na	*	174	na	na	na	0	96.1	85.4	5.0	174
خميس الرفاه														
الأدنى	96.5	89.6	8.2	88.9	100.0	479	76.4	30.6	2.4	425	94.2	69.3	4.3	479
الثاني	98.1	94.3	8.6	90.5	100.0	435	80.1	26.5	2.4	393	96.6	76.9	4.5	435
الأوسط	98.9	97.3	8.8	93.6	100.0	385	78.2	32.8	2.5	361	96.4	80.8	4.7	385
الرابع	98.3	98.2	9.3	92.8	100.0	323	78.2	34.1	2.7	300	96.5	80.7	4.8	323
الأعلى	99.0	98.9	9.7	85.4	100.0	218	81.4	43.9	2.9	187	98.2	87.7	5.2	218
المجموع	98.0	94.9	8.8	90.5	100.0	1,840	78.5	32.2	2.5	1,666	96.1	77.7	4.6	1,840

ملاحظة: يشمل المجموع 3 حالات غير موزونة لا توجد بيانات عنها. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.
Na= لا ينطبق

الجدول رقم 15-3 : مواد التعلم

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعيشون مع أمهم حسب عدد كتب الأطفال الموجودة في المنزل ونوع الألعاب التي يلعبون بها حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الاساسية	نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسرهم		نسبة الأطفال الذين يلعبون ب :				
	3 أو أكثر كتب أطفال أو كتب صور	عشرة أو أكثر كتب أطفال أو كتب صور	دمى مصنوعة منزلياً	دمى من السوق / دمى مصنعة	أغراض منزلية (مجسمات)ومواد عثر عليها في الخارج مثل العصي،الصخور، أصداف حيوانية، أوراق شجر...الخ	نوعين او أكثر من أدوات اللعب	عدد الأطفال دون سن الخامسة ويعيشون مع أمهاتهم
الفئة العمرية بالشهر							
23-0	7.9	0.7	37.3	69.3	55.3	58.8	1,726
59-24	25.1	1.8	53.0	92.9	77.9	83.6	1,654
جنس الطفل							
ذكر	14.8	1.0	49.4	81.9	67.4	73.1	1,749
انثى	17.9	1.5	40.2	79.8	65.2	68.7	1,631
مكان الاقامة							
حضر	16.9	1.4	45.8	81.7	66.5	71.6	2,988
ريف	11.7	0.2	38.6	74.3	65.1	65.7	392
الأقليم							
الوسط	18.8	1.4	42.3	83.2	65.6	70.5	1,992
الشمال	12.5	1.2	51.2	78.5	67.3	72.6	1,071
الجنوب	13.6	0.4	40.8	74.4	67.6	68.0	316
المحافظة							
العاصمة	22.0	1.3	37.2	85.3	63.3	68.7	1,306
البلقاء	19.9	0.4	62.2	72.4	63.6	69.8	174
الزرقاء	9.2	1.8	47.4	82.1	72.3	75.4	426
مادبا	15.7	1.3	54.4	78.1	71.8	75.8	86
اربد	14.7	1.6	52.8	78.8	67.7	73.4	625
المفرق	8.5	0.9	48.4	76.4	64.9	69.2	250
جرش	8.3	0.7	51.2	77.8	65.1	71.7	108
عجلون	12.9	0.3	47.1	82.7	74.1	77.5	87
الكرك	16.5	0.8	27.0	73.9	64.9	65.1	115
الطفيلة	7.2	0.7	46.6	71.4	64.9	68.8	54
معان	8.9	0.0	46.0	67.7	66.3	62.3	63
العقبة	17.2	0.0	52.1	82.1	74.0	75.9	85
جنسية الأم							
اردنية	17.0	1.3	44.8	81.6	66.7	71.5	2,924
سورية	10.0	0.7	47.5	75.4	62.9	68.2	328
جنسيات اخرى	16.1	1.3	41.3	77.9	66.5	66.5	127
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	4.2	0.6	47.0	67.1	64.5	63.7	46
ابتدائي	7.8	0.0	46.6	75.0	59.7	65.3	165
اعدادي	10.1	2.6	44.1	78.4	69.4	71.6	384
ثانوي	14.5	0.9	44.3	81.1	68.1	72.8	1,445
أعلى	21.5	1.4	45.7	82.5	64.5	69.7	1,339
خميس الرفاه							
الأدنى	6.4	0.4	46.5	75.2	65.8	69.2	845
الثاني	11.9	0.3	44.7	79.6	67.6	72.5	777
الأوسط	19.6	1.8	41.6	84.4	70.6	74.8	740
الرابع	21.3	1.4	46.2	83.5	63.6	69.9	604
الأعلى	31.7	3.6	46.5	84.6	61.5	66.4	414
المجموع	16.3	1.2	45.0	80.9	66.4	71.0	3,380

ملاحظة: يشمل المجموع 3 حالات غير موزونة لا توجد بيانات عنها.

الجدول رقم 15 - 4: عدم كفاية الرعاية

نسبة الأطفال الصغار دون الخامسة من العمر الذين تركوا بمفردهم أو تركوا بعناية طفل آخر دون العاشرة من العمر لمدة تزيد عن ساعة لمرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع السابق للمقابلة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر:			
	ترك بمفرده في الأسبوع السابق	ترك برعاية طفل آخر دون العاشرة من العمر في الأسبوع السابق	ترك برعاية غير كافية في الأسبوع السابق[1]	عدد الأطفال دون الخامسة من العمر
الفئة العمرية بالشهر				
23-0	12.0	7.2	14.3	1,726
59-24	13.7	12.4	18.7	1,654
جنس الطفل				
ذكر	13.2	9.8	16.8	1,749
انثى	12.4	9.7	16.1	1,631
مكان الاقامة				
حضر	13.2	9.8	16.7	2,988
ريف	10.5	9.2	14.6	392
الأقليم				
الوسط	12.9	9.3	15.9	1,992
الشمال	12.1	10.2	17.3	1,071
الجنوب	14.7	11.5	17.1	316
المحافظة				
العاصمة	11.9	8.3	14.7	1,306
البلقاء	20.3	15.6	21.7	174
الزرقاء	12.3	9.4	16.2	426
مادبا	17.2	10.6	21.2	86
اربد	13.0	9.0	17.4	625
المفرق	10.8	12.5	17.9	250
جرش	10.6	12.5	16.9	108
عجلون	11.5	8.8	15.3	87
الكرك	13.1	11.8	16.5	115
الطفيلة	10.0	9.4	13.6	54
معان	22.1	16.3	23.3	63
العقبة	14.2	8.8	15.6	85
جنسية الأم				
اردنية	13.0	9.7	16.4	2,924
سورية	9.1	9.4	14.1	328
جنسيات اخرى	19.3	11.1	24.0	127
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	16.6	8.4	21.1	46
ابتدائي	8.4	8.9	13.1	165
اعدادي	12.4	10.1	15.2	384
ثانوي	12.0	10.1	16.3	1,445
أعلى من ثانوي	14.3	9.4	17.2	1,339
خميس الرفاه				
الأدنى	11.3	10.2	16.3	845
الثاني	12.3	10.4	16.1	777
الأوسط	10.4	8.9	14.5	740
الرابع	14.5	8.0	16.3	604
الأعلى	18.8	11.9	21.0	414
المجموع	12.8	9.8	16.4	3,380

ملاحظة: يشمل المجموع 3 حالات غير موزونة لا توجد بيانات عنها.

[1] تعرّف الرعاية غير الكافية على أنها ترك الأطفال بمفردهم أو في رعاية طفل آخر دون 10 من العمر لمدة تزيد عن ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع السابق ليوم المقابلة.

الجدول رقم 15–5 : مؤشر تنمية الطفولة المبكرة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36–59 شهراً الذين يعيشون مع أمهاتهم و ينمون حسب المسار الصحيح في مجالات القدرة على القراءة والكتابة والحساب، المجال الجسدي، المجال الاجتماعي– العاطفي ومجال التعلم ومؤشر دليل التنمية المبكرة للطفل حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2018-2017

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 36–59 شهراً الذين ينمون حسب المسار الصحيح للمجالات المشار إليها				مؤشر دليل التنمية المبكرة للطفل[5]	عدد الأطفال الذين أعمارهم 36–59 شهراً
	القراءة والكتابة والحساب[1]	الجسدي[2]	الاجتماعي-العاطفي[3]	التعلم[4]		
الفئة العمرية						
47-36	30.3	96.1	72.7	88.6	70.3	949
59-48	46.9	94.1	69.6	84.6	71.2	891
جنس الطفل						
ذكر	35.4	94.0	68.8	84.1	66.1	973
انثى	41.6	96.4	73.9	89.5	75.9	867
مكان الاقامة						
حضر	38.9	95.3	71.2	86.9	71.4	1,641
ريف	34.2	93.3	71.4	84.6	65.6	199
الأقليم						
الوسط	39.3	95.0	72.1	86.4	71.8	1,119
الشمال	36.4	95.8	70.3	89.7	70.6	554
الجنوب	38.6	94.0	68.4	78.2	63.8	166
المحافظة						
العاصمة	39.1	94.5	72.0	89.3	73.0	731
البلقاء	47.3	95.0	76.7	78.7	67.5	99
الزرقاء	36.4	96.9	71.7	82.2	71.6	240
مادبا	40.6	92.6	65.2	79.5	63.8	50
اربد	37.5	95.8	73.7	92.2	73.9	316
المفرق	28.6	96.4	68.3	84.4	63.9	129
جرش	46.1	94.2	62.7	87.7	71.5	62
عجلون	38.3	95.7	62.6	89.7	66.4	47
الكرك	43.6	92.2	79.5	83.9	74.7	60
الطفيلة	33.2	97.7	52.0	74.4	54.2	30
معان	25.1	94.2	64.5	75.1	52.6	29
العقبة	44.0	93.7	67.1	75.2	62.6	46
جنسية الأم						
اردنية	39.2	94.6	70.6	87.1	70.9	1,576
سورية	30.7	98.4	74.2	82.3	65.8	174
جنسيات اخرى	37.7	98.0	76.7	87.2	78.1	90
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	17.3	92.4	79.0	65.4	49.2	28
ابتدائي	38.0	93.3	78.5	72.4	63.8	99
اعدادي	31.6	94.1	71.9	85.2	67.7	222
ثانوي	34.6	95.6	69.8	88.6	70.9	779
أعلى من ثانوي	45.4	95.3	71.2	87.8	73.3	711
خميس الرفاه						
الأدنى	27.9	94.7	73.1	81.2	66.1	479
الثاني	40.0	93.5	70.2	89.0	71.3	435
الأوسط	40.3	94.7	68.3	88.3	73.9	385
الرابع	44.7	95.3	69.8	88.2	70.0	323
الأعلى	45.2	99.9	75.9	88.8	75.6	218
المجموع	38.4	95.1	71.2	86.7	70.7	1,840

ملاحظة: يشمل المجموع 3 حالات غير موزونة لا توجد بيانات عنها.

[1] يعتبر الطفل على المسار الصحيح في مجال محو الأمية / الحساب إذا تم الإبلاغ عن أنه قادر على القيام بأي من التاليين: التسمية أو تحديد ما لا يقل عن 10 أحرف من الأبجدية ؛ قراءة أربع كلمات بسيطة وشعبية على الأقل ؛ أو تسمية وتمييز رموز جميع الأرقام من 1 إلى 10.

[2] يعتبر الطفل على المسار الصحيح في المجال الجسدي إذا تم الإبلاغ عن أنه قادر على التقاط مجسمات صغيره مثل عصا أو حجر من الأرض بإصبعين و / أو إذا تم الإبلاغ عن الطفل على أنه أحيانًا مريض جدا لا يستطيع اللعب.

[3] يعتبر الطفل على المسار الصحيح في المجال الاجتماعي- العاطفي إذا كان أي من الأمرين التاليين صحيحًا: الطفل يتفاعل بشكل جيد مع الأطفال الآخرين أو البالغين ؛ الطفل لا يركل أو يعض أو يضرب الأطفال الآخرين؛ أو الطفل لا يشتت انتباهه بسهولة

[4] يعتبر الطفل على المسار الصحيح في مجال التعلم إذا تم الإبلاغ عن اتباع التوجيهات البسيطة حول كيفية القيام بشيء ما و / أو إذا تمكن الطفل من القيام بذلك بشكل مستقل.

[5] نسبة للأطفال الذين هم على مسار التنمية الصحيح في 3 على الأقل من المجالات الأربعة .

الجدول رقم 15-6 : انضباط الطفل

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 1- 14 سنة حسب أسلوب انضباط الأطفال خلال الشهر السابق للمقابلة وحسب الخصائص الأساسية، الذين تعرضوا لأساليب مختلفة للانضباط، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 2-14 سنة الذين كانوا عرضة للتالي:					عدد الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة
	أسلوب غير عنيف للتهذيب	عقاب نفسي	أي عقاب جسدي	عقاب جسدي حاد	أي أسلوب عنيف للتهذيب	
الفئة العمرية						
<5	14.3	72.7	59.2	10.4	79.8	1,482
9-5	12.8	79.6	65.4	14.8	84.6	1,862
14-10	16.7	75.4	54.0	12.7	79.4	2,059
جنس الطفل						
ذكر	12.9	77.9	61.3	14.1	82.7	2,919
انثى	16.9	74.1	57.1	11.3	79.6	2,484
مكان الاقامة						
حضر	14.8	75.9	59.0	12.9	81.1	4,816
ريف	13.9	78.2	62.0	12.1	82.8	587
الأقليم						
الوسط	15.8	73.8	56.5	12.9	79.3	3,270
الشمال	12.4	82.2	64.1	12.4	85.9	1,608
الجنوب	15.1	72.3	62.7	13.2	79.4	525
الفئة العمرية						
المحافظة						
العاصمة	19.2	69.9	50.8	11.6	75.0	2,058
البلقاء	15.0	70.6	68.7	12.5	79.2	262
الزرقاء	8.3	84.6	64.2	14.1	89.5	826
مادبا	12.3	71.5	74.7	28.6	83.3	123
اربد	13.9	80.9	64.1	11.8	84.9	972
المفرق	11.4	81.6	59.1	12.7	86.0	346
جرش	6.3	90.1	72.5	15.8	91.9	164
عجلون	10.7	83.1	66.2	12.3	86.1	125
الكرك	15.5	73.7	60.7	14.1	81.5	213
الطفيلة	19.6	68.2	56.9	9.5	73.6	80
معان	9.7	77.3	74.1	19.4	84.9	92
العقبة	15.5	69.5	61.8	9.9	75.9	140
جنسية رب الأسرة						
اردنية	14.7	76.2	59.8	12.9	81.6	4,821
سورية	12.1	77.4	59.7	11.8	83.9	339
جنسيات اخرى	19.1	72.3	49.5	12.0	72.8	243
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	13.7	75.1	66.2	13.1	80.1	141
ابتدائي	11.5	78.1	62.8	16.0	81.3	304
اعدادي	11.4	80.9	61.8	15.8	85.3	675
ثانوي	10.5	81.6	64.6	14.4	86.7	2,216
أعلى	20.3	69.6	52.4	9.3	75.1	1,924
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	13.3	79.3	68.9	12.8	84.0	180
ابتدائي	15.5	74.4	58.9	13.6	78.6	517
اعدادي	12.1	80.3	66.9	15.5	85.8	929
ثانوي	11.3	80.4	61.9	13.5	85.4	2,134
أعلى	20.5	68.4	50.9	10.1	74.0	1,643
خميس الرفاه						
الأدنى	11.0	79.2	65.8	14.8	84.1	1,136
الثاني	10.8	82.0	63.2	15.6	86.1	1,105
الأوسط	12.1	81.5	60.2	12.4	86.5	1,145
الرابع	17.6	73.4	58.9	11.6	78.5	1,028
الأعلى	23.5	62.6	47.2	9.1	69.5	989
المجموع	14.7	76.1	59.4	12.8	81.3	5,403

ملاحظة: يشمل المجموع 218 حالة غيرموزونة لا توجد بيانات عنها ، وحالة غير موزونة واحدة، و لا يوجد بيانات حول الحالة التعليمية لرب الأسرة.

الجدول رقم 15–7 : الرأي المتعلق بالعقاب الجسدي

نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بين المستجيبين الذين شاركوا في النموذج حول انضباط الطفل، حسب الخصائص الأساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الأساسية	نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري لتربية الطفل بشكل صحيح	عدد المستجيبين الذين شاركوا في نموذج انضباط الطفل
عمر المستجيب لنموذج انضباط الطفل		
19-15	4.9	102
24-20	10.8	342
29-25	15.4	735
34-30	13.5	973
39-35	14.3	1,015
44-40	12.5	989
49-45	14.0	686
50+	17.4	561
الجنس		
ذكر	13.3	434
انثى	13.9	4,969
مكان الاقامة		
حضر	13.9	4,816
ريف	13.1	587
الأقليم		
الوسط	12.8	3,270
الشمال	15.3	1,608
الجنوب	16.0	525
المحافظة		
العاصمة	12.9	2,058
البلقاء	14.4	262
الزرقاء	11.4	826
مادبا	16.1	123
اربد	16.5	972
المفرق	15.0	346
جرش	10.7	164
عجلون	12.7	125
الكرك	15.8	213
الطفيلة	8.9	80
معان	21.9	92
العقبة	16.5	140
جنسية رب الأسرة		
اردنية	14.1	4,821
سورية	14.3	339
جنسيات اخرى	8.2	243
المستوى التعليمي لرب الأسرة		
غير متعلمة	21.9	175
ابتدائي	13.4	348
اعدادي	13.3	733
ثانوي	13.3	2,271
أعلى	14.1	1,875
خميس الرفاه		
الأدنى	16.6	1,136
الثاني	11.5	1,105
الأوسط	14.5	1,145
الرابع	14.5	1,028
الأعلى	11.8	989
المجموع	13.9	5,403

ملاحظة: يشمل الإجمالي 218 حالة غير موزونة والتي لا توجد بيانات عنها.

النتائج الرئيسية

- ***الرعاية الصحية لمرضى المبيت في المستشفيات***: أمضى 3٪ من أفراد الأسر ليلة في مرفق صحي خلال الأشهر الستة التي سبقت المسح. وتم علاج واحد وسبعين بالمائة من مرضى المبيت الذين تلقوا رعاية صحية داخل المستشفيات في مرفق صحي عام، وكان العلاج مجانياً لـ 61٪ منهم .
- ***الرعاية الصحية في العيادات الخارجية***: راجع 11٪ من أفراد الأسر مرفقاً صحياً للاستشارة أو العلاج في الأربعة أسابيع السابقة للمسح. ومن بين هؤلاء الأفراد، راجع 48٪ منهم مرفق طبي عام و 52٪ راجعوا مرفقاً طبياً خاصاً.
- ***تكلفة العلاج***: ومن بين الأفراد الذين راجعوا العيادات الخارجية للمرفق الصحي. تلقى 51٪ رعاية طبية مجانية ودفع 39٪ أقل من 50 ديناراً أردنياً
- ***تغطية التأمين الصحي***: 63٪ من أفراد الأسر الذين زاروا أحد المرافق الصحية بهدف مراجعة العيادات الخارجية لديهم شكلاً من أشكال التأمين الصحي. وكان لدى 69٪ من هولاء الذين أمضوا ليلة في مرفق صحي نوعاً من أنواع التأمين الصحي.

لا يحتاج واضعو الخطط الصحية إلى معرفة مدى انتشار الأمراض والإصابات فقط ولكنهم يحتاجون أيضا إلى معلومات حول خصائص متلقي الخدمات الصحية، وكذلك نفقات الرعاية الصحية من أجل صياغة سياسات وبرامج لتحسين تقديم تلك الخدمات. تضمنت استمارة الأسرة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 على نموذج يتعلق بإنفاق مرضى المبيت والمرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية، وتغطية التأمين الصحي، وتكاليف الرعاية الصحية من أجل جمع معلومات حول هذه المواضيع.

تم جمع المعلومات حول النفقات الصحية من خلال عينة فرعية تتكون من نصف عدد الأسر المشمولة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017– 2018. في هذه الأسر، تم سؤال المستجيب في (استمارة الأسرة) أولاً عن كل فرد من أفراد الأسرة عما إذا أمضى ليلة في مرفق صحي خلال الأشهر الستة السابقة للمسح، وعما إذا تلقى ذلك الفرد الرعاية من مرفق صحي أو صيدلية بدون المبيت في مرفق صحي خلال الأسابيع الأربعة قبل المسح. ولكل فرد من أفراد الأسرة الذين أمضوا ليلة داخل المرافق الصحية، تم سؤال المستجيب بخصوص العدد الإجمالي لمرات مبيت ذلك الفرد في مرفق

صحي خلال فترة الستة أشهر، وعما اذا كان ذلك الفرد مشمولا بالتأمين الصحي، إضافة إلى نوع المرفق الصحي الذي تم فيه تلقي الرعاية، وسبب طلب الرعاية، وتكلفة العلاجات والخدمات لعدد مرات من المبيت تصل إلى ثلاثة. وبهدف الحصول على معلومات حول الرعاية الصحية المقدمة في العيادات الخارجية، تم اختيار فرد من أفراد الأسرة عشوائيا من الذين تلقوا رعاية صحية في العيادات الخارجية. تم توجيه أسئلة متابعة لذلك الفرد الذي تم اختياره من الأسرة حول نوع المرفق الذي تمت زيارته، والسبب في طلب العلاج، وتكاليف العلاج، وما إذا كان ذلك الفرد (هو أو هي) مشمولا بالتأمين الصحي.

16 - 1: الرعاية الصحية لمرضى المبيت في مرفق صحي

أمضى 3٪ من أفراد الأسرة ليلة في مرفق صحي مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر التي سبقت المسح. تم معالجة غالبية أفراد الأسر (71٪) من مرضى المبيت الذين يتلقون رعاية صحية في مرفق صحي عام خلال آخر مبيت لهم الجدول رقم 16 – 1 .

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان أفراد الأسر مرضى المبيت الذين أعمارهم 60 سنة فما فوق الأكثر احتمالاً لتلقي الرعاية في مرفق صحي خلال ال 6 أشهر قبل المسح (9٪)، يليهم هولاء الذين أعمارهم بين 50- 59 سنة (6٪).

- كانت نسبة أفراد الأسر مرضى المبيت الذين تلقوا رعاية في مرفق صحي عام أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية (87٪ و 69٪ على التوالي).

كانت نسبة أفراد الأسر مرضى المبيت الذين تلقوا رعاية في مرفق صحي عام الأدنى في إقليم الوسط والأعلى في إقليم الجنوب (61٪ و 89٪ على التوالي).

- تتراوح نسبة أفراد الأسر مرضى المبيت الذين تلقوا رعاية في مرفق صحي عام من 54٪ في عمان إلى 95٪ في الطفيلة.
- على الرغم من أن النمط ليس متماثل، إلا أن نسبة أفراد الأسرة الذين أمضوا ليلة في مرفق صحي عام يتناقص عموماً مع زيادة الرفاه.

أسباب البحث عن الرعاية الصحية

كانت الرعاية أثناء الحمل أو الولادة (27٪) ورعاية الأطفال حديثي الولادة، أو رعاية الأطفال (11٪) من الأسباب الأكثر شيوعا التي جعلت السيدات يتلقين رعاية صحية كمرضى مبيت (**الجدول رقم 16– 2**). وكانت الفروق واضحة بين الجنسين في أسباب طلب الرعاية، حيث كان الرجال أكثر ميلا للحصول على الرعاية كمرضى مبيت بسبب أمراض القلب (16٪ مقابل 7٪) مقارنة بالسيدات، وبسبب الحوادث أو الإصابات (12٪ مقابل 7٪).

تكلفة العلاج

كان العلاج مجانياً لواحد وستين بالمائة من الأفراد مرضى المبيت في مرفق صحي (**الجدول رقم 16 – 2**). ودفع واحد من كل خمس رجال وسيدات مبلغ 200 دينار أردني أو أكثر مقابل الرعاية التي تلقوها في المرفق الصحي.

16 – 2 : الرعاية الصحية في العيادات الخارجية

راجع 11٪ من أفراد الأسر مرفق صحي أو صيدلية للحصول على الاستشارة الطبية أو العلاج خلال الأربعة أسابيع قبل إجراء المسح. ومن بين الذين طلبوا الرعاية، استشار 48٪ مرفقاً طبياً عام أولاً ، وذهب 52٪ إلى مرفق طبي أو مقدم رعاية صحية خاص (**الجدول رقم 16 – 3**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان أفراد الأسر الذين أعمارهم 60 سنة فما فوق أكثر عرضة لتلقي الرعاية الطبية في العيادات الخارجية خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت المسح (28٪)، يليهم الأفراد في الفئة العمرية 50-59 (18٪). وكان أفراد الأسرة الذين أعمارهم بين 5- 17 سنة (5٪) و 18- 29 سنة (7٪) أقل عرضة لتلقي الرعاية الطبية في العيادات الخارجية.
- كانت نسبة أفراد الأسر الذين طلبوا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية لمرفق صحي عام في المناطق الريفية أعلى بكثير مقارنة بالمناطق الحضرية (66٪ مقابل 46٪) .
- كانت مراجعة الأردنيين (52٪) للمرافق الصحية الطبية العامة أكثر من السوريين (21٪) ومن الجنسيات الأخرى (17٪).
- تتفاوت نسبة أفراد الأسر الذين تلقوا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية في مرفق صحي طبي عام بشكل كبير حسب المحافظة، حيث كانت أعلاها في محافظة الكرك 90٪ وأدناها 38٪ في محافظتي عمان ومادبا.

أسباب البحث عن الرعاية الصحية

يوفر **الجدول رقم 16 – 4** معلومات عن السبب الرئيسي لطلب للحصول على الرعاية لأحدث زيارة لمرضى العيادات الخارجية. إن النسب المئوية لأفراد الأسر الذين يلتمسون العلاج من الحمى وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري جديرة بالملاحظة بشكل خاص، حيث تشكل هذه الحالات معاً السبب للقيام بزيارة واحدة من كل خمسة زيارات (19٪) للمرضى الذين تلقوا العلاج في العيادات الخارجية في الأسابيع الأربعة قبل المسح.

تكلفة العلاج

كان العلاج مجانياً لنصف 51٪ أفراد الأسر الذين تلقوا رعاية طبية في العيادات الخارجية. وكما هو متوقع، كانت نسبة أفراد الأسر الذين تلقوا العلاج المجاني أعلى بشكل كبير بين هولاء الذين تلقوا الرعاية في المرافق الطبية العامة مقارنة بالذين تلقوا الرعاية في المرافق الطبية الخاصة 76٪ مقابل 28٪ (**الجدول رقم 16 – 5 والشكل رقم 16 – 1**). إضافة للمرضى الذين تلقوا العلاج المجاني، فإن 43٪ قد أنفقوا أقل من 100 دينار (21٪ في المرافق الطبية العامة و 63٪ في المرافق الطبية الخاصة). وأنفق 6٪ فقط من أفراد الأسرة 100 دينار أو أكثر (3٪ في المرافق الطبية العامة و 9٪ في المرافق الطبية الخاصة).

الشكل رقم ١٦ – ١ : تكلفة الرعاية الطبية



كما هو متوقع، شكلت نفقات الاستشارات والأدوية نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للرعاية الطبية في العيادات الخارجية. وبلغ متوسط تكلفة آخر زيارة للمرضى إلى العيادات الخارجية 25.3 دينار أردني، منها 10.8 دينار أردني تتعلق بتكاليف العلاج و 5.8 دينار أردني لتكاليف الاستشارة (**الجدول رقم 1-5**). وبلغ متوسط الإنفاق على البنود الأخرى المرتبطة بالصحة خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت المسح، بما في ذلك الفيتامينات، والعلاجات العشبية، والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية 6.2 دينار (البيانات غير مبينة).

16 – 3 : التأمين الصحي

كان لدى ثلاثة وستين بالمائة من أفراد الأسرة الذين يتلقون رعاية طبية في العيادات الخارجية في الأسابيع الأربعة قبل المسح مشمولين بشكل من أشكال التأمين الصحي. وكان لدى ستة بالمائة منهم تأميناً مع إعفاءات، و لم يكن لدى 31٪ منهم أي نوع من أنواع التأمين الصحي. ومن بين الأفراد الذين أمضوا ليلة في المستشفى أو العيادة خلال الستة أشهر قبل المسح، كان لدى 69٪ منهم شكل من أشكال التأمين الصحي، و 8٪ لديهم تأمين صحي مع إعفاء، و 23٪ ليس لديهم تأمين صحي (**الجدول رقم 16 – 6**) .

قائمة الجداول

يرجى الإطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام وتمويل الرعاية الصحية :

- الجدول رقم 16 – 1 : الرعاية الصحية لمرضى المبيت
- الجدول رقم 16 – 2 : مجالات الرعاية الصحية لمرضى المبيت
- الجدول رقم 16 – 3 : الرعاية الصحية في العيادات الخارجية
- الجدول رقم 16 – 4 : السبب الرئيسي لطلب الرعاية الصحية في العيادات الخارجية
- الجدول رقم 16 – 5 : تكاليف مراجعة العيادات الخارجية
- الجدول رقم 16 – 6 : تغطية التأمين الصحي

الجدول رقم 16-1 : الرعاية الصحية لمرضى المبيت

نسبة أفراد الأسر الذين امضوا ليلة في مستشفى أو عيادة خلال ال 6 أشهر السابقة للمسح (بأسلوب العد النظري). ومن بين هولاء الذين امضوا ليلة في المرفق الصحي، التوزيع النسبي حسب نوع المرفق الذي تمت فيه الإقامة لأحدث مرة حسب الخصائص الاساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017-2018

الخصائص الاساسية	نسبة الذين امضوا ليلة في مرفق صحي	عدد الافراد	نوع المرفق الطبي الذي يوفر الرعاية الطبية لمرضى المبيت				عدد الذين امضوا ليلة في مرفق صحي
			قطاع عام	قطاع خاص	أخرى	المجموع	
الفئة العمرية							
4-0	3.7	4,391	73.1	24.4	2.6	100.0	163
17-5	1.3	12,860	79.0	20.7	0.3	100.0	174
29-18	2.6	9,786	57.4	41.0	1.5	100.0	251
39-30	3.5	5,848	72.3	27.3	0.4	100.0	205
49-40	3.4	4,811	68.6	30.8	0.6	100.0	163
59-50	5.9	3,440	71.0	28.3	0.8	100.0	204
60+	9.1	3,053	76.5	22.1	1.4	100.0	277
الجنس							
ذكر	3.0	22,525	72.3	26.6	1.2	100.0	685
أنثى	3.5	21,664	69.5	29.5	1.0	100.0	751
الجنسية							
اردنية	3.2	38,400	75.2	24.6	0.2	100.0	1,244
سورية	3.6	3,524	42.8	49.6	7.6	100.0	128
جنسيات اخرى	2.8	2,265	40.6	53.0	6.3	100.0	64
الحالة الزواجية							
لم يسبق لهم الزواج	1.1	11,383	62.6	37.4	0.0	100.0	129
متزوج	5.3	16,706	69.8	28.9	1.2	100.0	885
مطلق / منفصل / أرمل	7.6	1,630	71.8	27.6	0.6	100.0	123
لم يتم سؤالهم [1]	2.1	14,470	76.8	21.8	1.4	100.0	298
مكان الاقامة							
حضر	3.3	39,421	68.9	29.9	1.2	100.0	1,288
ريف	3.1	4,768	87.1	12.5	0.4	100.0	148
الأقليم							
الوسط	2.9	27,126	60.6	38.8	0.6	100.0	784
الشمال	4.1	13,051	81.9	16.2	2.0	100.0	541
الجنوب	2.8	4,011	89.2	10.5	0.3	100.0	111
المحافظة							
العاصمة	2.9	17,268	54.0	45.3	0.7	100.0	506
البلقاء	2.0	2,536	76.6	23.4	0.0	100.0	49
الزرقاء	3.3	6,273	70.6	28.9	0.5	100.0	206
مادبا	2.2	1,049	81.6	18.4	0.0	100.0	23
اربد	4.5	8,168	82.0	17.5	0.4	100.0	368
المفرق	4.0	2,650	78.0	13.3	8.7	100.0	106
جرش	3.2	1,303	87.0	13.0	0.0	100.0	42
عجلون	2.7	931	86.8	13.2	0.0	100.0	25
الكرك	2.9	1,633	88.3	11.0	0.7	100.0	48
الطفيلة	2.5	617	94.6	5.4	0.0	100.0	16
معان	2.9	730	94.1	5.9	0.0	100.0	21
العقبة	2.5	1,031	83.4	16.6	0.0	100.0	26
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	4.5	6,743	79.9	18.5	1.5	100.0	301
ابتدائي	2.6	10,098	76.2	23.0	0.8	100.0	265
اعدادي	3.2	6,036	75.7	23.5	0.8	100.0	196
ثانوي	3.0	11,623	77.3	22.2	0.5	100.0	345
أعلى من ثانوي	3.4	9,673	48.0	50.2	1.8	100.0	327
							2
خميس الرفاه							
الأدنى	3.9	8,765	74.9	22.2	2.9	100.0	341
الثاني	3.9	9,039	83.2	16.6	0.2	100.0	350
الأوسط	3.0	8,513	79.0	21.0	0.0	100.0	254
الرابع	2.6	9,169	64.7	35.3	0.0	100.0	235
الأعلى	3.0	8,703	46.0	51.9	2.1	100.0	257
المجموع	3.3	44,189	70.8	28.1	1.1	100.0	1,436

ملاحظة: يشمل المجموع 10 حالات غير موزونة لأفراد اسر لم تتوفر لها بيانات عن المستوى التعليمي. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم اهمالها.

1 = لم يتم طرح أسئلة الحالة الزواجية لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

الجدول رقم 16-2 : مجالات الرعاية لمرضى المبيت

بين أفراد الأسر الذين امضوا ليلة في مرفق صحي خلال ال 6 أشهر السابقة للمسح (بأسلوب العد النظري)، التوزيع النسبي حسب سبب المبيت الرئيسي وتكلفة المبيت لأحدث مرة، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

خصائص الاقامة لمرضى المبيت	السيدات	الرجال	المجموع
السبب في طلب الرعاية الصحية			
حمل / ولادة	27.0	na	14.7
مولود حديث / رعاية طفل	11.0	7.7	9.4
السرطان	4.5	1.3	3.0
أمراض القلب	7.4	15.6	11.3
السكري	5.9	7.1	6.4
امراض اخرى	27.5	39.1	33.0
حادث / اصابة	6.7	12.2	9.3
اخرى	10.0	16.6	12.5
لا اعرف	0.1	0.3	0.2
المجموع	100.0	100.0	100.0
تكلفة الاقامة (بالدينار الأردني) [1]			
مجانا	59.4	62.8	61.0
أقل من 50	6.6	4.2	5.5
99-50	1.7	3.5	2.6
199-100	4.6	4.5	4.6
499-200	11.4	8.5	10.0
+500	9.8	8.7	9.3
عينية فقط	2.8	4.7	3.7
لا اعرف	3.7	3.0	3.3
المجموع	100.0	100.0	100.0
عدد الافراد	751	685	1,436

Na = لاينطبق

[1]يشمل تكاليف جميع العلاجات والخدمات أثناء الإقامة، بما في ذلك أية رسوم لفحوصات المختبرات أو الأدوية أو غيرها من المواد

الجدول رقم 16-3 : الرعاية الصحية في العيادات الخارجية

نسبة افراد الأسر الذين راجعوا العيادات الخارجية لمرفق صحي أو صيدلية خلال الاربعة اسابيع السابقة للمسح (بأسلوب العد النظري) ، وبين هولاء الذين تلقوا الرعاية، التوزيع النسبي حسب نوع المرفق الذي قُدمت فيه الرعاية لأحدث مرة حسب الخصائص الاساسية ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

الخصائص الاساسية	نسبة الذين راجعوا العيادات الخارجية	عدد الافراد	نوع المرفق الذي قدم الرعاية الطبية في العيادات الخارجية : قطاع عام	قطاع خاص	المجموع	عدد الذين تلقوا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية
الفئة العمرية						
4-0	13.7	4,391	42.1	57.9	100.0	344
17-5	5.4	12,860	45.7	54.3	100.0	332
29-18	6.7	9,786	35.4	64.6	100.0	366
39-30	11.5	5,848	42.6	57.4	100.0	426
49-40	13.0	4,811	44.8	55.2	100.0	392
59-50	17.7	3,440	61.5	38.5	100.0	422
60+	28.2	3,053	57.4	42.6	100.0	610
الجنس						
ذكر	10.2	22,525	48.6	51.4	100.0	1,375
أنثى	11.2	21,664	47.8	52.2	100.0	1,516
الجنسية						
اردنية	10.6	38,400	52.1	47.8	100.0	2,538
سورية	12.3	3,524	21.0	79.0	100.0	214
جنسيات اخرى	9.9	2,265	16.8	83.2	100.0	139
الحالة الزواجية						
لم يسبق لهم الزواج	4.6	11,383	43.4	56.6	100.0	271
متزوج	15.4	16,706	50.7	49.3	100.0	1,648
مطلق / منفصل / أرمل	26.9	1,630	50.3	49.7	100.0	354
لم يتم سؤالهم [1]	8.2	14,470	42.1	57.9	100.0	618
مكان الاقامة						
حضر	10.8	39,421	46.4	53.6	100.0	2,625
ريف	9.6	4,768	65.7	34.3	100.0	266
الأقليم						
الوسط	10.4	27,126	39.8	60.2	100.0	1,788
الشمال	13.5	13,051	60.0	40.0	100.0	991
الجنوب	3.7	4,011	76.7	23.2	100.0	112
المحافظة						
العاصمة	11.6	17,268	38.2	61.8	100.0	1,230
البلقاء	2.4	2,536	54.0	46.0	100.0	49
الزرقاء	11.1	6,273	42.6	57.4	100.0	465
مادبا	6.2	1,049	37.9	62.1	100.0	45
اربد	13.9	8,168	60.5	39.5	100.0	651
المفرق	14.5	2,650	48.0	52.0	100.0	206
جرش	11.8	1,303	71.9	28.1	100.0	80
عجلون	9.3	931	81.2	18.8	100.0	54
الكرك	3.9	1,633	89.7	10.3	100.0	47
الطفيلة	3.9	617	73.4	25.6	100.0	17
معان	4.0	730	71.4	28.6	100.0	23
العقبة	2.9	1,031	59.6	40.4	100.0	25
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	15.3	6,743	49.4	50.6	100.0	647
ابتدائي	8.8	10,098	49.8	50.2	100.0	487
اعدادي	10.8	6,036	51.0	49.0	100.0	402
ثانوي	9.6	11,623	50.4	49.6	100.0	676
أعلى من ثانوي	10.7	9,673	41.8	58.1	100.0	678
خميس الرفاه						
الأدنى	11.3	8,765	49.7	50.3	100.0	586
الثاني	12.1	9,039	54.2	45.8	100.0	635
الأوسط	9.2	8,513	53.5	46.5	100.0	488
الرابع	10.3	9,169	48.5	51.5	100.0	600
الأعلى	10.4	8,703	35.0	65.0	100.0	582
المجموع	10.7	44,189	48.1	51.9	100.0	2,891

ملاحظة: يشمل المجموع 10 حالات غير موزونة لأفراد اسر لم تتوفر لها بيانات عن المستوى التعليمي.

1= لم يتم طرح أسئلة الحالة الزواجية لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

الجدول رقم 16-4 : السبب الرئيسي لطلب الرعاية الصحية في العيادات الخارجية

بين أفراد الأسر الذين راجعوا مرفق صحي لطلب المشورة أو العلاج خلال الثلاثين يوماً السابقة للمسح (بأسلوب العد النظري)، التوزيع النسبي حسب السبب ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018.

اسباب طلب الرعاية	السيدات	الرجال	المجموع
تنظيم الأسرة	0.9	na	0.6
الرعاية الصحية ما قبل الولادة/ الولادة/ الرعاية ما بعد الولادة	6.9	na	4.5
مولود جديد / رعاية الطفل	1.9	1.7	1.8
حمى	9.4	13.6	11.4
اسهال	0.6	1.7	1.2
امراض القلب	4.5	6.0	5.2
ارتفاع ضغط الدم	10.1	7.6	8.9
السكري	11.4	8.9	10.2
امراض اخرى	42.6	44.2	43.3
فحص طبي عام / رعاية وقائية	6.3	6.8	6.6
تطعيم	1.8	1.3	1.6
حادث / إصابة	2.0	5.8	3.8
اخرى	1.5	2.4	0.9
المجموع	100.0	100.0	100.0
عدد الافراد	1,516	1,375	2,891

Na = لاينطبق

الجدول رقم 16-5 : تكاليف مراجعة العيادات الخارجية

بين أفراد الأسر الذين راجعوا مرفق صحي لطلب المشورة أو العلاج خلال الثلاثين يوماً السابقة للمسح (بأسلوب العد النظري)، التوزيع النسبي حسب التكلفة الاجمالية وتكاليف مختلف مكونات الرعاية الطبية التي تلقاها افراد الاسر خلال احدث زيارة لهم للعيادات الخارجية (بالدينار الأردني) حسب نوع المرفق الذي قدم الرعاية والتوزيع النسبي للأسر التي تلقى أي فرد منها رعاية في العيادات الخارجية حسب تكلفة المواد الطبية التي حصلوا عليها بدون استشارة مقدم الرعاية الصحية أو صيدلية أو المعالج التقليدي (الشعبي) ، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

نوع الرعاية	مجانا	أقل من 50	50-99	100- 199	أكثر من 200	المجموع	متوسط التكلفة [1]	العدد
تكاليف الرعاية في العيادات الخارجية								
أي مرفق								
التكلفة الإجمالية (العلاج والخدمات)	50.7	39.3	4.0	3.3	2.7	100.0	25.3	2,684
تكلفة الاستشارة (الكشفية)	74.6	24.3	0.5	0.4	0.2	100.0	5.8	2,647
تكلفة الدواء	58.4	38.5	1.2	1.3	0.6	100.0	10.8	2,638
تكلفة المختبر	91.3	7.2	0.7	0.7	0.2	100.0	3.5	2,640
تكلفة الأشعة السينية 2	95.6	3.3	0.7	0.2	0.1	100.0	1.7	2,630
تكلفة التنقل	88.5	11.3	0.0	0.2	0.0	100.0	0.9	2,645
تكاليف أخرى	95.2	3.9	0.0	0.4	0.4	100.0	3.1	2,578
مرفق قطاع عام								
التكلفة الإجمالية (العلاج والخدمات)	76.2	18.3	2.8	1.5	1.1	100.0	13.0	1,257
تكلفة الاستشارة (الكشفية)	89.4	9.4	0.7	0.2	0.2	100.0	2.3	1,248
تكلفة الدواء	80.9	17.7	0.5	0.3	0.5	100.0	6.3	1,247
تكلفة المختبر	94.6	4.8	0.2	0.4	0.0	100.0	1.5	1,253
تكلفة الأشعة السينية 2	97.0	2.4	0.5	0.0	0.0	100.0	0.8	1,248
تكلفة التنقل	91.4	8.3	0.0	0.3	0.0	100.0	0.9	1,249
تكاليف أخرى	98.6	1.1	0.0	0.2	0.1	100.0	1.3	1,220
مرفق قطاع خاص								
التكلفة الإجمالية (العلاج والخدمات)	28.2	57.7	5.0	5.0	4.2	100.0	36.1	1,427
تكلفة الاستشارة (الكشفية)	61.3	37.6	0.3	0.6	0.3	100.0	8.9	1,399
تكلفة الدواء	38.2	57.1	1.9	2.2	0.7	100.0	14.7	1,390
تكلفة المختبر	88.3	9.3	1.1	0.9	0.4	100.0	5.3	1,387
تكلفة الأشعة السينية 2	94.4	4.1	0.9	0.3	0.2	100.0	2.5	1,382
تكلفة التنقل	85.9	14.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.0	1,396
تكاليف أخرى	92.1	6.5	0.1	0.6	0.7	100.0	4.8	1,358

1= لا يشمل حساب تكلفة الرعاية الاجابات التي اشارت إلى أن الدفعات كانت عينية . تم اعتبار الاجابات حول المصروفات "الغير محددة" على أن تكلفتها (صفر) .

2 = يشمل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو الماسح الضوئي أو تخطيط القلب الكهربائي (ECG) أو التصوير الشعاعي للثدي أو إجراءات التصوير

الجدول رقم 16- 6 :تغطية التأمين الصحي

من بين أفراد الأسر الذين حصلوا على الرعاية الطبية (بأسلوب العد النظري) ، التوزيع النسبي حسب تغطية التأمين الصحي، وبين أفراد الأسر الذين لديهم تأمين ، التوزيع النسبي حسب مصدر التأمين الصحي، حسب نوع الرعاية، مسح السكان والصحة الأسرية – الأردن 2017- 2018

تغطية التأمين الصحي/ مصدر التأمين الصحي	الرعاية الطبية في العيادات الخارجية	رعاية مرضى المبيت
تغطية التأمين الصحي		
لديهم تأمين	63.1	69.3
تأمين مع اعفاءات	6.0	7.6
لا يوجد تأمين	30.8	23.1
لا أعرف	0.1	0.0
المجموع	100.0	100.0
عدد الافراد	2,891	1,436
مصدر التامين الصحي		
وزارة الصحة	37.0	41.8
الخدمات الطبية الملكية	33.8	32.3
مستشفى الجامعة الأردنية	4.2	3.7
UNRWA	1.7	0.9
UNHCR	4.6	4.4
NGO	1.3	0.2
تامين تجاري تم شراؤه من الشركات	0.4	0.3
القطاع الخاص	12.2	16.3
أخرى	4.7	0.1
لا أعرف	0.2	0.0
مجموع	100.0	100.0
الأفراد الذين لديهم تامين صحي	1,826	995

UNRWA = وكالة الغوث

UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

Assaf, S., and S. E. K. Bradley. 2014. Trends in Demographic and Health Indicators in Jordan: Data from the 1990-2012 Jordan Population and Family Health Surveys. DHS Trends Reports No. 8. Rockville, Maryland, USA: ICF International.

Bradley, S. E. K., T. N. Croft, J. D. Fishel, and C. F. Westoff. 2012. *Revising Unmet Need for Family Planning.* DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1998. "Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States." *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 47(RR-3): 1-29.

Department of Statistics [Jordan]. 1989. *Jordan Fertility and Family Health Survey 1983*. Amman: Department of Statistics.

Department of Statistics [Jordan] and ICF International. 2013. *Jordan Population and Family Health Survey 2012*. Calverton, Maryland, USA: Department of Statistics and ICF International.

Department of Statistics [Jordan] and ICF Macro. 2010. *Jordan Population and Family Health Survey 2009*. Calverton, Maryland, USA: Department of Statistics and ICF Macro.

Department of Statistics [Jordan] and Macro International Inc. 1998. *Jordan Population and Family Health Survey 1997*. Calverton, Maryland, USA: Department of Statistics and Macro International.

Department of Statistics [Jordan] and Macro International Inc. 2008. *Jordan Population and Family Health Survey 2007*. Calverton, Maryland, USA: Department of Statistics and Macro International.

Department of Statistics [Jordan] and ORC Macro. 2003. *Jordan Population and Family Health Survey 2002*. Calverton, Maryland, USA: Department of Statistics and ORC Macro.

Pan American Health Organization (PAHO). 2002. *Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child*. Washington, DC: PAHO.

United Nations. 2006. *Secretary-General's In-depth Study on All Forms of Violence against Women*. New York: United Nations.

United Nations Development Programme (UNDP). 2007. *Measuring Human Development: A Primer*. New York: UNDP.

World Health Organization (WHO). 2003. *World Health Report 2003*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO) and United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). 2014. *Progress on Drinking Water and Sanitation—2014 Update*. Geneva: WHO and UNICEF. **http://www.who.int/reproductivehealth/news/antenatal-care/en**

World Health Organization (WHO). 2015. *WHO Statement on Caesarean Section Rates*. Geneva, Switzerland: WHO. **http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/csstatement/en**

World Health Organization (WHO). 2016. *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Outcome*. Geneva, Switzerland: WHO. **http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1**

World Health Organization (WHO). 2017. *WHO Recommendations on Newborn Health Guidelines Approved by the Who Guidelines Review Committee Updated 2017*. Geneva, Switzerland: WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf?sequence=1

A.1 مقدمة

يعتبر مسح السكان والصحة الأسرية 2017–2018 المسح السابع من نوعه في سلسلة المسوح التي نفذت في الأعوام 1990، 1997، 2002، 2007، 2009 و 2012. وكما في المسوح السابقة، فإن الأهداف الرئيسية لمسح السكان والصحة الأسرية 2017–2018 تتمثل في توفير معلومات حديثة عن الخصوبة ووفيات مرحلة الطفولة ومستوياتها وتفضيلات الإنجاب والوعي والموافقة واستعمال وسائل تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، والمعرفة والتوجهات نحو مرض الإيدز والأمراض الأخرى المعدية المنقولة جنسيا (STIs).

تضمنت الدراسة عينة ممثلة وطنية تتكون من 19,400 أسرة مقيمة. صُممت عينة المسح لإعطاء نتائج ممثلة على المستوى الوطني والحضر والريف بشكل منفصل، ولكل محافظة من المحافظات الإثني عشر، ولثلاث مجالات بالنسبة للجنسية: السكان الأردنيون والسكان السوريون والسكان من جنسيات أخرى.

تم اعتبار كافة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة وهن من الأفراد المعتادين في الأسر المختارة أو اللاتي أمضين الليلة السابقة للمقابلة في الأسر المختارة مؤهلات في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018. وكان من المتوقع أن يؤدي المسح إلى إجراء مقابلات مع حوالي 13,639 من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة.

كان جميع الأطفال دون الخامسة من العمر مؤهلين لقياسات الوزن ولإجراء القياسات الأنثروبومترية، كما أن كافة الأطفال الذين أعمارهم 6 - 59 شهرًا كانوا مؤهلين لإجراء فحص الأنيميا في جميع الأسر التي تم اختيارها للمسح. وفي عينة فرعية تتكون من 50٪ من الأسر المختارة، كانت جميع السيدات اللاتي أعمارهن 15 -49 سنة مؤهلات لقياسات الوزن ولاجراء القياسات الأنثروبومترية ولإجراء فحص الأنيميا. وعلى نفس هذه العينة الفرعية ايضا، كان يتم تطبيق نموذج انضباط الطفل من خلال مقابلة الأسرة عن طفل واحد في عمر 1-14 سنة يتم اختياره عشوائيا من الأسرة، ويتم تطبيق نموذج تنمية الطفولة المبكرة من خلال المقابلات الفردية للسيدات على أصغر الأطفال دون سن 5 سنوات الذين يعيشون مع الأم. وفي أل 50٪ الأخرى من الأسر، تم إضافة نموذج لجمع المعلومات المتعلقة بالنفقات الطبية لمرضى المبيت ومرضى العيادات الخارجية إلى مقابلة الأسرة . كما تم تطبيق نموذج حول العنف الأسري وذلك باختيار سيدة واحدة عشوائياً من السيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 في كل أسرة في تلك العينة الفرعية .

وأخيراً، تم إجراء مسح للذكور على عينة فرعية من نصف عدد الأسر التي طبقت فيها نماذج الإنفاق الصحي والعنف الأسري (أي في أسرة واحدة من كل أربعة أسر تم اختيارها للمسح) بمعزل عن المسح الخاص بالسيدات. حيث كان جميع الرجال الذين أعمارهم 15- 59 والذين كانوا مقيمين معتادين في الأسر المختارة أو الذين أمضوا الليلة السابقة للمسح مع الأسرة مؤهلين للمشاركة في مسح الذكور. وقد تم في المسح المتعلق بالذكور جمع معلومات عن الحالة الديموغرافية والاجتماعية الأساسية للرجال، ومعرفتهم واستخدامهم لوسائل تنظيم الأسرة، ومعرفتهم ومواقفهم فيما يتعلق بفيروس الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسيا. كان من المتوقع أن يؤدي المسح إلى إجراء مقابلات مع حوالي 6,132 من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-59 سنة.

A.2 إطار المسح

ينقسم الأردن إدارياً إلى 12 محافظة، وكل محافظة تنقسم إلى ألوية وكل لواء إلى أقضية وكل قضاء إلى تجمعات سكانية وكل تجمع سكاني إلى مناطق وكل منطقة إلى احياء. بالإضافة إلى هذه التقسيمات الإدارية، تم خلال التعداد العام للسكان والمساكن 2015 تقسيم كل تجمع سكاني إلى مناطق ملائمة تدعى بلوكات تعدادية. كما تم إنشاء ملف إلكتروني يتضمن قائمة بكافة بلوكات التعداد. وتحتوي هذه القائمة على معلومات خاصة بالتعداد عن الأسر والسكان والمواقع الجغرافية وخصائص أخرى لكل بلوك. وبناءً على هذه القائمة، فقد تم إعادة تجميع بلوكات التعداد في مجموعات فرعية لتشكيل وحدة إحصائية عامة ذات حجم معتدل (30 أسرة أو أكثر) تسمى عنقود والذي يمكن استخدامه على نطاق واسع في المسوح المختلفة كوحدات معاينة أولية (PSU). وقد تم سحب عينه مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 من إطار وحدات العناقيد الذي وفرته دائرة الإحصاءات العامة.

يبين الجدول رقم A.1 توزيع الأسر حسب المحافظات ومكان الإقامة في الحضر والريف. وفي الأردن هنالك ما مجموعة 1,957,479 أسرة مقيمة، 91٪ منها في المناطق الحضرية. و يمثل عدد الأسر في العاصمة "عمان" ما نسبة 44٪ من إجمالي الأسر في الأردن، علما بأن أصغر محافظة "الطفيلة " تمثل 1٪ فقط من الإجمالي.

الجدول رقم A.1 : توزيع الأسر حسب المحافظة وحسب مكان الإقامة

المحافظة	عدد الأسر			نسبة الحضر	التوزيع النسبي
	الحضر	الريف	المجموع		
العاصمة	833,015	21,500	854,515	97.5	43.7
البلقاء	81,634	17,255	98,889	82.6	5.1
الزرقاء	268,300	9,899	278,199	96.4	14.2
مادبا	29,622	8,300	37,922	78.1	1.9
اربد	325,370	27,851	353,221	92.1	18.0
المفرق	73,998	31,618	105,616	70.1	5.4
جرش	35,443	11,044	46,487	76.2	2.4
عجلون	29,167	5,656	34,823	83.8	1.8
الكرك	36,941	26,164	63,105	58.5	3.2
الطفيلة	15,155	3,984	19,139	79.2	1.0
معان	15,705	12,499	28,204	55.7	1.4
العقبة	32,202	5,157	37,359	86.2	1.9
الأردن	1,776,552	180,927	1,957,479	90.8	100.0

ملاحظة : تم أخذ اطار المعاينة من التعداد العام للسكان والمساكن - 2015.

يبين الجدول رقم A.2 توزيع مناطق العد (العناقيد) ومتوسط عدد الأسر في كل منطقة عد (عنقود) حسب المحافظات ومكان الإقامة (حضر، ريف). وفي الأردن هنالك ما مجموعه 18,286 عنقود (16,001 في المناطق الحضرية و2,285 في المناطق الريفية). ويبلغ متوسط حجم العنقود 111 أسرة في المناطق الحضرية و 79 أسرة في المناطق الريفية، في حين بلغ متوسط الحجم العام 107 أسر لكل عنقود.

الجدول رقم A. 2 : توزيع مناطق العد ومتوسط حجم مناطق العد حسب المحافظة ومكان الإقامة

المحافظة	عدد العناقيد			متوسط عدد الأسر لكل عنقود		
	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	لمجموع
العاصمة	6,634	213	6,847	126	101	125
البلقاء	784	221	1,005	104	78	98
الزرقاء	2,774	148	2,922	97	67	95
مادبا	334	123	457	89	67	83
اربد	2,997	311	3,308	109	90	107
المفرق	698	468	1,166	106	68	91
جرش	320	134	454	111	82	102
عجلون	364	88	452	80	64	77
الكرك	345	301	646	107	87	98
الطفيلة	192	58	250	79	69	77
معان	178	134	312	88	93	90
العقبة	381	86	467	85	60	80
الأردن	16,001	2,285	18,286	111	79	107

ملاحظة : تم أخذ اطار المعاينة من التعداد العام للسكان والمساكن - 2015.

يبين الجدول رقم A.3 التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية وحسب المحافظة. يمثل غير الأردنيين حوالي 31٪ من مجموع السكان في الأردن، من بينهم 13٪ سوريون و17٪ من جنسيات أخرى. يتركز السكان السوريون بشكل رئيسي في أربع محافظات هي: عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، وهناك أيضا مخيمات للسكان السوريين في الزرقاء والمفرق. وتتركز الجنسيات الأخرى بشكل رئيسي في خمس محافظات هي: عمان والبلقاء والزرقاء وجرش والعقبة.

الجدول رقم A. 3: توزيع السكان حسب الجنسية وحسب المحافظة

المحافظة	عدد السكان حسب الجنسية				نسبة غير الأردنيين		
	أردني	سوري	جنسية أخرى	المجموع	سوري	جنسية أخرى	لمجموع
العاصمة	2,554,926	435,578	1,017,022	4,007,526	10.9	25.4	36.2
البلقاء	396,939	27,982	66,788	491,709	5.7	13.6	19.3
الزرقاء	923,652	175,280	265,946	1,364,878	12.8	19.5	32.3
مادبا	156,787	14,669	17,736	189,192	7.8	9.4	17.1
اربد	1,316,618	343,479	110,061	1,770,158	19.4	6.2	25.6
المفرق	314,164	207,903	27,881	549,948	37.8	5.1	42.9
جرش	167,751	10,868	58,440	237,059	4.6	24.7	29.2
عجلون	157,162	14,496	4,422	176,080	8.2	2.5	10.7
الكرك	272,449	17,077	27,103	316,629	5.4	8.6	14.0
الطفيلة	90,108	1,933	4,250	96,291	2.0	4.4	6.4
معان	127,990	8,450	7,642	144,082	5.9	5.3	11.2
العقبة	135,045	7,799	45,316	188,160	4.1	24.1	28.2
الأردن	6,613,591	1,265,514	1,652,607	9,531,712	13.3	17.3	30.6

المصدر: تعداد السكان والمساكن في الأردن 2015

A.3 تخصيص واختيار العينة

تعتبر عينة مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 عينة طبقية، تم إختيارها على مرحلتين من الإطار الذي وفره التعداد العام للسكان والمساكن 2015. وتم تحقيق الطبقية بفصل كل محافظة إلى مناطق حضر وريف. بالإضافة إلى ذلك، شكلت كل من المخيمات السورية في الزرقاء والمفرق طبقة خاصة. وفي المجموع، تم إيجاد 26 طبقة معاينة. وتم إختيار العينات بشكل منفصل في كل طبقة معاينة وعلى مرحلتين طبقاً لتخصيص العينة الوارد في الجدول رقم A.4 وقبل إختيار العينة، تم ترتيب إطار العينة حسب الألوية والأقضية في كل طبقة معاينة. وباستخدام الإحتمال المتناسب مع الحجم تم الإختيار في مرحلة المعاينة الأولى، كما تم الوصول إلى إيجاد العينة المتناسبة مع الحجم من خلال الطبقية الضمنية لكل مستوى إداري متدني.

تم في المرحلة الأولى إختيار 970 عنقوداً بأسلوب التوزيع المتناسب مع حجم العنقود حيث اعتبر حجم العنقود على أنه عدد الأسر القاطنة فيه كما تم عدها في التعداد العام للسكان والمساكن 2015. وقد أخذ تحديد العينة بالاعتبار الدقة للمؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل من المجالات الثلاثة الخاصة. كما أن العينة المثالية ستوجد 13639 مقابلة مكتملة للسيدات باحتمالية متناسبة لكل طبقة معاينة حسب حجم الطبقة. ولكن التوزيع المتناسب مع الحجم سيوجد حجم عينة صغير جداً لمحافظات معينة كالطفيلة ومعان، في حين ان التوزيع المتناسب مع الحجم سيوجد حجم عينة كبير غير ضروري في المحافظات الكبيرة مثل عمان.

توزيع العينة المستخدم في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 هو استخدام قوة التوزيع مع بعض التعديلات بهدف الحصول على 980 مقابلة مع السيدات في كل محافظة .

تم حساب العدد المتوقع من المقابلات مع السيدات السوريات بإضافة متوسط عدد السيدات اللاتي تم الحصول عليهن بالنسبة إلى عدد السكان السوريين في كل محافظة إلى عدد السيدات المتوقع مقابلتهن من المخيمات السورية. وتم حساب العدد المتوقع من المقابلات مع السيدات من جنسيات أخرى بالاعتماد على متوسط عدد السيدات اللاتي تم الحصول عليهن للسكان من الجنسيات الأخرى في كل من المحافظات. كان العدد المتوقع للمقابلات 1,607 للسيدات السوريات و 1,743 للسيدات من جنسيات أخرى.

يبين الجدول رقم A.4 توزيع عينة العناقيد حسب المحافظة ونوع الإقامة. ومن بين 970 عنقودا التي تم اختيارها، كان 769 منها في المناطق الحضرية و201 في المناطق الريفية. تم اعتبار جميع المخيمات السورية مناطق حضرية، ومن بين ال 769 عنقودا في المناطق الحضرية، تم اختيار 18 من المخيمات السورية في الزرقاء وتم اختيار 25 من المخيمات في المفرق. ومن بين ال 19400 أسرة مختارة، كان هناك 15,380 أسرة من المناطق الحضرية و4020 من المناطق الريفية. وقد تم زيادة حجم العينة في المناطق الريفية، وتخفيض حجم العينة في محافظتي عمان والزرقاء (ومعظمهما حضريتان). تم اختيار 360

أسرة من المخيمات السورية في الزرقاء و500 أسرة تم اختيارها من المخيمات في المفرق، أي أن المجموع 860 أسرة اختيرت من المخيمات السورية.

الجدول رقم A . 4 : توزيع عينة العناقيد والأسر حسب المحافظة ونوع الإقامة

	توزيع العناقيد			توزيع الاسر		
المحافظة	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
العاصمة	118	4	122	2,360	80	2,440
البلقاء	62	15	77	1,240	300	1,540
الزرقاء	90	4	94	1,800	80	1,880
مادبا	53	17	70	1,060	340	1,400
اربد	85	8	93	1,700	160	1,860
المفرق	62	27	89	1,240	540	1,780
جرش	53	19	72	1,060	380	1,440
عجلون	57	13	70	1,140	260	1,400
الكرك	40	33	73	800	660	1,460
الطفيلة	53	17	70	1,060	340	1,400
معان	37	33	70	740	660	1,400
العقبة	59	11	70	1,180	220	1,400
من ضمن التوزيع أعلاه ، التوزيع في المخيمات السورية						
المخيمات السورية في الزرقاء	18	na	18	360	na	360
المخيمات السورية في المفرق	25	na	25	500	na	500
الأردن	769	201	970	15,380	4,020	19,400

na = لا ينطبق

بعد أن تم إختيار العناقيد في المرحلة الأولى (أي اختيار وحدات المعاينة الأولية)، وقبل المسح الرئيسي، تم تنفيذ مرحلة تسجيل الأسر في قوائم في كافة العناقيد المختارة، حيث تم استخدام القوائم الخاصة بالأسر كإطار للعينة لإختيار الأسر في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية، تم اختيار عدد ثابت هو 20 أسرة من كل عنقود بأسلوب العينة العشوائية المنتظمة من القوائم التي تم استحداثها. وقامت الباحثات بعد ذلك بمقابلة الأسر التي تم إختيارها مسبقاً فقط. ولم يسمح بالتعويض أو التغيير للأسر المختارة مسبقاً في مراحل التنفيذ من أجل تفادي التحيز .

ويبين الجدول رقم 5.A توزيع العينة للأعداد المتوقعة للمقابلات للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة وجميع الرجال وأعمارهم 15- 59 سنة. وتم الحصول على الدوال التي استخدمت في حسابات العينة من نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2012. في مسح 2012، كانت معدلات إتمام المقابلات مع الأسر 93.4٪ و96.2٪ في المناطق الحضرية والريفية، على التوالي، وكانت معدلات الاستجابة الفردية للإناث 96.8٪ و 98.3٪ في المناطق الحضرية والريفية، على التوالي. وكان هناك 0.77 و 0.76 من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 لكل أسرة في المناطق الحضرية والريفية على التوالي. تم احتساب عدد الرجال الذين أعمارهم 15-59 على أساس نتائج التعداد العام للسكان

والمساكن 2015، والتي أظهرت وجود ما معدله 1.6 من الرجال لكل أسرة. وقد تم افتراض معدل الإستجابة الفردي للذكور ليكون 84٪، حيث لم يكن هناك مسح سابق للرجوع إليه.

الجدول رقم A.5 : توزيع عينة العدد المتوقع من المقابلات للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 وجميع الرجال وأعمارهم 15-59 حسب المحافظة ونوع الإقامة.

	المقابلات مع السيدات			المقابلات مع الرجال		
المحافظة	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
العاصمة	1,651	57	1,708	741	26	767
البلقاء	867	215	1,082	390	97	487
الزرقاء	1,260	57	1,317	565	26	591
مادبا	741	244	985	333	110	443
اربد	1,190	115	1,305	534	51	585
المفرق	867	386	1,253	390	175	565
جرش	741	272	1,013	333	122	455
عجلون	798	186	984	358	85	443
الكرك	560	473	1,033	251	214	465
الطفيلة	741	244	985	233	214	447
معان	518	473	991	371	71	442
العقبة	826	157	983	371	71	442
الجنسية	من ضمن التوزيعات أعلاه ، العدد المتوقع من المقابلات حسب الجنسية					
أردني			10,289			4,644
سوري			1,607			722
جنسية أخرى			1,743			766
الأردن	10,760	2,879	13,639	4,870	1,262	6,132

ملاحظة: تم إجراء مسح الذكور في ربع عدد الأسر التي تم اختيارها لمسح الإناث.

A.4 احتمالية إختيار العينة وتوزيعها

نظراً لعدم توزيع العينة بشكل متناسب مع الحجم على مختلف المحافظات وفي الحضر والريف والإختلافات الممكنة في معدلات الإستجابة، فإن أوزان العينة أصبحت مطلوبة لأي تحليل يستخدم بيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018 لضمان التمثيل الحقيقي لنتائج المسح على المستوى الوطني وكذلك على مستوى التقسيمات الأخرى. وحيث أن عينة مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 هي عينة عنقودية طبقية

على مرحلتين فقد تم حساب وزن المعاينة استناداً إلى احتمالات المعاينة بشكل مفصل لكل مرحلة معاينة ولكل عنقود

وقد تم استخدام المعادلات التالية:

P_{1hi} إحتمالية إختيار العنقود i^{th} في الطبقة h في المرحلة الأولى

P_{2hi} إحتمالية إختيار الأسرة ضمن العنقود i^{th} في المرحلة الثانية

وعلى اعتبار أن a_h تمثل عدد العناقيد المختارة في الطبقة h وأن M_{hi} هو عدد الأسر حسب إطار وحدات المعاينة في العنقود i^{th} وأن $\sum M_{hi}$ هو العدد الاجمالي للأسر في الطبقة ، فإن إحتمالية اختيار العنقود i^{th} في عينه مسح السكان والصحة الأسرية 2017 – 2018 تحسب كما يلي :

$$\frac{a_h M_{hi}}{\sum M_{hi}}$$

وعلى اعتبار أن L_{hi} هو عدد الأسر المسجلة في قوائم حصر العنقود i في الطبقة h ، وأن g_{hi} هو عدد الأسر المختاره في العنقود . فإنه يتم احتساب إحتمالية الإختيار في المرحلة الثانية لكل أسرة في العنقود كما يلي :

$$P_{2hi} = \frac{g_{hi}}{L_{hi}}$$

وعليه ، فإن احتمالية الإختيار الكلي لكل أسرة في العنقود i للطبقة h يكون نتاج إحتمالية الإختيار في المرحلتين:

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

كما أن وزن العينة لكل أسرة في العنقود i للطبقة h هو معكوس إحتمالية الإختيار الكلي:

$$W_{hi} = 1/P_{hi}$$

تم إعداد نموذج عمل يحتوي على كافة معلمات العينة وإحتماليات الإختيار لتسهيل احتساب أوزان العينات. كما تم تعديل أوزان حالات عدم استجابة الأسر وكذلك الأفراد. وعليه ، فقد تم احتساب مجموعتين من الأوزان من أجل المسح الخاص بالسيدات: مجموعة للأسر والمجموعة الأخرى للمسح الفردي للسيدات. كان هناك أيضا مجموعتين من الأوزان لمسح الذكور، واحدة للأسر المختارة لمسح الذكور وواحدة للمسح الفردي للذكور. كما تم حساب مجموعتين خاصتين من الأوزان، واحدة لنموذج العنف الأسري وواحدة لنموذج انضباط الطفل، والتي تم اختيار فرد واحد مؤهل فقط لكل أسرة. كما تم وضع الأوزان النهائية بشكلها الطبيعي، وذلك ليكون العدد الإجمالي للحالات غير الموزونة مساوياً للعدد الإجمالي للحالات الموزونة على المستوى الوطني لكل من أوزان الأسرة وأوزان الفرد.

من المهم ملاحظة أن الأوزان الموضوعة بشكلها الطبيعي عبارة عن أوزان نسبية، وهي صالحة لتقدير الوسيط الحسابي، والمعدلات، والنسب ولكنها غير صالحة لتقدير إجمالي عدد السكان و/ أو البيانات المجمعة. كما أن عدد الحالات الموزونة التي تم الحصول عليها باستخدام الأوزان الموضوعة بشكلها الطبيعي ليس له علاقة مباشرة بدقة التقديرات لأي نطاق. خاصةً في المناطق التي تم فيها زيادة العينة حيث سيكون عدد الحالات الموزونة أصغر بكثير من عدد الحالات غير الموزونة، ومع ذلك، فإن الأرقام الأخيرة هي التي ترتبط مباشرة بدقة المسح.

الجدول رقم A .6 : تنفيذ العينة : السيدات

التوزيع النسبي للأسر وللسيدات المؤهلات اللاتي أعمارهن 15 - 49 حسب نتائج مقابلات الأسر والمقابلات الفردية والأسر والسيدات المؤهلات ومعدلات الإستجابة الكلية، حسب مكان الإقامة (الحضر والريف) والمحافظة (حالات غير موزونة)، مسح السكان والصحة الاسرية 2017 – 2018.

النتيجة	مكان الاقامة		المحافظة											
	حضر	ريف	العاصمة	البلقاء	الزرقاء	مادبا	اربد	المفرق	جرش	عجلون	الكرك	الطفيلة	معان	العقبة	المجموع
الاسر المختارة															
اكملت(C)	97.2	96.4	97.5	97.7	98.1	97.9	95.8	96.1	97.6	98.8	95.9	99.0	91.9	97.6	97.0
الاسر موجودة ولكن لا يوجد مستجيب كفؤ في المسكن (HP)	0.5	0.5	0.6	1.0	0.3	0.9	0.6	0.4	0.6	0.1	0.5	0.0	0.9	0.1	0.5
رفضت المقابلة (R)	1.1	1.4	1.0	0.6	1.0	0.5	1.5	1.2	0.6	0.2	1.9	0.2	4.4	1.3	1.2
المسكن غير موجود (DNF)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
الأسرة غائبة (HA)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.8	0.4	0.4
المسكن غير مأهول (DV)	0.8	1.2	0.4	0.4	0.5	0.4	1.6	1.6	1.0	0.8	1.4	0.6	1.9	0.6	0.9
المسكن مدمر (DD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الاسر المشمولة بالعينة	15,380	4,004	2,440	1,540	1,880	1,400	1,860	1,780	1,440	1,400	1,460	1,400	1,394	1,390	19,384
معدل استجابة الاسر (HRR)[1]	98.3	98.0	98.4	98.4	98.6	98.6	97.8	98.3	98.8	99.7	97.6	99.7	94.5	98.5	98.3
السيدات المؤهلات															
مكتملة (EWC)	98.8	98.6	98.6	98.1	99.4	99.0	97.0	98.4	99.3	99.9	98.4	99.8	98.2	99.4	98.8
ليست في المسكن (EWNH)	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.0	0.5	0.2	0.3	0.0	0.4	0.0	0.9	0.2	0.3
تأجيل المقابلة (EWP)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
رفضت المقابلة (EWR)	0.6	0.7	0.4	0.7	0.1	0.6	1.3	1.3	0.3	0.1	1.1	0.2	0.8	0.5	0.6
عدم القدرة على الاجابة (EWI)	0.3	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	1.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
أخرى (EWO)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات	11,885	2,985	1,793	1,004	1,483	1,027	1,349	1,530	1,155	1,168	1,072	1,209	980	1,100	14,870
معدل استجابة السيدات المؤهلات[2](EWRR)	98.8	98.6	98.6	98.1	99.4	99.0	97.0	98.4	99.3	99.9	98.4	99.8	98.2	99.4	98.8
معدل الاستجابة الكلي (ORR)[3]	97.2	96.6	97.0	96.5	98.0	97.6	94.9	96.7	98.1	99.6	96.0	99.5	92.7	97.9	97.1

1. تم احتساب معدل استجابة الأسر (HRR) باستخدام عدد الأسر الواقعة في فئات إجابة محدده كما يلي:

$$\frac{100 * C}{C + HP + R + DNF}$$

2. معدل استجابة السيدة المؤهلة (EWRR) يعادل نسبة المقابلات المكتملة (EWC).

3. تم احتساب معدل الاستجابة الكلي للسيدات (OWRR) على النحو التالي: OWRR = HRR * EWRR / 100

الجدول رقم A. 7 : تنفيذ العينة : الرجال

التوزيع النسبي للأسر وللرجال المؤهلين الذين أعمارهم 15 -59 حسب نتائج مقابلات الأسر والمقابلات الفردية والأسر والرجال المؤهلين ومعدلات الإستجابة الكلية، حسب مكان الإقامة (الحضر والريف) والمحافظة (حالات غير موزونة)، مسح السكان والصحة الاسرية 2017 - 2018

النتيجة	مكان الاقامة		المحافظة												
	حضر	ريف	العاصمة	البلقاء	الزرقاء	مادبا	اربد	المفرق	جرش	عجلون	الكرك	الطفيلة	معان	العقبة	المجموع
الاسر المختارة															
اكمل(C)	96.9	96.5	97.4	97.4	97.2	98.6	96.1	96.4	98.0	98.6	94.8	98.6	91.1	97.4	96.8
الاسر موجودة ولكن لا يوجد مستجيب كفؤ في المسكن(HP)	0.4	0.5	0.5	1.0	0.6	0.9	0.4	0.4	0.3	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.4
رفض المقابلة (R)	1.5	1.3	1.6	0.3	2.1	0.0	1.9	1.1	0.3	0.0	2.2	0.3	6.0	1.1	1.4
المسكن غير موجود (DNF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
الأسرة غائبة (HA)	0.4	0.5	0.2	0.5	0.0	0.3	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.9	0.4
المسكن غير مأهول (DV)	0.8	1.2	0.3	0.8	0.0	0.3	0.9	1.3	0.8	1.1	1.9	0.3	2.3	0.6	0.8
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الاسر المشمولة بالعينة	3,844	1,001	610	385	470	350	465	445	358	350	365	350	349	348	4,845
معدل استجابة الاسر (HRR)[1]	98.1	98.2	97.9	98.7	97.2	99.1	97.6	98.4	99.4	100.0	97.2	99.4	93.5	98.8	98.1
الرجال المؤهلين															
مكتملة(EMC)	96.9	96.6	96.4	93.0	99.2	97.5	96.6	98.4	98.6	98.4	91.2	97.7	96.8	98.0	96.8
ليس في المسكن (EMNH)	1.1	2.0	2.1	3.9	0.2	0.8	0.2	0.3	0.2	0.0	5.1	0.2	1.4	1.3	1.3
رفض المقابلة(EMR)	1.3	0.8	0.6	1.9	0.7	0.6	2.6	0.6	1.1	0.8	2.3	1.2	1.6	0.4	1.2
عدم القدرة على الاجابة (EMI)	0.5	0.7	0.7	1.1	0.0	1.0	0.7	0.6	0.2	0.8	0.8	0.4	0.2	0.0	0.6
أخرى(EMO)	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.2	0.1
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الرجال	5,218	1,422	828	571	609	479	610	628	553	495	487	487	440	453	6,640
معدل استجابة الرجال المؤهلين (EMRR)[2]	96.9	96.6	96.4	93.0	99.2	97.5	96.6	98.4	98.6	98.4	91.2	97.7	96.8	98.0	96.8
معدل الاستجابة الكلي (ORR)[3]	95.0	94.8	94.3	91.8	96.4	96.7	94.2	96.8	98.0	98.4	88.6	97.2	90.6	96.9	95.0

1. تم احتساب معدل استجابة الأسر (HRR) باستخدام عدد الأسر الواقعة في فئات إجابة محدده كما يلي:

$$\frac{100 * C}{C + HP + R + DNF}$$

2. معدل استجابة الرجل المؤهل (EMRR) يعادل نسبة المقابلات المكتملة (EMC).

3. تم احتساب معدل الاستجابة الكلي للرجل (OMRR) على النحو التالي: OMRR = HRR * EMRR / 100

تتأثر التقديرات الناتجة عن أي مسح بالعينة بنوعين من الأخطاء **الأولى** أخطاء غير المعاينة و**الثاني** اخطاء المعاينة . وتنتج أخطاء غير المعاينة عن عدم تنفيذ عمليات جمع البيانات وعمليات معالجتها بشكل صحيح ومثال ذلك الفشل في العثور على الأسرة الصحيحة ومقابلتها وعدم فهم الأسئلة من قبل الباحثة أو من قبل المستجيبة بالإضافة إلى أخطاء إدخال البيانات، وبالرغم من بذل جهود كبيرة أثناء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 لتجنب مثل هذا النوع من الخطأ غير أنه من المستحيل تجنب ذلك كما أنه من الصعوبة تقييمها إحصائياً.

من ناحية أخرى، يمكن تقييم أخطاء المعاينة إحصائياً ، كما أن عينة المستجيبات المختارة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017 - 2018 هي واحدة فقط من عدة عينات كان بالامكان إختيارها من نفس المجتمع باستخدام نفس التصميم والحجم المناسب. ويمكن أن تؤدي كل من هذه العينات إلى نتائج تختلف إلى حد ما عن نتائج العينة الفعلية المختارة. وتعتبر أخطاء المعاينة أنها مقياس للتباين بين جميع العينات الممكنة. بالرغم من عدم امكانية معرفة درجة التباين بدقه، غير أنه يمكن تقديرها من النتائج.

وعادة يتم قياس خطأ المعاينة من خلال الخطأ المعياري لمقدر إحصائي معين (المتوسط، النسبة،...الخ) والذي هو عبارة عن الجذر التربيعي للتباين. ويمكن استخدام الخطأ المعياري لحساب فترات الثقة التي يمكن الافتراض منطقياً أن تقع فيها القيمة الحقيقة للمجتمع. مثال ذلك لأي مقدر إحصائي تم حسابه من مسح بالعينة، فإن قيمة ذلك المقدر سوف تقع في نطاق يزيد أو ينقص بمقدار ضعف الخطأ المعياري لذلك المقدر في 95٪ من جميع العينات الممكنة المتماثلة في الحجم والتصميم.

وإذا تم اختيار عينة المستجيبين كعينة عشوائية بسيطة يكون بالإمكان استخدام معادلات مباشرة لحساب أخطاء المعاينة، غير أن عينة مسح 2017 - 2018 هي نتاج تصميم طبقي متعدد المراحل وبالتالي كان من الضروري استخدام معادلات أكثر تعقيداً. وتم استخدام برامج الحاسوب SAS التي طورته ICF International. وتستخدم هذه البرامج أسلوب Taylor الخطي لتقدير التباين في تقديرات المسح التي هي متوسطات أو نسب أو معدلات. أما أسلوب Jackknife المكررات المتكررة فيستخدم لتقدير التباين لإحصاءات أكثر تعقيداً مثل معدلات الإنجاب والوفاه.

يعامل أسلوب Taylor الخطي أي مقدر إحصائي خطي كنسبة أو متوسط باعتباره تقدير نسبة ($r=y/x$)، حيث تمثل y قيمة المعاينة الكلية للمتغيرy، وتمثل x العدد الكلي للحالات في المجموعة أو المجموعة الفرعية ذات العلاقة. ويتم حساب تباين r باستخدام المعادلة أدناه بخطأ معياري وهو الجذر التربيعي للتباين.

$$SE^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2}\sum_{h=1}^{H}\left[\frac{m_h}{m_h-1}\left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h}\right)\right]$$

حيث أن :

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi} \text{ , و } z_h = y_h - rx_h$$

حيث:

- h تمثل الطبقة التي تختلف من 1 إلى H
- m_h العدد الكلي للعناقيد المختارة في الطبقة h^{th}
- y_{hi} مجموع القيم الموزونة للمتغير Y في العنقود i^{th} في الطبقة h^{th}
- x_{hi} مجموع عدد الحالات الموزونة في العنقود i^{th} في الطبقة h^{th}
- f كسر المعاينة الكلي لوحدة المعاينة الأولية في الطبقة h^{th}، وهو صغير جداً وتم تجاهله

أما أسلوب Jackknife المكررات المتكررة فتشتق تقدير المعدلات المعقدة من كل من المكررات العديدة للعينة الأم، وتحسب الأخطاء المعيارية لهذه التقديرات باستخدام معادلات بسيطة وتأخذ كل مكررة بالاعتبار جميع العناقيد باستثناء عنقود واحد في حساب التقديرات . وهكذا يتم خلق مكررات مستقلة زائفة . وفي مسح 2017-2018 ، كان هناك 970 عنقوداً غير فارغا ، وبالتالي تم إيجاد 970 مكررة وتم حساب تباين المعدل (r) كما يلي:

$$SE^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)}\sum_{i=1}^{k}(r_i - r)^2$$

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

والتي فيها:

- r هو التقدير المحسوب من العينة الكاملة لـ (970 عنقوداً)
- $r_{(i)}$ هو التقدير المحسوب من العينة المخفضة لـ (969 عنقوداً) (i^{th} العنقود المستثنى)
- k المجموع الكلي للعناقيد

بالإضافة إلى الخطأ القياسي، يتم أيضًا احتساب تأثير التصميم (DEFT) لكل خطأ المعياري، والذي يعرف بأنه النسبة بين الخطأ المعياري باستخدام تصميم العينة المعمول به والخطأ المعياري الذي قد ينتج لو تم استخدام أسلوب تصميم العينة العشوائية البسيطة . إن تأثير التصميم الذي قيمته 1.0 يدل على أن تصميم العينة يماثل في كفاءته العينة العشوائية البسيطة . في حين إذا زادت القيمة عن 1.0 فإن ذلك يدل على زيادة الخطأ المعياري بسبب استخدام تصميم أكثر

تعقيداً وأقل كفاءة إحصائياً في التصميم كالاختيار متعدد المراحل واختيار العناقيد . كما يحسب النموذج الخطأ المعياري النسبي وحدود الثقة للتقديرات.

تم احتساب أخطاء المعاينة في مسح السكان والصحة الأسرية 2017- 2018 لمتغيرات مختارة اعتبرت ذات أهمية رئيسية . والنتائج المعروضة في هذا الملحق هي على المستوى الوطني والحضر والريف والأقاليم الجغرافية الثلاثة وكذلك على مستوى المحافظات الإثني عشر 12 محافظة، ولثلاث جنسيات مختلفة. يتضمن الجدول رقم .B.1 على نوع المقدر الاحصائي (متوسط. أو نسبة أو معدل) والمجتمع الأساسي لكل متغير. تبين الجداول من رقم B.2 رقم إلى B.22 قيمة المقدر الإحصائي (R)، الخطأ المعياري (SE) ، عدد الحالات غير الموزونة (N) والموزون (WN) ، تأثير التصميم (DEFT) الخطأ القياسي (SE / R)، وحدود الثقة 95٪ (R ± 2SE) لكل متغير. تم بيان أخطاء المعاينة لمعدلات الوفيات لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح للعينة الوطنية وعينات الحضر والريف ولفترة العشر سنوات السابقة للمسح على مستويات المجال الأخرى. يعتبر DEFT غير محدد عندما يكون الخطأ القياسي الذي يعتبر عينة عشوائية بسيطة هو صفر (عندما يكون التقدير قريبًا من 0 أو 1).

يمكن تفسير فترة الثقة (على سبيل المثال: *كما تم حسابه لعدد الأطفال المثالي*) كما يلي: أن المتوسط الكلي لعدد الأطفال المثالي لجميع السيدات اللاتي تمت مقابلتهن وأعمارهن 15- 49 من العينة الوطنية هو 3.802، وخطأه المعياري هو 0.028. لذلك، وللحصول على حدود ثقه بنسبة 95٪، فإنه يتوجب إضافة وطرح ضعف الخطأ المعياري إلى ومن تقدير العينة (3.802 ± 2 × 0.028) وهناك احتمالية عالية (95٪) بأن المتوسط الحقيقي لعدد الأطفال الذين تم إنجابهم لكافة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 15 - 40 سنة يتراوح ما بين 3.746 و 3.858

بالنسبة للعينة الكلية، فإن قيمة تأثير التصميم DEFT كمتوسط لكافة متغيرات السيدات هي 1.671، وهذا يعني أنه نظراً لوجود عينة عنقودية متعددة المراحل، فإن متوسط الخطأ المعياري قد تم زيادته بمعامل مقداره 1.671 أكثر مما هو موجود في عينه عشوائية بسيطة.

الجدول B. 1: قائمة المتغيرات لأخطاء المعاينة، الأردن 2017 – 2018

Variable	Estimate	Base population
WOMEN		
Urban residence	Proportion	Ever-married women 15-49
Literacy	Proportion	Ever-married women 15-49
No education	Proportion	Ever-married women 15-49
Secondary education or higher	Proportion	Ever-married women 15-49
Currently married	Proportion	All women 15-49
Married before age 18	Proportion	All women 20-49
Currently pregnant	Proportion	All women 15-49
Know any contraceptive method	Proportion	Currently married women 15-49
Know a modern method	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using any method	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using a modern method	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using pill	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using IUD	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using male condoms	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using injectables	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using female sterilisation	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using withdrawal	Proportion	Currently married women 15-49
Currently using rhythm	Proportion	Currently married women 15-49
Used public sector source	Proportion	Current users of modern method
Want no more children	Proportion	Currently married women 15-49
Want to delay next birth at least 2 years	Proportion	Currently married women 15-49
Ideal number of children	Mean	Ever-married women 15-49
Mothers protected against tetanus for last birth	Proportion	Ever-married women with a live birth in last 5 years
Births with skilled attendant at delivery	Proportion	Births occurring 1-59 months before the survey
Had diarrhoea in last 2 weeks	Proportion	Children under 5
Treated with ORS	Proportion	Children under 5 with diarrhoea in past 2 weeks
Sought medical treatment for diarrhoea	Proportion	Children under 5 with diarrhoea in past 2 weeks
Vaccination card seen	Proportion	Children 12-23 months
Received BCG vaccination	Proportion	Children 12-23 months
Received DPT+IPV+HiB vaccination (3 doses)	Proportion	Children 12-23 months
Received HepB vaccination (3 doses)	Proportion	Children 12-23 months
Received oral polio vaccination (3 doses)	Proportion	Children 12-23 months
Received rotavirus vaccination (3 doses)	Proportion	Children 12-23 months
Received measles vaccination (12-23 months)	Proportion	Children 12-23 months
Received all basic vaccinations	Proportion	Children 12-23 months
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	Proportion	Children 24-35 months
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	Proportion	Children 6-59 months who were tested
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	Proportion	All women 15-49 who were tested
Body mass index (BMI) <18.5	Proportion	All women 15-49 who were measured
Body mass index (BMI) ≥25	Proportion	All women 15-49 who were measured
Discriminatory attitudes towards people with HIV	Proportion	Ever-married women who have heard of HIV/AIDS
Experienced physical violence since age 15 by anyone	Proportion	All ever-married women selected for the DV module
Experienced sexual violence by anyone ever	Proportion	All ever-married women selected for the DV module
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	Proportion	All ever-married women selected for the DV module
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	Proportion	All ever-married women selected for the DV module
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	Proportion	All ever-married women selected for the DV module
Total fertility rate (last 3 years)	Rate	Woman-years of exposure to childbearing
Neonatal mortality rate[1]	Rate	Children exposed to the risk of mortality
Postneonatal mortality rate[1]	Rate	Children exposed to the risk of mortality
Infant mortality rate[1]	Rate	Children exposed to the risk of mortality
Child mortality rate[1]	Rate	Children exposed to the risk of mortality
Under-5 mortality rate[1]	Rate	Children exposed to the risk of mortality
MEN		
Urban residence	Proportion	Men 15-49
Literacy	Proportion	Men 15-49
No education	Proportion	Men 15-49
Secondary education or higher	Proportion	Men 15-49
Never married	Proportion	Men 15-49
Currently married	Proportion	Men 15-49
Know any contraceptive method	Proportion	Currently married men 15-49
Know a modern method	Proportion	Currently married men 15-49
Want no more children	Proportion	Currently married men 15-49
Want to delay next birth at least 2 years	Proportion	Currently married men 15-49
Ideal number of children	Mean	Men 15-49
Discriminatory attitudes towards people with HIV	Proportion	Men who have heard of HIV/AIDS

[1] Childhood mortality rates are calculated for the 5 years before the survey for the national sample and the urban and rural samples and for the 10 years before the survey for regional/other domain samples.
DV = Domestic violence

الجدول B. 2: أخطاء المعاينة للعينة الكلية، الأردن 2017 -2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.899	0.003	14,689	14,689	1.045	0.003	0.893	0.904
Literacy	0.961	0.003	14,689	14,689	1.652	0.003	0.956	0.967
No education	0.022	0.002	14,689	14,689	1.428	0.078	0.019	0.026
Secondary education or higher	0.779	0.007	14,689	14,689	2.016	0.009	0.765	0.793
Currently married	0.558	0.011	25,414	24,402	1.582	0.020	0.535	0.581
Married before age 18	0.276	0.005	19,848	19,698	1.741	0.019	0.266	0.286
Currently pregnant	0.061	0.003	25,414	24,402	1.651	0.043	0.056	0.067
Know any contraceptive method	0.996	0.001	13,734	13,616	1.935	0.001	0.994	0.998
Know a modern method	0.995	0.001	13,734	13,616	1.957	0.001	0.992	0.997
Currently using any method	0.518	0.008	13,734	13,616	1.879	0.015	0.502	0.534
Currently using a modern method	0.374	0.007	13,734	13,616	1.738	0.019	0.360	0.389
Currently using pill	0.078	0.004	13,734	13,616	1.617	0.047	0.071	0.086
Currently using IUD	0.208	0.005	13,734	13,616	1.540	0.026	0.197	0.219
Currently using male condoms	0.051	0.003	13,734	13,616	1.822	0.067	0.044	0.058
Currently using injectables	0.008	0.001	13,734	13,616	1.653	0.161	0.005	0.010
Currently using female sterilisation	0.015	0.002	13,734	13,616	1.504	0.103	0.012	0.018
Currently using withdrawal	0.130	0.005	13,734	13,616	1.654	0.036	0.121	0.140
Currently using rhythm	0.013	0.002	13,734	13,616	1.655	0.121	0.010	0.017
Used public sector source	0.492	0.012	4,769	4,965	1.703	0.025	0.467	0.517
Want no more children	0.492	0.008	13,734	13,616	1.769	0.015	0.477	0.507
Want to delay next birth at least 2 years	0.177	0.007	13,734	13,616	2.010	0.037	0.164	0.191
Ideal number of children	3.802	0.028	14,520	14,528	1.817	0.007	3.746	3.857
Mothers protected against tetanus for last birth	0.277	0.010	7,300	6,785	1.766	0.035	0.258	0.296
Births with skilled attendant at delivery	0.997	0.001	10,658	9,622	1.325	0.001	0.996	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.096	0.005	10,475	9,454	1.729	0.056	0.085	0.107
Treated with ORS	0.444	0.026	968	910	1.514	0.058	0.393	0.496
Sought treatment for diarrhoea	0.544	0.026	968	910	1.504	0.048	0.493	0.596
Vaccination card seen	0.733	0.019	1,945	1,689	1.721	0.026	0.694	0.771
Received BCG vaccination	0.927	0.010	1,945	1,689	1.491	0.011	0.908	0.947
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.900	0.011	1,945	1,689	1.484	0.013	0.878	0.923
Received HepB vaccination (3 doses)	0.901	0.011	1,945	1,689	1.508	0.013	0.878	0.923
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.842	0.015	1,945	1,689	1.702	0.018	0.812	0.873
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.886	0.012	1,945	1,689	1.516	0.014	0.862	0.911
Received measles vaccination (12-23 months)	0.879	0.014	1,945	1,689	1.751	0.016	0.850	0.907
Received all basic vaccinations	0.857	0.015	1,945	1,689	1.730	0.018	0.827	0.888
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.831	0.015	2,072	1,891	1.727	0.018	0.801	0.862
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.316	0.009	8,763	7,646	1.875	0.029	0.298	0.335
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.426	0.010	11,566	11,545	2.069	0.022	0.407	0.445
Body mass index (BMI) <18.5	0.032	0.003	10,674	10,787	1.683	0.090	0.026	0.037
Body mass index (BMI) ≥25	0.541	0.010	10,674	10,787	2.001	0.018	0.521	0.560
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.897	0.004	14,019	13,881	1.699	0.005	0.888	0.905
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.208	0.009	6,852	6,852	1.800	0.042	0.190	0.226
Experienced sexual violence by anyone ever	0.052	0.005	6,852	6,852	1.902	0.098	0.042	0.062
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.189	0.009	6,852	6,852	1.891	0.047	0.171	0.207
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.259	0.010	6,852	6,852	1.891	0.039	0.239	0.279
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.204	0.009	6,852	6,852	1.940	0.046	0.185	0.223
Total fertility rate (last 3 years)	2.726	0.114	71,383	69,174	1.551	0.042	2.498	2.955
Neonatal mortality (last 0-4 years)	10.747	1.681	10,631	9,623	1.407	0.156	7.384	14.110
Postneonatal mortality (last 0-4 years)	6.061	1.313	10,573	9,593	1.519	0.217	3.434	8.687
Infant mortality (last 0-4 years)	16.808	2.123	10,636	9,625	1.455	0.126	12.562	21.054
Child mortality (last 0-4 years)	2.615	0.615	10,655	9,775	1.241	0.235	1.384	3.846
Under-5 mortality (last 0-4 years)	19.379	2.224	10,652	9,637	1.425	0.115	14.931	23.828
MEN								
Urban residence	0.891	0.006	5,685	5,624	1.340	0.006	0.880	0.902
Literacy	0.977	0.003	5,685	5,624	1.626	0.003	0.970	0.983
No education	0.015	0.002	5,685	5,624	1.518	0.163	0.010	0.020
Secondary education or higher	0.791	0.009	5,685	5,624	1.750	0.012	0.772	0.810
Never married	0.591	0.011	5,685	5,624	1.659	0.018	0.569	0.613
Currently married	0.403	0.011	5,685	5,624	1.637	0.026	0.382	0.425
Know any contraceptive method	0.995	0.002	2,406	2,269	1.590	0.002	0.991	1.000
Know a modern method	0.989	0.003	2,406	2,269	1.536	0.003	0.983	0.996
Want no more children	0.277	0.015	2,406	2,269	1.666	0.055	0.246	0.307
Want to delay next birth at least 2 years	0.085	0.008	2,406	2,269	1.455	0.097	0.069	0.102
Ideal number of children	3.323	0.069	5,649	5,606	2.085	0.021	3.186	3.460
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.874	0.009	5,172	5,012	2.031	0.011	0.855	0.893

الجدول B.3: أخطاء المعاينة لعينة الحضر، الأردن 2017 – 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	1.000	0.000	11,745	13,200	na	0.000	1.000	1.000
Literacy	0.964	0.003	11,745	13,200	1.620	0.003	0.959	0.970
No education	0.020	0.002	11,745	13,200	1.397	0.090	0.016	0.024
Secondary education or higher	0.783	0.007	11,745	13,200	1.960	0.010	0.768	0.797
Currently married	0.561	0.012	20,631	21,776	1.529	0.022	0.537	0.585
Married before age 18	0.277	0.006	15,803	17,598	1.700	0.020	0.265	0.288
Currently pregnant	0.061	0.003	20,631	21,776	1.594	0.046	0.056	0.067
Know any contraceptive method	0.996	0.001	10,949	12,214	1.855	0.001	0.993	0.998
Know a modern method	0.994	0.001	10,949	12,214	1.881	0.001	0.992	0.997
Currently using any method	0.517	0.009	10,949	12,214	1.830	0.017	0.499	0.534
Currently using a modern method	0.377	0.008	10,949	12,214	1.687	0.021	0.361	0.392
Currently using pill	0.077	0.004	10,949	12,214	1.589	0.053	0.068	0.085
Currently using IUD	0.212	0.006	10,949	12,214	1.466	0.027	0.201	0.224
Currently using male condoms	0.052	0.004	10,949	12,214	1.782	0.073	0.044	0.059
Currently using injectables	0.008	0.001	10,949	12,214	1.616	0.177	0.005	0.010
Currently using female sterilisation	0.015	0.002	10,949	12,214	1.475	0.114	0.012	0.018
Currently using withdrawal	0.126	0.005	10,949	12,214	1.617	0.041	0.116	0.136
Currently using rhythm	0.014	0.002	10,949	12,214	1.599	0.129	0.010	0.017
Used public sector source	0.476	0.013	3,838	4,486	1.660	0.028	0.449	0.503
Want no more children	0.491	0.008	10,949	12,214	1.714	0.017	0.475	0.507
Want to delay next birth at least 2 years	0.179	0.007	10,949	12,214	1.963	0.040	0.165	0.194
Ideal number of children	3.777	0.030	11,610	13,060	1.769	0.008	3.717	3.837
Mothers protected against tetanus for last birth	0.290	0.011	5,790	6,023	1.697	0.036	0.269	0.311
Births with skilled attendant at delivery	0.997	0.001	8,443	8,515	1.269	0.001	0.995	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.096	0.006	8,298	8,371	1.680	0.062	0.084	0.108
Treated with ORS	0.453	0.027	774	803	1.394	0.059	0.399	0.507
Sought treatment for diarrhoea	0.545	0.029	774	803	1.472	0.052	0.488	0.602
Vaccination card seen	0.728	0.021	1,519	1,490	1.698	0.029	0.685	0.770
Received BCG vaccination	0.926	0.011	1,519	1,490	1.448	0.012	0.904	0.948
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.897	0.013	1,519	1,490	1.441	0.014	0.871	0.922
Received HepB vaccination (3 doses)	0.898	0.013	1,519	1,490	1.469	0.014	0.872	0.923
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.841	0.017	1,519	1,490	1.673	0.020	0.807	0.876
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.886	0.013	1,519	1,490	1.478	0.015	0.860	0.913
Received measles vaccination (12-23 months)	0.877	0.016	1,519	1,490	1.719	0.018	0.845	0.909
Received all basic vaccinations	0.856	0.017	1,519	1,490	1.702	0.020	0.822	0.890
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.833	0.017	1,631	1,675	1.698	0.020	0.799	0.867
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.318	0.010	6,952	6,781	1.824	0.032	0.297	0.338
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.425	0.010	9,130	10,278	2.027	0.025	0.404	0.446
Body mass index (BMI) <18.5	0.031	0.003	8,432	9,618	1.657	0.100	0.025	0.038
Body mass index (BMI) ≥25	0.541	0.011	8,432	9,618	1.960	0.020	0.520	0.562
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.894	0.005	11,186	12,462	1.649	0.005	0.885	0.904
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.210	0.010	5,452	6,175	1.749	0.046	0.191	0.230
Experienced sexual violence by anyone ever	0.052	0.006	5,452	6,175	1.847	0.107	0.041	0.063
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.192	0.010	5,452	6,175	1.831	0.051	0.173	0.212
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.263	0.011	5,452	6,175	1.833	0.042	0.241	0.285
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.206	0.010	5,452	6,175	1.877	0.050	0.186	0.227
Total fertility rate (last 3 years)	2.683	0.148	57,532	61,706	1.513	0.055	2.387	2.979
Neonatal mortality (last 0-4 years)	11.251	1.869	8,416	8,510	1.348	0.166	7.512	14.990
Postneonatal mortality (last 0-4 years)	5.313	1.394	8,353	8,485	1.565	0.262	2.525	8.101
Infant mortality (last 0-4 years)	16.565	2.332	8,419	8,511	1.430	0.141	11.901	21.228
Child mortality (last 0-4 years)	2.281	0.643	8,420	8,676	1.249	0.282	0.994	3.568
Under-5 mortality (last 0-4 years)	18.808	2.427	8,431	8,522	1.397	0.129	13.954	23.662
MEN								
Urban residence	1.000	0.000	4,452	5,011	na	0.000	1.000	1.000
Literacy	0.977	0.004	4,452	5,011	1.581	0.004	0.970	0.984
No education	0.014	0.003	4,452	5,011	1.499	0.190	0.009	0.019
Secondary education or higher	0.791	0.010	4,452	5,011	1.678	0.013	0.771	0.811
Never married	0.589	0.012	4,452	5,011	1.596	0.020	0.566	0.613
Currently married	0.405	0.012	4,452	5,011	1.573	0.029	0.382	0.428
Know any contraceptive method	0.994	0.003	1,903	2,029	1.495	0.003	0.989	1.000
Know a modern method	0.989	0.004	1,903	2,029	1.513	0.004	0.982	0.996
Want no more children	0.282	0.017	1,903	2,029	1.611	0.059	0.249	0.315
Want to delay next birth at least 2 years	0.084	0.009	1,903	2,029	1.437	0.109	0.065	0.102
Ideal number of children	3.286	0.074	4,423	4,996	2.017	0.023	3.137	3.434
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.879	0.010	4,033	4,455	1.996	0.012	0.858	0.899

na = Not available

الجدول B. 4: أخطاء المعاينة لعينة الريف، الأردن 2017 – 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.000	0.000	2,944	1,489	na	na	0.000	0.000
Literacy	0.938	0.008	2,944	1,489	1.725	0.008	0.923	0.953
No education	0.042	0.006	2,944	1,489	1.621	0.142	0.030	0.055
Secondary education or higher	0.747	0.016	2,944	1,489	1.957	0.021	0.715	0.778
Currently married	0.531	0.023	5,009	2,641	1.320	0.043	0.485	0.577
Married before age 18	0.268	0.009	4,176	2,107	1.437	0.034	0.250	0.287
Currently pregnant	0.060	0.006	5,009	2,641	1.671	0.099	0.048	0.072
Know any contraceptive method	0.998	0.001	2,785	1,402	1.720	0.001	0.995	1.000
Know a modern method	0.997	0.002	2,785	1,402	1.548	0.002	0.994	1.000
Currently using any method	0.531	0.016	2,785	1,402	1.704	0.030	0.499	0.563
Currently using a modern method	0.354	0.015	2,785	1,402	1.643	0.042	0.324	0.384
Currently using pill	0.095	0.008	2,785	1,402	1.430	0.084	0.079	0.111
Currently using IUD	0.171	0.014	2,785	1,402	1.894	0.079	0.144	0.198
Currently using male condoms	0.046	0.005	2,785	1,402	1.277	0.110	0.036	0.056
Currently using injectables	0.008	0.003	2,785	1,402	1.461	0.301	0.003	0.013
Currently using female sterilisation	0.017	0.003	2,785	1,402	1.293	0.185	0.011	0.024
Currently using withdrawal	0.167	0.012	2,785	1,402	1.667	0.071	0.143	0.191
Currently using rhythm	0.010	0.003	2,785	1,402	1.471	0.277	0.004	0.016
Used public sector source	0.641	0.021	931	479	1.363	0.033	0.598	0.684
Want no more children	0.500	0.017	2,785	1,402	1.746	0.033	0.467	0.533
Want to delay next birth at least 2 years	0.162	0.010	2,785	1,402	1.501	0.065	0.141	0.183
Ideal number of children	4.022	0.060	2,910	1,468	1.705	0.015	3.903	4.141
Mothers protected against tetanus for last birth	0.177	0.020	1,510	763	2.035	0.113	0.137	0.217
Births with skilled attendant at delivery	0.999	0.000	2,215	1,107	0.728	0.000	0.998	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.098	0.012	2,177	1,083	1.772	0.119	0.075	0.121
Treated with ORS	0.378	0.081	194	106	2.358	0.215	0.215	0.540
Sought treatment for diarrhoea	0.540	0.048	194	106	1.353	0.089	0.443	0.636
Vaccination card seen	0.770	0.024	426	200	1.114	0.032	0.721	0.819
Received BCG vaccination	0.940	0.015	426	200	1.280	0.016	0.910	0.971
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.926	0.016	426	200	1.172	0.017	0.895	0.957
Received HepB vaccination (3 doses)	0.922	0.016	426	200	1.161	0.017	0.890	0.953
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.852	0.023	426	200	1.282	0.027	0.806	0.898
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.887	0.023	426	200	1.445	0.026	0.840	0.933
Received measles vaccination (12-23 months)	0.892	0.019	426	200	1.234	0.022	0.854	0.931
Received all basic vaccinations	0.868	0.021	426	200	1.197	0.024	0.827	0.909
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.820	0.027	441	217	1.433	0.032	0.767	0.874
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.307	0.020	1,811	864	1.870	0.066	0.266	0.347
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.428	0.017	2,436	1,267	1.658	0.039	0.394	0.461
Body mass index (BMI) <18.5	0.033	0.005	2,242	1,169	1.219	0.138	0.024	0.043
Body mass index (BMI) ≥25	0.538	0.017	2,242	1,169	1.585	0.031	0.504	0.571
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.920	0.007	2,833	1,418	1.362	0.008	0.906	0.934
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.185	0.015	1,400	677	1.442	0.081	0.155	0.215
Experienced sexual violence by anyone ever	0.053	0.010	1,400	677	1.699	0.192	0.033	0.073
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.160	0.016	1,400	677	1.587	0.097	0.129	0.191
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.227	0.018	1,400	677	1.641	0.081	0.190	0.264
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.184	0.019	1,400	677	1.794	0.101	0.147	0.221
Total fertility rate (last 3 years)	3.076	0.141	14,556	7,592	1.565	0.046	2.795	3.357
Neonatal mortality (last 0-4 years)	6.888	2.746	2,215	1,113	1.509	0.399	1.397	12.380
Postneonatal mortality (last 0-4 years)	11.830	3.889	2,220	1,109	1.429	0.329	4.052	19.608
Infant mortality (last 0-4 years)	18.718	4.440	2,217	1,114	1.374	0.237	9.838	27.598
Child mortality (last 0-4 years)	5.292	2.017	2,235	1,099	1.306	0.381	1.259	9.326
Under-5 mortality (last 0-4 years)	23.912	5.083	2,221	1,115	1.419	0.213	13.745	34.078
MEN								
Urban residence	0.000	0.000	1,233	613	na	na	0.000	0.000
Literacy	0.972	0.007	1,233	613	1.571	0.008	0.958	0.987
No education	0.024	0.007	1,233	613	1.490	0.268	0.011	0.038
Secondary education or higher	0.788	0.023	1,233	613	1.944	0.029	0.743	0.834
Never married	0.607	0.025	1,233	613	1.771	0.041	0.558	0.656
Currently married	0.392	0.025	1,233	613	1.769	0.063	0.342	0.441
Know any contraceptive method	1.000	0.000	503	240	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.988	0.005	503	240	1.049	0.005	0.978	0.998
Want no more children	0.236	0.031	503	240	1.622	0.131	0.174	0.297
Want to delay next birth at least 2 years	0.098	0.014	503	240	1.030	0.139	0.071	0.125
Ideal number of children	3.630	0.155	1,226	610	2.090	0.043	3.319	3.941
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.833	0.019	1,139	557	1.681	0.022	0.796	0.870

na = Not available

الجدول 5 .B:أخطاء المعاينة لعينة إقليم الوسط، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.948	0.002	5,244	9,171	0.651	0.002	0.944	0.952
Literacy	0.966	0.003	5,244	9,171	1.383	0.004	0.959	0.973
No education	0.017	0.002	5,244	9,171	1.227	0.128	0.013	0.022
Secondary education or higher	0.796	0.009	5,244	9,171	1.696	0.012	0.777	0.815
Currently married	0.558	0.017	9,190	15,082	1.322	0.030	0.524	0.591
Married before age 18	0.273	0.007	7,061	12,277	1.483	0.027	0.258	0.287
Currently pregnant	0.060	0.004	9,190	15,082	1.453	0.065	0.052	0.067
Know any contraceptive method	0.994	0.002	4,823	8,410	1.493	0.002	0.990	0.997
Know a modern method	0.992	0.002	4,823	8,410	1.516	0.002	0.988	0.996
Currently using any method	0.514	0.012	4,823	8,410	1.639	0.023	0.490	0.537
Currently using a modern method	0.381	0.010	4,823	8,410	1.446	0.027	0.361	0.401
Currently using pill	0.075	0.005	4,823	8,410	1.433	0.073	0.064	0.085
Currently using IUD	0.223	0.008	4,823	8,410	1.273	0.034	0.208	0.239
Currently using male condoms	0.052	0.005	4,823	8,410	1.573	0.097	0.042	0.062
Currently using injectables	0.007	0.002	4,823	8,410	1.426	0.246	0.004	0.010
Currently using female sterilisation	0.013	0.002	4,823	8,410	1.364	0.168	0.009	0.018
Currently using withdrawal	0.118	0.007	4,823	8,410	1.464	0.058	0.104	0.131
Currently using rhythm	0.015	0.002	4,823	8,410	1.377	0.161	0.010	0.020
Used public sector source	0.416	0.017	1,720	3,146	1.415	0.040	0.383	0.450
Want no more children	0.488	0.011	4,823	8,410	1.476	0.022	0.467	0.510
Want to delay next birth at least 2 years	0.180	0.010	4,823	8,410	1.798	0.055	0.160	0.200
Ideal number of children	3.705	0.039	5,181	9,071	1.634	0.011	3.627	3.782
Mothers protected against tetanus for last birth	0.269	0.014	2,440	3,960	1.496	0.052	0.242	0.297
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.001	3,516	5,519	1.205	0.001	0.995	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.100	0.008	3,456	5,422	1.477	0.082	0.084	0.117
Treated with ORS	0.474	0.038	373	545	1.294	0.080	0.398	0.549
Sought treatment for diarrhoea	0.528	0.039	373	545	1.321	0.073	0.451	0.606
Vaccination card seen	0.685	0.031	626	953	1.517	0.046	0.623	0.748
Received BCG vaccination	0.927	0.016	626	953	1.315	0.017	0.896	0.959
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.900	0.018	626	953	1.311	0.020	0.864	0.936
Received HepB vaccination (3 doses)	0.896	0.018	626	953	1.321	0.020	0.859	0.932
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.847	0.025	626	953	1.578	0.030	0.797	0.898
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.887	0.019	626	953	1.335	0.021	0.849	0.925
Received measles vaccination (12-23 months)	0.873	0.024	626	953	1.590	0.027	0.826	0.921
Received all basic vaccinations	0.856	0.025	626	953	1.592	0.029	0.806	0.906
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.849	0.024	706	1,109	1.630	0.028	0.801	0.897
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.286	0.014	2,903	4,417	1.616	0.047	0.259	0.313
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.414	0.014	4,134	7,233	1.779	0.033	0.387	0.441
Body mass index (BMI) <18.5	0.030	0.004	3,832	6,761	1.469	0.136	0.022	0.038
Body mass index (BMI) ≥25	0.548	0.014	3,832	6,761	1.772	0.026	0.519	0.576
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.886	0.006	4,842	8,539	1.395	0.007	0.873	0.898
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.235	0.013	2,445	4,283	1.510	0.055	0.209	0.261
Experienced sexual violence by anyone ever	0.060	0.007	2,445	4,283	1.523	0.122	0.046	0.075
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.219	0.013	2,445	4,283	1.555	0.059	0.193	0.246
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.295	0.015	2,445	4,283	1.578	0.049	0.266	0.324
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.240	0.014	2,445	4,283	1.623	0.058	0.212	0.268
Total fertility rate (last 3 years)	2.457	0.232	25,896	42,890	1.337	0.095	1.992	2.922
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.544	1.621	7,555	12,301	1.228	0.190	5.302	11.787
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	6.373	1.376	7,556	12,344	1.279	0.216	3.621	9.124
Infant mortality (last 0-9 years)	14.917	2.164	7,556	12,305	1.243	0.145	10.589	19.244
Child mortality (last 0-9 years)	1.100	0.450	7,587	12,456	1.155	0.409	0.200	2.001
Under-5 mortality (last 0-9 years)	16.001	2.194	7,557	12,306	1.233	0.137	11.613	20.389
MEN								
Urban residence	0.944	0.006	2,107	3,560	1.152	0.006	0.932	0.955
Literacy	0.979	0.004	2,107	3,560	1.404	0.005	0.970	0.988
No education	0.014	0.003	2,107	3,560	1.286	0.240	0.007	0.020
Secondary education or higher	0.803	0.013	2,107	3,560	1.480	0.016	0.777	0.829
Never married	0.602	0.015	2,107	3,560	1.420	0.025	0.572	0.632
Currently married	0.392	0.015	2,107	3,560	1.398	0.038	0.362	0.421
Know any contraceptive method	0.994	0.003	848	1,394	1.263	0.003	0.988	1.000
Know a modern method	0.989	0.005	848	1,394	1.352	0.005	0.979	0.999
Want no more children	0.279	0.023	848	1,394	1.466	0.081	0.234	0.325
Want to delay next birth at least 2 years	0.057	0.011	848	1,394	1.335	0.187	0.036	0.078
Ideal number of children	3.083	0.084	2,074	3,545	1.805	0.027	2.915	3.252
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.887	0.013	1,915	3,200	1.764	0.014	0.861	0.912

الجدول 6 .B: أخطاء المعاينة لعينة أقليم الشمال ، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.846	0.006	5,128	4,119	1.151	0.007	0.834	0.857
Literacy	0.960	0.005	5,128	4,119	1.712	0.005	0.950	0.969
No education	0.023	0.003	5,128	4,119	1.358	0.125	0.017	0.028
Secondary education or higher	0.735	0.012	5,128	4,119	1.922	0.016	0.711	0.759
Currently married	0.555	0.015	9,151	6,993	1.402	0.027	0.525	0.585
Married before age 18	0.301	0.008	6,843	5,520	1.597	0.027	0.285	0.317
Currently pregnant	0.061	0.004	9,151	6,993	1.424	0.061	0.054	0.069
Know any contraceptive method	1.000	0.000	4,840	3,880	1.006	0.000	0.999	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	4,840	3,880	0.864	0.000	0.999	1.000
Currently using any method	0.541	0.011	4,840	3,880	1.523	0.020	0.519	0.563
Currently using a modern method	0.374	0.012	4,840	3,880	1.693	0.032	0.350	0.397
Currently using pill	0.083	0.005	4,840	3,880	1.335	0.064	0.072	0.093
Currently using IUD	0.194	0.008	4,840	3,880	1.463	0.043	0.177	0.211
Currently using male condoms	0.051	0.005	4,840	3,880	1.496	0.092	0.042	0.061
Currently using injectables	0.009	0.002	4,840	3,880	1.579	0.238	0.005	0.013
Currently using female sterilisation	0.017	0.002	4,840	3,880	1.253	0.136	0.012	0.022
Currently using withdrawal	0.155	0.008	4,840	3,880	1.472	0.049	0.140	0.170
Currently using rhythm	0.012	0.002	4,840	3,880	1.412	0.183	0.008	0.017
Used public sector source	0.591	0.019	1,730	1,392	1.602	0.032	0.553	0.628
Want no more children	0.515	0.012	4,840	3,880	1.722	0.024	0.490	0.539
Want to delay next birth at least 2 years	0.181	0.007	4,840	3,880	1.348	0.041	0.166	0.195
Ideal number of children	3.957	0.044	5,029	4,060	1.513	0.011	3.869	4.045
Mothers protected against tetanus for last birth	0.323	0.015	2,827	2,189	1.714	0.048	0.292	0.353
Births with skilled attendant at delivery	0.996	0.001	4,263	3,210	1.225	0.001	0.994	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.093	0.008	4,183	3,153	1.608	0.083	0.077	0.108
Treated with ORS	0.350	0.035	338	292	1.348	0.100	0.280	0.419
Sought treatment for diarrhoea	0.571	0.034	338	292	1.244	0.059	0.503	0.638
Vaccination card seen	0.812	0.019	800	581	1.265	0.023	0.775	0.850
Received BCG vaccination	0.937	0.012	800	581	1.277	0.012	0.914	0.960
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.913	0.014	800	581	1.317	0.016	0.884	0.942
Received HepB vaccination (3 doses)	0.922	0.013	800	581	1.298	0.014	0.896	0.948
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.849	0.016	800	581	1.232	0.019	0.816	0.882
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.903	0.015	800	581	1.357	0.017	0.873	0.933
Received measles vaccination (12-23 months)	0.902	0.014	800	581	1.225	0.015	0.875	0.929
Received all basic vaccinations	0.875	0.016	800	581	1.244	0.018	0.844	0.907
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.802	0.017	819	615	1.172	0.021	0.768	0.836
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.377	0.014	3,515	2,527	1.676	0.036	0.349	0.404
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.448	0.015	3,976	3,205	1.849	0.033	0.419	0.478
Body mass index (BMI) <18.5	0.037	0.005	3,696	3,018	1.451	0.122	0.028	0.046
Body mass index (BMI) ≥25	0.533	0.013	3,696	3,018	1.556	0.024	0.507	0.558
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.921	0.006	4,984	3,986	1.608	0.007	0.909	0.933
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.178	0.012	2,361	1,916	1.538	0.068	0.153	0.202
Experienced sexual violence by anyone ever	0.045	0.008	2,361	1,916	1.846	0.175	0.029	0.061
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.150	0.013	2,361	1,916	1.721	0.084	0.124	0.175
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.213	0.014	2,361	1,916	1.707	0.068	0.184	0.241
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.146	0.012	2,361	1,916	1.675	0.083	0.122	0.170
Total fertility rate (last 3 years)	3.388	0.115	25,032	19,665	1.403	0.034	3.157	3.619
Neonatal mortality (last 0-9 years)	11.351	1.758	8,497	6,451	1.366	0.155	7.835	14.868
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	4.066	1.135	8,471	6,440	1.292	0.279	1.795	6.337
Infant mortality (last 0-9 years)	15.418	1.978	8,499	6,453	1.274	0.128	11.461	19.375
Child mortality (last 0-9 years)	3.584	0.841	8,412	6,366	1.247	0.235	1.902	5.266
Under-5 mortality (last 0-9 years)	18.946	2.221	8,506	6,457	1.283	0.117	14.505	23.388
MEN								
Urban residence	0.836	0.012	1,989	1,551	1.466	0.015	0.812	0.861
Literacy	0.973	0.006	1,989	1,551	1.583	0.006	0.962	0.985
No education	0.014	0.004	1,989	1,551	1.654	0.314	0.005	0.022
Secondary education or higher	0.754	0.016	1,989	1,551	1.690	0.022	0.721	0.787
Never married	0.578	0.017	1,989	1,551	1.519	0.029	0.544	0.612
Currently married	0.417	0.017	1,989	1,551	1.509	0.040	0.384	0.450
Know any contraceptive method	0.996	0.004	854	647	1.746	0.004	0.989	1.000
Know a modern method	0.987	0.004	854	647	1.179	0.005	0.979	0.996
Want no more children	0.257	0.020	854	647	1.352	0.079	0.217	0.298
Want to delay next birth at least 2 years	0.126	0.017	854	647	1.460	0.132	0.092	0.159
Ideal number of children	3.775	0.152	1,987	1,549	2.222	0.040	3.471	4.079
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.843	0.016	1,727	1,316	1.858	0.019	0.810	0.876

الجدول 7 .B: أخطاء المعاينة لعينة أقليم الجنوب ، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.731	0.011	4,317	1,398	1.591	0.015	0.709	0.752
Literacy	0.939	0.007	4,317	1,398	1.799	0.007	0.925	0.952
No education	0.055	0.007	4,317	1,398	2.038	0.129	0.040	0.069
Secondary education or higher	0.798	0.011	4,317	1,398	1.742	0.013	0.777	0.819
Currently married	0.591	0.019	6,977	2,244	1.060	0.032	0.553	0.629
Married before age 18	0.225	0.006	5,868	1,896	1.255	0.029	0.212	0.238
Currently pregnant	0.074	0.004	6,977	2,244	0.981	0.048	0.067	0.081
Know any contraceptive method	0.999	0.001	4,071	1,326	1.602	0.001	0.997	1.000
Know a modern method	0.998	0.001	4,071	1,326	1.467	0.001	0.996	1.000
Currently using any method	0.480	0.013	4,071	1,326	1.598	0.026	0.455	0.505
Currently using a modern method	0.336	0.011	4,071	1,326	1.452	0.032	0.314	0.357
Currently using pill	0.091	0.006	4,071	1,326	1.278	0.063	0.079	0.102
Currently using IUD	0.153	0.007	4,071	1,326	1.203	0.044	0.140	0.167
Currently using male condoms	0.044	0.005	4,071	1,326	1.499	0.110	0.034	0.054
Currently using injectables	0.008	0.002	4,071	1,326	1.225	0.208	0.005	0.012
Currently using female sterilisation	0.021	0.003	4,071	1,326	1.140	0.123	0.016	0.026
Currently using withdrawal	0.137	0.007	4,071	1,326	1.355	0.053	0.123	0.152
Currently using rhythm	0.007	0.001	4,071	1,326	1.162	0.221	0.004	0.010
Used public sector source	0.728	0.015	1,319	427	1.234	0.021	0.698	0.758
Want no more children	0.448	0.012	4,071	1,326	1.486	0.026	0.425	0.471
Want to delay next birth at least 2 years	0.152	0.007	4,071	1,326	1.330	0.049	0.137	0.167
Ideal number of children	3.982	0.045	4,310	1,397	1.567	0.011	3.892	4.072
Mothers protected against tetanus for last birth	0.167	0.011	2,033	636	1.315	0.066	0.145	0.190
Births with skilled attendant at delivery	0.999	0.001	2,879	894	0.954	0.001	0.997	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.083	0.008	2,836	880	1.395	0.092	0.068	0.098
Treated with ORS	0.604	0.047	257	73	1.359	0.078	0.510	0.698
Sought treatment for diarrhoea	0.558	0.042	257	73	1.204	0.075	0.474	0.641
Vaccination card seen	0.723	0.026	519	155	1.274	0.036	0.670	0.776
Received BCG vaccination	0.891	0.018	519	155	1.220	0.020	0.856	0.927
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.853	0.019	519	155	1.152	0.022	0.816	0.891
Received HepB vaccination (3 doses)	0.849	0.019	519	155	1.165	0.023	0.810	0.887
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.787	0.022	519	155	1.158	0.028	0.744	0.831
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.822	0.021	519	155	1.189	0.026	0.780	0.864
Received measles vaccination (12-23 months)	0.824	0.021	519	155	1.204	0.026	0.781	0.866
Received all basic vaccinations	0.801	0.022	519	155	1.188	0.027	0.757	0.845
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.826	0.020	547	167	1.171	0.024	0.786	0.865
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.292	0.014	2,345	702	1.477	0.048	0.264	0.320
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.436	0.013	3,456	1,107	1.485	0.029	0.411	0.461
Body mass index (BMI) <18.5	0.028	0.004	3,146	1,008	1.264	0.133	0.020	0.035
Body mass index (BMI) ≥25	0.518	0.011	3,146	1,008	1.251	0.022	0.496	0.540
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.896	0.007	4,193	1,356	1.515	0.008	0.882	0.910
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.121	0.010	2,046	653	1.444	0.086	0.101	0.142
Experienced sexual violence by anyone ever	0.015	0.003	2,046	653	1.072	0.190	0.010	0.021
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.106	0.010	2,046	653	1.440	0.093	0.086	0.125
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.161	0.012	2,046	653	1.498	0.076	0.136	0.185
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.137	0.011	2,046	653	1.445	0.080	0.115	0.159
Total fertility rate (last 3 years)	2.566	0.090	20,387	6,581	1.287	0.035	2.387	2.746
Neonatal mortality (last 0-9 years)	6.809	1.398	6,158	1,922	1.095	0.205	4.012	9.605
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	4.270	1.006	6,144	1,917	1.028	0.236	2.257	6.282
Infant mortality (last 0-9 years)	11.078	1.686	6,158	1,922	1.053	0.152	7.706	14.450
Child mortality (last 0-9 years)	2.985	0.868	6,184	1,923	1.121	0.291	1.249	4.721
Under-5 mortality (last 0-9 years)	14.030	1.805	6,160	1,923	1.038	0.129	10.421	17.640
MEN								
Urban residence	0.691	0.018	1,589	513	1.557	0.026	0.655	0.727
Literacy	0.972	0.006	1,589	513	1.394	0.006	0.961	0.984
No education	0.028	0.006	1,589	513	1.506	0.221	0.016	0.041
Secondary education or higher	0.816	0.014	1,589	513	1.488	0.018	0.787	0.845
Never married	0.553	0.016	1,589	513	1.266	0.029	0.521	0.584
Currently married	0.446	0.016	1,589	513	1.263	0.035	0.414	0.477
Know any contraceptive method	0.996	0.003	704	229	1.120	0.003	0.991	1.000
Know a modern method	0.994	0.003	704	229	0.999	0.003	0.988	1.000
Want no more children	0.317	0.022	704	229	1.255	0.070	0.272	0.361
Want to delay next birth at least 2 years	0.144	0.017	704	229	1.250	0.115	0.111	0.177
Ideal number of children	3.619	0.099	1,588	512	1.554	0.027	3.420	3.817
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.873	0.014	1,530	496	1.625	0.016	0.845	0.901

الجدول.8 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة العاصمة، الأردن 2017– 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.972	0.001	1,768	5,997	0.313	0.001	0.970	0.975
Literacy	0.966	0.005	1,768	5,997	1.128	0.005	0.956	0.976
No education	0.014	0.003	1,768	5,997	1.017	0.202	0.008	0.020
Secondary education or higher	0.812	0.013	1,768	5,997	1.391	0.016	0.786	0.837
Currently married	0.554	0.023	2,993	9,863	1.029	0.041	0.508	0.599
Married before age 18	0.261	0.010	2,412	8,101	1.177	0.038	0.241	0.281
Currently pregnant	0.060	0.005	2,993	9,863	1.134	0.086	0.050	0.070
Know any contraceptive method	0.991	0.003	1,608	5,459	1.097	0.003	0.985	0.996
Know a modern method	0.989	0.003	1,608	5,459	1.140	0.003	0.983	0.995
Currently using any method	0.514	0.017	1,608	5,459	1.358	0.033	0.481	0.548
Currently using a modern method	0.384	0.014	1,608	5,459	1.175	0.037	0.355	0.412
Currently using pill	0.069	0.008	1,608	5,459	1.189	0.109	0.054	0.084
Currently using IUD	0.230	0.011	1,608	5,459	1.022	0.047	0.209	0.251
Currently using male condoms	0.056	0.007	1,608	5,459	1.276	0.131	0.041	0.070
Currently using injectables	0.007	0.002	1,608	5,459	1.134	0.337	0.002	0.012
Currently using female sterilisation	0.012	0.003	1,608	5,459	1.133	0.253	0.006	0.019
Currently using withdrawal	0.112	0.009	1,608	5,459	1.193	0.084	0.093	0.130
Currently using rhythm	0.019	0.004	1,608	5,459	1.055	0.188	0.012	0.026
Used public sector source	0.380	0.023	609	2,066	1.171	0.061	0.334	0.426
Want no more children	0.476	0.015	1,608	5,459	1.186	0.031	0.447	0.506
Want to delay next birth at least 2 years	0.203	0.014	1,608	5,459	1.405	0.069	0.175	0.232
Ideal number of children	3.676	0.053	1,744	5,927	1.371	0.014	3.570	3.783
Mothers protected against tetanus for last birth	0.237	0.020	772	2,560	1.271	0.083	0.198	0.277
Births with skilled attendant at delivery	0.997	0.002	1,067	3,512	1.005	0.002	0.994	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.103	0.012	1,047	3,448	1.211	0.116	0.079	0.126
Treated with ORS	0.450	0.053	113	354	1.048	0.117	0.345	0.556
Sought treatment for diarrhoea	0.528	0.054	113	354	1.062	0.102	0.420	0.637
Vaccination card seen	0.628	0.048	180	575	1.234	0.076	0.532	0.724
Received BCG vaccination	0.917	0.024	180	575	1.009	0.026	0.870	0.965
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.901	0.026	180	575	1.035	0.029	0.849	0.952
Received HepB vaccination (3 doses)	0.889	0.027	180	575	1.035	0.030	0.835	0.943
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.846	0.036	180	575	1.236	0.043	0.774	0.919
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.874	0.028	180	575	1.042	0.032	0.817	0.931
Received measles vaccination (12-23 months)	0.861	0.034	180	575	1.192	0.039	0.793	0.928
Received all basic vaccinations	0.848	0.036	180	575	1.231	0.042	0.776	0.919
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.838	0.036	212	715	1.361	0.043	0.767	0.909
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.246	0.018	870	2,792	1.209	0.072	0.211	0.281
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.423	0.019	1,423	4,793	1.484	0.046	0.384	0.461
Body mass index (BMI) <18.5	0.025	0.005	1,328	4,491	1.191	0.203	0.015	0.035
Body mass index (BMI) ≥25	0.544	0.020	1,328	4,491	1.490	0.037	0.503	0.585
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.871	0.009	1,641	5,600	1.080	0.010	0.853	0.889
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.200	0.017	798	2,758	1.230	0.087	0.165	0.235
Experienced sexual violence by anyone ever	0.050	0.010	798	2,758	1.292	0.199	0.030	0.070
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.190	0.018	798	2,758	1.295	0.095	0.154	0.226
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.267	0.020	798	2,758	1.273	0.075	0.227	0.307
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.227	0.020	798	2,758	1.336	0.087	0.187	0.266
Total fertility rate (last 3 years)	2.329	0.177	8,484	28,109	1.085	0.076	1.974	2.683
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.208	2.141	2,329	7,775	1.023	0.261	3.927	12.489
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	6.299	1.988	2,337	7,813	1.038	0.316	2.323	10.275
Infant mortality (last 0-9 years)	14.507	2.929	2,330	7,779	1.021	0.202	8.648	20.365
Child mortality (last 0-9 years)	1.085	0.653	2,360	7,887	0.961	0.602	0.000	2.391
Under-5 mortality (last 0-9 years)	15.576	2.959	2,330	7,779	1.005	0.190	9.658	21.494
MEN								
Urban residence	0.975	0.005	691	2,316	0.896	0.005	0.964	0.985
Literacy	0.979	0.006	691	2,316	1.146	0.006	0.967	0.992
No education	0.010	0.004	691	2,316	1.073	0.411	0.002	0.018
Secondary education or higher	0.829	0.017	691	2,316	1.201	0.021	0.795	0.864
Never married	0.605	0.021	691	2,316	1.126	0.035	0.563	0.647
Currently married	0.389	0.020	691	2,316	1.104	0.053	0.348	0.430
Know any contraceptive method	0.994	0.004	273	901	0.892	0.004	0.986	1.000
Know a modern method	0.986	0.007	273	901	0.983	0.007	0.973	1.000
Want no more children	0.311	0.033	273	901	1.179	0.107	0.244	0.377
Want to delay next birth at least 2 years	0.045	0.014	273	901	1.105	0.309	0.017	0.073
Ideal number of children	2.877	0.120	690	2,312	1.548	0.042	2.637	3.117
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.926	0.015	616	2,087	1.399	0.016	0.896	0.956

الجدول B.9: أخطاء المعاينة لعينة محافظة البلقاء، الأردن 2017 – 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.825	0.013	985	752	1.077	0.016	0.799	0.851
Literacy	0.947	0.011	985	752	1.512	0.011	0.926	0.969
No education	0.041	0.010	985	752	1.568	0.241	0.021	0.061
Secondary education or higher	0.789	0.021	985	752	1.614	0.027	0.747	0.831
Currently married	0.517	0.034	1,717	1,330	1.061	0.066	0.449	0.586
Married before age 18	0.237	0.013	1,430	1,090	1.214	0.054	0.211	0.262
Currently pregnant	0.061	0.008	1,717	1,330	1.220	0.124	0.046	0.077
Know any contraceptive method	0.997	0.002	897	688	1.084	0.002	0.994	1.000
Know a modern method	0.996	0.002	897	688	1.080	0.002	0.991	1.000
Currently using any method	0.435	0.021	897	688	1.278	0.049	0.393	0.477
Currently using a modern method	0.321	0.019	897	688	1.208	0.059	0.283	0.358
Currently using pill	0.089	0.010	897	688	1.075	0.115	0.068	0.109
Currently using IUD	0.169	0.014	897	688	1.086	0.080	0.142	0.197
Currently using male condoms	0.035	0.006	897	688	0.991	0.174	0.023	0.047
Currently using injectables	0.005	0.002	897	688	1.021	0.487	0.000	0.010
Currently using female sterilisation	0.014	0.005	897	688	1.271	0.362	0.004	0.023
Currently using withdrawal	0.109	0.013	897	688	1.209	0.115	0.084	0.135
Currently using rhythm	0.005	0.002	897	688	1.022	0.493	0.000	0.009
Used public sector source	0.495	0.043	280	218	1.445	0.088	0.408	0.581
Want no more children	0.481	0.021	897	688	1.275	0.044	0.439	0.524
Want to delay next birth at least 2 years	0.097	0.012	897	688	1.259	0.128	0.072	0.122
Ideal number of children	3.422	0.103	951	724	1.521	0.030	3.216	3.628
Mothers protected against tetanus for last birth	0.370	0.026	444	342	1.128	0.070	0.318	0.422
Births with skilled attendant at delivery	0.996	0.002	635	486	0.950	0.003	0.991	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.091	0.013	628	481	1.070	0.139	0.065	0.116
Treated with ORS	0.627	0.067	57	44	1.018	0.107	0.493	0.760
Sought treatment for diarrhoea	0.462	0.073	57	44	1.093	0.158	0.316	0.609
Vaccination card seen	0.839	0.046	105	81	1.281	0.054	0.748	0.930
Received BCG vaccination	0.973	0.020	105	81	1.299	0.021	0.932	1.000
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.918	0.031	105	81	1.170	0.034	0.856	0.981
Received HepB vaccination (3 doses)	0.915	0.031	105	81	1.163	0.034	0.853	0.978
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.913	0.031	105	81	1.131	0.034	0.851	0.975
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.928	0.030	105	81	1.193	0.032	0.868	0.988
Received measles vaccination (12-23 months)	0.919	0.031	105	81	1.184	0.034	0.856	0.981
Received all basic vaccinations	0.891	0.035	105	81	1.141	0.039	0.822	0.960
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.759	0.046	134	103	1.179	0.061	0.666	0.851
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.323	0.028	561	412	1.426	0.087	0.267	0.380
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.397	0.023	822	623	1.319	0.057	0.352	0.442
Body mass index (BMI) <18.5	0.031	0.009	754	571	1.394	0.285	0.013	0.048
Body mass index (BMI) ≥25	0.482	0.022	754	571	1.202	0.045	0.438	0.526
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.917	0.012	821	619	1.205	0.013	0.894	0.941
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.295	0.026	460	347	1.214	0.088	0.243	0.346
Experienced sexual violence by anyone ever	0.097	0.019	460	347	1.406	0.200	0.058	0.136
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.298	0.027	460	347	1.246	0.089	0.245	0.352
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.361	0.030	460	347	1.341	0.083	0.301	0.421
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.315	0.030	460	347	1.368	0.094	0.255	0.374
Total fertility rate (last 3 years)	2.590	0.330	5,096	3,945	0.941	0.127	1.929	3.250
Neonatal mortality (last 0-9 years)	3.592	1.570	1,400	1,067	0.993	0.437	0.452	6.732
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	5.196	2.177	1,400	1,067	0.985	0.419	0.843	9.550
Infant mortality (last 0-9 years)	8.788	2.575	1,400	1,067	0.939	0.293	3.638	13.939
Child mortality (last 0-9 years)	2.176	1.250	1,409	1,071	1.001	0.574	0.000	4.675
Under-5 mortality (last 0-9 years)	10.945	3.162	1,401	1,068	1.069	0.289	4.621	17.269
MEN								
Urban residence	0.788	0.028	453	345	1.446	0.035	0.732	0.844
Literacy	0.964	0.013	453	345	1.503	0.014	0.937	0.990
No education	0.046	0.017	453	345	1.730	0.372	0.012	0.080
Secondary education or higher	0.785	0.026	453	345	1.355	0.033	0.732	0.837
Never married	0.672	0.030	453	345	1.339	0.044	0.613	0.731
Currently married	0.318	0.029	453	345	1.342	0.093	0.259	0.377
Know any contraceptive method	1.000	0.000	144	110	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	144	110	na	0.000	1.000	1.000
Want no more children	0.279	0.042	144	110	1.112	0.150	0.195	0.362
Want to delay next birth at least 2 years	0.029	0.014	144	110	1.032	0.502	0.000	0.058
Ideal number of children	3.130	0.180	453	345	1.643	0.058	2.769	3.491
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.805	0.033	400	303	1.651	0.041	0.739	0.871

na = Not available

الجدول B. 9: أخطاء المعاينة لعينة محافظة الزرقاء، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.955	0.003	1,474	2,094	0.490	0.003	0.950	0.960
Literacy	0.974	0.004	1,474	2,094	1.069	0.005	0.965	0.983
No education	0.014	0.003	1,474	2,094	1.079	0.236	0.007	0.021
Secondary education or higher	0.754	0.016	1,474	2,094	1.445	0.022	0.721	0.786
Currently married	0.586	0.031	2,638	3,339	1.289	0.052	0.524	0.647
Married before age 18	0.333	0.014	1,897	2,631	1.379	0.043	0.304	0.362
Currently pregnant	0.058	0.008	2,638	3,339	1.471	0.130	0.043	0.073
Know any contraceptive method	1.000	0.000	1,373	1,955	0.461	0.000	0.999	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,373	1,955	0.858	0.001	0.997	1.000
Currently using any method	0.547	0.017	1,373	1,955	1.233	0.030	0.514	0.580
Currently using a modern method	0.397	0.016	1,373	1,955	1.210	0.040	0.365	0.429
Currently using pill	0.083	0.010	1,373	1,955	1.278	0.115	0.064	0.102
Currently using IUD	0.228	0.012	1,373	1,955	1.094	0.054	0.203	0.253
Currently using male condoms	0.048	0.007	1,373	1,955	1.160	0.139	0.035	0.062
Currently using injectables	0.007	0.003	1,373	1,955	1.346	0.431	0.001	0.013
Currently using female sterilisation	0.016	0.004	1,373	1,955	1.154	0.246	0.008	0.024
Currently using withdrawal	0.143	0.012	1,373	1,955	1.310	0.087	0.118	0.167
Currently using rhythm	0.007	0.002	1,373	1,955	1.075	0.341	0.002	0.012
Used public sector source	0.450	0.027	495	752	1.209	0.060	0.396	0.504
Want no more children	0.532	0.017	1,373	1,955	1.271	0.032	0.498	0.566
Want to delay next birth at least 2 years	0.146	0.014	1,373	1,955	1.465	0.096	0.118	0.174
Ideal number of children	3.851	0.066	1,473	2,092	1.409	0.017	3.720	3.982
Mothers protected against tetanus for last birth	0.321	0.024	687	884	1.297	0.076	0.273	0.370
Births with skilled attendant at delivery	1.000	0.000	1,021	1,262	na	0.000	1.000	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.098	0.013	1,003	1,238	1.262	0.134	0.072	0.124
Treated with ORS	0.518	0.063	122	121	1.127	0.122	0.391	0.645
Sought treatment for diarrhoea	0.555	0.068	122	121	1.235	0.123	0.419	0.691
Vaccination card seen	0.772	0.035	199	252	1.106	0.046	0.701	0.842
Received BCG vaccination	0.934	0.023	199	252	1.242	0.025	0.888	0.981
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.892	0.030	199	252	1.281	0.034	0.832	0.952
Received HepB vaccination (3 doses)	0.908	0.029	199	252	1.325	0.032	0.851	0.966
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.837	0.046	199	252	1.643	0.055	0.745	0.929
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.903	0.029	199	252	1.292	0.032	0.845	0.960
Received measles vaccination (12-23 months)	0.882	0.044	199	252	1.795	0.050	0.794	0.970
Received all basic vaccinations	0.860	0.044	199	252	1.685	0.051	0.772	0.949
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.928	0.022	202	239	1.078	0.023	0.885	0.971
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.383	0.026	862	1,019	1.586	0.069	0.330	0.435
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.404	0.018	1,070	1,555	1.177	0.044	0.368	0.439
Body mass index (BMI) <18.5	0.039	0.009	980	1,453	1.429	0.226	0.022	0.057
Body mass index (BMI) ≥25	0.586	0.018	980	1,453	1.128	0.030	0.551	0.622
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.916	0.010	1,409	2,005	1.341	0.011	0.896	0.936
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.312	0.025	714	1,022	1.425	0.079	0.262	0.361
Experienced sexual violence by anyone ever	0.078	0.013	714	1,022	1.281	0.165	0.053	0.104
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.278	0.023	714	1,022	1.342	0.081	0.233	0.323
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.358	0.026	714	1,022	1.432	0.072	0.306	0.409
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.257	0.022	714	1,022	1.315	0.084	0.214	0.301
Total fertility rate (last 3 years)	2.698	0.121	7,295	9,431	1.146	0.045	2.456	2.940
Neonatal mortality (last 0-9 years)	10.746	3.677	2,243	2,945	1.148	0.342	3.393	18.100
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	6.813	2.169	2,239	2,952	1.110	0.318	2.475	11.150
Infant mortality (last 0-9 years)	17.559	4.559	2,243	2,945	1.158	0.260	8.441	26.677
Child mortality (last 0-9 years)	0.615	0.583	2,245	2,988	1.097	0.948	0.000	1.782
Under-5 mortality (last 0-9 years)	18.163	4.632	2,243	2,945	1.169	0.255	8.899	27.428
MEN								
Urban residence	0.953	0.014	532	768	1.547	0.015	0.924	0.981
Literacy	0.987	0.005	532	768	1.113	0.006	0.976	0.998
No education	0.010	0.004	532	768	0.958	0.420	0.002	0.018
Secondary education or higher	0.739	0.024	532	768	1.254	0.032	0.691	0.786
Never married	0.571	0.027	532	768	1.262	0.047	0.517	0.625
Currently married	0.424	0.027	532	768	1.264	0.064	0.370	0.478
Know any contraceptive method	0.991	0.008	240	326	1.403	0.008	0.975	1.000
Know a modern method	0.991	0.008	240	326	1.403	0.008	0.975	1.000
Want no more children	0.190	0.029	240	326	1.135	0.152	0.132	0.247
Want to delay next birth at least 2 years	0.083	0.023	240	326	1.313	0.283	0.036	0.130
Ideal number of children	3.472	0.121	532	768	1.392	0.035	3.230	3.714
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.798	0.032	481	682	1.733	0.040	0.734	0.861

na = Not available

الجدول 10 .B:أخطاء المعاينة لعينة محافظة مادبا، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.748	0.018	1,017	329	1.338	0.024	0.711	0.784
Literacy	0.956	0.007	1,017	329	1.119	0.008	0.942	0.970
No education	0.039	0.008	1,017	329	1.364	0.212	0.023	0.056
Secondary education or higher	0.785	0.020	1,017	329	1.555	0.026	0.745	0.825
Currently married	0.551	0.023	1,727	557	0.995	0.042	0.504	0.597
Married before age 18	0.218	0.010	1,410	456	0.950	0.045	0.199	0.238
Currently pregnant	0.063	0.007	1,727	557	1.122	0.108	0.049	0.077
Know any contraceptive method	1.000	0.000	945	307	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.994	0.003	945	307	1.215	0.003	0.989	1.000
Currently using any method	0.471	0.017	945	307	1.065	0.037	0.436	0.505
Currently using a modern method	0.365	0.016	945	307	1.029	0.044	0.333	0.397
Currently using pill	0.090	0.011	945	307	1.138	0.118	0.069	0.112
Currently using IUD	0.195	0.012	945	307	0.907	0.060	0.172	0.219
Currently using male condoms	0.046	0.007	945	307	1.056	0.156	0.032	0.061
Currently using injectables	0.009	0.003	945	307	0.970	0.337	0.003	0.015
Currently using female sterilisation	0.018	0.004	945	307	0.920	0.219	0.010	0.026
Currently using withdrawal	0.093	0.010	945	307	1.080	0.110	0.072	0.113
Currently using rhythm	0.013	0.004	945	307	0.978	0.276	0.006	0.020
Used public sector source	0.711	0.027	336	111	1.078	0.038	0.658	0.765
Want no more children	0.445	0.020	945	307	1.248	0.045	0.404	0.485
Want to delay next birth at least 2 years	0.165	0.014	945	307	1.163	0.085	0.137	0.193
Ideal number of children	3.906	0.058	1,013	328	1.015	0.015	3.790	4.023
Mothers protected against tetanus for last birth	0.283	0.021	537	175	1.058	0.073	0.242	0.324
Births with skilled attendant at delivery	0.992	0.003	793	259	0.993	0.003	0.986	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.102	0.012	778	254	1.010	0.115	0.078	0.125
Treated with ORS	0.321	0.061	81	26	1.090	0.189	0.200	0.443
Sought treatment for diarrhoea	0.515	0.058	81	26	0.949	0.112	0.400	0.630
Vaccination card seen	0.655	0.045	142	45	1.090	0.069	0.565	0.745
Received BCG vaccination	0.937	0.022	142	45	1.071	0.024	0.892	0.981
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.905	0.035	142	45	1.303	0.038	0.835	0.974
Received HepB vaccination (3 doses)	0.877	0.037	142	45	1.265	0.042	0.803	0.951
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.794	0.041	142	45	1.160	0.052	0.712	0.876
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.890	0.037	142	45	1.311	0.041	0.816	0.964
Received measles vaccination (12-23 months)	0.905	0.034	142	45	1.265	0.037	0.838	0.972
Received all basic vaccinations	0.869	0.038	142	45	1.263	0.044	0.794	0.945
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.807	0.030	158	52	0.957	0.037	0.748	0.867
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.268	0.022	610	193	1.208	0.081	0.225	0.312
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.354	0.018	819	262	1.087	0.051	0.318	0.391
Body mass index (BMI) <18.5	0.048	0.011	770	245	1.434	0.231	0.026	0.070
Body mass index (BMI) ≥25	0.544	0.022	770	245	1.226	0.041	0.500	0.588
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.887	0.012	971	314	1.144	0.013	0.864	0.910
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.203	0.021	473	157	1.121	0.102	0.161	0.244
Experienced sexual violence by anyone ever	0.038	0.011	473	157	1.256	0.289	0.016	0.061
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.175	0.022	473	157	1.250	0.125	0.131	0.218
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.242	0.027	473	157	1.359	0.111	0.188	0.295
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.200	0.024	473	157	1.288	0.118	0.153	0.248
Total fertility rate (last 3 years)	3.129	0.162	4,981	1,609	1.071	0.052	2.806	3.453
Neonatal mortality (last 0-9 years)	11.302	2.792	1,583	513	0.968	0.247	5.719	16.885
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	7.388	2.322	1,580	512	1.087	0.314	2.745	12.031
Infant mortality (last 0-9 years)	18.690	3.723	1,583	513	1.059	0.199	11.243	26.137
Child mortality (last 0-9 years)	2.085	1.240	1,573	509	1.052	0.595	0.000	4.564
Under-5 mortality (last 0-9 years)	20.736	4.029	1,583	513	1.094	0.194	12.677	28.795
MEN								
Urban residence	0.753	0.023	431	132	1.104	0.030	0.707	0.799
Literacy	0.958	0.012	431	132	1.202	0.012	0.935	0.982
No education	0.016	0.007	431	132	1.126	0.422	0.003	0.030
Secondary education or higher	0.770	0.026	431	132	1.280	0.034	0.718	0.822
Never married	0.554	0.026	431	132	1.101	0.048	0.501	0.607
Currently married	0.440	0.026	431	132	1.099	0.060	0.387	0.493
Know any contraceptive method	0.998	0.002	191	58	0.603	0.002	0.994	1.000
Know a modern method	0.992	0.006	191	58	0.945	0.006	0.980	1.000
Want no more children	0.303	0.041	191	58	1.220	0.134	0.221	0.384
Want to delay next birth at least 2 years	0.147	0.027	191	58	1.051	0.184	0.093	0.201
Ideal number of children	4.424	0.201	399	121	1.346	0.045	4.022	4.825
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.911	0.022	418	129	1.551	0.024	0.867	0.954

na = Not available

الجدول 11 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة اربد، الأردن 2017 – 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.927	0.007	1,309	2,549	1.042	0.008	0.912	0.942
Literacy	0.967	0.007	1,309	2,549	1.366	0.007	0.953	0.980
No education	0.013	0.003	1,309	2,549	1.087	0.257	0.007	0.020
Secondary education or higher	0.774	0.018	1,309	2,549	1.536	0.023	0.738	0.809
Currently married	0.539	0.027	2,300	4,455	1.116	0.050	0.485	0.593
Married before age 18	0.289	0.012	1,807	3,513	1.243	0.042	0.264	0.313
Currently pregnant	0.058	0.006	2,300	4,455	1.066	0.096	0.047	0.069
Know any contraceptive method	1.000	0.000	1,231	2,403	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	1,231	2,403	na	0.000	1.000	1.000
Currently using any method	0.538	0.016	1,231	2,403	1.145	0.030	0.506	0.571
Currently using a modern method	0.377	0.018	1,231	2,403	1.305	0.048	0.341	0.413
Currently using pill	0.091	0.008	1,231	2,403	0.968	0.087	0.075	0.106
Currently using IUD	0.191	0.012	1,231	2,403	1.106	0.065	0.167	0.216
Currently using male condoms	0.054	0.007	1,231	2,403	1.122	0.134	0.039	0.068
Currently using injectables	0.008	0.003	1,231	2,403	1.284	0.414	0.001	0.014
Currently using female sterilisation	0.016	0.004	1,231	2,403	0.970	0.215	0.009	0.023
Currently using withdrawal	0.148	0.012	1,231	2,403	1.143	0.078	0.125	0.171
Currently using rhythm	0.013	0.003	1,231	2,403	1.055	0.263	0.006	0.020
Used public sector source	0.604	0.028	447	877	1.228	0.047	0.547	0.661
Want no more children	0.519	0.019	1,231	2,403	1.336	0.037	0.481	0.557
Want to delay next birth at least 2 years	0.185	0.011	1,231	2,403	1.012	0.061	0.162	0.207
Ideal number of children	3.887	0.067	1,293	2,519	1.099	0.017	3.753	4.021
Mothers protected against tetanus for last birth	0.336	0.024	669	1,306	1.320	0.072	0.288	0.384
Births with skilled attendant at delivery	0.997	0.002	955	1,862	1.029	0.002	0.993	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.102	0.012	941	1,831	1.241	0.123	0.077	0.127
Treated with ORS	0.350	0.051	93	186	1.002	0.147	0.247	0.453
Sought treatment for diarrhoea	0.579	0.048	93	186	0.909	0.082	0.484	0.674
Vaccination card seen	0.820	0.031	161	310	1.002	0.038	0.757	0.883
Received BCG vaccination	0.938	0.019	161	310	1.023	0.021	0.900	0.977
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.899	0.025	161	310	0.986	0.028	0.849	0.948
Received HepB vaccination (3 doses)	0.913	0.022	161	310	1.001	0.024	0.868	0.957
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.846	0.027	161	310	0.960	0.032	0.792	0.901
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.896	0.026	161	310	1.068	0.029	0.844	0.947
Received measles vaccination (12-23 months)	0.900	0.023	161	310	0.960	0.025	0.855	0.946
Received all basic vaccinations	0.870	0.027	161	310	0.956	0.030	0.817	0.923
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.814	0.026	182	354	0.900	0.032	0.762	0.866
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.374	0.022	774	1,443	1.280	0.060	0.330	0.419
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.440	0.022	1,062	2,019	1.445	0.050	0.396	0.484
Body mass index (BMI) <18.5	0.038	0.007	1,012	1,915	1.096	0.173	0.025	0.051
Body mass index (BMI) ≥25	0.523	0.018	1,012	1,915	1.170	0.035	0.486	0.560
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.930	0.009	1,267	2,469	1.262	0.010	0.911	0.948
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.178	0.018	606	1,192	1.155	0.101	0.142	0.214
Experienced sexual violence by anyone ever	0.053	0.012	606	1,192	1.337	0.231	0.028	0.077
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.151	0.019	606	1,192	1.315	0.127	0.113	0.190
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.211	0.022	606	1,192	1.316	0.103	0.168	0.255
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.142	0.018	606	1,192	1.285	0.128	0.106	0.179
Total fertility rate (last 3 years)	3.109	0.136	6,419	12,497	1.086	0.044	2.837	3.382
Neonatal mortality (last 0-9 years)	11.644	2.762	1,928	3,756	1.058	0.237	6.119	17.169
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	3.275	1.482	1,924	3,747	0.968	0.453	0.311	6.239
Infant mortality (last 0-9 years)	14.919	2.946	1,929	3,758	0.984	0.197	9.027	20.811
Child mortality (last 0-9 years)	3.337	1.277	1,885	3,668	0.969	0.383	0.782	5.891
Under-5 mortality (last 0-9 years)	18.206	3.370	1,930	3,760	0.993	0.185	11.465	24.947
MEN								
Urban residence	0.912	0.019	520	970	1.486	0.020	0.875	0.949
Literacy	0.979	0.008	520	970	1.312	0.008	0.963	0.996
No education	0.009	0.006	520	970	1.506	0.712	0.000	0.021
Secondary education or higher	0.773	0.024	520	970	1.319	0.031	0.725	0.822
Never married	0.583	0.025	520	970	1.144	0.042	0.533	0.633
Currently married	0.412	0.025	520	970	1.137	0.060	0.363	0.461
Know any contraceptive method	0.994	0.006	213	400	1.107	0.006	0.983	1.000
Know a modern method	0.994	0.006	213	400	1.107	0.006	0.983	1.000
Want no more children	0.266	0.031	213	400	1.006	0.115	0.205	0.327
Want to delay next birth at least 2 years	0.130	0.025	213	400	1.084	0.193	0.080	0.180
Ideal number of children	3.622	0.222	519	969	1.642	0.061	3.177	4.067
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.842	0.024	442	824	1.407	0.029	0.793	0.891

na = Not available

الجدول B. 12: أخطاء المعاينة لعينة محافظة المفرق، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.665	0.012	1,505	849	0.977	0.018	0.641	0.689
Literacy	0.925	0.010	1,505	849	1.523	0.011	0.904	0.946
No education	0.058	0.008	1,505	849	1.380	0.143	0.042	0.075
Secondary education or higher	0.542	0.019	1,505	849	1.468	0.035	0.504	0.580
Currently married	0.592	0.015	2,577	1,337	1.070	0.025	0.563	0.621
Married before age 18	0.345	0.012	1,852	1,042	1.193	0.035	0.321	0.369
Currently pregnant	0.076	0.006	2,577	1,337	1.143	0.079	0.064	0.088
Know any contraceptive method	0.999	0.001	1,409	792	1.201	0.001	0.997	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,409	792	1.201	0.001	0.997	1.000
Currently using any method	0.515	0.017	1,409	792	1.313	0.034	0.480	0.550
Currently using a modern method	0.323	0.015	1,409	792	1.225	0.047	0.293	0.354
Currently using pill	0.077	0.008	1,409	792	1.183	0.109	0.061	0.094
Currently using IUD	0.143	0.012	1,409	792	1.246	0.081	0.119	0.166
Currently using male condoms	0.050	0.007	1,409	792	1.177	0.137	0.036	0.063
Currently using injectables	0.014	0.003	1,409	792	1.115	0.251	0.007	0.021
Currently using female sterilisation	0.013	0.003	1,409	792	1.004	0.232	0.007	0.019
Currently using withdrawal	0.181	0.011	1,409	792	1.057	0.060	0.159	0.202
Currently using rhythm	0.011	0.003	1,409	792	1.071	0.277	0.005	0.016
Used public sector source	0.584	0.027	399	237	1.077	0.046	0.531	0.637
Want no more children	0.533	0.015	1,409	792	1.129	0.028	0.503	0.563
Want to delay next birth at least 2 years	0.166	0.011	1,409	792	1.085	0.065	0.144	0.187
Ideal number of children	4.028	0.064	1,469	832	1.272	0.016	3.899	4.156
Mothers protected against tetanus for last birth	0.285	0.017	905	493	1.085	0.058	0.252	0.318
Births with skilled attendant at delivery	0.993	0.003	1,447	767	1.138	0.003	0.987	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.087	0.009	1,420	752	1.099	0.104	0.069	0.105
Treated with ORS	0.324	0.044	113	65	1.035	0.137	0.236	0.413
Sought treatment for diarrhoea	0.569	0.056	113	65	1.167	0.099	0.456	0.682
Vaccination card seen	0.821	0.026	283	157	1.072	0.031	0.770	0.872
Received BCG vaccination	0.927	0.018	283	157	1.079	0.019	0.892	0.963
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.922	0.017	283	157	1.023	0.019	0.888	0.956
Received HepB vaccination (3 doses)	0.929	0.017	283	157	1.030	0.018	0.896	0.962
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.823	0.026	283	157	1.099	0.031	0.772	0.875
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.893	0.020	283	157	1.059	0.023	0.853	0.934
Received measles vaccination (12-23 months)	0.906	0.020	283	157	1.110	0.022	0.866	0.946
Received all basic vaccinations	0.874	0.023	283	157	1.103	0.026	0.829	0.919
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.762	0.029	279	151	1.076	0.038	0.705	0.819
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.369	0.017	1,194	613	1.229	0.047	0.335	0.404
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.457	0.019	1,049	610	1.238	0.042	0.419	0.495
Body mass index (BMI) <18.5	0.043	0.008	958	567	1.162	0.176	0.028	0.059
Body mass index (BMI) ≥25	0.573	0.018	958	567	1.151	0.032	0.536	0.609
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.911	0.009	1,429	804	1.226	0.010	0.892	0.929
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.225	0.020	648	380	1.210	0.088	0.185	0.265
Experienced sexual violence by anyone ever	0.047	0.011	648	380	1.275	0.226	0.026	0.068
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.190	0.018	648	380	1.195	0.097	0.153	0.227
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.267	0.020	648	380	1.156	0.075	0.227	0.308
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.190	0.019	648	380	1.204	0.098	0.153	0.227
Total fertility rate (last 3 years)	4.137	0.140	7,025	3,764	1.194	0.034	3.856	4.418
Neonatal mortality (last 0-9 years)	10.702	2.576	2,785	1,516	1.204	0.241	5.549	15.854
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	6.743	3.029	2,782	1,520	1.410	0.449	0.684	12.802
Infant mortality (last 0-9 years)	17.445	3.757	2,786	1,517	1.235	0.215	9.930	24.960
Child mortality (last 0-9 years)	5.375	1.577	2,762	1,524	1.109	0.293	2.221	8.529
Under-5 mortality (last 0-9 years)	22.726	3.939	2,790	1,519	1.160	0.173	14.848	30.605
MEN								
Urban residence	0.660	0.019	565	312	0.934	0.028	0.623	0.698
Literacy	0.954	0.011	565	312	1.228	0.011	0.933	0.976
No education	0.030	0.009	565	312	1.243	0.296	0.012	0.048
Secondary education or higher	0.649	0.027	565	312	1.351	0.042	0.595	0.703
Never married	0.570	0.026	565	312	1.258	0.046	0.518	0.623
Currently married	0.424	0.026	565	312	1.252	0.061	0.372	0.476
Know any contraceptive method	1.000	0.000	258	132	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.959	0.013	258	132	1.036	0.013	0.933	0.985
Want no more children	0.284	0.030	258	132	1.079	0.107	0.223	0.345
Want to delay next birth at least 2 years	0.127	0.023	258	132	1.124	0.184	0.080	0.173
Ideal number of children	4.261	0.254	564	312	1.855	0.060	3.754	4.768
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.865	0.022	465	249	1.357	0.025	0.822	0.908

na = Not available

الجدول 13 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة جرش، الأردن 2017 – 2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.734	0.014	1,147	410	1.102	0.020	0.705	0.763
Literacy	0.973	0.005	1,147	410	1.003	0.005	0.964	0.983
No education	0.009	0.003	1,147	410	1.024	0.313	0.003	0.015
Secondary education or higher	0.803	0.016	1,147	410	1.369	0.020	0.770	0.835
Currently married	0.564	0.036	2,011	690	0.927	0.064	0.492	0.635
Married before age 18	0.321	0.013	1,565	553	1.162	0.041	0.295	0.347
Currently pregnant	0.058	0.006	2,011	690	0.977	0.100	0.047	0.070
Know any contraceptive method	1.000	0.000	1,087	389	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,087	389	0.987	0.001	0.997	1.000
Currently using any method	0.579	0.017	1,087	389	1.126	0.029	0.545	0.613
Currently using a modern method	0.425	0.015	1,087	389	1.016	0.036	0.395	0.456
Currently using pill	0.069	0.009	1,087	389	1.139	0.127	0.052	0.087
Currently using IUD	0.255	0.018	1,087	389	1.355	0.070	0.219	0.291
Currently using male condoms	0.047	0.007	1,087	389	1.106	0.150	0.033	0.062
Currently using injectables	0.010	0.004	1,087	389	1.134	0.335	0.003	0.017
Currently using female sterilisation	0.027	0.005	1,087	389	1.054	0.192	0.017	0.038
Currently using withdrawal	0.141	0.012	1,087	389	1.102	0.082	0.118	0.165
Currently using rhythm	0.013	0.004	1,087	389	1.041	0.279	0.006	0.020
Used public sector source	0.622	0.027	441	160	1.184	0.044	0.567	0.676
Want no more children	0.490	0.016	1,087	389	1.078	0.033	0.458	0.523
Want to delay next birth at least 2 years	0.187	0.014	1,087	389	1.143	0.072	0.160	0.214
Ideal number of children	4.080	0.063	1,125	404	1.227	0.015	3.954	4.206
Mothers protected against tetanus for last birth	0.252	0.029	618	221	1.659	0.115	0.194	0.310
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.002	938	335	0.948	0.002	0.994	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.076	0.010	924	331	1.102	0.135	0.055	0.097
Treated with ORS	0.452	0.068	78	25	1.089	0.150	0.317	0.587
Sought treatment for diarrhoea	0.560	0.070	78	25	1.081	0.124	0.420	0.699
Vaccination card seen	0.779	0.040	189	70	1.296	0.052	0.698	0.860
Received BCG vaccination	0.930	0.020	189	70	1.104	0.022	0.890	0.971
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.927	0.021	189	70	1.119	0.023	0.885	0.969
Received HepB vaccination (3 doses)	0.927	0.021	189	70	1.119	0.023	0.885	0.969
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.883	0.023	189	70	1.005	0.026	0.836	0.930
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.925	0.021	189	70	1.107	0.023	0.883	0.967
Received measles vaccination (12-23 months)	0.895	0.023	189	70	1.021	0.025	0.850	0.940
Received all basic vaccinations	0.878	0.023	189	70	0.990	0.027	0.832	0.925
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.841	0.030	169	59	1.022	0.036	0.780	0.901
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.382	0.021	774	269	1.228	0.056	0.339	0.425
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.471	0.020	905	322	1.210	0.043	0.431	0.512
Body mass index (BMI) <18.5	0.029	0.006	837	300	1.114	0.222	0.016	0.042
Body mass index (BMI) ≥25	0.520	0.030	837	300	1.732	0.058	0.460	0.580
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.880	0.014	1,133	405	1.501	0.016	0.851	0.909
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.157	0.022	556	197	1.441	0.142	0.113	0.202
Experienced sexual violence by anyone ever	0.027	0.009	556	197	1.253	0.320	0.010	0.044
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.132	0.019	556	197	1.333	0.145	0.094	0.170
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.200	0.022	556	197	1.272	0.108	0.157	0.243
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.153	0.022	556	197	1.442	0.144	0.109	0.198
Total fertility rate (last 3 years)	3.479	0.149	5,542	1,954	1.123	0.043	3.181	3.778
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.899	2.762	1,944	688	1.043	0.310	3.376	14.423
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	2.454	1.070	1,931	685	0.911	0.436	0.315	4.594
Infant mortality (last 0-9 years)	11.353	2.949	1,944	688	1.008	0.260	5.455	17.251
Child mortality (last 0-9 years)	1.421	0.890	1,928	684	1.016	0.626	0.000	3.201
Under-5 mortality (last 0-9 years)	12.758	3.054	1,945	689	1.005	0.239	6.649	18.867
MEN								
Urban residence	0.730	0.020	479	159	0.981	0.027	0.690	0.770
Literacy	0.963	0.010	479	159	1.199	0.011	0.943	0.984
No education	0.017	0.007	479	159	1.242	0.435	0.002	0.031
Secondary education or higher	0.814	0.021	479	159	1.203	0.026	0.771	0.857
Never married	0.574	0.027	479	159	1.211	0.048	0.520	0.629
Currently married	0.423	0.028	479	159	1.218	0.065	0.368	0.478
Know any contraceptive method	1.000	0.000	199	67	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	199	67	na	0.000	1.000	1.000
Want no more children	0.198	0.031	199	67	1.089	0.156	0.136	0.260
Want to delay next birth at least 2 years	0.093	0.024	199	67	1.138	0.253	0.046	0.140
Ideal number of children	3.363	0.270	479	159	2.260	0.080	2.823	3.903
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.789	0.031	411	138	1.561	0.040	0.726	0.852

na = Not available

الجدول 14 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة عجلون، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.816	0.009	1,167	312	0.790	0.011	0.798	0.834
Literacy	0.976	0.004	1,167	312	0.995	0.005	0.967	0.985
No education	0.016	0.005	1,167	312	1.302	0.295	0.007	0.026
Secondary education or higher	0.855	0.013	1,167	312	1.271	0.015	0.829	0.881
Currently married	0.576	0.033	1,894	516	1.229	0.058	0.509	0.643
Married before age 18	0.268	0.010	1,551	413	0.948	0.039	0.247	0.289
Currently pregnant	0.057	0.006	1,894	516	1.095	0.102	0.045	0.069
Know any contraceptive method	1.000	0.000	1,113	297	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,113	297	0.950	0.001	0.998	1.000
Currently using any method	0.581	0.017	1,113	297	1.138	0.029	0.548	0.615
Currently using a modern method	0.411	0.014	1,113	297	0.946	0.034	0.383	0.439
Currently using pill	0.050	0.005	1,113	297	0.832	0.108	0.039	0.061
Currently using IUD	0.272	0.013	1,113	297	0.969	0.048	0.246	0.298
Currently using male condoms	0.043	0.006	1,113	297	0.925	0.132	0.031	0.054
Currently using injectables	0.004	0.002	1,113	297	1.020	0.490	0.000	0.008
Currently using female sterilisation	0.021	0.004	1,113	297	0.939	0.191	0.013	0.029
Currently using withdrawal	0.161	0.012	1,113	297	1.047	0.072	0.138	0.184
Currently using rhythm	0.010	0.003	1,113	297	1.129	0.335	0.003	0.017
Used public sector source	0.459	0.028	443	118	1.198	0.062	0.402	0.516
Want no more children	0.462	0.018	1,113	297	1.234	0.040	0.425	0.499
Want to delay next birth at least 2 years	0.176	0.012	1,113	297	1.037	0.067	0.153	0.200
Ideal number of children	4.183	0.065	1,142	306	1.228	0.015	4.053	4.313
Mothers protected against tetanus for last birth	0.422	0.028	635	169	1.405	0.065	0.367	0.477
Births with skilled attendant at delivery	0.999	0.001	923	246	1.079	0.001	0.996	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.064	0.012	898	239	1.438	0.192	0.039	0.088
Treated with ORS	0.289	0.060	54	15	0.952	0.209	0.168	0.410
Sought treatment for diarrhoea	0.498	0.065	54	15	0.938	0.132	0.367	0.628
Vaccination card seen	0.782	0.036	167	44	1.097	0.046	0.710	0.854
Received BCG vaccination	0.972	0.012	167	44	0.944	0.012	0.948	0.996
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.957	0.015	167	44	0.923	0.015	0.928	0.986
Received HepB vaccination (3 doses)	0.957	0.015	167	44	0.923	0.015	0.928	0.986
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.911	0.019	167	44	0.873	0.021	0.872	0.949
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.950	0.015	167	44	0.910	0.016	0.919	0.981
Received measles vaccination (12-23 months)	0.911	0.019	167	44	0.873	0.021	0.872	0.949
Received all basic vaccinations	0.911	0.019	167	44	0.873	0.021	0.872	0.949
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.798	0.034	189	51	1.171	0.043	0.729	0.866
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.406	0.023	773	201	1.295	0.056	0.361	0.452
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.468	0.025	960	254	1.542	0.053	0.418	0.517
Body mass index (BMI) <18.5	0.023	0.006	889	235	1.294	0.286	0.010	0.036
Body mass index (BMI) ≥25	0.533	0.026	889	235	1.542	0.048	0.481	0.585
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.930	0.009	1,155	309	1.256	0.010	0.912	0.949
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.078	0.012	551	147	1.033	0.151	0.054	0.102
Experienced sexual violence by anyone ever	0.002	0.002	551	147	0.942	1.001	0.000	0.005
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.056	0.009	551	147	0.955	0.167	0.038	0.075
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.097	0.013	551	147	1.064	0.139	0.070	0.124
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.056	0.010	551	147	1.007	0.177	0.036	0.075
Total fertility rate (last 3 years)	3.475	0.141	5,480	1,482	1.159	0.040	3.194	3.756
Neonatal mortality (last 0-9 years)	14.566	3.328	1,840	490	1.048	0.228	7.911	21.221
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	3.925	1.834	1,834	488	1.108	0.467	0.258	7.593
Infant mortality (last 0-9 years)	18.491	4.074	1,840	490	1.148	0.220	10.342	26.640
Child mortality (last 0-9 years)	2.958	1.294	1,837	490	1.011	0.437	0.371	5.546
Under-5 mortality (last 0-9 years)	21.394	4.333	1,841	490	1.163	0.203	12.728	30.061
MEN								
Urban residence	0.824	0.017	425	109	0.898	0.020	0.791	0.858
Literacy	0.992	0.005	425	109	1.161	0.005	0.981	1.000
No education	0.009	0.006	425	109	1.344	0.704	0.000	0.021
Secondary education or higher	0.798	0.021	425	109	1.057	0.026	0.757	0.839
Never married	0.562	0.034	425	109	1.405	0.060	0.494	0.629
Currently married	0.432	0.033	425	109	1.377	0.077	0.365	0.498
Know any contraceptive method	1.000	0.000	184	47	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.993	0.007	184	47	1.095	0.007	0.980	1.000
Want no more children	0.191	0.035	184	47	1.195	0.182	0.121	0.260
Want to delay next birth at least 2 years	0.132	0.032	184	47	1.257	0.239	0.069	0.195
Ideal number of children	4.350	0.205	425	109	1.684	0.047	3.939	4.760
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.872	0.021	409	105	1.272	0.024	0.830	0.914

na = Not available

الجدول 15 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة الكرك، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.615	0.018	1,055	544	1.197	0.029	0.579	0.651
Literacy	0.944	0.010	1,055	544	1.463	0.011	0.923	0.965
No education	0.046	0.010	1,055	544	1.630	0.230	0.025	0.067
Secondary education or higher	0.826	0.019	1,055	544	1.603	0.023	0.789	0.864
Currently married	0.541	0.048	1,896	966	1.032	0.088	0.446	0.637
Married before age 18	0.197	0.012	1,523	782	1.223	0.060	0.173	0.220
Currently pregnant	0.060	0.007	1,896	966	0.928	0.109	0.047	0.073
Know any contraceptive method	0.999	0.001	1,016	523	1.020	0.001	0.997	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,016	523	1.020	0.001	0.997	1.000
Currently using any method	0.513	0.024	1,016	523	1.498	0.046	0.465	0.560
Currently using a modern method	0.361	0.019	1,016	523	1.292	0.054	0.322	0.400
Currently using pill	0.099	0.009	1,016	523	0.949	0.090	0.082	0.117
Currently using IUD	0.149	0.013	1,016	523	1.178	0.088	0.123	0.176
Currently using male condoms	0.060	0.011	1,016	523	1.442	0.179	0.039	0.082
Currently using injectables	0.011	0.004	1,016	523	1.170	0.353	0.003	0.018
Currently using female sterilisation	0.020	0.004	1,016	523	0.984	0.218	0.011	0.028
Currently using withdrawal	0.143	0.013	1,016	523	1.158	0.089	0.118	0.169
Currently using rhythm	0.009	0.003	1,016	523	1.045	0.350	0.003	0.015
Used public sector source	0.725	0.024	347	180	0.980	0.032	0.678	0.772
Want no more children	0.512	0.022	1,016	523	1.374	0.042	0.469	0.556
Want to delay next birth at least 2 years	0.138	0.013	1,016	523	1.224	0.096	0.112	0.165
Ideal number of children	4.017	0.074	1,054	544	1.219	0.018	3.869	4.165
Mothers protected against tetanus for last birth	0.146	0.017	457	237	1.061	0.120	0.111	0.181
Births with skilled attendant at delivery	1.000	0.000	633	327	na	0.000	1.000	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.056	0.013	622	322	1.340	0.225	0.031	0.081
Treated with ORS	0.662	0.094	34	18	1.100	0.142	0.475	0.849
Sought treatment for diarrhoea	0.641	0.087	34	18	1.007	0.135	0.468	0.814
Vaccination card seen	0.765	0.043	102	52	1.000	0.056	0.680	0.850
Received BCG vaccination	0.978	0.015	102	52	1.046	0.016	0.948	1.000
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.957	0.021	102	52	1.036	0.022	0.915	0.999
Received HepB vaccination (3 doses)	0.949	0.023	102	52	1.027	0.024	0.904	0.994
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.874	0.031	102	52	0.919	0.035	0.813	0.936
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.900	0.030	102	52	1.004	0.033	0.840	0.961
Received measles vaccination (12-23 months)	0.892	0.031	102	52	0.991	0.035	0.831	0.954
Received all basic vaccinations	0.879	0.033	102	52	0.999	0.037	0.814	0.945
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.899	0.027	118	60	0.982	0.030	0.845	0.953
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.299	0.026	518	257	1.291	0.087	0.247	0.351
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.408	0.019	887	447	1.135	0.046	0.370	0.445
Body mass index (BMI) <18.5	0.037	0.008	821	414	1.132	0.201	0.022	0.052
Body mass index (BMI) ≥25	0.527	0.019	821	414	1.094	0.036	0.489	0.565
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.927	0.009	1,014	523	1.149	0.010	0.909	0.946
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.064	0.013	493	255	1.137	0.195	0.039	0.090
Experienced sexual violence by anyone ever	0.009	0.004	493	255	1.049	0.496	0.000	0.018
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.052	0.012	493	255	1.175	0.226	0.028	0.075
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.096	0.016	493	255	1.226	0.170	0.063	0.128
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.073	0.012	493	255	0.980	0.157	0.050	0.096
Total fertility rate (last 3 years)	2.312	0.157	5,658	2,884	1.126	0.068	1.998	2.626
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.795	3.180	1,432	736	0.974	0.362	2.435	15.155
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	1.416	0.995	1,434	736	1.007	0.703	0.000	3.406
Infant mortality (last 0-9 years)	10.210	3.278	1,432	736	0.965	0.321	3.655	16.766
Child mortality (last 0-9 years)	3.272	1.443	1,443	738	0.951	0.441	0.385	6.159
Under-5 mortality (last 0-9 years)	13.449	3.474	1,433	736	0.950	0.258	6.501	20.398
MEN								
Urban residence	0.549	0.028	393	207	1.095	0.050	0.494	0.604
Literacy	0.984	0.007	393	207	1.122	0.007	0.969	0.998
No education	0.016	0.007	393	207	1.122	0.440	0.002	0.031
Secondary education or higher	0.843	0.022	393	207	1.176	0.026	0.800	0.886
Never married	0.570	0.028	393	207	1.101	0.048	0.515	0.625
Currently married	0.428	0.027	393	207	1.096	0.064	0.373	0.482
Know any contraceptive method	1.000	0.000	169	89	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	169	89	na	0.000	1.000	1.000
Want no more children	0.407	0.038	169	89	1.015	0.094	0.330	0.484
Want to delay next birth at least 2 years	0.202	0.033	169	89	1.079	0.166	0.135	0.269
Ideal number of children	3.598	0.171	392	206	1.381	0.047	3.257	3.940
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.922	0.019	378	199	1.369	0.021	0.884	0.960

na = Not available

الجدول.16 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة الطفيلة، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.798	0.014	1,207	221	1.172	0.017	0.771	0.825
Literacy	0.960	0.010	1,207	221	1.703	0.010	0.941	0.979
No education	0.041	0.009	1,207	221	1.657	0.232	0.022	0.060
Secondary education or higher	0.809	0.016	1,207	221	1.432	0.020	0.777	0.842
Currently married	0.567	0.049	1,937	363	1.203	0.087	0.469	0.665
Married before age 18	0.228	0.011	1,585	291	1.058	0.048	0.206	0.249
Currently pregnant	0.074	0.007	1,937	363	0.870	0.090	0.061	0.088
Know any contraceptive method	1.000	0.000	1,128	206	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	1,128	206	na	0.000	1.000	1.000
Currently using any method	0.570	0.020	1,128	206	1.337	0.035	0.530	0.609
Currently using a modern method	0.395	0.017	1,128	206	1.188	0.044	0.360	0.429
Currently using pill	0.088	0.011	1,128	206	1.247	0.120	0.067	0.109
Currently using IUD	0.192	0.013	1,128	206	1.083	0.066	0.167	0.218
Currently using male condoms	0.050	0.008	1,128	206	1.282	0.167	0.033	0.066
Currently using injectables	0.010	0.003	1,128	206	0.979	0.283	0.005	0.016
Currently using female sterilisation	0.038	0.007	1,128	206	1.172	0.177	0.024	0.051
Currently using withdrawal	0.166	0.014	1,128	206	1.255	0.084	0.138	0.193
Currently using rhythm	0.010	0.003	1,128	206	1.031	0.311	0.004	0.016
Used public sector source	0.859	0.021	432	78	1.272	0.025	0.816	0.902
Want no more children	0.464	0.020	1,128	206	1.351	0.043	0.424	0.504
Want to delay next birth at least 2 years	0.155	0.014	1,128	206	1.279	0.089	0.127	0.182
Ideal number of children	3.885	0.085	1,202	220	1.585	0.022	3.715	4.055
Mothers protected against tetanus for last birth	0.210	0.017	613	111	1.057	0.083	0.175	0.245
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.002	859	155	1.005	0.002	0.994	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.090	0.011	846	152	1.085	0.119	0.068	0.111
Treated with ORS	0.666	0.055	76	14	0.992	0.083	0.556	0.777
Sought treatment for diarrhoea	0.660	0.047	76	14	0.861	0.071	0.567	0.753
Vaccination card seen	0.849	0.034	159	28	1.151	0.040	0.780	0.918
Received BCG vaccination	0.958	0.015	159	28	0.940	0.016	0.928	0.988
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.928	0.023	159	28	1.089	0.024	0.882	0.973
Received HepB vaccination (3 doses)	0.913	0.025	159	28	1.086	0.027	0.864	0.962
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.898	0.026	159	28	1.076	0.029	0.846	0.950
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.930	0.022	159	28	1.049	0.023	0.887	0.973
Received measles vaccination (12-23 months)	0.940	0.020	159	28	1.037	0.021	0.901	0.980
Received all basic vaccinations	0.907	0.026	159	28	1.103	0.028	0.855	0.958
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.880	0.026	169	30	1.036	0.030	0.827	0.932
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.171	0.019	702	123	1.334	0.111	0.133	0.209
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.396	0.019	973	175	1.240	0.049	0.357	0.435
Body mass index (BMI) <18.5	0.020	0.005	887	160	1.084	0.253	0.010	0.031
Body mass index (BMI) ≥25	0.639	0.019	887	160	1.185	0.030	0.601	0.677
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.848	0.015	1,171	215	1.467	0.018	0.817	0.879
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.137	0.020	566	107	1.372	0.145	0.098	0.177
Experienced sexual violence by anyone ever	0.017	0.006	566	107	1.162	0.374	0.004	0.029
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.113	0.019	566	107	1.422	0.168	0.075	0.151
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.148	0.022	566	107	1.440	0.145	0.105	0.191
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.127	0.020	566	107	1.439	0.159	0.086	0.167
Total fertility rate (last 3 years)	3.034	0.151	5,583	1,028	1.228	0.050	2.732	3.336
Neonatal mortality (last 0-9 years)	9.033	2.202	1,790	325	0.937	0.244	4.629	13.437
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	7.473	3.027	1,786	324	1.144	0.405	1.419	13.527
Infant mortality (last 0-9 years)	16.506	3.615	1,790	325	1.031	0.219	9.276	23.735
Child mortality (last 0-9 years)	0.934	0.656	1,790	324	0.891	0.703	0.000	2.246
Under-5 mortality (last 0-9 years)	17.424	3.628	1,790	325	1.008	0.208	10.167	24.680
MEN								
Urban residence	0.771	0.023	421	73	1.116	0.030	0.725	0.817
Literacy	0.983	0.008	421	73	1.234	0.008	0.968	0.999
No education	0.015	0.007	421	73	1.264	0.508	0.000	0.029
Secondary education or higher	0.792	0.019	421	73	0.974	0.024	0.754	0.831
Never married	0.560	0.025	421	73	1.036	0.045	0.510	0.610
Currently married	0.440	0.025	421	73	1.036	0.057	0.390	0.490
Know any contraceptive method	0.995	0.005	186	32	0.990	0.005	0.984	1.000
Know a modern method	0.984	0.009	186	32	1.007	0.009	0.966	1.000
Want no more children	0.335	0.034	186	32	0.994	0.103	0.266	0.404
Want to delay next birth at least 2 years	0.112	0.022	186	32	0.958	0.198	0.067	0.156
Ideal number of children	4.020	0.131	421	73	1.399	0.033	3.759	4.282
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.699	0.041	413	72	1.811	0.059	0.617	0.781

na = Not available

الجدول 17 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة معان، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.683	0.044	962	250	2.938	0.065	0.594	0.771
Literacy	0.880	0.026	962	250	2.464	0.029	0.828	0.932
No education	0.103	0.029	962	250	2.993	0.286	0.044	0.162
Secondary education or higher	0.703	0.035	962	250	2.390	0.050	0.633	0.774
Currently married	0.588	0.039	1,573	395	1.123	0.067	0.509	0.667
Married before age 18	0.243	0.015	1,295	337	1.365	0.062	0.213	0.273
Currently pregnant	0.069	0.007	1,573	395	0.882	0.095	0.056	0.083
Know any contraceptive method	0.995	0.005	891	232	2.048	0.005	0.986	1.000
Know a modern method	0.994	0.005	891	232	1.909	0.005	0.985	1.000
Currently using any method	0.394	0.023	891	232	1.400	0.058	0.348	0.440
Currently using a modern method	0.247	0.021	891	232	1.475	0.086	0.205	0.290
Currently using pill	0.073	0.017	891	232	1.941	0.233	0.039	0.107
Currently using IUD	0.101	0.009	891	232	0.927	0.093	0.082	0.119
Currently using male condoms	0.046	0.009	891	232	1.288	0.197	0.028	0.064
Currently using injectables	0.008	0.003	891	232	1.026	0.387	0.002	0.014
Currently using female sterilisation	0.012	0.004	891	232	1.048	0.324	0.004	0.019
Currently using withdrawal	0.147	0.018	891	232	1.534	0.124	0.110	0.183
Currently using rhythm	0.001	0.001	891	232	0.702	1.013	0.000	0.002
Used public sector source	0.657	0.037	215	56	1.140	0.056	0.583	0.731
Want no more children	0.412	0.021	891	232	1.259	0.050	0.371	0.454
Want to delay next birth at least 2 years	0.153	0.014	891	232	1.145	0.090	0.126	0.181
Ideal number of children	4.217	0.125	962	250	1.971	0.030	3.967	4.467
Mothers protected against tetanus for last birth	0.161	0.024	468	114	1.393	0.152	0.112	0.210
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.002	695	169	1.228	0.002	0.993	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.140	0.019	683	166	1.421	0.139	0.101	0.179
Treated with ORS	0.598	0.091	93	23	1.736	0.152	0.417	0.780
Sought treatment for diarrhoea	0.517	0.074	93	23	1.382	0.143	0.369	0.665
Vaccination card seen	0.630	0.064	133	33	1.478	0.102	0.501	0.759
Received BCG vaccination	0.786	0.054	133	33	1.427	0.068	0.679	0.893
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.703	0.052	133	33	1.256	0.074	0.598	0.807
Received HepB vaccination (3 doses)	0.702	0.052	133	33	1.253	0.074	0.598	0.806
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.628	0.056	133	33	1.278	0.089	0.517	0.739
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.691	0.053	133	33	1.269	0.077	0.585	0.797
Received measles vaccination (12-23 months)	0.674	0.055	133	33	1.308	0.082	0.563	0.785
Received all basic vaccinations	0.643	0.056	133	33	1.296	0.087	0.531	0.755
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.675	0.075	124	29	1.672	0.112	0.525	0.826
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.371	0.032	536	122	1.516	0.085	0.308	0.435
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.493	0.035	761	196	1.932	0.071	0.423	0.563
Body mass index (BMI) <18.5	0.027	0.007	696	180	1.161	0.265	0.013	0.041
Body mass index (BMI) ≥25	0.483	0.026	696	180	1.396	0.055	0.430	0.536
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.872	0.020	936	244	1.816	0.023	0.832	0.911
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.207	0.033	442	107	1.690	0.158	0.142	0.272
Experienced sexual violence by anyone ever	0.027	0.008	442	107	1.060	0.303	0.011	0.043
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.199	0.032	442	107	1.693	0.162	0.134	0.263
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.285	0.035	442	107	1.606	0.121	0.216	0.354
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.243	0.034	442	107	1.659	0.140	0.175	0.311
Total fertility rate (last 3 years)	2.644	0.218	4,647	1171	1.180	0.083	2.208	3.080
Neonatal mortality (last 0-9 years)	6.191	2.242	1,425	340	0.950	0.362	1.708	10.675
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	10.278	3.774	1,423	340	1.189	0.367	2.731	17.825
Infant mortality (last 0-9 years)	16.469	4.262	1,425	340	1.095	0.259	7.946	24.992
Child mortality (last 0-9 years)	1.378	0.802	1,428	337	0.747	0.582	0.000	2.982
Under-5 mortality (last 0-9 years)	17.825	4.320	1,425	340	1.080	0.242	9.185	26.464
MEN								
Urban residence	0.667	0.063	392	103	2.640	0.095	0.540	0.794
Literacy	0.941	0.023	392	103	1.952	0.025	0.894	0.987
No education	0.069	0.028	392	103	2.156	0.401	0.014	0.125
Secondary education or higher	0.782	0.052	392	103	2.465	0.066	0.678	0.885
Never married	0.605	0.030	392	103	1.213	0.050	0.545	0.665
Currently married	0.392	0.030	392	103	1.219	0.077	0.331	0.452
Know any contraceptive method	0.982	0.015	151	40	1.359	0.015	0.953	1.000
Know a modern method	0.979	0.015	151	40	1.295	0.016	0.948	1.000
Want no more children	0.215	0.051	151	40	1.522	0.239	0.112	0.317
Want to delay next birth at least 2 years	0.101	0.027	151	40	1.102	0.269	0.047	0.155
Ideal number of children	3.423	0.200	392	103	1.490	0.058	3.023	3.824
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.891	0.034	366	98	2.052	0.038	0.823	0.958

الجدول.18 .B: أخطاء المعاينة لعينة محافظة العقبة، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.888	0.012	1,093	383	1.229	0.013	0.864	0.911
Literacy	0.957	0.008	1,093	383	1.250	0.008	0.941	0.972
No education	0.044	0.009	1,093	383	1.406	0.199	0.026	0.061
Secondary education or higher	0.813	0.017	1,093	383	1.407	0.020	0.780	0.846
Currently married	0.619	0.043	1,711	590	0.977	0.070	0.532	0.706
Married before age 18	0.257	0.012	1,384	486	1.101	0.048	0.232	0.281
Currently pregnant	0.092	0.009	1,711	590	1.030	0.101	0.073	0.110
Know any contraceptive method	0.999	0.001	1,036	365	0.784	0.001	0.998	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	1,036	365	0.863	0.001	0.996	1.000
Currently using any method	0.437	0.024	1,036	365	1.585	0.056	0.388	0.486
Currently using a modern method	0.323	0.019	1,036	365	1.324	0.060	0.285	0.362
Currently using pill	0.092	0.011	1,036	365	1.190	0.116	0.071	0.113
Currently using IUD	0.171	0.013	1,036	365	1.091	0.075	0.145	0.196
Currently using male condoms	0.017	0.004	1,036	365	0.992	0.237	0.009	0.025
Currently using injectables	0.005	0.002	1,036	365	1.064	0.487	0.000	0.009
Currently using female sterilisation	0.018	0.005	1,036	365	1.203	0.275	0.008	0.028
Currently using withdrawal	0.108	0.013	1,036	365	1.373	0.123	0.081	0.134
Currently using rhythm	0.006	0.003	1,036	365	1.095	0.431	0.001	0.012
Used public sector source	0.677	0.035	325	112	1.336	0.051	0.608	0.747
Want no more children	0.368	0.023	1,036	365	1.508	0.061	0.323	0.414
Want to delay next birth at least 2 years	0.170	0.015	1,036	365	1.322	0.091	0.139	0.201
Ideal number of children	3.833	0.074	1,092	383	1.441	0.019	3.685	3.982
Mothers protected against tetanus for last birth	0.174	0.026	495	174	1.536	0.150	0.121	0.226
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.002	692	242	0.919	0.002	0.994	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.076	0.014	685	239	1.279	0.190	0.047	0.105
Treated with ORS	0.508	0.102	54	18	1.314	0.202	0.303	0.713
Sought treatment for diarrhoea	0.451	0.096	54	18	1.263	0.213	0.259	0.643
Vaccination card seen	0.660	0.058	125	42	1.335	0.088	0.544	0.775
Received BCG vaccination	0.822	0.042	125	42	1.192	0.051	0.739	0.906
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.794	0.043	125	42	1.169	0.054	0.708	0.881
Received HepB vaccination (3 doses)	0.797	0.044	125	42	1.189	0.055	0.710	0.885
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.731	0.052	125	42	1.272	0.070	0.628	0.834
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.756	0.047	125	42	1.203	0.062	0.662	0.851
Received measles vaccination (12-23 months)	0.777	0.047	125	42	1.236	0.060	0.683	0.871
Received all basic vaccinations	0.757	0.048	125	42	1.221	0.063	0.661	0.853
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.791	0.037	136	47	1.036	0.047	0.716	0.865
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.310	0.027	589	200	1.430	0.088	0.255	0.365
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.465	0.023	835	289	1.352	0.050	0.419	0.512
Body mass index (BMI) <18.5	0.018	0.006	742	255	1.157	0.316	0.007	0.029
Body mass index (BMI) ≥25	0.452	0.024	742	255	1.311	0.053	0.404	0.500
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.896	0.014	1,072	376	1.511	0.016	0.867	0.924
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.141	0.018	545	183	1.238	0.131	0.104	0.178
Experienced sexual violence by anyone ever	0.016	0.006	545	183	1.085	0.360	0.005	0.028
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.121	0.016	545	183	1.130	0.130	0.090	0.153
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.186	0.022	545	183	1.317	0.118	0.142	0.230
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.168	0.021	545	183	1.334	0.127	0.125	0.211
Total fertility rate (last 3 years)	2.585	0.175	4,955	1,716	1.043	0.068	2.234	2.936
Neonatal mortality (last 0-9 years)	3.012	1.488	1,511	522	1.050	0.494	0.036	5.988
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	2.398	1.231	1,501	518	1.012	0.513	0.000	4.860
Infant mortality (last 0-9 years)	5.410	1.978	1,511	522	1.003	0.366	1.455	9.366
Child mortality (last 0-9 years)	4.872	2.351	1,523	524	1.090	0.483	0.170	9.573
Under-5 mortality (last 0-9 years)	10.256	2.804	1,512	522	0.969	0.273	4.648	15.864
MEN								
Urban residence	0.892	0.014	383	129	0.862	0.015	0.865	0.919
Literacy	0.973	0.009	383	129	1.034	0.009	0.956	0.990
No education	0.023	0.007	383	129	0.917	0.307	0.009	0.037
Secondary education or higher	0.812	0.023	383	129	1.172	0.029	0.765	0.859
Never married	0.479	0.033	383	129	1.290	0.069	0.413	0.545
Currently married	0.521	0.033	383	129	1.290	0.063	0.455	0.587
Know any contraceptive method	1.000	0.000	198	67	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	1.000	0.000	198	67	na	0.000	1.000	1.000
Want no more children	0.249	0.035	198	67	1.132	0.140	0.180	0.319
Want to delay next birth at least 2 years	0.108	0.025	198	67	1.146	0.235	0.057	0.159
Ideal number of children	3.578	0.216	383	129	1.470	0.060	3.147	4.010
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.882	0.025	373	127	1.490	0.028	0.832	0.932

na = Not available

الجدول B. 19: أخطاء المعاينة لعينة الأردنيين، الأردن 2017–2018.

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.889	0.003	12,390	12,764	1.144	0.004	0.882	0.895
Literacy	0.975	0.002	12,390	12,764	1.701	0.002	0.970	0.980
No education	0.015	0.002	12,390	12,764	1.436	0.104	0.012	0.018
Secondary education or higher	0.834	0.007	12,390	12,764	2.079	0.008	0.820	0.848
Currently married	0.548	0.025	20,953	21,614	1.368	0.046	0.498	0.599
Married before age 18	0.257	0.006	17,129	17,479	1.742	0.021	0.245	0.268
Currently pregnant	0.059	0.004	20,953	21,614	1.449	0.061	0.051	0.066
Know any contraceptive method	0.999	0.001	11,593	11,854	1.835	0.001	0.998	1.000
Know a modern method	0.999	0.001	11,593	11,854	1.672	0.001	0.997	1.000
Currently using any method	0.530	0.009	11,593	11,854	1.842	0.016	0.513	0.547
Currently using a modern method	0.383	0.008	11,593	11,854	1.671	0.020	0.368	0.398
Currently using pill	0.081	0.004	11,593	11,854	1.600	0.050	0.072	0.089
Currently using IUD	0.214	0.006	11,593	11,854	1.484	0.026	0.203	0.225
Currently using male condoms	0.052	0.004	11,593	11,854	1.791	0.071	0.045	0.059
Currently using injectables	0.008	0.001	11,593	11,854	1.644	0.173	0.005	0.010
Currently using female sterilisation	0.016	0.002	11,593	11,854	1.493	0.108	0.013	0.020
Currently using withdrawal	0.133	0.005	11,593	11,854	1.622	0.038	0.123	0.143
Currently using rhythm	0.014	0.002	11,593	11,854	1.650	0.127	0.011	0.018
Used public sector source	0.513	0.013	4,178	4,430	1.684	0.025	0.487	0.539
Want no more children	0.496	0.008	11,593	11,854	1.689	0.016	0.480	0.511
Want to delay next birth at least 2 years	0.179	0.007	11,593	11,854	1.902	0.038	0.165	0.192
Ideal number of children	3.795	0.028	12,267	12,631	1.725	0.007	3.738	3.851
Mothers protected against tetanus for last birth	0.275	0.010	5,954	5,760	1.747	0.038	0.254	0.296
Births with skilled attendant at delivery	0.998	0.001	8,532	8,064	1.273	0.001	0.997	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.098	0.006	8,388	7,935	1.697	0.060	0.086	0.110
Treated with ORS	0.452	0.027	765	778	1.469	0.061	0.397	0.507
Sought treatment for diarrhoea	0.553	0.028	765	778	1.495	0.051	0.497	0.609
Vaccination card seen	0.726	0.021	1,563	1,412	1.665	0.029	0.684	0.768
Received BCG vaccination	0.937	0.010	1,563	1,412	1.365	0.010	0.918	0.956
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.915	0.011	1,563	1,412	1.393	0.012	0.893	0.937
Received HepB vaccination (3 doses)	0.917	0.011	1,563	1,412	1.429	0.012	0.895	0.940
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.860	0.016	1,563	1,412	1.648	0.018	0.828	0.892
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.904	0.012	1,563	1,412	1.393	0.013	0.881	0.927
Received measles vaccination (12-23 months)	0.897	0.014	1,563	1,412	1.670	0.016	0.868	0.925
Received all basic vaccinations	0.877	0.016	1,563	1,412	1.681	0.018	0.846	0.908
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.839	0.017	1,660	1,593	1.787	0.021	0.804	0.873
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.313	0.010	6,968	6,411	1.795	0.032	0.293	0.333
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.424	0.010	10,155	10,340	2.077	0.024	0.403	0.444
Body mass index (BMI) <18.5	0.031	0.003	9,444	9,701	1.708	0.098	0.025	0.037
Body mass index (BMI) ≥25	0.545	0.010	9,444	9,701	2.014	0.019	0.524	0.565
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.896	0.005	11,895	12,172	1.678	0.005	0.887	0.905
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.198	0.009	5,813	5,854	1.702	0.045	0.180	0.216
Experienced sexual violence by anyone ever	0.050	0.005	5,813	5,854	1.717	0.099	0.040	0.059
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.179	0.009	5,813	5,854	1.803	0.051	0.161	0.197
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.253	0.011	5,813	5,854	1.844	0.042	0.232	0.274
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.204	0.010	5,813	5,854	1.844	0.048	0.184	0.223
Total fertility rate (last 3 years)	2.629	0.181	59,865	61,164	1.483	0.069	2.266	2.991
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.525	1.151	18,099	17,575	1.413	0.135	6.223	10.827
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	5.029	0.799	18,085	17,604	1.318	0.159	3.432	6.626
Infant mortality (last 0-9 years)	13.554	1.385	18,102	17,580	1.336	0.102	10.783	16.325
Child mortality (last 0-9 years)	2.171	0.439	18,171	17,684	1.237	0.202	1.293	3.048
Under-5 mortality (last 0-9 years)	15.695	1.456	18,110	17,586	1.320	0.093	12.783	18.607
MEN								
Urban residence	0.880	0.007	4,950	4,989	1.428	0.007	0.867	0.894
Literacy	0.981	0.003	4,950	4,989	1.509	0.003	0.975	0.987
No education	0.013	0.002	4,950	4,989	1.518	0.190	0.008	0.018
Secondary education or higher	0.822	0.010	4,950	4,989	1.748	0.012	0.803	0.841
Never married	0.600	0.012	4,950	4,989	1.660	0.019	0.577	0.623
Currently married	0.395	0.011	4,950	4,989	1.643	0.029	0.372	0.418
Know any contraceptive method	0.996	0.002	2,015	1,969	1.602	0.002	0.991	1.000
Know a modern method	0.991	0.003	2,015	1,969	1.567	0.003	0.984	0.998
Want no more children	0.277	0.016	2,015	1,969	1.628	0.059	0.245	0.310
Want to delay next birth at least 2 years	0.084	0.009	2,015	1,969	1.425	0.105	0.066	0.101
Ideal number of children	3.279	0.071	4,916	4,972	2.102	0.022	3.136	3.422
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.871	0.010	4,512	4,465	2.036	0.012	0.851	0.892

الجدول B. 20: أخطاء المعاينة لعينة السوريين، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.970	0.004	1,703	1,257	0.997	0.004	0.962	0.978
Literacy	0.919	0.012	1,703	1,257	1.808	0.013	0.895	0.943
No education	0.055	0.008	1,703	1,257	1.404	0.141	0.039	0.070
Secondary education or higher	0.307	0.021	1,703	1,257	1.883	0.069	0.265	0.349
Currently married	0.700	0.017	2,216	1,655	1.577	0.024	0.667	0.733
Married before age 18	0.551	0.018	1,703	1,266	1.679	0.033	0.515	0.588
Currently pregnant	0.106	0.011	2,216	1,655	1.681	0.099	0.085	0.127
Know any contraceptive method	0.983	0.007	1,591	1,159	2.290	0.008	0.968	0.998
Know a modern method	0.979	0.009	1,591	1,159	2.652	0.010	0.960	0.998
Currently using any method	0.445	0.021	1,591	1,159	1.669	0.047	0.404	0.487
Currently using a modern method	0.319	0.020	1,591	1,159	1.726	0.063	0.278	0.359
Currently using pill	0.077	0.012	1,591	1,159	1.778	0.154	0.054	0.101
Currently using IUD	0.163	0.017	1,591	1,159	1.785	0.102	0.129	0.196
Currently using male condoms	0.044	0.010	1,591	1,159	1.991	0.234	0.023	0.064
Currently using injectables	0.005	0.001	1,591	1,159	0.714	0.253	0.002	0.008
Currently using female sterilisation	0.006	0.002	1,591	1,159	0.866	0.287	0.002	0.009
Currently using withdrawal	0.119	0.013	1,591	1,159	1.661	0.113	0.092	0.146
Currently using rhythm	0.007	0.004	1,591	1,159	1.696	0.492	0.000	0.015
Used public sector source	0.300	0.036	406	345	1.565	0.119	0.229	0.372
Want no more children	0.482	0.021	1,591	1,159	1.688	0.044	0.439	0.524
Want to delay next birth at least 2 years	0.177	0.017	1,591	1,159	1.762	0.095	0.143	0.211
Ideal number of children	4.112	0.087	1,671	1,239	1.791	0.021	3.939	4.285
Mothers protected against tetanus for last birth	0.300	0.023	1,068	747	1.577	0.076	0.255	0.345
Births with skilled attendant at delivery	0.995	0.002	1,736	1,191	0.924	0.002	0.991	0.999
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.088	0.011	1,703	1,154	1.417	0.125	0.066	0.109
Treated with ORS	0.419	0.061	165	101	1.387	0.145	0.298	0.540
Sought treatment for diarrhoea	0.532	0.067	165	101	1.487	0.126	0.398	0.666
Vaccination card seen	0.773	0.040	318	216	1.627	0.052	0.693	0.854
Received BCG vaccination	0.900	0.031	318	216	1.745	0.035	0.838	0.963
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.843	0.035	318	216	1.602	0.041	0.774	0.912
Received HepB vaccination (3 doses)	0.842	0.035	318	216	1.601	0.041	0.773	0.912
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.764	0.046	318	216	1.819	0.060	0.673	0.855
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.820	0.037	318	216	1.643	0.046	0.745	0.894
Received measles vaccination (12-23 months)	0.796	0.047	318	216	1.981	0.059	0.702	0.890
Received all basic vaccinations	0.758	0.047	318	216	1.850	0.062	0.664	0.851
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.769	0.040	341	245	1.717	0.052	0.689	0.849
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.341	0.023	1,412	946	1.802	0.067	0.292	0.383
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.452	0.026	968	674	1.651	0.059	0.399	0.505
Body mass index (BMI) <18.5	0.036	0.011	821	575	1.701	0.308	0.014	0.058
Body mass index (BMI) ≥25	0.557	0.028	821	575	1.606	0.050	0.501	0.613
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.906	0.014	1,587	1,142	1.903	0.015	0.878	0.934
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.237	0.030	758	680	1.908	0.125	0.178	0.297
Experienced sexual violence by anyone ever	0.057	0.019	758	680	2.190	0.324	0.020	0.094
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.222	0.029	758	680	1.928	0.131	0.164	0.281
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.270	0.031	758	680	1.905	0.114	0.208	0.332
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.198	0.029	758	680	1.965	0.144	0.141	0.255
Total fertility rate (last 3 years)	4.699	0.794	6,218	4,642	1.693	0.169	3.111	6.287
Neonatal mortality (last 0-9 years)	15.067	4.573	3,261	2,305	1.730	0.303	5.921	24.212
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	8.835	4.363	3,240	2,301	1.851	0.494	0.110	17.560
Infant mortality (last 0-9 years)	23.902	6.155	3,261	2,305	1.766	0.258	11.592	36.212
Child mortality (last 0-9 years)	1.116	0.474	3,147	2,235	0.762	0.425	0.168	2.064
Under-5 mortality (last 0-9 years)	24.991	6.160	3,262	2,305	1.741	0.246	12.671	37.311
MEN								
Urban residence	0.989	0.001	429	327	0.152	0.001	0.987	0.990
Literacy	0.941	0.027	429	327	2.350	0.029	0.887	0.995
No education	0.016	0.005	429	327	0.738	0.277	0.007	0.025
Secondary education or higher	0.351	0.039	429	327	1.685	0.111	0.273	0.429
Never married	0.408	0.037	429	327	1.563	0.091	0.334	0.483
Currently married	0.579	0.037	429	327	1.533	0.063	0.506	0.652
Know any contraceptive method	1.000	0.000	264	190	na	0.000	1.000	1.000
Know a modern method	0.993	0.004	264	190	0.688	0.004	0.985	1.000
Want no more children	0.232	0.042	264	190	1.594	0.180	0.148	0.315
Want to delay next birth at least 2 years	0.116	0.029	264	190	1.481	0.253	0.057	0.174
Ideal number of children	4.184	0.297	428	327	1.768	0.071	3.590	4.778
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.871	0.033	388	276	1.936	0.038	0.804	0.937

na = Not available

الجدول B. 21: أخطاء المعاينة لعينة الجنسيات الأخرى، الأردن 2017–2018

VARIABLE	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
WOMEN								
Urban residence	0.950	0.010	596	668	1.135	0.011	0.929	0.970
Literacy	0.785	0.029	596	668	1.711	0.037	0.728	0.843
No education	0.098	0.018	596	668	1.500	0.187	0.061	0.135
Secondary education or higher	0.611	0.034	596	668	1.678	0.055	0.543	0.678
Currently married	0.640	0.022	884	942	1.181	0.034	0.596	0.685
Married before age 18	0.294	0.026	759	861	1.722	0.088	0.242	0.346
Currently pregnant	0.058	0.013	884	942	1.635	0.220	0.033	0.084
Know any contraceptive method	0.962	0.015	550	603	1.822	0.016	0.932	0.992
Know a modern method	0.950	0.016	550	603	1.714	0.017	0.918	0.982
Currently using any method	0.420	0.033	550	603	1.562	0.078	0.355	0.486
Currently using a modern method	0.317	0.032	550	603	1.630	0.102	0.252	0.382
Currently using pill	0.040	0.011	550	603	1.291	0.271	0.018	0.061
Currently using IUD	0.181	0.025	550	603	1.507	0.137	0.132	0.231
Currently using male condoms	0.046	0.012	550	603	1.375	0.268	0.021	0.070
Currently using injectables	0.011	0.006	550	603	1.465	0.606	0.000	0.023
Currently using female sterilisation	0.014	0.009	550	603	1.787	0.640	0.000	0.032
Currently using withdrawal	0.100	0.023	550	603	1.764	0.227	0.055	0.145
Currently using rhythm	0.004	0.003	550	603	1.219	0.836	0.000	0.010
Used public sector source	0.353	0.053	185	191	1.487	0.149	0.248	0.459
Want no more children	0.435	0.033	550	603	1.555	0.076	0.369	0.501
Want to delay next birth at least 2 years	0.150	0.021	550	603	1.398	0.142	0.107	0.193
Ideal number of children	3.358	0.135	582	658	1.610	0.040	3.087	3.628
Mothers protected against tetanus for last birth	0.263	0.045	278	278	1.634	0.170	0.174	0.353
Births with skilled attendant at delivery	0.983	0.013	390	368	1.803	0.013	0.957	1.000
Had diarrhoea in last 2 weeks	0.085	0.025	384	365	1.508	0.298	0.034	0.135
Treated with ORS	0.327	0.124	38	31	1.331	0.378	0.080	0.574
Sought treatment for diarrhoea	0.372	0.112	38	31	1.161	0.301	0.148	0.596
Vaccination card seen	0.740	0.086	64	61	1.468	0.116	0.568	0.912
Received BCG vaccination	0.805	0.084	64	61	1.591	0.105	0.636	0.973
Received DPT+IPV+HIB vaccination (3 doses)	0.757	0.088	64	61	1.539	0.116	0.580	0.933
Received HepB vaccination (3 doses)	0.718	0.089	64	61	1.487	0.124	0.539	0.897
Received oral polio vaccination (3 doses)	0.717	0.089	64	61	1.484	0.125	0.538	0.895
Received rotavirus vaccination (3 doses)	0.719	0.089	64	61	1.490	0.124	0.540	0.898
Received measles vaccination (12-23 months)	0.757	0.088	64	61	1.538	0.116	0.581	0.933
Received all basic vaccinations	0.752	0.088	64	61	1.524	0.117	0.576	0.927
Received MMR2 vaccination (24-35 months)	0.908	0.040	71	53	0.974	0.044	0.828	0.989
Prevalence of anaemia (children age 6-59 months)	0.309	0.031	383	288	1.295	0.096	0.263	0.387
Prevalence of anaemia (women age 15-49)	0.428	0.035	443	532	1.503	0.083	0.357	0.499
Body mass index (BMI) <18.5	0.039	0.016	409	511	1.669	0.412	0.007	0.071
Body mass index (BMI) ≥25	0.449	0.038	409	511	1.527	0.084	0.374	0.525
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.894	0.020	537	567	1.494	0.022	0.854	0.934
Experienced physical violence since age 15 by anyone	0.322	0.056	281	318	1.979	0.172	0.211	0.434
Experienced sexual violence by anyone ever	0.081	0.027	281	318	1.626	0.328	0.028	0.134
Experienced any physical/sexual violence by most recent husband ever	0.300	0.057	281	318	2.055	0.189	0.187	0.413
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband ever	0.346	0.056	281	318	1.953	0.161	0.235	0.458
Experienced spousal physical/sexual/emotional violence by any husband in the past 12 months	0.219	0.038	281	318	1.547	0.175	0.142	0.296
Total fertility rate (last 3 years)	1.919	0.214	2,585	2,804	1.351	0.112	1.491	2.348
Neonatal mortality (last 0-9 years)	8.641	4.406	850	794	1.318	0.510	0.000	17.453
Postneonatal mortality (last 0-9 years)	5.750	4.599	846	796	1.601	0.800	0.000	14.948
Infant mortality (last 0-9 years)	14.392	6.257	850	794	1.436	0.435	1.877	26.906
Child mortality (last 0-9 years)	1.291	1.085	865	825	0.817	0.840	0.000	3.460
Under-5 mortality (last 0-9 years)	15.664	6.423	851	794	1.414	0.410	2.818	28.510
MEN								
Urban residence	0.959	0.011	306	307	0.972	0.011	0.937	0.981
Literacy	0.942	0.023	306	307	1.704	0.024	0.897	0.988
No education	0.050	0.021	306	307	1.714	0.431	0.007	0.092
Secondary education or higher	0.756	0.042	306	307	1.700	0.055	0.672	0.840
Never married	0.637	0.054	306	307	1.965	0.085	0.528	0.746
Currently married	0.359	0.054	306	307	1.951	0.150	0.251	0.467
Know any contraceptive method	0.978	0.020	127	110	1.491	0.020	0.938	1.000
Know a modern method	0.948	0.032	127	110	1.590	0.033	0.884	1.000
Want no more children	0.351	0.070	127	110	1.647	0.201	0.210	0.492
Want to delay next birth at least 2 years	0.062	0.031	127	110	1.456	0.506	0.000	0.125
Ideal number of children	3.119	0.303	305	307	2.180	0.097	2.512	3.725
Discriminatory attitudes towards people with HIV	0.916	0.023	272	271	1.336	0.025	0.870	0.961

الجدول 1 . c : التوزيع العمري لسكان الأسرة

التوزيع العمري بالسنوات الأفرادية لسكان الأسر بأسلوب العد الواقعي حسب الجنس (توزيع موزون)، مسح السكان والصحة الاسرية، الأردن 2017-2018

العمر	إناث		ذكور		العمر	إناث		ذكور	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة		العدد	النسبة	العدد	النسبة
0	933	2.1	946	2.1	37	609	1.4	568	1.3
1	779	1.7	864	2.0	38	557	1.2	522	1.2
2	930	2.1	904	2.0	39	607	1.4	467	1.1
3	835	1.9	859	1.9	40	601	1.3	537	1.2
4	997	2.2	1,074	2.4	41	528	1.2	481	1.1
5	960	2.2	1,092	2.5	42	572	1.3	426	1.0
6	959	2.1	1,099	2.5	43	511	1.1	492	1.1
7	1,051	2.4	1,151	2.6	44	503	1.1	464	1.0
8	1,026	2.3	1,088	2.5	45	500	1.1	483	1.1
9	1,095	2.5	1,013	2.3	46	457	1.0	430	1.0
10	1,073	2.4	1,017	2.3	47	580	1.3	501	1.1
11	959	2.1	940	2.1	48	538	1.2	447	1.0
12	876	2.0	1,047	2.4	49	528	1.2	374	0.8
13	1,023	2.3	942	2.1	50	437	1.0	519	1.2
14	919	2.1	1,001	2.3	51	392	0.9	413	0.9
15	940	2.1	1,002	2.3	52	403	0.9	397	0.9
16	872	2.0	953	2.2	53	355	0.8	354	0.8
17	1,010	2.3	974	2.2	54	288	0.6	302	0.7
18	888	2.0	916	2.1	55	381	0.9	369	0.8
19	839	1.9	927	2.1	56	278	0.6	236	0.5
20	902	2.0	885	2.0	57	300	0.7	329	0.7
21	900	2.0	1,028	2.3	58	225	0.5	266	0.6
22	860	1.9	1,023	2.3	59	314	0.7	229	0.5
23	832	1.9	965	2.2	60	245	0.5	216	0.5
24	765	1.7	841	1.9	61	203	0.5	231	0.5
25	798	1.8	792	1.8	62	225	0.5	232	0.5
26	698	1.6	627	1.4	63	202	0.5	180	0.4
27	787	1.8	783	1.8	64	137	0.3	148	0.3
28	681	1.5	657	1.5	65	197	0.4	177	0.4
29	619	1.4	585	1.3	66	96	0.2	144	0.3
30	691	1.5	545	1.2	67	141	0.3	206	0.5
31	666	1.5	543	1.2	68	129	0.3	90	0.2
32	693	1.6	556	1.3	69	153	0.3	154	0.3
33	570	1.3	547	1.2	70+	1,291	2.9	1,277	2.9
34	580	1.3	490	1.1					
35	635	1.4	535	1.2	Total	44,634	100.0	44,299	100.0
36	509	1.1	425	1.0					

ملاحظة: يشمل السكان الفعليون جميع المقيمين وغير المقيمين الذين مكثوا مع الأسرة في الليلة السابقة للمقابلة.

الجدول 1 . c2 : التوزيع العمري للسيدات المؤهلات واللاتي تمت مقابلتهن

توزيع جميع السيدات في الأسر والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 10-54 سنة، والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتمت مقابلتهن وأعمارهن 15-49 سنة حسب أسلوب العد الواقعي، ونسبة السيدات المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن (توزيع موزون) حسب فئات العمر الخمسية، مسح السكان والصحة الاسرية ، الأردن 2017-2018.

الفئات العمرية	نساء الأسر من 10-54 سنة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	السيدات اللاتي تمت مقابلتهن وأعمارهن 15-49 سنة		نسبة السيدات المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن
			العدد	النسبة	
10-14	4,850	0	na	na	na
15-19	4,549	357	356	2.5	99.7
20-24	4,259	1,502	1,478	10.5	98.4
25-29	3,583	2,443	2,394	16.9	98.0
30-34	3,199	2,667	2,625	18.6	98.4
35-39	2,917	2,573	2,544	18.0	98.9
40-44	2,715	2,462	2,418	17.1	98.2
45-49	2,603	2,373	2,329	16.5	98.1
50-54	1,874	1,729	na	na	na
15-49	23,826	14,378	14,145	100.0	98.4

ملاحظة : يشمل السكان حسب أسلوب العد الواقعي المقيمين وغير المقيمين الذين أمضوا الليلة السابقة للمقابلة مع الأسرة، يستند الوزن لكل من السيدات في الأسر، واللاتي تمت مقابلتهن على أوزان الأسر، يستند العمر إلى استمارة الأسرة

na: لا ينطبق

الجدول 2 . c2 : التوزيع العمري للرجال المؤهلين والذين تم مقابلتهم

الرجال في الأسر حسب أسلوب العد الواقعي وأعمارهم 10-64 سنة، العدد والتوزيع النسبي للرجال الذين تمت مقابلتهم وأعمارهم 15-59 سنة، ونسبة الرجال المؤهلين الذين تمت مقابلتهم (توزيع موزون) حسب فئات العمر الخمسية، مسح السكان والصحة الاسرية، الأردن 2017-2018

		الرجال الذين تمت مقابلتهم وأعمارهم 15-59 سنة		نسبة الرجال المؤهلين الذين تمت
الفئات العمرية	الرجال في الأسر من 10-64 سنة	العدد	النسبة	مقابلتهم
10-14	1,198	na	na	na
15-19	1,146	1,107	17.4	96.6
20-24	1,261	1,233	19.4	97.7
25-29	861	835	13.1	96.9
30-34	730	695	10.9	95.2
35-39	681	659	10.3	96.7
40-44	579	551	8.7	95.1
45-49	512	497	7.8	96.9
50-54	490	470	7.4	96.0
55-59	331	324	5.1	97.7
60-64	296	na	na	na
15-59	6,593	6,370	100.0	96.6

ملاحظة : يشمل السكان حسب أسلوب العد الواقعي المقيمين وغير المقيمين الذين أمضوا الليلة السابقة للمقابلة مع الأسرة، يستند الوزن لكل من رجال الأسر، والذين تمت مقابلتهم على أوزان الأسر، يستند العمر إلى استمارة الأسرة.

na: لا ينطبق

الجدول c.3 : اكتمال البيانات

نسبة المشاهدات التي لم ترد عنها معلومات لأسئلة ديموغرافية وصحية مختارة، (موزونة) مسح السكان والصحة الأسرية، الأردن 2017–2018

الموضوع	نسبة الفئة المرجعية التي لم ترد عنها معلومات	عدد الحالات
اليوم فقط (المواليد خلال ال 15 سنة السابقة للمسح)	0.00	30,052
الشهر فقط (المواليد خلال ال 15 سنة السابقة للمسح)	0.00	30,052
الشهر والسنة (المواليد خلال ال 15 سنة السابقة للمسح)	0.00	30,052
العمر عند الوفاة (الأطفال المتوفون خلال الـ 15 سنة السابقة للمسح)	0.00	496
العمر / تاريخ الزواج الأول [1] (السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49)	0.00	14,689
العمر / تاريخ الزواج الأول (الرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15–49)	0.00	3,087
المستوى التعليمي للمستجيبة (جميع السيدات وأعمارهن 15–49)	0.00	14,689
المستوى التعليمي للمستجيب (جميع الرجال وأعمارهم 15–49)	0.00	6,429
الإسهال في الأسبوعين السابقين(الأطفال الأحياء وأعمارهم 0 -59 شهراً)	0.38	9,454
الطول (الأطفال على قيد الحياة وأعمارهم 0–59 شهرا من استمارة القياسات)	2.82	9,159
الوزن (الأطفال على قيد الحياة وأعمارهم 0–59 شهرا من استمارة القياسات)	2.91	9,159
الطول أو الوزن(الأطفال على قيد الحياة وأعمارهم 0–59 شهرا من استمارة القياسات)	2.92	9,159
الطول (السيدات وأعمارهن 15–49 من استمارة القياسات)	3.66	11,953
الوزن (السيدات وأعمارهن 15–49 من استمارة القياسات)	3.68	11,953
الطول أو الوزن (السيدات وأعمارهن 15–49 من استمارة القياسات)	3.68	11,953
فقر الدم (الأطفال على قيد الحياة وأعمارهم 6–59 شهرا من استمارة القياسات)	5.94	8,124
فقر الدم (جميع السيدات من استمارة القياسات)	4.95	11,953

(1) لم ترد بيانات عن كلاً من السنة والعمر

الجدول رقم C.4 : المواليد حسب السنوات التقويمية

عدد المواليد، نسبة من لديهم تاريخ ميلاد مكتمل، نسبة الجنس وقت الميلاد، توزيع المواليد حسب السنوات التقويمية منذ الولادة للأطفال الأحياء والمتوفين ولجميع الأطفال ونسبة المواليد حسب السنة التقويمية (توزيع موزون)، مسح السكان والصحة الاسرية ، الأردن 2017-2018

السنة	عدد المواليد			نسبة المواليد الذين وردت لهم تواريخ ميلادهم مكتملة			نسبة الجنس وقت الميلاد [1]			نسبة المواليد حسب السنة التقويمية [2]		
	أحياء	متوفون	المجموع	أحياء	متوفون	المجموع	أحياء	متوفون	المجموع	أحياء	متوفون	المجموع
2018	5	0	5	100.0	na	100.0	66.5	na	66.5	na	na	na
2017	1,763	17	1,780	100.0	100.0	100.0	102.5	82.7	102.3	na	na	na
2016	1,737	41	1,777	100.0	100.0	100.0	114.5	226.5	116.2	94.9	177.6	95.9
2015	1,898	29	1,927	100.0	100.0	100.0	100.4	81.0	100.1	109.9	68.0	108.9
2014	1,716	44	1,760	100.0	100.0	100.0	111.0	120.6	111.2	86.2	132.9	86.9
2013	2,085	37	2,122	100.0	100.0	100.0	104.5	108.1	104.6	108.1	106.7	108.1
2012	2,142	26	2,168	100.0	100.0	100.0	113.8	200.4	114.5	100.5	72.7	100.0
2011	2,177	35	2,212	100.0	100.0	100.0	111.8	324.0	113.4	98.9	110.3	99.1
2010	2,260	37	2,297	100.0	100.0	100.0	115.0	237.6	116.3	103.7	106.1	103.8
2009	2,181	34	2,215	100.0	100.0	100.0	108.1	149.6	108.7	100.6	90.7	100.4
2014 - 2018	7,118	130	7,248	100.0	100.0	100.0	106.7	126.4	107.0	na	na	na
2008 - 2013	10,845	169	11,014	100.0	100.0	100.0	110.7	184.4	111.5	na	na	na
2004 - 2008	9,667	173	9,840	100.0	100.0	100.0	97.3	162.8	98.1	na	na	na
1999 - 2003	7,769	159	7,929	100.0	99.8	100.0	106.3	118.1	106.5	na	na	na
<1999	8,892	269	9,161	100.0	100.0	100.0	117.5	170.1	118.7	na	na	na
All	44,292	901	45,193	100.0	100.0	100.0	107.5	153.4	108.2	na	na	na

na = لا ينطبق

1 (Bm / Bf) x100 ، حيث Bm و Bf هي أعداد المواليد الذكور والإناث ، على التوالي

2 [Bx / (Bx-1 + Bx + 1)] x100 ، حيث Bx هو عدد المواليد في السنة التقويمية x

الجدول رقم c.5 : الإبلاغ عن العمر عند الوفاة بالأيام

توزيع وفيات الأطفال المبلغ عنهم الذين أعمارهم أقل من شهر حسب العمر وقت الوفاة بالأيام، ونسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة المبلغ عنهم الذين توفوا في الأعمار 0-6 أيام لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح (موزون)، مسح السكان والصحة الاسرية ، الأردن 2017-2018

العمر وقت الوفاة (بالايام)	عدد السنوات السابقة للمسح				المجموع 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	20	24	11	6	60
1	18	13	12	13	56
2	13	8	14	15	51
3	14	7	11	5	37
4	8	5	7	8	28
5	7	8	2	6	23
6	0	3	2	0	5
7	8	10	6	3	28
8	3	0	0	4	7
9	2	1	0	0	3
10	1	1	3	1	6
11	0	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1
13	0	0	0	1	1
14	4	0	6	4	14
15	3	6	0	0	10
16	0	0	2	4	6
17	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	1
19	0	0	0	0	0
20	1	0	0	0	1
21	0	0	1	0	1
22	0	0	0	0	1
23	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
30	0	0	2	3	6
المجموع 0-30	103	87	82	76	348
نسبة حديثي الولادة المبكرة (1)	77.5	77.7	73.0	69.5	74.8

(1) العدد 0-6 يوم مقسوما على العدد 0-30 يوما

الجدول رقم 6 .C: الإبلاغ عن العمر عند الوفاة بالأشهر

توزيع وفيات الأطفال المبلغ عنهم الذين أعمارهم أقل من سنتين حسب العمر وقت الوفاة بالأشهر، ونسبة وفيات الأطفال الرضع المبلغ عنهم الذين توفوا قبل اتمام الشهر الأول من العمر لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح (موزون) مسح السكان والصحة الاسرية ، الأردن 2017-2018

العمر وقت الوفاة (بالأشهر)	عدد السنوات السابقة للمسح				المجموع
	0-4	5-9	10-14	15-19	0-19
1 > [a]	103	87	82	76	348
1	6	5	6	6	24
2	2	11	7	10	31
3	10	6	9	4	29
4	5	6	8	4	24
5	3	2	3	3	11
6	7	9	0	4	20
7	8	2	8	5	23
8	3	1	1	1	6
9	7	4	2	6	18
10	0	1	0	5	6
11	0	7	2	0	9
12	0	1	5	6	13
13	3	1	0	0	3
14	0	2	0	0	2
15	2	0	0	3	5
16	0	0	2	0	2
18	0	0	4	2	6
19	0	0	0	0	0
21	0	2	0	0	2
23	0	0	0	0	0
المجموع 0-11	155	141	129	125	550
نسبة حديثي الولادة [1]	66.4	62.0	63.3	60.9	63.3

[a] تشمل الوفيات دون الشهر المبلغ عنهم بالايام
[1] العدد دون الشهر مقسوماً على العدد دون السنة

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017

استمارة الأسرة

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــانات التعـــــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـــواء :	|__|__|	**رقم البلوك:**	|__|__|__|
القضـــاء:	|__|	**رقم المبنى:**	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	**رقم المسكن:**	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	**رقم العنقود:**	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	**رقم الأسرة:**	|__|__|
رقم الطبقة:	|__|__|__|	**رقم الهاتف/الخلوي (إن وجد):**	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	**اسم رب الأسرة :** _____	
اختيار الأسرة لقياسات الطول والوزن فحص الأنيميا للسيدات وانضباط الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة		**1. نعم**	**2. لا** |__|
اختيار الأسرة لجزء الانفاق على الرعاية الصحية والعنف الأسري		**1. نعم**	**2. لا** |__|
اختيار الأسرة لاستمارة الرجل		**1. نعم**	**2. لا** |__|

زيارات الباحثة

	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــخ:	_____	_____	_____	**يوم** |__|__| **شهر** |__|__| **سنة** |_2_|_0_|_1_|__| **رقم الباحثة** |__|__|__|__| **نتيجة الزيارة** |__|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	
الزيارة التالية: التاريخ	_____	_____		**العدد الكلي للزيارات** |__|
الوقت	_____	_____		

*** نتيجة الزيارة :**

1. تمت
2. لا يوجد أحد/أو لا يوجد فرد مؤهل
3. الأسرة غير موجودة لفترة طويلة/ مغلق دائم
4. أرجئت
5. رفضت
6. المسكن خالٍ/تغيرت صفة الإشغال
7. المسكن هدم
8. لم يتم الوصول للمسكن
9. أخرى(حددي)_____

عدد أفراد الأسرة \|__\|__\|

عدد السيدات المؤهلات \|__\|__\|

عدد الرجال المؤهلين \|__\|__\|

رقم الفرد المستجيب في استمارة الأسرة \|__\|__\|

المراقبة	المدقق المكتبي
الاسم _____	الاسم _____
التاريخ _____ |__|__|__|__|__|__|__|__|	التاريخ _____

للباحثة: إذا استخدمت استمارة مكملة ضعي إشارة ✔ في المربع \|__\|

مرحبا، اسمي ..... وأعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح عن الصحة في جميع انحاء المملكة. ان المعلومات التي سيتم جمعها ستساعد الحكومة في التخطيط للخدمات الصحية. لقد تم اختيار أسرتك لهذا المسح وأود أن اسأل بعض الأسئلة عن أسرتك و في العادة هذه الأسئلة تأخذ من وقتكم 15-20 دقيقة، وستعامل كافة الإجابات بمنتهى السرية. ولن تتم مشاركتها مع أي فرد آخر غير أعضاء فريق المسح . إن المشاركة في هذا المسح طوعية، ولكن نأمل أن توافق/توافقي على الإجابة على الأسئلة لأن آرائك مهمة. إذا سألتك أي سؤال ولا تريد/ تريدين الإجابة أخبرني/ اخبريني بذلك وسأنتقل إلى السؤال الذي يليه أو يمكنك ايقاف المقابلة في أي وقت. وفي حال أردت معرفة أية معلومات إضافية عن المسح يمكنك الإتصال برقم الشخص المكتوب على البطاقة.

الباحثة: قدمي البطاقة مع معلومات الاتصال بالشخص المذكور.

هل لديك أي أسئلة؟ توقيع الباحثة ..... التاريخ .....

وافق المستجيب/ وافقت المستجيبة على المقابلة ـــــــ 1 ← استمري

المستجيب/ المستجيبة غير موافق (ة) ـــــــ 2 ← انهي المقابلة

100	للباحثه: سجلي الوقت	الساعة.....	|__|__|	
		الدقيقة	|__|__|	

بيانـــات أفـــراد الأســـرة

1	2	3		4		5		6		6A		7	7A
الرقم المتسلسل للفرد	الاسم (من ثلاثة مقاطع) اذكر(ي) لي من فضلك أسماء أفراد الأسرة المعتادين والزائرين الذين أمضوا الليلة الماضية مع هذه الأسرة ابتداءً من رب الأسرة بعد تسجيل الأسماء وتسجيل العلاقة برب الأسرة والجنس اسألي الأسئلة الموجودة اسفل النموذج لتكوني متأكدة من أنه تم تسجيل جميع أفراد الأسرة. ثم اسألي الأسئلة المناسبة للاعمدة من 5 الى 20E حول كل شخص افقياً.	ما علاقة (الاسم) برب الأسرة؟ 01 رب الأسرة 02 زوج/زوجة 03 ابن/ابنة 04 ابن/ابنة (الزوج/ الزوجة) 05 حفيد/حفيدة 06 ام/اب 07 حمو/حماه 08 اخ/أخت 09 جد/ جدة 10 أقارب آخرون 11ابن/ابنة القرين بالتبني 12 لا توجد قرابة 98 لا اعرف		الجنس هل (الاسم) ذكر أم أنثى؟		الإقامة هل(الاسم) يعيش/ تعيش هنا عادة؟		هل (الاسم) أمضى/ أمضت الليلة السابقة هنا؟		تاريخ الميلاد ما تاريخ ميلاد (الاسم) بالشهر والسنة؟ لا اعرف الشهر: 98 لا أعرف السنة: 9998		العمر كم عمر (الاسم) بالسنوات الكاملة؟ وإذا كان 95 فأكثر سجلي 95. قارني وصححي الإجابات لتكون متسقة مع السؤال 6A	الجنسية ما جنسية (الاسم) ؟ 1. أردني 2. مصري 3. سوري 4. عراقي 5. عربية أخرى 6.غير عربية 8. لا اعرف
××			××	ذكر	أنثى	نعم	لا	نعم	لا	شهر	سنة	××	×
01		رب الأسرة	|_1_|_0_|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
02			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
03			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
04			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
05			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
06			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
07			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
08			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
09			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
10			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
11			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
12			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
13			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
14			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|
15			|__|__|	1	2	1	2	1	2	|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|	|__|

الباحثة: للتأكد من أنك سجلت جميع أفراد الأسرة اطرحي الأسئلة التالية:

1. هل هنالك أفراد آخرون كالأطفال الصغار والرضع لم يتم تسجيلهم؟ نعم ← |__| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا |__|
2. هل هنالك أفراد آخرون ليسوا من أفراد العائلة مثل الخدم أو النزلاء او الأصدقاء يعيشون هنا عادة؟ نعم ← |__| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا |__|
3. هل يوجد ضيوف أو زوار مؤقتين أو غيرهم ناموا هنا ليلة أمس؟ نعم ← |__| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا |__|

1	8	9	9A	10	11	12			13	14			15
الرقم المتسلسل للفرد	*للأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر*	*الشمول في المقابلة الفردية (المؤهلين)*				التيتم لمن عمره (0-17) سنة وإقامة الوالدين الفعليين للفرد*							
	ما الحالة الزواجية الحالية لـ (الاسم)؟ 1.أعزب/ عزباء 2. متزوج/ متزوجة 3.مطلق/مطلقة 4.أرمل/ارملة 5.منفصل/ منفصلة	ضعي دائرة حول رقم سطر جميع النساء المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة	ضعي دائرة حول رقم سطر جميع النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة	اذا كانت الأسرة مختارة لاستمارة الرجل ضعي دائرة حول رقم سطر جميع الرجال الذين أعمارهم 15-59 سنة	ضعي دائرة حول رقم سطر جميع الأطفال الذين ولدوا عام 2012 فما بعد أو الذين أعمارهم (0-5) سنوات.	هل والدته/ والدتها على قيد الحياة؟ 1.نعم ← استمري 2. لا 8.لا اعرف إلى 14			هل تعيش والدته/ والدتها هنا مع هذه الأسرة او انها كانت زائرة في الليلة الماضية؟ في حالة **نعم** اسألي عن اسمها، وسجلي رقم سطرها المتسلسل، اذا لا سجلي 00	هل والده/ والدها على قيد الحياة؟ 1. نعم ← استمري 2. لا 8.لا اعرف الى 16			هل يعيش والده/ والدها هنا مع هذه الأسرة او انه كان زائراً في الليلة الماضية؟ في حالة **نعم** اسألي عن اسمه، وسجلي رقم سطره المتسلسل، اذا **لا** سجلي 00
××		××	××	××	××	**نعم**	**لا**	**لا أعرف**	××	**نعم**	**لا**	**لا أعرف**	××
01	|__|	01	01	01	01	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
02	|__|	02	02	02	02	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
03	|__|	03	03	03	03	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
04	|__|	04	04	04	04	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
05	|__|	05	05	05	05	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
06	|__|	06	06	06	06	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
07	|__|	07	07	07	07	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
08	|__|	08	08	08	08	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
09	|__|	09	09	09	09	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
10	|__|	10	10	10	10	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
11	|__|	11	11	11	11	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
12	|__|	12	12	12	12	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
13	|__|	13	13	13	13	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
14	|__|	14	14	14	14	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|
15	|__|	15	15	15	15	1	2	8	|__||__|	1	2	8	|__||__|

***ملاحظة للباحثة: الأسئلة من سؤال 12 إلى سؤال 15 تتعلق بالوالدين الفعليين للفرد.**

1	16		17			18		19		20	20A
رقم الفرد المتسلسل	التعـــــليـــم									سجل الولادة	التدخين لمن عمره 10 سنوات فأكثر
			5 سنوات فأكثر					24-5 سنة		0-4 سنوات	
	هل سبق لـ (الاسم) الالتحاق بالمدرسة؟ 1.نعم 2. لا ↓ انتقلي إلى 20A		ما أعلى مرحلة تعليمية التحق بها (الاسم)؟ **نظام قديم** 01 ابتدائي 02 إعدادي 03 ثانوي **نظام جديد** 04 اساسي 05 ثانوي 06 دبلوم متوسط 07 بكالوريوس 08 دراسات عليا 98 لا اعرف		ما أعلى صف/ سنة أكملها (الاسم) بنجاح في هذه المرحلة؟ اذا كان اقل من سنة في أي مرحلة، سجلي :00 لا اعرف: 98	هل سبق لـ (الاسم) أن انتظم بالدراسة في أي وقت خلال السنة الدراسية 2017-2018؟ 1.نعم ← استمري 2. لا ↓ انتقلي إلى 20A		خلال السنة الدراسية 2017 -2018 ما هي المرحلة التعليمية والصف أو السنة التي يلتحق/تلتحق (كان/.كانت يلتحق/تلتحق) بهما (الاسم)؟ **نظام قديم** 01 ابتدائي 02 إعدادي 03 ثانوي **نظام جديد** 04 اساسي 05 ثانوي 06 دبلوم متوسط 07 بكالوريوس 08 دراسات عليا 98 لا اعرف		لا اعرف: 98	**هل لدى (الاسم) شهادة ميلاد؟** إذا كانت الإجابة لا تأكدي هل تم تسجيل (الاسم) في الأحوال المدنية؟ 1. نعم، وشوهدت 2. نعم، ولم تشاهد 3. لا 8. لا أعرف	**هل (الاسم) يدخن تدخن؟** اذا نعم، هل (الاسم) يدخن/تدخن السجائر، النرجيلة أو كلاهما؟ 1. نعم، سجائر 2. نعم، نرجيلة 3. نعم، كلاهما 4. لا 8. لا أعرف
××	نعم	لا	المرحلة	الصف/ السنة		نعم	لا	المرحلة	الصف/ السنة	×	×
01	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
02	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
03	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
04	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
05	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
06	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
07	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
08	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
09	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
10	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
11	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
12	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
13	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
14	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|
15	1	2	|__|__|	|__|__|		1	2	|__|__|	|__|__|	|__|	|__|

20E	20D			20C	20B			1
	اذا تم اختيار الأسرة لجزء الانفاق على الرعاية الصحية							
	الشمول في نموذج مرضى العيادات الخارجية			**الشمول في نموذج مرضى المبيت**				رقم الفرد المتسلسل
ضعي دائرة حول رقم سطر الفرد المؤهل لنموذج مرضى العيادات الخارجية تحققي من السؤال رقم 20D: إذا كانت الإجابة "1" 'نعم' ضعي دائرة	هل تلقى (الاسم) رعاية من مقدمي الخدمات الصحية أو من صيدلية أو من معالج تقليدي دون المبيت في مرفق صحي خلال الأسابيع الأربعة الماضية؟ 1.نعم ← استمري 2. لا 8. لا أعرف الفرد التالي			ضعي دائرة حول رقم سطر الفرد المؤهل لنموذج مرضى المبيت تحققي من السؤال رقم 20B: إذا كانت الإجابة "1" 'نعم' ضعي دائرة	هل تم ادخال (الاسم) في مرفق صحي والمبيت خلال الستة أشهر الماضية؟ 1.نعم ← استمري 2. لا 8. لا أعرف 20D			
××	**لا أعرف**	**لا**	**نعم**	××	**لا أعرف**	**لا**	**نعم**	××
01	8	2	1	01	8	2	1	**01**
02	8	2	1	02	8	2	1	**02**
03	8	2	1	03	8	2	1	**03**
04	8	2	1	04	8	2	1	**04**
05	8	2	1	05	8	2	1	**05**
06	8	2	1	06	8	2	1	**06**
07	8	2	1	07	8	2	1	**07**
08	8	2	1	08	8	2	1	**08**
09	8	2	1	09	8	2	1	**09**
10	8	2	1	10	8	2	1	**10**
11	8	2	1	11	8	2	1	**11**
12	8	2	1	12	8	2	1	**12**
13	8	2	1	13	8	2	1	**13**
14	8	2	1	14	8	2	1	**14**
15	8	2	1	15	8	2	1	**15**

بيانات المسكن والأسرة

100	نوع المسكن. **الباحثة:** سجلي الإجابة من خلال المشاهدة	شقة ..... 1 دار ..... 2 فيلا ..... 3 براكية..... 4 أخرى (حددي) _____ 6	
101	ما المصدر **الرئيسي لمياه الشرب** لأفراد الأسرة؟	موصولة الى المسكن ..... 11 موصولة الى الساحة ..... 12 نبع ..... 21 مياه الأمطار/ بئر جمع .....31 صهريج..... 41 زجاجات مياه ..... 51 أخرى (حددي) _____ 96 ←	106 103 103
102	ما المصدر **الرئيسي للمياه** في المسكن **لاغراض أخرة مثل الطبخ /التنظيف؟**	موصولة الى المسكن ..... 11 موصولة الى الساحة ..... 12 نبع ..... 21 مياه الأمطار/ بئر جمع .....31 صهريج..... 41 زجاجات مياه ..... 51 ← أخرى (حددي) _____ 96	106 109
103	أين يقع مصدر المياه؟	في المسكن ..... 01 في الساحة ..... 02 في مكان آخر(حددي) _____ 03	106
104	كم من الوقت يتطلب الذهاب الى هناك، أخذ الماء ثم العودة؟	الوقت بالدقائق _____ |__|__|__| لا أعرف 998	
106	خلال الأسبوعين الماضيين، هل كان الماء من هذا المصدر غير متوفر ليوم واحد على الأقل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
107	هل تعملون أي شيء لمعالجة المياه لجعلها أكثر أمانا للشرب؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	109
108	ما الذي تقومون به عادة لجعل المياه أكثر أماناً للشرب؟ أي شيء آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول جميع الإجابات التي يذكرها/تذكرها المستجيب(ة)	الغلي ..... A إضافة الكلور/ مواد كيماوية ..... B استخدام فلتر للمياه ..... C أخرى (حددي) _____ X لا أعرف ..... Z	

109	ما نوع المرحاض المستخدم لدى الأسرة عادة؟ **الباحثة**: اذا استعصى تحديد نوع المرحاض، اطلبي الادن لمشاهدة المرحاض.	**مرحاض بمياه متدفقه أو تتدفق بالصب متصل بـ** الشبكة العامة..... 11 حفرة مرحاض..... 12 مكان آخر ..... 13 **مرحاض متصل بحفرة:** مرحاض متصل بحفرة محسن مهوى ..... 21 مرحاض متصل بحفرة مغطاه ..... 22 مرحاض متصل بحفرة غير مغطاه/ حفرة مفتوحة..... 23 لا يوجد ..... 61 ← أخرى (حددي) _____ 96	113
110	هل يشترك معكم بهذا المرحاض أسر أخرى؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	112
111	كم عدد الأسر التي تستخدم هذا المرحاض بما فيهم أسرتكم؟	عدد الأسر اذا أقل من 10_____ |__|_0_| عشرة أو اكثر ..... 95 لا أعرف 98	
112	أين يقع هذا المرحاض؟	في المسكن ..... 1 خارج المنزل/ في الساحة ..... 2 في مكان آخر 3	
113	ما نوع **الوقود الرئيسي** الذي تستخدمه الأسرة في الطبخ؟	كهرباء..... 01 غاز ..... 02 كاز ..... 03 فحم/ حطب..... 04 لا يتم الطبخ في هذه الأسرة..... 95← أخرى (حددي) _____ 96	115A
114	أين يتم عادة الطبخ، في المنزل أو في بناء منفصل أو خارج المسكن؟	في المسكن ..... 1 في بناء معزول خارج المسكن ..... 2 في الخارج/الهواء الطلق..... 3 أخرى (حددي) _____ 6	115A
115	هل لدى الأسرة غرفة مستقلة تستعمل كمطبخ؟	نعم ..... 1 لا 2	
115A	هل لدى الأسرة حماماً مستقلاً؟	نعم ..... 1 لا 2	
115B	ما عدد الغرف الكلي في المسكن؟	عدد الغرف _____ |__|__|	
116	ما عدد الغرف المستخدمة للنوم في المسكن ؟	عدد الغرف _____ |__|__|	
120A	هل تمتلك الأسرة سريراً للنوم (تخت) أو صوفة للنوم؟ إذا كانت الإجابة نعم: كم سريراً أو صوفة تمتلك الأسرة؟ إذا كانت الإجابة لا، سجلي .0 وإذا كانت الاجابة 7 فأكثر، سجلي 7 .	عدد الأسرّة (التخوت) ..... |__|	

121	هل تمتلك الأسرة أي من التالية.....؟	البدائل	نعم	لا	
	a راديو/ مسجل	a راديو/ مسجل	1	2	
	b تلفزيون	b تلفزيون	1	2	
	c ستلايت	c ستلايت	1	2	
	d تلفون أرضي	d تلفون أرضي	1	2	
	e ثلاجة	e ثلاجة	1	2	
	f فريزر	f فريزر.....	1	2	
	g غسالة	g غسالة	1	2	
	h جلاية صحون	h جلاية صحون	1	2	
	i سخان شمسي	i سخان شمسي	1	2	
	j مكيف	j مكيف	1	2	
	k مروحة	k مروحة	1	2	
	l مبرد مياه	l مبرد مياه	1	2	
	m ميكرويف	m ميكرويف	1	2	
	n كاميرا رقمية	n كاميرا رقمية	1	2	
121A	هل تمتلك الأسرة سيارة خاصة أو بك أب؟ إذا كانت الاجابة نعم، اسألي عن العدد وسجليه في المربع المخصص، وإذا كان العدد 7 فأكثر سجلي 7. اما إذا كانت الاجابة لا، سجلي 0 .	العدد _____ |__|			
122A	هل يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة حاسوباً أو جهاز تابلت؟ **الباحثة**: إذا كانت الإجابة نعم: كم حاسوباً أو تابلت تمتلكون داخل أسرتكم في المجموع؟ وإذا كانت الإجابة لا سجلي 0، وإذا كانت الإجابة 7 فأكثر سجلي 7	العدد _____ |__|			
122B	هل يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة هاتفاً خلوياً/ هاتف ذكي؟ **الباحثة**: إذا كانت الإجابة نعم كم هاتفاً خلوياً أو هاتفا ذكيا تمتلكون داخل أسرتكم في المجموع ؟ وإذا كانت الإجابة لا سجلي 0، وإذا كانت الاجابة 7 فأكثر سجلي 7	العدد _____ |__|			
122C	**الباحثة:** انظري السؤالين 122A و 122B 122A أو 122B = 1 أو أكثر |__| ↓	122A و122B = 0 |__| ←			123
122D	هل لدى الأسرة اشتراك إنترنت في المنزل؟	نعم	1		
		لا	2		
123	هل لدى أي من أفراد الأسرة حساب بنكي؟	نعم	1		
		لا	2←		124
123A	هل لدى أي من أفراد الأسرة بطاقة ائتمان؟	نعم	1		
		لا	2		
124	كم عدد المرات التي يدخن احد أفراد الأسرة السجائر و/ أوالنرجيلة عادة داخل المسكن؟ هل يمكن القول أن هذا يحدث يومياً، أسبوعياً، شهرياً، أقل من من مرة في الشهر أو أبداً؟	يومياً	1		
		أسبوعياً	2		
		شهرياً	3		
		أقل من مرة في الشهر	4		
		أبداً	5		

142	نوع **المادة الرئيسية** لأرضية المسكن **الباحثة**: الإجابة حسب المشاهدة	**أرض طبيعية** تراب/ رمل ..... 11 **أرضية جاهزة** خشب مزخرف (باركيه) /ملمع ..... 31 بلاط ..... 32 رخام/ سيراميك..... 33 صبة أسمنتية ..... 34 **أخرى (حددي)** ———————— 96	
143	نوع **المواد الرئيسية** لسقف المسكن **الباحثة**: الإجابة حسب المشاهدة	**مواد بدائية** لبن طين ..... 21 لبن طين وحجر ..... 22 **مواد جاهزة** اسمنت مسلح ..... 31 **أخرى (حددي)** ———————— 96	
144	نوع **المواد الرئيسية** للجدران الخارجية للمسكن **الباحثة**: الإجابة حسب المشاهدة	**مواد بدائية** لبن طين ..... 21 لبن طين وحجر ..... 22 **مواد جاهزة** لبن اسمنتي ..... 31 حجر نظيف ..... 32 حجر نظيف واسمنت ..... 33 اسمنت مسلح ..... 34 **أخرى (حددي)** ———————— 96	

مرض السكري

	الأن أريد عن اسأل بعض الأسئلة عن صحة افراد الأسرة			
147	هل أي فرد من افراد الأسرة تم اخباره من قبل الطبيب او أي عامل صحي بانه مصاب بارتفاع السكر بالدم او مرض السكري؟	نعم ..... لا ..... لا أعرف	1 2 8	201

		الفرد الأول	الفرد الثاني	الفرد الثالث
148	ما اسم الشخص المصاب بالسكري سجلي اسم ورقم سطر جميع الأفراد المصابين بالسكري	**الاسم:** ———— **رقم سطر الفرد:** |__|__|	**الاسم:** ———— **رقم سطر الفرد:** |__|__|	**الاسم:** ———— **رقم سطر الفرد:** |__|__|
149	منذ متى تم تشخيص هذا المرض لدى (الاسم)؟ إذا كانت الإجابة أقل من 12 شهر تسجل بالاشهر، وإذا كانت 12 شهر أو اكثر تسجل بالسنوات	**منذ...ش/شهور: 1** |___|___| **منذ...س/سنوات: 2** |___|___| **لا أعرف 998**	**منذ...ش/شهور: 1** |___|___| **منذ...س/سنوات: 2** |___|___| **لا أعرف 998**	**منذ...ش/شهور: 1** |___|___| **منذ...س/سنوات: 2** |___|___| **لا أعرف 998**

اختيار طفل لقسم انضباط الأطفال (الاستمارة الورقية)

201	انظري غلاف استمارة الأسرة. تم اختيار الأسرة لقسم انضباط الأطفال |__| ↓	لم يتم اختيار الأسرة لقسم انضباط الأطفال |__| ← 300
202	تأكدي من العمر في السؤال 7 في استمارة الأسرة، وسجلي مجموع عدد الأطفال ضمن العمر 2-14 سنة	المجموع الكلي ———— |__|__|
203	الباحثة: تأكدي من عدد الأطفال ضمن العمر 1-14 سنة في 202 أكثر من طفل عمره 1-14 سنة |__| ↓ طفل واحد |__| ← انتقلي إلى 210 وسجلي، الترتيب (1) وادخلي رقم السطر واسم الطفل وعمره	لا يوجد اطفال ضمن العمر 1-14 سنة |__| ← 512
203A	**الباحثة:** سجلي جميع الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة حسب الترتيب الذي يظهر عليه في استمارة الأسرة، لا تسجلي أفراد الأسرة الذين هم خارج الفئة العمرية 1-14 سنة، سجلي رقم السطر والاسم والجنس والعمر لكل طفل	

204	205	206	207	208
رقم ترتيب الأطفال	**رقم سطر الطفل من سؤال 1 في استمارة الأسرة**	**اسم الطفل من سؤال 2 في استمارة الأسرة**	**الجنس من السؤال 4 1. ذكر 2. انثى**	**عمر الطفل من سؤال 7 في استمارة الأسرة**
1	|__|__|	————	1 2	|__|__|
2	|__|__|	————	1 2	|__|__|
3	|__|__|	————	1 2	|__|__|
4	|__|__|	————	1 2	|__|__|
5	|__|__|	————	1 2	|__|__|
6	|__|__|	————	1 2	|__|__|
7	|__|__|	————	1 2	|__|__|
8	|__|__|	————	1 2	|__|__|
9	|__|__|	————	1 2	|__|__|

209

الجدول العشوائي لاختيار الطفل لأسئلة انضباط الأطفال

انظري الآن إلى الرقم الأخير من رقم الاسرة على صفحة الغلاف. هذا هو رقم الصف الذي يجب ان تذهبي إليه. تأكدي من العدد الكلي للأطفال المؤهلين في سؤال 202. هذا هو رقم العمود الذي يجب ان تذهبي إليه. حددي المربع حيث يتقاطع السطر والعامود وضعي دائرة حول الرقم. هذا هو ترتيب الطفل المؤهل لأسئلة انضباط الأطفال من عدد الأطفال المؤهلين في سؤال 204. سجلي الاسم، ورقم السطر، وترتيب الطفل المختار في الفراغ المبين في أسفل الجدول.

مثال:

رقم الأسرة هو 16 وأظهر السؤال 202 أن هناك ثلاثة أطفال ما بين 1-14 سنة مؤهلين في الأسرة. وحيث ان العدد الأخير من رقم الأسرة هو 6، اذهبي إلى الصف 6. وبما أن هناك ثلاثة أطفال مؤهلين في الأسرة، أذهبي إلى العمود 3. اتبعي الصف والعمود واعثري على الرقم في الخلية حيث يتقاطع الصف و العمود. الرقم هو 2. ضعي دائرة حول هذا الرقم. والآن أذهبي إلى السؤال 204 واعثري على الطفل الثاني. سجلي الاسم ورقم السطر ورقم ترتيب الطفل المختار في الفراغ المبين في اسفل الجدول.

آخر رقم على اليمين لرقم الأسرة	العدد الكلي للأطفال المؤهلين ضمن العمر 1-14 سنة من سؤال 202							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8+**
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

210	اسم الطفل المختار الاسم: _____	رقم سطر الطفل المختار:_____ |__|__| رقم ترتيب الطفل المختار:_____ |__|__| عمر الطفل المختار:_____ |__|__|	
211	رقم السطر واسم الطفل الذي تم اختياره لانضباط الأطفال (من 210).	رقم السطر _____ |__|__| الاسم _____	

212	**يستخدم أفراد الأسرة البالغين طرقاً مختلفة لتعليم الاطفال السلوك الصحيح أو لمعالجة أي مشكلة سلوكية، سأقرأ عليك مجموعة من هذه الأساليب. أرجو أن تخبرني/ تخبريني فيما إذا استخدمت أنت أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين هذا الأسلوب مع (الاسم) خلال الشهر السابق؟**				
			الأساليب	**نعم**	**لا**
a	أخذ الامتيازات منه/منها، حرمانه/ حرمانها من الاشياء التي يحبها أو عدم السماح له/ لها بمغادرة المنزل .	a	أخذ الامتيازات منه/منها، حرمانه/ حرمانها من الاشياء التي يحبها أو عدم السماح له/ لها بمغادرة المنزل.....	1	2
b	الشرح لــ (الاسم) لماذا كان سلوكه/ سلوكها خاطئاً .	b	الشرح لــ (الاسم) لماذا كان سلوكه/ سلوكها خاطئاً	1	2
c	هزه/ هزها.	c	هزه/ هزها.....	1	2
d	الصراخ عليه/عليها او رفع الصوت عليه/ عليها.	d	الصراخ عليه/ عليها او رفع الصوت عليه/ عليها.....	1	2
e	أعطاؤه/ها شيئاً آخر ليفعله/ لتفعله.	e	أعطاؤه/ها شيئاً آخر ليفعله/ لتفعله.....	1	2
f	ضربه/ضربها على المؤخرة باليد.	f	ضربه/ضربها على المؤخرة باليد	1	2
g	الضرب بحزام أو فرشاة للشعر، عصا، أو غيرها على المؤخرة او أي مكان آخر في الجسم .	g	الضرب بازام أو فرشاة للشعر، عصا، أو غيرها على المؤخرة او أي مكان آخر في الجسم	1	2
h	وصفه/ها بالغباء، الكسل أو أي صفة أخرى .	h	وصفه/ها بالغباء الكسل أو أي صفة أخرى	1	2
I	ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين .	I	ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين	1	2
J	ضربه/ها على اليد، الذراع، الساق.	J	ضربه/ها على اليد، الذراع، الساق.....	1	2
k	ضربه/ ضربها مراراً وتكراراً بقساوة.	k	ضربه/ ضربها مراراً وتكراراً بقساوة.....	1	2

213	هل تعتقد/ تعتقدين أنه لتربية الطفل أو تنشئته جيداً، يحتاج الطفل إلى العقاب الجسدي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/بدون رأي 8	512

اختيار سيدة من بين السيدات المؤهلات لنموذج العنف الأسري (الاستمارة الورقية)

300	الباحثة: تأكدي من صفحة الغلاف: تم اختيار الأسرة لنموذج العنف الأسري **الأسرة مختارة لنموذج العنف الأسري** |__| ↓	**الأسرة غير مختارة** |__| ←	512
300A	الباحثة: تأكدي من عدد السيدات ضمن العمر 15-49 سنة من سؤال 9		
	أكثر من امرأة بعمر 15-49 سنة سبق لها الزواج |__| ↓	امرأة واحدة بعمر 15-49 سنة سبق لها الزواج |__|←	301
		لا امرأة بعمر 15-49 سنة سبق لها الزواج |__|←	401

انظري الآن إلى الرقم الأخير لرقم الاسرة على صفحة الغلاف. هذا هو رقم الصف الذي يجب ان تذهبي إليه. تأكدي من العدد الكلي للنساء المؤهلات في سؤال 9 في استبيان الأسرة. هذا هو رقم العمود الذي يجب ان تذهبي إليه. حددي المربع حيث يتقاطع السطر والعامود وضعي دائرة حول الرقم. هذا هو رقم السيدة التي تم اختيارها لأسئلة العنف الاسري من قائمة النساء المؤهلات في العامود 9 من استمارة الاسرة. سجلي اسم ورقم السيدة المختارة في الفراغ المبين في اسفل الجدول.

مثال: رقم الاسرة هو '16' ويشير السؤال 9 على أن هناك ثلاثة سيدات مؤهلات ما بين 15-49 عام في الاسرة (ارقام الاسطر 02، 04 و 05). وبما ان العدد الأخير من رقم الأسرة هو 6، اذهبي إلى الصف 6 . وبما أن هناك ثلاثة سيدات مؤهلات في الاسرة، اذهبي إلى العمود 3. اتبعي الصف والعمود واعثري على الرقم في الخلية حيث يتقاطع الصف والعمود. هذا الرقم هو 2 . ضعي دائرة حوله. الآن ارجعي الى العمود 9 في استمارة الاسرة واعثري على السيدة الثانية المؤهلة للمقابلة (سطر رقم 04 في المثال). سجلي اسم ورقم السيدة المختارة في الفراغ المبين في اسفل الجدول.

آخر رقم على اليمين لرقم الأسرة	عدد السيدات المؤهلات اللواتي سبق لهن الزواج 15-49 سنة							
	1	2	3	4	5	+6	7	+8
0	1	2	2	3	5	5	5	4
1	1	1	3	4	1	6	6	5
2	1	2	1	1	2	1	7	6
3	1	1	2	2	3	2	1	7
4	1	2	3	3	4	3	2	8
5	1	1	1	4	5	4	3	1
6	1	2	2	1	1	5	4	2
7	1	1	3	2	2	6	5	3
8	1	2	1	3	3	1	6	4
9	1	1	2	4	4	2	7	5

301	**اسم السيدة المختارة** _____ **رقم سطر السيدة المختارة** |__|__|	

400	**الباحثة انظري غلاف استمارة الأسرة: هل الأسرة مختارة لنموج الانفاق على الصحة؟** **الأسرة مختارة لنموذج الإنفاق على الصحة** |___| ↓ الأسرة غير مختارة |___|← 512
401	**الباحثة:** انظري السؤال رقم 20C في استمارة الاسرة واحد أو اكثر من مرضى المبيت |___| ↓ لا يوجد مرضى مبيت |___| ← 501
402	راجعي العمود رقم (20C) في استمارة الأسرة : أدخلي رقم سطر واسم كل فرد من الأسرة الذي كان من ضمن مرضى المبيت .ثم أقرائي العبارة التالية: الآن أود أن أسأل بعض الأسئلة عن أفراد الأسرة الذين باتوا في أحد المرافق الصحية خلال الستة أشهر الماضية. (إذا كان هناك أكثر من 3 مرضى مبيت ، استخدمي استمارة إضافية).

		مرضى المبيت	مرضى المبيت	مرضى المبيت
403	رقم السطر من السؤال 20C	**رقم السطر:** |__|__|	**رقم السطر:** |__|__|	**رقم السطر:** |__|__|
404	الاسم من السؤال 2 لقائمة الأسرة	**الاسم:** _____	**الاسم:** _____	**الاسم:** _____
405	أين كان آخر مبيت لــ (الاسم) من اجل تلقي الرعاية الصحية؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية.... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة .. 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96
406	ما هو السبب الرئيسي لطلب (الاسم) الرعاية الصحية في المرة الأخير؟	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) — 06 حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) — 06 حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) — 06 حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98
407	كم كان المبلغ الذي أنفقه/انفقته (الاسم) على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها خلال آخر مبيت؟ نود معرفة كل ما يتعلق بتكاليف الإقامة، بما في ذلك أية رسوم للفحوصات المخبرية، والأدوية والمواد الأخرى، إذا كانت التكلفة 99993 أو اكثر سجلي 99993	المبلغ بالدينار |___|___|___|___|___| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |___|___|___|___|___| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |___|___|___|___|___| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998
408	هل تم إدخال (الاسم) للمبيت في مرفق صحي مرة أخرى خلال الستة أشهر الماضية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418
409	أين كان مبيت (الاسم) في المرة قبل الأخيرة لتلقي الرعاية الصحية؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة .... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96

		مرضى المبيت	مرضى المبيت	مرضى المبيت
		الاسم: _____	الاسم: _____	الاسم: _____
404	الاسم من السؤال 2			
410	ما هو السبب الرئيسي لطلب (الاسم) الرعاية الصحية هذه في المرة قبل الأخيرة؟	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال.... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 ا حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 حادثة/إصابة ..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98
411	كم كان المبلغ الذي انفقه/انفقته (الاسم) على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها خلال آخر مبيت قبل المرة الأخيرة؟ نود معرفة كل ما يتعلق بتكاليف الإقامة، بما في ذلك أية رسوم للفحوصات المخبرية، والأدوية والمواد الأخرى إذا كانت التكلفة 99993 أو اكثر سجلي 99993	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998
412	هل تم ادخال (الاسم) للمبيت مرة أخرى في مرفق صحي خلال الستة أشهر الماضية علاوة على المرتين اللتين ذكرتهما لي ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418
413	أين كان مبيت (الاسم) في هذه المرة لتلقي الرعاية الصحية؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96	**قطاع عام** مستشفى حكومي..... 21 مستشفى جامعي..... 22 الخدمات الطبية الملكية..... 23 مرافق صحية قطاع عام أخرى(حددي) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى/ عيادة خاصة ..... 31 مرافق صحية قطاع خاص أخرى (حددي) _____ 36 أخرى (حددي)_____ 96
414	ما هو السبب الرئيسي لطلب (الاسم) الرعاية الصحية في هذه المرة؟	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال.... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 حادثة/إصابة..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 حادثة/إصابة..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	الحمل/ الولادة ..... 01 مولود جديد/ رعاية اطفال... 02 مرض السرطان ..... 03 أمراض القلب ..... 04 مرض السكري ..... 05 امراض أخرى (حددي) ___ 06 حادثة/إصابة..... 07 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98
415	كم كان المبلغ الذي أنفقه/أنفقته (الاسم) على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها خلال المبيت في هذه المرة؟ نود معرفة كل ما يتعلق بتكاليف الإقامة، بما في ذلك أية رسوم للفحوصات المخبرية، والأدوية والمواد الأخرى إذا كانت التكلفة 99993 أو اكثر سجلي 99993	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998	المبلغ بالدينار |__|__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا.... 00000 تكلفة عينية فقط ..... 99995 لا أعرف 99998
416	هل تم ادخال (الاسم) للمبيت مرة أخرى في مرفق صحي خلال الستة أشهر الماضية علاوة على الثلاث مرات التي تم ذكرها؟	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418	نعم ..... 1 لا ..... 2← 418

		مرضى المبيت	مرضى المبيت	مرضى المبيت
404	الاسم من السؤال 2	**الاسم:** ————	**الاسم:** ————	**الاسم:** ————
417	كم كان مجموع مرات مبيت (الاسم) في مرفق صحي خلال الستة أشهر الماضية؟	مجموع مرات المبيت |__|__|	مجموع مرات المبيت |__|__|	مجموع مرات المبيت |__|__|
418	هل يتوفر لدى (الاسم) أي نوع من التأمين الصحي أو الاعفاءات ؟	نعم، تأمين صحي ..... 1 نعم، اعفاء ..... 2 لا..... 3 ← 420 لا اعرف 8	نعم، تأمين صحي... 1 نعم، اعفاء ..... 2 لا..... 3 ← 420 لا اعرف 8	نعم، تأمين صحي .... 1 نعم، اعفاء ..... 2 لا..... 3 ← 420 لا اعرف 8
419	ما نوع التأمين الصحي الذي تم استخدامه لـ(الاسم) في آخر مبيت له في مرفق صحي؟	وزارة الصحة..... 01 الخدمات الطبية الملكية..... 02 المستشفيات الجامعية..... 03 وكالة الغوث..... 04 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... 05 تامين منظمات غير حكومية..... 06 تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية..... 07 تأمين القطاع الخاص ..... 08 أخرى (حددي) ———— 96 لا يوجد ..... 95 لا أعرف 98	وزارة الصحة..... 01 الخدمات الطبية الملكية..... 02 المستشفيات الجامعية..... 03 وكالة الغوث..... 04 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... 05 تامين منظمات غير حكومية..... 06 تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية..... 07 تأمين القطاع الخاص ..... 08 أخرى (حددي) ———— 96 لا يوجد ..... 95 لا أعرف 98	وزارة الصحة..... 01 الخدمات الطبية الملكية..... 02 المستشفيات الجامعية..... 03 وكالة الغوث..... 04 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... 05 تامين منظمات غير حكومية..... 06 تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية..... 07 تأمين القطاع الخاص ..... 08 أخرى (حددي) ———— 96 لا يوجد ..... 95 لا أعرف 98
420		ارجعي الى السؤال رقم 405 في العمود التالي ، أو في حالة عدم وجود مرضى مبيت آخرين، انتقلي إلى 501	ارجعي الى السؤال رقم 405 في العمود التالي ، أو في حالة عدم وجود مرضى مبيت آخرين، انتقلي إلى 501	ارجعي الى السؤال رقم 405 في الاستمارة المكملة، أو في حالة عدم وجود مرضى مبيت آخرين، انتقلي إلى 501

نفقات مرضى العيادات الخارجية (الاستمارة الورقية)

501 **الباحثة:** انظري السؤال رقم 20E في استمارة الاسرة

أكثر من شخص واحد مؤهل من مرضى العيادات الخارجية |___| ↓

شخص واحد مؤهل من مرضى العيادات الخارجية |___|← 502

لا يوجد شخص مؤهل من مرضى العيادات الخارجية|___| ← 512

الجدول المتعلق باختيار مرضى العيادات الخارجية الذين أنفقوا مبالغ مالية مقابل العناية الصحية التي تلقوها في المرة الأخيرة خلال الأربعة أسابيع الماضية

انظري الى الرقم الأخير لرقم الأسرة على صفحة الغلاف. هذا هو رقم الصف الذي يجب ان تذهبي اليه. تحققي من العدد الإجمالي لمرضى العيادات الخارجية المؤهلين (**العمود رقم** 20E) في استمارة الأسرة، هذا هو رقم العمود الذي يجب أن تذهبي اليه. اتبعي الصف والعمود واعثري على الرقم في الخلية حيث يتقاطع الصف والعمود. ضعي دائرة حول الرقم في الخلية. هذا هو رقم الشخص الذي تم اختياره لأسئلة مرضى العيادات الخارجية من قائمة مرضى العيادات الخارجية المؤهلين في العمود رقم 20E من استمارة الأسرة. اكتبي اسم ورقم سطر مريض العيادات الخارجية الذي تم اختياره في السؤال رقم 502.

مثال: رقم الاسرة هو '16' ويشير السؤال 20E على وجود ثلاثة مرضى عيادات خارجية مؤهلين في الأسرة (أرقام الأسطر 02، 04، و05). وحيث أن الرقم الأخير لرقم الأسرة هو '6'، اذهبي إلى الصف رقم "6". وبما أن هناك ثلاثة مرضى عيادات خارجية مؤهلين في الأسرة، اذهبي إلى العمود رقم "3". اتبعي الصف والعمود واعثري على الرقم في الخلية حيث يتقاطع الصف والعمود. هذا الرقم هو 2. ضعي دائرة حول هذا الرقم. الآن، اذهبي إلى استمارة الأسرة واعثري على مريض العيادات الخارجية الثاني المؤهل لأسئلة مرضى العيادات الخارجية (رقم السطر '04' في هذا المثال). اكتبي اسم ورقم سطر مريض العيادات الخارجية الذي تم اختياره في السؤال رقم 502.

آخر رقم على اليمين لرقم الأسرة	إجمالي عدد مرضى العيادات الخارجية المؤهلين في جدول الأسرة - العمود رقم 20E							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	2	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

502 اسم مريض العيادات الخارجية الذي تم اختياره _____

رقم سطر مريض العيادات الخارجية |___|___|

502A	رقم السطر واسم مريض العيادات الخارجية من سؤال 502	**رقم السطر:** _____ |__|__| **الاسم:** _____	
503	الآن، أود أن أسأل بعض الأسئلة حول الرعاية الصحية التي تلقاها/تلقتها (الاسم) خلال الأربعة أسابيع الماضية بدون الحاجة إلى المبيت. أين حصل/حصلت (الاسم) على آخر رعاية صحية دون الحاجة للمبيت ؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي ..... 21 مستشفى جامعي ..... 22 الخدمات الطبية الملكية ..... 23 مركز صحي حكومي ..... 24 عيادة متنقلة ..... 25 عامل ميداني ..... 26 مرفق قطاع عام آخر (حددي)_____ 27 **قطاع طبي خاص** مستشفى/عيادة خاصة ..... 31 صيدلية ..... 32 طبيب خاص ..... 33 عيادة متنقلة ..... 34 المركز الصحي لوكالة الغوث ..... 35 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية..... 36 مرفق قطاع خاص آخر (حددي)_____ 37 مصدر آخر (حددي)_____---------- 96	
504	ماذا كان السبب الرئيسي لبحث (الاسم) على الرعاية الصحية في هذه المرة الأخيرة؟	تنظيم الاسرة ..... 01 رعاية ما قبل الولادة/ ولادة / رعاية ما بعد الولادة ..... 02 مولود جديد/ العناية بالطفل..... 03 الحمى ..... 04 الإسهال ..... 05 امراض القلب..... ..... 06 ارتفاع ضغط الدم ..... 07 سكري ..... 08 امراض اخرى ..... 09 فحص روتيني/ رعاية وقائية ..... 10 المطاعيم ..... 11 حادثة/إصابة ..... 12 أخرى (حددي)_____ 96	
505A	كم كان المبلغ الذي تم إنفاقه على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها (الاسم) من (***اسم مزود الخدمة في 503***)؟ يرجى اضافة رسوم الاستشارة (الكشفية) وأية مصاريف متعلقة ببنود أخرى بما في ذلك الأدوية والفحوصات والنقل وغيرها من المواد. إذا كانت الإجابة 9993 فأكثر سجلي9993	المبلغ بالدينار |__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا..... 0000 تكلفة عينية فقط ..... 9995 لا أعرف 9998	506
505B	كم كان المبلغ الذي تم انفاقه على التالي: a) رسوم الاستشارة (الكشفية) b) الأدوية c) تكلفة المختبر d الأشعة السينية (ECG Scanner MRI ماموغرام...) e) التنقل f) أخرى إذا لم يكن هناك تكلفة، سجلي: 0000 إذا كانت التكلفة غير محددة سجلي 9994 إذا كانت التكلفة 9993 أو أكثر سجلي 9993 إذا كانت التكلفة عينية، سجلي '9995' إذا كانت الاجابة "لا أعرف" سجلي 9998	المبلغ a) ..... |___|___|___|___| المبلغ b) ..... |___|___|___|___| المبلغ c) ..... |___|___|___|___| المبلغ d) ..... |___|___|___|___| المبلغ e) ..... |___|___|___|___| المبلغ f) ..... |___|___|___|___|	

506	هل حصل/حصلت (الاسم) على رعاية صحية مرة أخرى في الأسابيع الأربعة الماضية من مزودي الخدمات الصحية، أو من صيدلية أو من معالج تقليدي، دون الحاجة الى المبيت ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	509
506A	أين حصل/حصلت (الاسم) على الرعاية الصحية في المرة قبل الأخيرة دون الحاجة الى المبيت؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي ..... 21 مستشفى جامعي ..... 22 الخدمات الطبية الملكية ..... 23 مركز صحي حكومي ..... 24 عيادة متنقلة ..... 25 عامل ميداني ..... 26 مرفق قطاع عام آخر (حددي)_____ 27 **قطاع طبي خاص** مستشفى/عيادة خاصة ..... 31 صيدلية ..... 32 طبيب خاص ..... 33 عيادة متنقلة ..... 34 المركز الصحي لوكالة الغوث ..... 35 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية..... 36 مرفق قطاع خاص آخر (حددي)_____ 37 مصدر آخر (حددي)_____ 96	
506B	ماذا كان السبب الرئيسي لحصول (الاسم) على الرعاية الصحية في المرة قبل الأخيرة؟	تنظيم الاسرة ..... 01 رعاية ما قبل الولادة/ ولادة / رعاية ما بعد الولادة ..... 02 مولود جديد/ العناية بالطفل..... 03 الحمى ..... 04 الإسهال ..... 05 امراض القلب..... 06 ارتفاع ضغط الدم ..... 07 سكري ..... 08 امراض اخرى ..... 09 فحص روتيني/ رعاية وقائية ..... 10 المطاعيم ..... 11 حادثة/إصابة ..... 12 أخرى (حددي)_____ 96	
506C	كم كان المبلغ الذي تم إنفاقه على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها (الاسم) من (**اسم مزود الخدمة في A506**)؟ يرجى اضافة رسوم الاستشارة (الكشفية) وأية مصاريف متعلقة ببنود أخرى بما في ذلك الأدوية والفحوصات والتنقل وغيرها من المواد. إذا كانت الإجابة 9993 فأكثر سجلي9993	المبلغ بالدينار |__|__|__|__| بدون تكلفة/ مجانا..... 0000 تكلفة عينية فقط ..... 9995 لا أعرف 9998	506E
506D	كم كان المبلغ الذي تم انفاقه على التالي: a) رسوم الاستشارة (الكشفية) b) الأدوية c) تكلفة المختبر d الأشعة السينية (ECG Scanner MRI ماموغرام...) e) التنقل f) أخرى إذا لم يكن هناك تكلفة، سجلي: 0000 إذا كانت التكلفة غير محددة سجلي 9994 إذا كانت التكلفة 9993 أو أكثر سجلي 9993 إذا كانت التكلفة عينية، سجلي '9995' إذا كانت الاجابة "لا أعرف" سجلي 9998	المبلغ a) ..... |___|___|___|___| المبلغ b) ..... |___|___|___|___| المبلغ c) ..... |___|___|___|___| المبلغ d) ..... |___|___|___|___| المبلغ e) ..... |___|___|___|___| المبلغ f) ..... |___|___|___|___|	
506E	هل حصل/حصلت (الاسم) على رعاية صحية مرة أخرى في الأسابيع الأربعة الماضية من مزودي الخدمات الصحية، أو من صيدلية أو من معالج تقليدي، دون الحاجة الى المبيت ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	509

506F	أين حصل/حصلت (الاسم) على الرعاية الصحية في هذه المرة الثانية ما قبل الأخيرة دون الحاجة الى المبيت ؟	**قطاع عام** مستشفى حكومي ..... 21 مستشفى جامعي ..... 22 الخدمات الطبية الملكية ..... 23 مركز صحي حكومي ..... 24 عيادة متنقلة ..... 25 عامل ميداني ..... 26 مرفق قطاع عام آخر (حددي)_____ 27 **قطاع طبي خاص** مستشفى/عيادة خاصة ..... 31 صيدلية ..... 32 طبيب خاص ..... 33 عيادة متنقلة ..... 34 المركز الصحي لوكالة الغوث ..... 35 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية..... 36 مرفق قطاع خاص آخر (حددي)_____ 37 مصدر آخر 96	
506G	ما هو السبب الرئيسي لبحث (الاسم) على الرعاية الصحية في هذه المرة الثانية ما قبل الأخيرة؟	تنظيم الاسرة ..... 01 رعاية ما قبل الولادة/ ولادة / رعاية ما بعد الولادة ..... 02 مولود جديد/ العناية بالطفل..... 03 الحمى ..... 04 الإسهال ..... 05 امراض القلب..... 06 ارتفاع ضغط الدم ..... 07 سكري ..... 08 امراض اخرى ..... 09 فحص روتيني/ رعاية وقائية ..... 10 المطاعيم ..... 11 حادثة/إصابة ..... 12 أخرى (حددي)_____ 96	
506H	كم كان المبلغ الذي تم إنفاقه على العلاج والخدمات الصحية التي تلقاها/تلقتها (الاسم) من (**اسم مزود الخدمة في 506 F**)؟ يرجى اضافة رسوم الاستشارة (الكشفية) وأية مصاريف متعلقة ببنود أخرى بما في ذلك الأدوية والفحوصات والتنقل وغيرها من المواد. إذا كانت التكلفة 9993 أو اكثر سجلي 9993	المبلغ بالدينار |___|___|___|___| بدون تكلفة/ مجانا..... 0000 تكلفة عينية فقط ..... 9995 لا أعرف 9998	506J
506I	كم كان المبلغ الذي تم انفاقه على التالي: a) رسوم الاستشارة (الكشفية) b) الأدوية c) تكلفة المختبر d الأشعة السينية (ECG Scanner MRI ماموغرام...) e) التنقل f) أخرى إذا لم يكن هناك تكلفة، سجلي: 0000 إذا كانت التكلفة غير محددة سجلي 9994 إذا كانت التكلفة 9993 أو أكثر سجلي 9993 إذا كانت التكلفة عينية، سجلي '9995' إذا كانت الاجابة "لا أعرف" سجلي 9998	المبلغ a) ..... |___|___|___|___| المبلغ b) ..... |___|___|___|___| المبلغ c) ..... |___|___|___|___| المبلغ d) ..... |___|___|___|___| المبلغ e) ..... |___|___|___|___| المبلغ f) ..... |___|___|___|___|	
506J	هل حصل/حصلت (الاسم) على رعاية صحية مرة أخرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية من مزودي الخدمات الصحية، أو من صيدلية أو من معالج تقليدي ، دون الحاجة الى المبيت ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	509
507	كم كان عدد المرات التي حصل/حصلت فيها (الاسم) على الرعاية الصحية خلال الأسابيع الأربعة الماضية (غير التي تم ذكرها سابقاً) ؟	عدد الزيارات للعيادات الخارجية ..... |___|___|	

508	كم كان عدد المرات التي تم فيها انفاق مبالغ مالية ؟	عدد الزيارات للعيادات الخارجية التي تم فيها انفاق مبالغ مالية ..... |__|__|	
509	هل يملك/تملك (الاسم) أي تأمين صحي أو اعفاءات؟	نعم، تأمين صحي ..... 1 نعم، اعفاء ..... 2 لا..... 3 لا اعرف 8	511
510	ما نوع التأمين الصحي الذي تم استخدامه لـ(الاسم) عندما حصل/حصلت على الرعاية في المرة الأخيرة؟	وزارة الصحة..... 01 الخدمات الطبية الملكية..... 02 المستشفيات الجامعية..... 03 وكالة الغوث..... 04 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... 05 تامين منظمات غير حكومية..... 06 تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية..... 07 تأمين القطاع الخاص ..... 08 أخرى (حدد) _____ 96 لا يوجد ..... 95 لا أعرف 98	
511	يقوم الناس في بعض الأحيان بشراء الفيتامينات والأدوية، والعلاجات العشبية دون استشارة أي من مقدمي الصحية، أو صيدلة، أو معالج تقليدي. وقد يشترون أيضا مواد أخرى متعلقة بالصحة مثل اللصقات، وموازين الحرارة، أو الأجهزة الطبية الأخرى وغير ذلك بدون استشارة. كم المبلغ الذي تم أنفاقه على هذه الأنواع من المواد المتعلقة بالصحة لجميع أفراد أسرتك في الأسابيع الأربعة الماضية؟ إذا كانت الإجابة 9993 فأكثر سجلي 9993	المبلغ بالدينار |__|__|__|__| لم يتم الشراء/مجانيا ..... 0000 تكلفة عينية فقط ..... 9995 لا أعرف 9998	
512	الباحثة سجلي الوقت:	الساعة ..... |__|__| الدقيقة..... |__|__|	

ملاحظات:

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017

استمارة السيدة المؤهلة

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــانات التعـــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـواء :	|__|__|	**رقم البلوك:**	|__|__|__|__|
القضـاء :	|__|	**رقم المبنى:**	|__|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|__|	**رقم المسكن:**	|__|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	**رقم العنقود:**	|__|__|__|__|
الحي:	|__|__|	**رقم الأسرة:**	|__|__|
رقم الطبقـة:	|__|__|__|__|	**اسم رب الأسرة:** _____	|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	**رقم الهاتف/الخلوي(إن وجد):**	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
اسم ورقم سطر السيدة المؤهلة _____	|__|__|		
اختيار الأسرة لانضباط الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة ؟	**نعم** 1	**لا** 2	|__|
اختيار الأسرة لنموذج الإنفاق على الصحة والعنف الأسري؟	**نعم** 1	**لا** 2	|__|

زيارات الباحثة

	1	2	3	**الزيارة النهائية**
التاريـــــخ:	_____	_____	_____	**يوم** |__|__| **شهر** |__|__| **سنة** |_2_|_0_|_1_|_1_|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	**رقم الباحثة** |__|__|__|__|__|
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	**النتيجة*** |__|
الزيارة التالية: التاريخ **الوقت**	_____ _____	_____ _____		**العدد الكلي للزيارات** |__|

*** نتيجة الزيارة :**

1. تمت
2. السيدة غير موجودة
3. أرجئت
4. رفضت
5. تمت جزئياً
6. السيدة غير قادرة على الاجابة
7. أخرى (حددي)_____

المراقبة		المدقق المكتبي	
الاسم _____		الاسم _____	
التاريخ _____	|__|__|__|__|__|__|__|__|	التاريخ _____	

القسم الأول: خلفيه عامه عن المستجيبة

المقدمة والموافقة:

مرحبا، اسمي .....اعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح وطني نسأل من خلاله النساء عن قضايا صحية مختلفة حول النساء واطفالهن، ونحن نقدر كثيراً مشاركتك في هذا المسح. وستساعد هذه المعلومات الحكومة للتخطيط في المجال الصحي، وسوف اخذ من وقتك من 40 دقيقة لتعبئة الاستمارة، وكل المعلومات التي تدلين بها ستعامل بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاص آخرون باستثناء اعضاء فريق المسح.

كما أود ان أعلمك بان المشاركة في هذا المسح طوعيه وإذا ما وصلنا إلى سؤال لا تريدين الاجابة عليه اعلميني فقط وسوف انتقل إلى السؤال التالي. كما يمكنك وقف المقابلة في أي وقت، وعلى اية حال فاننا نأمل ان تشاركي في هذا المسح حيث ان آرائك مهمة جداً.

والآن، هل ترغبي ان تسألي أي شئ حول المسح؟

وإذا اردت معرفة المزيد يرجى الاتصال مع الشخص المسجل اسمه على البطاقة المعطاه لكم مسبقاً.

هل يمكنني ان ابدأ المقابلة الان؟

توقيع الباحثة ..... التاريخ .....

المستجيبة وافقت ان تشارك في المقابلة ـــــــ 1 ← استمري

المستجيبة رفضت ان تشارك في المقابلة ـــــــ 2 ← انتهت المقابلة

رقم السؤال	السؤال	البدائل	الانتقالات
101	**للباحثه:** سجلي الوقت	الساعة..... |__|__| الدقيقة ..... |__|__|	
101A	ما هي حالتك الزواجية الآن؟ **الباحثة**: إذا كانت الحالة الزواجية عزباء (أي ليست متزوجة او مطلقة او أرملة او منفصلة) انهي المقابلة وصححي الحالة الزواجية والشمول للمقابلة في استمارة الأسرة.	متزوجة ..... 1 مطلقة ..... 2 أرملة..... 3 منفصلة ..... 4 لم يسبق لها الزواج 5	انتهت المقابلة
102	ما هي المدة التي قضيتهيا وبشكل مستمر في (اسم المحافظة الحالية)؟ إذا كانت أقل من عام قومي بتسجيل 00 سنة	السنوات ـــــــــــــــــــــــ |__|__| دائماً ..... 95 زيارة 96	105
103	قبل ان تنتقلي إلى هنا، هل كنت تقيمين في محافظة أخرى؟	نعم..... 1 لا..... 2←	105
104	قبل ان تنتقلي إلى هنا، ما هي المحافظة التي كنت تقيمين بها؟	عمان..... 01 البلقاء..... 02 الزرقاء..... 03 مادبا..... 04 اربد ..... 05 المفرق..... 06 جرش..... 07 عجلون..... 08 الكرك ..... 09 الطفيلة..... 10 معان ..... 11 العقبة..... 12 خارج الأردن 96	
105	ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	الشهر..... |__|__| لا اعرف الشهر ..... 98 السنة ..... |__|__|__|__| لا اعرف السنة 9998	
106	كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟ **الباحثة:** قارني الإجابة وصححي إجابة السؤالين 105 و/او 106 إذا كانت الإجابة غير متسقة	العمر بالسنوات الكاملة..... |__|__|	
107	هل سبق ان التحقت بالمدرسة؟	نعم..... 1 لا..... 2←	111

108	ما أعلى مرحلة دراسية التحقت بها؟ هل هي ابتدائي، إعدادي، ثانوي، أساسي، ثانوي جديد، دبلوم متوسط، بكالوريوس، أو دراسات عليا؟	**نظام قديم** ابتدائي ..... 1 إعدادي ..... 2 ثانوي ..... 3 **نظام جديد** أساسي ..... 4 ثانوي..... 5 دبلوم متوسط..... 6 بكالوريوس..... 7 دراسات عليا 8	
109	ما أعلى صف/ سنة أكملته بنجاح في هذه المرحلة؟ إذا اكملت أقل من سنة واحدة في هذه المرحلة سجلي 00	الصف/ السنة ..... |__|__|	
110	**الباحثة:** انظري 108 ابتدائي أو اساسي |__| ↓	أعلى |__| ←	113
111	الباحثة: قومي بعرض الجمل التالية على السيدة "الاباء يحبون أطفالهم" "الزراعة عمل شاق" "الطفل يقرأ الكتاب" إذا كانت السيدة لا تستطيع القراءة اقترحي قراءة جزء من الجملة	لا تستطيع القراءة على الاطلاق ..... 1 قادرة على قراءة جزء من الجملة ..... 2 تستطيع قراءة البطاقة كاملة..... 3 الجمل ليست ضمن اللغة المطلوبة حددي اللغة _____ 4 لا تستطيع القراءة لكونها لا تبصر 5	
112	**الباحثة:** انظري 111 إذا كانت الإجابة احدى الرموز 2، 3 او 4 |__| ↓	أما إذا كانت احدى الرموز 1 او 5 |__| ←	114
113	هل تقرأين جريدة او مجلة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تقرأها على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا تقرأ على الاطلاق 3	
114	هل تستمعين للإذاعة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تستمعي لها على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا تستمع على الاطلاق 3	
115	هل تشاهدين التلفزيون عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع او لا تشاهد ينه على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا تشاهد على الاطلاق 3	
116	هل تمتلكي هاتف محمول او هاتف ذكي؟	نعم..... 1 لا..... 2←	118
117	هل تستخدمين هاتفك المحمول في عمليات التحويلات المالية؟	نعم..... 1 لا..... 2	
118	هل تمتلكين حساب بنكي في بنك او في مؤسسة مالية تستخدمينه أنت بنفسك؟	نعم..... 1 لا..... 2←	119
118A	هل تمتلكين شخصيا بطاقة ائتمان؟	نعم..... 1 لا..... 2	
119	هل سبق لكي استخدام الانترنت؟	نعم..... 1 لا..... 2←	123A
120	خلال الـ 12 شهراً السابقة، هل استخدمت الانترنت؟ الباحثة: اذا لزم الأمر، اسألي عن الاستخدام من اي مكان ومن اي جهاز.	نعم..... 1 لا..... 2←	123A
121	خلال آخر شهر، كم مرة استخدمت الانترنت، كل يوم تقريباً، على الأقل مرة في الاسبوع، أقل من مرة في الأسبوع، او لم تستخدميه اطلاقاً؟	تقريبا كل يوم..... 1 على الأقل مرة في الاسبوع ..... 2 أقل من مرة في الأسبوع ..... 3 لم تستخدمه اطلاقاً 4	
123A	ما هي جنسيتك؟	اردنية..... 1 مصرية..... 2 سورية ..... 3 عراقية ..... 4 عربية أخرى..... 5 غير عربية..... 6	

القسم الثاني: الإنجاب

201	أود ان أسألك الآن عن كل المواليد الذين أنجبتهم طيلة حياتك، هل سبق لك الإنجاب في حياتك؟	نعم..... 1 لا..... 2←	206
202	هل لديك أي أبناء ذكور او إناث يعيشون معك الان؟	نعم..... 1 لا..... 2←	204
203	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي يعشن معك؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجلي الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
204	هل لديك أبناء أو بنات احياء ولكنهم لا يعيشون معك الان؟	نعم..... 1 لا..... 2←	206
205	a. كم عدد أبنائك الذكور الأحياء الذين لا يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتك الإناث الأحياء اللاتي لا يعشن معك؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة " لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجلي الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
206	هل سبق لك أن أنجبت ولداً او بنتاً ولكنه توفي / لكنها توفيت بعد ذلك حتى ولو ان المولود لم يعش سوى فترة قصيرة؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة **لا**، تقصي مستخدمة بعض الإيضاحات حول تعريف المولود حياً. هل حدث ان أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة كالبكاء او الحركة حتى وان لم يعش سوى أيام او ساعات قليلة ولكنه توفي بعد ذلك؟	نعم..... 1 لا..... 2←	208
207	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين توفوا؟ b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي توفين؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجلي الرمز "00" في المربعات المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
208	**الباحثة:** إجمعي الإجابات في الأسئلة 203، 205 و 207 وسجلي ناتج عملية الجمع في المربعات المخصصة لذلك. إذا كان لا يوجد إجابات سجلي 00.	مجموع المواليد ..... |__|__|	
209	**الباحثة:** انظري 208 حتى أتأكد أنني سجلت ما قلته بدقة: لقد أنجبت ما مجموعه ـــــ مولوداً طيلة حياتك، هل هذا صحيح؟ نعم |__| ↓ لا |__| ← تقصي وصححي الأسئلة 201 – 208 إذا لزم الأمر		
210	**الباحثة:** انظري 208 مولودا واحداً أو اكثر |__| ↓	لا مواليد |__| ←	226

211	والآن، أود ان أسجل أسماء جميع مواليدك (أبناءك الذكور وبناتك الإناث) الذين أنجبتهم من جميع زيجاتك سواء كانوا لا يزالون على قيد الحياة او لا، ابتداء من أول مولود أنجبته. **الباحثة:** سجلي أسماء كافة المواليد في السؤال 212، وسجلي التوائم على سطور منفصلة، إذا وجد اكثر من 10 مولود استخدمي استمارة مكملة ابتداء من السطر الثاني											
	212	213	214	215	216	217	218	219	220		221
						للمواليد الباقين على قيد الحياة			للمواليد المتوفين		
	ما اسم المولود الأول، الثاني، الثالث،...؟	هل (اسم المولود) ذكر ام انثى؟	هل كان أي من هذه المواليد تؤام؟ 1. مفرد 2. توأم	في أي يوم شهر وسنة ولد/ولدت (اسم المولود)؟ **الباحثة:** تقصي ما هو تاريخ ميلاده/ ميلادها؟	هل لا يزال/تزال (اسم المولود) على قيد الحياة؟	كم كان عمر (اسم المولود) في أخر عيد ميلاد له/ لها؟ (سجلي العمر بالسنوات الكاملة)؟	هل (اسم المولود) يعيش/تعيش معك؟	**الباحثة:** سجلي رقم سطر الفرد من استمارة الأسرة. إذا كان ليس من أفراد الأسرة سجلي الرمز(00)	كم كان عمر (اسم المولود) وقت الوفاة؟ **الباحثة:** إذا كان العمر سنة واحدة تقصي عن عدد الأشهر التي عاشها/عاشتها، بقولك: كم شهراً كان عمر(اسم المولود) وقت الوفاة؟ سجلي العمر بالأيام إذا كان عمر المولود المتوفى وقت الوفاة اقل من شهر واحد وسجليه بالأشهر إذا كان عمره اقل من سنتين، أما إذا كان العمر سنتين فأكثر فسجليه بالسنوات.		هل هناك مواليد احياء آخرون بين (اسم المولود السابق) و(اسم المولود الحالي) بمن فيهم الاطفال الذين توفوا بعد الولادة؟
	(الاسم) _____ 01	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ إلى المولود التالي	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		
	(الاسم) _____ 02	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	ايام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 03	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 04	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 05	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 06	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|		نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي

	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
						للمواليد الباقين على قيد الحياة			للمواليد المتوفين	
	ما اسم المولود الأول، الثاني، الثالث،...؟	هل (اسم المولود) ذكر ام انثى؟	هل هو/هي: 1. مفرد 2. توأم	في أي يوم شهر وسنة ولد/ولدت (اسم المولود)؟ **الباحثة:** تقصي ما هو تاريخ ميلاده/ ميلادها؟	هل لا يزال/تزال (اسم المولود) على قيد الحياة؟	كم كان عمر(اسم المولود) في أخر عيد ميلاد له/ لها؟ (سجلي العمر بالسنوات الكاملة؟	هل (اسم المولود) يعيش/تعيش معك؟	**الباحثة:** سجلي رقم سطر الفرد من استمارة الأسرة. إذا كان ليس من أفراد الأسرة سجلي الرمز(00)	كم كان عمر (اسم المولود) وقت الوفاة؟ **الباحثة:** إذا كان العمر سنة واحدة تقصي عن عدد الأشهر التي عاشها/عاشتها، بقولك: كم شهراً كان عمر(اسم المولود) وقت الوفاة؟ سجلي العمر بالأيام إذا كان عمر المولود المتوفى وقت الوفاة اقل من شهر واحد وسجليه بالأشهر إذا كان عمره اقل من سنتين، أما إذا كان العمر سنتين فأكثر فسجليه بالسنوات.	هل هناك مواليد احياء آخرون بين (اسم المولود السابق) و(اسم المولود الحالي) بمن فيهم الاطفال الذين توفوا بعد الولادة؟
	(الاسم) _____ 07	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|	نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 08	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	ايام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|	نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 09	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|	نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي
	(الاسم) _____ 10	ذكر.....1 انثى.....2	مفرد....1 توأم.....2	يوم |__|__| شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ 220	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|	نعم.....1 لا..... 2	رقم الفرد |__|__| ↓ 221	أيام ..... 1 |__|__| شهور..... 2 |__|__| سنوات..... 3 |__|__|	نعم .....1 ← اضيفي المولود لا..... 2 ← إلى المولود التالي

222	هل أنجبت أي مولود حي منذ ولادة (اسم آخر مولود)؟	نعم..... 1← سجلي اسم المولود أو اسماء المواليد في الجدول لا..... 2	
223	**للباحثة:** قارني الإجابة في السؤال 208 مع عدد المواليد في جدول تاريخ الإنجاب السابق وسجلي نتيجة المقارنة. الأرقام متساوية |__| ↓ الأرقام غير متساوية |__| ← تقصي وصححي		
224	**للباحثة:** انظري السؤال 215 وسجلي عدد المواليد في عام 2012 -2017 .	عدد المواليد |__| لا يوجد مواليد 0 ←	226
225 **التقويم**	**للباحثة:** لكل مولود تم إنجابه منذ كانون الثاني 2012-2017، أدخلي الرمز (B) في الحقل المخصص لشهر الولادة (في العمود رقم 1 من التقويم) وسجلي اسم المولود على الجهة اليسرى مقابل الرمز B. اسألي عن مدة الحمل بالأشهر لكل مولود. وسجلي الرمز (P) في كل خانة مخصصة للشهر للفترة التي استغرقها الحمل بذلك المولود. **ملاحظة**: (يجب ان يقل عدد "P_S" بواحد عن عدد الأشهر التي دامها الحمل).		
226	هل أنت حامل حالياً؟	نعم..... 1 لا..... 2 غير متأكدة..... 8 ←	230
227 **التقويم**	كم شهراً مضى عليك وأنت حامل؟ **للباحثة:** سجلي المدة بالأشهر الكاملة، وادخلي Ps في كل مربع في العمود الأول من التقويم ابتداء بشهر المقابلة ولكل مدة الحمل بالأشهر الكاملة.	عدد الأشهر..... |__|__|	
228	في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل **آنذاك؟**	نعم..... 1← لا..... 2	230
229	**للباحثة:** انظري السؤال 208 عدد المواليد واحد أو أكثر |__| لا مواليد |__| a. هل انتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة في المزيد من الاطفال b. هل انتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة بالاطفال	في وقت لاحق..... 1 غير راغبة في المزيد/غير راغبه 2	
230	هل سبق وان حصل معك أية أحمال انتهت بإسقاط او إجهاض او بإنجاب مولود ميت؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	239
231	متى كان تاريخ حدوث آخر حالة حصلت معك؟	الشهر ..... |__|__| السنة..... |__|__|__|__|	
232	**للباحثة:** انظري السؤال 231 الحمل الأخير انتهى ما بين 2012-2017 |__| ← الحمل الأخير انتهى في 2011 أو ما قبل |__| ←	234 239

رقم السطر	233	234	234A	234B	235
	في اي شهر وسنة انتهى الحمل السابق	كم عدد شهور الحمل عندما انتهى هذا الحمل	هل هذا الحمل انتهى بإسقاط، بإجهاض، ام بمولود ميت؟	هل تم هذا (اسم الحالة من سؤال 234A) في مرفق صحي، في المنزل او في منزل آخر او في مكان أخر؟	منذ كانون الثاني 2012، هل كان لديك أي حالات حمل أخرى لم تنتهي بولادة حية
01		عدد أشهر الحمل |___|___|	إسقاط ..... 1 إجهاض..... 2 مولود ميت 3	مرفق صحي..... 1 منزل السيدة/ منزل أخر..... 2 مكان آخر ــــــــــــــــــــ 6	نعم..... 1← السطر التالي لا..... 2 ← 236
02	شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	عدد أشهر الحمل |___|___|	إسقاط ..... 1 إجهاض..... 2 مولود ميت 3	مرفق صحي..... 1 منزل السيدة/ منزل أخر..... 2 مكان آخر ــــــــــــــــــــ 6	نعم..... 1← السطر التالي لا..... 2 ← 236
03	شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	عدد أشهر الحمل |___|___|	إسقاط ..... 1 إجهاض..... 2 مولود ميت 3	مرفق صحي..... 1 منزل السيدة/ منزل أخر..... 2 مكان آخر ــــــــــــــــــــ 6	نعم..... 1← السطر التالي لا..... 2 ← 236
04	شهر |__|__| سنه |__|__|__|__|	عدد أشهر الحمل |___|___|	إسقاط ..... 1 إجهاض..... 2 مولود ميت 3	مرفق صحي..... 1 منزل السيدة/ منزل أخر..... 2 مكان آخر ــــــــــــــــــــ 6	نعم..... 1← 236 لا..... 2 ← 236
236	**الباحثة:** لكل حمل لم ينتهي بمولود حي في الأعوام 2012-2017، أدخلي الرمز(T) في العمود الأول من التقويم في الخانة المخصصة للشهر الذي انتهى فيه الحمل، وادخلي الرمز (P) لباقي اشهر الحمل (بالأشهر الكاملة) التي كانت فيها السيدة حاملاً. إذا وجد أكثر من 4 احمال لم تنتهي بمولود حي استخدمي استمارة مكملة ابتداء من السطر الثاني.				

237	هل سبق وان انتهى حملك باسقاط او اجهاض، او بمولود ميت (بمولود غير حي) قبل 2012؟	نعم ..... 1 لا..... 2 ←	239
238	ما تاريخ حدوث آخر حمل انتهى بمولود غير حي قبل 2012؟	الشهر ..... |__|__| السنة..... |__|__|__|__|	
239	متى بدأت آخر دورة شهريه لديك؟ اكتبي التاريخ إذا أعطي : _____	منذ أيام ..... 1 |__|__| منذ أسابيع..... 2 |__|__| منذ اشهر ..... 3 |__|__| منذ سنوات ..... 4 |__|__| سن الأمل/ استئصال الرحم..... 994 قبل المولود الأخير ..... 995 لم تأتها الدورة ابداً 996	
240	من بدء الدورة الشهرية لبدء الدورة التي تليها، هل هنالك أيام معينة تكون فيها المرأة معرضة للحمل اكثر من أي وقت آخر؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ←	242
241	هل ذلك الوقت هو قبل بداية الدورة مباشرة، ام خلال الدورة، أم بعد انتهاء الدورة مباشرة، ام في منتصف المدة بين الدورتين المتتاليتين؟	قبل بداية الدورة مباشرة ..... 1 خلال الدورة..... 2 بعد انتهاء الدورة مباشرة..... 3 في منتصف المدة بين الدورتين..... .... 4 أخرى (حددي)_____ 6 لا اعرف 8	
242	بعد ولادة طفل أو طفلة، هل يمكن ان تكون المرأة معرضة لان تكون حاملاً قبل ان تعود الدورة الشهرية؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	

القسم الثالث: تنظيم الأسرة

301	أود الآن ان اتحدث معك حول تنظيم الأسرة أي الطرق او الوسائل المختلفة التي يمكن للزوجين استعمالها لتأخير او تجنب الحمل. هل سبق لك وان سمعت بـ (اسم الوسيلة)؟		
01	التعقيم الأنثوي تستطيع المرأة ان تجري عملية لتجنب انجاب مزيد من الاطفال.	نعم ..... 1 لا 2	
02	التعقيم الذكري يستطيع الرجل ان يجري عملية لتجنب انجاب مزيد من الاطفال.	نعم ..... 1 لا 2	
03	اللولب تستطيع المرأة تركيب لولب من قبل الطبيب او القابلة القانونية لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا 2	
04	الحقن بالإبر تستطيع المرأة اخذ حقنة من قبل مختص طبي لتجنب الحمل لمدة شهر او اكثر.	نعم ..... 1 لا 2	
05	الغرسات تستطيع المرأة غرس قطعة صغيره في الجزء العلوي من الذراع بواسطة الطبيب او الممرضة لتجنب الحمل لمدة سنة عادة.	نعم ..... 1 لا 2	
06	الحبوب تستطيع المرأة تناول حبة يومياً لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا 2	
07	الواقي الذكري (كندوم) يستطيع الرجل وضع غشاء مطاطي (الكيس) على العضو التناسلي قبل المعاشرة الزوجية.	نعم ..... 1 لا 2	
08	الواقي الأنثوي تستطيع المرأة وضع غشاء مطاطي في المهبل قبل المعاشرة الزوجية .	نعم ..... 1 لا 2	
09	الوسيلة الطارئة تستطيع المرأة اخذ الحبوب خلال ثلاثة أيام بعد المعاشرة الزوجية لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا 2	
10	وسيلة انحباس الطمث بسبب الرضاعة (LAM). لغاية ستة اشهر بعد الولادة، لكي تستطيع المرأة استعمال هذه الوسيلة يتوجب عليها الاستمرار في عملية الرضاعة الطبيعية المحضة ليلاً ونهاراً وان لا تكون الدورة الشهرية قد عادت اليها.	نعم ..... 1 لا 2	
11	الامتناع الدوري تستطيع المرأة تجنب الحمل بالابتعاد عن المعاشرة الزوجية في الايام التي تتوقع ان تحمل بها من كل شهر.	نعم ..... 1 لا 2	
12	القذف الخارجي يستطيع الرجل اخذ الحيطة والقذف خارجاً وقت الجماع.	نعم ..... 1 لا 2	
13	هل سبق لك ان سمعت بوسائل او طرق أخرى يمكن ان يستعملها النساء والرجال لتجنب الحمل؟	نعم، طرق حديثة ..... A (حددي) _____ نعم، طرق تقليدية ..... B (حددي) _____ لا ..... Y	
302	**الباحثة:** انظري 226 المستجيبة غير حامل او غير متأكدة |__| ↓	المستجيبة حامل |__| ←	312
303	هل تعملين أنت أو زوجك اي شيء الآن او تستعملين أي وسيلة حالياً لتأخير او لتجنب وقوع الحمل؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	312

304	ما الوسيلة التي تستعملينها حالياً؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رمز او جميع رموز الوسائل او الطرق التي تذكرها المستجيبة. إذا استخدمت أكثر من طريقة اتبعي انتقال أعلى وسيلة في القائمة.	التعقيم الأنثوي..... A التعقيم الذكري..... B اللولب..... C الحقن بالإبر ..... D الغرسات ..... E الحبوب ..... F ← الواقي الذكري ..... G الواقي الأنثوي ..... H الوسيلة الطارئة ..... I انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) ..... J الامتناع الدوري ..... K القذف الخارجي..... L اخرى حديثة _____ X ← أخرى تقليدية _____ Y	307 ← 309 ← 305 309 ← 309
304A	ما السبب الرئيسي الذي يجعلك لا تستعملين وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ؟	**الاسباب المتعلقة بالخصوبة** المعاشرة متقطعة ..... 11 صعوبة في الحمل ..... 12 أسباب تتعلق بالزوج..... 13 **المعارضة على استخدام الطرق الحديثة:** معارضة المستجيبة..... 21 معارضة الزوج ..... 22 معارضة الآخرين ..... 23 اسباب دينية ..... 24 الشائعات ..... 25 **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله ..... 31 لا تعرف مصدر الوسائل ..... 32 **اسباب متعلقة بالوسيلة:** اسباب صحية ..... 41 الخوف من الاثار الجانبية ..... 42 بعد المسافة/ صعوبة الوصول ..... 43 تكاليف باهظة ..... 44 عدم ملاءمتها ..... 45 تؤثر على وظائف الجسم العادية ..... 46 **اخرى (حددي)** _____ 96 **لا اعرف** 98	309 ←
305	ما هي ماركة الحبوب التي تستعملينها؟ **الباحثة**: إذا لم تعرف إسالي إذا ممكن رؤية العلبة	11 CERAZETTE 12 GRACIAL 13 MARVELON TAB 14 MICRONOR 15 CELIST 16 MICROGYNON 17 EXLUTEN 18 BELARA 19 YASMIN 96 أخرى (حددي) _____ 98 لا أعرف	309 ←
307	في أي مكان أجريت عملية التعقيم؟ **الباحثة:** تقصي لتحديد نوع المصدر، إذا كان غير ممكن تحديد ان كان قطاع عام ام خاص، اكتبي اسم المكان. اسم المكان _____	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي..... 11 مستشفى جامعي ..... 12 الخدمات الطبية الملكية ..... 13 قطاع عام آخر(حددي)._____ 16 ***القطاع الخاص:*** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 26 **لا اعرف** 98	

308	في أي شهر وسنة أجريت لك عملية التعقيم؟	شهر..... |__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	310←
309	منذ أي شهر وسنة تستعملين (اسم الوسيلة الحالية) دون توقف؟ **الباحثة:** تقصي في أي شهر وسنة بدأت فيها باستعمال (اسم الوسيلة الحالية) بشكل مستمر؟	شهر..... |__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	
310	**الباحثة:** انظري السؤال 309/308 ، 215 و231 أي مولود او حمل انتهى بعد شهر وسنة البدء باستعمال الوسيلة الحالية في السؤال 308 أو 309؟ لا |__| ↓ نعم |__| ↓ **الباحثة:** ارجعي إلى السؤال 308/ 309 تقصي وسجلي شهر وسنة البدء بالاستعمال المستمر للوسيلة الحالية (يجب ان يكون هذا التاريخ بعد آخر مولود او آخر حمل انتهى).		
311 **التقويم**	**الباحثة:** انظري السؤال 308 و309 السنة هي 2012-2017 |__| ↓ أدخلي رمز الوسيلة المستعملة في شهر المقابلة في العمود الأول من التقويم ولكل شهر رجوعا إلى بدء الاستعمال. ثم تابعي ↓	السنة هي 2011 أو ما قبلها |__| ↓ أدخلي رمز الوسيلة المستعملة في شهر المقابلة في العمود الأول من التقويم في كل شهر رجوعا إلى كانون الثاني 2012 ومن ثم انتقلي إلى السؤال رقم 324.	
312 **التقويم**	أود الآن ان أسألك بعض الأسئلة حول الأوقات التي قمت فيها أنت او زوجك باستعمال وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل خلال السنوات القليلة الماضية **الباحثة:** استخدمي التقويم للتقصي عن الاستعمال او عدم الاستعمال خلال الفترات الزمنية السابقة ابتداء من احدث استعمال ورجوعاً إلى كانون الثاني 2012. استخدمي أسماء المواليد وتواريخ ميلادهم وفترات الحمل كنقاط زمنية مرجعيه.		

	السؤال	العمود الأول	العمود الثاني	العمود الثالث
312A	شهر وسنة بدء فترة الاستخدام أو عدم الاستخدام.	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|
312B	بين (الحدث) في (الشهر/السنة) و(الحدث) في (الشهر/السنة)، هل استخدمت أنت أو زوجك أي وسيلة لمنع الحمل؟	نعم.....1 لا.....2← 312I	نعم.....1 لا.....2← 312I	نعم.....1 لا.....2← 312I
312C	ما هي الوسيلة المستخدمة؟	رمز الوسيلة.....|__|	رمز الوسيلة.....|__|	رمز الوسيلة.....|__|
312D	كم من شهر بعد (الحدث) في (الشهر/السنة) بدأت في استخدام (الوسيلة)؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز 95 إذا قامت المستجيبة بإعطاء تاريخ بدء استخدام الوسيلة.	حالاً .....00 شهر/شهور...|__|__| ←312F التاريخ المعطى للبدء 95	حالاً .....00 شهر/شهور.|__|__| ←312F التاريخ المعطى للبدء 95	حالاً .....00 شهر/شهور..|__|__| ←312F التاريخ المعطى للبدء 95
312E	الباحثة: سجلي تاريخ بدء المستجيبة باستخدام الوسيلة.	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|
312F	كم شهراً استخدمت (الوسيلة)؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول الرمز 95 إذا قامت المستجيبة بإعطاء تاريخ انتهاء استخدام الوسيلة.	شهر.....|__|__| ←312H التاريخ المعطى للتوقف 95	شهر.....|__|__| ←312H التاريخ المعطى للتوقف 95	شهر.....|__|__| ←312H التاريخ المعطى للتوقف 95
312G	الباحثة: سجلي شهر وسنة توقف المستجيبة عن استخدام (الوسيلة).	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|
312H	لماذا توقفت عن استخدام (الوسيلة)؟	سبب التوقف .....|__|	سبب التوقف .....|__|	سبب التوقف .....|__|
312I		ارجعي إلى 312A في العمود التالي، او إذا لم يكن هناك فترات أخرى اذهبي إلى 313	ارجعي إلى 312A في العمود التالي، او إذا لم يكن هناك فترات أخرى اذهبي إلى 313	ارجعي إلى 312A الاستمارة الاضافية، او إذا لم يكن هناك فترات أخرى اذهبي إلى 313

313	**الباحثة:** انظري التقويم للتأكد من استخدام اي وسيلة في أي شهر لم يتم استخدام أي وسيلة ☐	استخدمت اي وسيلة ☐	315
314	هل سبق وان استخدمت او حاولت اي طريقة لتأخير أو تجنب الحمل؟	نعم ..... 1 لا 2	326
315	**الباحثة:** انظري 304 **الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز الوسيلة: إذا تم وضع دائرة حول رمز اكثر من وسيلة في السؤال 304، ضعي دائرة هنا حول رمز الوسيلة التي توجد على أعلى القائمة.	لا توجد دائرة حول أي رمز وسيلة..... 00 التعقيم الأنثوي ..... 01 التعقيم الذكري..... 02 اللولب..... 03 الحقن بالإبر..... 04 الغرسات..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) ..... 10 الامتناع الدوري ..... 11 القذف الخارجي..... 12 أخرى حديثة _____ 95 أخرى تقليدية _____ 96	326 319 327 323
316	عندما بدات باستخدام (الوسيلة الحالية) بـ (التاريخ من309)، من أين تم الحصول عليها؟ الباحثة: تقصي لتحديد نوع مصدر الحصول على الوسيلة، إذا لم تستطيعي تحديد هل هو قطاع عام او خاص سجلي اسم المكان. اسم المكان _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 29 **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حددي) _____ 96	
317	الباحثة: انظري السؤال 304. ضعي دائرة حول رمز الوسيلة المستعملة: وإذا تم وضع دائرة حول رمز اكثر من وسيلة في السؤال 304، ضعي دائرة هنا حول رمز الوسيلة التي توجد على أعلى القائمة.	اللولب..... 03 الحقن بالإبر ..... 04 الغرسات ..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 اخرى حديثة _____ 95 أخرى تقليدية _____ 96	323 322 323

318	في ذلك الحين، هل تم اعلامك عن الآثار الجانبية او المشاكل التي قد تتعرضين لها نتيجة لاستعمال هذه الوسيلة؟	نعم ..... 1 لا 2	321 320
319	عندما تم تعقيمك، هل تم اخبارك عن الاثار الجانبية الناتجة عن عملية التعقيم؟	نعم ..... 1 لا 2	321
320	هل سبق وان تم اعلامك من قبل العاملين في المجال الصحي أو تنظيم الأسرة عن الاعراض الجانبية او المشاكل التي قد تواجهينها نتيجة استعمال هذه الوسيلة؟	نعم ..... 1 لا 2	322
321	هل تم اخبارك ماذا تفعلين في حال تعرضت للآثار الجانبية او المشاكل؟	نعم ..... 1 لا 2	
322	**الباحثة:** انظري السؤال 318 و 319 إذا كانت الإجابة في أي من السؤالين هي نعم ↓ a. هل تم اعلامك في ذلك الوقت عن وسائل أخرى لتنظيم الأسرة يمكنك استعمالها ؟ أخرى ___ ↓ b. هل تم اعلامك عن وسائل أخرى لتنظيم الأسرة يمكنك استعمالها عند حصولك على (اسم الوسيلة الحالية من السؤال 315) من (اسم المصدر من السؤال 307 او 316)؟	نعم ..... 1 لا 2	324
323	هل سبق وان تم اعلامك من قبل العاملين في المجال الصحي او العاملين في تنظيم الأسرة عن وسائل أخرى لتنظيم الأسرة يمكنك استعمالها؟	نعم ..... 1 لا 2	
324	**الباحثة:** انظري 304 ضعي دائرة حول رمز الوسيلة: إذا تم وضع دائرة حول رمز اكثر من وسيلة في السؤال 304، ضعي دائرة هنا حول رمز الوسيلة التي توجد على اعلى القائمة.	التعقيم الأنثوي ..... 01 التعقيم الذكري..... 02 اللولب..... 03 الحقن بالإبر..... 04 الغرسات..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 الرضاعة الطبيعية المطولة (LAM) ..... 10 الامتناع الدوري ..... 11 القذف الخارجي..... 12 أخرى حديثة _____ 95 أخرى تقليدية _____ 96	327 327 327
325	من أين تم الحصول على (اسم الوسيلة الحالية) في المرة الأخيرة؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول الرمز المناسب **الباحثة:** تقصي لتحديد نوع المصدر، إذا لم تستطيعي تحديد ان كان قطاع عام ام خاص سجلي اسم ذلك المكان. (اسم المكان): _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 29 **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حددي) _____ 96	327

326	هل تعرفين مكاناً يمكنك الحصول منه على وسيلة لتنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	327←
326A	ما هو هذا المكان ؟ أي مكان أخر؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول جميع الأماكن التي تذكرها المستجيبة **الباحثة:** تقصي لتحددي نوع المصدر، إذا لم تستطيعي تحديد ان كان قطاع عام او خاص، سجلي اسماء الاماكن (اسم المكان/ اماكن) _____ _____ _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... A مركز صحي حكومي..... B مركز أمومة وطفولة ..... C مستشفى جامعي..... D الخدمات الطبية الملكية ..... E حكومي آخر _____ F **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... G طبيب خاص ..... H صيدلية..... I الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... J مراكز صحة الأسرة ..... K لجان الاغاثة الدولية ..... L مراكز وكالة الغوث ..... M المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... N قطاع خاص آخر _____ O **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... P أخرى _____ X	
327	هل تم زيارتك من قبل عامل صحي خلال الـ 12 شهر السابقة؟	نعم ..... 1 لا 2	329 ←
328	هل تحدث العامل الصحي اليك عن وسائل تنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	
329	الباحثة: انظري السؤال 202 : أطفال على قيد الحياة		
	a. خلال الـ12 شهراً السابقة ، هل قمت بزيارة مرفق صحي للعناية بنفسك أو بأطفالك ؟ نعم |__| ↓ b. خلال الـ12 شهراً السابقة، هل قمت بزيارة مرفق صحي للعناية بنفسك ؟ لا |__| ↓	نعم ..... 1 لا 2	401 ←
330	هل تحدث اليك أي من العاملين في المرفق الصحي حول وسائل تنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	

القسم الرابع: الحمل والرعاية الصحية بعد الولادة

401	**الباحثه:** انظري السؤال 224 مولود او اكثر في 2012-2017 |__|	لا مواليد في 2012-2017 |__| ← 648
402	**الباحثة:** انظري السؤال 215، أدخلي رقم سطر المولود في 403 والاسم وحالة البقاء على قيد الحياة في 404 لكل مولود في عام 2012-2017: وأسالي الاسئله التالية حول كل من هؤلاء المواليد ابتداء بالمولود الأخير .(إذا كان هنالك اكثر من مولودين، استخدمي العمود الأخير من الاستمارة الإضافية المكملة). والآن أود ان أسألك بعض الاسئله حول صحة جميع أطفالك الذين ولدوا خلال الخمس سنوات الماضية وسوف أسألك عن كل واحد منهم على حده.	

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
403	رقم سطر المولود من 212	رقم السطر |__|__|	رقم السطر |__|__|
404	اسم المولود وحالة البقاء على قيد الحياة من السؤالين 212 و 216	الاسم _____ لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ↓	الاسم _____ لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ↓
405	في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا بـ (اسم المولود)، هل كنت راغبة بالحمل في ذلك الوقت؟	نعم ..... 1 ← 408 لا 2	نعم ..... 1 ← 426 لا 2
406	**للباحثة:** انظري السؤال 208 عدد المواليد		
	مولود واحد |__| ↓ أكثر من مولود |__| ↓ a. هل كنتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة في اي من الاطفال b. هل كنت راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة في المزيد من الاطفال	راغبة في الانتظار..... 1 لامزيد/لا بالمره ..... 2← 408	راغبة في الانتظار..... 1 لا مزيد/لا بالمره ..... 2← 426
407	ما هي المدة التي كنت راغبة في انتظارها؟	اشهر..... 1 |__|__| سنوات..... 2 |__|__| لا اعرف..... 998	اشهر..... 1 |__|__| سنوات..... 2 |__|__| لا اعرف..... 998
408	هل راجعت أي أحد لتلقي الرعاية الصحية لهذا الحمل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←414	
409	من الذي قمت بمراجعته؟ هل هنالك أشخاص آخرون؟ **الباحثة:** تقصي حول نوع ذلك الشخص وسجلي كل الأشخاص الذين تمت مراجعتهم؟	***متخصص صحي:*** طبيب/ طبيبة..... A ممرضه/قابله قانونيه..... B ***أشخاص آخرون:*** اشخاص آخرون (حددي)_____ X	
410	اين تلقيت الرعاية الصحية لهذا الحمل؟ أي مكان أخر؟ الباحثة: تقصي لتحددي المصادر وضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تنطبق. إذا لم تستطيعي تحديد ان كان قطاع عام او خاص سجلي اسم المصدر/ المصادر في المكان ادناه: _____ اسم المكان	***المنزل:*** منزلك ..... A منزل آخر ..... B ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... C مركز صحي حكومي ..... D مستشفى جامعي ..... E الخدمات الطبية الملكية ..... F قطاع حكومي آخر (حددي)_____ G ***القطاع الخاص :*** مستشفى/ عيادة خاصة ..... H مركز صحي وكالة الغوث..... I المفوضية السامية لشؤون اللاجيئن/ منظمات غير حكومية..... J قطاع خاص آخر (حددي) _____ K **أخرى (حددي)** _____ X	
411	كم كان عدد اشهر الحمل حينما تلقيت أول رعاية صحية لهذا الحمل؟	عدد أشهر الحمل ..... |__|__| لا اعرف..... 98	
412	كم عدد المرات التي تلقيت فيها رعاية صحية أثناء هذا الحمل ؟	عدد المرات..... |__|__| لا اعرف 98	

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
413	هل أجريت أياً من هذه الأشياء مرة على الأقل أثناء هذا الحمل كجزء من الرعاية الصحية اثناء الحمل؟	**الفحوصات** / **نعم** / **لا** a. ضغط الدم..... 1 2 b. الوزن ..... 1 2 c. عينة البول..... 1 2 d. عينة الدم..... 1 2	
	a. هل تم قياس ضغط دمك؟ b. هل تم وزنك؟ c. هل أعطيت عينة من البول؟ d. هل أعطيت عينة من الدم؟		
414	هل حصلت خلال هذا الحمل على تطعيم في الذراع لحماية المولود من الإصابة بالكزاز (التيتانوس وهو تشنجات ما بعد الولادة)؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 417	
415	كم مرة تلقيت مطعوم الكزاز أثناء هذا الحمل؟ إذا كان العدد 7 مرات فأكثر سجلي 7	عدد المرات ..... |__| لا اعرف..... 8	
416	انظري السؤال 415	مرتان او اكثر |__| ↓ إلى سؤال 420 اخرى |__| ↓ استمري	
417	هل حصلت، في أي وقت، قبل هذا الحمل على مطعوم التيتانوس (الكزاز)؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 420	
418	قبل هذا الحمل، كم عدد المرات الأخرى التي حصلت فيها على مطعوم الكزاز (التيتانوس)؟ إذا كان العدد 7 مرات فأكثر سجلي 7	عدد المرات ..... |__| لا اعرف..... 8	
419	**للباحثة:** انظري السؤال 418	مرة واحدة |__| ↓ a . كم سنة مضت على حصولك على مطعوم الكزاز (التيتانوس) هذا؟ اكثر من مرة |__| ↓ b. كم سنة مضت على حصولك على آخر حقنة من مطعوم الكزاز (التيتانوس قبل هذا الحمل)؟ عدد السنوات ..... |__|__|	
420	هل تم إعطاؤك او اشتريت اي اقراص او شراب الحديد اثناء هذا الحمل؟ **الباحثة**: اعرضي الاقراص/الشراب	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 426	
421	لمدة كم يوم تناولت الاقراص او الشراب طيلة مدة هذا الحمل؟ **للباحثة:** (إذا كان الجواب غير رقمي تقصي للحصول على العدد التقريبي للأيام)	عدد الأيام ..... |__|__| لا اعرف 998	
426	عند ولادة (اسم المولود)، هل كان حجمه/ حجمها كبير جدا، أم كان اكبر من المتوسط، أم متوسطاً، ام اصغر من المتوسط، ام كان صغيراً جداً؟	كبير جداً..... 1 اكبر من المتوسط..... 2 متوسط..... 3 اصغر من المتوسط ..... 4 صغير جدا..... 5 لا اعرف..... 8	كبير جداً..... 1 اكبر من المتوسط..... 2 متوسط..... 3 اصغر من المتوسط ..... 4 صغير جدا..... 5 لا اعرف..... 8
427	هل تم وزن (اسم المولود) وقت ولادته؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 429	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 429
428	كم كان وزن (اسم المولود) وقت ولادته؟ **الباحثة**: سجلي الوزن بالكيلوغرامات من البطاقة الصحية ان توفر ذلك	من البطاقة..... 1 |__|__|__| . |__| من الذاكرة..... 2 |__|__|__| . |__| لا اعرف..... 99998	من البطاقة..... 1 |__|__|__| . |__| من الذاكرة..... 2 |__|__|__| . |__| لا اعرف..... 99998

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
429	من الذي ساعد في ولادة (اسم المولود)؟ هل ساعد أي شخص أخر في ذلك؟ الباحثة: تقصي عن نوعية الشخص وسجلي جميع الأشخاص الذين ساعدوا في الولادة. إذا قالت المستجيبة بأنه لا احد ساعد تقصي لمعرفة ما إذا كان هناك اشخاص بالغين متواجدين وقت الولادة.	***متخصص صحي:*** طبيب/ طبيبة..... A ممرضه/قابله قانونيه..... B اشخاص آخرون (حددي) ——— X **لا أحد**..... Y 430	***متخصص صحي:*** طبيب/ طبيبة..... A ممرضه/قابله قانونيه..... B اشخاص آخرون (حددي) ——— X **لا أحد**..... Y 430
429A	كم دفعت لمقدم خدمة الولادة؟ إذا كانت التكاليف 9994 أو اكثر سجلي 9994	الكلفة بالدينار ..... |__|__|__|__| مجاناً ..... 9995 لا اعرف 9998	الكلفة بالدينار ..... |__|__|__|__| مجاناً ..... 9995 لا اعرف 9998
430	أين تمت ولادة (اسم المولود)؟ **الباحثة**: إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان وتقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب. (اسم المكان) _____	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل آخر ..... 12 434 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مستشفى جامعي ..... 23 الخدمات الطبية الملكية ..... 24 مرفق صحي حكومي آخر (حددي)——— 26 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ... 31 مرفق صحي خاص آخر (حددي) ——— 36 **أخرى (حددي)** ——— 96 ← 434	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل آخر ..... 12 434 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مستشفى جامعي ..... 23 الخدمات الطبية الملكية ..... 24 مرفق صحي حكومي آخر (حددي)——— 26 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 31 مرفق صحي خاص آخر (حددي) ——— 36 **أخرى (حددي)** ——— 96 ← 434
431	كم أمضيت من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) في مكان الولادة؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام ..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
432	هل تمت ولادة (اسم المولود) بعملية قيصرية؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←434	نعم..... 1 لا..... 2 ←434
433	متى تم اتخاذ قرار أن تكون ولادة (الاسم) بعملية قيصرية؟ هل كان القرار قبل أو بعد ان بدأت آلام المخاض لديك؟	قبل ..... 1 بعد 2	قبل ..... 1 بعد 2
434	مباشرة بعد الولادة، هل تم وضع (اسم المولود) على صدرك؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف 8 434B	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف 8 459
434A	هل لامس جلد (اسم المولود) جلدك؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف 8	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف 8
434B	**للباحثة:** انظري السؤال 430 مكان ولادة المولود	الرموز 11، 12 او 96 |__| اخرى |__| ↓ ↓ استمري ← 449	
435	اود أن اسألك عما إذا قام أي أحد بالتأكد من من حالتك الصحية بعد الولادة، على سبيل المثال، هل سألك أي شخص عن صحتك أو قام بفحصك؟ هل قام أي أحد بالتأكد من حالتك الصحية بعد الولادة وانت في المرفق الصحي؟	نعم..... 1 لا..... 2←438	

438 الاستمارات

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
436	كم من الوقت بعد الولادة تم إجراء أول فحص لك؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام ..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
437	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ **الباحثة**: تقصي عن الشخص الاكثر تأهيلاً.	**متخصص طبي:** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة / قابلة قانونية..... 2 آخرون (حددي) _____ 6	
438	اود أن اسألك عما إذا قام أي أحد بالتأكد من صحة (الاسم) بعد الولادة، على سبيل المثال، هل قام أحد بفحص الحبل السري او شاهد ان (الاسم) سليم(ة)/على ما يرام؟ هل قام أي أحد بالتأكد من حالتة الصحية بعد الولادة وأنت في المرفق الصحي؟	نعم..... 1 لا..... 2 ← 441 لا أعرف ..... 8 ← 441	
439	كم من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) تم إجراء الفحص الأول؟ **الباحثة:** إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي الوقت بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع واحد سجلي الوقت بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
440	من الذي اجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ **الباحثة**: (تقصي لمعرفة الشخص الأكثر تأهيلاً)	**متخصص طبي:** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة / قابلة قانونية..... 2 آخرون (حددي) _____ 6	
441	و الآن، أريد أن أتحدث عما وقع بعد مغادرتك المرفق الصحي. بعد خروجك من المرفق الصحي، هل قام أي احد بالتأكد من صحتك؟	نعم..... 1 لا..... 2 ← 445	
442	كم من الوقت بعد الولادة تم إجراء هذا الفحص لك؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام ..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
443	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ **الباحثة**: تقصي عن الشخص الاكثر تأهيلاً.	**متخصص طبي:** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة / قابلة قانونية..... 2 آخرون (حددي) _____ 6	
444	في أي مكان تم التأكد من حالتك الصحية ؟ **الباحثة**: تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان . (اسم المكان)_____	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل أخر ..... 12 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مركز رعاية أمومة وطفولة حكومي.... 23 مستشفى جامعي ..... 24 الخدمات الطبية الملكية ..... 25 مرفق صحي حكومي أخر (حددي) ___ 26 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 31 طبيب خاص .... 32 مراكز وكالة الغوث ..... 33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى ..... 34 مرفق صحي خاص أخر (حددي) _____ 36 **أخرى (حددي)** _____ 96	

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
445	أود الآن التأكد من إجراء فحص لـــ (اسم المولود). بعد مغادرتك (اسم المكان من سؤال 430)، هل تم فحص (اسم المولود) من قبل مقدمي الرعاية الصحية خلال الشهرين بعد مغادرة المرفق الصحي؟	نعم..... 1 لا..... 2 ← 457 لا أعرف 8	
446	كم من الوقت بعد ولادة (الاسم) تم إجراء هذا الفحص ؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام ..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
447	من الذي اجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ **الباحثة**: (تقصي لمعرفة الشخص الأكثر تأهيلاً)	**متخصص طبي:** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة / قابلة قانونية..... 2 آخرون (حددي) _____ 6	
448	في أي مكان تم الفحص لـــ (اسم المولود)؟ **الباحثة**: تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب. إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان (اسم المكان)_____	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل أخر ..... 12 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مركز رعاية أمومة وطفولة حكومي.. 23 مستشفى جامعي ..... 24 الخدمات الطبية الملكية ..... 25 مرفق صحي حكومي أخر (حددي) ___ 26 ← 457 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 31 طبيب خاص..... 32 مراكز وكالة الغوث ..... 33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى ..... 34 مرفق صحي خاص أخر (حددي) ___ 36 **أخرى (حددي)** _____ 96	
449	اود أن اتحدث اليك حول التأكد من حالتك الصحية بعد الولادة، على سبيل المثال، هل سألك أي شخص عن صحتك أو قام بفحصك؟ هل قام أي أحد بالتأكد من حالتك الصحية بعد ولادة (اسم المولود)؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←453	
450	كم من الوقت بعد ولادة (الاسم) تم إجراء هذا الفحص لك؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات ..... 1 |__|__| ايام ..... 2 |__|__| أسابيع ..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
451	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ **الباحثة**: تقصي عن الشخص الاكثر تأهيلاً.	**متخصص طبي:** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة / قابلة قانونية..... 2 آخرون (حددي) _____ 6	
452	في أي مكان تم هذا التأكد الأول من حالتك الصحية ؟ **الباحثة**: تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان . (اسم المكان)_____	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل أخر ..... 12 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مركز رعاية أمومة وطفولة حكومي.... 23 مستشفى جامعي ..... 24 الخدمات الطبية الملكية ..... 25 مرفق صحي حكومي أخر (حددي) ___ 26 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 31 طبيب خاص..... 32 مراكز وكالة الغوث ..... 33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى ..... 34 مرفق صحي خاص أخر (حددي) ___ 36 **أخرى (حددي)** _____ 96	

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
453	اود الآن التحدث اليك حول التأكد من الحالة الصحية لـ (اسم المولود). على سبيل المثال، هل تم فحص (اسم المولود) والتاكد من الحبل السري أو تمت مشاهدة ان (الاسم) سليم(ة)/على ما يرام. خلال شهرين من بعد ولادة الطفل هل تم فحص (اسم المولود) من قبل مقدمي الرعاية الصحية او داية تقليدية؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف ..... 8 ← 457	
454	كم من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) تم إجراء هذا الفحص؟ إذا كانت المدة اقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات، وإذا كانت المدة اقل من اسبوع سجلي المدة بالايام.	ساعات بعد الولادة..... 1 |__|__| ايام بعد الولادة..... 2 |__|__| أسابيع بعد الولادة..... 3 |__|__| لا اعرف 998	
455	من الذي اجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ **الباحثة**: (تقصي لمعرفة الشخص الأكثر تأهيلاً)	**مختص صحي** طبيب/ طبيبه ..... 1 ممرضة/ قابلة قانونية ..... 2 شخص أخر (حددي) _____ 6	
456	في أي مكان تم الفحص لـ (اسم المولود)؟ **الباحثة**: تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان. (اسم المكان)_____	***المنزل:*** منزلك ..... 11 منزل أخر ..... 12 ***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... 21 مركز صحي حكومي ..... 22 مركز رعاية أمومة وطفولة حكومي.... 23 مستشفى جامعي ..... 24 الخدمات الطبية الملكية ..... 25 مرفق صحي حكومي أخر (حددي) ___ 26 ***القطاع الخاص :*** مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 31 طبيب خاص..... ..... 32 مراكز وكالة الغوث ..... 33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى ..... 34 مرفق صحي خاص أخر (حددي) ___ 36 **أخرى (حددي)** _____ 96	
457	خلال أول يومين بعد ولادة (اسم المولود)، هل قام اي من مزودي الرعاية الصحية بإجراء ما يلي:		

	البدائل	نعم	لا	لا أعرف
a. فحص الحبل السري	a. الحبل السري	1	2	8
b. فحص الحرارة.	b. الحرارة.....	1	2	8
c. قدم استشارة حول العلامات الخطرة لحديثي الولادة .	c. العلامات الخطرة لحديثي الولادة	1	2	8
d. قدم استشارة عن الرضاعة الطبيعية	d. استشارة عن الرضاعة الطبيعية.....	1	2	8
e. راقب الرضاعة الطبيعية للمولود...	e. مراقبة الرضاعة الطبيعية للمولود.....	1	2	8

458	هل عادت لك الدورة الشهرية منذ ولادة (اسم المولود)؟	نعم..... 1 ← 460 لا..... 2 ← 461	
459	هل عادت لك الدورة الشهرية بين ولادة (اسم المولود) وحملك اللاحق (التالي)؟		نعم..... 1 لا..... 2 ← 463
460	لمدة كم شهراً بعد ولادة (اسم المولود) لم تأتيك الدورة الشهرية؟	عدد الأشهر ..... |__|__| لا اعرف 98	عدد الأشهر ..... |__|__| لا اعرف 98

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
404	اسم المولود	الاسم _____	الاسم _____
461	**الباحثه :**انظري السؤال 226 هل المستجيبة حامل؟	غير حامل|__| ↓ استمري حامل او |__| غيرمتاكده ↓ 463	
462	هل تم استئناف المعاشرة الزوجيه منذ ولادة (اسم المولود)؟	نعم..... 1 لا..... 2 ← 464	
463	كم شهرا انقضى عليك أنت وزوجك **دون معاشرة** بعد ولادة (اسم المولود)؟	عدد الأشهر..... |__|__| لا اعرف..... 98	عدد الأشهر..... |__|__| لا اعرف..... 98
464	هل سبق وأرضعت (اسم المولود) من صدرك؟	نعم..... 1→466 لا..... 2	نعم..... 1 لا..... 2
465	**الباحثة:** انظرى السؤال 404 هل المولود ما زال على قيد الحياة؟	على قيد الحياة |__| ↓ 470 متوفى |__| ↓ 471	
466	كم من الوقت انتظرت بعد ولادة (اسم المولود) وبدأت بإرضاعه لأول مرة؟ **الباحثة:** سجلي (00) في حقل الساعات إذا كانت المدة اقل من ساعة، وسجلي عدد الساعات إذا كانت المدة اقل من (24) ساعة وإلا، فسجلي عدد الايام	مباشرة بعد الولادة..... 000 ساعات بعد الولادة..... 1|__|__| أيام بعد الولادة ..... 2|__|__|	
467	هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شئ لشربه عدا حليب الام خلال أول ثلاث أيام بعد الولادة؟	نعم..... 1 لا..... 2 ← 468	
467A	ماذا تم إعطاء (اسم المولود) ليشربه/لتشربه؟ أي شيء آخر؟ **الباحثة:** سجلي جميع السوائل التي ذكرتها السيدة.	حليب (عدا حليب الصدر)..... A ماء ..... B ماء سكر او جلوكوز..... C ماء غريب..... D محلول من السكر-الملح مع الماء..... E عصير فواكه..... F حليب أطفال(خاص بالرضع)..... G شاي/ أعشاب..... H عسل..... I أخرى(حددي)_____ X	
468	**الباحثة:** انظرى السؤال 404 هل المولود ما زال على قيد الحياة؟	على قيد الحياة |__| ↓ استمري متوفى |__| ↓ 471	على قيد الحياة |__| ↓ استمري متوفى |__| ↓ 471
469	هل ما زلت ترضعين (اسم المولود)؟	نعم..... 1 لا..... 2	
470	هل شرب (اسم المولود) أي شئ من القنينة مع الحلمة يوم أمس أو الليلة الماضية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف..... 8	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف..... 8
471		ارجعي إلى 405 في العمود التالي، او إلى 501A إذا كان لا يوجد مواليد آخرون	ارجعي إلى 405 في العمود الخاص بـ"المولود قبل الأخير" في الاستمارة المكملة، او إلى **501A** إذا كان لا يوجد مواليد آخرون

القسم الخامس A : تحصين الاطفال (المولود الأخير)

501A	**الباحثة:** انظري السؤال 215 تاريخ الولادات. أي ولادات في 2014 -2017؟ ولادة أو اكثر في الأعوام 2014-2017 |__| ↓ لا يوجدة ولادات في الأعوام 2014-2017 |__| ← 601	
502A	سجلي اسم ورقم سطر المولود من سؤال 212 لآخر طفل ولد خلال الأعوام 2014-2017	اسم المولود الأخير: _____ رقم السطر من تاريخ الولادات: |___|___|
503A	من سؤال 216	لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ← 526A
504A	هل لديك بطـاقة تطعيم أو أي وثيقة اخرى تبين التطعيمات التي تلقاها/تلقتها (اسم المولود)؟	نعم، لديه/ها بطاقة فقط ..... 1 ← 507A نعم، لديه/ها وثيقة اخرى فقط..... 2 نعم، لديه/ها بطاقة وووثيقة أخرى ..... 3 ← 507A لا يوجد لديه/هابطاقة ولا اي وثيقة أخرى..... 4
505A	هل سبق ان كان لـ(اسم المولود) بطاقة تطعيم؟	نعم ..... 1 لا..... 2
506A	الباحثة أنظري من سؤال 504A	إذا كان الرمز 2 |__| ↓ إذا كان الرمز 4|__| ← 511A
507A	هل من الممكن مشاهدة بطاقة التطعيم أو وثيقة أخرى والتي تحمل مطاعيم (اسم المولود)؟	نعم، شوهدت البطاقة فقط..... 1 نعم، شوهدت الوثيقة الأخرى فقط..... 2 نعم، شوهدت البطاقة ووثيقة الأخرى..... 3 لا، لم تشاهد لا بطاقة ولا وثيقة الأخرى ..... 4 ← 511A
	سجلي اسم ورقم سطر المولود الأخير من سؤال 212 ولد خلال الأعوام 2014-2017	اسم المولود الأخير: _____ رقم السطر: |___|___|

508A	**الباحثة:** سجلي تاريخ التطعيم لكل مطعوم من البطاقة أو الوثيقة. (سجلي الرمز 44 في عمود اليوم إذا أشارت البطاقة أو الوثقة ان المطعوم قد تم أخذه ولكن لم يسجل تاريخ التطعيم)				
	المطعوم	**يوم**	**شهر**	**سنة**	
	السل/ التدرن BCG	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	شلل الأطفال OPV				
	الجرعة الأولى OPV.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الجرعة الثانية OPV.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الجرعة الثالثة OPV.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الخماسي				
	الجرعة الأولى DPT.1/IPV1/HIB1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الجرعة الثاني DPT.2/IPV2/HIB2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الجرعة الثالثة DPT3/IPV3/HIB3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	التهاب الكبد البائي				
	التهاب الكبد البائي1 HEP.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	التهاب الكبد البائي2 HEP.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	التهاب الكبد البائي3 HEP.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الروتا فيروس				
	الروتا 1 Rota.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الروتا 2 Rota.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الروتا 3 Rota.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الحصبة MEA	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الثلاثي الفيروسي* MMR1				
	ابو كعب، الحصبة، الحصبة الألمانية	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الثلاثي الفيروسي2 MMR.2				
	ابو كعب، الحصبة، الحصبة الألمانية	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	الثلاثي المدعم1 DPT Booster1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	جرعة شلل الأطفال مدعم1 OPVBooster2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	
	فيتامين A (آخر جرعة)	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|	

* الثلاثي الفيروسي(الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)

509A	**الباحثة**: أنظري من سؤال 508A: تلقى الطفل جميع المطاعيم من مطعوم السل (BCG) الى مطعوم شلل الأطفال (OPV) المدعم (Booster)؟	لا ☐ ↓ نعم ☐ ← 526A	
510A	هل تلقى تلقت (اسم المولود) اية مطاعيم لم تسجل في هذه البطاقة بما في ذلك اية مطاعيم تلقاهاتلقتها من خلال حملات التطعيم الوطنية؟ **الباحثة:** سجلي نعم فقط إذا المستجيبة ذكرت أنه على الأقل مطعوم واحد من المطاعيم المكورة في سؤال 508A لم يتم أخذه.	نعم ..... 1 تقصي عن المطاعيم وسجلي الرمز (66) في الحقل المخصص لليوم في السؤال (508A) واكتبي 00 في عمود اليوم لكل مطعوم غير معطى وانتقلي إلى السؤال رقم 526A لا ..... 2 لا أعرف..... 8 اكتبي 00 في عمود اليوم المقابل لكل مطعوم غير معطى وانتقلي إلى السؤال 526A	
511A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/ تلقت اية تطعيمات تقيه/ها من الإصابة بالامراض ويشمل ذلك المطاعيم التي يتلقاها الأطفال في حملات التطعيم الوطنية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 526A	
512A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم ضد السل (BCG)، ويعطى في ذراع او كتف الطفل وينتج عنه عادة ندبة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
514A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم شلل الأطفال وهو عبارة عن نقطتين تعطى في فم الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 517A	
516A	كم مرة تلقى/ تلقت مطعوم الشلل؟	عدد المرات..... ☐☐	
517A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت المطعوم الخماسي وهو عبارة عن حقنة تعطى في العضل، ويعطى احياناً في نفس الوقت مع مطعوم شلل الأطفال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 518AA	
518A	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الخامسي؟	عدد المرات..... ☐☐	
518AA	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم التهاب الكبد، وهو عبارة عن حقنة تعطى في العضل في نفس الوقت مع مطعوم شلل الأطفال والخماسي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 521A	
518AB	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الكبد الـ (HEP)؟	عدد المرات..... ☐☐	
521A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى مطعوم الروتا فيروس، وهو عبارة عن سائل يعطى بالفم بالتزامن مع مطعوم الخماسي للحماية من الاسهال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 523A	
522A	كم مرة تلقى مطعوم الروتا فيروس؟	عدد المرات..... ☐☐	
523A	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم الحصبة هو حقنة للحماية من الحصبة تعطى في الذراع للطفل للوقاية من الحصبة ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
523AA	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)، وهو عبارة عن حقنة تعطى للاطفال للحماية من الحصبة، والحصبة الألمانية والنكاف (ابو دغيم) وتعطى عادة للاطفال عند العمر 12 شهراً	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 526A	
523AB	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)؟	عدد المرات..... ☐☐	
526A	**الباحثة: استمري إلى 501B**		

القسم الخامس B : تحصين الاطفال (المولود قبل الأخير)

501B	**الباحثة:** انظري السؤال 215 تاريخ الولادات. أي ولادات أخرى في 2014 -2017 ولادة أخرى أو اكثر في الأعوام 2014-2017 |__| ↓ لا يوجد ولادات أخرى في الأعوام 2014-2017 |__| ← 601	
502B	سجلي اسم ورقم سطر المولود قبل الأخير من سؤال 212 ولد خلال الأعوام 2014-2017	اسم المولود قبل الأخير: _____ رقم السطر: |___|___|
503B	من سؤال 216	لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ← 526B
504B	هل لديك بطـاقة تطعيم أو أي وثيقة اخرى تبين التطعيمات التي تلقاها (اسم المولود)؟	نعم، لديه بطاقة فقط ..... 1 ← 507B نعم، لديه وثيقة اخرى فقط ..... 2 نعم، لديه بطاقة وووثيقة أخرى ..... 3 ← 507B لا يوجد لديه بطاقة ولا اي وثيقة أخرى..... 4
505B	هل سبق ان كان لـ(اسم المولود) بطاقة تطعيم؟	نعم ..... 1 لا..... 2
506B	الباحثة أنظري من سؤال 504B	إذا كان الرمز 2 |__| ↓ إذا كان الرمز 4|__| ← 511B
507B	هل من الممكن مشاهدة بطاقة التطعيم والتي تحمل مطاعيم أسم المولود؟	نعم، شوهدت البطاقة ..... 1 نعم، شوهدت الوثيقة الأخرى ..... 2 نعم، شوهدت البطاقة والوثيقة الأخرى..... 3 لا، لم تشاهد البطاقة والوثيقة الأخرى ..... 4 ← 511B
	سجلي اسم ورقم سطر المولودما قبل الأخير من سؤال 212 ولد خلال الأعوام 2014-2017	اسم المولود قبل الأخير: _____ رقم السطر: |___|___|

508B	**الباحثة:** سجلي تاريخ التطعيم لكل مطعوم من البطاقة أو الوثيقة. (سجلي الرمز 44 في عمود اليوم إذا أشارت البطاقة أو الوثقة ان المطعوم قد تم أخذه ولكن لم يسجل تاريخ التطعيم)				
	المطعوم		**يوم**	**شهر**	**سنة**
	السل/ التدرن	BCG	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	شلل الأطفال	OPV			
	الجرعة الأولى	OPV.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الجرعة الثانية	OPV.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الجرعة الثالثة	OPV.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الخماسي				
	الجرعة الأولى	DPT.1/IPV1/HIB1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الجرعة الثاني	DPT.2/IPV2/HIB2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الجرعة الثالثة	DPT3/IPV3/HIB3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	التهاب الكبد البائي				
	التهاب الكبد البائي1	HEP.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	التهاب الكبد البائي2	HEP.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	التهاب الكبد البائي3	HEP.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الروتا فيروس				
	الروتا 1	Rota.1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الروتا 2	Rota.2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الروتا 3	Rota.3	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الحصبة	MEA	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الثلاثي الفيروسي*	MMR1			
	ابو كعب، الحصبة، الحصبة الألمانية		|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الثلاثي الفيروسي2	MMR.2			
	ابو كعب، الحصبة، الحصبة الألمانية		|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	الثلاثي المدعم1	DPT Booster1	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	جرعة شلل الأطفال مدعم1	OPVBooster2	|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|
	فيتامين A (آخر جرعة)		|__|__|	|__|__|	|__|__|__|__|

* الثلاثي الفيروسي(الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)

509B	**الباحثة**: أنظري من سؤال 508A: تلقى الطفل جميع المطاعيم من مطعوم السل (BCG) الى مطعوم شلل الأطفال (OPV) المدعم (Booster)؟	لا ☐ ↓	نعم ☐ ← 526B
510B	هل تلقى/ تلقت (اسم المولود) أية مطاعيم لم تسجل في هذه البطاقة بما في ذلك اية مطاعيم تلقاهاتلقتها من خلال حملات التطعيم الوطنية؟ **الباحثة:** سجلي نعم فقط إذا المستجيبة ذكرت أنه على الأقل مطعوم واحد من المطاعيم المكورة في سؤال 508A لم يتم أخذه.	نعم ..... 1 تقصي عن المطاعيم وسجلي الرمز (66) في الحقل المخصص لليوم في السؤال (508B) واكتبي 00 في عمود اليوم لكل مطعوم غير معطى وانتقلي إلى السؤال رقم 526A لا ..... 2 لا أعرف..... 8 اكتبي 00 في عمود اليوم المقابل لكل مطعوم غير معطى وانتقلي إلى السؤال 526B	
511B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/ تلقت اية تطعيمات تقيه/ها من الإصابة بالامراض ويشمل ذلك المطاعيم التي يتلقاها الأطفال في حملات التطعيم الوطنية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	526B ←
512B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم ضد السل (BCG)، ويعطى في ذراع او كتف الطفل وينتج عنه عادة ندبة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
514B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم شلل الأطفال وهو عبارة عن نقطتين تعطى في فم الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	517B ←
516B	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الشلل؟	عدد المرات..... ☐	
517B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت المطعوم الخماسي وهو عبارة عن حقنة تعطى في العضل، ويعطى احياناً في نفس الوقت مع مطعوم شلل الأطفال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	518BA ←
518B	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الخامسي؟	عدد المرات..... ☐	
518BA	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم التهاب الكبد، وهو عبارة عن حقنة تعطى في العضل في نفس الوقت مع مطعوم شلل الأطفال والخماسي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	521B ←
518BB	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الكبد الـ (HEP)؟	عدد المرات..... ☐	
521B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى مطعوم الروتا فيروس، وهو عبارة عن سائل يعطى بالفم بالتزامن مع مطعوم الخماسي للحماية من الاسهال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	523B ←
522B	كم مرة تلقى مطعوم الروتا فيروس؟	عدد المرات..... ☐	
523B	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم الحصبة هو حقنة للحماية من الحصبة تعطى في الذراع للطفل للوقاية من الحصبة ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
523BA	هل سبق لـ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)، وهو عبارة عن حقنة تعطى للاطفال للحماية من الحصبة، والحصبة الألمانية والنكاف (ابو دغيم) وتعطى عادة للاطفال عند العمر 12شهراً	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	526B ←
523BB	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)؟	عدد المرات..... ☐	
526B	**الباحثة:** انظري السؤال 215 تاريخ الولادات. أي ولادات أخرى في 2014 -2017؟ ولادة أخرى أو اكثر في الأعوام 2014-2017 ☐ ↓ لا يوجد ولادات أخرى في الأعوام 2014-2017 ☐ ← 601 انتقلي الى 502B من الاستمارة الاضافية		

601	**الباحثة:** انظري السؤال 224 مولود أو اكثر في الأعوام 2012-2017 |__| ↓ لا يوجد مواليد في الأعوام 2012-2017 |__| ← 648		
602	**الباحثة:** أنظري 215 ثم سجلي في السؤال 603 رقم سطر المولود من تاريخ الولادات والاسم وحالة البقاء على قيد الحياة في سؤال 604 لكل مولود ولد في الأعوام 2012-2017، واسألي الأسئلة التالية حول جميع المواليد ابتداء من المولود الأخير. إذا كان هناك اكثر من مولودين استخدمي العمود الأخير في الاستمارة المكملة. الآن أود ان اطرح بعض الأسئلة عن جميع أطفالك الذين ولدوا في السنوات الخمس الأخيرة (سنتحدث عن كل واحد منهم بشكل منفصل)		
	ترتيب المولود	**المولود الأخير**	**المولود قبل الأخير**
603	رقم سطر المولود من 212	رقم السطر: |__|__|	رقم السطر: |__|__|
604	**الباحثة:** من سؤال 212 و 216	اسم المولود_____ لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ↓ 646	اسم المولود_____ لا يزال على قيد الحياة |__| ↓ متوفى |__| ↓ 646
605	هل تناول/تناولت (اسم المولود) جرعة من فيتامين A خلال الشهور الستة الماضية مثل هذه أو واحدة من هذه؟ **الباحثة:** اعرضي بعض الانواع الشائعة من الكبسولات	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8
606	هل تم اعطاء (اسم المولود) حبوب أو شراب الحديد خلال السبعة أيام السابقة ، مثل هذا النوع أو واحدة من هذه الأنواع؟ **الباحثة:** اعرضي بعض الانواع الشائعة من حبوب او شراب الحديد	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8
608	هل أصيب/اصيب (اسم المولود) بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين؟	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 618	نعم ..... 1 لا..... 2 لا اعرف ..... 8 ← 618
609	**الباحثة:** أنظري السؤال 469 السيدة ترضع حالياً ؟ نعم |__| ↓ a. أود الآن ان اسالك عن كمية السوائل التي أعطيت لـ (اسم المولود) أثناء اصابته/ها بالإسهال (بما في ذلك حليب الام). هل كانت الكمية اقل من المعتاد، نفس الكمية، ام كانت اكثر من المعتاد؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة اقل، تقصي هل كانت الكمية اقل بكثير من المعتاد، ام اقل بعض الشيء؟	لا/ لم يسأل السؤال |__| ↓ b. أود الآن ان اسالك عن كمية السوائل التي أعطيت لـ (اسم المولود) أثناء اصابته/ها بالإسهال، هل كانت الكمية اقل من المعتاد، نفس الكمية، ام كانت اكثر من المعتاد؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة اقل، تقصي هل كانت الكمية اقل بكثير من المعتاد، ام اقل بعض الشيء؟	اقل بكثير ..... 1 اقل بعض الشيء..... 2 نفس الكميه تقريباً ..... 3 اكثر..... 4 لم تعطيه أي سائل ..... 5 لا اعرف..... 8	اقل بكثير ..... 1 اقل بعض الشيء..... 2 نفس الكميه تقريباً ..... 3 اكثر..... 4 لم تعطيه أي سائل ..... 5 لا اعرف..... 8
610	عندما كان/كانت (اسم المولود) مصاباً(ة) بالإسهال، هل اعطي/ت طعاماً اقل من المعتاد، ام نفس الكمية المعتادة، ام اكثر من المعتاد، او لم تعطيها أي طعام؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة اقل تقصي هل قدم له/ لها كمية اقل بكثير من المعتاد ام اقل بعض الشيء من المعتاد؟	اقل بكثير ..... 1 اقل بعض الشيء..... 2 نفس الكميه تقريباً ..... 3 اكثر..... 4 تم إيقاف الطعام ..... 5 لم تعطيه أي طعام..... 6 لا اعرف..... 8	اقل بكثير ..... 1 اقل بعض الشيء..... 2 نفس الكميه تقريباً ..... 3 اكثر..... 4 تم إيقاف الطعام ..... 5 لم تعطيه أي طعام..... 6 لا اعرف..... 8
611	هل بحثت عن استشارة طبية او علاج للاسهال من أي مصدر؟	نعم ..... 1 لا..... 2 ← 615	نعم ..... 1 لا..... 2 ← 615
612	أين بحثت عن النصيحة الطبية او العلاج للإسهال؟ أي مكان آخر؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رموز جميع الأماكن التي تذكرها السيدة **الباحثة:** إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان أو الاماكن. (اسم المكان) _____ _____	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... A مركز صحي حكومي ..... B مركز أمومة وطفولة حكومي..... C مستشفى جامعي ..... D الخدمات الطبية الملكية..... E حكومي آخر (حددي) _____ F ***القطاع الخاص :*** مستشفى/عيادة خاصة..... G طبيب خاص ..... H صيدلية ..... I مراكز وكالة الغوث ..... J المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى..... K خاص آخر (حددي) _____ L أخرى (حددي) _____ X	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... A مركز صحي حكومي ..... B مركز أمومة وطفولة حكومي..... C مستشفى جامعي ..... D الخدمات الطبية الملكية..... E حكومي آخر (حددي) _____ F ***القطاع الخاص :*** مستشفى/عيادة خاصة..... G طبيب خاص ..... H صيدلية ..... I مراكز وكالة الغوث ..... J المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى..... K خاص آخر (حددي) _____ L أخرى (حددي) _____ X

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
603	رقم سطر المولود من 212	رقم السطر: |___|___|	رقم السطر: |___|___|
613	الباحثة: انظري السؤال 612	اجابتان او اكثر |__| ↓ استمري اجابة واحدة فقط |__| ↓ 615	اجابتان او اكثر |__| ↓ استمري اجابة واحدة فقط |__| ↓ 615
614	اين بحثت عن الاستشارة الطبية او العلاج للمرة الأولى؟ الباحثة: استخدمي الرموز الواردة في سؤال 612	المكان الأول ..... |__|	المكان الأول ..... |__|
615	هل أعطي/ت (اسم المولود) أي من التالية للشرب منذ بدء اصابته/ها بالاسهال؟	البدائل / نعم / لا / لا اعرف	البدائل / نعم / لا / لا اعرف
	a. محلول مصنوع من باكيت خاص يدعى الاكواسال/برلايت	a. الاكواسال/برلايت..... 1 2 8	a. الاكواسال/برلايت..... 1 2 8
	b. محلول ماء - سكر- ملح مهيء في البيت؟	b. محلول ماء سكر ملح مهيء في البيت..... 1 2 8	b. محلول ماء سكر ملح مهيء في البيت..... 1 2 8
616	**الباحثة**: 615 أي إجابة نعم |__| ↓ a. هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء آخر لمعالجة الإسهال؟ جميع الاجابات لا أو لا أعرف |__| ↓ b. هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء لمعالجة الإسهال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 618 لا أعرف..... 8	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 618 لا أعرف..... 8
617	**الباحثة : انظري** 615 أي إجابة نعم |__| ↓ a. ماذا أعطى أيضاً لمعالجة الإسهال؟ أي شيء اخر؟ **الباحثة**: سجلي جميع العلاجات التي ذكرتها المستجيبة جميع الاجابات لا أو لا اعرف |__| ↓ b. ماذا أعطى لمعالجة الإسهال؟ أي شيء اخر؟ **الباحثة**: سجلي جميع العلاجات التي ذكرتها المستجيبة	**حبوب او شراب** مضاد حيوي ..... A مضاد غير حيوي..... B أخرى (ليس مضاد حيوي وليس مضاد غير حيوي..... C حبوب او شراب غير معروف.... D **حقن** مضاد حيوي ..... E مضاد غير حيوي..... F حقنة غير معروفة..... G حقنة بالوريد ..... H علاج منزلي /أعشاب طبيعية ..... I اخرى (حددي) _____ X	**حبوب او شراب** مضاد حيوي ..... A مضاد غير حيوي..... B أخرى (ليس مضاد حيوي وليس مضاد غير حيوي..... C حبوب او شراب غير معروف.... D **حقن** مضاد حيوي ..... E مضاد غير حيوي..... F حقنة غير معروفة..... G حقنة بالوريد ..... H علاج منزلي /أعشاب طبيعية ..... I اخرى (حددي) _____ X
618	هل أصيب/ت (اسم المولود) بالحمى في أي وقت خلال الأسبوعين الماضيين؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8
620	هل أصيب/ت (اسم المولود) بمرض مع سعال، في أي وقت خلال الأسبوعين السابقين؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8
621	هل كان يتنفس بشكل أسرع من المعتاد مع تنفس قصير وسريع او يجد صعوبة في التنفس خلال الأسبوعين السابقين ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 623 لا أعرف..... 8	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 623 لا أعرف..... 8
622	هل كانت السرعة او الصعوبة في التنفس ناجمة عن وجود مشكلة في الصدر او انسداد او سيلان في الانف (الرشح)؟	الصدر فقط ..... 1 الانف فقط..... 2 كلاهما ..... 3 ← 624 اخرى (حددي) _____ 6 لا اعرف 8	الصدر فقط ..... 1 الانف فقط..... 2 كلاهما ..... 3 ← 624 اخرى (حددي) _____ 6 لا اعرف 8
623	الباحثة انظري السؤال 618: أصيب/ت بالحمى؟	نعم |__| ↓ استمري لا، لا اعرف |__| ↓ 646	نعم |__| ↓ استمري لا، لا اعرف |__| ↓ 646
624	هل بحثت لـ (اسم المولود) عن استشارة طبية أو علاج من أي مصدر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 629	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 629

	ترتيب المولود	المولود الأخير	المولود قبل الأخير
603	رقم سطر المولود من 212	رقم السطر: |___|___|	رقم السطر: |___|___|
625	أين بحثت عن الاستشارة أو العلاج؟ أي مكان آخر؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رموز جميع الأماكن التي تذكرها السيدة **الباحثة**: إذا لم تستطيعي تحديد ان كان المكان قطاع عام او خاص سجلي اسم ذلك المكان أو الاماكن. (اسم المكان/الأماكن) _____ _____	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... A مركز صحي حكومي ..... B مركز أمومة وطفولة حكومي..... C مستشفى جامعي ..... D الخدمات الطبية الملكية..... E حكومي آخر (حددي) _____ F ***القطاع الخاص :*** مستشفى/عيادة خاصة..... G طبيب خاص ..... H صيدلية ..... I مراكز وكالة الغوث ..... J المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى..... K خاص آخر (حددي) _____ L أخرى (حددي) _____ X	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي ..... A مركز صحي حكومي ..... B مركز أمومة وطفولة حكومي..... C مستشفى جامعي ..... D الخدمات الطبية الملكية..... E حكومي آخر (حددي) _____ F ***القطاع الخاص :*** مستشفى/عيادة خاصة..... G طبيب خاص ..... H صيدلية ..... I مراكز وكالة الغوث ..... J المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى..... K خاص آخر (حددي) _____ L أخرى (حددي) _____ X
626	الباحثة: انظري السؤال 625	اجابتان او اكثر |__| ↓ استمري اجابة واحدة فقط |__| ↓ 628	اجابتان او اكثر |__| ↓ استمري اجابة واحدة فقط |__| ↓ 628
627	اين بحثت عن الاستشارة الطبية او العلاج للمرة الأولى؟ الباحثة: استخدمي الرموز الواردة في سؤال 625	المكان الأول ..... |__|	المكان الأول ..... |__|
628	بعد كم يوم من إصابة (اسم المولود) بالمرض بدأت بالبحث لأول مرة عن استشارة طبية او عن علاج له/لها؟ الباحثة: اذا كان بنفس اليوم سجلي 00	عدد الايام ..... |__|__|	عدد الايام ..... |__|__|
629	هل تناول/ت (اسم المولود) اية أدوية خلال اصابته/ها بالمرض؟	نعم ..... 1 لا..... 2 ← انتقلي إلى السؤال 646 لا اعرف 8	نعم ..... 1 لا..... 2 ← انتقلي إلى السؤال 646 لا اعرف 8
630	ما هي الادوية التي تناولها/لتها (اسم المولود)؟ اية ادوية أخرى؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز جميع الادوية التي تذكرها المستجيبة.	**أدوية المضادات الحيوية** حبوب أو شراب ..... A حقنه ..... B **أدوية اخرى** C .....ACETAMINOPHEN D .....IBUPROFEN E .....IBUGESIC F .....ADOL G ..... REVANINE **علاجات منزلية** اعشاب طبية ..... H اخر (حددي) _____ X لا اعرف ..... Z	**أدوية المضادات الحيوية** حبوب أو شراب ..... A حقنه ..... B **أدوية اخرى** C .....ACETAMINOPHEN D .....IBUPROFEN E .....IBUGESIC F .....ADOL G ..... REVANINE **علاجات منزلية** اعشاب طبية ..... H اخر (حددي) _____ X لا اعرف ..... Z
646		**الباحثة:** ارجعي إلى س 604 في العمود التالي من الاستمارة، وإذا لم يكن هنالك مواليد استمري إلى س 647	**الباحثة:** ارجعي إلى س 604 في عمود المولود ما قبل **الأخير** من الاستمارة الاضافية، وإذا لم يكن هنالك مواليد، استمري إلى س 647

647	**الباحثة:** انظري السؤال رقم (615a و 615b) لجميع الأعمدة لم يتم إعطاء أي طفل محلول الاسهال الاكواسال/البرلايت |__| ↓	تم اعطاء أي طفل محلول الاسهال |__| ← 649
648	هل سبق لك أن سمعت بمحلول خاص يسمى الاكواسال او البرلايت الذي يمكنك استعماله لمعالجة الإسهال؟	نعم..... 1 لا..... 2
649	**الباحثة:** انظري السؤال رقم 215 والسؤال رقم 218 ولجميع الاسطر، عدد الاطفال الذين ولدوا للسيدة في عام 2015-2017 ويعيشون معها. للسيدة طفل واحد او اكثر ولد في الاعوام 2015-2017، ويعيش معها |__| ↓ سجلي اسم اصغر طفل يعيش معها (اسم الطفل)_____	ليس للسيدة أي أطفال ولدوا في الأعوام 2015-2017، ويعيشون معها |__| ← 701

650 أود ان اسألك الآن عن انواع السوائل والأطعمة التي تناولها/ تناولتها (اسم الطفل من السؤال 649) يوم أمس خلال النهار او الليل، وانا مهتمة ان اعرف ان كان طفلك قد تناول المواد التالية حتى ولو كانت متضمنة ضمن اطعمة أخرى؟

البدائل	نعم	العدد	لا	لا اعرف
a. ماء ؟	1		2	8
b. عصير فواكه ؟	1		2	8
c. شوربه/ حساء؟	1		2	8
d. حليب علب او جاف او طازج؟ (إذا كانت الاجابة نعم اسألي عن عدد المرات). اذا 7 مرات فأكثر سجلي 7	1	|__|	2	8
e. حليب خاص بالرضع؟ (إذا كانت الاجابة نعم اسألي عن عدد المرات). اذا 7 مرات فأكثر سجلي 7	1	|__|	2	8
f. اي سوائل أخرى؟	1		2	8
g. لبن؟ (إذا كانت الاجابة نعم اسألي عن عدد المرات). اذا 7 مرات فأكثر سجلي 7	1	|__|	2	8
h. اي اغذية أطفال مدعمه مثل السيريلاك؟	1		2	8
i. خبز، أرز، معكرونة، الذرة الصفراء او أي طعام أخر مصنوع من الحبوب؟	1		2	8
j. الجزر، البطاطا الحلوة الحمراء، القرع الأصفر؟	1		2	8
k. أي أطعمة أخرى مصنوعة من الجذور أو الدرنات ، مثل البطاطا العادية، اللفت، او أي جذور أخرى؟	1		2	8
l. أية خضار ورقية خضراء، مثل السبانخ، ملوخية؟	1		2	8
m. مشمش، تمر، شمام؟	1		2	8
n. أية خضار أو فواكة أخرى ؟	1		2	8
o. كبدة، كلاوي، قلب او اي لحوم أعضاء حيونات داخلية أخرى ؟	1		2	8
p. أي نوع من اللحوم مثل العجل، الغنم، الماعز، الدجاج او البط ؟	1		2	8
q. البيض؟	1		2	8
r. سمك طازج او مجفف او المحار ؟	1		2	8
s. اي اطعمة أخرى مصنوعة من الفول، الفاصوليا، البازلاء، العدس أو الحمص ؟	1		2	8
t. الاجبان او أي نوع طعام مصنوع من الحليب؟	1		2	8
u. أي نوع من المكسرات او البذور مثل الفستق الحلبي، اللوز، الكاجو، الفستق السوداني أو السمسم؟	1		2	8
v. اي طعام اخر صلب او شبه صلب أو طري؟	1		2	8

651	الباحثة انظري السؤال 650 البدائل من (g-v) لا يوجد اي إجابة نعم |__| ↓ استمري	اجابة نعم واحدة على الأقل |__| ← 653
652	هل تناول (الاسم من سؤال 649) أي طعام صلب او شبه صلب أو اطعمة طرية يوم امس خلال النهار أوالليل ؟ **الباحثة:** إذا كانت الاجابة نعم تقصي عن نوع الطعام الصلب او شبه الصلب او الاطعمة الطرية التي تناولها (الاسم).	نعم ..... 1 ارجعي الى السؤال 650 وسجلي الطعام الذي تم تناوله البارحة ثم استمري إلى سؤال 653 لا ..... 2 ← 700
653	كم عدد المرات التي اكل/ت فيها (اسم الطفل من 649) اطعمة صلبة او شبه صلبة او اطعمة طريه خلال يوم امس خلال النهار او الليل؟ **الباحثة:** إذا كان عدد المرات 7 فأكثر سجلي 7	عدد المرات ..... |__| لا اعرف 8

القسم السابع: الزواج

700	**الباحثة:** انظري السؤال 101A متزوجة حالياً |__| ↓	السيدة حالياً (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__| ←	709
704	هل يعيش زوجك معك حالياً ام يعيش في مكان آخر؟	يعيش معها ..... 1 يعيش في مكان آخر..... 2	
705	**الباحثة**: سجلي اسم الزوج ورقم سطره من استمارة الأسرة، وإذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة، سجلي الرمز "00" في المربعين المخصصين لرقم سطر الزوج	اسم الزوج _____ رقم سطره _____ |__|__|	
706	هل لدى زوجك (زوجة/ زوجات) بالإضافة لك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	709 ←
707	كم عدد زوجات زوجك بما فيهم أنت؟	العدد _____ |__| لا اعرف 8	
709	هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟	مرة واحدة..... 1 اكثر من مرة..... 2	
710	**الباحثة:** انظري السؤال رقم (709) a. متزوجة مرة واحدة فقط |__| ↓ في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجك ؟ b. متزوجة اكثر من مرة |__| ↓ الان سوف نتحدث عن زوجك الأول في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجك الأول؟	الشهر ..... |__|__| لا اعرف الشهر ..... 98 السنة ..... |__|__|__|__| لا اعرف السنة..... 9998	711A ←
711	كم كان عمرك عندما بدأت العيش مع زوجك (**الأول**) ؟	العمر بالسنوات الكاملة _____ |__|__|	
711A	قبل الزواج، هل كانت تربطك بزوجك (الأول) أي صلة قربى؟	نعم ..... 1 لا 2	711C ←
711B	ما صلة القرابة بينك وبين زوجك (الأول)؟	ابن عم وابن الخالة ..... 01 ابن العمة وابن الخال ..... 02 ابن عم ..... 03 ابن خال ..... 04 ابن عمه ..... 05 ابن خالة ..... 06 قرابة ثانية/ جانب الأب ..... 07 قرابة ثانية/ جانب الام ..... 08 قرابة أخرى ..... 09 لا اعرف 98	
711C	**الباحثة:** انظري السؤال رقم (709) متزوجة مرة واحدة فقط |__| ↓ a. هل أجرى زوجك فحص ما قبل الزواج؟ متزوجة اكثر من مرة |__| ↓ b.الان سوف نتحدث عن زواجك الأخير. هل أجرى زوجك الأخير فحص ما قبل الزواج؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
711D	هل اجريت فحصاً طبياً قبل الزواج؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←	714

711E	أين ذهبت لاجراء فحص ما قبل الزواج؟	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 23 مراكز وكالة الغوث ..... 24 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين /منظمات غير حكومية أخرى ..... 25 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 26 **مصادر أخرى** أخرى (حددي) _____ 96	
714	أريد ان اسئلك عن آخر معاشرة زوجية لك. منذ متى كانت آخر معاشرة زوجيه؟ **الباحثة**: إذا كانت المدة اقل من 12 شهراً فيجب تسجيل الإجابة بالأيام أو بالاسابيع أو بالاشهر، وإذا كانت الإجابة هي 12 شهراً او اكثر فيجب تسجيلها بالسنوات.	منذ أيام ..... 1 |__|__| منذ أسابيع..... 2 |__|__| منذ أشهر ..... 3 |__|__| منذ سنوات ..... 4 |__|__|	← 714B
714A	هل تم استخدام الواقي الذكري أثناء المعاشرة الزوجية الأخيرة؟	نعم ..... 1 لا 2	
714B	هل تعرفين مكاناً يمكن للفرد الحصول منه على الواقي الذكري؟	نعم ..... 1 لا 2	← 801
714C	ما هو ذلك المكان؟ هل هناك مكان آخر؟ (سجلي جميع المصادر التي تشير اليها السيدة) **للباحثة:** إذا كان المصدر مستشفى او مركزاً صحياً، او عيادة سجلي اسم ذلك المكان وتقصي لتحددي تبعية المصدر وضعي دائرة حول الرمز الذي ينطبق. (اسم المكان) _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... A مركز صحي حكومي..... B مركز أمومة وطفولة ..... C مستشفى جامعي..... D الخدمات الطبية الملكية ..... E حكومي آخر (حددي)_____،_____ F **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... G طبيب خاص ..... H صيدلية..... I الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... J مراكز وكالة الغوث ..... K المفوضية السامية لشؤون اللاجئين /منظمات غير حكومية أخرى ..... L قطاع خاص آخر (حددي) _____ M **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... N أخرى (حددي) _____ X	

القسم الثامن: تفضيلات الإنجاب

801	**الباحثة :** انظري السؤال (304) لا أحد من الزوجين معقم |__| ↓	الزوج معقم او الزوجة معقمة |__|	← 813
802	**الباحثة :** انظري السؤال (226) السيدة حامل |__| ↓	السيدة غير حامل أو غير متأكدة أنها حامل |__|	← 804
803	لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد إنجابك للطفل الذي تتوقعينه الان، هل ترغبين في إنجاب طفل آخر، أم أنك تفضلين عدم إنجاب مزيد من الأطفال؟	1 ترغب بإنجاب طفل آخر..... 2 لا ترغب بالمزيد من الأطفال..... 3 لم أقرر بعد/لا اعرف.....	← 805 ← 812
804	لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. هل لديك الرغبة في إنجاب طفل (طفل آخر)، ام أنك تفضلين عدم إنجاب (المزيد من) الأطفال؟	1 ترغب بإنجاب طفل (طفل آخر)..... 2 لا ترغب بالمزيد/لا أحد..... 3 غير قادرة على الحمل..... 8 لم أقرر بعد/لا اعرف.....	 ← 807 ← 813 ← 811
805	**الباحثة:** انظري السؤال (226) السيدة غير حامل او غير متأكدة من أنها حامل. |__| ↓ السيدة حامل |__| ↓ a. ما المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل (طفل آخر)؟ b. بعد انجابك للطفل الذي تتوقعينه الان، ما المدة التي ترغبين في انتظارها قبل انجاب طفل آخر؟	اشهر ..... 1|__|__| سنوات..... 2|__|__| الآن/ قريباً ..... 993 غير قادرة على الحمل ..... 994 بعد الزواج ..... 995 اخرى (حددي) ———— 996 لا اعرف 998	 811 813 811
806	**الباحثة :** انظري السؤال (226) السيدة غير حامل أو غير متأكدة أنها حامل |__| ↓	السيدة حامل |__|	← 812
807	**الباحثة :** انظري السؤال (303) السيدة تستعمل وسيلة تنظيم الأسرة؟ لا تستعمل اي وسيلة حاليا |__| ↓	تستعمل حالياً وسيلة |__|	← 813
808	**الباحثة :** انظري السؤال (805) 24 شهر أو أكثر |__| ↓ أو سنتين أو أكثر لم يتم سؤال السيدة |__| ↓	00-23 شهر|__| أو 0-1 سنة	← 812
809	**الباحثة :** انظري السؤال (714) أيام، أسابيع، شهور مضت |__| ↓	سنوات مضت |__| لم يتم سؤال السيدة |__|	← 811 ← 811

810	**الباحثة:** انظري السؤال (804) ترغب السيدة بإنجاب طفل/طفل آخر |___| ↓ a. لقد قلت انك لا تريدين إنجاب طفل أو أطفال آخرين قريباً، هل تستطيعين إخباري لماذا لا تستعملين أية وسيلة لتجنب الحمل؟ أي سبب آخر؟ **الباحثة** : سجلي جميع الأسباب التي تذكرها المستجيبة	لا تريدبالمزيد/لا أحد |___| ↓ b. لقد قلت انك لا ترغبين بإنجاب مزيد من الأطفال، هل تستطيعين إخباري لماذا لا تستعملين أية وسيلة لتجنب الحمل؟ أي سبب آخر؟	**الاسباب المتعلقة بالخصوبة** غير متزوجة ..... A التوقف عن المعاشرة ..... B المعاشرة متقطعة ..... C توقف الطمث (سن اليأس)/ استئصال الرحم..... D عقيم/ شبه عقيم ..... E انقطاع الطمث بعد آخر ولادة ..... F ترضع ..... G ارادة الله ..... H **المعارضة للاستعمال:** معارضة المستجيبة..... I معارضة الزوج ..... J معارضة الآخرين ..... K اسباب دينية ..... L **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله ..... M لا تعرف مصدر الوسائل ..... N **اسباب متعلقة بالوسيلة:** آثار جانبية/ أسباب صحية ..... O بعد المسافة/ صعوبة الوصول ..... P تكاليف باهظة ..... Q الوسيلة المفضلة غير متوافرة..... R لا يوجد وسيلة متاحة..... S عدم ملاءمتها ..... T تؤثر على وظائف الجسم العادية ..... U اخرى (حددي) ———— X لا اعرف ..... Z
811	**الباحثة:** انظري السؤال (303) تستعمل السيدة وسيلة تنظيم أسرة؟ لم يتم سؤال السيدة |__| ↓	لا تستعمل حالياً |__| ↓	نعم تستعمل حالياً |__| ← 813
812	هل تعتقدين أنك ستستعملين أية وسيلة لتنظيم الأسرة لتأخير أو تجنب الحمل في أي وقت في المستقبل؟	نعم..... 1 لا..... ←2 812B لا أعرف..... ←8 813	
812A	اي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة تفضلين استعمالها؟	التعقيم الأنثوي..... 01 التعقيم الذكري..... 02 اللولب..... 03 الحقن بالابر ..... 04 الغرسات ..... 05 الحبوب..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 انحباس الطمث بسبب الأرضاع (LAM) ..... 10 الامتناع الدوري ..... 11 القذف الخارجي..... 12 أخرى (حددي) ———— 96 لا اعرف 98	← 813

812B	ما السبب الرئيسي الذي يجعلك لا تعتزمين استعمال اية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة مستقبلاً؟	**الاسباب المتعلقة بالخصوبة** التوقف عن المعاشرة/ المعاشرة متقطعة ..... 11 توقف الطمث (سن اليأس)/ استئصال الرحم..... 12 عقيم/ شبه عقيم ..... 13 تريد طفلاً او مزيداً من الاطفال ..... 14 **المعارضة للاستعمال:** معارضة المستجيبة..... 21 معارضة الزوج ..... 22 معارضة الآخرين ..... 23 اسباب دينية ..... 24 الشائعات ..... 25 **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله ..... 31 لا تعرف مصدر الوسائل ..... 32 **اسباب متعلقة بالوسيلة:** اسباب صحية ..... 41 الخوف من الاثار الجانبية ..... 42 بعد المسافة/ صعوبة الوصول ..... 43 تكاليف باهظة ..... 44 عدم ملاءمتها ..... 45 تؤثر على وظائف الجسم العادية ..... 46 **اخرى (حددي)** _____ 96 **لا اعرف** 98	
813	**الباحثة** : انظري السؤال 216 السيدة لديها أطفال على قيد الحياة |___| ↓ a. إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك إمكانية اختيار بالضبط عدد الأطفال الذين ترغبين في إنجابهم طيلة حياتك ، فما العدد الذي تودين إنجابه؟ السيدة ليس لديها أطفال على قيد الحياة |___| ↓ b. لو كانت لديك إمكانية إختيار عدد معين من الأطفال الذين تودين إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي ترغبين به؟ **الباحثة**: تقصي لمعرفة العدد	عدم الانجاب بالمرة ..... 00 ← 814A العدد ..... |__|__| أخرى (حددي) _____ 96 ← 814A	
814	من بين هؤلاء الأطفال كم تودين ان يكونوا ذكورا وكم من بينهم تودين ان يكونوا إناثاً، وكم من بينهم الجنس بالنسبة لك (ذكر ، أنثى) ليس مهماً؟	العدد (ذكور) ..... |__|__| العدد (إناث) ..... |__|__| الجنس ليس مهماً ..... |__|__| أخرى (حددي) _____ 96	
814A	إذا استطعت اختيار بالضبط عدد الاشهر التي من الممكن ان تنتظرينها بين ولادة طفل وولادة طفل آخر، ما هو عدد هذه الأشهر؟ (تقصي للحصول على إجابة رقمية).	العدد ..... |__|__| أخرى (حددي) _____ 96 لا أعرف 98	

815	خلال الأشهر القليلة الماضية هل a. سمعت عن تنظيم الأسرة من الـراديـو؟ b. شاهدت أي شيئ عن تنظيم الأسرة من التلفـزيـون؟ c. قرأت عن تنظيم الأسرة من الصحف والمجلات؟ d. شاهدت شيئاً عن تنظيم الأسرة من الملصقات؟ e. قرأت عن تنظيم الأسرة من النشرات او الكتيبات؟ f. سمعت عن تنظيم الأسرة من المحاضرات؟ g. سمعت عن تنظيم الأسرة من السيدات في مجتمعك؟ h. تلقيت رسائل سمعت عن تنظيم الأسرة على هاتف محمول أو الانترنت؟	**الوسيلة**	**نعم**	**لا**
		a. الراديو.....	1	2
		b. التلفزيون.....	1	2
		c. الصحف/ المجلات.....	1	2
		d. الملصقات.....	1	2
		e. النشرات او الكتيبات.....	1	2
		f. المحاضرات.....	1	2
		g. سيدات في مجتمعك	1	2
		h. الهواتف المحمولة / الانترنت.....	1	2
816	في الاشهر القليلة الماضية هل شاهدت أو سمعت أو قرأت عن حملة " نظم الحمل- تخفف الحمل"؟	نعم.....	1	
		لا.....	2	
817	**الباحثة:** انظري السؤال رقم 101A السيدة متزوجة حالياً |___| ↓	السيدة حالياً (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__|		← 901
818	**الباحثة:** انظري السؤال 303 استخدام وسائل تنظيم الأسرة تستعمل حالياً |__| ↓	لا تستعمل حالياً |__|		← 820
		لم تسأل |__|		← 822
819	هل يمكن القول ان قرار استعمال وسائل تنظيم الأسرة هو قرارك بشكل رئيسي ، ام قرار زوجك بشكل رئيسي، ام أنكما اتخذتما القرار بشكل مشترك؟	القرار للسيدة بشكل رئيسي.....	1	← 821
		القرار للزوج بشكل رئيسي.....	2	
		القرار مشترك	3	
		أخرى (حددي) ————————	6	
820	هل يمكن القول ان قرار عدم استعمال وسائل تنظيم الأسرة هو قرارك بشكل رئيسي ، ام قرار زوجك بشكل رئيسي، ام أنكما اتخذتما القرار بشكل مشترك؟	القرار للسيدة بشكل رئيسي.....	1	
		القرار للزوج بشكل رئيسي.....	2	
		القرار مشترك	3	
		أخرى (حددي) ————————	6	
821	**الباحثة:** انظري السؤال 304: لا أحد من الزوجين معقم |___| ↓	السيدة معقمة او زوجها معقم |__|		← 901
822	هل يرغب زوجك في نفس عدد الأطفال الذين ترغبين بإنجابهم، ام اكثر، ام اقل مما ترغبين؟	نفس العدد	1	
		اطفال اكثر	2	
		اطفال اقل	3	
		لا اعرف	8	

القسم التاسع: خلفية عامة عن الزوج وعمل المرأة

901	***الباحثة*** : انظري السؤال (101A): السيدة حالياً متزوجة |__| ↓	السيدة حالياً (مطلقة ،أرملة ، منفصلة) |__| ←	909
902	كم كان عمر زوجك في عيد ميلاده الأخير ؟	العمر (بالسنوات الكاملة)..... |__|__|	
903	هل سبق ان التحق زوجك (الأخير) بالمدرسة ؟	نعم ..... 1 لا 2	← 906
904	ما هي أعلى مرحلة دراسية التحق بها الزوج ؟	<u>نظام قديم</u> ابتدائي ..... 01 اعدادي ..... 02 ثانوي ..... 03 <u>نظام جديد</u> أساسي ..... 04 ثانوي..... 05 دبلوم متوسط..... 06 بكالوريوس..... 07 دراسات عليا ..... 08 لا اعرف 98	← 906
905	ما هو أعلى صف/ سنة أكمله بنجاح في هذه المرحلة؟ **الباحثة** : إذا أنهى أقل من سنة واحدة في تلك المرحلة سجلي 00	الصف/ السنة ..... |__|__| لا اعرف 98	
906	هل عمل زوجك خلال السبعة أيام الماضية حتى ولو ساعة واحدة؟ وأعني بالعمل، - أي عمل مقابل اجر - أو في مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءاً منها - أو في مصلحة للأسرة دون اجر (مثال: كالعمل في مزرعة، بقالة) - أو في أي عمل آخر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	← 908
906A	هل كان لدى زوجك عمل ولكنه لم يزاوله خلال الـ 7 ايام السابقة (أي كان غائباً عنه بشكل مؤقت) بسبب مرض او اجازة او سفر أو ما الى ذلك ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	← 909
908	ما المهنة الحالية لزوجك؟ (أي ما نوع العمل الذي يقوم به بشكل رئيسي)	_____ |__|__|__| _____	
908A	ما الحالة العملية لزوجك: هل هو مستخدم باجر، صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين، يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين، يعمل لدى الأسرة دون اجر، يعمل لدى شخص آخر دون اجر؟	مستخدم بأجر ..... 1 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 يعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 يعمل دون اجر 5	
909	هل عملت خلال السبعة أيام الماضية حتى ولو ساعة واحدة؟ و أعني بالعمل، - أي عمل مقابل آجر - أو في مصلحة خاصة تملكينها أو تملكين جزءاً منها - أو في مصلحة للأسرة دون اجر (مثال: كالعمل في مزرعة، بقالة) - أو في أي عمل آخر؟	نعم ..... 1 لا 2	← 913
911	هل كان لديك عمل ولكنك لم تزاوليه خلال الـ 7 ايام الماضية (أي كنت غائبةً عنه بشكل مؤقت) بسبب مرض او إجازة أو إجازة أمومة او سفر او ما الى ذلك ؟	نعم ..... 1 لا 2	← 917
913	ما هي مهنتك الرئيسية؟ أي ما نوع العمل الذي تقومين به بشكل رئيسي؟	_____ |__|__|__| _____	

914	ما هي حالتك العملية: هل انت مستخدمة بأجر، صاحبة عمل مع وجود مستخدمين آخرين، تعملين لحسابك دون وجود مستخدمين آخرين، تعملين لدى الأسرة دون أجر او تعملين لدى غيرك دون أجر؟	مستخدمة بأجر ..... 1 صاحبة عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 تعمل لحسابها دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 تعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 تعمل دون اجر 5	
917	**الباحثة** : انظري السؤال 101A السيدة حاليا متزوجة |__| ↓	السيدة غير متزوجة حالياً (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__|	925 ←
918	**الباحثة** : انظري السؤال 914 إذا كانت الإجابة هي 1، 2، 3 |__| ↓	أخرى |__|	921 ←
919	من الذي يقرر بشكل رئيسي كيفية استخدام المردود المادي من العمل الذي تقومين به انت او زوجك أم ان القرار مشترك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 أخرى(حددي)..... 6	
920	هل الدخل الذي تكسبينه من عملك أكثر من/أقل من/أو يساوي الدخل الذي يكسبه زوجك من عمله؟	أكثر منه..... 1 أقل منه..... 2 يساويه تقريباً..... 3 لا يوجد دخل للزوج..... 4 لا أعرف..... 8	922 ←
921	من الذي يقرر عادة كيفية استخدام المردود المالي من عمل زوجك، انت ام زوجك ام أن القرار مشترك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 لا يوجد دخل للزوج..... 4 أخرى(حددي)..... 6	
922	من الذي يتخذ القرار عادة حول العناية بصحتك انت ام زوجك أم أنت و زوجك أم شخص آخر؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6	
922A	نفترض أنكي عانيتي من افرازات مهبلية غير طبيعية أو احساس مؤلم أو حرقة عن التبول في شهر ما، وأردت طلب الرعاية الصحية، من الذي يتخذ القرار عادة حول العناية بصحتك انت ام زوجك ام أن القرار مشترك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6	
923	من الذي يتخذ القرار عادة حول عمليات الشراء الرئيسية للمنزل؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى 6	

924	من الذي يتخذ القرار عادة حول الزيارات لعائلتك وأقاربك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 أي شخص آخر..... 4 أخرى 6	
925	هل تمتلكين هذا البيت أو بيت آخر لوحدك أو بالإشتراك مع شخص آخر؟	أمتلك منزل لوحدي ..... 1 أمتلك منزل بالاشتراك مع آخرين ..... 2 أمتلك منزل لوحدي ومنزل مشترك أيضاً..... 3 لا أمتلك منزل..... 4	
928	هل تمتلكين قطعة أرض زراعية أو غير زراعية لوحدك أو بالاشتراك مع أي شخص آخر؟	أمتلك قطعة أرض لي فقط..... 1 أمتلك قطعة أرض مشتركه..... 2 أمتلك قطعة أرض لوحدي وقطعة أرض مشتركه أيضاً..... 3 لا أمتلك قطعة أرض..... 4	
931	**الباحثة:** الأشخاص المتواجدون في هذه اللحظة (الأشخاص المتواجدون الذين يستمعون، الأشخاص المتواجدون ولكنهم لا يستمعون إلى الحوار الدائر بين الباحثة والمستجيبة، لا يوجد أشخاص).	**البدائل** / **متواجدون ويستمعون** / **متواجدون ولا يستمعون** / **لا يوجد أشخاص** أطفال دون العاشرة..... 1 2 3 الزوج ..... 1 2 3 ذكور آخرون ..... 1 2 3 إناث أخريات 1 2 3	
932	في بعض الأحيان ينزعج الزوج أو يغضب من بعض تصرفات زوجته ، برأيك هل يحق للزوج **ضرب زوجته** a. إذا خرجت دون ان تخبره b. إذا اهملت الأطفال c. إذا حرقت الطعام d. إذا شتمته e. إذا لم تطعه f. إذا تجادلت معه g. إذا خانته	**البدائل** / **نعم** / **لا** / **لا اعرف** a. إذا خرجت دون ان تخبره... 1 2 8 b. إذا اهملت الأطفال ..... 1 2 8 c. إذا حرقت الطعام ..... 1 2 8 d. إذا شتمته ..... 1 2 8 e. إذا لم تطعه .... 1 2 8 f. إذا تجادلت معه ..... 1 2 8 g. إذا خانته 1 2 8	

القسم العاشر: الإيدز والامراض المنقولة جنسياً

1001	الان سوف اتحدث معك حول شيء آخر، هل سبق ان سمعت عن مرض يسمى الايدز؟	نعم ..... 1 لا 2	1042 ←
1002	هل يمكن للاشخاص تقليل فرص الإصابة بمرض الإيدز وذلك بممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب بمرض الايدز وليس لديه شريك آخر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1003	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز عن طريق لسعات البعوض؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1004	هل يمكن للاشخاص تقليل فرص الإصابة بفيروس الإيدز باستخدام الواقي الذكري في كل مرة يمارسون فيها الجنس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1005	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز من خلال مشاركته الطعام مع فرد مصاب بالإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1006A	هل يمكن للأفراد أن يصابوا بفيروس الايدز من خلال مصافحة او معانقة شخص آخر مصاب بمرض الايدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1006B	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الايدز عن طريق استخدام ماكنة الحلاقة أو الشفرات عند حلاقة الذقن أو الشعر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1007	هل من المحتمل ان يكون الشخص الذي يظهر بصحة جيدة ان يكون حاملا لفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1008	هل يمكن انتقال الفيروس المسبب لمرض الإيدز من الام إلى طفلها: a. أثناء الحمل ؟ b. أثناء الولادة؟ c. بالرضاعة؟	***البدائل*** ***نعم*** ***لا*** ***لا اعرف*** a. أثناء الحمل ..... 1 2 8 b. أثناء الولادة ..... 1 2 8 c. بالرضاعة..... 1 2 8	
1009	**الباحثة** : انظري السؤال 1008 على الأقل إجابة نعم واحدة |__| ↓	أخرى |__| ←	1031
1010	هل توجد أدوية خاصة يستطيع الطبيب أو الممرضة إعطاءها للمرأة الحاملة لفيروس الايدز من اجل تقليل إمكانية انتقاله إلى الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1031	هل تعرفين مكاناً يمكن للفرد أن يذهب إليه لاجراء فحص على فيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا 2	1035 ←

1032	أين هذا المكان؟ أي مكان آخر؟ تقصي لتحديد نوع كل مصدر، إذا لم تستطيع المستجيبة تحديد قطاع عام أو خاص سجلي اسم المكان. اسم المكان/الأماكن_____	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي..... A مركز صحي حكومي..... B مركز أمومة وطفولة ..... C مستشفى جامعي..... D الخدمات الطبية الملكية ..... E مركز فحص وإستشارات..... F حكومي آخر (حددي)_____ G ***القطاع الخاص:*** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... H طبيب خاص ..... I الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... J مختبر خاص..... K منظمات أخرى غير حكومية ..... L قطاع خاص آخر (حددي) _____ M أخرى(حددي) _____ X	
1035	هل من الممكن أن تشتري خضاراً طازجة من بقال أو بائع متجول إذا علمت أنه حامل لفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1036	هل تعتقدين بانه يجب السماح للأطفال الذين يحملون فيروس الايدز بالانضمام إلى المدرسة مع أطفال لا يحملون الفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1038	هل تعتقدين بان الناس يتحدثون بشكل سيء عن الافراد الذين يحملون فيروس الايدز أو يعتقد أنهم حاملون للفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1039	هل تعتقدين بان الشخص المصاب بفيروس الايدز أو الذي يعتقد أنه حامل للفيروس سوف يفقد احترام الناس الآخرين؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1040	هل توافقين أو لا توافقين مع هذا التصريح، سوف أشعر بالخجل إذا كان أحد أفراد عائلتي حامل لفيروس الايدز؟	توافق ..... 1 لا توافق ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1042	**الباحثة**: انظري السؤال رقم (1001) سمعت عن مرض الإيدز ↓ a. عدا عن الايدز، هل سمعت عن أمراض معدية اخرى يمكن ان تنتقل من خلال ممارسة الجنس؟ لم تسمع عن مرض الإيدز ↓ b. هل سبق أن سمعت عن أمراض معدية يمكن أن تنتقل من خلال ممارسة الجنس؟	نعم ..... 1 لا 2	
1051	إذا علمت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض يمكن أن ينتقل إليها من خلال المعاشرة الزوجية، فهل يحق لها طلب استخدام الواقي الذكري ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1052	هل يحق للزوجة رفض المعاشرة الزوجية إذا علمت أن زوجها يخونها مع امرأة اخرى غير زوجاته؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
1052A	هل للزوجة الحق في رفض المعاشرة الزوجية إذا كانت متعبة او لا ترغب بذلك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1054	هل تستطيعين أن تقولي "لا" لزوجك إذا كنت لا تريدي المعاشرة الزوجية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1055	هل يمكن أن تطلبي من زوجك استخدام الواقي الذكري اذا أردت أن يفعل ذلك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	

1104	هل تدخنين السجائر حالياً كل يوم، في بعض الأيام، او لا تدخنينها أبداً؟	نعم كل يوم ..... 1 بعض الأيام ..... 2 أطلاقاً 3	1106 ←
1105	في المتوسط، كم عدد السجائر التي تدخنيها حالياً كل يوم؟	عدد السجائر _____ |__|__|	
1106	هل تدخنين النرجيلة حالياً كل يوم، في بعض الأيام، او لا تدخنينها أبداً؟	نعم كل يوم ..... 1 بعض الأيام ..... 2 أطلاقاً 3	

1108	والان أود ان اسألك بعض الأسئلة حول الرعاية الطبية الخاصة بك: هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن ان تحول دون حصول النساء على استشارة او علاج طبي. عندما تكونين مريضة وتريدين الحصول على استشارة او علاج طبي، هل أي من التالية يشكل لك مشكلة كبيرة أم لا؟	**البدائل**	**مشكلة كبيرة**	**ليست مشكلة كبيرة**
	a. معرفة أين ستذهبين ؟.....	a. معرفة أين ستذهبين	1	2
	b. أخذ الموافقة للذهاب الى الطبيب؟.....	b. أخذ الموافقة للذهاب الى الطبيب.....	1	2
	c. الحصول على مصاريف الاستشارة أو العلاج؟	c. الحصول على مصاريف الاستشارة أو العلاج	1	2
	d. بعد المسافة للمرفق الصحي؟	d. بعد المسافة للمرفق الصحي	1	2
	e. الذهاب لوحدك ؟.....	e. الذهاب لوحدك	1	2
	f. استخدام المواصلات؟.....	f. استخدام المواصلات.....	1	2
	g. عدم وجود مقدم خدمة طبية من الاناث؟	g. عدم وجود مقدم خدمة طبية من الاناث	1	2

1109	هل يتوفر لديك أي نوع من التأمين الصحي ؟	نعم ..... 1 لا 2	1110A ←
1110	ما هي أنواع التأمين الصحي لديك؟ سجلي كل ما تذكره المستجيبة.	وزارة الصحة..... A الخدمات الطبية الملكية..... B المستشفيات الجامعية..... C وكالة الغوث..... D المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... E تأمين منظمات غير حكومية..... F تأمين طبي تجاري خاص تم شراؤه بلصفة شخصية..... G تأمين قطاع خاص..... H أخرى (حدد) _____ X	
1110A	خلال ال 12 شهرا الماضية، هل قمت بإجراء فحص سرطان الثدي الذاتي للكشف عن سرطان الثدي ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف كيف اعمل الفحص الذاتي..... 3 لا اعرف عن مرض سرطان الثدي..... 8 ←	1110F
1110B	خلال 12 شهراً الماضية هل قمت بالفحص السريري لسرطان الثدي للكشف عن سرطان الثدي ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 غير متأكد 8	

1110C	هل سبق لك أن قمت بعمل فحص المموغرام للكشف عن لسرطان الثدي؟	نعم ..... 1 ← 1110F لا ..... 2 غير متأكد 8	
1110D	**الباحثة** : انظري السؤال 106 العمر 40 سنة فأكثر |__| ↓ من 15-39 سنة |__| ← 1110F		
1110E	لماذ لم يسبق لك أن تقومي بعمل فحص المموغرام للكشف عن لسرطان الثدي؟	لا حاجه..... 01 انا لست مريضه ..... 02 لا يوجد لدي اعراض للمرض ..... 03 الخوف من نتائج الفحص..... 04 لا يوجد دعم من العائلة/ الزوج..... 05 مكان إجراء الفحص بعيد جداً ..... 06 الفحص مكلف/ غالي..... 07 أخرى (حددي) _____ 96 لا اعرف 98	
1110F	هل سمعت عن مسحة عنق الرحم، وهو فحص ينطوي على إزالة خلايا من عنق الرحم للكشف عن التغيرات التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في رحم المرأة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2→	1200
1110G	هل قمت بإجراء فحص عنق الرحم سابقاً ؟	نعم ..... 1 لا 2	

القسم الثاني عشر: تنمية الطفولة المبكرة

1200	تم اختيار الاسرة لقسم تنمية الطفولة المبكرة |__| ↓	لا لم يتم اختيار الأسرة |__| ←1300
1201	***الباحثة*** : انظري السؤالين 217 و 218 يوجد للسيدة طفل على قيد الحياة وعمره 0-4 سنوات ويعيش معها نعم |__| ↓	لا |__| ←1333
1202	***الباحثة*** : انظري السؤال 217 و218 اختاري اصغر طفل/ طفله عمره/ عمرها 0-4 سنوات ويعيش/ تعيش مع امه/ امها وسجلي الاسم ورقم السطر ؟	**رقم سطراصغر طفل من سؤال 219** |__|__| **اسم أصغر طفل من سؤال 212** _____
1203	**الباحثة** : اقرأي للمستجيبة أود الآن ان أسألك بعض الأسئلة عن (اسم الطفل من سؤال 1202) والذي هو اصغر اطفالك وعمره 0-4 ويعيش معك.	
1204	كم عدد كتب الأطفال او عدد الكتب المصورة التي لدى (اسم الطفل)؟	لا يوجد ..... 00 عدد كتب الأطفال ..... |__|_0| عشرة كتب فأكثر 10

1205 اني مهتمة بالمعرفة حول الأشياء التي يلعب/تلعب بها (الاسم) عندما يكون/تكون بالمنزل.

هل يلعب / تلعب (اسم الطفل) بـ :	البدائل	نعم	لا	لا أعرف
a. العاب مصنوعة في المنزل مثل (دمى سيارات) أو اي العاب أخرى مصنوعة في المنزل.....	a. العاب مصنوعة في المنزل مثل (دمى سيارات) أو اي العاب أخرى مصنوعة في المنزل.....	1	2	8
b. العاب مشتراه من السوق أو العاب مصنعة	b. العاب مشتراه من السوق أو العاب مصنعة	1	2	8
c. ادوات منزلية مثل الاواني، او اي اشياء يعثر عليها خارج المنزل مثل عصى صغير، حصى، حجارة، هياكل حيوانات اوراق الاشجار.....	c. ادوات منزلية مثل الاواني، او اي اشياء يعثر عليها خارج المنزل مثل عصى صغير، حصى، حجارة، هياكل حيوانات اوراق الاشجار.....	1	2	8
الباحثة: إذا اجابت المستجيبة بنعم على جميع البدائل السابقة تقصي للتاكد من الاجابة.				

1206	في بعض الاحيان يضطر البالغون الذين يهتمون بالأطفال لمغادرة المنزل للتسوق او لأي سبب آخر ويتركون الصغار. خلال الأسبوع الماضي ما هو عدد الأيام التي ... a. ترك/ تركت فيها (اسم الطفل) لوحده/ لوحدها لمدة تزيد عن ساعة؟ b. ترك/ تركت فيها (اسم الطفل) برعاية طفل آخر يقل عمره عن 10 سنوات لاكثر من ساعة؟ **الباحثة**: إذا كانت الاجابة لم يترك سجلي 0 وإذا كانت الاجابة لا أعرف سجلي 8 في المربع المخصص.	a. عدد الأيام، الذي ترك/ تركت لوحده لمدة تزيد عن ساعة ..... |__| b. عدد الأيامن الذي ترك/ تركت فيها الطفل برعاية طفل أخر يقل عمره عن 10 سنوات لمدة تزيد عن ساعة ..... |__|
1207	***الباحثة*** : تأكدي من عمر الطفل في السؤال 217 عمر الطفل 0، 1 او 2 سنة |__| ↓	عمر الطفل 3 أو 4 سنوات |__| ←1211
1208	***الباحثة*** : تأكدي من السؤالين 217 و 218 هل هناك أي طفل(ة) على قيد الحياة وعمره/ها 3-4 سنوات يعيش/تعيش مع امه/امها؟ نعم |__| ↓	لا |__| ←1333
1209	***الباحثة*** : تأكدي من السؤال 217 و218 اختاري اصغر طفل (ة) عمره/ها 3-4 يعيش/تعيش مع امه/امها وسجلي اسمه/ها ورقم سطره/ها من سؤال 212	اسم الطفل(ة) الذي عمره/ها 3-4 سنوات من سؤال 212 _____ رقم سطره/ها من سؤال 219 |__|__|

1210	اود الآن ان اسألك بعض الأسئلة عن (اسم الطفل من سؤال 1209) أصغر أطفالك وعمرة 3-4 سنوات		
1211	هل يلتحق/تلتحق (اسم الطفل) بأي تعليم منظم او برنامج تعليم مبكر مثل مؤسسة حكومية او خاصة بما في ذلك الحضانة او مركز رعاية الاطفال في المجتمع المحلي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	1213
1212	خلال السبعة أيام السابقة، كم ساعة التحق/ التحقت (اسم الطفل) بالمؤسسة التعليمية ؟	عدد الساعات ..... |__|__|	

1213 خلال الثلاثة أيام السابقة، هل قمت انت او أي فرد من أفراد الأسرة الذين أعمارهم اكبر من 15 سنة بأي من النشاطات التالية مع (اسم الطفل)؟

الباحثة: إذا اجابت المستجيبة بنعم إسالي من الشخص الذي قام بهذا النشاط مع (اسم الطفل)؟

البدائل	البدائل	الأم	الأب	اخرون	لا احد
a. قرأ كتباً او نظر إلى كتب مصوره لـ (اسم الطفل) او معه..	a. قراءة الكتب	A	B	X	Y
b. قص/ حكى لـ (اسم الطفل) قصصا	b. خبره/ها قصص	A	B	X	Y
c. غنى مع (اسم الطفل) او غنى له/ لها بما في ذلك الترانيم	c. غنى اغاني	A	B	X	Y
d. اخذ (اسم الطفل) خارج المنزل او المجمع السكني أو ساحة المبنى	d. اخذه خارج المنزل	A	B	X	Y
e. لعب مع (اسم الطفل)	e. لعب معه	A	B	X	Y
f. سمى/ عد او رسم مع أو لـــ (اسم الطفل) اشياء	f. سمى/ عدَ مع/للطفل	A	B	X	Y

		نعم	لا	لا أعرف
	اود الان ان أسألك بعض الأسئلة عن صحة وتطور طفلك. ليس جميع الأطفال يتطورون او يتعلمون بنفس الدرجة، على سبيل المثال بعض الأطفال يبدأون المشي قبل غيره.، هذه الأسئلة تتعلق بعدة جوانب عن تطور طفلك.			
1214	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) التعرف او تسمية عشرة أحرف من الابجدية على الأقل؟	1	2	8
1215	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) قراءة اربع كلمات بسيطة على الأقل؟	1	2	8
1216	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) التعرف على الأرقام أو على شكل الأرقام من 1 الى 10؟	1	2	8
1217	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) حمل شيء صغير باصبعين مثل عصى او حجر من الأرض؟	1	2	8
1218	هل يكون/ تكون (اسم الطفل) بعض الأحيان مريض/ مريضه جداً بحيث لا يستطيع/ تستطيع اللعب؟	1	2	8
1219	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) اتباع التعليمات البسيطة لعمل شيء معين بشكل صحيح؟	1	2	8
1220	هل يستطيع/ تستطيع (اسم الطفل) عند اعطاءه/ اعطاءها اي شيء لعمله ان يعمله/ تعمله دون مساعده؟	1	2	8
1221	هل يختلط/ تختلط يتأقلم/تتأقلم (اسم الطفل) جيداً مع الاطفال الاخرين او الكبار؟	1	2	8
1222	هل (اسم الطفل) يعض، يرفس او يضرب/ تعض، ترفس أو تضرب الأطفال الآخرين او الكبار؟	1	2	8
1223	هل يتشتت انتباه (اسم الطفل) بسهولة؟	1	2	8
		1333		

القسم الثالث عشر: العنف الأسري

1300	***الباحثة*** : انظري صفحة غلاف هذه الاستمارة، هل تم اختيار هذه السيدة لنموذج العنف الأسري؟ نعم |__| ↓ لا |__|	←1333
1301	***الباحثة*** : هناك تواجد لاشخاص آخرين: لا تستمري حتى تتأكدي من عدم تواجد أي شخص (المقابلة منفردة) تحققت الخلوة (العزلة) 1 ↓ الخلوة (العزلة) غير ممكنة 2	←1332
1301A	**الباحثة:** اقرأي الفقرة التالية للسيدة اود الآن ان اسألك أسئلة حول بعض الأمور المهمة المتعلقة بحياة المرأة. وانا اعرف ان بعض هذه الأسئلة هي شخصية جداً. على اية حال فان اجاباتك مهمة لمساعدتنا في فهم أوضاع المرأة في الأردن. دعيني اؤكد لك بأن اجابتك ستعامل بمنتهى السرية ولن يطلع عليها اي شخص اخر ولن يكون بامكان احد في أسرتك أيضاً معرفة انك قد سئلت هذه الأسئلة، إذا سألتك أي أسئلة ولا تريدين الإجابة عليها أخبريني وسأنتقل إلى السؤال الذي يليه.	
1302	**الباحثة:** انظري السؤال 101A السيدة متزوجة |__| ↓ السيدة أرملة، مطلقة، منفصلة |__| ↓ (اقرأي الأسئلة التالية بصيغة الماضي واستعملي تعبير زوجك السابق)	

1303 اود الان ان أسألك بعض الأسئلة عن بعض الأمور التي تحدث مع بعض النساء، أرجو اخباري إذا كان بعض هذه الأمور تنطبق على علاقتك بزوجك (السابق)؟

		نعم	لا	لا أعرف
a. يغضب او يغار (كان يغضب اويغار) إذا تكلمت مع رجال آخرين؟.....	a. غيور	1	2	8
b. يتهمك (كان يتهمك) بعدم الاخلاص باستمرار؟.....	b. يتهم.....	1	2	8
c. لا يسمح (كان لا يسمح) لك بمقابلة صديقاتك من النساء؟	c. لا سمح بمقابلة صديقاتك	1	2	8
d. يحاول (كان يحاول) الحد من اتصالك مع عائلتك؟	d. لا عائلة	1	2	8
e. يصر (كان يصر) على معرفة اين كنت او تكونين في كل وقت؟	e. معرفة مكانك	1	2	8

1304 اود الان ان أسألك بعض الأسئلة الأخرى عن علاقتك بزوجك/ الأخير؟

A		B		
هل سبق لزوجك/ الأخير ان قام بأي شيء من التالية نحوك:		هل حدث معك هذا خلال الـ 12 شهراً السابقة غالباً، احياناً، ام انه لم يحدث أبدا ؟		
		غالباً	**احياناً**	**لم يحدث خلال 12 شهراً السابقة**
a. هل قال أو عمل شيئاً لاهانتك امام الآخرين؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
b. هل هدد بايذائك او ايذاء احدً تحبينه؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
c. هل تهجم عليك او جرح مشاعرك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

	A		B		
1305	هل سبق لزوجك (السابق) ان قام بأي شيء من التالية نحوك:		هل حدث معك هذا خلال الـ 12 شهراً السابقة غالباً، احياناً، ام انه لم يحدث على الاطلاق؟		
			غالباً	**احياناً**	**لم يحدث خلال 12 شهراً السابقة**
	a. دفعك، هزك، رمى شيئاً عليك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	b. صفعك	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	c. لوى ذراعك او شد شعرك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	d. ضربك بقبضة يده، او بشيء يمكن ان يؤذيك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	e. ضربك برجله، سحبك، او ضربك بقوه؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	f. حاول خنقك او احراقك عن عمد؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	g. هددك او هاجمك بسكين، مسدس او أي سلاح اخر؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	h. اجبرك بالقوة على معاشرته حتى وانت غير راغبة في ذلك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

1306	**الباحثة:** انظري السؤال 1305A (a-j) يوجد إجابة نعم واحدة على الأقل |__| ↓	لا توجد إجابة نعم |__|	1309←
1307	كم من الوقت مضى على زواجك من زوجك (الأخير) و حدث هذا الشيء (أي من هذه الأشياء) لأول مرة؟ الباحثة: اذا أقل من سنة، سجلي 00.	عدد السنوات ..... |__|__| قبل الزواج 95	

		البدائل	نعم	لا
1308	هل سبق وان حصل لك اي من التالية كنتيجة لما فعله لك زوجك (الأخير)؟	a. جروح او رضوض او خدوش.....	1	2
		b. إصابات في العين، التواءات، ازاحات في المفاصل او حروق	1	2
		c. جروح عميقة، كسور عظام، كسور في الاسنان أو أية اصابات بليغة اخرى	1	2

1309	هل سبق لك ان ضربت أو صفعت أو ضربت برجلك أو فعلت أي شيء آخر لايذاء زوجك جسدياً في الأوقات التي لم يكن يضربك بالفعل أو يؤذيك جسدياً؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	1313
1310	في الـ 12 شهراً الاخيرة، كم قمت بعمل هذا الشيء لزوجك (الأخير) هل كان ذلك غالباً، فقط في بعض الأحيان أأم لم يحدث ذلك على الاطلاق.	غالباً ..... 1 أحياناً ..... 2 على الاطلاق 3	
1313	هل (كنت) تخافين من زوجك (الأخير) معظم الوقت، بعض الأحيان او لا (او لم تكوني) تخافين منه ابداً؟	تخاف معظم الوقت..... 1 تخاف بعض الوقت ..... 2 لم تخاف ابداً 3	
1314	**الباحثة:** انظري السؤال 709 متزوجة لأكثر من مرة |__| ↓	متزوجة مرة واحدة |__| ←	1316

1315	لقد تحدثنا حول تصرفات زوجك (الحالي/ الأخير)، والآن أود أن أسألك عن تصرفات أي من ازواجك السابقين؟				
	A		**B**		
	هل سبق لأي منهم ان قام بأي شيء من التالية نحوك:		متى حدث معك هذا آخر مرة؟		
			0-11 شهر	**منذ 12 شهر فأكثر**	**لا اتذكر**
	a. قام بضربك، بصفعك، بركلك او عمل اي شيء آخر لإيذائك جسدياً؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	b. قام بإجبارك على معاشرته دون رغبه منك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

1316	منذ أن اصبح عمرك 15 سنة هل قام أحد غير زوجك / ازواجك بضربك، بصفعك، بركلك برجله، او عمل اي شيء آخر لايذائك جسدياً ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 رفضت الاجابة/ لا اجابة..... 3	1319 ←
1317	من الذي آذاك بهذه الطريقة؟ اي شخص آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A الام ..... B الاب ..... C زوجة الاب ..... D زوج الام ..... E الاخ ..... F الاخت ..... G الحماه ..... H الحمو ..... I أي امراة من الأقارب/ اقارب الزوج ..... J أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج ..... K صديقة/ معرفة شخصية ..... L صديق/ معرفة شخصية ..... M معلمة ..... N معلم ..... O امرأة غريبة ..... P رجل غريب ..... Q شرطي/ جندي ..... X اخرى (حددي) _____	
1318	كم مرة تعرضت للضرب، للصفع، الركل بالرجل او للايذاء الجسدي خلال الـ 12 شهراً السابقة من قبل (هذا الشخص/هؤلاء الأشخاص): هل حصل معك هذا غالباً، احياناً، ام انه لم يحدث ذلك على الاطلاق؟	غالباً ..... 1 أحياناً ..... 2 لم يحدث ذلك على الاطلاق 3	
1319	**الباحثة:** انظري الأسئلة 201، 226 و230 سبق لها الحمل |__| نعم في سؤال 201، أو 226 او230 ↓	لم يسبق لها الحمل |__|	1326←
1320	هل سبق ان تعرضت من اي أحد للضرب ، الصفع، الركل بالرجل او لأي عمل اخر لايذائك جسدياً وانت حاملاً ؟	نعم ..... 1 لا 2	1326←
1321	من الذي قام بفعل أي من هذه الافعال معك وانت حامل؟ أي شخص آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A الزوج الحالي ..... B الزوج السابق ..... C الام ..... D الاب ..... E زوجة الاب ..... F زوج الام ..... G الاخ ..... H الاخت ..... I الحماه ..... J الحمو ..... K أي امرأة من الأقارب/ اقارب الزوج ..... L أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج ..... M صديقة/ معرفة شخصية ..... N صديق/ معرفة شخصية ..... O معلمة ..... P معلم ..... Q امرأة غريبة ..... R رجل غريب ..... S شرطي/ جندي ..... X اخرى (حددي) _____	

1326	**الباحثة:** انظري السؤال 1305A من (a-h) ، 1315A (a-b)، 1316 و1320 ظهور إجابة نعم ☐ على الأقل مرة واحدة	لم تظهر إجابة نعم لأي بند ☐	1330 ←
1327	بالعودة إلى ما حصل معك من تجربة حول الأمور المختلفة التي كنا نتحدث عنها، هل سبق وأن حاولت الحصول على المساعدة؟	1 نعم ..... 2 لا	1329←
1328	ممن طلبت المساعدة؟ أي شخص آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A الام ..... B الاب ..... C الاخت ..... D الاخ ..... E الحماه ..... F الحمو ..... G أي امرأة من الأقارب/ اقارب الزوج ..... H أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج ..... I صديق ..... J جار ..... K رجل دين ..... L طبيب/ مختص صحي ..... M شرطي ..... N محامي ..... O مؤسسة خدمة اجتماعية ..... X اخرى (حددي) _____	1330 ←
1329	هل سبق أن أخبرت أحد بذلك؟	1 نعم ..... 2 لا	
1330	حسب علمك هل سبق لوالدك ان ضرب أمك؟	1 نعم ..... 2 لا ..... 8 لا أعرف	
	الباحثة: أشكري المستجيبة على تعاونها وأعيدي التأكيد لها على سرية إجاباتها وقومي بتعبئة الأسئلة أدناه فيما يتعلق بالعنف الأسري.		

1331	الباحثة: هل كان لزاماً عليك وقف المقابلة بسبب محاولة شخص بالغ حاول الاستماع أو الدخول إلى الغرفة، او تدخل بأي طريقة أخرى؟	**البدائل**	**نعم مرة واحدة**	**نعم اكثر من مرة واحدة**	**لا**
		a. الزوج	1	2	3
		b. رجل آخر بالغ.....	1	2	3
		c. امرأة بالغة.....	1	2	3

1332	ملاحظات الباحثة : ملاحظات ومشروحات الباحثة لعدم استكمال قسم العنف الأسري _____ _____ _____	
1333	الباحثة: سجلي الوقت	الساعة ..... ☐☐ الدقيقة..... ☐☐

ملاحظـــــــــــات

ملاحظات الباحثة عن المقابلة:
ملاحظات حول اسئلة محددة:
أي ملاحظات أخرى:

ملاحظات المراقبة/ المشرفة:
ملاحظات المدققة:

:

التعليمات

يجب يجب ان يظهر رمز واحد فقط في آى مربع فى العمود االول
يجب ان تملأ جميع مربعات الاشهر فى العمود الأول

الرموز لكل عمود: :

العمود1 الولادة، الحمل، استعمال وسائل تنظيم الأسرة

B	**الولادة**
P	**الحمل**
T	**انتهاء الحمل**
0	**لا وسيلة**
1	**التعقيم الأنثوي**
2	**التعقيم الذكري**
3	**اللولب**
4	**الحقن بالأبر**
5	**الغرسات**
6	**الحبوب**
7	**الواقي الذكري**
8	**الواقي الأنثوي**
9	**الوسيلة الطارئة**
K	**انحباس الطمث بسبب الرضاعة (الرضاعة الطبيعية المطولة)**
L	**الامتناع الدوري**
M	**القذف الخارجى**
X	**أخرى حديثة**
Y	**أخرى تقليدية**

العمود 2 سبب عدم الاستمرار فى استعمال وسائل تنظيم الأسرة

0	المعاشرة المتقطعة/ الزوج بعيد
1	أصبحت حاملاً أثناء الاستعمال
2	تريد ان تحمل
3	معارضة الزوج
4	تريد وسيلة فعالة اكثر
5	الخوف من الآثار الجانبية على الصحة
6	صعوبة الوصول / بعد المسافة
7	ارتفاع التكاليف
8	عدم ملاءمتها
F	القدر/ قدري
A	صعوبة ان تحمل / سن اليأس
D	الانفصال عن الزوج (مطلقة، أرملة، منفصلة)
R	شهر رمضان
X	أخرى (حددي) ـــــــ
Z	لا اعرف

			العمود2	العمود 1	
2018	06	حزيران	01		
	05	أيار	02		
	04	نيسان	03		
	03	آذار	04		
	02	شباط	05		
	01	كانون الثاني	06		
2017	12	كانون الأول	07		
	11	تشرين الثاني	08		
	10	تشرين الأول	09		
	09	ايلول	10		
	08	أب	11		
	07	تموز	12		
	06	حزيران	13		
	05	أيار	14		
	04	نيسان	15		
	03	آذار	16		
	02	شباط	17		
	01	كانون الثاني	18		
2016	12	كانون الأول	19		
	11	تشرين الثاني	20		
	10	تشرين الأول	21		
	09	ايلول	22		
	08	أب	23		
	07	تموز	24		
	06	حزيران	25		
	05	أيار	26		
	04	نيسان	27		
	03	آذار	28		
	02	شباط	29		
	01	كانون الثاني	30		
2015	12	كانون الأول	31		
	11	تشرين الثاني	32		
	10	تشرين الأول	33		
	09	ايلول	34		
	08	أب	35		
	07	تموز	36		
	06	حزيران	37		
	05	أيار	38		
	04	نيسان	39		
	03	آذار	40		
	02	شباط	41		
	01	كانون الثاني	42		
2014	12	كانون الأول	43		
	11	تشرين الثاني	44		
	10	تشرين الأول	45		
	09	ايلول	46		
	08	أب	47		
	07	تموز	48		
	06	حزيران	49		
	05	أيار	50		
	04	نيسان	51		
	03	اذار	52		
	02	شباط	53		
	01	كانون الثاني	54		
2013	12	كانون الأول	55		
	11	تشرين الثاني	56		
	10	تشرين الأول	57		
	09	ايلول	58		
	08	أب	59		
	07	تموز	60		
	06	حزيران	61		
	05	أيار	62		
	04	نيسان	63		
	03	اذار	64		
	02	شباط	65		
	01	كانون الثاني	66		
2012	12	كانون الأول	67		
	11	تشرين الثاني	68		
	10	تشرين الأول	69		
	09	ايلول	70		
	08	أب	71		
	07	تموز	72		
	06	حزيران	73		
	05	أيار	74		
	04	نيسان	75		
	03	اذار	76		
	02	شباط	77		
	01	كانون الثاني	78		

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017

استمارة الرجل

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــانات التعـــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـواء :	|__|__|	**رقم البلوك:**	|__|__|__|
القضـاء :	|__|	**رقم المبنى:**	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	**رقم المسكن:**	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	**رقم العنقود:**	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	**رقم الأسرة:**	|__|__|
رقم الطبقـة:	|__|__|__|	**اسم اسم رب الأسرة:** _____	|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	**رقم الهاتف/الخلوي(إن وجد):**	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
		اسم ورقم سطر الرجل _____	|__|__|

زيارات الباحث

	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــــخ:	_____	_____	_____	**يوم** |__|__| **شهر** |__|__| **سنة** |2|0|1|__|
اسم الباحث:	_____	_____	_____	**رقم الباحث** |__|__|__|__|__|
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	**النتيجة*** |__|
الزيارة التالية: التاريخ **الوقت**	_____ _____	_____ _____		**العدد الكلي للزيارات** |__|

*** نتيجة الزيارة :**

1. تمت
2. الرجل غير موجود
3. أرجئت
4. رفض
5. تمت جزئياً
6. الرجل غير قادر على الاجابة
7. أخرى (حدد)_____

المراقب		المدقق المكتبي	
الاسم _____		الاسم _____	
التاريخ _____	|__|__|__|__|	التاريخ _____	|__|__|__|__|

القسم الأول: خلفيه عامه عن المستجيب

المقدمة والموافقة:

مرحبا، اسمي .....اعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح وطني يتعلق بقضايا صحية مختلفة. وستساعد هذه المعلومات الحكومة للتخطيط في المجال الصحي، وسوف اخذ من وقتك حوالي 20 دقيقة لتعبئة الاستمارة، وكل المعلومات التي تدلي بها ستعامل بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاص آخرون سوء اعضاء فريق المسح.

كما أود ان أعلمك بان المشاركة في هذا المسح طوعيه وإذا ما وصلنا إلى سؤال لا تريد الاجابة عليه اعلمني فقط وسوف انتقل إلى السؤال التالي. كما يمكنك وقف المقابلة في أي وقت، وعلى اية حال فاننا نأمل ان تشارك في هذا المسح حيث ان آرائك مهمة جداً.

والآن، هل ترغب ان تسأل أي شئ حول المسح؟

وإذا اردت معرفة المزيد يرجى الاتصال مع الشخص المسجل اسمه على البطاقة المعطاه لكم مسبقاً.

هل لديك أسئلة أخرى ؟

هل يمكنني ان ابدأ المقابلة الان؟

توقيع الباحث ..... التاريخ .....

المستجيب وافق ان يشارك في المقابلة ـــــــ 1 ← استمر

المستجيب رفض ان يشارك في المقابلة ـــــــ 2 ← انتهت المقابلة

رقم السؤال	السؤال	البدائل	الانتقالات
101	**للباحث:** سجل الوقت	الساعة..... |__|__| الدقيقة ..... |__|__|	
102	ما هي المدة التي قضيتها وبشكل مستمر في (اسم المحافظة الحالية)؟ إذا كانت أقل من عام قم بتسجيل 00 سنة	المدة بالسنوات ـــــــــــــــــــ |__|__| دائماً ..... 95 زيارة 96	105
103	قبل ان تنتقل إلى هنا، هل كنت تقيم في محافظة أخرى؟	نعم..... 1 لا..... 2←	105
104	ما هي المحافظة التي كنت تقيم فها ؟	عمان..... 01 البلقاء..... 02 الزرقاء..... 03 مادبا..... 04 اربد ..... 05 المفرق..... 06 جرش..... 07 عجلون..... 08 الكرك ..... 09 الطفيلة..... 10 معان ..... 11 العقبة..... 12 خارج الأردن 96	
105	ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	الشهر..... |__|__| لا اعرف الشهر ..... 98 السنة ..... |__|__|__|__| لا اعرف السنة 9998	
106	كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟ **الباحث:** قارن الإجابة وصحح إجابة السؤالين 105 و/او 106 إذا كانت الإجابة غير متسقة	العمر بالسنوات الكاملة..... |__|__|	
107	هل سبق ان التحقت بالمدرسة؟	نعم..... 1 لا..... 2←	111
108	ما أعلى مرحلة دراسية التحقت بها؟ هل هي ابتدائي، إعدادي، ثانوي قديم، أساسي، ثانوي جديد، دبلوم متوسط، بكالوريوس، أو دراسات عليا؟	**نظام قديم** ابتدائي ..... 1 إعدادي ..... 2 ثانوي ..... 3 **نظام جديد** أساسي ..... 4 ثانوي..... 5 دبلوم متوسط..... 6 بكالوريوس..... 7 دراسات عليا 8	

109	ما أعلى صف/ سنة أكملته بنجاح في هذه المرحلة؟ **الباحث**: إذا انهى أقل من سنة في المرحلة سجل 00	الصف/ السنة ..... |__|__|	
110	**الباحث:** انظر 108 ابتدائي أو اساسي |__| ↓	أعلى |__| ←	113
111	**الباحث**: قم بعرض الجمل التالية للفرد المستجيب "الأباء يحبون أطفالهم" " الزراعة عمل شاق" "الطفل يقرأ الكتاب" **الباحث**: إذا كان الفرد المستجيب لا يستطيع قراءة الجملة كاملة اقترح قراءة جزء من الجملة	لا يستطيع القراءة على الاطلاق ..... 1 قادر على قراءة جزء من الجملة ..... 2 يستطيع قراءة الجملة كاملة..... 3 الجمل ليست من ضمن اللغة المطلوبة... 4 حدد اللغة المطلوبة: _____ لا يستطيع القراءة لكونه لا يبصر 5	
112	**الباحث:** انظر 111 إذا كانت الإجابة أحدى الرموز 2، 3 او 4 |__| ↓	أما إذا كانت احدى الرموز 1 او 5 |__| ←	114
113	هل تقرء جريدة او مجلة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تقرأ على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا أقرأعلى الاطلاق 3	
114	هل تستمع للإذاعة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تستمع اليها على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا أستمع اليها على الاطلاق 3	
115	هل تشاهد التلفزيون عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع او لا تشاهد على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 1 أقل من مرة في الأسبوع ..... 2 لا أشاهدها على الاطلاق 3	
116	هل تمتلك هاتف محمول او هاتف ذكي؟	نعم..... 1 لا..... 2←	118
117	هل تستخدم هاتفك المحمول في عملية التحويلات المالية؟	نعم..... 1 لا..... 2	
118	هل تمتلك حساب بنكي في بنك او في مؤسسة مالية تستخدمه أنت بنفسك؟	نعم..... 1 لا..... 2←	119
118A	هل تمتلك شخصيا بطاقة أئتمان؟	نعم..... 1 لا..... 2	
119	هل سبق لك استخدام الانترنت؟	نعم..... 1 لا..... 2←	123A
120	خلال الـ 12 شهراً السابقة، هل استخدمت الانترنت؟ **الباحث**: اذا لزم الأمر، اسأل عن الاستخدام من أي مكان و من أي جهاز.	نعم..... 1 لا..... 2←	123A
121	خلال آخر شهر، كم مرة استخدمت الانترنت، كل يوم تقريباً، او مرة في نهاية الأسبوع، او أقل من مرة في الأسبوع، او لم تستخدمه اطلاقاً؟	تقريبا كل يوم..... 1 على الأقل مرة في الاسبوع ..... 2 أقل من مرة في الأسبوع ..... 3 لم أستخدمه اطلاقاً 4	
123A	ما هي جنسيتك؟	اردنية..... 1 مصرية..... 2 سورية ..... 3 عراقية ..... 4 عربية أخرى..... 5 غير عربية..... 6	

القسم الثاني: الإنجاب

200A	هل أنت متزوج حاليا؟	نعم، متزوج حالياً ..... 1← لا، غير متزوج..... 3	201
200B	هل كنت متزوجاً من قبل؟	نعم، سابقاً ..... 1 لا..... 3←	301
200C	إذا، ما هي حالتلك الزواجية الآن، هل أنت ارمل، مطلق أو منفصل؟	أرمل..... 1 مطلق ..... 2 منفصل 3	
201	أود ان أسألك الآن عن كل المواليد الذين أنجبتهم طيلة حياتك و أعني بذلك الأطفال الذين هم من صلبك. هل سبق لك الإنجاب في حياتك؟	نعم..... 1 لا..... 2←	206
202	هل لديك أي أبناء ذكور او إناث يعيشون معك الان؟	نعم..... 1 لا..... 2←	204
203	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي يعشن معك؟ **الباحث:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجل الرمز"00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
204	هل لديك أبناء أو بنات احياء ولكنهم لا يعيشون معك الان؟	نعم..... 1 لا..... 2←	206
205	a. كم عدد أبنائك الذكور الأحياء الذين لا يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتك الإناث الأحياء اللاتي لا يعشن معك؟ **الباحث:** إذا كانت الإجابة " لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجل الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
206	هل سبق لك أن أنجبت ولداً او بنتاً ولكنه توفي / لكنها توفيت بعد ذلك حتى ولو ان المولود لم يعش سوى فترة قصيرة؟ **الباحث:** إذا كانت الإجابة **لا**، تقصي مستخدما بعض الإيضاحات حول تعريف المولود حياً. هل حدث ان أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة كالبكاء او الحركة حتى وان لم يعش سوى أيام او ساعات قليلة ولكنه توفي بعد ذلك؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف 8	208
207	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين توفوا؟ b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي توفين؟ **الباحث:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجل الرمز "00" في المربعات المخصصة للإجابة.	a عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
208	**الباحث:** إجمع الإجابات في الأسئلة 203، 205 و 207 وسجل ناتج عملية الجمع في المربعات المخصصة لذلك. إذا كان ناتج عملية الجمع "00" سجلها أيضاً في المربعات المخصصة للمجموع.	مجموع المواليد ..... |__|__|	
209	**الباحث: انظر 208** **اكثر من مولود واحد |__|**	**مولود واحد فقط |__|** ← 211 **لا يوجد مواليد |__|** ← 301	
210	هل جميع ابناؤك من نفس الأم؟	نعم..... 1 لا..... 2	

211	**الباحث:** انظر السؤال 208 عدد المواليد أكثر من مولود واحد |__| ↓ a. كم كان عمرك عندما ولد طفلك الأول؟ مولود واحد فقط |__| ↓ b. كم كان عمرك عندما ولد طفلك؟	**العمر بالسنوات.....**	|__|__|
212	**الباحث: انظر 203 و 205** **على الأقل طفل واحد على قيد الحياة** |__| ↓	**لا يوجد أطفال على قيد الحياة** |__| ←	301
213	**للباحث:** انظر السؤال 203 و 205 أكثر من مولود واحد |__| ↓ a. كم هو عمر طفلك الأصغر؟ مولود واحد فقط |__| ↓ b. كم عمر طفلك؟	**العمر بالسنوات.....**	|__|__|
214	**الباحث: انظر 213** **أصغر طفل عمرة 0-2 سنة** |__| ↓	**أصغر طفل عمرة 3 سنوات أو اكثر** |__| ←	301
215	**للباحث:** انظر السؤال 203 و 205 a. أكثر من مولود واحد على قيد الحياة |__| ↓ ما هو اسم اصغر مولود؟ مولود واحد على قيد الحياة |__| ↓ b. ما هو اسم المولود؟	**اسم أصغر مولود** _____	

216	عندما حملت ام (اسم مولود) بـــ (اسم مولود)، هل قامت بإجراء فحوصات الحمل؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	218
217	هل كنت موجوداً عندما قامت الأم بإجراء أي من الفحوصات؟	موجوداً ..... 1 غير موجوداً 2	
218	هل ولد/ولدت (اسم المولود) في مستشفى أو مرفق صحي؟	مستشفى/ مرفق صحي..... 1 أخرى (حدد) _____ 2	
219	عندما يصاب الطفل بالاسهال، كم ينبغي أن يعطى للشرب: أكثر من المعتاد، نفس الشيء، أقل من المعتاد، أو لا شيء للشرب على الإطلاق؟	اكثر من المعتاد..... 1 نفس الشيء..... 2 أقل من المعتاد..... 3 لا شيء..... 4 لا أعرف _____ 8	

القسم الثالث: تنظيم الأسرة

أود الآن ان اتحدث معك حول تنظيم الأسرة أي الطرق او الوسائل المختلفة التي يمكن للزوجين استعمالها لتأخير او تجنب الحمل.

301	هل سبق لك وان سمعت بـ (اسم الوسيلة)؟		
01	التعقيم الأنثوي تستطيع المرأة ان تجري عملية لتجنب انجاب مزيد من الاطفال.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
02	التعقيم الذكري يستطيع الرجل ان يجري عملية لتجنب انجاب مزيد من الاطفال.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
03	اللولب تستطيع المرأة تركيب لولب من قبل الطبيب او القابلة القانونية لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
04	الحقن بالإبر تستطيع المرأة اخذ حقنة من قبل مختص طبي لتجنب الحمل لمدة شهر او اكثر.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
05	الغرسات تستطيع المرأة غرس قطعة صغيره في الجزء العلوي من الذراع بواسطة الطبيب او الممرضة لتجنب الحمل لمدة سنة أو اكثر.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
06	الحبوب تستطيع المرأة تناول حبة يومياً لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
07	الواقي الذكري (كندوم) يستطيع الرجل وضع غشاء مطاطي (الكيس) على العضو التناسلي قبل المعاشرة الزوجية.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
08	الواقي الأنثوي تستطيع المرأة وضع غشاء مطاطي في المهبل قبل المعاشرة الزوجية .	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
09	الوسيلة الطارئة تستطيع المرأة اخذ الحبوب خلال ثلاثة أيام بعد المعاشرة الزوجية لتجنب الحمل.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
10	وسيلة انحباس الطمث بسبب الرضاعة (LAM). لغاية ستة اشهر بعد الولادة، لكي تستطيع المرأة استعمال هذه الوسيلة يتوجب عليها الاستمرار في عملية الرضاعة الطبيعية المحضة ليلاً ونهاراً وان لا تكون الدورة الشهرية قد عادت اليها.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
11	الامتناع الدوري تستطيع المرأة تجنب الحمل بالابتعاد عن المعاشرة الزوجية في الايام التي تتوقع ان تحمل بها من كل شهر.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
12	القذف الخارجي يستطيع الرجل اخذ الحيطة والقذف خارجاً وقت الجماع.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ↓	
13	هل سبق لك ان سمعت بوسائل او طرق اخرى يمكن ان يستعملها النساء والرجال لتجنب الحمل؟	نعم، طرق حديثة ..... A (حدد) _____ نعم، طرق تقليدية ..... B (حدد) _____ لا ..... Y	

302	خلال الأشهر القليلة الماضية هل .....؟			
	البدائل		**نعم**	**لا**
	a. هل سمعت عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال الراديو؟	a. الراديو	1	2
	b. هل شاهدت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال التلفاز؟	b. التلفاز	1	2
	c. هل قرءت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة في الصحف والمجلات؟	c. الصحف والمجلات.....	1	2
	d. هل شاهدت أو قرءت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال منشورات أو ملصقات؟	d. منشورات أو ملصقات.....	1	2
	e. هل قرءت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال النشرات او الكتيبات؟	e. النشرات او الكتيبات.....	1	2
	f. هل سمعت عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال محاضرات؟	f. محاضرات.....	1	2
	g. هل تلقيت رسالة عن تنظيم الأسرة من خلال الهاتف المحمول او الانترنت؟	g. الهاتف المحمول او الانترنت.....	1	2

303	خلال الأشهر القليلة الماضية، هل قمت بمناقشة تنظيم الأسرة مع عامل في المجال الصحي أو متخصص طبي؟	نعم..... 1 لا..... 2	
304	أود الآن أن أسألك عن الفترة التي تكون المرأة معرضة فيها للحمل، من بدء الدورة الشهرية لبدء الدورة التي تليها، هل هنالك أيام معينة تكون فيها المرأة معرضة للحمل اكثر من أي وقت آخر؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	306
305	هل ذلك الوقت هو قبل بداية الدورة مباشرة، ام خلال الدورة، أم بعد انتهاء الدورة مباشرة، ام في منتصف المدة بين الدورتين المتتاليتين؟	قبل بداية الدورة مباشرة ..... 1 خلال الدورة..... 2 بعد انتهاء الدورة مباشرة..... 3 في منتصف المدة بين الدورتين..... .... 4 أخرى (حدد)_____ 6 لا اعرف 8	
306	بعد ولادة مولود، هل تستطيع المراة أن تصبح حاملاً قبل ان تعود الدورة الشهرية؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	

307	سوف أقوم بقراءة بعض الجمل او التصريحات عن وسائل تنظيم الأسرة ، الرجاء اخباري إذا كنت موافق أو غير موافق عليها.				
	البدائل		**موافق**	**غير موافق**	**لا أعرف**
	a. ان وسائل تنظيم الأسرة هو أمر يخص المرأة وعلى الرجل ان لا يقلق بشأنه؟	a. وسائل التنظيم شأن المرأة.....	1	2	8
	b.أن النساء اللواتي تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة قد تصبحن منحلاتً أخلاقيا؟	b. المرأة قد تصبح منحلة.....	1	2	8

307A	هل توافق أو لا توافق الأزواج الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا اعرف 8	

القسم الرابع: الزواج

400A	**الباحث:** انظر 200A و 200B 200 A = نعم متزوج حالياً |__| ↓	200B =لا أعزب لم يسبق أن تزوج |__| ← 200B = نعم (مطلق، أرمل، منفصل) |__| ←	514 410
404	هل تعيش زوجتك معك حالياً ام تعيش في مكان آخر؟	تعيش معه ..... 1 تعيش في مكان آخر..... 2	
405	هل لديك زوجات أخريات ؟	نعم، لدي اكثر من زوجة ..... 1 لا، زوجة واحدة فقط ..... 2←	407
406	كم عدد الزوجات لديك؟	مجموع العدد الزوجات _____ |__|	

407	**الباحث: انظر السؤال 405**			**408**
	زوجة واحدة |__| ↓ a. **أرجو ذكر اسم زوجتك**	**أكثر من زوجة** |__| ↓ b. **أرجو ذكر اسماء زوجاتك**	**الاسم**	**رقم السطر**	**كم كان عمرها في أخر عيد ميلاد لها؟**
	الباحث: سجل اسم كل زوجة ورقم سطرها من استمارة الأسرة، وإذا لم تكن الزوجة مسجله ضمن أفراد الأسرة سجل 00 . أطرح السؤال 408 حول كل زوجة.		_____	|__|__|	|__|__|
408			_____	|__|__|	|__|__|
			_____	|__|__|	|__|__|
			_____	|__|__|	|__|__|

409	**الباحث: انظر السؤال 407** **زوجة واحدة** |__| ↓	**أكثر من زوجة** |__|← 411
410	هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟	اكثر من مرة..... 1 مرة واحدة..... 2
411	**الباحث:** انظر السؤالين 405 و 410 كلا السؤالين إجابتهما الرمز 2 |__| ↓ a. في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجتك ؟ أخرى |__| ↓ b. الان سوف نتحدث عن زوجتك الأولى في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجتك الأولى؟	الشهر ..... |__|__| لا اعرف الشهر ..... 98 السنة ..... |__|__|__|__| لا اعرف السنة..... 9998	← 413
412	كم كان عمرك عندما بدأت العيش مع زوجتك (**الأولى**) ؟	العمر بالسنوات الكاملة _____ |__|__|	
413	**الباحث: تحقق من وجود أشخاص آخرين. قبل أن تستمر، أبذل كل الجهد لضمان الخصوصية.**		
415	أريد ان اسئلك عن آخر معاشرة زوجية لك. منذ متى كانت آخر معاشرة زوجيه؟ **الباحث:** إذا كانت المدة اقل من 12 شهراً فيجب تسجيل الإجابة بالأيام أو بالاسابيع أو بالاشهر، وإذا كانت الإجابة هي 12 شهراً او اكثر فيجب تسجيلها بالسنوات.	منذ أيام ..... 1 |__|__| منذ أسابيع..... 2 |__|__| منذ أشهر ..... 3 |__|__| منذ سنوات ..... 4 |__|__| ←	438
415A	هل تم استخدام الواقي الذكري أثناء المعاشرة الزوجية الأخيرة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←	438

436	من أين حصلت على الواقي الذكري في آخر مرة؟ **للباحث:** إذا لم يتمكن من تحديد المصدر (عام أو خاص)، سجل اسم المكان. (اسم المكان) _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حدد)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حدد) _____ 29 **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حدد) _____ 96	
437	في آخر معاشرة زوجية، هل استخدمت أنت أو زوجتك وسيلة أخرى غير الواقي الذكري لتجنب الحمل؟	نعم..... 1 ← 439 لا..... 2 لا أعرف..... 8 440	
438	في آخر معاشرة زوجية، هل استخدمت أنت أو زوجتك أية وسيلة لتجنب الحمل أومنعه؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8 440	
439	اي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة استعملتها أنت أو زوجتك؟ **الباحث**: دقق: هل استخدمت أنت أو زوجتك أي وسيلة أخرى لتجنب الحمل أو منعه؟ سجل كل ما تم ذكره.	التعقيم الأنثوي..... A التعقيم الذكري..... B اللولب..... C الحقن بالابر ..... D الغرسات ..... E الحبوب..... F الواقي الذكري ..... G الواقي الأنثوي ..... H الوسيلة الطارئة ..... I انحباس الطمث بسبب الأرضاع (LAM) ..... J الامتناع الدوري ..... K القذف الخارجي..... L وسائل حديثة أخرى _____ X وسائل تقليدية أخرى _____ Y	← 501
440	هل تعرف مكاناً يمكن لك الحصول منه على وسيلة لتنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	

القسم الخامس: تفضيلات الإنجاب

501	**الباحث :** انظر السؤال 200A و 200B 200A = نعم المستجيب متزوج حالياً |__| ↓ 200B= نعم المستجيب مطلق، أرمل، منفصل |__|	← 514
502	**الباحث :** انظر السؤال 439 المستجيب غير معقم |__| ↓ المستجيب معقم |__|	← 514
503	**الباحث :** انظر السؤال (407) زوجة واحدة |__| ↓ أكثر من زوجة |__|	← 509
504	هل زوجتك حامل الآن؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8 ← 507
505	لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد ولادة الطفل الذي تنتظره أنت وزوجتك الآن، هل ترغب في إنجاب طفل آخر، أم أنك تفضل عدم إنجاب مزيد من الأطفال؟	أرغب بإنجاب طفل آخر..... 1 لا أرغب بالمزيد من الأطفال..... 2 لم أقرر بعد/لا اعرف..... 3 ← 514
506	بعد ولادة الطفل الذي تنتظرونه، ما المدة التي ترغب في انتظارها قبل إنجاب طفل آخر؟	اشهر ..... 1|__|__| سنوات..... 2|__|__| الآن/ قريباً ..... 993 اخرى (حدد) ———— 996 لا اعرف ..... 998 ← 514
507	**الباحث: انظر 208** المستجيب أنجب |__| ↓ a. والان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في انجاب طفل آخر أو أنك تفضل عدم انجاب أطفال آخرين؟ المستجيب لم ينجب |__| ↓ b. الان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في ان يكون لديك طفل او أنك تفضل عدم انجاب الأطفال؟	أرغب بإنجاب طفل/طفل آخر..... 1 لا أرغب بالمزيد من الأطفال/لا أحد..... 2 الزوجين غير قادرين على الانجاب ..... 3 الزوجة معقمة ..... 4 لم أقرر بعد/لا اعرف..... 8 ← 514
508	**الباحث: انظر 208** المستجيب انجب |__| ↓ a. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟ المستجيب لم ينجب |__| ↓ b. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن قبل انجاب طفل ؟	اشهر ..... 1|__|__| سنوات..... 2|__|__| الآن/ قريباً ..... 993 الزوجين غير قادرين على الانجاب ..... 994 اخرى (حدد) ———— 996 لا اعرف ..... 998 ← 514
509	هل أي من زوجاتك حامل الآن؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8 ← 512
510	لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد إنجاب (الطفل/الأطفال) الذي تنتظره الان انت وزوجاتك، هل ترغب في إنجاب طفل آخر ، أم أنك تفضل عدم إنجاب المزيد من الأطفال؟	أرغب بإنجاب طفل آخر..... 1 لا أرغب بالمزيد من الأطفال..... 2 لم أقرر بعد/لا اعرف..... 3 ← 514

511	بعد ولادة الطفل الذي تنتظرونه، ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟	اشهر ..... 1|__|__| سنوات..... 2|__|__| الآن/ قريباً ..... 993 اخرى (حدد) ———— 996 لا اعرف 998	514
512	**الباحث: انظر 208** المستجيب أنجب |__| ↓ a. والان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في انجاب طفل آخر أو أنك تفضل عدم انجاب أطفال آخرين؟ المستجيب لم ينجب |__| ↓ b. الان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في ان يكون لديك طفل او أنك تفضل عدم انجاب الأطفال؟	أرغب بإنجاب طفل/ طفل آخر..... 1 لا أرغب بالمزيد من الأطفال/لا أحد..... 2 الزوجين غير قادرين على الانجاب ..... 3 الزوجة/ الزوجات معقمة/معقمات ..... 4 لم أقرر بعد/لا اعرف..... 8	514
513	**الباحث: انظر 208** المستجيب انجب |__| ↓ a. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟ المستجيب لم ينجب |__| ↓ b. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل انجاب طفل؟	اشهر ..... 1|__|__| سنوات..... 2|__|__| الآن/ قريباً ..... 993 غير قادر على الانجاب ..... 994 اخرى (حدد) ———— 996 لا اعرف 998	
514	**الباحث** : انظر السؤالين 203 و 205 المستجيب لديه أطفال على قيد الحياة |__| ↓ a. إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك إمكانية اختيار بالضبط (بدقة) عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي تود إنجابه؟ الأسئلة 205/203 لم تطرح أو المستجيب ليس لديه أطفال على قيد الحياة |__| ↓ b. لو كانت لديك إمكانية إختيار عدد معين من الأطفال الذين تود إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي ترغب به؟ **الباحث**: تقصي لمعرفة العدد	عدم الانجاب بالمرة ..... 00 العدد ..... |__|__| أخرى (حدد) ———— 96	601 ← 601 ←
515	من بين هؤلاء الأطفال كم تود ان يكونوا ذكورا وكم من بينهم تود ان يكونوا إناثاً، وكم من بينهم الجنس بالنسبة لك (ذكر ، أنثى) ليس مهماً؟	العدد (ذكور) ..... |__|__| العدد (إناث) ..... |__|__| الجنس ليس مهماً ..... |__|__| أخرى (حدد) ———— 96	

القسم السادس: العمالة والادوار الجندرية

601	هل عملت خلال السبعة أيام الماضية حتى ولو لساعة واحدة؟ و أعني بالعمل، - أي عمل مقابل اجر - أو عمل في مصلحة خاصة تملكها أو تملك جزءاً منها - أو عمل في مصلحة للأسرة دون اجر (كالعمل في مزرعة أو بقالة) - أو في أي عمل آخر؟	نعم ..... 1 لا 2	← 604
602	هل كان لديك عمل ولكن لم تزاوله خلال الـ 7 ايام السابقة (أي كنت غائباً عنه بشكل مؤقت) بسبب مرض او اجازة او سفر أو ما الى ذلك ؟	نعم ..... 1 لا 2	← 607
604	ما هي مهنتك الحالية ؟ أي ما نوع العمل الذي تقوم به بشكل رئيسي؟	_____ |__|__|__| _____	
606A	ما هي حالتك العملية: هل انت مستخدم باجر، صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين، تعمل لحسابك دون وجود مستخدمين آخرين، تعمل لدى الأسرة دون اجر، تعمل لدى شخص آخر دون اجر؟	مستخدم بأجر ..... 1 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 يعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 يعمل دون اجر 5	
607	**الباحث** : انظر السؤال 200A 200A = نعم المستجيب حاليا متزوج |__| ↓	200A = لا المستجيب حاليا غير متزوج (لم يسبق له الزواج، مطلق، أرمل، منفصل) |__|	← 612
608	**الباحث** : انظر السؤال 606A إذا كانت الإجابة أحد الرموز 1 أو 2 أو 3 |__| ↓	السؤال 606A لم يطرح أو الرمز 4 أو 5 |__| ←	610
609	من الذي يقرر بشكل رئيسي كيفية استخدام المردود المادي من العمل الذي تقوم به، هل هو انت او زوجتك أم ان القرار مشترك؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 أخرى..... 6	
610	من الذي يتخذ القرار بشكل رئيسي حول العناية بصحتك، هل هو انت ام زوجتك ام أنت و زوجتك أم شخص آخر؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6	
611	من الذي يتخذ عادة القرار حول عمليات الشراء الرئيسية للمنزل؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6	
612	هل تمتلك هذا البيت أو بيت آخر لوحدك أو بالإشتراك مع أي شخص آخر؟	أمتلك منزل لوحدي ..... 1 أمتلك منزل بالاشتراك مع شخص آخر ..... 2 أمتلك منزل لوحدي ومنزل مشترك أيضاً..... 3 لا أمتلك منزل..... 4	
615	هل تمتلك قطعة أرض زراعية أو غير زراعية لوحدك أو بالاشتراك مع أي شخص آخر؟	أمتلك قطعة أرض لوحدي..... 1 أمتلك قطعة أرض مشتركه..... 2 أمتلك قطعة أرض لوحدي وقطعة أرض مشتركه أيضاً..... 3 لا أمتلك قطعة أرض..... 4	
618	برأيك هل يحق للزوج **ضرب زوجته في الحالات التالية:** a. إذا خرجت دون ان تخبره b. إذا اهملت الأطفال c. إذا أحرقت الطعام d. إذا شتمته e. إذا لم تطعه f. إذا تجادلت معه g. إذا كانت على علاقة برجل آخر	**البدائل** / **نعم** / **لا** / **لا اعرف** a إذا خرجت دون ان تخبره..... 1 2 8 b إذا اهملت الأطفل ..... 1 2 8 c إذا أحرقت الطعام ..... 1 2 8 d إذا شتمته ..... 1 2 8 e إذا لم تطعه .... 1 2 8 f إذا تجادلت معه ..... 1 2 8 g إذا كانت على علاقة برجل آخر .. 1 2 8	

701	الان سوف اتحدث معك حول شيء آخر، هل سبق ان سمعت عن مرض يسمى الايدز؟	نعم ..... 1 لا 2	← 727
702	فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يمكن ان يؤدي إلى مرض الايدز. هل يمكن للاشخاص تقليل فرص الإصابة بمرض الإيدز وذلك بممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب وليس لديه شريك آخر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
703	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز عن طريق لسعات البعوض؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
704	هل يمكن للاشخاص تقليل فرص الإصابة بفيروس الإيدز باستخدام الواقي الذكري في كل مرة يمارسون فيها الجنس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
705	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز من خلال مشاركته الطعام مع فرد مصاب بالإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
705A	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز من خلال مصافحة أو معانقة شخص مصاب بالفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
705B	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الايدز عن طريق استخدام ماكنة الحلاقة أو الشفرات عند حلاقة الذقن أو الشعر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
707	هل من المحتمل ان يكون الشخص الذي يظهر بصحة جيدة حامل لفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
708	هل يمكن انتقال الفيروس المسبب لمرض الإيدز من الام إلى طفلها: a- أثناء الحمل ؟ b- أثناء الولادة؟ c- بالرضاعة؟	***البدائل*** ***نعم*** ***لا*** ***لا اعرف*** a أثناء الحمل ..... 1 2 8 b أثناء الولادة ..... 1 2 8 c بالرضاعة..... 1 2 8	
709	**الباحث** : انظر السؤال 708 على الأقل إجابة نعم واحدة |__| ↓	أخرى |__|	← 716
710	هل توجد أدوية خاصة يستطيع الطبيب أو الممرضة إعطاءها للمرأة الحامل لفيروس الايدز من اجل تقليل إمكانية انتقاله إلى الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
716	هل تعرف مكاناً يمكن للفرد أن يذهب إليه لاجراء فحص للفيروس المسبب للإيدز؟	نعم ..... 1 لا 2	← 720

717	أين هذا المكان؟ أي مكان آخر؟ تقص لتحديد نوع كل مصدر وضعي دائرة حول الرمز المناسب وإذا لم تستطيع تحديد النوع إذا كان مستشفى، مركز صحي، أو عيادة خاصة أو عامة ، اكتب اسم المكان. اسم المكان_____	***القطاع العام:*** مستشفى حكومي..... A مركز صحي حكومي..... B مركز أمومة وطفولة ..... C مستشفى جامعي..... D الخدمات الطبية الملكية ..... E مركز فحص وإستشارات..... F حكومي آخر (حدد)_____ G ***القطاع الخاص:*** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... H طبيب خاص ..... I الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... J مختبر خاص..... K منظمات أخرى غير حكومية ..... L قطاع خاص آخر (حدد) _____ M أخرى(حدد) _____ X	
720	هل من الممكن أن تشتري خضاراً طازجة من بقال أو بائع متجول إذا علمت أنه حامل لفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد..... 8	
721	هل تعتقد بانه يجب السماح للأطفال الذين يحملون فيروس الايدز بالانضمام إلى المدرسة مع أطفال لا يحملون الفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد..... 8	
723	هل تعتقد بان الناس يتحدثون بشكل سيء عن الافراد الذين يحملون فيروس الايدز أو يعتقد أنهم حاملون للفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد..... 8	
724	هل يفقد الأشخاص الذين يحملون فيروس الايدز، أو الذين يعتقد أنهم يحملون فيروس الايدز احترام الناس الآخرين؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد..... 8	
725	هل توافق أو لاتوافق مع هذا التصريح، أنني سوف أشعر بالخجل إذا كان أحد أفراد عائلتي حامل لفيروس الايدز.	يوافق ..... 1 لا يوافق ..... 2 لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد..... 8	
727	**الباحث**: انظر السؤال رقم (701) سمع عن مرض الإيدز |__| ↓ a. عدا عن الايدز، هل سمعت عن أمراض معدية اخرى يمكن ان تنتقل من خلال ممارسة الجنس؟ لم يسمع عن مرض الإيدز |__| ↓ b. هل سبق أن سمعت عن أمراض معدية يمكن أن تنتقل من خلال ممارسة الجنس؟	نعم ..... 1 لا 2	
728	**الباحث**: انظر السؤالين رقم (200A و 200B 200A = نعم او 200B = نعم المستجيب متزوج حاليا أو سبق له الزواج |__| ↓ 200B = لا المستجيب لم يسبق له الزواج |__|		← 736
729	**الباحث: انظر السؤال رقم 727:** هل سمع المستجيب عن أي أمراض جنسية اخرى تنتقل بالعدوى؟ نعم |__| ↓ لا |__|		← 736
730	والان أود أن أسألك بعض الأسئلة عن صحتك خلال الـ 12 شهراً الأخيرة. خلال 12 شهرا الأخيرة هل اصبت بمرض ينتقل من خلال الاتصال الجنسي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
736	إذا علمت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض يمكن أن ينتقل إليها من خلال المعاشرة الزوجية، فهل يحق لها طلب استخدام الواقي الذكري عند المعاشرة الزوجية ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	
737	هل للزوجة الحق في رفض المعاشرة الزوجية اذا علمت ان زوجها يمارس الجنس مع نساء اخريات أو مع نساء غير زوجاتة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8	

القسم الثامن: قضايا صحية أخرى

808	حالياً، هل تدخن التبغ كل يوم، في بعض الأيام، أو لا على الإطلاق؟	نعم كل يوم ..... 1 ← 811 بعض الأيام ..... 2 أطلاقاً ..... 3 ← 810	
809	من قبل، هل كنت تدخن السجائر كل يوم؟	نعم ..... 1 لا 2	812
810	من قبل، هل كنت تدخن السجائر كل يوم أو في بعض الأيام أو ابداً؟	كل يوم ..... 1 بعض الأيام..... 2 أطلاقاً 3	816
811	في المتوسط، كم تدخن من المنتجات التالية يومياً؟ أخبرني من فضلك إذا كنت تستخدم هذه المنتجات ولكن ليس بصفة يومية. **الباحث**: إذا إجاب المستجيب بانه استخدم المنتج ولكن ليس كل يوم سجل 888، وإذا كان المستجيب لا يستخدم اي منتج أطلاقاً سجل 000 .	**العدد اليومي**	
	a . السجائر المصنعة؟	a . السجائر المصنعة..... |__|__|__|	
	b. سجائر ملفوفة يدوياً؟	b. سجائر ملفوفة يدوياً..... |__|__|__|	
	c. البايب (الغليون) المعبىء بالتبغ؟	c. البايب/الغليون المعبىء بالتبغ..... |__|__|__|	
	d. السيجار؟	d. السيجار..... |__|__|__|	816
	e. جلسات الأرجيله؟	e. جلسات الأرجيله..... |__|__|__|	
	f. أخرى؟	f. أخرى (حدد) _____ |__|__|__|	
812	بالمتوسط، كم تدخن من المنتجات التالية أسبوعياً؟ أخبرني من فضلك إذا كنت تستخدم هذه المنتجات ولكن ليس بصفة أسبوعية. **الباحث**: إذا إجاب المستجيب بانه استخدم المنتج ولكن ليس أسبوعياً سجل 888، وإذا كان المستجيب لا يستخدم اي منتج أطلاقاً سجل 000.	**العدد الأسبوعي**	
	a . السجائر المصنعة؟	a . السجائر المصنعة..... |__|__|__|	
	b. سجائر ملفوفة يدويا؟	b. سجائر ملفوفة يدوياً..... |__|__|__|	
	c. البايب (الغليون) المعبىء بالتبغ؟	c. البايب/الغليون المعبىء بالتبغ..... |__|__|__|	
	d. السيجار؟	d. السيجار..... |__|__|__|	
	e. جلسات الأرجيله؟	e. جلسات الأرجيله..... |__|__|__|	
	f. أخرى ؟	f. أخرى (حدد) _____ |__|__|__|	
816	هل يتوفر لدك أي نوع من التأمين الصحي ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ← 818	

817	ما هي انواع التأمين الصحي لديك؟ **الباحث**: سجل جميع الإجابات	A ..... وزارة الصحة B ..... الخدمات الطبية الملكية C ..... المستشفيات الجامعية D ..... وكالة الغوث E ..... المفوضية السامية لشؤون اللاجئين F ..... تامين منظمات غير حكومية G ..... تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية H ..... تأمين القطاع الخاص I ——————— أخرى (حدد) X ..... لا يوجد Z ..... لا أعرف	
818	**الباحث**: سجلي الوقت	الساعة ..... |__|__| الدقيقة..... |__|__|	

ملاحظـــــــــــات

ملاحظات الباحث عن المقابلة:
ملاحظات حول اسئلة محددة:
أي ملاحظات أخرى:

ملاحظات المراقب/ المشرف:
ملاحظات المدقق:

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017

استمارة القياسات

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــانات التعـــــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـــواء :	|__|__|	**رقم البلوك:**	|__|__|__|
القضـــاء:	|__|	**رقم المبنى:**	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	**رقم المسكن:**	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	**رقم العنقود:**	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	**رقم الأسرة:**	|__|__|
رقم الطبقة:	|__|__|__|	**رقم الهاتف/الخلوي (إن وجد):**	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	**اسم رب الأسرة :** _____	
اختيار الأسرة لقياسات الطول والوزن ولفحص الأنيميا للسيدات وانضباط الأطفال	**1. نعم**	**2. لا**	|__|

زيارات الباحثة				
	1	**2**	**3**	**الزيارة النهائية**
التاريـــــخ:	_____	_____	_____	**يوم** |__|__| **شهر** |__|__| **سنة** |2|0|1|__| **رمز الباحثة** |__|__|__|__|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	
الزيارة التالية: التاريخ	_____	_____		**العدد الكلي للزيارات** |__|
الوقت	_____	_____		
				عدد السيدات المؤهلات |__|__|
				عدد الأطفال المؤهلين الكلي |__|__|
	المراقبة	المدقق المكتبي		
	الاسم _____	الاسم _____		
	التاريخ _____ |__|__|__|__|__|__|	التاريخ _____ |__|__|__|__|__|__|		

للباحثة: إذا استخدمت استمارة مكملة ضعي إشارة ✔ في المربع \|__\|

قياسات الوزن، والطول وقوة الدم للاطفال (0-5) سنوات

101	الباحثة: انظري السؤال 11 وسجلي رقم السطر والاسم لجميع الاطفال الذين أعمارهم 0-5 سنوات في السؤال 102. إذا تواجد في الأسرة اكثر من ستة أطفال استخدمي استمارة مكملة.			
		الطفل الأول	**الطفل الثاني**	**الطفل الثالث**
102	**الباحثة:** رقم سطر الطفل من السؤال 11 واسم الطفل من السؤال 2 من استمارة الأسرة.	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____
103	إذا تمت مقابلة الأم، انقلي يوم و شهر وسنة الولادة من التاريخ الانجابي، أما إذا لم يتم مقابلة الام اسألي: ما هو تاريخ ميلاد (الاسم)؟	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|**0**|**2**|	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|**0**|**2**|	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|**0**|**2**|
104	**الباحثة:** انظري السؤال 103: الطفل ولد خلال الاعوام 2012-2017؟	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114
105	الوزن بالكيلو غرام	|__|__|__| . |__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996	|__|__|__| . |__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996	|__|__|__| . |__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996
106	الطول بالسنتمترات	|__| . |__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108	|__| . |__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108	|__| . |__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108
107	القياس تم مستلقياً او واقفاً ؟	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2
108	الفاحصة: سجلي رقمك.	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|
109	**الباحثة:** انظري السؤال 103 هل عمر الطفل 0-5 اشهر، أي، هل ولد الطفل في شهر المقابلة ام خلال الخمسة شهور السابقة لشهر المقابلة؟	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي إلى 114 اكبر من خمسة شهور 2	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي 114 اكبر من خمسة شهور 2	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي 114 اكبر من خمسة شهور 2
110	رقم سطر الوالد/ الوالده او الشخص المسؤول عن الطفل من العمود 1 في استمارة الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.
111	**الباحثة: أقرأي الموافقة للوالد/ للوالدة أو الشخص المسؤول عن الطفل:** كجزء من المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الأنيميا) لدى الأطفال، وتعتبر الأنيميا مشكلة صحية خطيرة، سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الأنيميا وندعوك إلى إجراء هذا الفحص لجميع الأطفال الذين ولدوا منذ عام 2012 فما بعد كجزء من هذا المسح، والسماح بإعطائنا نقاط قليلة من الدم من الإصبع. يستخدم لهذا الفحص أداه تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة باداه حديثة ويتم إعطاؤك النتيجة مباشرة. النتائج سرية و لن يطلع عليها احد باستثناء أعضاء فريق المسح. والآن أود ان اطلب منك ومن (اسماء الأطفال) المشاركة في فحص الأنيميا وإذا ما أردت عدم إجراء هذا الفحص فهذا حقك، ونحترم قرارك. والآن قل/قولي لي إذا وافقت على إجراء الفحص؟ والان هل لديك اية تساؤلات؟ وبامكانك الموافقة او الرفض على الفحص. والان هل تسمح/ تسمحي لـ (اسم الطفل) باجراء الفحص؟			
112	**الباحثة:** اقرأي الموافقة للوالد/ للوالدة اوللشخص المسؤول عن الطفل وضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك.	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114
113	سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا وعلى المطوية (G/DL)	|__| . |__|__| . G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996	|__| . |__|__| . G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996	|__| . |__|__| . G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996
114	الباحثة: ارجعي إلى السؤال 103 في العمود التالي في هذه الإستمارة أو إلى العمود الأول في الاستمارة الإضافية وإذا لم يوجد أطفال آخرين، انتقلي إلى السؤال 201.			

قياسات الوزن، والطول وقوة الدم للأطفال (0-5) سنوات

101	الباحثة: انظري السؤال 11 وسجلي رقم السطر والاسم لجميع الاطفال الذين أعمارهم 0-5 سنوات في السؤال 102. إذا تواجد في الأسرة اكثر من ستة أطفال استخدمي استمارة مكملة.			
		الطفل الرابع	**الطفل الخامس**	**الطفل السادس**
102	**الباحثة:** رقم سطر الطفل من السؤال 11 واسم الطفل من السؤال 2 من استمارة الأسرة.	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم سطر الطفل:** |__|__| **الاسم:** _____
103	إذا تمت مقابلة الأم، انقلي يوم و شهر وسنة الولادة من التاريخ الانجابي، أما إذا لم يتم مقابلة الام اسألي: ما هو تاريخ ميلاد (الاسم)؟	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|__|0|2|	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|__|0|2|	**يوم:** |__|__| **شهر:** |__|__| **سنة:** |__|__|__|0|2|
104	**الباحثة**: انظري السؤال 103: الطفل ولد خلال الاعوام 2012-2017؟	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114	نعم 1 ↓ استمري لا 2 ↓ انتقلي إلى سؤال 114
105	الوزن بالكيلو غرام	|__|__|.|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996	|__|__|.|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996	|__|__|.|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996
106	الطول بالسنتمترات	|__|.|__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108	|__|.|__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108	|__|.|__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ___ 9996 108
107	القياس تم مستلقياً او واقفاً ؟	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2	مستلقياً ..... 1 واقفاً 2
108	الفاحصة: سجلي رقمك.	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|
109	**الباحثة**: انظري السؤال 103 هل عمر الطفل 0-5 اشهر، أي، هل ولد الطفل في شهر المقابلة ام خلال الخمسة شهور السابقة لشهر المقابلة؟	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي إلى 114 اكبر من خمسة شهور 2	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي 114 اكبر من خمسة شهور 2	عمر الطفل 0-5 اشهر ..... 1 انتقلي 114 اكبر من خمسة شهور 2
110	رقم سطر الوالد/ الوالده او الشخص المسؤول عن الطفل من العمود 1 في استمارة الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.
111	**الباحثة: أقرأي الموافقة للوالد/ للوالدة أو الشخص المسؤول عن الطفل**: كجزء من المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الأنيميا) لدى الأطفال، وتعتبر الأنيميا مشكلة صحية خطيرة، سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الأنيميا وندعوك إلى إجراء هذا الفحص لجميع الأطفال الذين ولدوا منذ عام 2012 فما بعد كجزء من هذا المسح، والسماح بإعطائنا نقاط قليلة من الدم من الإصبع. يستخدم لهذا الفحص أداه تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل ويتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة باداه حديثة ويتم إعطاؤك النتيجة مباشرة. النتائج سرية و لن يطلع عليها احد باستثناء أعضاء فريق المسح. والآن أود ان اطلب منك ومن (اسماء الأطفال) المشاركة في فحص الأنيميا وإذا ما أردت عدم إجراء هذا الفحص فهذا حقك، ونحترم قرارك. والآن قل/قولي لي إذا وافقت على إجراء الفحص؟ والان هل لديك اية تساؤلات؟ وبامكانك الموافقة او الرفض على الفحص. والان هل تسمح/ تسمحي لـ (اسم الطفل) باجراء الفحص؟			
112	الباحثة: اقرأي الموافقة للوالد/ للوالدة اوللشخص المسؤول عن الطفل وضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114	موافق ..... 1 توقيع الباحثة: _____ رفض ..... 2 غير موجود/ أخرى.... 3 ← 114
113	سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا وعلى المطوية (G/DL)	|__|.|__|__| G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996	|__|.|__|__| G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996	|__|.|__|__| G/DL رفض ..... 995 أخرى (حددي) _____ 996
114	الباحثة: ارجعي إلى السؤال 103 في العمود التالي في هذه الإستمارة أو إلى العمود الأول في الاستمارة الإضافية وإذا لم يوجد أطفال آخرين، انتقلي إلى السؤال 201.			

200	**الباحثة**: انظري غلاف استمارة الأسرة: هل تم اختيار الأسرة لانضباط الأطفال، تنمية الطفولة المبكرة و لقياسات الوزن والطول والهيموجلوبين عند المرأة تم اختيار الأسرة |__| ↓ لم يتم اختيار الأسرة ← انهي المقابلة			
201	**الباحثة**: انظري السؤال 9A من استماراة الاسرة وسجلي رقم السطر والاسم والعمر والحالة الزواجية لجميع النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في 202 و203 و 204 . إذا كان عدد النساء أكثر من ثلاثة استخدمي استمارة اضافية .			
		المرأة الأولى	**المرأة الثانية**	**المرأة الثالثة**
202	رقم السطر من السؤال 9A في استمارة الأسرة. الأسم من السؤال 2 في استمارة الأسرة.	**رقم السطر:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم السطر:** |__|__| **الاسم:** _____	**رقم السطر:** |__|__| **الاسم:** _____
203	**الباحثة** : انظري استمارة الأسرة السؤال 7 (العمر).	العمر 15-17 سنة ..... 1 العمر 18-49 سنة 2	العمر 15-17 سنة ..... 1 العمر 18-49 سنة 2	العمر 15-17 سنة ..... 1 العمر 18-49 سنة 2
204	**الباحثة** : انظري استمارة الأسرة السؤال 8 (العمر). (الحالة الزواجية).	لم يسبق لها الزواج ..... 1 سبق لها الزواج 2	لم يسبق لها الزواج ..... 1 سبق لها الزواج 2	لم يسبق لها الزواج ..... 1 سبق لها الزواج 2
204A	حالة الحمل: أنظري أولا للسؤال 8 من استمارة الأسرة : إذا لم يسبق لها الزواج '1'، ضعي دائرة على الرقم 2. إذا سبق لها الزواج (الرموز من 2-5) اسألي: هل أنتي حامل؟	نعم..... 1 لا / لم يسبق لها الزواج... 2 لا اعرف.....8	نعم..... 1 لا / لم يسبق لها الزواج... 2 لا اعرف.....8	نعم..... 1 لا / لم يسبق لها الزواج... 2 لا اعرف.....8
205	الوزن بالكيلو غرام	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة ... 99994 رفضت ..... 99995 أخرى 99996	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة .... 99994 رفضت ..... 99995 أخرى 99996	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة .... 99994 رفضت ..... 99995 أخرى 99996
206	الطول بالسنتمترات	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة ..... 9994 رفضت..... 9995 أخرى 9996	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة .... 9994 رفضت ..... 9995 أخرى 9996	|__|__|__| . |__| السيدة غير موجودة ..... 9994 رفضت ..... 9995 أخرى 9996
207	الفاحصة: سجلي رقمك.	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|	**الرقم :** |__|__|__|__|
208	**الباحثة**: انظري السؤال 203: العمر	العمر 15-17 سنة ..... 1 العمر 18-49 سنة ..... 2→210	العمر 15-17 سنة ... 1 العمر 18-49 سنة ... 2→210	العمر 15-17 سنة ..... 1 العمر 18-49 سنة ..... 2→210
209	**الباحثة:** انظري السؤال 204: الحالة الزواجية	لم يسبق لها الزواج ..... 1→216 سبق لها الزواج 2	لم يسبق لها الزواج .. 1→216 سبق لها الزواج 2	لم يسبق لها الزواج ..... 1→216 سبق لها الزواج 2
	موافقة البالغات على فحص فقر الدم الانيميا			
210	**الباحثة**: اقرأي الموافقة على فحص قوة الدم (الانيميا)	كجزء من هذا المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الانيميا) وتعتبر الانيميا مشكلة صحية خطيرة سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الانيميا. ولاجراء الفحص نحتاج إلى اخذ نقاط قليلة من الدم من الاصبع ويستخدم لهذا الفحص اداة تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل. وسيتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة بأداة حديثة ويتم اعطاؤك النتيجة **مباشرة** كما ستبقى النتيجة سرية. والان هل لديك اية تساؤلات، وبامكانك الموافقة او الرفض. والان هل تسمحي لـي باجراء الفحص؟			
211	**الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك.	موافقة المستجيبة ..... 1→229 رفضت المستجيبة ..... 2→233 التوقيع _____ غير موجوده/ اخرى...3→233	موافقة المستجيبة ..... 1→229 رفضت المستجيبة ..... 2→233 التوقيع _____ غير موجوده/ اخرى....3→233	موافقة المستجيبة ..... 1→229 رفضت المستجيبة ..... 2→233 التوقيع _____ غير موجوده/ اخرى.....3→233

		المرأة الأولى	المرأة الثانية	المرأة الثالثة
202	واسم السيدة من السؤال 2	**الاسم:** ــــــــــــــــــــ	**الاسم:** ــــــــــــــــــــ	**الاسم:** ــــــــــــــــــــ
	موافقة اهل المستجيبة القاصر على فحص الدم الانيميا			
216	سجلي رقم سطر الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول عن القاصرة .	رقم سطر الوالد/ الوالدة اوالشخص المسؤول |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم سطر الوالد/ الوالدة اوالشخص المسؤول |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	رقم سطر الوالد/ الوالدة اوالشخص المسؤول |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.
217	**الباحثة**: أقرأي الموافقة على فحص قوة الدم (الانيميا)على الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول عن القاصرة .	كجزء من هذا المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الانيميا) وتعتبر الانيميا مشكلة صحية خطيرة سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الانيميا. ولاجراء الفحص نحتاج إلى اخذ نقاط قليلة من الدم من الاصبع ويستخدم لهذا الفحص اداة تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل وسيتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة بأداة حديثة ويتم اعطاؤك و إعطاء النتيجة لــ(اسم القاصرة) النتيجة مباشرة كما ستبقى النتيجة سرية. والان هل لديك اية تساؤلات، وبامكانك الموافقة او الرفض. والان هل تسمحي لي بإجراء الفحص لــ (اسم القاصرة)؟		
218	**الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك.	موافقة الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 1 رفض الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 2 التوقيع ــــــــــــــــــــ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى.....3 انتقلي إلى 233	موافقة الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 1 رفض الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 2 التوقيع ــــــــــــــــــــ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى.....3 انتقلي إلى 233	موافقة الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 1 رفض الوالد/ الوالدة او الشخص المسؤول..... 2 التوقيع ــــــــــــــــــــ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى.....3 انتقلي إلى 233

		المرأة الأولى	المرأة الثانية	المرأة الثالثة
202	اسم المرأة من السؤال 2	**الاسم:** _____	**الاسم:** _____	**الاسم:** _____
	موافقة المستجيبة القاصر على فحص الدم (الانيميا)			
219	**الباحثة:** أقرأي الموافقة على فحص قوة الدم على القاصرة.	كجزء من هذا المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الانيميا) وتعتبر الانيميا مشكلة صحية خطيرة سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الانيميا. ولاجراء الفحص نحتاج إلى اخذ نقاط قليلة من الدم من الاصبع ويستخدم لهذا الفحص اداة تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل وسيتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة بأداة حديثة ويتم اعطاؤك النتيجة مباشرة كما ستبقى النتيجة سرية. والان هل لديك اية تساؤلات، وبامكانك الموافقة او الرفض. والان هل تسمحي لي بإجراء الفحص ؟			
220	**الباحثة:** ضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك.	موافقة المستجيبة القاصر.... 1 رفضت المستجيبة القاصر... 2 التوقيع _____ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى..... 3 .انتقلي إلى 233.	موافقة المستجيبة القاصر.... 1 رفضت المستجيبة القاصر... 2 التوقيع _____ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى..... 3 .انتقلي إلى 233.	موافقة المستجيبة القاصر.... 1 رفضت المستجيبة القاصر... 2 التوقيع _____ في حالة الرفض انتقلي إلى 233 غير موجوده/ اخرى..... 3 .انتقلي إلى 233.
229	**الباحثة:** حضري ادوات القياس ولوازمها لاجراء الفحص لكل امرأة وافقت على إجراء الفحص.			
231	سجلي مستوى الهيموجلوبين هنا و على المطوية G/DL نتيجة فحص الهيموجلوبين	|___| . |__|__| . G/DL السيدة غير موجودة ..... 994 رفضت ..... 995 أخرى 996	|___| . |__|__| . G/DL السيدة غير موجودة .... 994 رفضت ..... 995 أخرى 996	|___| . |__|__| . G/DL السيدة غير موجودة ..... 994 رفضت ..... 995 أخرى 996
233	**الباحثة:** عودي إلى 202 في العمود التالي من هذه الاستمارة أو العمود الأول من الاستمارة الاضافية. في حال عدم وجود نساء اخريات انهي المقابلة			

ملاحظات:

للباحثة: إذا استخدمت استمارة مكملة ضعي إشارة ✔ في المربع |__|

ADDITIONAL DHS PROGRAM RESOURCES

The DHS Program Website – Download free DHS reports, standard documentation, key indicator data, and training tools, and view announcements.	DHSprogram.com
STATcompiler – Build custom tables, graphs, and maps with data from 90 countries and thousands of indicators.	Statcompiler.com
DHS Program Mobile App – Access key DHS indicators for 90 countries on your mobile device (Apple, Android, or Windows).	Search DHS Program in your iTunes or Google Play store
DHS Program User Forum – Post questions about DHS data, and search our archive of FAQs.	userforum.DHSprogram.com
Tutorial Videos – Watch interviews with experts and learn DHS basics, such as sampling and weighting, downloading datasets, and how to read DHS tables.	www.youtube.com/DHSProgram
Datasets – Download DHS datasets for analysis.	DHSprogram.com/Data
Spatial Data Repository – Download geographically-linked health and demographic data for mapping in a geographic information system (GIS).	spatialdata.DHSprogram.com

Social Media – Follow The DHS Program and join the conversation. Stay up to date through:

Facebook www.facebook.com/DHSprogram	**LinkedIn** www.linkedin.com/company/dhs-program
YouTube www.youtube.com/DHSprogram	**Blog** Blog.DHSprogram.com
Twitter www.twitter.com/DHSprogram	