الأردن



مسح السكان والصحة الأسرية 2023



مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

دائرة الإحصاءات العامة
عمان، الأردن

برنامج المسوح الديموغرافية والصحية
ICF
روكفيل، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

تموز 2024













نفذت دائرة الإحصاءات العامة (DoS) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن (JPFHS) لعام 2023 خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران 2023. وقد تم تمويل هذا المسح من قبل الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). كما وفرت مؤسسة (ICF) الدولية المساعدة الفنية من خلال البرنامج العالمي للمسوح الديموغرافية والصحية (DHS)، وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويقدم الدعم والمساعدة الفنية لتنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية في جميع البلدان حول العالم.

يمكنكم الحصول على معلومات إضافية حول مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن (JPFHS) لعام 2023 من دائرة الإحصاءات العامة، ص.ب. 2015 عمان – الرمز البريدي 11181 – الأردن، هاتف رقم: 700-300-5-6 (962)، فاكس رقم: 710-300-5-6 (962)، البريد الإلكتروني: stat@dos.gov.jo.

كما يمكنكم الحصول على معلومات إضافية حول البرنامج العالمي للمسوح الديموغرافية والصحية (DHS) من مؤسسة ICF، على العنوان التالي: 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA. هاتف رقم: 6500-407-301-1، فاكس رقم: 6501-407-301-1، البريد الإلكتروني: info@DHSprogram.com، الموقع الإلكتروني: www.DHSprogram.com.

تعتبر محتويات هذا التقرير من مسؤولية وزارة الصحة ودائرة الإحصاءات العامة (DoS) مؤسسة (ICF) الدولية فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو حكومة الولايات المتحدة، أو وكالات مانحة أخرى.

مصادر مقترحة:

دائرة الإحصاءات العامة [الأردن] ومؤسسة (ICF) الدولية. 2024. مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023. عمان، الأردن، وروكفيل، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية: دائرة الإحصاءات العامة (DoS) ومؤسسة (ICF) الدولية.

فهرس المحتويات

تقديم..... ر
المشاركون في إعداد التقرير.....ش
قائمة المختصرات..... ث
قراءة وفهم الجداول من مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 ..... ذ
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 .....دد
خارطة الأردن .....وو
1. المقدمة ومنهجية المسح..... 1
1.1 أهداف المسح 1
2.1 تصميم العينة 2
3.1 الاستمارات 5
4.1 الفحوصات الأنثروبومترية وفقر الدم..... 6
5.1 التجربة القبلية..... 7
6.1 تدريب موظفي الميدان 7
7.1 العمل الميداني 8
8.1 معالجة البيانات 8
9.1 معدلات الاستجابة..... 8
2. خصائص المسكن وأفراد الأسرة..... 10
1.2 خصائص المسكن..... 10
1.1.2 استخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا 11
2.1.2 الطهي 11
3.1.2 التدفئة والإضاءة..... 11
4.1.2 الاعتماد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا 11
2.2 رفاه الأسرة 12
1.2.2 السلع المنزلية المعمرة..... 12
2.2.2 مؤشر الرفاه..... 12
3.2 أفراد الأسرة وتركيبتها..... 13
4.2 ترتيبات معيشة الأطفال وحالة البقاء للوالدين على قيد الحياة..... 14

5.2 تسجيل المواليد 15
6.2 التعليم..... 16
1.6.2 التحصيل العلمي..... 16
2.6.2 الالتحاق بالمدرسة الأساسية والثانوية..... 17
3.6.2 نسبة المشاركة في التعليم النظامي بين الأطفال بسن الخامسة 18
3. خصائص المستجيبين 33
1.3 الخصائص الأساسية للمستجيبين..... 33
2.3 التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة..... 34
3.3 التعرض لوسائل الإعلام واستخدام الإنترنت..... 36
4.3 العمالة..... 38
5.3 المهنة 39
6.3 تغطية التأمين الصحي..... 41
7.3 استخدام التبغ 41
8.3 مكان الميلاد وحالات الانتقال الحديثة 43
4. الزواج والتعرض لمخاطر الحمل..... 69
1.4 الحالة الزواجية 69
2.4 تعدد الزوجات 70
3.4 العمر عند الزواج الأول 72
4.4 المعاشرة الزوجية الحديثة 73
5. الإنجاب 87
1.5 الإنجاب الحالي 87
2.5 الأطفال الذين ولدوا أحياء ولازالوا على قيد الحياة 90
3.5 الفترات بين المواليد..... 91
4.5 عدم القدرة على الحمل 92
5.5 العمر عند حدوث الطمث لأول مرة..... 93
6.5 سن اليأس (انقطاع الطمث)..... 93
7.5 العمر عند الولادة الأولى..... 93
8.5 الإنجاب في سن المراهقة 94

9.5 نتائج الحمل ومعدلات الإجهاض 95
6. تفضيلات الإنجاب 111
1.6 الرغبة في إنجاب طفل آخر 111
2.6 حجم العائلة المثالي 113
3.6 حالة تخطيط المواليد 114
4.6 معدلات الإنجاب المرغوبة 115
7. تنظيم الأسرة 125
1.7 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها 125
1.1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة 129
2.1.7 المعرفة بفترة الإخصاب 129
2.7 مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الحديثة 130
3.7 معرفة الآثار الجانبية لها 131
4.7 التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة 131
5.7 الطلب على وسائل تنظيم الأسرة 132
6.7 اتخاذ القرار المتعلق بتنظيم الأسرة 135
7.7 التعرض للضغط من أجل الحمل والاستخدام المستقبلي لوسائل تنظيم الأسرة 136
1.7.7 التعرض للضغط من أجل الحمل 136
2.7.7 الاستخدام المستقبلي لوسائل تنظيم الأسرة 136
8.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة في وسائل الإعلام 136
9.7 اتصال غير مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات 136
8. وفيات الرضع والأطفال 160
1.8 وفيات الرضع والأطفال 161
2.8 وفيات ما حول الولادة 164
3.8 السلوك الإنجابي ذو المخاطرة العالية 166
9. الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة 172
1.9 الرعاية الصحية قبل الولادة ومكوناتها 173
1.1.9 مقدمي الخدمة المختصين 173
2.9 مكونات الرعاية قبل الولادة 175

3.9 التطعيم ضد كزاز حديثي الولادة 177
4.9 خدمات الولادة 178
1.4.9 خدمات الولادة في المرافق الصحية 178
2.4.9 الولادة القيصرية 179
3.4.9 المساعدة الطبية أثناء الولادة 180
4.4.9 المخاض والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة 181
5.9 الرعاية الصحية بعد الولادة..... 184
1.5.9 الرعاية الصحية للأم بعد الولادة 184
2.5.9 الرعاية الصحية لحديثي الولادة 185
3.5.9 فحوصات ما بعد الولادة للأم وحديثي الولادة 186
6.9 مشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأمهات 186
7.9 فحوصات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم..... 187
8.9 مشكلات الحصول على الرعاية الصحية..... 188
9.9 المسافة إلى أقرب مرفق صحي ووسائل النقل إليه 188
10. صحة الطفل..... 235
1.10 حجم ووزن الطفل عند الولادة..... 235
2.10 تطعيم الأطفال 236
1.2.10 حيازة بطاقة تطعيم وتوفرها..... 236
2.2.10 تغطية المطاعيم الأساسية..... 237
3.2.10 تغطية برنامج التطعيم الوطني 240
3.10 أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة وسلوك طلب الرعاية 242
4.10 الحمى وسلوكيات الحصول على الرعاية..... 243
5.10 مرض الإسهال..... 244
1.5.10 مرض الإسهال وسلوكيات الحصول على الرعاية 244
2.5.10 الممارسات التغذوية 245
3.5.10 العلاج بالإماهة الفموية والزنك والتغذية المستمرة والعلاجات الأخرى..... 246
6.10 علاج أمراض الطفولة..... 247
11. الحالة التغذوية للأطفال والسيدات..... 262

1.11 الحالة التغذوية للأطفال 262
2.11 مراقبة وتعزيز النمو 266
3.11 ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار 267
1.3.11 الرضاعة الطبيعية في أي وقت، والبدء المبكر بالرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية في أول يومين بعد الولادة 267
2.3.11 الرضاعة الطبيعية المحضة والرضاعة المختلطة مع الحليب الاصطناعي 269
3.3.11 الرضاعة الطبيعية المستمرة والرضاعة الاصطناعية بالزجاجة 271
4.3.11 تقديم الأطعمة التكميلية 272
5.3.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي، والحد الأدنى لتكرار الوجبات، والحد الأدنى لتكرار الرضاعة، والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي، واستهلاك البيض و/أو اللحوم 273
6.3.11 استهلاك الأطفال للمشروبات السكرية والأطعمة غير الصحية، وعدم تناول الخضراوات أو الفواكه 275
7.3.11 مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار (IYCF) 277
4.11 استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار 277
5.11 انتشار فقر الدم بين الأطفال 277
6.11 تناول المغذيات الدقيقة والتكميلية بين الأطفال 280
7.11 الحالة التغذوية للسيدات 281
8.11 ممارسات الحمية الغذائية الخاصة بالسيدات 284
9.11 انتشار فقر الدم بين السيدات 286
12. الإعاقة 310
1.12 الإعاقة حسب المجال والعمر 310
2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية الأخرى 311
13. المعرفة والاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة 318
1.13 المعرفة بفيروس الإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة 318
2.13 المعرفة الشاملة والسلوكيات المتعلقة بعلاج الإيدز أو الوقاية منه 319
3.13 الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز 320
4.13 التجربة السابقة مع فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة 320
5.13 الإبلاغ ذاتياً عن الأمراض المنقولة جنسياً 321
6.13 المعرفة والسلوكيات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز بين الشباب 322
14. تنمية الطفولة المبكرة وانضباط الطفل 333
1.14 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 333

2.14 انضباط الطفل 335
15. تمكين السيدات 342
1.15 عمالة السيدات المتزوجات والرجال المتزوجين 342
2.15 إدارة السيدات لمردودهن المالي 343
3.15 إدارة مردود الرجال المالي 345
4.15 ملكية السيدات والرجال للممتلكات (الأصول) 345
1.4.15 امتلاك منزل أو أرض وتوثيق سند الملكية 345
2.4.15 امتلاك الهواتف المحمولة والحسابات البنكية واستخدامها 347
5.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات 348
6.15 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة 349
7.15 التفاهم حول المعاشرة الزوجية 350
8.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية 351
16. المياه والصرف الصحي للأسر 372
1.16 مصادر مياه الشرب وتوفرها ومعالجتها 372
1.1.16 سلم خدمات مياه الشرب 373
2.1.16 الأشخاص الذين يجمعون مياه الشرب 374
3.1.16 توفر مياه الشرب 374
4.1.16 معالجة مياه الشرب 375
2.16 الصرف الصحي 375
1.2.16 سلم الخدمة للصرف الصحي 376
2.2.16 تصريف الفضلات والتخلص منها 377
3.16 النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية 378
17. العنف الأسري 391
1.17 قياس العنف 392
2.17 تجربة السيدات مع العنف الجسدي 392
1.2.17 مرتكبو العنف الجسدي 394
2.2.17 التعرض للعنف الجسدي أثناء الحمل 394
3.17 التعرض للعنف الجنسي 395

1.3.17 انتشار العنف الجنسي 395
2.3.17 مرتكبو العنف الجنسي..... 396
4.17 التعرض لأنواع مختلفة من العنف..... 396
5.17 أشكال سلوكيات السيطرة والعنف الزوجي 396
1.5.17 انتشار سلوكيات السيطرة والعنف الزوجي 396
2.5.17 العنف الذي ارتكبه أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية 400
6.17 الإصابات الناجمة عن العنف الزوجي 401
7.17 العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج..... 402
8.17 سلوكيات البحث عن المساعدة من قبل السيدات المعتدى عليهن..... 402
الملحق أ: تصميم العينة 420
أ.1 المقدمة 420
أ.2 إطار المعاينة..... 421
أ.3 تصميم واختيار العينة..... 422
أ.4 أوزان المعاينة..... 424
أ.5 نتائج تنفيذ المسح..... 426
الملحق ب: تقديرات أخطاء المعاينة 428
الملحق ج: جداول جودة البيانات..... 479
الملحق د: الاستمارات 495

فهرس الجداول

الجدول رقم 1.1 نتائج المقابلات الأسرية والفردية 9
الجدول رقم 1.2 خصائص الأسرة 20
الجدول رقم 2.2 خصائص الأسرة: الطهي 21
الجدول رقم 3.2 خصائص الأسرة: التدفئة والإضاءة 22
الجدول رقم 4.2 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا 23
الجدول رقم 5.2 ممتلكات الأسرة 24
الجدول رقم 6.2 رفاه الأسرة 24
الجدول رقم 7.2 تركيبة الأسرة حسب العمر والجنس ومكان الإقامة 25
الجدول رقم 8.2 تركيبة الأسرة 26
الجدول رقم 9.2 ترتيبات معيشة الأطفال واليتم 27
الجدول رقم 10.2 تسجيل ولادة الأطفال دون سن الخامسة 28
الجدول رقم 1.11.2 التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الإناث 29
الجدول رقم 2.11.2 التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الذكور 30
الجدول رقم 12.2 معدلات الالتحاق بالمدارس 31
الجدول رقم 13.2 معدل الالتحاق بالتعليم المنتظم 32
الجدول رقم 1.3 الخصائص الأساسية للمستجيبين 45
الجدول رقم 1.2.3 التحصيل العلمي: السيدات 46
الجدول رقم 2.2.3 التحصيل العلمي: الرجال 47
الجدول رقم 1.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: السيدات 48
الجدول رقم 2.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: الرجال 49
الجدول رقم 1.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: السيدات 50
الجدول رقم 2.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: الرجال 51
الجدول رقم 1.5.3 استخدام الإنترنت: السيدات 52
الجدول رقم 2.5.3 استخدام الإنترنت: الرجال 53
الجدول رقم 1.6.3 حالة العمل: السيدات 54
الجدول رقم 2.6.3 حالة العمل: الرجال 55
الجدول رقم 1.7.3 المهنة: السيدات 56
الجدول رقم 2.7.3 المهنة: الرجال 57
الجدول رقم 8.3 نوع العمل: السيدات 58
الجدول رقم 1.9.3 التأمين الصحي: السيدات 59
الجدول رقم 2.9.3 التأمين الصحي: الرجال 60
الجدول رقم 1.10.3 التدخين: السيدات 61

الجدول رقم 2.10.3 التدخين: الرجال 62
الجدول رقم 11.3 متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً: الرجال 63
الجدول رقم 12.3 أي استخدام للتبغ وفقاً للخصائص الأساسية 64
الجدول رقم 1.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: السيدات 65
الجدول رقم 2.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: الرجال 66
الجدول رقم 1.14.3 مكان الميلاد وحالات الهجرة التي حدثت مؤخراً: السيدات 67
الجدول رقم 2.14.3 مكان الميلاد وحالات الهجرة التي حدثت مؤخراً: الرجال 68
الجدول رقم 1.1.4 الحالة الزواجية الحالية 75
الجدول رقم 2.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: السيدات 76
الجدول رقم 3.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: الرجال 77
الجدول رقم 2.4 الاتجاهات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية 78
الجدول رقم 1.3.4 عدد الضرائر للسيدات (الزوجات الأخريات للزوج) 79
الجدول رقم 2.3.4 عدد زوجات الرجال 80
الجدول رقم 1.4.4 العمر عند الزواج الأول 81
الجدول رقم 2.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: السيدات 82
الجدول رقم 3.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: الرجال 83
الجدول رقم 5.4 وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية 84
الجدول رقم 1.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات 85
الجدول رقم 2.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: الرجال 86
الجدول رقم 1.5 الإنجاب الحالي 98
الجدول رقم 2.5 الإنجاب حسب الخصائص الأساسية 99
الجدول رقم 1.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر 100
الجدول رقم 2.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية 100
الجدول رقم 1.4.5 المواليد الأحياء الذين لا يزالون على قيد الحياة 101
الجدول رقم 2.4.5 الولادات المفردة والمتعددة 102
الجدول رقم 5.5 فترات المباعدة بين المواليد 103
الجدول رقم 6.5 انقطاع الطمث وامتناع المعاشرة بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل 104
الجدول رقم 7.5 وسيط عدد أشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل 105
الجدول رقم 8.5 العمر عند حدوث أول طمث 106
الجدول رقم 9.5 التوقف عن الحمل (سن اليأس) 106
الجدول رقم 10.5 العمر وقت إنجاب المولود الأول 106
الجدول رقم 11.5 وسيط العمر عند إنجاب المولود الأول 107
الجدول رقم 12.5 حمل المراهقات والأمومة 108
الجدول رقم 13.5 سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ سن 15 سنة 109

الجدول رقم 14.5 نتائج الحمل حسب الخصائص الأساسية 110
الجدول رقم 1.6 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء 118
الجدول رقم 1.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات 119
الجدول رقم 2.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال 120
الجدول رقم 3.6 العدد المثالي للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء 121
الجدول رقم 4.6 متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية 122
الجدول رقم 5.6 حالة تخطيط الإنجاب 123
الجدول رقم 6.6 معدلات الإنجاب المرغوبة 124
الجدول رقم 1.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة 139
الجدول رقم 2.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية 140
الجدول رقم 3.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب العمر 141
الجدول رقم 1.4.7 اتجاهات الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة 142
الجدول رقم 2.4.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية 143
الجدول رقم 5.7 توقيت التعقيم 144
الجدول رقم 6.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة 145
الجدول رقم 7.7 معرفة فترة الإخصاب 146
الجدول رقم 8.7 معرفة فترة الإخصاب حسب العمر 146
الجدول رقم 9.7 مصدر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة 147
الجدول رقم 10.7 سبب عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة 148
الجدول رقم 11.7 اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها 149
الجدول رقم 12.7 معدلات الانقطاع عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة لمدة إثني عشر شهراً 150
الجدول رقم 13.7 أسباب الانقطاع 151
الجدول رقم 14.7 الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً 152
الجدول رقم 15.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة 153
الجدول رقم 16.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية 154
الجدول رقم 17.7 الضغط للحمل 155
الجدول رقم 18.7 الاستخدام المستقبلي لوسائل منع الحمل 156
الجدول رقم 1.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: السيدات 157
الجدول رقم 2.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: الرجال 158
الجدول رقم 20.7 اتصال غير مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات 159
الجدول رقم 1.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة 168
الجدول رقم 2.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات حسب الخصائص الأساسية 168
الجدول رقم 3.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال عشر سنوات وفقاً للخصائص الإضافية 169
الجدول رقم 4.8 معدل وفيات فترة ما حول الولادة 170

الجدول رقم 5.8 سلوكيات الإنجاب عالية المخاطر 171
الجدول رقم 1.9 الرعاية الصحية قبل الولادة 192
الجدول رقم 2.9 عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة 193
الجدول رقم 3.9 مكان رعاية ما قبل الولادة 194
الجدول رقم 4.9 أسباب تفويت زيارات رعاية ما قبل الولادة 195
الجدول رقم 1.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين السيدات اللاتي يتلقينها 196
الجدول رقم 2.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين جميع السيدات 197
الجدول رقم 6.9 الاستشارة بشأن علامات الخطورة أثناء الحمل 198
الجدول رقم 7.9 المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي للحمل، والمساعدة المالية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومكملات الحديد أثناء الحمل 199
الجدول رقم 8.9 التغطية بمطاعيم الكزاز (التيتانوس) 200
الجدول رقم 9.9 مكان الولادة 201
الجدول رقم 10.9 الولادة القيصرية 202
الجدول رقم 11.9 المساعدة أثناء الولادة 204
الجدول رقم 12.9 تكلفة الولادة 206
الجدول رقم 13.9 فحص ضغط الدم أثناء المخاض 207
الجدول رقم 14.9 الولادة باستخدام الأدوات 208
الجدول رقم 15.9 وجود مرافق أثناء المخاض والولادة 209
الجدول رقم 16.9 الوقت المسموح للمرافق بالحضور فيه 211
الجدول رقم 17.9 استحمام الأطفال حديثي الولادة 212
الجدول رقم 18.9 العناية بالحبل السري 213
الجدول رقم 19.9 استعمال الكلورهيكسيدين 214
الجدول رقم 20.9 الإهمال والخصوصية أثناء المخاض والولادة 215
الجدول رقم 21.9 الرعاية اللائقة 217
الجدول رقم 22.9 الرعاية غير اللائقة في المرفق الصحي 218
الجدول رقم 23.9 مرحاض المرضى في المرفق الصحي 219
الجدول رقم 24.9 التعرض للإساءة الجسدية في المرفق الصحي 220
الجدول رقم 25.9 التعرض للإساءة اللفظية في المرفق الصحي 221
الجدول رقم 26.9 مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة 222
الجدول رقم 27.9 الإقامة في غرفة الأم 223
الجدول رقم 28.9 توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة 224
الجدول رقم 29.9 نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات 225
الجدول رقم 30.9 مكونات رعاية ما بعد الولادة للأم 226
الجدول رقم 31.9 توقيت أول فحص ما بعد الولادة للمولود الجديد 227

الجدول رقم 32.9 نوع مقدم الرعاية الصحية للمولود الجديد 228
الجدول رقم 33.9 مكونات رعاية المواليد الجدد بعد الولادة 229
الجدول رقم 34.9 فحوصات الأم والمولود الجديد 230
الجدول رقم 35.9 مشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأم 231
الجدول رقم 36.9 فحص سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم 232
الجدول رقم 37.9 مشكلات الحصول على الرعاية الصحية 233
الجدول رقم 38.9 بعد المسافة عن الرعاية الصحية 234
الجدول رقم 1.10 حجم ووزن الطفل عند الولادة 249
الجدول رقم 2.10 حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها، حسب الخصائص الأساسية 250
الجدول رقم 3.10 المطاعيم حسب مصدر المعلومات 251
الجدول رقم 4.10 المطاعيم حسب الخصائص الأساسية 252
الجدول رقم 5.10 مصدر المطاعيم 254
الجدول رقم 6.10 الأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) وطلب الحصول على الرعاية لأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة 255
الجدول رقم 7.10 مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) 256
الجدول رقم 8.10 انتشار وعلاج الحمى 257
الجدول رقم 9.10 انتشار وعلاج الإسهال 258
الجدول رقم 10.10 الممارسات التغذوية خلال الإسهال 259
الجدول رقم 11.10 العلاج بالإماهة الفموية والزنك والتغذية المستمرة والعلاجات الأخرى للإسهال 260
الجدول رقم 12.10 مصدر المشورة أو العلاج للأطفال المصابين بالإسهال 261
الجدول رقم 1.11 الحالة التغذوية للأطفال 289
الجدول رقم 2.11 مراقبة نمو الطفل 291
الجدول رقم 3.11 الرضاعة الطبيعية المبكرة 292
الجدول رقم 4.11 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر 294
الجدول رقم 5.11 ممارسات تغذية الرضع حسب العمر 295
الجدول رقم 6.11 السوائل المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة 296
الجدول رقم 7.11 الأطعمة المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة 297
الجدول رقم 8.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي والحد الأدنى لتكرار الوجبات والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي بين الأطفال 298
الجدول رقم 9.11 استهلاك البيض و/أو اللحوم وممارسات تناول الأطعمة غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهراً 299
الجدول رقم 10.11 مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار 300
الجدول رقم 11.11 استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار 301
الجدول رقم 12.11 انتشار فقر الدم بين الأطفال 302
الجدول رقم 13.11 تناول المغذيات الدقيقة بين الأطفال 303
الجدول رقم 1.14.11 الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة 304

الجدول رقم 2.14.11 الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة 305
الجدول رقم 15.11 الأطعمة والسوائل المستهلكة من قبل السيدات في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة 306
الجدول رقم 16.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي واستهلاك الأطعمة والمشروبات غير الصحية بين السيدات 308
الجدول رقم 17.11 انتشار فقر الدم بين السيدات 309
الجدول رقم 1.12 الإعاقة حسب المجال والعمر 314
الجدول رقم 1.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: السيدات 315
الجدول رقم 2.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: الرجال 316
الجدول رقم 3.12 صعوبة في مجال واحد على الأقل حسب العمر 317
الجدول رقم 1.13 المعرفة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة 325
الجدول رقم 2.13 المعرفة والاتجاهات المتعلقة بأدوية معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الوقاية من انتقاله 326
الجدول رقم 3.13 الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة المكتسبة 327
الجدول رقم 1.4.13 تغطية فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبق: السيدات 328
الجدول رقم 2.4.13 تغطية فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبق: الرجال 329
الجدول رقم 5.13 الانتشار المبلغ عنه ذاتياً للأمراض المنقولة جنسياً وأعراضها 330
الجدول رقم 1.6.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين السيدات 331
الجدول رقم 2.6.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الرجال 332
الجدول رقم 1.14 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 339
الجدول رقم 2.14 انضباط الطفل 340
الجدول رقم 3.14 السلوكيات تجاه العقاب الجسدي 341
الجدول رقم 1.15 عمل السيدات والرجال المتزوجين حالياً 354
الجدول رقم 1.2.15 التحكم بالمردود المالي للسيدات والحجم النسبي لمردود السيدات النقدي 355
الجدول رقم 2.2.15 السيطرة على مردود الزوج المالي 356
الجدول رقم 1.3.15 ملكية المنزل والأرض: السيدات 357
الجدول رقم 2.3.15 ملكية المنزل والأرض: الرجال 357
الجدول رقم 1.4.15 ملكية المنزل وتوثيق الملكية: السيدات 358
الجدول رقم 2.4.15 ملكية المنزل وتوثيق الملكية: الرجال 359
الجدول رقم 1.5.15 ملكية الأرض وتوثيق الملكية: السيدات 360
الجدول رقم 2.5.15 ملكية الأرض وتوثيق الملكية: الرجال 361
الجدول رقم 1.6.15 امتلاك واستخدام هاتف محمول وحساب بنكي: السيدات 362
الجدول رقم 2.6.15 امتلاك واستخدام هاتف محمول وحساب بنكي: الرجال 363
الجدول رقم 7.15 المشاركة في صنع القرار 364
الجدول رقم 1.8.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية 365
الجدول رقم 2.8.15 مشاركة الرجال في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية 366
الجدول رقم 1.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: السيدات 367

الجدول رقم 2.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: الرجال 368
الجدول رقم 10.15 الاتجاهات اتجاه التفاهم بشأن علاقات جنسية أكثر أمناً مع الزوج 369
الجدول رقم 11.15 القدرة على التفاهم بشأن المعاشرة الزوجية مع الزوج..... 370
الجدول رقم 12.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرار المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية 371
الجدول رقم 1.16 مياه الشرب المنزلية 381
الجدول رقم 2.16 سلم الخدمة لمياه الشرب..... 382
الجدول رقم 3.16 الشخص الذي يحصل على مياه الشرب..... 383
الجدول رقم 4.16 توفر مياه شرب كافية..... 384
الجدول رقم 5.16 معالجة مياه الشرب المنزلية 385
الجدول رقم 6.16 مرافق الصرف الصحي الخاصة بالأسرة..... 386
الجدول رقم 7.16 سلم الخدمة للصرف الصحي 387
الجدول رقم 8.16 إفراغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي في الموقع..... 388
الجدول رقم 9.16 إدارة فضلات الأسرة 389
الجدول رقم 10.16 النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية 390
الجدول رقم 1.17 التعرض للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب 405
الجدول رقم 2.17 مرتكبو العنف الجسدي 406
الجدول رقم 3.17 التعرض للعنف أثناء الحمل 407
الجدول رقم 4.17 التعرض للعنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج..... 408
الجدول رقم 5.17 العنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج الحالي أو السابق 409
الجدول رقم 6.17 التعرض لأشكال العنف المختلفة..... 409
الجدول رقم 7.17 أشكال سلوكيات السيطرة والأشكال المختلفة للعنف الذي يمارسه الأزواج 410
الجدول رقم 8.17 سلوكيات السيطرة من قبل الزوج حسب الخصائص الأساسية 411
الجدول رقم 9.17 عنف الزوج حسب الخصائص الأساسية 412
الجدول رقم 10.17 عنف الزوج حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات 413
الجدول رقم 11.17 العنف الذي يرتكبه أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية 414
الجدول رقم 12.17 إصابات السيدات بسبب عنف الزوج 415
الجدول رقم 13.17 العنف الذي تمارسه السيدات ضد أزواجهن حسب الخصائص الأساسية للسيدات 416
الجدول رقم 14.17 العنف الذي ترتكبه السيدات ضد أزواجهن حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات 417
الجدول رقم 15.17 البحث عن المساعدة لوقف العنف 418
الجدول رقم 16.17 مصادر المساعدة لوقف العنف..... 419
الجدول رقم أ.1 توزيع الأسر حسب المحافظة والحضر والريف..... 421
الجدول رقم أ.2 توزيع العناقيد ومتوسط حجمها من حيث عدد الأسر حسب المحافظة ومكان الإقامة 422
الجدول رقم أ.3 توزيع العينة للعناقيد والأسر حسب المحافظة ومكان الإقامة..... 423
الجدول رقم أ.4 تخصيص العينة للعدد المتوقع من المقابلات حسب المحافظة ومكان الإقامة 424

الجدول رقم أ.5 تنفيذ العينة: السيدات 426
الجدول رقم أ.6 تنفيذ العينة: الرجال 427
الجدول رقم ب.1 قائمة المتغيرات المختارة لأخطاء المعاينة 431
الجدول رقم ب.2 أخطاء المعاينة: إجمالي العينة 433
الجدول رقم ب.3 أخطاء المعاينة: العينة الحضرية 435
الجدول رقم ب.4 أخطاء المعاينة: العينة الريفية 437
الجدول رقم ب.5 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الوسط 439
الجدول رقم ب.6 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الشمال 441
الجدول رقم ب.7 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الجنوب 443
الجدول رقم ب.8 أخطاء المعاينة: عينة العاصمة 445
الجدول رقم ب.9 أخطاء المعاينة: عينة إقليم البلقاء 447
الجدول رقم ب.10 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الزرقاء 449
الجدول رقم ب.11 أخطاء المعاينة: عينة محافظة مادبا 451
الجدول رقم ب.12 أخطاء المعاينة: عينة محافظة اربد 453
الجدول رقم ب.13 أخطاء المعاينة: عينة محافظة المفرق 455
الجدول رقم ب.14 أخطاء المعاينة: عينة محافظة جرش 457
الجدول رقم ب.15 أخطاء المعاينة: عينة محافظة عجلون 459
الجدول رقم ب.16 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الكرك 461
الجدول رقم ب.17 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الطفيلة 463
الجدول رقم ب.18 أخطاء المعاينة: عينة محافظة معان 465
الجدول رقم ب.19 أخطاء المعاينة: عينة محافظة العقبة 467
الجدول رقم ب.20 أخطاء المعاينة: عينة الأردنيين 469
الجدول رقم ب.21 أخطاء المعاينة: عينة السوريين 471
الجدول رقم ب.22 أخطاء المعاينة: عينة السوريين خارج المخيمات 473
الجدول رقم ب.23 أخطاء المعاينة: عينة السوريين داخل المخيمات 475
الجدول رقم ب.24 أخطاء المعاينة: عينة الجنسيات الأخرى 477
الجدول رقم ج.1 التوزيع العمري لأفراد الأسرة 479
الجدول رقم ج. 1.2 التوزيع العمري للإناث المؤهلات واللاتي تمت مقابلتهن 480
الجدول رقم ج.2.2 التوزيع العمري للذكور المؤهلين والذين تم مقابلتهم 480
الجدول رقم ج.3 تنحية العمر عند الفئة العمرية 15/14 481
الجدول رقم ج.4 تنحية العمر عند الفئة العمرية 50/49 482
الجدول رقم ج.5 نتائج الحمل حسب السنوات التي تسبق المسح 483
الجدول رقم ج.6 اكتمال الإبلاغ 484
الجدول رقم ج.7 نتائج تمرين توحيد المعايير من تدريب البيانات الأنثروبومترية 485

الجدول رقم ج.8 اكتمال بيانات الطول والوزن ونوعيتها بالنسبة للأطفال 486
الجدول رقم ج.9 قياسات الطول من عينة فرعية عشوائية للأطفال الذين تم قياسهم 488
الجدول رقم ج.10 التداخل في قياسات الطول والوزن للأطفال..... 489
الجدول رقم ج.11 التداخل في قياسات الوزن والطول للسيدات 490
الجدول رقم ج.12 تراكم قياسات البيانات الأنثروبومترية للأطفال (أفضلية المنزلة) 491
الجدول رقم ج.13 الالتحاق بالمدرسة حسب السنة الإفرادية من العمر 492
الجدول رقم ج.14 بطاقات التطعيم التي تم تصويرها 493
الجدول رقم ج.15 عدد مناطق العد المستكملة حسب الشهر والمحافظة..... 494

فهرس الأشكال والخرائط

الشكل رقم 1.1 تصميم عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 4
الشكل رقم 1.2 رفاه الأسر حسب مكان السكن..... 12
الشكل رقم 2.2 الهرم السكاني 13
الشكل رقم 3.2 التيتم حسب مستوى رفاه الأسرة..... 14
الخارطة رقم 1.2 التيتم حسب المحافظة..... 15
الشكل رقم 4.2 الالتحاق بالمرحلة الثانوية حسب رفاه الأسرة..... 18
الشكل رقم 1.3 المستوى التعليمي للمستجيبين 35
الشكل رقم 2.3 التعليم الثانوي حسب مستوى رفاه الأسرة..... 35
الخارطة رقم 1.3 التعليم الثانوي أو التعليم أعلى من الثانوي حسب المحافظة..... 36
الشكل رقم 3.3 التعرض لوسائل الإعلام..... 37
الشكل رقم 4.3 الحالة العملية حسب المستوى التعليمي..... 39
الشكل رقم 5.3 المهنة..... 40
الشكل رقم 6.3 استخدام التبغ بين السيدات والرجال 42
الشكل رقم 1.4 الحالة الزواجية 69
الخارطة رقم 1.4 تعدد الزوجات حسب المحافظة 71
الشكل رقم 2.4 اتجاهات الزواج المبكر..... 72
الشكل رقم 3.4 وسيط عمر السيدات عند الزواج الأول حسب المستوى التعليمي..... 73
الشكل رقم 1.5 اتجاهات الإنجاب حسب مكان الإقامة 88
الشكل رقم 2.5 الإنجاب حسب رفاه الأسرة..... 89
الخارطة رقم 1.5 الإنجاب حسب المحافظة 90
الشكل رقم 3.5 الفترات بين المواليد..... 91
الشكل رقم 4.5 وسيط العمر عند الولادة الأولى حسب المستوى التعليمي 94
الخارطة رقم 2.5 الحمل بسن المراهقة حسب المحافظة..... 95
الشكل رقم 1.6 الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء..... 112
الشكل رقم 2.6 اتجاهات الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء 112
الشكل رقم 3.6 حجم العائلة المثالي حسب عدد الأطفال الأحياء..... 113
الشكل رقم 4.6 حالة تخطيط الإنجاب 114
الشكل رقم 5.6 اتجاهات الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي..... 115
الشكل رقم 1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة 126
الشكل رقم 2.7 الاتجاهات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة 127
الخارطة رقم 1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة حسب المحافظة 128
الشكل رقم 3.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب المستوى التعليمي..... 129

الشكل رقم 4.7 مصدر وسيلة تنظيم الأسرة الحديثة 130
الشكل رقم 5.7 الطلب على تنظيم الأسرة 133
الشكل رقم 6.7 اتجاهات الطلب على تنظيم الأسرة 133
الخارطة رقم 2.7 الحاجة غير الملباة حسب المحافظة 134
الشكل رقم 7.7 الاحتياجات غير الملباة حسب المستوى التعليمي 135
الشكل رقم 1.8 اتجاهات معدلات وفيات الأطفال المبكرة 162
الخارطة رقم 1.8 وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المحافظة 163
الشكل رقم 2.8 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المستوى التعليمي للأم 164
الشكل رقم 3.8 وفيات الأطفال حسب الفترات بين الولادات السابقة 164
الشكل رقم 4.8 وفيات ما حول الولادة حسب المستوى التعليمي للأم 165
الشكل رقم 1.9 اتجاهات الرعاية الصحية قبل الولادة 173
الشكل رقم 2.9 اتجاهات مكان الولادة 178
الشكل رقم 3.9 الولادات في المرفق الصحي حسب المستوى التعليمي 179
الشكل رقم 4.9 المساعدة الطبية أثناء الولادة 180
الشكل رقم 5.9 الرعاية الصحية بعد الولادة حسب الرفاه 184
الشكل رقم 1.10 الاتجاهات في تطعيم الأطفال 238
الخارطة رقم 1.10 تغطية التطعيم حسب المحافظة 239
الشكل رقم 2.10 مطاعيم الأطفال 241
الشكل رقم 3.10 تغطية المطاعيم حسب الجنسية 242
الشكل رقم 4.10 انتشار الإسهال حسب العمر 245
الشكل رقم 5.10 الممارسات التغذوية أثناء الإسهال 245
الشكل رقم 6.10 معالجة الإسهال 246
الشكل رقم 7.10 انتشار وعلاج أمراض الطفولة 247
الشكل رقم 1.11 التقزم بين الأطفال حسب المستوى التعليمي للأم 265
الخارطة رقم 1.11 التقزم بين الأطفال حسب المحافظة 266
الشكل رقم 2.11 ممارسات تغذية الرضع حسب العمر 270
الشكل رقم 3.11 مؤشرات الممارسات التغذوية للرضع والأطفال الصغار على أساس الحد الأدنى المقبول للنظام الغذائي حسب حالة الرضاعة الطبيعية 275
الشكل رقم 4.11 ممارسات التغذية غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6 – 23 شهراً حسب رفاه الأسرة 276
الخارطة رقم 2.11 فقر الدم بين الأطفال حسب المحافظة 279
الشكل رقم 5.11 الحالة التغذوية للسيدات المراهقات والبالغات 283
الشكل رقم 6.11 الحد الأدنى من التنوع الغذائي بين السيدات حسب المستوى التعليمي 285
الشكل رقم 1.13 المعرفة بأدوية معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة والوقاية من انتقال المرض 319
الشكل رقم 2.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب 322

الشكل رقم 1.15 العمالة حسب العمر 343
الشكل رقم 2.15 إدارة السيدات للمردود المالي 344
الشكل رقم 3.15 ملكية الأصول 345
الشكل رقم 4.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات 348
الشكل رقم 5.15 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة 349
الشكل رقم 1.16 توفر كميات كافية من مياه الشرب حسب رفاه الأسرة 375
الشكل رقم 2.16 خدمة الصرف الصحي للأسر حسب مكان الإقامة 377
الشكل رقم 3.16 الإدارة الملائمة لفضلات الأسرة 378
الشكل رقم 1.17 تعرض السيدات للعنف حسب الحالة الزواجية 393
الشكل رقم 2.17 أشكال العنف الزوجي 398
الخارطة رقم 1.17 العنف الزوجي حسب المحافظة 399
الشكل رقم 3.17 البحث عن المساعدة حسب نوع العنف الذي يتم التعرض له 402

تقديم

إدراكاً من دائرة الإحصاءات العامة بأهمية وجود نظام إحصائي وطني كفؤ وفعال ومحقق للتوازن بين آلية الطلب على البيانات وآلية توفيرها، وقادراً على الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية كماً ونوعاً، وجديراً بثقتهم بما يضمن انسجام السياسات والخطط الاستراتيجية مع الأهداف والرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، تم العمل على تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية (JPFHS 2023) والذي يعتبر المسح الثامن من سلسلة المسوح الديموغرافية والصحية التي تم تنفيذها في الأردن. وقد قامت دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ هذا المسح على غرار المسوح السابقة التي نفذتها في الأعوام 1990، 1997، 2002، 2007، 2009، 2012، و2017-2018. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة عن الإنجاب، والوفاة، وتنظيم الأسرة، وصحة وتغذية الأم والطفل، والسلوك فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً والعنف الأسري بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً.

ومما يميز هذا المسح عن المسوح السابقة تحقيقه لنسب استجابة مرتفعة بلغت للأسر التي تمت مقابلتها 98% على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة الاستجابة للسيدة المؤهلة في الفئة العمرية 15-49 سنة 97%. إضافة إلى ما سبق، فقد تم استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية (Tablet) في جمع البيانات عند إجراء المقابلات وتسجيل الإجابات وتناقلها من الميدان إلى قاعدة البيانات الرئيسية مما انعكس إيجاباً على نوعية البيانات وجودتها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم جمع بيانات من الرجال ممن أعمارهم 15-59 سنة وكانت نسبة الاستجابة مرتفعة أيضًا حيث بلغت 90%. كما تم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات تتعلق بمتغيرات المسح الرئيسية على المستوى الوطني، والحضر والريف، والأقاليم الثلاثة (الوسط والشمال والجنوب)، والمحافظات الاثنتي عشر، بالإضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية (أردني، سوري، وجنسيات أخرى). وقد تمت مقابلة أكثر من 19400 أسرة و12500 سيدة سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة و5800 رجل في الأعمار 15-59 سنة وذلك من قبل ثلاثين فريق عمل ميداني بين كانون الثاني وحزيران 2023.

وقد تم تمويل المسح من قبل الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). كما وفرت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS)، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يوفر الدعم والمساعدة الفنية للمسوح الديموغرافية والصحية في جميع أنحاء العالم.

تود دائرة الإحصاءات العامة (DoS) أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجميع الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في إنجاح هذا المسح. وقد كان للعمل المتميز الذي قام به فريق المسح الأثر الكبير في الحصول على بيانات ذات جودة عالية، كما تشكر الدائرة جميع الأسر التي تمت مقابلتها أثناء المسح على وقتها وطواعيتها لتقديم البيانات المطلوبة. وتشكر الدائرة أيضاً وزارة الصحة لدعمها الفني واللوجستي، والشكر كذلك لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإلى بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عمان (UNICEF) لدعمهم المالي ولفريق مسح السكان والصحة الأسرية لتوفيره الدعم الفني.

المدير العام

د. حيدر فريحات

المشاركون في إعداد التقرير

فريق التدقيق والمراجعة

د. حيدر فريحات

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة

د. تيسير مقدادي

مساعد المدير العام للشؤون الفنية

د. علي الشبلي

مساعد المدير العام للعمليات

دائرة الإحصاءات العامة

د. إيمان بني مفرج

رانيا أبو دهيم

أيمن القاسم

غيداء خصاونة

ضرار جوارنة

فصل عبد الرشيد

نهاية عبيدات

ميرفت النمر

أمان حجة

شادية الشراب

أماني جودة

ولاء الحديدي

بثينة العلاونة

أريج خابور

رائد سلامة

نهى طويقات

نهى الداوود

لينا اليمن

منيرة الكساب

وجدي الحديدي

وزارة الصحة

د. هديل السائح

د. حنان النجمي

د. نزار مسعودة

د. زينة خريسات

د. روحية برهم

المجلس الأعلى للسكان

رانيا العبادي

علي مطلق

غالب العزة

المجلس الوطني لشؤون الأسرة

مي سلطان

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آلاء الدقاق

اليونيسيف

ليونادرو مينتشيني	مامي كيو

صندوق الأمم المتحدة السكاني

ليالي أبو سير	يارا يدر
علي الغرابلي	

مؤسسة ICF الدولية

حمدي موسى	بلايك زاتشاري
يوديت بيكيلي	هان راغرز
سوزان أرينغتون	تريفور كروفت
جوي فيشيل	مونيك باريير
ليدي اورتيز بارا	رويلين رين
روبين هوم	محمود الكسابي
كيث بيرفيس	جون كوريغان
إليانور بريندل	بين مايالا
كيفين لاو	ليفيا مونتانا
علي روغاني	إيفان غونزاليس
سونيتا كيشور	جانيت نونيز
روكوندو بينيديكت	ايميلي ايكيرت
جوانا لويل	سوريل ناماستي
إليزابيث باناهي	بيتر ريدفرز- لي
آني اولنات	غريغ ادموندسون
بواز أنغلاد	كريس غريمر
أنيت ماكفارلاند	ناتالي شاتوك
اولسن هانر	جون واردیل
سارة باليان	سيندي يونغ – تيرنر

قائمة المختصرات

AIDS	متلازمة نقص المناعة المكتسبة
ANC	الرعاية قبل الولادة
ARI	عدوى الجهاز التنفسي الحادة
ART	العلاج المضاد للفيروسات الرجعية
ARV	الدواء المضاد للفيروسات القهقرية
ASFR	معدل الخصوبة حسب العمر
BCG	مطعوم مرض السل
BMI	مؤشر كتلة الجسم
CAPI	المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب
CBR	معدل الولادة الخام
CDC	مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
CSPro	برنامج معالجة بيانات التعداد والمسوح
DHS	المسح الديموغرافي والصحي
DOS	دائرة الإحصاءات العامة
DPT	الخناق والسعال الديكي والكزاز
DV	العنف الأسري
EA	منطقة التعداد
ECDI2030	مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030
FAO	منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
GAR	معدل إجمالي الالتحاق
GFR	معدل الخصوبة العام
GPI	مؤشر التكافؤ بين الجنسين
GPS	نظام تحديد المواقع العالمي
HepB	التهاب الكبد الوبائي (ب)
Hib	المستدمية النزلية النوع (ب)
HIV	فيروس نقص المناعة المكتسبة
IFH	معهد العناية بصحة الأسرة
IFSS	نظام تدفق ملفات الإنترنت
IPV	مطعوم شلل الأطفال المعطل
IRC	لجنة الإنقاذ الدولية
IUD	اللولب الرحمي لمنع الحمل
IYCF	تغذية الرضع والأطفال الصغار
JAFPP	الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة
JD	دينار أردني
JMP	برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية
JPFHS	مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن

JPHC	التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن
LAM	طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة
LPG	غاز البترول المسال
MCH	مراكز الأمومة والطفولة
MICS	المسح العنقودي متعدد المؤشرات
MOH	وزارة الصحة
MMR	مطعوم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية
MTCT	انتقال المرض من الأم إلى الطفل
NAR	معدل صافي الالتحاق
NGO	منظمة غير حكومية
OPV	مطعوم شلل الأطفال
ORS	أملاح الإماهة الفموية
ORT	العلاج بالإماهة الفموية
PrEP	الوقاية قبل التعرض
PSU	وحدة معاينة أولية
RHF	السوائل المنزلية الموصى بها
RV	مطعوم فيروس الروتا
SDGs	أهداف التنمية المستدامة
SE	الخطأ المعياري
STI	العدوى المنقولة جنسيًا
TFR	معدل الإنجاب الإجمالي
UNFPA	صندوق الأمم المتحدة للسكان
UNHCR	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
UNICEF	صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
UNRWA	وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
USAID	الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
VIA	الفحص البصري بواسطة حمض الأسيتيك
WFP	برنامج الأغذية العالمي
WG	مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة
WHO	منظمة الصحة العالمية

قراءة وفهم الجداول من مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

يستند التقرير النهائي لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 إلى ما يقرب من 200 جدول من البيانات، وللرجوع إليها بشكل سريع فقد تم وضعها في نهاية كل فصل ويمكن الوصول إليها من خلال الروابط الموجودة في النص ذي الصلة (النسخة الإلكترونية). بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه النسخة الأكثر سهولة في القراءة بأنها تحتوي على قرابة 90 شكل تسلط الضوء بوضوح على الاتجاهات والأنماط الفرعية الوطنية والخصائص الأساسية، كما تعرض الخرائط الكبيرة الملونة تفاصيل المحافظات في الأردن. لقد تم تبسيط النص لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية وتحديد تعريفات المؤشرات بوضوح في الصناديق النصية.

92% من الأطفال دون سن 18 سنة يعيشون مع الوالدين البيولوجيين (**الجدول رقم 9.2**)، بينما أقل من 1% من الأطفال دون سن 18 سنة لا يعيشون مع أحد الوالدين البيولوجيين. كما أنّ نسبة الأطفال الذين يعيشون مع كلا الوالدين تتراوح من 89% بين أولئك في خُميس الرفاه الأدنى إلى 94% بين أولئك في خُميس الرفاه الرابع والأعلى. كما تشير النتائج أنّ نسبة الأطفال الذين توفي أحد والديهم أو كلاهما منخفضة إجمالاً (3%)، وتنخفض هذه النسبة مع تدني خُميس الرفاه من 4% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 2% في الخميس الأعلى (**الشكل رقم 3.2**). وعلى مستوى المحافظة، تتفاوت حالة التيتم بشكل طفيف من 2% فقط في العاصمة إلى 4% في محافظة معان ومحافظة الكرك ومحافظة الزرقاء (**الخارطة رقم 1.2**).


الشكل رقم 3.2 التيتم حسب مستوى رفاه الأسرة

نسبة الأطفال دون سن 18 سنة الذين أحد والديهم أو كلاهما متوفي



الخارطة رقم 1.2 التيتم حسب المحافظة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 سنة والذين أحد الوالدين أو كلاهما متوفي



5.2 تسجيل المواليد

الولادة المسجلة

قد يكون لدى الطفل شهادة ميلاد أو قد لا يكون لديه شهادة ميلاد، ولكن واقعة الولادة مسجلة لدى الأحوال المدنية.

بينما تسلط النصوص والأشكال الواردة في كل فصل الضوء على بعض أهم النتائج الواردة في الجداول؛ إلا أنه لا يمكن مناقشة جميع النتائج أو عرضها بيانياً. ولهذا السبب، ينبغي لمستخدمي بيانات مسح السكان والصحة الأسرية أن يكونوا مرتاحين عند قراءة وتفسير الجداول.

تعرّف الصفحات التالية بتنظيم جداول مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، وتصف عرض الخصائص الأساسية، وتقدم ملخصًا موجزًا لأخذ العينات وفهم الخصائص المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا القسم بعض التمارين للمستخدمين أثناء ممارستهم لمهاراتهم الجديدة في تفسير جداول مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن.

المثال 1: التعرض لوسائل الإعلام: السيدات

سؤال موجه إلى جميع المستجيبين في المسح

1 الجدول 3.4.1 التعرض لوسائل الإعلام: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من سن 15 إلى 49 عامًا اللاتي يتعرضن لوسائل إعلام محددة بشكل أسبوعي، وفقًا للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

3 الخصائص الأساسية	تقرأ الصحيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع	تشاهد التلفاز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع	تستمع إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع	تصل إلى جميع الوسائط الثلاثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع	لا تستطيع الوصول إلى أي من الوسائط الثلاثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع	2 عدد السيدات
العمر						
19-15	15.5	64.1	9.5	2.6	31.2	182
24-20	13.4	68.2	14.1	6.6	28.9	905
29-25	13.3	68.1	13.3	5.3	28.2	1,788
34-30	14.9	64.9	15.9	7.1	30.7	2,234
39-35	13.6	66.0	17.7	6.4	30.1	2,318
44-40	14.6	64.5	17.8	6.9	32.4	2,347
49-45	12.7	64.6	16.2	6.7	31.9	2,821
مكان الإقامة						
الحضر	14.0	65.5	16.2	6.4	30.7	11,477
الريف	11.6	66.9	14.8	7.2	30.4	1,118
الأقاليم						
الوسط	11.7	66.8	15.9	5.9	29.8	8,327
الشمال	19.0	62.4	15.7	7.8	33.9	3,524
الجنوب	12.0	68.0	19. 4	7.1	25.4	745
المحافظة						
العاصمة	9.9	65.6	15.4	5.4	30.9	5,746
البلقاء	7.2	69.1	9.1	5.1	30.0	691
الزرقاء	19.6	69.7	20.3	7.3	26.0	1,669
مادبا	14.1	68.9	17.2	8.5	28.0	220
اربد	23.9	64.3	18.3	9.5	31.5	2,484
المفرق	6.2	54.8	9.1	3.6	43.1	529
جرش	8.9	68.9	10.9	4.0	28.4	307
عجلون	7.8	49.6	9.2	3.6	47.3	205
الكرك	9.4	69.3	17.2	4.0	20.3	284
الطفيلة	13.8	56.9	15.2	6.5	36.2	114
معان	24.9	75.0	35.5	20.4	21.6	152
العقبة	4.6	67.4	12.5	1.4	29.5	194
الجنسية						
الأردنية	14.2	66.1	16.7	6.7	30.0	11,152
السورية	11.0	60.1	9.2	4.6	37.4	980
خارج المخيمات	11.7	61.1	9.3	5.0	36.3	847
داخل المخيمات	6.7	53.8	8.3	2.3	44.2	133
جنسيات أخرى	10.3	66.1	14.9	5.0	32.4	463
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	1.6	38.1	5.4	0.9	61.3	270
أقل من ثانوي	11.1	64.4	12.7	4.4	32.5	3,288
ثانوي	13.5	65.9	16.3	6.6	30.7	4,676
أعلى من ثانوي	16.9	68.0	19.0	8.2	27.3	4,361
خُميس الرفاه						
الأدنى	9.3	55.9	10.3	3.6	41.2	2,469
الثاني	13.4	66.3	14.0	5.9	30.6	2,632
الأوسط	15.0	69.6	16.7	6.3	26.7	2,688
الرابع	13.0	68.6	17.5	7.2	28.6	2,471
المرتفع	18.5	67.6	22.2	9.7	26.3	2,334
4 الإجمالي	13.8	65.6	16.1	6.5	30.7	12,595

5

الخطوة 1: اقرأ العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، المميزين باللون البرتقالي في الجدول أعلاه، حيث يقدمان معلومات حول الموضوع والمجموعة السكانية المحددة الموصوفة. في هذه الحالة، يتعلق الجدول بالسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج من سن 15 إلى 49 عامًا وتعرضهن لأنواع مختلفة من وسائل الإعلام. تم طرح هذه الأسئلة على جميع السيدات المستجيبات المؤهلات بسن 15 إلى 49 عامًا.

الخطوة 2: قم باستعراض عناوين الأعمدة - المميزة باللون الأخضر في المثال 1، والتي تصف كيفية تصنيف المعلومات. تُظهر الأعمدة الثلاثة الأولى من البيانات في هذا الجدول أنواعًا مختلفة من الوسائط

التي تصل إليها السيدات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حين يُظهر العمود الرابع السيدات اللاتي يصلن إلى جميع أنواع الوسائط الثلاثة، بينما يُظهر العمود الخامس السيدات اللاتي لا يصلن إلى أي من أنواع الوسائط الثلاثة على أساس أسبوعي، ويدرج العمود الأخير عدد السيدات في الفئة العمرية 15-49 عامًا اللاتي تمت مقابلتهن في المسح.

الخطوة 3: قم بمسح عناوين الصفوف - العمود الرأسي الأول المميز باللون الأزرق في المثال 1. تُظهر هذه العناوين الطرق المختلفة التي يتم بها تقسيم البيانات إلى فئات بناءً على خصائص السكان. في هذه الحالة، يعرض الجدول تعرّض السيدات لوسائل الإعلام حسب العمر ومكان الإقامة في الحضر والريف والإقليم والمحافظة والجنسية ومستوى التعليم وخُميس الرفاه. تنقسم معظم الجداول في تقرير مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن إلى نفس هذه الفئات.

الخطوة 4: انظر إلى الصف الموجود في أسفل الجدول والمميّز باللون الوردي. تمثل هذه النسب إجمالي السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في الفئة العمرية 15-49 عامًا ووصولهن الأسبوعي إلى أنواع مختلفة من وسائل الإعلام. في هذه الحالة، تقرأ 13.8% من السيدات في الفئة العمرية 15-49 عامًا الصحيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتشاهد 65.6% التلفاز أسبوعيًا على الأقل، وتستمع 16.1% إلى الراديو أسبوعيًا.*

الخطوة 5: ارسم خطين وهميين كما هو موضح في الجدول لمعرفة نسبة السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في العاصمة اللواتي يستمعن إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وهذا يوضح أن 15.4% من السيدات في العاصمة يستمعن إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

بالنظر إلى الأنماط حسب الخصائص الأساسية؛ يمكننا أن نرى كيف يختلف التعرض لوسائل الإعلام العامة في الأردن، حيث غالبًا ما تُستخدم وسائل الإعلام العامة لإيصال الرسائل الصحية. يمكن لمعرفة كيفية اختلاف التعرّض لوسائل الإعلام العامة بين المجموعات المختلفة أن يساعد مخططي البرامج وصناع السياسات في تحديد كيفية الوصول إلى السكان المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية.

*لغايات هذه الوثيقة، يتم تقديم البيانات تمامًا كما تظهر في الجدول، بما في ذلك المنازل العشرية، ومع ذلك، فإن النص الموجود في بقية هذا التقرير يُقرب البيانات إلى أقرب نقطة مئوية كاملة.

التمرين: استخدم الجدول في المثال 1 للإجابة على الأسئلة التالية:

أ) ما هي النسبة المئوية للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في الأردن اللواتي لا يطلعن على أي من وسائل الإعلام الثلاثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؟

ب) ما هي الفئة العمرية من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج اللواتي على الأرجح أن يقرأن صحيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؟

ج) قارن بين السيدات حسب مكان الإقامة في الحضر والريف - أي مجموعة هي التي من المرجح أكثر أن تشاهد التلفاز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؟

د) ما هي أدنى وأعلى النسب المئوية (النطاق) للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج اللواتي لا يطلعن على أي من وسائل الإعلام الثلاثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حسب المحافظة؟

هـ) هل هناك نمط واضح في التعرض الأسبوعي للصحف حسب المستوى التعليمي؟

و) هل هناك نمط واضح في التعرض الأسبوعي للراديو حسب خُميس الرفاه؟

الإجابات:

أ) 30.7% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في الأردن لا يطلعن على أي من وسائل الإعلام الثلاثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع

ب) السيدات في سن 15-19: 15.5% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في هذه الفئة العمرية يقرأن صحيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع

ج) 66.9% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في المناطق الريفية يشاهدن التلفاز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنةً بما نسبته 65.5% من السيدات في المناطق الحضرية.

د) حسب المحافظة، تتراوح نسبة السيدات اللائي لا يطلعن على أي من وسائل الإعلام الثلاثة من 20.3% في الكرك إلى 47.3% في عجلون.

هـ) نعم، يزداد التعرض للصحف مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث تتراوح نسبة السيدات اللائي يقرأن صحيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع من 1.6% بين غير المتعلمات إلى 16.9% بين اللواتي تلقين تعليماً أعلى من الثانوي.

و) نعم، يزداد التعرض للراديو مع زيادة رفاه الأسرة: إذ تستمع 10.3% من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنةً بما نسبته 22.2% من السيدات في خُميس الرفاه المرتفع.

المثال 2: الأطفال المصابون بالحمى ويطلبون الرعاية بسبب الحمى

سؤال موجه إلى مجموعة فرعية من المستجيبين في المسح

الجدول 10.8 الأطفال الذين يعانون من الحمى ويطلبون الرعاية بسبب الحمى 1

من بين الأطفال دون سن 5 سنوات، فإن النسبة المئوية لمن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال الذين أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح، فإن النسبة المئوية لمن طلبوا الاستشارة أو العلاج، والنسبة المئوية لمن طلبوا الاستشارة أو العلاج في نفس اليوم أو في اليوم التالي لظهور الحمى، والنسبة المئوية لمن تلقوا المضادات الحيوية كعلاج، وفقًا للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

	بين الأطفال دون سن 5 سنوات:		بين الأطفال دون سن 5 سنوات ممن يعانون من الحمى:			
الخصائص الأساسية	النسبة لمن يعانون من الحمى 2	عدد الأطفال	النسبة المئوية للذين تم طلب الاستشارة أو العلاج لهم[1]	النسبة المئوية للذين تم طلب الاستشارة أو العلاج لهم في نفس اليوم أو اليوم التالي[1]	نسبة الذين تناولوا المضادات الحيوية	عدد الأطفال اللذين يعانون من الحمى
العمر بالأشهر						
<6	6.6	571	(89.9)	(54.8)	(62.3)	38
11-6	17.0	782	72.8	51.6	54.2	133
23-12	21.3	1,426	78.7	43.5	56.0	303
35-24	13.1	1,511	83.5	59.1	60.0	198
47-36	15.5	1,751	85.4	56.7	64.3	271
59-48	10.7	1,912	84.9	51.4	72.0	205
الجنس						
ذكر	15.1	4,213	81.0	52.5	63.1	638
أنثى	13.6	3,740	83.1	51.5	59.5	510
مكان الإقامة						
الحضر	14.8	7,101	81.6	52.5	61.5	1,048
الريف	11.7	852	84.9	47.6	61.7	100
الأقاليم						
الوسط	16.4	4,940	83.1	52.6	67.0	813
الشمال	10.6	2,467	78.2	48.9	43.1	263
الجنوب	13.3	546	82.0	56.7	66.6	73
المحافظة						
العاصمة	16.5	3,234	84.1	54.0	68.3	535
البلقاء	16.9	388	86.0	54.3	57.8	65
الزرقاء	16.6	1,169	79.2	48.4	66.9	194
مادبا	12.7	148	83.6	50.7	64.3	19
اربد	10.3	1,624	75.9	47.9	36.7	167
المفرق	8.4	442	81.0	42.9	44.2	37
جرش	15.4	237	81.5	59.2	59.7	37
عجلون	13.3	165	85.1	49.8	62.4	22
الكرك	19.6	218	87.3	58.0	75.5	43
الطفيلة	11.8	82	78.4	48.1	60.1	10
معان	6.4	118	(72.9)	(49.2)	(35.2)	8
العقبة	9.9	128	(72.2)	(63.4)	(60.1)	13
الجنسية						
الأردنية	14.3	6,836	84.8	55.2	61.9	980
السورية	14.3	835	69.0	38.7	66.7	119
خارج المخيمات	16.0	698	68.3	37.7	66.9	112
داخل المخيمات	5.5	137	78.7	52.5	63.6	7
جنسيات أخرى	17.0	282	(54.2)	(19.9)	(39.6)	48
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	9.5	183	*	*	*	17
أقل من ثانوي	14.1	2,212	72.7	47.1	66.0	312
ثانوي	15.6	2,688	82.2	52.7	57.6	418
أعلى من ثانوي	13.9	2,870	89.0	57.0	61.6	400
خُميس الرفاه						
الأدنى	15.5	2,129	78.1	49.6	64.0	331
الثاني	15.3	1,866	82.5	52.9	63.8	285
الأوسط	14.9	1,658	84.5	52.4	55.3	246
الرابع	13.3	1,391	78.5	50.1	59.5	184
المرتفع	11.1	908	92.7	60.3	65.8	101
الإجمالي	14.4 3	7,953	81.9	52.0	61.5	1,148

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند إلى أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إخفاؤها.
1 تشمل الاستشارة أو العلاج من القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص

a b 4

الخطوة 1: اقرأ العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي. في هذه الحالة، يتعلق الجدول بمجموعتين منفصلتين من الأطفال: جميع الأطفال دون سن 5 سنوات (أ) والأطفال دون سن 5 سنوات ممن يعانون من الحمى في الأسبوعين السابقين للمسح (ب).

الخطوة 2: حدد اللوحتين. أولاً، حدد الأعمدة التي تشير إلى جميع الأطفال دون سن 5 سنوات (أ)، ثم افصل الأعمدة التي تشير فقط إلى الأطفال دون سن 5 سنوات ممن يعانون من الحمى في الأسبوعين السابقين للمسح (ب).

الخطوة 3: انظر إلى اللوحة الأولى. ما هي النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح؟ إنها 14.4%، والآن انظر إلى اللوحة الثانية؛ كم عدد الأطفال دون سن الخامسة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح؟ إنها 1,148، أو 14.4% من أصل 7,953 طفلاً دون سن الخامسة (مع التقريب). اللوحة الثانية هي مجموعة فرعية من اللوحة الأولى.

الخطوة 4: أصيب 14.4% فقط من الأطفال دون سن الخامسة بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح. بمجرد تقسيم هؤلاء الأطفال إلى فئات الخصائص الأساسية، قد يكون هناك عدد قليل جدًا من الحالات بحيث تصبح النسب موثوقة.

ما هي النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة من محافظة العقبة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح والذين تم أخذهم للحصول على الاستشارة أو العلاج؟ 72.2%. هذه النسبة المئوية بين قوسين لأن هناك ما بين 25 و49 طفلاً (غير موزون) في هذه الفئة. يجب على القرّاء استخدام هذا الرقم بحذر - فقد لا يكون موثوقًا به. (لمزيد من المعلومات حول الأرقام الموزونة وغير الموزونة، انظر المثال 3).

ما هي النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح والذين لم تتلقَّ أمهاتهم التعليم وتم أخذهم للحصول على الاستشارة أو العلاج في نفس اليوم أو اليوم التالي؟ لا يوجد رقم في هذه الخلية - فقط علامة النجمة، وذلك لأن هناك أقل من 25 حالة غير موزونة. لم يتم الإبلاغ عن نتائج هذه المجموعة. المجموعة الفرعية صغيرة جدًا، وبالتالي فإن البيانات غير موثوقة.

ملاحظة: عند استخدام الأقواس أو علامة النجمة في جدول، فسيتم تدوين الشرح أسفل الجدول. إذا لم يكن هناك أقواس أو علامة نجمة في الجدول، فيمكنك المتابعة بثقة في تضمين عددٍ كافٍ من الحالات في جميع الفئات بحيث تكون البيانات موثوقة.

المثال 3: فهم أرجحية العينات في جداول مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن (JPFHS)

الجدول 3.1 الخصائص الأساسية للمستجيبين

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا حسب الخصائص الأساسية المختارة، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

الخصائص الأساسية	السيدات: النسبة الموزونة 3	السيدات: الرقم الموزون 2	السيدات: الرقم غير الموزون 1
المحافظة			
العاصمة	45.6	5,746	2,034
البلقاء	5.5	691	911
الزرقاء	13.3	1,669	1,559
مادبا	1.7	220	674
اربد	19.7	2,484	1,718
المفرق	4.2	529	1,182
جرش	2.4	307	940
عجلون	1.6	205	790
الكرك	2.3	284	686
الطفيلة	0.9	114	730
معان	1.2	152	662
العقبة	1.5	194	709
الإجمالي	100.0	12,595	12,595

العينة هي مجموعة من الأشخاص الذين تم اختيارهم لإجراء مسح. وفي مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، تم تصميم العينة لتمثل السكان المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا. بالإضافة إلى البيانات الوطنية، ترغب معظم البلدان في جمع البيانات والإبلاغ عنها حول مناطق جغرافية أو إدارية أصغر، ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك حجم عينة كبير بما يكفي في كل منطقة. بالنسبة لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، فإن عينة المسح ممثلة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات ومناطق الحضر والريف.

لإنتاج إحصاءات تمثل الدولة ككل والمحافظات الاثنتي عشرة؛ يجب أن يساهم عدد السيدات اللواتي شملهن المسح في كل محافظة في حجم العينة الإجمالية (الوطنية) بما يتناسب مع حجم المحافظة. ومع ذلك، إذا كانت بعض المحافظات بها عدد سكان قليل، فقد لا تتضمن العينة المخصصة بما يتناسب مع عدد سكان كل محافظة عددًا كافيًا من السيدات من كل محافظة للتحليل، ولحل هذه المشكلة، يتم أخذ عينات إضافية من المحافظات ذات عدد السكان الصغير. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك ما يكفي من المال لمقابلة 12,595 سيدة وتريد إنتاج نتائج تمثل الأردن ككل ومحافظاته (كما هو موضح في **الجدول رقم 3.1**)، ومع ذلك، فإن إجمالي سكان الأردن غير موزع بالتساوي بين المحافظات؛ حيث أن بعض المحافظات، مثل العاصمة، مكتظة بالسكان بينما البعض الآخر، مثل معان، ليست كذلك، وبالتالي، يجب أخذ عينات إضافية من معان.

يقوم إحصائي أخذ العينات بتحديد عدد السيدات اللواتي يجب مقابلتهن في كل محافظة من أجل الحصول على إحصاءات موثوقة. يوضح **العمود الأزرق (1)** في الجدول أعلاه العدد الفعلي للسيدات اللواتي تمت مقابلتهن في كل محافظة. يتراوح عدد السيدات اللواتي تمت مقابلتهن داخل المحافظات من 662 في معان إلى 2,034 في العاصمة، حيث أن عدد المقابلات كافٍ للحصول على نتائج موثوقة في كل محافظة.

بهذا التوزيع للمقابلات، نجد أن بعض المحافظات ممثلة بشكل زائد وبعض المحافظات غير ممثلة بشكلٍ كافٍ؛ على سبيل المثال، يبلغ عدد سكان العاصمة 45.6% من سكان الأردن، في حين أن عدد سكان معان لا يساهم إلا بنحو 1.2% من سكان البلاد. ولكن كما يظهر العمود الأزرق، فإن عدد السيدات اللاتي أجريت معهن المقابلات في العاصمة لا يمثل سوى 16.1% من إجمالي عينة السيدات اللاتي أجريت معهن المقابلات (12,595/2,034) ويمثل عدد السيدات اللاتي أجريت معهن المقابلات في معان 5.3% من إجمالي عينة السيدات اللاتي أجريت معهن المقابلات (12,595/662). وهذا التوزيع غير الموزون للسيدات لا يمثل السكان بدقة.

من أجل الحصول على إحصاءات تمثل الأردن، يجب ترجيح توزيع السيدات في العينة (أو تعديله رياضيًا) بحيث يشبه التوزيع الحقيقي في البلاد، حيث يجب أن تساهم السيدات من محافظة صغيرة، مثل معان، بمقدار صغير فقط في الإجمالي الوطني، ويجب أن تساهم السيدات من محافظة كبيرة، مثل العاصمة، أكثر من ذلك بكثير. لذلك، يحسب إحصائيو المسوح الديموغرافية والصحية رياضيًا "أرجحية" تُستخدم لتعديل عدد السيدات من كل محافظة بحيث تكون مساهمة كل محافظة في الإجمالي متناسبة مع عدد السكان الفعلي للمحافظة. تمثل الأرقام في **العمود الأرجواني (2)** القيم "الموزونة"، حيث يمكن أن تكون القيم الموزونة أصغر أو أكبر من القيم غير الموزونة على مستوى المحافظة. لم يتغير حجم العينة الوطني الإجمالي البالغ 12,595 سيدة بعد العينة الموزونة، ولكن تم تغيير توزيع السيدات في المحافظات لتمثيل مساهمتهن في حجم السكان الإجمالي.

كيف يقوم الإحصائيون بترجيح كل فئة؟ يأخذون بعين الاعتبار احتمالية اختيار سيدة في العينة. إذا قارنت **العمود الأخضر (3)** بالتوزيع السكاني الفعلي للأردن، فستجد أن السيدات في كل محافظة يساهمن في العينة الإجمالية بنفس الأرجحية التي يساهمن بها في سكان البلاد. يمثل العدد الموزون للسيدات في المسح الآن بدقة نسبة السيدات اللاتي يعشن في العاصمة ونسبة السيدات اللاتي يعشن في معان.

من الممكن إجراء مقابلات مع عدد كافٍ من السيدات من خلال أخذ العينات وقياس الأرجحية (التوزين) لتوفير إحصاءات موثوقة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات. بشكل عام، لا تظهر سوى الأرقام الموزونة في جداول مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن (JPFHS)، لذا لا تتفاجأ إذا بدت هذه الأرقام منخفضة: فقد تمثل في الواقع عددًا أكبر من السيدات اللاتي تمت مقابلتهن.

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

المؤشر	مكان الإقامة			رقم جدول المسوح الديموغرافية والصحية
	الحضر	الريف	المجموع	
1. القضاء على الفقر				
1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية				
أ) الوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية	99.9	98.8	99.8	16.2
ب) الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية	97.4	95.6	97.2	16.7
ت) الوصول إلى الكهرباء[1]	99.7	99.5	99.7	2.3
ث) الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا[2]	79.9	66.0	78.4	2.4

المؤشر	الجنس			
	ذكر	أنثى	المجموع	
2. القضاء على الجوع				
1.2.2 انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة	7.7	8.9	8.3	11.1
2.2.2 انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة	11.0	11.1	11.1	غ.م
أ) معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة	2.0	2.6	2.3	11.1
ب) معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن الخامسة	9.0	8.5	8.8	11.1
3.2.2 انتشار فقر الدم لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، حسب حالة الحمل				
أ) انتشار فقر الدم لدى السيدات غير الحوامل في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة	غ.م	35.6	غ.م	11.17
ب) انتشار فقر الدم لدى السيدات الحوامل في سن 15 إلى 49 سنة	غ.م	32.0	غ.م	11.17
3. الصحة الجيدة والرفاه				
2.1.3 نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طاقم صحي مؤهل	غ.م	غ.م	99.9	9.11
1.2.3 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة[3]	15.0	15.0	15.0	8.2
2.2.3 معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة[3]	10.0	8.0	9.0	8.2
1.7.3 نسبة السيدات في سن الإنجاب (15-49 سنة) اللاتي تم تلبية احتياجاتهن من تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة	غ.م	54.1	غ.م	7.14
2.7.3 معدلات المواليد بين المراهقات لكل 1000 سيدة				
ب) السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة [4]	غ.م	17.0	غ.م	5.1
1.a.3 معدل انتشار التدخين الحالي حسب العمر بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر[5]	47.9	14.1	31.0[a]	3.13.1–2
1.b.3 نسبة السكان المستهدفين الذين تشملهم جميع المطاعيم المدرجة في برنامجهم الوطني				
أ) تغطية المطعوم المحتوي على الخناق والسعال الديكي والكزاز (الجرعة الثالثة)[6]	94.8	94.4	94.6	10.4
ب) تغطية المطعوم المحتوي على الحصبة (الجرعة الثانية)[7]	84.9	89.2	86.9	10.4
4. التعليم الجيد				
1.2.4 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا والذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث الصحة والتعلم والرفاهية النفسية والاجتماعية	82.4	85.9	84.1	14.1
2.2.4 معدل المشاركة في التعليم المنتظم (سنة واحدة قبل سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي)	82.9	84.7	83.8	2.13
5. المساواة بين الجنسين				
1.2.5 نسبة السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج والفتيات من سن 15 سنة فأكثر اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي من قبل الزوج الحالي أو السابق خلال الاثني عشر شهرًا الماضية [9/8]	غ.م	14.7	غ.م	17.11
أ) العنف الجسدي	غ.م	7.6	غ.م	17.11
ب) العنف الجنسي	غ.م	1.8	غ.م	17.11
ت) العنف النفسي	غ.م	13.3	غ.م	17.11
1.3.5 نسبة السيدات ضمن الفئة العمرية 20-24 سنة اللاتي تزوجن قبل سن 15 سنة وقبل سن 18 سنة	غ.م		غ.م	

أ) قبل سن 15 سنة	غ.م	1.0	غ.م	4.4.1
ب) قبل سن 18 سنة	غ.م	9.9	غ.م	4.4.1
1.6.5 نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي يتخذن قراراتهن المستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية الإنجابية[10]	غ.م	76.2	غ.م	15.12
1.b.5 نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا محمولًا[11]	93.7	95.2	94.5[a]	15.6.1–2

	مكان الإقامة			
	الحضر	الريف	المجموع	
6. المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي				
1.1.6 نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المُدارة بشكل آمن				
أ) النسبة مع الخدمات الأساسية لمياه الشرب	99.9	98.8	99.8	16.2
ب) النسبة مع الماء المتوفرة عند الحاجة	86.1	74.9	84.9	16.4
1.2.6 نسبة السكان الذين يستخدمون (أ) خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن				
أ) نسبة استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	97.4	95.6	97.2	16.7
ب) النسبة التي يتم فيها التخلص من الفضلات بشكل آمن في الموقع أو معالجتها خارج الموقع	99.7	98.8	99.6	16.8
ج) النسبة باستخدام التغوط في العراء	0.0	0.1	0.0	16.6
7. طاقة نظيفة بأسعار معقولة				
1.1.7 نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء[1]	99.7	99.5	99.7	2.3
2.1.7 نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا [2]	79.9	66.0	78.4	2.4

	الجنس			
	ذكر	أنثى	المجموع	
8. العمل اللائق ونمو الاقتصاد				
2.10.8 نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم حساب في أحد البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو لدى أحد مقدمي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول[11]	50.5	23.2	36.9[a]	15.6.1–2
16. السلام والعدل والمؤسسات القوية				
1.2.16 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و17 عامًا والذين تعرضوا لأي عقوبة بدنية و/أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر الماضي[12]	76.7	72.8	74.8	14.2
1.9.16 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم لدى الأحوال مدنية	99.8	99.5	99.7	2.10
17. عقد الشراكات لتحقيق الأهداف				
1.8.17 نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت[13]	89.6	79.3	84.4	3.5.1–2

غ.م = غير مطبق

[1] الأشخاص الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت أن المصدر الأساسي للإنارة هو الكهرباء.

[2] لا يتم استبعاد الأشخاص الذين يعيشون في أسر لا تبلغ عن عدم الطهي أو عدم وجود تدفئة أو عدم وجود إنارة

[3] معبرًا عنه من حيث عدد الوفيات لكل 1000 ولادة حية خلال فترة السنوات الخمس السابقة للمسح

[4] يعادل معدل الخصوبة حسب العمر للسيدات في الفئة العمرية 15-19 عامًا للفترة الممتدة لثلاث سنوات قبل المسح، معبرًا عنه من حيث المواليد لكل 1000 سيدة في الفئة العمرية 15-19 عامًا

[5] البيانات ليست موحدة حسب العمر ومتاحة فقط للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا

[6] النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا الذين تلقوا ثلاث جرعات من مطعوم الخناق والسعال الديكي والكزاز، ومطعوم شلل الأطفال المعطل، ومطعوم المستدمية النزلية النوع (ب) التهاب الكبد الوبائي (ب)

[7] النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 شهرًا والذين تلقوا جرعتين من أي مطعوم يحتوي على الحصبة

[8] في المسوح الديموغرافية والصحية، يُطلق على العنف النفسي اسم العنف العاطفي.

[9] البيانات متاحة فقط للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة.

[10] البيانات متاحة فقط للسيدات المتزوجات حاليًا.


[11] البيانات متاحة فقط للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا.

[12] البيانات متاحة للأطفال من سن 1 إلى 14 عامًا فقط.

[13] البيانات متاحة للسيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا والذين استخدموا الإنترنت في آخر 12 شهرًا.

[a] يتم حساب الإجمالي على أنه المتوسط الحسابي البسيط للنسب المئوية في الأعمدة للذكور والإناث.

خارطة الأردن



1. المقدمة ومنهجية المسح

نفذت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية المسح الثامن للسكان والصحة الأسرية 2023، بناءً على طلب وزارة الصحة، وذلك بعد المسوح التي تم إجراؤها في الأعوام 1990 و1997 و2002 و2007 و2009 و2012 و2017-2018. حيث تم جمع البيانات خلال الفترة من 2 كانون الثاني إلى 15 حزيران 2023. وقد قدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية من خلال البرنامج العالمي للمسوح الديموغرافية والصحية (DHS)، والذي يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تقدم الدعم المالي والمساعدة الفنية للمسوحات الديموغرافية والصحية للدول حول العالم. كما ساهمت الحكومة الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في إنجاح تنفيذ المسح من خلال الدعم الفني أو المالي.

1.1 أهداف المسح

يهدف مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 بشكل أساسي إلى توفير تقديرات حديثة للمؤشرات الديموغرافية والصحية الأساسية. وعلى وجه التحديد:

- جمع البيانات على المستوى الوطني التي مكنت من حساب المؤشرات الديموغرافية الرئيسية.
- استكشاف العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تحدد مستويات واتجاهات الإنجاب ووفيات الأطفال.
- قياس مستويات المعرفة والممارسات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
- جمع بيانات حول الجوانب الرئيسية لصحة الأسرة، بما في ذلك تغطية التحصين بين الأطفال، انتشار وعلاج الإسهال وغيرها من الأمراض بين الأطفال دون سن الخامسة، ومؤشرات رعاية الأمومة مثل الزيارات السابقة للولادة والمساعدة عند الولادة من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.
- الحصول على بيانات حول ممارسات تغذية الأطفال، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية وعمل القياسات الأنثروبومترية لتقييم الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة والسيدات ضمن الفئة العمرية 15-49 سنة.
- إجراء اختبار الهيموجلوبين للأطفال المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا وللسيدات ضمن الفئة العمرية 15-49 سنة، وذلك لتوفير المعلومات حول انتشار فقر الدم.
- جمع البيانات حول معرفة وتوجهات الرجال والسيدات حول الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
- الحصول على بيانات حول تجربة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بخصوص العنف العاطفي والجسدي والجنسي.
- الحصول على بيانات حول الإعاقة بين أفراد الأسرة.

تهدف المعلومات التي تم جمعها من خلال مسح السكان والصحة الأسرية 2023 إلى مساعدة صانعي السياسات ومديري البرامج في تقييم وتصميم البرامج والإستراتيجيات لتحسين صحة السكان في الأردن، كما يوفر المسح مؤشرات تحقق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في الأردن.

2.1 تصميم العينة

تم تصميم عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 بالاستناد إلى الإطار الذي تم استخدامه في التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن 2015، حيث تم تصميم المسح للحصول على نتائج ممثلة على المستوى الوطني وللمناطق الحضرية والريفية بشكل منفصل، ولكل محافظة من محافظات الأردن والبالغ عددها 12 محافظة، ولتغطية أربع مجموعات حسب الجنسية وهي: الأردنيين، والسوريين الذين يعيشون في المخيمات، والسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات، والجنسيات أخرى.

تنقسم كل محافظة من محافظات الأردن البالغ عددها 12 محافظة إلى ألوية، أقضية، وتجمعات، ومناطق وأحياء. بالإضافة إلى هذه الوحدات الإدارية، فقد تم خلال التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015 تقسيم كل حي إلى وحدات مساحية ملائمة تسمى (بلوكات التعداد). ويتوفر لدى دائرة الإحصاءات العامة ملفاً إلكترونياً يحتوي على قائمة كاملة لكافة بلوكات التعداد؛ حيث تحتوي هذه القائمة على معلومات عن الأسر والسكان، والمواقع الجغرافية، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل بلوك. وبناءً على هذه القائمة، تم إعادة تجميع بلوكات التعداد لتشكيل وحدة إحصائية عامة ذات حجم متوسط تسمى العنقود، والتي تستخدم على نطاق واسع في المسوحات المختلفة كوحدة معاينة أولية (PSU). كما تم اختيار عناقيد عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 من إطار الوحدات العنقودية المقدمة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.


تعتبر عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 عينة طبقية تم اختيارها على مرحلتين من إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، حيث تم تقسيم كل محافظة إلى مناطق حضرية وريفية. كما تم اعتبار مخيمات اللاجئين السوريين في محافظتي الزرقاء والمفرق طبقة مستقلة. وفي المجموع تم تشكيل 26 طبقة لسحب عينة هذا المسح. وتم اختيار العينات بشكل مستقل في كل طبقة من طبقات المعاينة؛ وذلك من خلال سحب العينة على مرحلتين وفقاً لتوزيع العينة. وقبل اختيار العينة، تم ترتيب إطار العينات حسب اللواء والقضاء داخل كل طبقة معاينة. وتم تحقيق التقسيم الطبقي الضمني والتوزيع النسبي في كل مستوى من المستويات الإدارية الدنيا بتطبيق الاحتمالية المتناسبة مع الحجم للمرحلة الأولى من الاختيار.

في المرحلة الأولى تم اختيار 970 عنقوداً بأسلوب الاحتمالية المتناسبة مع حجم العنقود، وقد اعتبر حجم العنقود هو عدد الأسر المقيمة في العنقود في التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015. وتم إعداد قوائم بالأسر في جميع العناقيد المختارة؛ حيث شكلت قوائم الأسر الناتجة إطار المعاينة لاختيار الأسر في المرحلة التالية. وخلال عملية الحصر، تم جمع بيانات حول جنسية أرباب الأسر. ولقد تم استخدام هذه البيانات لزيادة عينة الأسر من السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين. وفي المرحلة الثانية من الاختيار، تم اختيار عدد ثابت من الأسر مقداره 20 أسرة من كل عنقود باحتمال

منتظم ومتساوٍ للاختيار من قائمة الأسر التي تم إنشاؤها حديثاً. وقد أجرى القائمون على المقابلة الخاصة بالمسح مقابلات مع الأسر التي تم اختيارها مسبقاً فقط، ولم يُسمح بأي بدائل أو تغيير للأسر التي تم اختيارها مسبقاً في مراحل التنفيذ وذلك لغايات منع التحيز.

كانت جميع السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وتتراوح أعمارهن 15-49 سنة، سواء كنّ مقيمات في الأسر المختارة أو كنّ زائرات وأمضين الليلة السابقة للمسح مع الأسر مؤهلات لإجراء المقابلة (**الشكل رقم 1.1**). وفي عينة فرعية من الأسر المختارة (نصف الأسر)، كان جميع الأطفال دون سن الخامسة مؤهلين لاختبار الوزن وقياس المؤشرات الأنثروبومترية، كما كان جميع الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً مؤهلين لإجراء اختبار فقر الدم. وفي العينة الفرعية ذاتها، كانت جميع السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة مؤهلات لاختبار الوزن، وقياس المؤشرات الأنثروبومترية، واختبار فقر الدم. وفي هذه العينة الفرعية أيضاً، تم تطبيق نموذج انضباط الطفل خلال المقابلة الأسرية لطفل واحد تم اختياره عشوائياً ضمن الفئة العمرية 1-14 سنة، وبالمثل تم تطبيق نموذج تنمية الطفولة المبكرة خلال المقابلات الفردية للسيدات وذلك للطفل الأصغر دون سن الخامسة والذي يعيش /تعيش مع والدته. وفي النصف الآخر من الأسر المختارة، تم تطبيق نموذج العنف الأسري على سيدة واحدة سبق لها الزواج ضمن الفئة العمرية 15-49 سنة، حيث تم اختيارها عشوائياً من كل أسرة. وفي النهاية، تم تطبيق استمارة الرجل على عينة فرعية مكونة من نصف الأسر التي تم تطبيق نموذج العنف الأسري عليها (أي في واحدة من كل أربعة أسر مختارة للمسح). وكذلك، كان جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم 15-59 سنة وكانوا مقيمين معتادين في الأسر المختارة أو مكثوا مع الأسر المختارة في الليلة السابقة للمسح مؤهلين للمقابلة.

الشكل رقم 1.1 تصميم عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023



3.1 الاستمارات

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم استخدام خمس استمارات وهي: (1) استمارة الأسرة، (2) استمارة السيدة، (3) استمارة الرجل، (4) استمارة المؤشرات الحيوية (Biomarker)، (5) استمارة الباحث الميداني. وقد تم تعديل الاستمارات النموذجية لبرنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS) لتعكس قضايا السكان والصحة ذات الصلة بالأردن. وقد تم عقد مشورات مع مختلف أصحاب المصلحة الذين يمثلون الوزارات، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة الدولية. وبعد الانتهاء من إعداد جميع الاستمارات باللغة الإنجليزية فقد تم ترجمتها إلى اللغة العربية.

تضمنت استمارة الأسرة قائمة بجميع أفراد وزوار الأسر المختارة، وتم جمع المعلومات الديموغرافية الأساسية عن خصائص كل فرد مدرج بالقائمة؛ بما في ذلك العمر، والجنس، والحالة الزواجية، والتعليم، وصلة القرابة برب الأسرة. وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فقد تم تحديد حالة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لوالديهم. وتم استخدام البيانات المتعلقة بعمر وجنس أفراد الأسرة لتحديد السيدات والرجال المؤهلين لإجراء المقابلات الفردية. كما تم استخدام استمارة الأسرة لجمع معلومات عن خصائص مسكن الأسرة؛ مثل مصدر المياه، ونوع المراحيض، ومواد الأرضيات، وامتلاك السلع المعمرة، بالإضافة إلى معلومات عن انضباط الطفل والإعاقة.

وتم استخدام استمارة السيدة لجمع المعلومات عن السيدات المؤهلات اللاتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن 15-49 سنة؛ حيث تم سؤالهن حول المواضيع التالية:

- الخصائص الأساسية للمستجيبة (بما في ذلك العمر، والتعليم، والتعرّض لوسائل الإعلام).
- السجل التاريخي للحمل ووفيات الأطفال.
- تنظيم الأسرة؛ بما في ذلك معرفة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومصادر الحصول عليها.
- تفضيلات الإنجاب.
- الرعاية الصحية قبل وأثناء وبعد الولادة.
- الرضاعة الطبيعية وممارسات تغذية الأطفال الرضع.
- المطاعيم وأمراض الطفولة.
- عمل المرأة والخصائص الأساسية للأزواج.
- المعرفة والوعي بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز.
- المعرفة والاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالأمور الصحية الأخرى (مثل التدخين).
- تنمية الطفولة المبكرة.
- العنف الأسري.

كما تم إعداد استمارة الرجل لجميع الرجال المؤهلين الذين أعمارهم 15-59 سنة، وتضمنت استمارة الرجل الكثير من المعلومات المستنبطة من استمارة السيدة، ولكن استمارة الرجل أقصر لأنها لم تتضمن تاريخاً تفصيلياً عن الإنجاب، أو أسئلة حول صحة الأم والطفل، أو أسئلة حول العنف الأسري.

وقد تم استخدام استمارة المؤشرات الحيوية (Biomarker) لتسجيل بيانات المؤشرات الحيوية (قياسات الطول والوزن والهيموجلوبين) التي تم جمعها من المستجيبين بواسطة فنيين صحيين.

وتمثل الهدف من استمارة الباحث الميداني في جمع المعلومات الأساسية للباحثين الميدانيين؛ بما في ذلك المشرفين، والقائمين على المقابلات، والفنيين الصحيين المختصين بتسجيل المؤشرات الحيوية. وسوف يتم استخدام الاستمارة التي يتم إدارتها وتعبئتها ذاتياً كأداة لتحليل جودة البيانات؛ حيث قام جميع القائمين على المقابلات بتعبئة الاستمارة بعد الاختيار النهائي للقائمين على المقابلات وقبل البدء بالعمل الميداني، ولكن لم يتم إرفاق أي معرفات شخصية (معلومات تدل على الهوية) في ملف بيانات الباحثين الميدانيين لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023.

استخدم الباحثون/الباحثات في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 أجهزة الحاسوب اللوحية (تابلت) لتسجيل الإجابات أثناء المقابلات ولتسجيل نتائج اختبار القياسات الأنثروبومترية، ونتائج فقر الدم. وقد تم تجهيز أجهزة التابلت بتقنية البلوتوث لتمكين النقل الإلكتروني للملفات عن بُعد والتي تشمل؛ إرسال ملفات المهام من قبل مشرفي الفريق إلى القائمين على المقابلات، وكذلك نقل الاستمارات المكتملة من القائمين على المقابلات إلى مشرفي الفريق. كما تم توظيف نظام جمع البيانات المسمى المقابلة الشخصية بمساعدة الحاسوب (CAPI) في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 والذي تم تطويره بواسطة برنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS) باستخدام النسخة المحمولة من برنامج معالجة بيانات التعداد والمسوح (CSPro) والذي تم تطويره بطريقة تشاركية بين مكتب التعداد الأمريكي، وبرنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS)، وشركة Serpro S.A.

4.1 الفحوصات الأنثروبومترية وفقر الدم

تضمن مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 القياسات الأنثروبمترية واختبار فقر الدم، وقد تم جمع المؤشرات الحيوية من نصف الأسر المختارة. وتم مراجعة بروتوكول المسح؛ بما في ذلك جمع المؤشرات الحيوية والموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة المؤسسية التابعة لمؤسسة ICF الدولية.

الفحوصات الأنثروبومترية: تم تسجيل قياسات الطول والوزن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 0-59 شهراً وللسيدات اللاتي تتراوح أعمارهنّ 15–49 سنة. تم أخذ قياسات الوزن باستخدام موازين SECA ذات الشاشة الرقمية (رقم الطراز SECA 878U)، في حين تم قياس الطول باستخدام لوح قياس ShorrBoard®. كما تم قياس طول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا في وضع الاستلقاء (الطول عند الاستلقاء)، بينما تم قياس طول الأطفال الأكبر سنًا والبالغين في وضعية الوقوف.

ولتقييم دقة القياسات، تم اختيار طفلين من كل مجموعة بشكل عشوائي لأخذ قياساتهما مرة أخرى. ووفقاً لمعايير برنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS)، يعدّ الفرق الذي يقل عن 1سم بين قياسات الطول الأولى والثانية مستوىً مقبول من الدقة. وفيما يخص الأطفال الذين تقل درجاتهم الدرجة المعيارية (z) عن -3 أو أكثر من 3 فيما يتعلق بنسبة الطول إلى العمر، أو نسبة الطول إلى الوزن، أو نسبة الوزن إلى العمر، فقد تم وضع علامة لهم وأخذ قياساتهم مرة ثانية؛ وذلك لضمان دقة تسجيل قياسات الطول والوزن.

فقر الدم: تم جمع عينات الدم لإجراء اختبار فقر الدم من السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي وافقن طواعيةً على إجراء الاختبار، كما تم جمع العينات من جميع الأطفال اللذين أعمارهم 6-59 شهراً بعد أخذ موافقة والديهم أو البالغين الآخرين المسؤولين عنهم. وتم سحب عينات الدم من قطرة دم مأخوذة بواسطة وخز الإصبع (أو وخز كعب القدم في حالة الأطفال الذين أعمارهم 6–11 شهراً)، وتم جمع هذه العينات في الميكروكوفيت (microcuvette). وقد تم إجراء تحليل الهيموجلوبين في الميدان باستخدام جهاز HemoCue® 201+ المحمول والذي يعمل بالبطارية، وتم تقديم النتائج شفهياً وخطياً. ومن الجدير بالذكر، تم توجيه الوالدين أو البالغين المسؤولين عن الأطفال الذين كان مستوى الهيموجلوبين لديهم أقل من 7 جم/ديسيلتر لنقل الطفل إلى أحد المرافق الصحية لمتابعة الرعاية. وبالمثل، تم إحالة البالغين لمتابعة الرعاية إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديهم أقل من 7 جم/ديسيلتر.

5.1 التجربة القبلية

تم إجراء التدريب لتنفيذ التجربة القبلية لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 خلال الفترة 2-17 تشرين الأول 2022 في العاصمة، الأردن. وتألف التدريب من تدريبات صفية وتدريب على العلامات الحيوية، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين الملتحقين في التجربة القبلية 50 متدرباً. كما تم إجراء العمل الميداني للتجربة القبلية خلال الفترة 18 – 20 تشرين الأول 2022 على العناقيد الريفية والحضرية في جميع أنحاء العاصمة، والتي لم يتم تضمينها في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023. وبشكل عام، أظهر القائمون على المقابلات والمشرفون كفاءة عالية في التعامل مع جميع الاستمارات وكذلك في استخدام أجهزة التابلت لجمع البيانات، وبعد التجربة الميدانية، عقدت جلسة نقاشية مع الفريق الميداني وتم إجراء تعديلات على الاستمارات بناءً على الدروس المستفادة من تلك التجربة.

6.1 تدريب موظفي الميدان

قامت دائرة الإحصاءات العامة (DoS) بتوظيف وتدريب 200 باحثاً للعمل ضمن الفريق الميداني الرئيسي؛ كمشرفين، وقائمين على المقابلات، وفنيين لقياس المؤشرات الحيوية. وتم إجراء التدريب خلال الفترة من 20 تشرين الثاني ولغاية 24 كانون الأول 2022 في العاصمة. وقد تضمنت الدورة التدريبية تعليمات تتعلق بأساليب إجراء المقابلات والإجراءات الميدانية، ومراجعة تفصيلية لمحتوى الاستمارة، وتعليمات حول كيفية التعامل مع الاستمارات الورقية والإلكترونية، وإجراء المقابلات الصورية (تمثيلية) بين المشاركين في قاعات التدريب، ومقابلات تطبيقية مع مستجيبين حقيقيين في مناطق خارج عينة المسح. كما تضمن تدريب القائمين على المقابلات أيضاً على عروض قدمها مختلف الأخصائيين والخبراء من وزارة الصحة والتي غطت السياسات والبرامج الخاصة بالأردن في مجال تنظيم الأسرة، والتحصين، والتغذية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 34 باحثاً على كيفية جمع بيانات العلامات الحيوية؛ بما في ذلك قياس الطول والوزن، وكذلك اختبار فقر الدم عن طريق قياس مستويات الهيموجلوبين. تم إجراء التدريب على المؤشرات الحيوية خلال الفترة من 4 ولغاية 24 كانون الأول 2022، والذي تألف من محاضرات،

وعروض توضيحية لقياس المؤشرات الحيوية أو إجراءات القياس، والممارسة الميدانية مع الأطفال، والممارسات المعيارية. وتضمن التدريب لقياس طول الطفل على تمارين توحيد المعايير وتمارين إعادة توحيد المعايير للفنيين الذين لم يجتازوا تمارين توحيد المعايير الأولية. يقدم الملحق C، الجدول C.7 نتائج التوحيد القياسي.

تم تنظيم تدريب ميداني لتزويد المتدربين بخبرة عملية إضافية قبل العمل الميداني الفعلي، كما تم تشكيل 30 فريقاً للتدريب الميداني، حيث تألف كل فريق من مشرفة، وثلاث باحثات، وباحث (ذكر)، وفني لجمع المؤشرات الحيوية يحمل مؤهلات أكاديمية في المجال الطبي.

7.1 العمل الميداني

تم جمع البيانات على مدى فترة 6 أشهر (من 2 كانون الثاني ولغاية 15 حزيران 2023). وقد تم تنفيذ العمل الميداني من قبل 30 فريقاً ميدانياً؛ يتألف كل من هذه الفرق من مشرفة واحدة، وثلاث باحثات، وباحث (ذكر)، وفني مختص لقياس العلامات الحيوية، وسائقين اثنين. وتم نقل ملفات البيانات الإلكترونية إلى المكتب الرئيسي لدائرة الإحصاءات العامة (DoS) في العاصمة كل عدة أيام من خلال منصة (SynCloud) الآمنة لنقل البيانات، حيث قام موظفون متخصصون من دائرة الإحصاءات العامة ومن برنامج المسوح الديموغرافية والصحية (DHS) بتنسيق أنشطة العمل الميداني والإشراف عليها.

8.1 معالجة البيانات

تم نقل جميع البيانات الإلكترونية الخاصة بمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 بواسطة منصة (SynCloud) الآمنة إلى المركز الرئيسي لدائرة الإحصاءات العامة (DoS) في العاصمة، حيث تم تخزينها على جهاز حاسوب محمي بكلمة مرور. وقد تضمنت مرحلة معالجة البيانات على عملية تحرير ثانوية؛ والتي تطلبت معالجة عدم الاتساق التي تم تحديدها بواسطة الحاسوب وترميز الأسئلة المفتوحة. وتم إنجاز تحرير البيانات باستخدام برمجية CSPro. وخلال فترة العمل الميداني، تم إنشاء الجداول للتحقق من مختلف معايير جودة البيانات، وتم إعطاء ملاحظات محددة للفرق في الميدان لتحسين الأداء، حيث بدأت عملية التحرير الثانوية ومعالجة البيانات في تموز وانتهت في أيلول 2023.

9.1 معدلات الاستجابة

يوضح **الجدول رقم 1.1** معدلات الاستجابة لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، حيث تم اختيار ما مجموعه 20,054 أسرة كعينة للمسح، وقد تم العثور على 19,809 أسرة منها خلال العمل الميداني، تم مقابلة 19,475 أسرة بنجاح، مما أسفر عن معدل استجابة بلغ 98%.

في الأسر التي تم مقابلتها، تم تحديد 13,020 سيدة اللاتي أعمارهن 15-49 سنة على أنهنّ مؤهلات لإجراء المقابلات الفردية، علماً بأنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات مع 12,595 سيدة، وكان معدل الاستجابة 97%. وفي العينة الفرعية من الأسر التي تم اختيارها لمقابلة الرجل؛ تم تحديد 6,506 رجل أعمارهم 15-59 سنة على أنهم مؤهلون لإجراء المقابلات الفردية، وتمت مقابلة 5,873 رجلاً منهم بنجاح، وكان معدل الاستجابة 90%.

الجدول رقم 1.1 نتائج المقابلات الأسرية والفردية

عدد الأسر، وعدد المقابلات، ومعدلات الاستجابة حسب مكان الإقامة (غير موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

النتيجة	مكان الإقامة		
	حضر	ريف	مجموع
المقابلات الأسرية			
عدد الأسر المختارة	16,055	3,999	20,054
عدد الأسر التي تم العثور عليها	15,894	3,915	19,809
عدد الأسر التي تم مقابلتها	15,625	3,850	19,475
معدل الاستجابة في المقابلة الأسرية[1]	98.3	98.3	98.3
المقابلات الفردية مع السيدات 15-49 سنة			
عدد السيدات المؤهلات	10,780	2,240	13,020
عدد السيدات المؤهلات اللاتي تم مقابلتهن	10,443	2,152	12,595
معدل الاستجابة للسيدات المؤهلات[2]	96.9	96.1	96.7
مقابلات الأسر في العينة الفرعية			
عدد الأسر المختارة	3,999	998	4,997
عدد الأسر التي تم العثور عليها	3,953	977	4,930
عدد الأسر التي تم مقابلتها	3,885	962	4,847
معدل الاستجابة للأسر في العينة الفرعية [1]	98.3	98.5	98.3
المقابلات مع الرجال 15-59 سنة			
عدد الرجال المؤهلين	5,199	1,307	6,506
عدد الرجال المؤهلين الذين تم مقابلتهم	4,712	1,161	5,873
معدل الاستجابة للرجال المؤهلين[2]	90.6	88.8	90.3

[1]عدد الأسر التي تم مقابلتها مقسوماً على عدد الأسر التي تم العثور عليها
[2]عدد المستجيبين الذين تم مقابلتهم مقسوماً على عدد المستجيبين المؤهلين

2. خصائص المسكن وأفراد الأسرة

النتائج الرئيسية
الوقود النظيف والتكنولوجيا: يعتمد 78% من السكان بشكل أساسي من خلال أسلوب العد النظري على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي وتدفئة الأماكن والإضاءة.
تركيبة الأسرة: في المتوسط، تتكون الأسر في الأردن من 4.8 فرد، و15% من أرباب الأسر هنّ إناث.
تسجيل المواليد: جميع الأطفال الذين أعمارهم أقل من خمس سنوات تقريباً تم تسجيلهم لدى دائرة الأحوال المدنية (أكثر من 99%).
تدخين التبغ داخل المنزل: 63% من الأسر، يقوم أحد أفرادها بالتدخين داخل المنزل بشكل يومي.
الالتحاق بالمدرسة: 96% من الإناث اللاتي أعمارهن 6-15 سنة ملتحقة بالمرحلة الأساسية، مقارنةً بنسبة 95% بين الذكور. وينخفض معدل صافي الالتحاق (NAR) في المرحلة الثانوية؛ حيث أنّ 79% من الإناث و76% من الذكور ممن أعمارهم 16-17 سنة يلتحقون بالمدارس الثانوية.

توفر المعلومات المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستهدفة في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 تفسيراً للمؤشرات الديموغرافية والصحية، ويمكن أن توفر هذه المعلومات مؤشراً تقريبياً لتمثيل المسح. إضافة لذلك، كما أنها تلقي الضوء على الظروف المعيشية للسكان.

يقدم هذا الفصل معلومات حول خصائص المسكن، وممتلكات الأسرة، واستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا (المتعلقة بالطهي والتدفئة والإضاءة)، والرفاه، وأفراد الأسرة وتكوين الأسر، وترتيبات معيشة الأطفال والتيتم، وتسجيل المواليد، والتحصيل العليمي، والالتحاق بالمدرسة.

1.2 خصائص المسكن

في هذا المسح، تم جمع بيانات عن خصائص المسكن مثل نوع المسكن، ومواد الأرضيات والجدران والأسقف، وعدد الغرف المستخدمة للنوم. ويشير **الجدول رقم 1.2** إلى أنّ 75% من المساكن في المناطق الحضرية عبارة عن شقق، مقارنة بـ 26% في المناطق الريفية. وتشكل الدار (وهي منازل مستقلة محاطة بسور مغلق) غالبا 72% من المساكن في المناطق الريفية، مقارنة مع 23% في المناطق الحضرية. ويعتبر البلاط هو أكثر المواد الرئيسية الشائعة للأرضيات في كل من المناطق الحضرية (54%) والريفية (69%). كما أنّ ما يقارب ثلثي الأسر (61%) لديها ثلاث أو أربع غرف، و97% من الأسر لديها حمام مستقل. وفي 63% من الأسر، يوجد فرد واحد على الأقل يقوم بالتدخين داخل المنزل.

1.1.2 استخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا

الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا

نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي، والتدفئة، والإضاءة؛ ويعرّف كل مكوّن على النحو التالي:

مصادر الوقود النظيف والتكنولوجيا الخاصة بالطهي

تشمل مواقد الطهي التي تعمل بالكهرباء، والغاز الطبيعي المسال (LPG)/ غاز الطهي.

مصادر الوقود النظيف والتكنولوجيا الخاصة بالتدفئة

تشمل التدفئة المركزية، وتدفئة الكهرباء، والغاز الطبيعي المسال (LPG)/ غاز الطهي، والسخانات الشمسية.

مصادر الوقود النظيف والتكنولوجيا الخاصة بالإضاءة

تشمل الكهرباء، والمصابيح الشمسية، والمصابيح الكهربائية، أو المصابيح اليدوية التي تعمل بالبطارية أو القابلة لإعادة الشحن ومصابيح الغاز الحيوي.

العينة: الأسر والسكان بأسلوب العد النظري.

2.1.2 الطهي

يعيش 99% من السكان في أسر تستخدم مصادر الوقود النظيف والتكنولوجيا لغايات الطهي (**الجدول رقم 2.2**). بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأسر تقريباً لديها مكان للطهي في المنزل. ومع ذلك، فإن 3% من الأسر في المناطق الحضرية و7% في المناطق الريفية لا يوجد لديها غرفة منفصلة لغايات الطهي. كما أنّ كافة الأسر تقريباً (98%) من الأسر في المناطق الحضرية و(96%) في المناطق الريفية تستخدم الغاز الطبيعي لغايات الطهي.

3.1.2 التدفئة والإضاءة

يستخدم 77% من السكان في الأردن مصادر الوقود النظيف والتكنولوجيا للتدفئة (**الجدول رقم 3.2**). ويعتبر الغاز الطبيعي المسال / غاز الطهي هو المصدر الرئيسي للتدفئة على مستوى المملكة (62%)، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والريفية (64% و46% على التوالي). كما تعد الكهرباء المصدر الرئيسي للإضاءة لأكثر من 99% من الأسر.

4.1.2 الاعتماد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا

على المستوى الوطني، يعتمد 78% من السكان بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي والتدفئة والإضاءة، وبنسبة متفاوتة بين المناطق الحضرية (66%) والمناطق الريفية (80%) (**الجدول رقم 4.2**).

2.2 رفاه الأسرة

1.2.2 السلع المنزلية المعمرة

في هذا المسح، تم جمع معلومات حول السلع المنزلية المعمرة ووسائل النقل. وتشير النتائج الواردة في **الجدول رقم 5.2** أنّ 98% من الأسر لديها تلفاز، وهاتف محمول، وثلاجة، كما يمتلك 96% من الأسر غسالة وساتلايت. وبينت النتائج أنّ أكثر من نصف الأسر (55%) تمتلك سيارة أو شاحنة؛ وكانت نسبة الملكية في المناطق الحضرية (55%) أقل من نظيرتها في المناطق الريفية (59%).

وتظهر النتائج أنّ نسبة الأسر في المناطق الحضرية هي الأعلى مقارنة مع الأسر في المناطق الريفية في إمكانية الوصول إلى الإنترنت (65% مقابل 48%)، وامتلاك المايكرويف (60% مقابل 44%)، وامتلاك جهاز الحاسوب (30% مقابل 15%).

2.2.2 مؤشر الرفاه


مؤشر الرفاه

يتم تسجيل علامات للأسر بناءً على عدد وأنواع السلع الاستهلاكية التي يمتلكونها، والتي تتراوح من التلفاز إلى الدراجة الهوائية أو السيارة، وخصائص المسكن؛ مثل مصدر مياه الشرب، والمراحيض، ومواد الأرضيات. ويتم اشتقاق هذه العلامات باستخدام تحليل المكون الأساسي. يتم تجميع خُميسات الرفاه الوطنية بإعطاء الدرجة الخاصة بالأسرة لكل فرد معتاد من أفراد الأسرة (أسلوب العد النظري)، ومن ثم ترتيب كل فرد من أفراد الأسرة بناءً على درجته، ثم تقسيم التوزيع إلى خمس فئات متساوية، كل منها يتكون من 20% من السكان.

العينة: الأسر

يبين **الجدول رقم 6.2** توزيع خُميس الرفاه حسب مكان الإقامة: في المناطق الريفية والحضرية، والأقاليم، والمحافظات. كما يشمل الجدول معامل جيني، وهو مقياس لمستوى الرفاه. ويتراوح معامل جيني من 0 إلى 1؛ حيث يعبر الصفر عن توزيع متساوٍ للرفاه بينما يعبر 1 عن توزيع غير متساوٍ تماماً للرفاه.

الشكل رقم 1.2 رفاه الأسر حسب مكان السكن



وتندرج الأسر في المناطق الحضرية أكثر من الأسر في المناطق الريفية ضمن خُميس الرفاه الأعلى؛ حيث أنّ 22% من السكان في المناطق الحضرية يندرجون ضمن الخميس الأعلى من الرفاه مقارنة مع 5% من السكان في المناطق الريفية (**الجدول رقم 6.2 والشكل رقم 1.2**). ويندرج 52% من أفراد الأسر في المناطق الريفية إما ضمن خُميس الرفاه الأدنى (25%) أو الخميس الثاني (27%).

كما يتفاوت الرفاه حسب الإقليم؛ حيث أنّ 25% من السكان في إقليم الوسط متواجدون ضمن خُميس الرفاه الأعلى، بالمقارنة مع 11% فقط من السكان في إقليم الشمال و12% من السكان في إقليم الجنوب **(الجدول رقم 6.2)**.

ويوجد تفاوت كبير في توزيع سكان المحافظات حسب مستوى الرفاه؛ حيث أنّ نسبة السكان في الخميس الأعلى تتراوح من 2% في محافظة المفرق إلى 31% في محافظة العاصمة. أكثر من 20% من السكان في محافظة الزرقاء (24%)، ومحافظة المفرق (58%)، ومحافظة جرش (27%)، ومحافظة الكرك (23%)، ومحافظة معان (25%)، ومحافظة العقبة (26%) يقعون في الخُميس الأدنى من الرفاه.

3.2 أفراد الأسرة وتركيبتها

الأسرة

عبارة عن فرد أو مجموعة من الأقارب أو غير الأقارب الذين يعيشون معاً في نفس المسكن (المساكن)، ويعترفون بفرد واحد من الذكور أو الإناث كرب للأسرة، ويتشاركون في نفس ترتيبات التدبير المنزلي ويعتبرون وحدة واحدة.

أفراد الأسرة بأسلوب العد الفعلي

جميع الأفراد الذين مكثوا مع الأسرة المختارة في الليلة السابقة للمقابلة (سواء المقيمين المعتادين أو الزوار)


أفراد الأسرة بأسلوب العد النظري

جميع الأفراد المقيمين في العادة مع الأسرة المختارة، سواء أقاموا معها في الليلة التي سبقت المقابلة أم لا.

كيفية حساب البيانات

تستند جميع الجداول على بيانات السكان بأسلوب العد الفعلي ما لم يُنص على خلاف ذلك.

الشكل رقم 2.2 الهرم السكاني



أمضى ما مجموعه 93,490 فرداً ليلة مع الأسر وعددها 19,475 التي تم مقابلتها خلال المسح الحالي 2023 **(الجدول رقم 7.2)**. ومن بين هؤلاء الأفراد، كان 46,516 من الذكور و46,974 من الإناث.

وبحسب الفئة العمرية، 33% من السكان ضمن الفئة العمرية 0-14 سنة، و63% ضمن الفئة العمرية 15-64 سنة، و4% فقط ضمن الفئة العمرية 65 سنة فأكثر.

ويوضح الهرم السكاني في **الشكل رقم 2.2** توزيع السكان حسب الفئات العمرية ذات الخمس سنوات والجنس. ويشكل الأطفال تحت سن 18 سنة 40% من السكان بينما يمثل الأفراد دون سن الخامسة 10%.

ويوضح **الجدول رقم 8.2** أنّ غالبية أرباب الأسر في المناطق الحضرية والريفية هم من الذكور (86% و85% على التوالي)، وأنّ متوسط عدد أفراد الأسرة بالعادة هو4.8 فرداً في كلتا المنطقتين.

الاتجاهات: انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 6.9 فرداً في عام 1990 إلى 4.8 فرداً في عام 2023.

4.2 ترتيبات معيشة الأطفال وحالة البقاء للوالدين على قيد الحياة


اليتيم

الطفل الذي توفي أحد والديه أو كلاهما.

العينة: الأطفال دون سن 18 سنة


92% من الأطفال دون سن 18 سنة يعيشون مع الوالدين البيولوجيين **(الجدول رقم 9.2)**، بينما أقل من 1% من الأطفال دون سن 18 سنة لا يعيشون مع أحد الوالدين البيولوجيين. كما أنّ نسبة الأطفال الذين يعيشون مع كلا الوالدين تتراوح من 89% بين أولئك في خُميس الرفاه الأدنى إلى 94% بين أولئك في خُميس الرفاه الرابع والأعلى. كما تشير النتائج أنّ نسبة الأطفال الذين توفي أحد والديهم أو كلاهما منخفضة إجمالاً (3%)، وتنخفض هذه النسبة مع تدني خُميس الرفاه من 4% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 2% في الخميس الأعلى **(الشكل رقم 3.2)**. وعلى مستوى المحافظة، تتفاوت حالة التيتم بشكل طفيف من 2% فقط في العاصمة إلى 4% في محافظة معان ومحافظة الكرك ومحافظة الزرقاء **(الخارطة رقم 1.2)**.

الشكل رقم 3.2 التيتم حسب مستوى رفاه الأسرة



الخارطة رقم 1.2 التيتم حسب المحافظة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 سنة والذين أحد الوالدين أو كلاهما متوفي



5.2 تسجيل المواليد

الولادة المسجلة

قد يكون لدى الطفل شهادة ميلاد أو قد لا يكون لديه شهادة ميلاد، ولكن واقعة الولادة مسجلة لدى الأحوال المدنية.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة بأسلوب العد النظري

يقدم **الجدول رقم 10.2** معلومات عن نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم شهادة ميلاد ونسبة الأطفال الذين ليس لديهم شهادة ميلاد، ولكن تم تسجيل ميلادهم لدى الأحوال المدنية. وتشير النتائج أنّ جميع الأطفال دون سن الخامسة بأسلوب العد النظري تقريباً لديهم شهادة ميلاد (أكثر من 99%).

الاتجاهات ارتفعت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم شهادة ميلاد من 47% في مسح السكان والصحة الأسرية 2012 لأكثر من 99% في مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

6.2 التعليم

1.6.2 التحصيل العلمي

متوسط التحصيل العلمي

أكمل نصف عدد السكان أقل من وسيط عدد سنوات الدراسة، وأكمل نصف عدد السكان أكثر من وسيط عدد سنوات الدراسة.

العينة: أفراد الأسرة بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى.

يعتبر التعليم أحد أكثر أهم جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يقدم **الجدولان رقم 1.12.2 و2.12.2** معلومات عن التحصيل العلمي بين أفراد الأسر الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى. وبشكل عام، لم يلتحق 6% من السيدات والفتيات أبداً في المدرسة، بينما حصل 42% منهن على مؤهل علمي أقل من التعليم الثانوي، و24% أكملن التعليم الثانوي، و28% حصلن على مؤهل علمي أعلى من التعليم الثانوي. كما تشير النتائج أنّ السيدات والفتيات اللاتي أعمارهن 6 سنوات فأعلى قد أكملن ما معدله 10.0 سنوات دراسية. وتظهر النتائج أن التحصيل التعليمي بين الرجال والفتيان يتشابه مع التحصيل بين السيدات والفتيات. لم يسبق ل 4% من الرجال والفتيان أن التحقوا أبداً بالمدرسة، و46% حصلوا على مؤهل علمي أقل من التعليم الثانوي، و26% أكملوا المرحلة الثانوية، و24% حصلوا على مؤهل علمي أعلى من الثانوي. وأكمل الرجال والفتيان الذين أعمارهم 6 سنوات فأعلى ما معدله 9.7 سنوات دراسية.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- في المناطق الحضرية، 28% من الإناث و25% من الذكور حصلوا على مؤهل علمي أعلى من الثانوي، بالمقارنة مع 23% من الإناث و17% من الذكور في المناطق الريفية.
- حسب المحافظة، نسبة الإناث غير المتعلمات هي الأعلى في محافظة معان (15%) ومحافظة المفرق (13%) والأدنى في محافظة الزرقاء (4%). وكانت نسبة الذكور غير المتعلمين هي الأعلى في محافظة المفرق (8%).
- وبمقارنة الإناث مع الذكور، تشير النتائج أنّ نسبة الأفراد الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى من الثانوي تعد النسبة الأدنى بين الأفراد الذين يندرجون ضمن خُميس الرفاه الأدنى (8% و6% على التوالي). كما تعتبر النسبة هي الأعلى في خُميس الرفاه الأعلى (أكثر من 50% بين كل من الإناث والذكور)؛ مما يسلط الضوء على الأثر البالغ للوضع الاقتصادي والاجتماعي المترتب على تحصيل مؤهل علمي أعلى.

الاتجاهات: ازداد وسيط سنوات الدراسة بين مسحي 1990 و2023، من 5.3 إلى 10.0 بين السيدات ومن 6.2 إلى 9.7 بين الذكور.

2.6.2 الالتحاق بالمدرسة الأساسية والثانوية

معدل الالتحاق الصافي (NAR)

نسبة السكان في سن الدراسة الذين يلتحقون بالمراحل الأساسية أو الثانوية.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6-15 سنة في المراحل الأساسية والأطفال الذين أعمارهم 16-17 سنة في المدارس الثانوية.

معدل الالتحاق الإجمالي (GAR)

إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بالمراحل الأساسية مقسوماً على عدد السكان الرسمي في سن المرحلة الأساسية والعدد الإجمالي للأطفال الملتحقين بالمراحل الثانوية مقسوماً على عدد السكان الرسمي في سن المرحلة الثانوية.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6-15 سنة في المراحل الأساسية والأطفال الذين أعمارهم 16–17 سنة في المراحل الثانوية.

يبين **الجدول رقم 12.2** معدلات الالتحاق بالمدارس. وتشير النتائج أنّ 96% من الإناث اللاتي أعمارهن 6-15 سنة يلتحقن بالمرحلة الأساسية مقارنة مع 95% بين الذكور. وينخفض معدل الالتحاق الصافي (NAR) قليلاً في المرحلة الثانوية؛ حيث أنّ 79% من الإناث و76% من الذكور ممن أعمارهم 16-17 سنة يلتحقون بالمرحلة الثانوية. كما بلغ معدل الالتحاق الإجمالي (GAR) في المرحلة الأساسية 98% للذكور و99% للإناث، وكان معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية 103% للذكور و100% للإناث. وتشير هذه الأرقام إلى أن عدداً قليلاً من الأطفال خارج العمر الرسمي للتعليم يلتحقون بالمرحلة الثانوية.

مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI)

نسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين بالمرحلة الأساسية ونسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين بالمرحلة الثانوية، ويعكس المؤشر حجم الفجوة بين الجنسين.

العينة: طلاب المرحلة الأساسية وطلاب المرحلة الثانوية


يبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) نسبة إلى معدل الالتحاق الإجمالي (GAR) في المرحلة الأساسية 1.01؛ مما يشير إلى أن عدد الطالبات يفوق بشكل طفيف عدد الطلاب. وفي المرحلة الثانوية، يبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) 0.96؛ مما يشير إلى أن التحاق الذكور أعلى بشكل طفيف مقارنة مع الإناث.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- معدل الالتحاق الصافي (NAR) للمرحلة الأساسية هي ذاتها لكلتا المناطق الريفية والحضرية (96%)، في حين أن معدل الالتحاق الصافي (NAR) للمرحلة الثانوية هي 77% في المناطق الحضرية و81% في المناطق الريفية.
- حسب المحافظة، فإن معدل الالتحاق الصافي (NAR) للمرحلة الأساسية تتراوح من 91% في محافظة المفرق إلى 98% في محافظة عجلون. ويتسع الفارق على المستوى الثانوي؛ حيث يتراوح معدل الالتحاق الصافي (NAR) من 67% في محافظة المفرق إلى 89% في محافظة عجلون.

- يرتفع معدل الالتحاق الصافي (NAR) مع زيادة خُميس الرفاه في كلا المرحلتين الأساسية والثانوية. وعلى مستوى المرحلة الأساسية، يتراوح معدل الالتحاق الصافي (NAR) من 90% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 98% في خُميس الرفاه الأعلى. وعلى مستوى المرحلة الثانوية، يتراوح معدل الالتحاق الصافي (NAR) من 52% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 93% في خُميس الرفاه الأعلى. وفي جميع الخُميسات، يكون معدل الالتحاق الصافي (NAR) أعلى بين الإناث مقارنة مع الذكور (**الشكل رقم 4.2**).

الشكل رقم 4.2 الالتحاق بالمرحلة الثانوية حسب رفاه الأسرة



3.6.2 نسبة المشاركة في التعليم النظامي بين الأطفال بسن الخامسة

نسبة المشاركة في التعليم المنتظم: معدل الالتحاق الصافي المعدل (NAR)
نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن العمر الرسمي للالتحاق بالمدرسة الابتدائية بعام واحد (في بداية السنة الدراسية) والذين يحضرون برنامج تعليم الطفولة المبكرة أو المرحلة الأساسية. تسمى نسبة معدّلة لأنها تشمل الأطفال في المرحلة الأساسية.
العينة: الأطفال الذين أعمارهم خمس سنوات في بداية السنة الدراسية

تشير النتائج إلى أن 84% من الأطفال الذين كانوا بسن الخامسة في بداية السنة الدراسية شاركوا في التعليم المنتظم؛ حيث التحق 79% منهم ببرنامج تعلم الطفولة المبكرة و4% بالمرحلة الأساسية (**الجدول رقم 13.2**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- **معدل الالتحاق الصافي المعدل (NAR)** للأطفال الذين أعمارهم خمس سنوات في بداية السنة الدراسية هي 85% إناث و83% ذكور.
- **معدل الالتحاق الصافي المعدل (NAR)** حققت أعلى نسبة في محافظة عجلون (97%) والأدنى في محافظة معان (74%).
- **معدل الالتحاق الصافي المعدل (NAR)** كانت أقل للأطفال في خُميس الرفاه الأدنى (65%) من الأطفال في خُميسات الرفاه الأخرى (83% - 96%)

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للمزيد من المعلومات حول خصائص السكان والمساكن:

- الجدول رقم 1.2 خصائص الأسرة
- الجدول رقم 2.2 خصائص الأسرة: الطهي
- الجدول رقم 3.2 خصائص الأسرة: التدفئة والإضاءة
- الجدول رقم 4.2 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا
- الجدول رقم 5.2 ممتلكات الأسرة
- الجدول رقم 6.2 رفاه الأسرة
- الجدول رقم 7.2 أفراد الأسرة حسب العمر والجنس ومكان الإقامة
- الجدول رقم 8.2 تركيبة الأسرة
- الجدول رقم 9.2 ترتيبات معيشة الأطفال واليتم
- الجدول رقم 10.2 تسجيل ولادة الأطفال دون سن الخامسة
- الجدول رقم 1.11.2 التحصيل العلمي لأفراد الأسرة الإناث
- الجدول رقم 2.11.2 التحصيل العلمي لأفراد الأسرة الذكور
- الجدول رقم 12.2 معدلات الالتحاق بالمدارس
- الجدول رقم 13.2 نسبة المشاركة في التعليم المنتظم

الجدول رقم 1.2 خصائص الأسرة

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب خصائص المسكن، والتوزيع النسبي لتكرار التدخين داخل المسكن حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأسر			السكان		
الخصائص	حضر	ريف	المجموع	حضر	ريف	المجموع
نوع المسكن						
شقة	74.8	25.8	69.7	73.7	24.5	68.6
دار	22.7	72.2	27.8	23.7	73.7	28.9
فيلا	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2
كوخ / براكية	0.8	0.4	0.7	0.8	0.2	0.7
أخرى	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
أرضية المسكن						
تراب	0.1	0.5	0.1	0.1	0.6	0.1
خشب مزخرف / ملمع	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2	0.6
بلاط	54.2	69.3	55.7	54.7	69.4	56.2
رخام / سيراميك	42.8	26.3	41.1	42.4	26.7	40.8
صبة إسمنتية	2.3	3.7	2.4	2.2	3.2	2.3
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
مادة بناء السطح الرئيسية						
طوب طيني	0.9	3.0	1.1	0.8	2.2	1.0
طوب طيني مع حجر	0.7	2.1	0.8	0.7	2.2	0.8
اسمنت مسلح	97.2	94.3	96.9	97.2	95.0	97.0
زينكو	1.2	0.5	1.1	1.3	0.4	1.2
أخرى	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
مادة بناء الجدران الرئيسية						
طوب طيني	1.5	3.1	1.7	1.5	2.4	1.6
طوب طيني مع حجر	1.3	1.9	1.3	1.3	2.0	1.4
لبن اسمنتي	30.6	49.7	32.5	30.9	50.2	32.9
حجر نظيف	26.4	6.8	24.3	25.5	6.5	23.5
حجر نظيف واسمنت مسلح	15.7	8.4	14.9	15.7	8.7	15.0
اسمنت مسلح	23.4	29.7	24.1	23.8	30.0	24.5
زينكو	0.9	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9
أخرى	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد غرف المسكن						
1	1.4	2.0	1.4	0.9	0.7	0.9
2	9.4	8.9	9.4	8.7	7.9	8.6
3	29.2	29.2	29.2	28.4	28.3	28.4
4	31.3	33.9	31.6	31.8	34.4	32.0
5	22.8	19.1	22.4	23.9	21.0	23.6
6+	5.8	6.9	5.9	6.4	7.8	6.5
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
غرف النوم						
واحدة	23.5	32.7	24.5	17.4	24.0	18.1
اثنتين	41.6	45.8	42.1	42.8	48.9	43.4
ثلاثة أو أكثر	34.8	21.5	33.5	39.8	27.1	38.5
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
توافر الحمام المستقل						
نعم	97.5	93.2	97.0	97.6	93.5	97.1
لا	2.5	6.8	3.0	2.4	6.5	2.9
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
تكرار التدخين داخل المسكن						
يومياً	63.2	62.6	63.1	66.9	67.1	66.9
أسبوعياً	1.8	0.8	1.7	2.0	0.8	1.8
شهرياً	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3
أقل من مرة في الشهر	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
أبداً	34.6	36.5	34.8	30.7	31.9	30.9
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر / السكان	17,456	2,019	19,475	83,111	9,656	92,767

الجدول رقم 2.2 خصائص الأسرة: الطهي

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب مكان الطهي ووقود الطهي، وفقاً لمكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأسر			السكان		
الخصائص	**حضر**	**ريف**	**المجموع**	**حضر**	**ريف**	**المجموع**
مكان الطهي						
في المنزل	99.7	99.4	99.6	99.7	99.4	99.7
غرفة / مطبخ منفصل	96.9	92.4	96.4	97.0	92.9	96.6
لا يوجد غرفة / مطبخ منفصل	2.8	7.0	3.2	2.7	6.5	3.1
في مبنى منفصل	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2
خارج المنزل	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
لا يتم طهي الطعام في المنزل	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
وقود الطهي						
الوقود النظيف والتكنولوجيا [1]	99.3	98.3	99.2	99.4	98.8	99.4
كهرباء	1.7	2.2	1.7	1.6	2.6	1.7
غاز طبيعي	97.6	96.2	97.4	97.9	96.2	97.7
الوقود الصلب للطهي	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2
فحم / خشب	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2
أنواع الوقود الأخرى	0.4	1.3	0.5	0.3	0.8	0.4
كاز	0.4	1.3	0.5	0.3	0.8	0.4
لا يتم طهي الطعام في المنزل	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر / السكان	17,456	2,019	19,475	83,111	9,656	92,767

[1] تم تسجيل الوقود المستخدم للطهي فقط في هذا المسح

الجدول رقم 3.2 خصائص الأسرة: التدفئة والإضاءة

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب تكنولوجيا التدفئة ووقود التدفئة ووقود أو تكنولوجيا الإضاءة الرئيسية، وفقاً لمكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأسر			السكان		
الخصائص	**حضر**	**ريف**	**المجموع**	**حضر**	**ريف**	**المجموع**
تكنولوجيا التدفئة						
التدفئة المركزية	3.1	0.8	2.9	2.8	0.6	2.5
تدفئة كاز أو شمسية	14.4	10.5	14.0	15.0	11.1	14.6
تدفئة غاز	65.3	49.0	63.6	64.9	46.5	63.0
مكيف هواء	4.0	4.8	4.1	3.8	4.9	3.9
تدفئة كهربائية	6.8	11.3	7.3	6.7	11.6	7.2
أخرى / غير معروف	4.0	21.3	5.8	4.6	23.3	6.6
لا يوجد تدفئة في المنزل	2.4	2.2	2.4	2.2	2.0	2.2
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
وقود التدفئة						
الوقود النظيف والتكنولوجيا[1]	79.7	67.8	78.5	78.7	65.7	77.3
التدفئة المركزية	3.1	0.8	2.9	2.8	0.6	2.5
كهرباء	11.9	17.7	12.5	11.5	18.1	12.2
سخان شمسي	0.1	1.0	0.2	0.1	1.0	0.2
الغاز الطبيعي المسال / غاز الطهي	64.6	48.4	62.9	64.3	45.9	62.4
ديزل	0.1	0.5	0.1	0.1	0.5	0.2
كاز / بارافين	13.9	9.0	13.4	14.5	9.5	14.0
فحم	0.1	0.6	0.2	0.2	0.6	0.2
خشب	2.6	10.4	3.4	3.1	11.3	4.0
قش / شجر / عشب	0.2	0.9	0.3	0.3	0.9	0.3
المحاصيل الزراعية / الخث	0.9	8.2	1.6	0.9	9.2	1.8
القمامة / البلاستيك	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
وقود آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
لا توجد تدفئة في المنزل	2.4	2.2	2.4	2.2	2.0	2.2
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
وقود أو تكنولوجيا الإضاءة الرئيسية						
الوقود النظيف والتكنولوجيا	99.9	99.7	99.9	99.9	99.7	99.8
كهرباء	99.8	99.5	99.7	99.7	99.5	99.7
مصباح شمسي	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
مصباح يدوي قابل لإعادة الشحن	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
مصباح يدوي يعمل بالبطارية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
مصباح غاز حيوي	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
وقود آخر	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
لا توجد إضاءة في المنزل	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر / السكان	17,456	2,019	19,475	83,111	9,656	92,767

LPG = الغاز الطبيعي المسال

[1] يشمل التدفئة المركزية والكهرباء والغاز الطبيعي المسال / غاز الطهي و السخان الشمسي

الجدول رقم 4.2 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا

نسبة السكان بأسلوب العد النظري الذين يعتمدون على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي، نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود الصلب للطهي، نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف والتكنولوجيا للتدفئة، نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف والتكنولوجيا للإضاءة، ونسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي والتدفئة والإضاءة، وفقاً للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي[1]	الاعتماد الأساسي على الوقود الصلب للطهي[2]	عدد أفراد الأسر التي أفادت بقيامها بالطهي	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا للتدفئة [3]	عدد الأشخاص في الأسر التي أفادت أنها تستخدم التدفئة	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا للإضاءة [4]	عدد الأشخاص في الأسر التي أفادت أنها تستخدم الإضاءة	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي والتدفئة والإضاءة[5]	عدد الأشخاص
مكان الإقامة									
حضر	99.5	0.2	83,074	79.8	81,889	99.9	83,048	79.9	83,111
ريف	98.8	0.4	9,654	66.4	9,548	99.8	9,647	66.0	9,656
المحافظة									
العاصمة	99.9	0.1	39,103	81.6	38,848	99.9	39,104	81.7	39,121
البلقاء	99.4	0.2	5,539	75.7	5,421	99.7	5,539	76.0	5,539
الزرقاء	99.8	0.0	12,075	72.4	11,991	99.9	12,071	72.5	12,094
مادبا	99.5	0.2	2,220	82.2	2,211	100.0	2,219	82.1	2,220
إربد	98.7	0.5	17,440	83.5	17,165	100.0	17,419	83.4	17,440
المفرق	99.3	0.5	4,786	68.3	4,768	99.8	4,786	68.4	4,786
جرش	99.9	0.1	2,532	70.4	2,526	99.6	2,532	70.3	2,532
عجلون	99.7	0.3	1,843	59.9	1,839	99.8	1,843	60.0	1,843
الكرك	94.9	0.5	2,930	80.7	2,814	100.0	2,932	76.7	2,932
الطفيلة	99.8	0.1	1,060	72.0	1,058	99.7	1,060	71.9	1,060
معان	99.2	0.7	1,540	74.0	1,537	99.5	1,540	73.9	1,540
العقبة	99.7	0.3	1,659	59.9	1,259	100.0	1,650	69.4	1,659
خُميس الرفاه									
الأدنى	98.6	0.7	18,532	72.2	17,680	99.8	18,483	72.9	18,556
الثاني	99.2	0.2	18,536	72.7	18,356	99.8	18,552	72.4	18,552
الأوسط	99.4	0.1	18,554	78.2	18,419	100.0	18,554	78.1	18,554
الرابع	99.8	0.0	18,540	80.6	18,439	100.0	18,540	80.6	18,540
الأعلى	99.9	0.0	18,566	88.1	18,544	100.0	18,566	88.1	18,566
المجموع	**99.4**	**0.2**	**92,728**	**78.4**	**91,437**	**99.9**	**92,695**	**78.4**	**92,767**

LPG = الغاز الطبيعي المسال

[1] يشمل موقد الطهي باستخدام الكهرباء والغاز الطبيعي المسال / الغاز الطبيعي

[2] يشمل الفحم والخشب

[3] يشمل التدفئة المركزية والكهرباء والغاز الطبيعي المسال / غاز الطهي والسخان الشمسي

[4] يشمل المصباح الكهربائي والمصباح الشمسي والمصباح اليدوي القابل لإعادة الشحن والمصباح اليدوي الذي يعمل بالبطارية ومصباح الغاز الحيوي

[5] لغايات احتساب المؤشر 7.1.2 وهو من أهداف التنمية المستدامة يتم تضمين عدد الأفراد المقيمين في المسكن والذين أفادوا بأنهم يستخدمون الوقود النظيف والتكنولوجيا لغايات الطهي أو التدفئة أو الإضاءة في البسط

الجدول رقم 5.2 ممتلكات الأسرة

نسبة الأسر التي تمتلك العديد من الأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، وأرض زراعية، ومزرعة حيوانات / مواشي، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الملكية	مكان الإقامة		المجموع
	حضر	ريف	
الأجهزة المنزلية			
راديو أو مسجل	8.3	5.7	8.0
تلفزيون	97.8	97.4	97.8
ساتلايت	96.3	95.1	96.2
هاتف خلوي	97.7	97.3	97.6
هاتف ثابت	6.0	2.1	5.6
ثلاجة	97.9	98.0	97.9
مجمّدة (فريزر)	31.0	27.4	30.6
غسالة ملابس	96.6	94.7	96.4
جلاية صحون	21.4	16.4	20.9
سخان شمسي	15.6	13.2	15.4
مكيف هواء	44.6	37.3	43.9
مروحة	91.3	87.8	90.9
مبرد ماء	72.6	62.5	71.5
مايكروويف	60.3	44.4	58.7
كاميرا رقمية	5.3	3.6	5.1
حاسوب	30.0	15.3	28.5
حاسوب لوحي (تابلت)	20.7	12.9	19.9
ساعة	70.3	63.2	69.6
اشتراك انترنت منزلي	65.4	47.8	63.6
وسائل نقل			
دراجة	7.0	4.7	6.8
عربة يجرها حيوان	0.5	1.1	0.6
دراجة نارية / سكوتر	1.6	1.4	1.5
سيارة / شاحنة	54.8	58.6	55.2
عدد الأسر	17,456	2,019	19,475

الجدول رقم 6.2 رفاه الأسرة

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري حسب خُميسات الرفاه ومعامل جيني وحسب مكان الإقامة والإقليم، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

مكان الإقامة / الإقليم	خميس الرفاه					المجموع	عدد الأشخاص	معامل جيني[1]
	الأدنى	الثاني	الأوسط	الرابع	الأعلى			
مكان الإقامة								
حضر	19.4	19.2	19.5	20.2	21.7	100.0	83,111	0.08
ريف	25.4	27.0	24.5	17.8	5.3	100.0	9,656	0.02
الإقليم								
الوسط	17.4	18.4	19.2	20.1	24.9	100.0	58,974	0.06
الشمال	24.9	23.0	21.3	19.7	11.2	100.0	26,594	0.07
الجنوب	23.3	22.1	21.7	20.6	12.3	100.0	7,190	0.01
المحافظة								
العاصمة	15.1	16.3	17.5	20.0	31.1	100.0	39,121	0.12
البلقاء	18.5	19.1	21.5	21.9	18.9	100.0	5,539	0.05
الزرقاء	24.4	24.4	22.9	18.3	10.0	100.0	12,094	0.07
مادبا	17.1	21.0	24.6	24.7	12.5	100.0	2,220	0.03
إربد	16.6	23.9	23.6	21.9	14.1	100.0	17,440	0.11
المفرق	57.5	20.1	12.5	7.8	2.1	100.0	4,786	0.13
جرش	26.8	20.7	19.9	22.2	10.3	100.0	2,532	0.06
عجلون	15.9	24.7	23.7	26.8	8.8	100.0	1,843	0.06
الكرك	22.8	22.6	24.3	20.1	10.2	100.0	2,932	0.02
الطفيلة	19.2	23.2	23.7	22.3	11.6	100.0	1,060	0.02
معان	24.7	21.1	19.0	19.6	15.7	100.0	1,540	0.06
العقبة	25.5	21.5	18.2	21.6	13.2	100.0	1,659	0.04
المجموع	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**100.0**	**92,767**	**0.05**

[1] يشير معامل جيني إلى مستوى تركيز الرفاه حيث يعبر الصفر عن توزيع متساوٍ للرفاه و1 يعبر عن توزيع غير متساوٍ تماماً للرفاه

الجدول رقم 7.2 تركيبة الأسرة حسب العمر والجنس ومكان الإقامة

التوزيع النسبي للأسر بأسلوب العد الفعلي حسب الفئة العمرية، وفقاً للجنس ومكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	حضر			ريف			
العمر	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	المجموع
أقل من 5	10.5	9.1	9.8	11.1	9.7	10.4	9.8
5 - 9	11.6	11.0	11.3	11.5	11.3	11.4	11.3
14-10	12.4	11.5	11.9	12.3	11.4	11.9	11.9
19-15	12.2	11.4	11.8	11.6	10.7	11.1	11.7
24-20	9.3	8.8	9.0	9.2	8.5	8.9	9.0
29-25	7.0	7.2	7.1	7.9	7.4	7.6	7.1
34-30	5.6	6.5	6.1	5.4	6.7	6.1	6.1
39-35	5.3	6.4	5.8	6.0	5.7	5.9	5.8
44-40	5.3	6.5	5.9	5.0	6.0	5.5	5.9
49-45	5.1	7.4	6.3	4.6	5.6	5.1	6.2
54-50	5.2	4.1	4.6	4.7	5.3	5.0	4.7
59-55	3.8	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.5
64-60	2.7	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6
69-65	1.5	1.6	1.6	1.8	1.7	1.8	1.6
74-70	1.0	1.1	1.1	1.5	1.6	1.5	1.1
79-75	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0	0.8	0.9
+80	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
مجموعات الإعالة العمرية							
14-0	34.4	31.7	33.0	34.8	32.4	33.6	33.1
64-15	61.6	63.9	62.7	60.5	62.4	61.4	62.6
+65	4.0	4.4	4.2	4.7	5.2	5.0	4.3
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
السكان الأطفال والبالغين							
17-0	42.0	38.6	40.3	42.0	39.1	40.5	40.3
+18	58.0	61.4	59.7	58.0	60.9	59.5	59.7
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
المراهقين 10-19	24.5	22.9	23.7	23.9	22.1	23.0	23.6
عدد الأفراد	41,739	42,202	83,942	4,777	4,771	9,549	93,490

الجدول رقم 8.2 تركيبة الأسرة

التوزيع النسبي للأسر حسب جنس رب الأسرة، وحجم الأسرة، ومتوسط حجم الأفراد فيها، ونسبة الأسر التي لديها أطفال أيتام أو بالتبني دون سن الثامنة عشرة، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص	مكان الإقامة		المجموع
	حضر	ريف	
رب الأسرة			
ذكر	85.6	85.3	85.5
أنثى	14.4	14.7	14.5
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأطفال المعتادين			
1	4.2	6.6	4.4
2	10.9	10.7	10.9
3	12.0	12.6	12.1
4	17.3	14.2	17.0
5	20.4	17.5	20.1
6	17.1	15.9	17.0
7	10.2	12.3	10.5
8	4.9	6.5	5.1
9+	2.9	3.5	3.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**
متوسط حجم الأسرة	4.8	4.8	4.8
نسبة الأسر التي لديها أطفال أيتام أو بالتبني دون سن الثامنة عشرة			
يتيم من كلا الأبوين	0.1	0.0	0.1
يتيم من أحد الأبوين [1]	2.6	2.4	2.5
أطفال بالتبني [2]	0.9	0.8	0.9
أطفال بالتبني و/أو أيتام	3.1	3.1	3.1
عدد الأسر	17,456	2,019	19,475

ملاحظة: استندت أرقام الجدول إلى أفراد الأسرة حسب أسلوب العد النظري (أي المقيمون المعتادون)

[1] يشمل الأطفال الذين لديهم أحد الوالدين متوفي وحالة بقاء غير معروفة للوالد الآخر

[2] الأطفال بالتبني هم الأطفال الذين أعمارهم دون 18 ويعيشون في أسر بدون أي من الوالدين و/أو الأم أو الأب أحياء

الجدول رقم 9.2 ترتيبات معيشة الأطفال واليتم

التوزيع النسبي للأطفال الذين أعمارهم دون سن 18 سنة حسب أسلوب العد النظري وحسب الترتيبات المعيشية وحالة بقاء الوالدين على قيد الحياة للطفل، ونسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع الوالدين الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهما أو كلاهما متوفى حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	يعيش مع كلا الوالدين	يعيش مع الأم فقط: الأب على قيد الحياة، الأب متوفى	يعيش مع الأب فقط: الأم على قيد الحياة، الأم متوفية	لا يعيش مع أي من والديه: كلاهما على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة	الأب فقط على قيد الحياة	كلاهما متوفى	معلومات مفقودة عن الأب / الأم	المجموع	نسبة الذين لا يعيشون مع الأبوين الحقيقيين	نسبة الذين أحد الوالدين أو كلاهما متوفى[1]	عدد الأطفال
العمر												
0 - 4	96.2	2.6	0.6	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	100.0	0.3	0.9	8,702
أقل من 2	96.9	2.2	0.5	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0	0.4	0.9	2,989
2 - 4	95.9	2.8	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	100.0	0.3	1.0	5,713
5 -9	92.8	4.5	1.3	0.3	0.8	0.2	0.0	0.0	100.0	0.4	1.6	10,325
10 - 14	90.2	4.1	3.0	0.3	1.4	0.6	0.2	0.1	100.0	0.7	3.9	11,055
15 - 17	87.9	4.6	4.5	0.9	1.0	0.6	0.1	0.1	100.0	1.2	5.4	6,746
الجنس												
ذكر	91.9	4.1	2.3	0.3	0.9	0.4	0.1	0.0	100.0	0.4	2.8	19,045
أنثى	91.9	3.8	2.2	0.5	0.9	0.4	0.1	0.1	100.0	0.8	2.8	17,784
مكان الإقامة												
حضر	91.7	4.2	2.3	0.4	0.9	0.4	0.1	0.0	100.0	0.6	2.9	32,969
ريف	94.2	2.1	2.1	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	100.0	0.6	2.5	3,860
الإقليم												
الوسط	92.4	3.6	2.1	0.3	0.9	0.4	0.1	0.0	100.0	0.6	2.8	23,316
الشمال	90.6	5.2	2.3	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0	100.0	0.8	2.8	10,913
الجنوب	93.6	1.8	3.0	0.5	0.7	0.4	0.0	0.0	100.0	0.6	3.5	2,600
المحافظة												
العاصمة	93.4	3.4	1.9	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	100.0	0.4	2.3	15,330
البلقاء	94.5	2.2	2.1	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	100.0	0.4	2.6	1,980
الزرقاء	88.4	4.8	2.9	0.7	1.8	1.1	0.0	0.0	100.0	1.0	4.3	5,241
مادبا	93.3	2.3	1.9	0.4	0.9	0.8	0.1	0.0	100.0	0.9	3.1	765
إربد	90.4	5.6	2.3	0.5	0.7	0.2	0.0	0.0	100.0	0.7	2.8	7,148
المفرق	89.4	6.2	2.3	0.5	0.9	0.3	0.1	0.1	100.0	0.8	2.9	2,004
جرش	92.2	2.7	2.3	0.6	1.5	0.5	0.0	0.0	100.0	0.9	3.0	1,044
عجلون	93.3	2.7	2.3	0.5	0.7	0.3	0.1	0.0	100.0	0.7	2.8	718
الكرك	93.8	1.5	3.3	0.7	0.2	0.4	0.0	0.0	100.0	0.8	3.8	1,034
الطفيلة	94.6	1.4	2.6	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	100.0	0.6	3.1	398
معان	94.1	1.2	3.4	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	100.0	0.2	4.0	536
العقبة	92.3	2.9	2.5	0.5	1.6	0.0	0.1	0.0	100.0	0.7	2.7	632
خُميس الرفاه												
الأدنى	88.7	5.4	3.4	0.6	1.0	0.5	0.0	0.0	100.0	0.9	4.3	8,756
الثاني	91.2	4.1	2.2	0.6	0.9	0.7	0.1	0.0	100.0	0.9	3.1	7,938
الأوسط	93.0	3.0	2.2	0.3	1.2	0.1	0.0	0.0	100.0	0.4	2.4	7,431
الرابع	94.2	3.0	1.5	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	100.0	0.4	2.0	6,688
الأعلى	93.7	3.8	1.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	100.0	0.3	1.9	6,016
مجموع أقل من 15	**92.8**	**3.8**	**1.7**	**0.3**	**0.8**	**0.3**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**0.5**	**2.3**	**30,083**
مجموع أقل من 18	**91.9**	**3.9**	**2.2**	**0.4**	**0.9**	**0.4**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**0.6**	**2.8**	**36,829**

ملاحظة: يعتمد الجدول على الذين تم عدهم نظرياً (أي الأفراد المعتادون)

[1] يشمل الأطفال الذين مات الأب / ماتت الأم / كلا الوالدين ميت، وأحد الوالدين ميت

الجدول رقم 10.2 تسجيل ولادة الأطفال دون سن الخامسة

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر حسب أسلوب العد النظري الذين تم تسجيلهم في دائرة الأحوال المدنية حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأطفال الذين تم تسجيل ولادتهم			
الخصائص الأساسية	نسبة الذين لديهم شهادة ميلاد	نسبة الذين لا توجد لديهم شهادة ميلاد	إجمالي نسبة الأطفال الذين تم تسجيلهم	عدد الأطفال
العمر				
أقل من 1	98.4	0.0	98.4	1,392
4-1	99.8	0.1	99.9	7,310
الجنس				
ذكر	99.7	0.1	99.8	4,606
أنثى	99.3	0.1	99.5	4,096
مكان الإقامة				
حضر	99.5	0.1	99.7	7,723
ريف	99.6	0.1	99.7	979
الإقليم				
الوسط	99.4	0.1	99.5	5,371
الشمال	99.8	0.1	99.9	2,693
الجنوب	99.5	0.3	99.8	638
المحافظة				
العاصمة	99.3	0.0	99.4	3,548
البلقاء	99.9	0.1	100.0	433
الزرقاء	99.6	0.3	99.8	1,221
مادبا	99.7	0.0	99.7	170
إربد	99.9	0.1	100.0	1,738
المفرق	99.2	0.3	99.5	505
جرش	99.9	0.0	99.9	265
عجلون	99.7	0.3	100.0	186
الكرك	99.8	0.0	99.8	258
الطفيلة	100.0	0.0	100.0	91
معان	98.8	0.9	99.7	139
العقبة	99.4	0.4	99.8	150
خُميس الرفاه				
الأدنى	99.5	0.4	99.8	2,325
الثاني	99.6	0.0	99.6	2,031
الأوسط	99.6	0.0	99.6	1,802
الرابع	99.5	0.0	99.6	1,531
الأعلى	99.5	0.0	99.5	1,012
المجموع	**99.5**	**0.1**	**99.7**	**8,702**

الجدول رقم 1.11.2 التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الإناث

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الإناث بأسلوب العد الفعلي اللاتي أعمارهن 6 سنوات وأكثر حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أوتم إكماله، ووسيط السنوات التي تم إكمالها، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	أعلى مستوى تعليمي							وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم إكمالها
الخصائص الأساسية	غير متعلم	أقل من الثانوي	الدراسة الثانوية[1]	أعلى من الثانوي	مفقودة	المجموع	العدد	
العمر								
9-6	13.5	86.5	0.0	0.0	0.0	100.0	4,093	0.8
14-10	0.9	99.0	0.0	0.0	0.1	100.0	5,413	5.3
19-15	1.2	41.0	41.4	16.4	0.1	100.0	5,303	9.8
24-20	2.4	16.6	22.0	58.9	0.1	100.0	4,102	12.7
29-25	3.7	18.3	29.8	48.0	0.1	100.0	3,391	11.8
34-30	3.2	20.0	28.0	48.8	0.0	100.0	3,057	11.9
39-35	3.2	22.3	33.4	41.1	0.0	100.0	2,965	11.5
44-40	2.7	23.3	37.2	36.9	0.0	100.0	3,030	11.4
49-45	2.7	25.3	41.9	30.1	0.0	100.0	3,409	11.1
54-50	6.3	27.3	33.9	32.3	0.1	100.0	1,967	10.7
59-55	9.6	29.3	28.5	32.7	0.0	100.0	1,524	10.7
64-60	15.8	33.7	24.9	25.5	0.1	100.0	1,194	9.1
65+	40.1	33.2	11.7	14.6	0.4	100.0	2,126	4.2
مكان الإقامة								
حضر	5.8	41.5	24.4	28.2	0.1	100.0	37,348	10.0
ريف	9.7	42.6	24.3	23.4	0.0	100.0	4,227	9.2
الإقليم								
الوسط	5.4	41.5	24.6	28.4	0.1	100.0	26,611	10.1
الشمال	6.6	42.9	24.2	26.2	0.1	100.0	11,745	9.7
الجنوب	11.3	37.7	23.4	27.5	0.1	100.0	3,219	9.7
المحافظة								
العاصمة	5.5	40.0	24.1	30.3	0.1	100.0	17,783	10.2
البلقاء	6.3	38.7	23.1	31.9	0.0	100.0	2,476	10.3
الزرقاء	4.2	48.5	26.8	20.5	0.1	100.0	5,363	9.3
مادبا	7.8	38.0	26.0	28.0	0.2	100.0	989	10.3
إربد	4.5	42.0	24.2	29.3	0.1	100.0	7,793	10.1
المفرق	13.2	48.0	22.4	16.3	0.1	100.0	2,078	7.7
جرش	7.9	43.6	26.0	22.5	0.0	100.0	1,080	9.4
عجلون	7.9	37.4	27.4	27.3	0.0	100.0	795	10.3
الكرك	11.5	35.0	22.3	31.1	0.2	100.0	1,336	10.0
الطفيلة	11.5	36.5	24.4	27.6	0.0	100.0	477	10.0
معان	14.7	39.5	21.8	24.1	0.0	100.0	678	9.0
العقبة	7.9	41.8	26.1	24.2	0.0	100.0	728	9.6
خُميس الرفاه								
الأدنى	13.2	58.9	19.9	8.0	0.1	100.0	7,976	6.5
الثاني	6.4	49.2	28.7	15.5	0.1	100.0	8,230	9.0
الأوسط	4.6	41.8	29.4	24.1	0.0	100.0	8,388	10.0
الرابع	3.8	33.5	26.1	36.5	0.1	100.0	8,271	10.9
الأعلى	3.4	26.1	18.1	52.3	0.1	100.0	8,711	12.0
المجموع	**6.2**	**41.6**	**24.4**	**27.7**	**0.1**	**100.0**	**41,575**	**10.0**

[1] أكملت الصف الثاني من المرحلة الثانوية في النظام الجديد أو أكملت الصف الثالث من المرحلة الثانوية في النظام القديم

الجدول رقم 2.11.2 التحصيل التعليمي لأفراد الأسرة الذكور

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الذكور بأسلوب العد الفعلي الذين أعمارهم 6 سنوات وأكثر حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أوتم إكماله ووسيط السنوات التي تم إكمالها حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	أعلى مستوى تعليمي							وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم إكمالها
	غير متعلم	أقل من الثانوي	الدراسة الثانوية[1]	أعلى من الثانوي	مفقود	المجموع	العدد	
العمر								
9-6	12.5	87.4	0.0	0.0	0.1	100.0	4,233	0.7
14-10	1.3	98.7	0.0	0.0	0.0	100.0	5,749	5.3
19-15	1.6	44.2	43.1	11.2	0.0	100.0	5,637	9.7
24-20	1.5	22.5	32.0	44.0	0.0	100.0	4,319	11.5
29-25	1.5	23.7	33.3	41.4	0.0	100.0	3,287	11.4
34-30	1.6	24.6	32.5	41.3	0.0	100.0	2,603	11.4
39-35	3.1	29.6	36.5	30.8	0.0	100.0	2,492	10.9
44-40	2.2	31.5	37.5	28.8	0.0	100.0	2,463	10.9
49-45	2.2	34.5	35.4	27.9	0.0	100.0	2,370	10.7
54-50	2.5	27.6	36.6	33.3	0.0	100.0	2,383	10.9
59-55	2.5	26.9	36.3	34.2	0.0	100.0	1,769	11.1
64-60	4.6	28.4	25.3	41.7	0.0	100.0	1,260	11.3
+65	13.4	34.1	18.0	34.3	0.2	100.0	1,913	9.7
مكان الإقامة								
حضر	3.4	46.4	25.4	24.7	0.0	100.0	36,341	9.7
ريف	5.3	44.9	33.0	16.7	0.0	100.0	4,136	9.6
الإقليم								
الوسط	3.2	46.2	24.4	26.2	0.0	100.0	25,929	9.8
الشمال	4.0	46.9	29.3	19.8	0.0	100.0	11,445	9.5
الجنوب	5.3	44.3	30.0	20.4	0.0	100.0	3,103	9.7
المحافظة								
العاصمة	3.3	44.1	23.8	28.7	0.0	100.0	17,114	10.0
البلقاء	3.6	45.6	25.4	25.5	0.0	100.0	2,512	9.9
الزرقاء	2.7	54.0	24.4	18.9	0.0	100.0	5,316	9.1
مادبا	4.0	41.4	31.0	23.4	0.1	100.0	987	10.2
إربد	2.8	45.9	29.0	22.2	0.0	100.0	7,476	9.7
المفرق	7.8	52.1	27.7	12.4	0.0	100.0	2,080	8.4
جرش	5.2	45.9	30.4	18.6	0.0	100.0	1,120	9.6
عجلون	3.4	43.5	34.5	18.5	0.0	100.0	768	10.0
الكرك	5.6	42.3	29.3	22.9	0.0	100.0	1,249	9.8
الطفيلة	5.4	46.2	30.6	17.8	0.0	100.0	439	9.7
معان	5.9	43.5	30.9	19.6	0.1	100.0	681	9.8
العقبة	4.2	47.5	29.9	18.4	0.0	100.0	735	9.5
خُميس الرفاه								
الأدنى	7.7	67.0	19.8	5.5	0.0	100.0	7,732	6.7
الثاني	4.4	55.0	30.1	10.4	0.1	100.0	7,811	8.8
الأوسط	2.7	47.7	31.9	17.7	0.0	100.0	7,997	9.6
الرابع	1.9	35.9	30.3	31.9	0.0	100.0	8,402	10.6
الأعلى	1.7	28.3	19.1	51.0	0.0	100.0	8,535	11.9
المجموع	**3.6**	**46.3**	**26.2**	**23.9**	**0.0**	**100.0**	**40,477**	**9.7**

[1] أكمل الصف الثاني من المرحلة الثانوية في النظام الجديد أو أكمل الصف الثالث من المرحلة الثانوية في النظام القديم

الجدول رقم 12.2 معدلات الالتحاق بالمدارس

معدلات الالتحاق الصافي (NAR) ومعدلات الالتحاق الإجمالي (GAR) لأفراد الأسر حسب أسلوب العد الفعلي وحسب الجنس والمستوى الدراسي، ومؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI)، وفقاً للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	معدل صافي الالتحاق[1]				معدل إجمالي الالتحاق[2]			
	ذكر	أنثى	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين[3]	ذكر	أنثى	المجموع	مؤشر التكافؤ بين الجنسين[3]
المرحلة الأساسية								
مكان الإقامة								
حضر	95.4	96.4	95.9	1.01	97.9	98.7	98.3	1.01
ريف	94.5	96.7	95.6	1.02	96.2	98.8	97.5	1.03
الإقليم								
الوسط	95.1	96.1	95.6	1.01	97.4	98.7	98.0	1.01
الشمال	95.7	96.9	96.3	1.01	98.3	98.8	98.5	1.01
الجنوب	95.8	96.7	96.3	1.01	98.7	99.3	99.0	1.01
المحافظة								
العاصمة	94.4	95.4	94.9	1.01	96.9	98.1	97.5	1.01
البلقاء	97.4	96.4	97.0	0.99	99.0	98.1	98.6	0.99
الزرقاء	96.4	98.0	97.2	1.02	98.0	100.3	99.1	1.02
مادبا	95.1	97.3	96.2	1.02	97.2	99.5	98.3	1.02
إربد	97.2	97.7	97.4	1.01	99.8	99.4	99.6	1.00
المفرق	89.5	92.7	91.0	1.04	91.8	96.1	93.9	1.05
جرش	95.9	97.7	96.8	1.02	97.5	99.0	98.2	1.02
عجلون	98.5	98.3	98.4	1.00	101.7	99.7	100.7	0.98
الكرك	96.3	96.6	96.4	1.00	98.8	98.7	98.8	1.00
الطفيلة	96.7	97.3	97.0	1.01	99.1	98.9	99.0	1.00
معان	95.4	96.0	95.7	1.01	99.3	100.0	99.7	1.01
العقبة	94.9	97.0	96.0	1.02	97.6	100.0	98.8	1.02
خُميس الرفاه								
الأدنى	89.2	90.8	90.0	1.02	92.1	95.6	93.8	1.04
الثاني	95.6	96.6	96.1	1.01	98.6	99.5	99.0	1.01
الأوسط	97.9	98.8	98.3	1.01	99.5	99.9	99.7	1.00
الرابع	98.2	98.7	98.4	1.01	99.6	100.2	99.9	1.01
الأعلى	97.3	98.3	97.8	1.01	100.2	99.1	99.7	0.99
المجموع	**95.3**	**96.4**	**95.9**	**1.01**	**97.7**	**98.8**	**98.2**	**1.01**
المرحلة الثانوية								
مكان الإقامة								
حضر	75.0	78.8	76.8	1.05	102.1	98.7	100.4	0.97
ريف	80.1	82.0	81.0	1.02	114.2	107.3	111.0	0.94
الإقليم								
الوسط	75.6	78.4	77.0	1.04	98.9	96.3	97.7	0.97
الشمال	75.7	81.4	78.3	1.08	113.3	105.3	109.6	0.93
الجنوب	73.2	77.7	75.4	1.06	103.4	107.7	105.5	1.04
المحافظة								
العاصمة	75.7	79.1	77.3	1.04	98.4	97.3	97.9	0.99
البلقاء	77.2	81.9	79.4	1.06	97.7	94.7	96.3	0.97
الزرقاء	75.2	73.9	74.5	0.98	100.1	92.0	96.0	0.92
مادبا	73.1	85.3	79.4	1.17	106.1	108.8	107.5	1.02
إربد	76.9	84.2	80.3	1.09	113.5	105.5	109.8	0.93
المفرق	65.9	67.6	66.7	1.03	102.4	94.3	98.8	0.92
جرش	81.7	84.9	83.3	1.04	120.5	112.9	116.7	0.94
عجلون	86.6	91.3	88.8	1.05	136.4	125.5	131.4	0.92
الكرك	76.5	75.8	76.1	0.99	107.8	103.0	105.3	0.96
الطفيلة	82.1	88.8	85.6	1.08	108.2	107.0	107.6	0.99
معان	76.0	72.5	74.4	0.95	127.1	133.2	129.9	1.05
العقبة	61.2	77.5	68.6	1.27	74.6	94.9	83.9	1.27
خُميس الرفاه								
الأدنى	48.5	56.5	52.4	1.17	72.5	72.9	72.7	1.00
الثاني	69.7	72.7	71.2	1.04	99.4	95.3	97.4	0.96
الأوسط	82.3	85.8	83.9	1.04	112.0	113.9	112.9	1.02
الرابع	82.9	86.3	84.5	1.04	116.8	108.4	112.9	0.93
الأعلى	91.1	94.1	92.6	1.03	113.4	108.0	110.9	0.95
المجموع	**75.5**	**79.1**	**77.2**	**1.05**	**103.3**	**99.5**	**101.5**	**0.96**

[1] معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الأساسية هي نسبة عمر أفراد الأسرة (6-15 سنة) الملتحقين بالمرحلة الأساسية. أما معدل صافي الالتحاق بالمرحلة الثانوية (NAR) فهي نسبة عمر أفراد الأسرة (16-17 سنة) الملتحقين بالمرحلة الثانوية. بحكم التعريف، لا يمكن أن يتجاوز معدل صافي الالتحاق 100.0

[2] معدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الأساسية هو العدد الإجمالي لطلاب المرحلة الأساسية، معبراً عنه كنسبة مئوية من أفراد الأسرة في سن التعليم الأساسي. أما معدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الثانوية (GAR) فهو العدد الإجمالي لطلاب المرحلة الثانوية، معبراً عنه كنسبة مئوية من أفراد الأسرة في سن التعليم الثانوي. إذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب دون أو أكثر من السن القانونية في مستوى معين من التعليم، فإن معدل إجمالي الالتحاق يمكن أن يتجاوز 100.0

[3] مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الأساسية هو معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الأساسية GAR (NAR) للإناث منسوبة إلى الذكور. كذلك فإن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الثانوية هو معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الثانوية GAR (NAR) للإناث إلى معدل الالتحاق الصافي للذكور.

الجدول رقم 13.2 معدل الالتحاق بالتعليم المنتظم

التوزيع النسبي للأطفال الأصغر بسنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالمرحلة الأساسية في بداية السنة الدراسية من خلال الالتحاق ببرنامج تعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة الأساسية، ومعدل صافي الالتحاق (NAR) وفقاً للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	التوزيع النسبي للأطفال الملتحقين					
الخصائص الأساسية	برنامج تعليم الطفولة المبكرة	المرحلة الأساسية	غير ملتحق ببرنامج تعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة ولا المرحلة الابتدائية	المجموع	معدل صافي الالتحاق المصحح[1]	عدد الأطفال بسن الخامسة في بداية السنة الدراسية
الجنس						
ذكر	76.9	6.0	17.1	100.0	82.9	1,109
أنثى	82.0	2.7	15.3	100.0	84.7	1,046
مكان الإقامة						
حضر	79.0	4.4	16.6	100.0	83.4	1,952
ريف	83.1	4.0	12.9	100.0	87.1	202
الإقليم						
الوسط	74.9	5.3	19.8	100.0	80.2	1,349
الشمال	87.1	2.6	10.2	100.0	89.8	660
الجنوب	85.5	4.0	10.5	100.0	89.5	145
المحافظة						
العاصمة	70.7	6.7	22.7	100.0	77.3	885
البلقاء	83.0	6.0	11.0	100.0	89.0	104
الزرقاء	83.3	1.3	15.4	100.0	84.6	321
مادبا	80.3	5.9	13.7	100.0	86.3	39
إربد	89.0	2.0	9.1	100.0	90.9	434
المفرق	73.8	5.6	20.7	100.0	79.3	117
جرش	93.7	2.3	4.0	100.0	96.0	60
عجلون	95.0	2.0	3.0	100.0	97.0	49
الكرك	88.7	2.6	8.7	100.0	91.3	56
الطفيلة	89.5	5.5	5.0	100.0	95.0	23
معان	71.1	2.9	26.0	100.0	74.0	28
العقبة	88.6	6.1	5.2	100.0	94.8	38
خُميس الرفاه						
الأدنى	60.4	4.4	35.2	100.0	64.8	575
الثاني	79.7	3.3	17.0	100.0	83.0	507
الأوسط	89.9	3.7	6.4	100.0	93.6	451
الرابع	91.1	4.8	4.0	100.0	96.0	338
الأعلى	86.5	6.9	6.6	100.0	93.4	283
المجموع	**79.4**	**4.4**	**16.2**	**100.0**	**83.8**	**2,154**

[1] معدل صافي الالتحاق (NAR) المصحح للتعليم المنظم هو نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم سنة واحدة عن سن الالتحاق الرسمي بالمرحلة الأساسية (في بداية السنة الدراسية) الذين يلتحقون بتعليم الطفولة المبكرة أو المرحلة الأساسية

3. خصائص المستجيبين

النتائج الرئيسية
العمر: من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، تم مقابلة 23% ممن أعمارهن 15–29 سنة، في حين تم مقابلة 77% ممن أعمارهن 30–49 سنة.
التعليم: 72% من السيدات و70% من الرجال أكملوا التعليم الثانوي فأعلى.
التعرض لوسائل الإعلام: التلفاز هو أكثر وسائل الإعلام شيوعاً في الأردن، حيث أنّ 66% من السيدات و65% من الرجال يشاهدون التلفاز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
استخدام الإنترنت: استخدم 79% من السيدات و90% من الرجال الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال الإثني عشر شهراً الماضية.
العمالة: 14% من السيدات و51% من الرجال يعملون حالياً.
التأمين الصحي: يمتلك 69% من السيدات و59% من الرجال أحد أنواع التغطية في التأمين الصحي.
تدخين التبغ: بشكل عام، 14% من السيدات و48% من الرجال يدخنون إحدى منتجات التبغ.

يقدم هذا الفصل معلومات عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمستجيبين في المسح مثل: العمر، التعليم، والإلمام بالقراءة والكتابة، الحالة الزواجية، العمالة، المهنة، حالة الرفاه، تغطية التأمين الصحي، مكان الإقامة عند الولادة، مكان الإقامة الحالي، وحالات الانتقال الأخيرة. كما يقدم هذا الفصل معلومات عن تدخين المستجيبين للتبغ. وفي المجمل، تعد هذه المعلومات مفيدة لفهم العوامل التي تؤثر على الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والسلوكيات الصحية الأخرى.

1.3 الخصائص الأساسية للمستجيبين

يوضح **الجدول رقم 1.3** الخصائص الأساسية للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين تم مقابلتهم في المسح. كما يعرض الجدول إجمالي عدد الرجال في الفئات العمرية 50–59 سنة و15-59 سنة، ولكن هذا الجدول والجداول اللاحقة تركز على المستجيبين الذين أعمارهم 15–49 سنة.

ونظراً لأنّ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 لا يشمل سوى السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، فإنّ السيدات الشابات يمثلن نسبة صغيرة ممن تم مقابلتهن، حيث أنّ 23% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تراوحت أعمارهن بين 15-29 سنة، في حين أن77% منهن كانت أعمارهن 30-49 سنة. ونتيجةً لارتفاع العمر عند الزواج الأول، فقد ازدادت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي أعمارهن 30–49 سنة وفقاً لبيانات مسح عام 2023 عن نظيرتها في مسح عام 2002 (من 66% إلى 77%).

كان جميع الرجال الذين أعمارهم 15–59 سنة، بغض النظر عن حالتهم الزواجية، مؤهلين لإجراء المقابلات معهم في مسح السكان والصحة الأسرية 2023. ونتيجةً لذلك، كانت أعمار الذكور أصغر بكثير من أعمار الإناث، حيث كانت أعمار 59% من الرجال ضمن الفئة العمرية 15–29 سنة، بينما كان 41% منهم ضمن الفئة العمرية 30–49 سنة.

كما تشير نتائج الجدول رقم 1.3 أنّ 91% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و90% من جميع الرجال يعيشون في المناطق الحضرية. ويعيش حوالي ثلثي السيدات والرجال في إقليم الوسط، ويعيش 28% منهم في إقليم الشمال. في المقابل، يعيش 6% من السيدات و7% من الرجال فقط في إقليم الجنوب. كما يعيش 46% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و43% من جميع الرجال في محافظة العاصمة.

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، أفادت 89% منهن بأنهن يحملن الجنسية الأردنية، وأفادت 8% منهن بأنهن يحملن الجنسية السورية (منهن7% يعشن خارج مخيمات اللاجئين و1% داخل المخيمات)، بينما أفادت 4% منهن بأنّهن يحملن جنسيات أخرى (وتشمل الجنسية المصرية والعراقية والجنسيات العربية والجنسيات غير العربية) (**الجدول رقم 1.3**). وبالنسبة للرجال فالحال مشابه: حيث أفاد 90% من الرجال بأنهم يحملون الجنسية الأردنية، و6% يحملون الجنسية السورية (5% منهم يعيشون خارج مخيمات اللجوء و1% يعيشون داخل المخيمات)، وأفاد 4% منهم بأنّهم يحملون جنسيات أخرى.

2.3 التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة

الإلمام بالقراءة والكتابة

تم اعتبار المستجيبين الذين التحقوا بمرحلة تعليمية أعلى من الثانوية على أنّهم متعلمين. وتم كتابة جملة لجميع المستجيبين الآخرين لقراءتها بصوتٍ عالٍ، وتم اعتبارهم متعلمين أو ملمّين بالقراءة والكتابة إذا كان بإمكانهم قراءة كل أو جزء من هذه الجملة.


العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة.

يوضح **الجدولان رقم 1.2.3 و2.2.3** توزيع المستجيبين حسب مستواهم التعليمي. وتشير النتائج إلى أنّ 37% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و37% من جميع الرجال قد أكملوا التعليم الثانوي، وأنّ 35% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و33% من جميع الرجال قد حصلوا على التعليم أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أنّ 2% من السيدات والرجال غير متعلمين (**الشكل رقم 1.3**). وبلغ وسيط عدد سنوات الالتحاق بالمدرسة 11.2 سنة للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج و10.8 بين جميع الرجال.

الاتجاهات: ازداد وسيط عدد سنوات الالتحاق بالمدرسة بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن هن ضمن الفئة العمرية 15–49 سنة بشكل ملحوظ منذ عام 1990 من 6.7 إلى 11.2 في عام 2017، وبقي بعدها مستقراً.


الشكل رقم 1.3 المستوى التعليمي للمستجيبين



الأنماط حسب الخصائص الأساسية


- تشير النتائج بأنّ نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي حصلن على مستوى أعلى من التعليم الثانوي متشابه بين المناطق الريفية والحضرية (34% و35% على التوالي). وأقل من ذلك أكملوا المستوى الأعلى من التعليم الثانوي من الرجال في المناطق الريفية (25%) مقارنة مع المناطق الحضرية (34%) (**الجدولين رقم 1.2.3 و2.2.3**).
- حسب الجنسية، كانت نسبة السيدات والرجال الذين أكملوا الدراسة الثانوية أو تعليم أعلى من الثانوي هي الأعلى بين الأردنيين (77% و74% على التوالي) وكانت النسبة الأدنى بين السوريين (24% و27% على التوالي).
- يزداد وسيط عدد سنوات الالتحاق بالمدرسة بازدياد خميس رفاه الأسرة، من 9.0 بين السيدات والرجال في خُميس الرفاه الأدنى إلى 13.9 بين السيدات و12.4 بين الرجال في الخميس الأعلى.
- وعلى مستوى خُميس الرفاه، تزداد نسبة السيدات اللاتي أكملن الدراسة الثانوية أو التعليم الأعلى من الثانوي من 41% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 93% في الخميس الأعلى. وقد تم رصد نمط مماثل بين الرجال (37% و86% على التوالي) (**الشكل رقم 2.3**).
- وعلى صعيد المحافظة، كانت نسبة السيدات اللاتي أكملن التعليم الثانوي أو تعليم أعلى من الثانوية هي الأعلى في محافظتي عجلون والطفيلة (82%) والأدنى في محافظة المفرق (59%) (**الخارطة رقم 1.3**). ويختلف هذا النمط بين الرجال، حيث أنّ النسبة هي الأعلى في محافظة اربد (76%) والأدنى في محافظة الزرقاء (62%) (**الجدول رقم 2.2.3**).

الشكل رقم 2.3 التعليم الثانوي حسب مستوى رفاه الأسرة



الخارطة رقم 1.3 التعليم الثانوي أو التعليم أعلى من الثانوي حسب المحافظة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 15–49 سنة اللاتي أكملن التعليم الثانوي أو التعليم أعلى من الثانوي



- وتشير النتائج إلى أنّ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة مرتفعة في الأردن بشكل عام، حيث أنّ 97% من السيدات و98% من الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة هم متعلمين. أمّا حسب الجنسية، فمن الواضح أنّ السيدات من جنسيات أخرى (89%) والرجال السوريين (91%) هم أقل نسبة في الإلمام بالقراءة والكتابة (**الجدولين 1.3.3 و2.3.3**).

3.3 التعرض لوسائل الإعلام واستخدام الإنترنت

التعرض لوسائل الإعلام

تم سؤال المستجيبين عن عدد المرات التي يقرؤون فيها الصحف، أو يستمعون إلى الراديو، أو يشاهدون التلفاز. وقد تم اعتبار الذين أفادوا بتعرضهم لوسائل الإعلام لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع بأنهم معرضين بشكل منتظم لهذا النوع من وسائل الإعلام.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة

التعرض للإنترنت


تم سؤال المستجيبين عما إذا استخدموا الإنترنت بواسطة أي جهاز، وفيما إذا استخدموا الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، وإذا كانت الإجابة نعم، فكم عدد مرات استخدامهم للإنترنت خلال الشهر الماضي.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة

تعتبر البيانات المتعلقة بتعرض السيدات والرجال لوسائل الإعلام ضرورية لتطوير البرامج التعليمية ونشر جميع أنواع المعلومات، لا سيما المتعلقة بتنظيم الأسرة وغير ذلك من المواضيع الصحية الهامة.

يبين **الجدولان رقم 1.4.3 و2.4.3** نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين يتعرضون لأنواع من وسائل الإعلام المختلفة حسب الخصائص الأساسية. وتشير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023 إلى أنّ التلفاز لا يزال الوسيلة الأكثر شيوعاً من بين وسائل الإعلام الأخرى بين السيدات والرجال (66% و65% على التوالي)، ويليه الراديو (16% و15% على التوالي)، والصحف (14% و6% على التوالي). وتتعرض 7% فقط من السيدات و3% من الرجال لثلاثة أنواع من وسائل الإعلام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما لم يتعرض 31% من السيدات و32% من الرجال لأي نوع من وسائل الإعلام (**الشكل رقم 3.3**).

الشكل رقم 3.3 التعرض لوسائل الإعلام



ويعدّ الإنترنت أيضاً أداة مهمة يتم من خلالها مشاركة المعلومات. ويشمل استخدام الإنترنت الوصول إلى صفحات الويب، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي. وتفيد النتائج بأنّ أكثر من 79% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و90% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة قد سبق لهم استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية السابقة للمسح (**الجدولين رقم 1.5.3 و2.5.3**). ومن بين أولئك الذين استخدموا الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، أظهرت النتائج أنّ 94% من السيدات و96% من الرجال قد استخدموا الإنترنت يومياً، وأنّ 4% من السيدات و3% من الرجال قد استخدموا الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

الاتجاهات: انخفضت نسبة تعرض السيدات لوسائل الإعلام الثلاثة (الصحف والتلفاز والراديو) بشكل أسبوعي من 17% في 2002 إلى 7% في 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، أفاد كل من السيدات في محافظة عجلون (47%) والرجال في محافظة الطفيلة (73%) بأنهم الأكثر ميلاً لعدم التعرض لأيّ نوع من وسائل الإعلام الثلاثة بشكل منتظم. وتشير النتائج إلى أنّ السيدات في محافظة معان هنّ أكثر عرضة للوصول إلى وسائل الإعلام الثلاث مرة واحدة على الأقل أسبوعياً (20%) مقارنة مع السيدات في المحافظات الأخرى (1% إلى 10%). ومن بين الرجال، تظهر النتائج أنّ 27% من الرجال في محافظة المفرق و0% إلى 14% في المحافظات الأخرى يتعرضون إلى جميع سائل الإعلام الثلاثة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل (**الجدولين رقم 1.4.3 و2.4.3**).
- وعلى صعيد مستوى التعليم، يزداد استخدام الإنترنت بشكل جوهري مع ارتفاع مستوى التعليم. وقد أظهرت النتائج أنّ 26% فقط من السيدات غير المتعلمات قد استخدمن الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً مع 84% من السيدات الحاصلات على التعليم أعلى من الثانوي. وبالمثل، فقد استخدم 52% من الرجال غير المتعلمين الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً مع 96% من الرجال الذين حصلوا على تعليم أعلى من الثانوي. وتظهر النتائج اختلافاً واضحاً في نسبة استخدام الإنترنت بين السيدات غير المتعلمات (26%) والرجال غير المتعلمين (52%) (**الجدولين رقم 1.5.3 و2.5.3**).
- وحسب خُميس الرفاه، فقد ازداد استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية بين السيدات من 63% من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى 86% من السيدات في الخميس الرابع. أمّا بين الرجال، يزداد استخدام الإنترنت من 75% بين الرجال في الخُميس الأدنى إلى 94% بين الرجال في الخميس الأعلى.

4.3 العمالة

الحالة الوظيفية: يعمل حالياً

يشير هذا المفهوم إلى المستجيب الذي كان عاملاً خلال الأيام السبعة التي سبقت المسح (بما في ذلك الأفراد الذين لم يباشروا العمل خلال الأيام السبعة الماضية، ولكنهم كانوا موظفين نظاميين وكانوا غائبين عن العمل بسبب الإجازة أو المرض أو العطلة أو أي سبب آخر).

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة.


يوضح **الجدولان رقم 1.6.3 و2.6.3** أنّ 14% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و51% من جميع الرجال في الفئة العمرية 15 – 49 سنة يعملون حالياً.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة العمالة من 1% بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة إلى أن تبلغ الذروة بما نسبته 18% بين السيدات في الفئة العمرية 40-44 سنة، وذلك قبل أن تنخفض إلى 13% بين السيدات في الفئة العمرية 45 – 49 سنة. وتبقى نسبة العمالة هي الأعلى باستمرار بين الرجال في جميع الفئات العمرية، حيث بلغت أعلى نسبة مرصودة بين الرجال في الفئة العمرية 30-34 سنة (81%) والرجال في الفئة العمرية 35-39 سنة (82%).

- في الأيام السبعة الماضية، عملت 13% فقط من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15-49 سنة، مقارنة مع 23% من السيدات المطلقات، أو المنفصلات، أو الأرامل. ومن بين الرجال، عمل 80% من المتزوجين حالياً في الأيام السبعة الماضية مقارنة مع 34% من الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج.
- كانت السيدات السوريات (5%) أقل احتمالاً للتوظيف مقارنة مع السيدات من الجنسيات الأخرى (19%) والسيدات الأردنيات (14%) في وقت إجراء المسح. وبالمثل، فقد كان الرجال السوريين (44%) أقل احتمالاً للتوظيف مقارنةً مع الرجال الأردنيين (52%) والرجال من الجنسيات الأخرى (46%).
- وحسب المستوى التعليمي، أظهرت النتائج أنّ نسبة السيدات العاملات حالياً هي الأدنى بين السيدات اللاتي حصلن على تعليم أقل من الثانوي أو حصلن على التعليم الثانوي (6%) والأعلى بين السيدات اللاتي حصلن على مؤهل علمي أعلى من الثانوي (28%). أما بين الرجال، تزداد نسبة العاملون حالياً من 34% بين الرجال غير المتعلمين إلى 58% بين الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى من الثانوي (**الشكل رقم 4.3**).

الشكل رقم 4.3 الحالة العملية حسب المستوى التعليمي



5.3 المهنة

المهنة


تم تصنيف المهن كالتالي: مهنية متخصصة، فنية، إدارية، كتابية، مبيعات والخدمات، يدوية ماهرة، يدوية غير ماهرة، خدمة منزلية، وزراعة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ويعملون حالياً أو عملوا في ال 7 أيام السابقة للمسح.

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، عمل 64% منهن في السبعة أيام السابقة للمسح في وظائف مهنية، أو فنية متخصصة، أو مناصب إدارية، وعمل 16% منهن في المبيعات والخدمات (**الجدول رقم 1.7.3 والشكل رقم 5.3**). ومن بين جميع الرجال الذين يعملون حالياً الذين أعمارهم 15–49 سنة، أشارت النتائج أنّ 27% منهم يعملون في مهن يدوية ماهرة، و28% في وظائف مهنية، أو فنية، أو إدارية، ومهن المبيعات والخدمات (**الجدول رقم 2.7.3 والشكل رقم 5.3**).

تفيد النتائج أنّ غالبية السيدات اللاتي عملن خلال الأيام السبعة الماضية كنّ عاملات بأجر (86%) بينما كان 4% منهنّ صاحبات أعمال (**الجدول رقم 8.3**).

الشكل رقم 5.3 المهنة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة الرجال في المناطق الريفية الذين يعملون في مهن المبيعات والخدمات أعلى مقارنة مع الرجال في المناطق الحضرية (42% مقابل 26%)، في حين أنّ نسبة الرجال في المناطق الحضرية الذين يعملون في المهن اليدوية الماهرة أعلى من نسبة الرجال في المناطق الريفية (29% مقابل 17%).
- في الغالب، تعمل السيدات الأردنيات في المهن المهنية، أو الفنية، أو الإدارية (68%)، وتليها مهنة المبيعات والخدمات (15%). وفي المقابل، تعمل السيدات السوريات غالباً في مهن الخدمة المنزلية (31%) وفي مهن المبيعات والخدمات (26%). يعمل 51% من السيدات من الجنسيات الأخرى في مهن الخدمة المنزلية. وغالباً ما يعمل الرجال السوريين (41%) والرجال من جنسيات أخرى (35%) في المهن اليدوية الماهرة بنسبة أعلى مقارنة مع الرجال الأردنيين (26%). كما يعمل عدد أكبر من الرجال الأردنيين في مهن مهنية / فنية / إدارية (30%) بنسبة أعلى من الرجال السوريين (6%) والرجال من جنسيات أخرى (15%).
- تزداد نسبة السيدات العاملات في المهن المهنية، والفنية، والإدارية بازدياد مستوى التعليم (بنسبة أعلى من 89% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي)، في حين تنخفض نسبة العاملات في مهن الخدمة المنزلية مع زيادة مستوى التعليم (بنسبة أقل من 1% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي).

6.3 تغطية التأمين الصحي

تصبح عملية الحصول على الرعاية الصحية أكثر سهولة عندما يكون الأفراد مشمولين بالتأمين الصحي. وتوفر العديد من الجهات في الأردن خدمات التأمين الصحي ومنها: وزارة الصحة (MoH)، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، وكالة الغوث (الأونروا)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمات غير الحكومية (NGOs). كما يتوفر في الأردن إمكانية شراء التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي الخاص، ويمكن للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من نوع من أنواع التغطية بالتأمين الصحي.

وفي المجمل، يمتلك 69% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و59% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة أحد أنواع التأمين الصحي، ومعظمهم لديهم تغطية من وزارة الصحة (33% و26% على التوالي)، أو الخدمات الطبية الملكية (22% و20% على التوالي) كما هو مبين في (**الجدولين رقم 1.9.3 و2.9.3**). وفي المقابل، لا يمتلك 31% من السيدات و41% من الرجال أي نوع من أنواع التأمين الصحي.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية


- تتفاوت تغطية التأمين الصحي بشكل كبير حسب المحافظة. على سبيل المثال، لدى 94% من السيدات في محافظة عجلون أحد أنواع التأمين الصحي، مقارنةً مع 56% من السيدات في محافظة العاصمة.
- حسب الجنسية، 91% من السيدات السوريات داخل مخيمات اللاجئين و29% فقط من السيدات من جنسيات أخرى لديهن أحد أنواع التأمين الصحي. ويتشابه الحال بين الرجال؛ حيث أن 98% من الرجال داخل مخيمات اللاجئين السوريين و41% من الجنسيات الأخرى لديهم أحد أنواع التأمين الصحي.
- وعلى صعيد مستوى التعليم، ترتفع نسبة تغطية التأمين الصحي بارتفاع المستوى التعليمي من 57% بين السيدات غير المتعلمات إلى 74% بين السيدات اللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي. أما بين الرجال، يتوفر لدى 47% من غير المتعلمين تأمين صحي، مقارنةً مع 64% ممن لديهم مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.

7.3 استخدام التبغ

يعد التدخين أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الرئة، وأشكال أخرى من السرطان، كما أنه يفاقم شدة أعراض الالتهاب الرئوي، وانتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية المزمن. ويؤثر استخدام التبغ في المنزل يؤثر سلبًا على الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة.

وبشكل عام، تقوم 14% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة بتدخين إحدى منتجات التبغ: 8% يدخن السجائر، 12% يدخن نوع آخر من أنواع التبغ (**الجدول رقم 1.10.3 والشكل رقم 6.3**). كما أن ما يقارب نصف الرجال ضمن الفئة العمرية 15 – 49 سنة (48%) يدخنون إحدى منتجات التبغ: 41% يدخنون السجائر، و12% يدخنون أنواعاً أخرى من التبغ مثل الغليون والسيجار والأرجيلة (**الجدول رقم 2.10.3 والشكل رقم 6.3**). ويقوم 46% من الرجال بتدخين السجائر يومياً. ومن بين الرجال الذين يدخنون السجائر يومياً فإن 62% يدخنون 15 – 24 سيجارة في اليوم، و20% يدخنون 25 سيجارة أو أكثر في اليوم (**الجدول رقم 11.3**).

الشكل رقم 6.3 استخدام التبغ بين السيدات والرجال



الاتجاهات: تراوحت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ويدخنّ التبغ من 12% إلى 18% بين عامي 2002 و2017. والنسبة مشابهة في عام 2023 (14%).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة الاستخدام الحالي للتبغ بين الرجال أكثر من السيدات من جميع الفئات العمرية. وتستخدم نسب مماثلة من السيدات والرجال ضمن الفئة العمرية 15 – 19 سنة التبغ حالياً (8% و14% على التوالي). وتزداد هذه النسب بشكل طفيف بين السيدات الأكبر سناً (تصل إلى 16% بين من أعمارهن 35–39 سنة) وبشكل كبير بين الرجال الأكبر سناً (تصل إلى 67% بين من أعمارهم 30–34 سنة) (**الجدول رقم 12.3**)
- تتراوح نسبة تدخين التبغ من 5% في محافظة الطفيلة إلى 19% في محافظة الزرقاء بين السيدات، ومن 38% في محافظتي معان والطفيلة إلى 56% في محافظة اربد بين الرجال.
- وعلى مستوى خُميس الرفاه، تزداد نسبة السيدات اللاتي يدخن التبغ من 8% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 21% في الخميس الأعلى.

الإقلاع عن التدخين

في مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تم جمع البيانات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال ضمن الفئة العمرية 15–49 سنة الذين يدخنون التبغ حالياً (**الجدولين رقم 1.13.3 و2.13.3**). وأفادت النتائج أنّ 23% من السيدات و19% من الرجال حاولوا الإقلاع عن التدخين. وكانت الطريقة الأكثر شيوعاً للإقلاع عن التدخين بين كلاً من السيدات (8%) والرجال (6%) هي علكة النيكوتين، على الرغم من أن معظمهم لم يستخدموا أي طريقة (81% و85% على التوالي).

8.3 مكان الميلاد وحالات الانتقال الحديثة

حالات الانتقال الحديثة

يشير هذا المفهوم إلى نسبة المستجيبين الذين تم إنجابهم خارج مكان إقامتهم الحالي ومن ثم انتقلوا إلى مكان الإقامة الحالي في السنوات الخمس التي تسبق المسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين ولدوا خارج مكان إقامتهم الحالي.

في الأردن، تميل السيدات إلى الانتقال من المكان الذي تم إنجابهن فيه بنسبة أعلى مقارنة مع الرجال. وعلى سبيل المثال، تم ولادة 18% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي أعمارهن 15–49 سنة خارج الأردن، بالمقارنة مع 8% من جميع الرجال. وبالمقابل، تم إنجاب 56% من الرجال في مكان إقامتهم الحالية، بالمقارنة مع 41% من السيدات (**الجدولين رقم 1.14.3 و2.14.3**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات (19%) والرجال (9%) في المناطق الحضرية هم الأكثر احتمالاً لأن يكونوا قد تم إنجابهم خارج الأردن بنسبة أكبر مقارنة مع نظرائهم في المناطق الريفية (5% و3% على التوالي).
- تتراوح نسبة الانتقال من مكان الولادة حسب المحافظة. على سبيل المثال، نسبة السيدات اللاتي يعشن دائماً في مكان إقامتهن الحالي هي الأعلى في محافظة الكرك (73%) والأدنى في محافظة عجلون (0%). أمّا بين الرجال، فإنّ نسبة الرجال الذين يعيشون دائماً في مكان إقامتهم الحالية هي الأعلى في محافظة عجلون (95%) مقارنة مع الرجال في محافظة البلقاء (أقل من 1%).
- وعلى مستوى خُميس الرفاه والمستوى التعليمي، تزداد نسبة المستجيبين الذين يعيشون دائماً في مكان إقامتهم الحالي بازدياد مستوى التعليم وخميس رفاه الأسرة. على سبيل المثال، 29% من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى و50% من السيدات في خُميس الرفاه الأعلى يعيشون دائماً في مكان إقامتهن الحالي. وبالمثل، دائماً ما يعيش 45% من الرجال من الخُميس الأدنى للرفاه في مكان إقامتهم الحالية مقارنة مع 63% من الرجال في الخميس الأعلى من الرفاه.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول خصائص المستجيبين:

- الجدول رقم 1.3 الخصائص الأساسية للمستجيبين
- الجدول رقم 1.2.3 التحصيل العلمي: السيدات
- الجدول رقم 2.2.3 التحصيل العلمي: الرجال
- الجدول رقم 1.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: السيدات
- الجدول رقم 2.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: الرجال
- الجدول رقم 1.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: السيدات
- الجدول رقم 2.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: الرجال
- الجدول رقم 1.5.3 استخدام الإنترنت: السيدات
- الجدول رقم 2.5.3 استخدام الإنترنت: الرجال
- الجدول رقم 1.6.3 الحالة العملية: السيدات
- الجدول رقم 2.6.3 الحالة العملية: الرجال
- الجدول رقم 1.7.3 المهنة: السيدات
- الجدول رقم 2.7.3 المهنة: الرجال
- الجدول رقم 8.3 نوع العمالة: السيدات
- الجدول رقم 1.9.3 تغطية التأمين الصحي: السيدات
- الجدول رقم 2.9.3 تغطية التأمين الصحي: الرجال
- الجدول رقم 1.10.3 تدخين التبغ: السيدات
- الجدول رقم 2.10.3 تدخين التبغ: الرجال
- الجدول رقم 11.3 متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً: الرجال
- الجدول رقم 12.3 أي استخدام للتبغ وفقاً للخصائص الأساسية
- الجدول رقم 1.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: السيدات
- الجدول رقم 2.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: الرجال
- الجدول رقم 1.14.3 مكان الميلاد وحالات الانتقال الأخير: السيدات
- الجدول رقم 2.14.3 مكان الميلاد وحالات الانتقال الأخير: الرجال

الجدول رقم 1.3 الخصائص الأساسية للمستجيبين

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة حسب خصائص آساسية مختارة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات			الرجال		
الخصائص الأساسية	**النسبة الموزونة**	**العدد الموزون**	**العدد غير الموزون**	**النسبة الموزونة**	**العدد الموزون**	**العدد غير الموزون**
العمر						
19-15	1.4	182	217	24.8	1,232	1,223
24-20	7.2	905	994	19.8	984	984
29-25	14.2	1,788	1,897	14.1	700	756
34-30	17.7	2,234	2,324	11.9	593	569
39-35	18.4	2,318	2,425	8.8	437	490
44-40	18.6	2,347	2,306	10.4	520	521
49-45	22.4	2,821	2,432	10.3	513	469
الحالة الصحية المبلغ عنها ذاتياً						
جيدة جداً	58.9	7,416	7,484	78.0	3,883	4,119
جيدة	26.9	3,384	3,294	17.3	864	668
متوسطة	12.9	1,621	1,638	3.9	195	183
سيئة	1.3	167	166	0.6	28	34
سيئة جداً	0.1	7	13	0.2	9	8
الحالة الزواجية						
لم يسبق له/ها الزواج	na	na	na	61.8	3,077	3,116
متزوج/ة	92.3	11,622	11,635	37.3	1,856	1,851
مطلق/ة / منفصل/ة	4.9	613	554	0.9	46	44
أرمل/ة	2.9	359	406	0.0	0	1
مكان الإقامة						
حضر	91.1	11,477	10,443	89.5	4,455	4,011
ريف	8.9	1,118	2,152	10.5	524	1,001
الإقليم						
الوسط	66.1	8,327	5,178	64.9	3,230	1,929
الشمال	28.0	3,524	4,630	28.0	1,392	1,827
الجنوب	5.9	745	2,787	7.2	357	1,256
المحافظة						
العاصمة	45.6	5,746	2,034	42.9	2,135	651
البلقاء	5.5	691	911	6.0	299	353
الزرقاء	13.3	1,669	1,559	13.7	681	624
مادبا	1.7	220	674	2.3	115	301
إربد	19.7	2,484	1,718	18.2	907	570
المفرق	4.2	529	1,182	5.0	251	479
جرش	2.4	307	940	2.8	141	436
عجلون	1.6	205	790	1.8	92	342
الكرك	2.3	284	686	2.6	130	290
الطفيلة	0.9	114	730	1.0	51	312
معان	1.2	152	662	1.7	86	336
العقبة	1.5	194	709	1.8	90	318
الجنسية						
أردنية	88.5	11,152	9,936	90.2	4,489	4,092
سورية	7.8	980	2,200	5.5	275	680
خارج المخيمات	6.7	847	1,300	4.5	225	361
داخل المخيمات	1.1	133	900	1.0	50	319
جنسيات آخرى	3.7	463	459	4.3	215	240
المستوى التعليمى						
غير متعلم/ة	2.1	270	383	1.6	78	108
آقل من الثانوي	26.1	3,288	3,839	28.2	1,402	1,671
ثانوي	37.1	4,676	4,555	37.4	1,864	1,942
آعلى من الثانوي	34.6	4,361	3,818	32.8	1,635	1,291
خُميس الرفاه						
الأدنى	19.6	2,469	3,807	14.7	733	1,221
الثانى	20.9	2,632	2,792	16.0	799	998
الأوسط	21.3	2,688	2,543	20.8	1,035	1,019
الرابع	19.6	2,471	2,180	23.0	1,145	1,097
الأعلى	18.5	2,334	1,273	25.5	1,267	677
المجموع						
49 - 15	**100.0**	**12,595**	**12,595**	**100.0**	**4,979**	**5,012**
59 - 50	**na**	**na**	**na**	**na**	**894**	**861**
المجموع						
59 - 15	**na**	**na**	**na**	**na**	**5,873**	**5,873**

ملاحظة: تدل فئات التعليم إلى أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به، سواء تم إكمال ذلك المستوى آم لا
na= لا ينطبق

الجدول رقم 1.2.3 التحصيل العلمي: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم إكماله، ومتوسط عدد السنوات الدراسية التي تم إكمالها، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به						
الخصائص الأساسية	**غير متعلمة**	**لم تكمل الابتدائي**	**أكملت الثانوي[1]**	**أعلى من الثانوي**	**المجموع**	**وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم إكمالها**	**عدد السيدات**
العمر							
15 - 24	0.5	46.9	37.6	15.0	100.0	10.1	1,088
15 - 19	0.1	57.5	39.7	2.7	100.0	9.5	182
20 - 24	0.6	44.8	37.2	17.4	100.0	10.2	905
25 - 29	1.6	25.6	37.0	35.8	100.0	11.1	1,788
30 - 34	2.1	22.1	30.4	45.5	100.0	11.7	2,234
35 - 39	2.7	22.9	34.1	40.3	100.0	11.5	2,318
40 - 44	2.1	23.8	39.9	34.2	100.0	11.3	2,347
45 - 49	2.7	26.2	42.5	28.5	100.0	11.1	2,821
مكان الإقامة							
حضر	2.0	26.2	37.0	34.7	100.0	11.2	11,477
ريف	3.3	24.8	38.1	33.7	100.0	11.2	1,118
الإقليم							
الوسط	2.2	26.7	36.8	34.2	100.0	11.2	8,327
الشمال	1.4	25.9	37.6	35.2	100.0	11.2	3,524
الجنوب	5.2	20.1	38.4	36.3	100.0	11.3	745
المحافظة							
العاصمة	2.6	24.5	35.6	37.3	100.0	11.4	5,746
البلقاء	1.7	23.7	34.8	39.8	100.0	11.5	691
الزرقاء	1.0	36.8	41.1	21.1	100.0	10.6	1,669
مادبا	1.6	18.8	41.8	37.7	100.0	11.5	220
إربد	0.9	24.9	37.8	36.5	100.0	11.2	2,484
المفرق	4.3	36.9	32.0	26.7	100.0	10.6	529
جرش	1.0	21.0	43.2	34.8	100.0	10.9	307
عجلون	0.9	16.8	40.6	41.7	100.0	11.7	205
الكرك	5.1	18.0	36.6	40.3	100.0	11.3	284
الطفيلة	3.6	14.5	40.9	41.1	100.0	11.6	114
معان	7.2	24.4	37.0	31.4	100.0	10.9	152
العقبة	4.9	23.0	40.8	31.3	100.0	11.3	194
الجنسية							
أردنية	1.5	21.9	39.2	37.4	100.0	11.4	11,152
سورية	6.9	69.5	16.0	7.7	100.0	7.4	980
خارج المخيمات	7.1	69.4	15.8	7.7	100.0	7.3	847
داخل المخيمات	5.0	70.3	16.9	7.8	100.0	8.0	133
جنسيات أخرى	8.0	35.1	31.5	25.4	100.0	10.7	463
خُميس الرفاه							
الأدنى	8.0	51.4	30.7	9.8	100.0	9.0	2,469
الثاني	1.1	34.6	44.8	19.4	100.0	10.6	2,632
الأوسط	0.7	23.2	44.4	31.8	100.0	11.2	2,688
الرابع	0.4	13.6	38.5	47.5	100.0	11.9	2,471
الأعلى	0.7	6.4	25.4	67.5	100.0	13.9	2,334
المجموع	**2.1**	**26.1**	**37.1**	**34.6**	**100.0**	**11.2**	**12,595**

[1] أكملت الصف الثاني من المرحلة الثانوية في النظام القديم أو الصف الثالث من المرحلة الثانوية في النظام الجديد

الجدول رقم 2.2.3 التحصيل العلمي: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15–49 سنة حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به أو تم إكماله ومتوسط عدد السنوات الدراسية التي تم إكمالها، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به					وسيط عدد السنوات الدراسية التي تم	
الخصائص الأساسية	**غير متعلم**	**لم يكمل الابتدائي**	**أكمل الثانوي[1]**	**أعلى من الثانوي**	**المجموع**	**إكمالها**	**عدد الرجال**
العمر							
15 - 24	1.5	30.2	41.1	27.2	100.0	10.5	2,217
15 - 19	1.2	38.7	47.0	13.1	100.0	9.9	1,232
20 - 24	1.9	19.4	33.7	44.9	100.0	11.6	984
25 - 29	1.6	22.4	33.4	42.7	100.0	11.4	700
30 - 34	1.1	27.9	28.2	42.8	100.0	11.4	593
35 - 39	0.8	27.1	35.5	36.6	100.0	11.3	437
40 - 44	1.1	27.2	40.1	31.7	100.0	11.1	520
45 - 49	3.5	29.8	36.7	30.0	100.0	10.7	513
مكان الإقامة							
حضر	1.6	28.6	36.1	33.7	100.0	10.8	4,455
ريف	1.1	24.9	48.6	25.3	100.0	10.7	524
الإقليم							
الوسط	1.7	29.1	34.7	34.5	100.0	10.8	3,230
الشمال	0.8	25.7	43.2	30.2	100.0	10.8	1,392
الجنوب	3.1	29.1	39.8	28.0	100.0	10.6	357
المحافظة							
العاصمة	2.0	27.0	33.5	37.4	100.0	10.9	2,135
البلقاء	1.6	28.0	39.1	31.3	100.0	11.1	299
الزرقاء	1.0	36.7	35.3	27.0	100.0	10.6	681
مادبا	1.5	26.3	40.4	31.8	100.0	11.1	115
إربد	0.4	23.4	42.5	33.7	100.0	10.9	907
المفرق	2.5	33.6	41.9	22.0	100.0	10.5	251
جرش	0.5	26.4	45.5	27.5	100.0	10.6	141
عجلون	1.3	25.1	50.6	22.9	100.0	11.0	92
الكرك	4.1	26.6	39.7	29.6	100.0	10.7	130
الطفيلة	0.6	30.8	43.9	24.8	100.0	10.6	51
معان	4.1	27.1	40.0	28.8	100.0	10.7	86
العقبة	2.2	33.7	37.3	26.7	100.0	10.6	90
الجنسية							
أردنية	1.1	25.2	39.3	34.5	100.0	10.9	4,489
سورية	8.8	63.8	13.9	13.5	100.0	7.6	275
خارج المخيمات	9.7	61.1	14.2	15.0	100.0	7.6	225
داخل المخيمات	4.7	76.2	12.4	6.8	100.0	7.6	50
جنسيات أخرى	3.1	45.1	28.2	23.6	100.0	10.1	215
خُميس الرفاه							
الأدنى	7.4	55.2	28.5	8.9	100.0	9.0	733
الثاني	1.1	38.9	46.5	13.5	100.0	10.3	799
الأوسط	0.8	28.1	45.5	25.6	100.0	10.6	1,035
الرابع	0.2	19.2	39.6	41.0	100.0	11.3	1,145
الأعلى	0.4	13.8	28.4	57.4	100.0	12.4	1,267
المجموع							
15 - 49	**1.6**	**28.2**	**37.4**	**32.8**	**100.0**	**10.8**	**4,979**
50 - 59	**2.7**	**25.2**	**37.5**	**34.6**	**100.0**	**11.3**	**894**
المجموع							
15 - 59	**1.7**	**27.7**	**37.4**	**33.1**	**100.0**	**10.9**	**5,873**

[1] أكمل الصف الثاني من المرحلة الثانوية في النظام الجديد أو الصف الثالث من المرحلة الثانوية في النظام القديم

الجدول رقم 1.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة حسب مستوى الالتحاق بالمدارس ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة السيدات الملمات بالقراءة والكتابة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

		لم تلتحق بالمدرسة، التحقت بمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية						نسبة الملمات بالقراءة والكتابة[1]	عدد السيدات
الخصائص الأساسية	أعلى من التعليم الأساسي	يمكنها قراءة جملة كاملة	يمكنها قراءة جزء من جملة	لا يمكنها القراءة على الإطلاق	لا يوجد بطاقة باللغة المطلوبة	عمياء / ضعيفة البصر	المجموع		
العمر									
15 - 24	52.6	40.3	5.4	1.6	0.0	0.0	100.0	98.4	1,088
15 - 19	42.4	47.6	7.8	2.2	0.0	0.0	100.0	97.8	182
20 - 24	54.6	38.9	5.0	1.5	0.0	0.0	100.0	98.5	905
25 - 29	72.8	21.1	3.0	2.9	0.0	0.2	100.0	96.9	1,788
30 - 34	75.9	18.1	3.1	2.8	0.1	0.0	100.0	97.1	2,234
35 - 39	74.4	17.8	4.5	3.3	0.0	0.0	100.0	96.7	2,318
40 - 44	74.1	19.6	3.1	3.2	0.0	0.0	100.0	96.8	2,347
45 - 49	75.5	15.6	4.6	4.3	0.0	0.0	100.0	95.7	2,821
مكان الإقامة									
حضر	72.7	20.4	3.8	3.1	0.0	0.0	100.0	96.9	11,477
ريف	72.8	17.2	4.8	5.1	0.0	0.0	100.0	94.9	1,118
الإقليم									
الوسط	72.1	20.6	3.8	3.5	0.0	0.0	100.0	96.4	8,327
الشمال	73.9	20.1	3.7	2.3	0.0	0.0	100.0	97.7	3,524
الجنوب	75.0	14.6	6.0	4.4	0.0	0.0	100.0	95.6	745
المحافظة									
العاصمة	74.0	19.2	3.3	3.5	0.0	0.1	100.0	96.4	5,746
البلقاء	75.4	15.1	5.0	4.5	0.0	0.0	100.0	95.5	691
الزرقاء	62.9	28.9	4.9	3.3	0.0	0.0	100.0	96.7	1,669
مادبا	80.0	11.3	5.4	3.2	0.0	0.1	100.0	96.7	220
إربد	75.7	19.3	3.1	1.8	0.0	0.0	100.0	98.2	2,484
المفرق	59.1	30.8	5.3	4.8	0.0	0.0	100.0	95.2	529
جرش	78.5	14.7	4.6	2.1	0.0	0.0	100.0	97.9	307
عجلون	82.8	10.2	4.9	2.0	0.0	0.0	100.0	98.0	205
الكرك	76.9	11.4	7.1	4.5	0.0	0.0	100.0	95.5	284
الطفيلة	82.6	9.0	4.5	3.8	0.0	0.1	100.0	96.1	114
معان	68.9	21.8	4.7	4.5	0.0	0.1	100.0	95.4	152
العقبة	72.4	16.8	6.3	4.5	0.0	0.0	100.0	95.5	194
الجنسية									
أردنية	77.6	16.8	3.1	2.5	0.0	0.0	100.0	97.4	11,152
سورية	24.9	54.5	12.8	7.8	0.0	0.0	100.0	92.1	980
خارج المخيمات	24.9	54.3	12.8	8.0	0.0	0.0	100.0	92.0	847
داخل المخيمات	25.1	55.2	13.0	6.7	0.0	0.0	100.0	93.3	133
جنسيات أخرى	57.5	26.9	4.7	10.4	0.5	0.0	100.0	89.0	463
خُميس الرفاه									
الأدنى	41.2	37.3	10.1	11.2	0.0	0.1	100.0	88.7	2,469
الثاني	65.5	26.6	5.3	2.7	0.0	0.0	100.0	97.3	2,632
الأوسط	77.2	19.6	2.2	0.9	0.1	0.0	100.0	99.0	2,688
الرابع	87.2	10.8	1.3	0.6	0.0	0.0	100.0	99.4	2,471
الأعلى	93.8	5.0	0.3	0.9	0.0	0.0	100.0	99.1	2,334
المجموع	**72.7**	**20.1**	**3.9**	**3.2**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**96.7**	**12,595**

[1] تدل على السيدات اللاتي التحقن بالتعليم الأعلى من المستوى الأساسي والسيدات غير المتعلمات اللاتي يمكنهن قراءة جملة كاملة أو جزء من جملة

الجدول رقم 2.3.3 الإلمام بالقراءة والكتابة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهن 15–49 سنة حسب مستوى الالتحاق بالمدارس ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	أعلى من التعليم الأساسي	لم يلتحق بالمدرسة، التحق بمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية				المجموع	نسبة الملمين بالقراءة والكتابة[1]	عدد الرجال
		يمكنه قراءة جملة كاملة	يمكنه قراءة جزء من جملة	لا يمكنه القراءة على الإطلاق	أعمى / ضعيف البصر			
العمر								
15 - 24	68.3	24.8	5.0	1.7	0.1	100.0	98.1	2,217
15 - 19	60.1	32.0	6.2	1.6	0.2	100.0	98.3	1,232
20 - 24	78.6	15.8	3.6	1.9	0.1	100.0	98.0	984
25 - 29	76.1	17.7	3.6	2.6	0.0	100.0	97.4	700
30 - 34	71.0	17.8	8.6	2.6	0.0	100.0	97.4	593
35 - 39	72.1	14.7	10.1	3.1	0.0	100.0	96.9	437
40 - 44	71.8	19.3	6.7	2.2	0.1	100.0	97.8	520
45 - 49	70.0	20.6	4.8	4.6	0.0	100.0	95.4	513
مكان الإقامة								
حضر	70.2	21.5	5.8	2.4	0.0	100.0	97.5	4,455
ريف	74.0	17.4	6.3	2.2	0.1	100.0	97.7	524
الإقليم								
الوسط	69.5	21.4	6.3	2.7	0.1	100.0	97.2	3,230
الشمال	73.7	20.9	3.8	1.6	0.0	100.0	98.4	1,392
الجنوب	68.1	18.7	10.3	2.9	0.0	100.0	97.0	357
المحافظة								
العاصمة	71.3	20.9	5.8	2.0	0.0	100.0	98.0	2,135
البلقاء	70.6	13.2	9.4	6.6	0.2	100.0	93.2	299
الزرقاء	62.9	26.9	6.8	3.1	0.3	100.0	96.6	681
مادبا	72.6	20.0	4.4	3.0	0.0	100.0	97.0	115
إربد	76.5	19.5	2.9	1.0	0.0	100.0	99.0	907
المفرق	64.0	26.1	6.4	3.5	0.0	100.0	96.5	251
جرش	73.1	23.0	3.2	0.8	0.0	100.0	99.2	141
عجلون	73.8	16.3	6.1	3.8	0.0	100.0	96.2	92
الكرك	69.3	15.2	11.7	3.8	0.0	100.0	96.2	130
الطفيلة	69.6	17.6	10.7	1.8	0.3	100.0	97.9	51
معان	69.0	16.5	11.8	2.6	0.0	100.0	97.4	86
العقبة	64.4	26.5	6.5	2.7	0.0	100.0	97.3	90
الجنسية								
أردنية	74.1	19.2	4.7	1.9	0.1	100.0	98.0	4,489
سورية	28.0	44.5	18.5	9.0	0.1	100.0	90.9	275
خارج المخيمات	29.7	41.7	18.9	9.7	0.0	100.0	90.3	225
داخل المخيمات	20.1	57.1	16.4	6.1	0.3	100.0	93.6	50
جنسيات أخرى	52.6	29.5	13.7	4.2	0.0	100.0	95.8	215
خُميس الرفاه								
الأدنى	38.0	35.6	17.5	8.9	0.0	100.0	91.1	733
الثاني	60.3	28.1	8.2	3.3	0.1	100.0	96.6	799
الأوسط	71.9	21.7	4.5	1.7	0.2	100.0	98.1	1,035
الرابع	80.6	15.4	3.4	0.5	0.0	100.0	99.5	1,145
الأعلى	85.9	12.7	0.9	0.5	0.0	100.0	99.5	1,267
المجموع								
15 - 49	**70.6**	**21.1**	**5.9**	**2.4**	**0.1**	**100.0**	**97.5**	**4,979**
50 - 59	**90.2**	**3.1**	**3.5**	**3.2**	**0.0**	**100.0**	**96.8**	**894**
المجموع								
15 - 59	**73.6**	**18.3**	**5.5**	**2.5**	**0.0**	**100.0**	**97.4**	**5,873**

[1] تدل على الرجال الذين التحقوا بالتعليم الأعلى من المستوى الأساسي والرجال غير المتعلمين الذين يمكنهم قراءة جملة كاملة أو جزء من جملة

الجدول رقم 1.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وتعرضن لوسائل إعلام معينة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	يقرأن الصحف في الأسبوع على الأقل مرة واحدة	يشاهدن التلفاز في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يستمعن للإذاعة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يتعرضن إلى الوسائل الإعلامية الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	لم يتعرضن لوسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	عدد السيدات
العمر						
19-15	15.5	64.1	9.5	2.6	31.2	182
24-20	13.4	68.2	14.1	6.6	28.9	905
29-25	13.3	68.1	13.3	5.3	28.2	1,788
34-30	14.9	64.9	15.9	7.1	30.7	2,234
39-35	13.6	66.0	17.7	6.4	30.1	2,318
44-40	14.6	64.5	17.8	6.9	32.4	2,347
49-45	12.7	64.6	16.2	6.7	31.9	2,821
مكان الإقامة						
حضر	14.0	65.5	16.2	6.4	30.7	11,477
ريف	11.6	66.9	14.8	7.2	30.4	1,118
الإقليم						
الوسط	11.7	66.8	15.9	5.9	29.8	8,327
الشمال	19.0	62.4	15.7	7.8	33.9	3,524
الجنوب	12.0	68.0	19.4	7.1	25.4	745
المحافظة						
العاصمة	9.9	65.6	15.4	5.4	30.9	5,746
البلقاء	7.2	69.1	9.1	5.1	30.0	691
الزرقاء	19.6	69.7	20.3	7.3	26.0	1,669
مادبا	14.1	68.9	17.2	8.5	28.0	220
إربد	23.9	64.3	18.3	9.5	31.5	2,484
المفرق	6.2	54.8	9.1	3.6	43.1	529
جرش	8.9	68.9	10.9	4.0	28.4	307
عجلون	7.8	49.6	9.2	3.6	47.3	205
الكرك	9.4	69.3	17.2	4.0	20.3	284
الطفيلة	13.8	56.9	15.2	6.5	36.2	114
معان	24.9	75.0	35.5	20.4	21.6	152
العقبة	4.6	67.4	12.5	1.4	29.5	194
الجنسية						
أردنية	14.2	66.1	16.7	6.7	30.0	11,152
سورية	11.0	60.1	9.2	4.6	37.4	980
خارج المخيمات	11.7	61.1	9.3	5.0	36.3	847
داخل المخيمات	6.7	53.8	8.3	2.3	44.2	133
جنسيات أخرى	10.3	66.1	14.9	5.0	32.4	463
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	1.6	38.1	5.4	0.9	61.3	270
أقل من الثانوي	11.1	64.4	12.7	4.4	32.5	3,288
ثانوي	13.5	65.9	16.3	6.6	30.7	4,676
أعلى من الثانوي	16.9	68.0	19.0	8.2	27.3	4,361
خُميس الرفاه						
الأدنى	9.3	55.9	10.3	3.6	41.2	2,469
الثاني	13.4	66.3	14.0	5.9	30.6	2,632
الأوسط	15.0	69.6	16.7	6.3	26.7	2,688
الرابع	13.0	68.6	17.5	7.2	28.6	2,471
الأعلى	18.5	67.6	22.2	9.7	26.3	2,334
المجموع	**13.8**	**65.6**	**16.1**	**6.5**	**30.7**	**12,595**

الجدول رقم 2.4.3 التعرض لوسائل الإعلام: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة وتعرضوا لوسائل إعلام معينة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	يقرؤوا الصحف في الأسبوع على الأقل مرة واحدة	يشاهدوا التلفاز في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يستمعوا للإذاعة في الأسبوع مرة واحدة على الأقل	يتعرضوا إلى الوسائل الإعلامية الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	لم يتعرضوا لوسائل الإعلام الثلاث على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	عدد الرجال
العمر						
19-15	2.7	67.2	8.9	1.9	31.5	1,232
24-20	4.2	64.4	17.8	3.2	31.9	984
29-25	6.6	60.5	14.3	3.0	37.1	700
34-30	8.7	61.9	18.0	3.6	33.1	593
39-35	10.0	60.7	16.3	4.6	34.5	437
44-40	12.3	58.2	19.8	3.6	32.2	520
49-45	7.2	77.3	17.8	4.9	21.6	513
مكان الإقامة						
حضر	5.9	65.5	15.2	2.8	30.9	4,455
ريف	9.9	57.5	14.7	6.9	40.0	524
الإقليم						
الوسط	5.4	60.8	16.5	1.8	34.8	3,230
الشمال	9.0	76.1	9.6	6.6	22.1	1,392
الجنوب	5.3	54.2	24.9	3.2	43.3	357
المحافظة						
العاصمة	6.2	60.4	19.7	1.7	33.7	2,135
البلقاء	5.1	55.3	4.5	1.8	43.0	299
الزرقاء	1.1	69.2	11.3	0.4	29.5	681
مادبا	15.8	33.4	19.3	11.2	64.7	115
إربد	1.3	83.5	2.1	0.4	15.0	907
المفرق	28.4	55.1	32.7	26.6	43.4	251
جرش	28.5	80.1	17.0	14.2	15.1	141
عجلون	1.9	55.2	8.2	1.9	44.3	92
الكرك	7.2	63.3	31.4	3.0	31.3	130
الطفيلة	0.5	26.2	0.2	0.0	73.4	51
معان	10.1	62.6	41.1	8.4	36.2	86
العقبة	0.6	48.7	14.0	0.3	50.4	90
الجنسية						
أردنية	6.3	64.4	15.0	3.1	31.8	4,489
سورية	7.0	64.4	20.2	6.1	33.5	275
خارج المخيمات	2.0	62.7	18.1	1.4	34.9	225
داخل المخيمات	29.5	72.1	29.7	27.4	27.2	50
جنسيات أخرى	6.2	68.8	12.3	2.6	30.3	215
المستوى التعليمي						
غير متعلم	0.8	42.0	8.1	0.5	57.5	78
أقل من الثانوي	5.0	67.2	15.9	3.4	29.3	1,402
ثانوي	6.7	65.0	14.8	3.4	32.1	1,864
أعلى من الثانوي	7.4	63.0	15.3	3.0	32.4	1,635
خُميس الرفاه						
الأدنى	7.4	62.8	16.2	6.0	35.3	733
الثاني	4.9	65.8	15.0	2.8	31.4	799
الأوسط	8.4	67.9	17.0	5.5	28.5	1,035
الرابع	5.3	66.0	17.7	2.4	30.3	1,145
الأعلى	6.0	61.0	10.9	0.9	34.2	1,267
المجموع						
49 - 15	**6.4**	**64.6**	**15.2**	**3.2**	**31.8**	**4,979**
59 - 50	**9.6**	**72.2**	**22.4**	**6.5**	**24.5**	**894**
المجموع						
59 - 15	**6.9**	**65.8**	**16.3**	**3.7**	**30.7**	**5,873**

الجدول رقم 1.5.3 استخدام الإنترنت: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسبق لهن استخدام الإنترنت وأعمارهن 15–49 سنة، ونسبة السيدات اللاتي استخدمن الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، وبين السيدات اللاتي استخدمن الإنترنت في الإثني عشر شهراً الماضية، التوزيع النسبي حسب تكرار استخدام الإنترنت في الشهر الماضي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

			بين المستجيبات اللاتي استخدمن الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، نسبة اللاتي استخدمن الإنترنت في الشهر الماضي:					
الخصائص الأساسية	سبق لهن استخدام الإنترنت	استخدمن الإنترنت في الإثني عشر شهراً الماضية	العدد	يومياً تقريباً	مرة في الأسبوع على الأقل	أقل من مرة في الأسبوع	لم يستخدمن الإنترنت إطلاقاً	المجموع	العدد
العمر									
19-15	78.8	78.0	182	87.3	9.1	3.7	0.0	100.0	142
24-20	82.8	81.9	905	94.1	2.7	2.6	0.6	100.0	742
29-25	81.2	80.1	1,788	93.6	4.3	1.3	0.8	100.0	1,433
34-30	79.7	79.4	2,234	94.8	3.1	1.3	0.9	100.0	1,774
39-35	83.0	81.8	2,318	93.2	4.5	1.4	0.9	100.0	1,895
44-40	80.5	79.3	2,347	94.7	3.4	1.0	0.9	100.0	1,861
49-45	77.1	75.8	2,821	93.2	4.5	1.3	1.1	100.0	2,137
مكان الإقامة									
حضر	80.6	79.6	11,477	94.0	3.9	1.4	0.7	100.0	9,140
ريف	76.9	75.4	1,118	91.7	4.3	1.5	2.5	100.0	843
الإقليم									
الوسط	78.8	78.0	8,327	94.8	3.3	1.5	0.5	100.0	6,495
الشمال	82.8	81.3	3,524	92.2	5.2	1.3	1.3	100.0	2,866
الجنوب	84.9	83.6	745	89.7	5.2	1.5	3.5	100.0	622
المحافظة									
العاصمة	73.9	73.3	5,746	95.0	3.3	1.4	0.4	100.0	4,210
البلقاء	81.7	78.4	691	89.1	6.2	2.7	1.9	100.0	542
الزرقاء	92.8	92.3	1,669	96.4	2.1	1.3	0.2	100.0	1,541
مادبا	92.7	92.1	220	94.7	3.6	0.9	0.8	100.0	203
إربد	85.4	83.9	2,484	92.7	5.2	1.1	1.0	100.0	2,084
المفرق	67.3	65.5	529	93.3	1.9	0.7	4.1	100.0	346
جرش	84.8	83.8	307	87.7	9.4	2.6	0.3	100.0	257
عجلون	89.1	87.8	205	91.9	5.9	1.9	0.4	100.0	180
الكرك	85.4	84.0	284	84.6	6.9	1.8	6.7	100.0	239
الطفيلة	86.9	84.4	114	88.4	9.3	1.2	1.1	100.0	96
معان	75.4	74.7	152	93.1	2.3	2.2	2.4	100.0	113
العقبة	90.2	89.4	194	95.3	2.5	0.9	1.2	100.0	173
الجنسية									
أردنية	80.8	79.7	11,152	94.1	3.7	1.3	0.9	100.0	8,892
سورية	76.1	75.0	980	89.3	7.0	2.8	0.8	100.0	736
خارج المخيمات	77.0	76.3	847	89.1	7.4	2.7	0.7	100.0	646
داخل المخيمات	70.1	67.3	133	90.6	4.3	3.5	1.6	100.0	89
جنسيات أخرى	77.8	76.8	463	95.5	2.9	0.3	1.3	100.0	356
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	26.7	26.1	270	75.0	12.1	9.9	3.0	100.0	71
أقل من الثانوي	73.6	72.3	3,288	90.7	6.1	2.5	0.7	100.0	2,377
ثانوي	83.4	82.4	4,676	93.7	4.3	1.4	0.7	100.0	3,855
أعلى من الثانوي	85.4	84.4	4,361	96.2	2.0	0.5	1.2	100.0	3,681
خُميس الرفاه									
الأدنى	64.7	63.2	2,469	86.8	8.5	3.5	1.2	100.0	1,562
الثاني	82.2	80.7	2,632	93.1	4.9	1.4	0.7	100.0	2,125
الأوسط	85.5	84.9	2,688	93.9	3.8	1.3	1.0	100.0	2,283
الرابع	86.9	86.1	2,471	97.1	1.7	0.7	0.6	100.0	2,127
الأعلى	81.7	80.8	2,334	96.4	1.8	0.7	1.1	100.0	1,886
المجموع	**80.3**	**79.3**	**12,595**	**93.8**	**3.9**	**1.4**	**0.9**	**100.0**	**9,983**

الجدول رقم 2.5.3 استخدام الإنترنت: الرجال

نسبة الرجال الذين سبق لهم استخدام الإنترنت وأعمارهم 15–49 سنة، ونسبة الرجال الذين استخدموا الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، وبين الرجال الذين استخدموا الإنترنت في الإثني عشر شهراً الماضية، التوزيع النسبي حسب تكرار استخدام الإنترنت في الشهر الماضي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

			بين المستجيبين اللذين استخدموا الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، نسبة الذين استخدموا الإنترنت في الشهر الماضي:					
الخصائص الأساسية	سبق لهم استخدام الإنترنت	استخدموا الإنترنت في الإثني عشر شهراً الماضية	العدد	يومياً تقريباً	مرة في الأسبوع على الأقل	أقل من مرة في الأسبوع	لم يستخدموا الإنترنت إطلاقاً	المجموع	العدد
العمر									
19-15	82.2	81.6	1,232	93.1	4.8	1.2	0.9	100.0	1,006
24-20	92.8	91.4	984	97.5	1.9	0.3	0.4	100.0	900
29-25	91.7	91.1	700	96.3	2.8	0.2	0.7	100.0	637
34-30	95.1	94.8	593	97.2	2.1	0.3	0.4	100.0	562
39-35	93.8	92.8	437	95.8	3.9	0.1	0.2	100.0	406
44-40	93.7	93.0	520	97.4	2.5	0.1	0.0	100.0	484
49-45	91.1	91.0	513	94.2	5.5	0.2	0.0	100.0	467
مكان الإقامة									
حضر	90.9	90.3	4,455	96.1	3.1	0.4	0.4	100.0	4,023
ريف	85.1	83.7	524	92.9	5.2	1.0	0.9	100.0	439
الإقليم									
الوسط	91.3	90.9	3,230	96.1	3.1	0.2	0.6	100.0	2,935
الشمال	90.1	89.0	1,392	96.1	3.1	0.6	0.2	100.0	1,239
الجنوب	82.0	80.5	357	91.3	6.1	2.4	0.2	100.0	288
المحافظة									
العاصمة	90.6	90.2	2,135	97.3	1.9	0.0	0.8	100.0	1,925
البلقاء	92.9	92.9	299	98.5	1.5	0.0	0.0	100.0	277
الزرقاء	92.9	92.5	681	91.4	7.9	0.5	0.1	100.0	629
مادبا	90.7	89.2	115	95.1	1.6	1.7	1.6	100.0	103
إربد	94.7	94.2	907	99.2	0.6	0.0	0.2	100.0	854
المفرق	86.4	84.7	251	97.1	2.2	0.7	0.0	100.0	213
جرش	67.8	63.8	141	82.8	16.8	0.3	0.0	100.0	90
عجلون	88.9	88.9	92	76.6	17.0	6.4	0.0	100.0	82
الكرك	79.0	78.3	130	93.2	4.6	1.8	0.4	100.0	102
الطفيلة	93.2	91.6	51	89.6	7.2	2.9	0.4	100.0	47
معان	73.7	70.8	86	87.9	10.7	1.4	0.0	100.0	61
العقبة	87.8	87.0	90	92.5	4.0	3.5	0.0	100.0	78
الجنسية									
أردنية	91.0	90.3	4,489	96.1	3.0	0.4	0.4	100.0	4,055
سورية	80.5	80.0	275	89.1	8.2	1.6	1.1	100.0	220
خارج المخيمات	82.2	81.8	225	89.7	7.3	1.7	1.2	100.0	184
داخل المخيمات	72.4	71.6	50	85.8	12.7	0.9	0.6	100.0	36
جنسيات أخرى	87.4	86.7	215	96.4	3.6	0.0	0.0	100.0	187
المستوى التعليمي									
غير متعلم	52.7	51.8	78	69.7	24.8	5.5	0.0	100.0	41
أقل من الثانوي	84.6	83.8	1,402	92.9	6.2	0.8	0.1	100.0	1,175
ثانوي	90.4	89.6	1,864	95.2	3.4	0.4	1.0	100.0	1,671
أعلى من الثانوي	96.8	96.4	1,635	99.3	0.6	0.0	0.2	100.0	1,575
خُميس الرفاه									
الأدنى	76.0	75.2	733	92.7	6.1	0.9	0.3	100.0	552
الثاني	89.0	87.6	799	91.7	7.3	0.9	0.0	100.0	700
الأوسط	93.2	92.3	1,035	94.9	4.3	0.2	0.5	100.0	955
الرابع	93.4	93.0	1,145	96.9	1.6	0.2	1.2	100.0	1,065
الأعلى	94.1	93.9	1,267	99.3	0.4	0.3	0.0	100.0	1,190
المجموع									
49 - 15	**90.3**	**89.6**	**4,979**	**95.8**	**3.3**	**0.4**	**0.5**	**100.0**	**4,462**
59 - 50	**88.0**	**86.3**	**894**	**94.4**	**4.8**	**0.8**	**0.0**	**100.0**	**771**
المجموع									
59 - 15	**89.9**	**89.1**	**5,873**	**95.6**	**3.5**	**0.5**	**0.4**	**100.0**	**5,233**

الجدول رقم 1.6.3 حالة العمل: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة حسب حالة العمل والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	حالة العمل		المجموع	عدد السيدات
	تعمل حالياً[1]	لا تعمل حالياً		
العمر				
19-15	1.3	98.7	100.0	182
24-20	4.2	95.8	100.0	905
29-25	11.2	88.8	100.0	1,788
34-30	13.1	86.9	100.0	2,234
39-35	16.3	83.7	100.0	2,318
44-40	18.2	81.8	100.0	2,347
49-45	13.4	86.6	100.0	2,821
الحالة الزواجية				
متزوجة	12.8	87.2	100.0	11,622
مطلقة / منفصلة/ أرملة	23.2	76.8	100.0	973
عدد الأطفال الأحياء				
0	15.8	84.2	100.0	1,002
2-1	16.5	83.5	100.0	3,474
4-3	13.7	86.3	100.0	5,042
+5	9.5	90.5	100.0	3,077
مكان الإقامة				
حضر	13.6	86.4	100.0	11,477
ريف	13.8	86.2	100.0	1,118
الإقليم				
الوسط	14.2	85.8	100.0	8,327
الشمال	12.2	87.8	100.0	3,524
الجنوب	14.3	85.7	100.0	745
المحافظة				
العاصمة	15.2	84.8	100.0	5,746
البلقاء	18.3	81.7	100.0	691
الزرقاء	8.4	91.6	100.0	1,669
مادبا	16.8	83.2	100.0	220
إربد	12.2	87.8	100.0	2,484
المفرق	13.1	86.9	100.0	529
جرش	11.2	88.8	100.0	307
عجلون	11.6	88.4	100.0	205
الكرك	16.4	83.6	100.0	284
الطفيلة	12.1	87.9	100.0	114
معان	13.9	86.1	100.0	152
العقبة	12.7	87.3	100.0	194
الجنسية				
أردنية	14.2	85.8	100.0	11,152
سورية	5.2	94.8	100.0	980
خارج المخيمات	3.9	96.1	100.0	847
داخل المخيمات	13.5	86.5	100.0	133
جنسيات أخرى	18.8	81.2	100.0	463
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	9.8	90.2	100.0	270
أقل من الثانوي	5.9	94.1	100.0	3,288
ثانوي	6.2	93.8	100.0	4,676
أعلى من الثانوي	27.6	72.4	100.0	4,361
خُميس الرفاه				
الأدنى	5.3	94.7	100.0	2,469
الثاني	7.4	92.6	100.0	2,632
الأوسط	9.4	90.6	100.0	2,688
الرابع	19.0	81.0	100.0	2,471
الأعلى	28.7	71.3	100.0	2,334
المجموع	**13.6**	**86.4**	**100.0**	**12,595**

[1] يتم تعريف "تعمل حالياً" بأن السيدات قمن بأعمال في الأيام السبعة الماضية، تشمل السيدات اللاتي لم يعملن خلال السبعة أيام السابقة ولكنهن عملن بشكل منتظم وتغيبن عن العمل بسبب السفر، المرض، الإجازة، أو لأي سبب آخر

الجدول رقم 2.6.3 حالة العمل: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15–49 سنة حسب حالة العمل والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	حالة العمل		المجموع	عدد الرجال
	يعمل حالياً[1]	لا يعمل حالياً		
العمر				
19-15	8.8	91.2	100.0	1,232
24-20	37.3	62.7	100.0	984
29-25	68.9	31.1	100.0	700
34-30	81.2	18.8	100.0	593
39-35	81.5	18.5	100.0	437
44-40	78.9	21.1	100.0	520
49-45	69.3	30.7	100.0	513
الحالة الزواجية				
لم يسبق له الزواج	33.8	66.2	100.0	3,077
متزوج	80.4	19.6	100.0	1,856
مطلق / منفصل/ أرمل	(59.1)	(40.9)	100.0	46
عدد الأطفال الأحياء[2]				
0	74.6	25.4	100.0	254
2-1	84.5	15.5	100.0	537
4-3	85.1	14.9	100.0	709
5+	68.1	31.9	100.0	401
مكان الإقامة				
حضر	51.4	48.6	100.0	4,455
ريف	51.9	48.1	100.0	524
الإقليم				
الوسط	53.9	46.1	100.0	3,230
الشمال	48.7	51.3	100.0	1,392
الجنوب	39.2	60.8	100.0	357
المحافظة				
العاصمة	55.4	44.6	100.0	2,135
البلقاء	44.1	55.9	100.0	299
الزرقاء	56.5	43.5	100.0	681
مادبا	36.9	63.1	100.0	115
إربد	49.1	50.9	100.0	907
المفرق	44.8	55.2	100.0	251
جرش	51.4	48.6	100.0	141
عجلون	51.6	48.4	100.0	92
الكرك	38.1	61.9	100.0	130
الطفيلة	46.8	53.2	100.0	51
معان	28.2	71.8	100.0	86
العقبة	46.9	53.1	100.0	90
الجنسية				
أردنية	52.1	47.9	100.0	4,489
سورية	44.1	55.9	100.0	275
خارج المخيمات	46.9	53.1	100.0	225
داخل المخيمات	31.5	68.5	100.0	50
جنسيات أخرى	46.4	53.6	100.0	215
المستوى التعليمي				
غير متعلم	34.3	65.7	100.0	78
أقل من الثانوي	47.2	52.8	100.0	1,402
ثانوي	49.5	50.5	100.0	1,864
أعلى من الثانوي	58.1	41.9	100.0	1,635
خُميس الرفاه				
الأدنى	48.3	51.7	100.0	733
الثاني	54.6	45.4	100.0	799
الأوسط	56.0	44.0	100.0	1,035
الرابع	50.5	49.5	100.0	1,145
الأعلى	48.3	51.7	100.0	1,267
المجموع				
49 - 15	**51.4**	**48.6**	**100.0**	**4,979**
59 - 50	**52.7**	**47.3**	**100.0**	**894**
المجموع				
59 - 15	**51.6**	**48.4**	**100.0**	**5,873**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة

[1] يتم تعريف "يعمل حالياً" بأن الرجال قاموا بأعمال في الأيام السبعة الماضية، تشمل الرجال الذين لم يعملوا خلال السبعة أيام السابقة ولكنهم عملوا بشكل منتظم وتغيبوا عن العمل بسبب السفر، المرض، الإجازة، أو لأي سبب آخر

[2] تم طرح السؤال المتعلق بعدد الأطفال الأحياء فقط على الرجال الذين سبق لهم الزواج

الجدول رقم 1.7.3 المهنة: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة المشتغلات خلال السبعة أيام السابقة للمسح حسب المهنة والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الحرفيات / الفنيات / المديرات	الكاتبات	العاملات في البيع والخدمات	العاملات الماهرات	العاملات غير الماهرات	الخدمة المنزلية	الزراعة	غير مبين	المجموع	عدد السيدات
العمر										
19-15	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	2
24-20	(18.7)	(0.4)	(45.2)	(1.4)	(0.4)	(32.8)	(1.0)	(0.0)	100.0	38
29-25	61.3	3.1	16.9	2.6	0.7	13.1	0.2	2.0	100.0	200
34-30	78.7	2.8	11.9	1.9	0.3	4.0	0.0	0.3	100.0	292
39-35	69.0	4.8	16.0	2.8	1.4	5.0	0.6	0.2	100.0	377
44-40	60.8	9.3	11.8	4.6	4.0	7.8	1.3	0.5	100.0	428
49-45	57.0	6.8	18.2	6.1	1.4	10.1	0.3	0.2	100.0	379
الحالة الزواجية										
متزوجة	67.8	5.6	14.1	3.0	1.6	6.9	0.4	0.6	100.0	1,490
مطلقة / منفصلة/ أرملة	37.9	7.0	24.5	9.0	3.0	17.1	1.6	0.0	100.0	226
عدد الأطفال الأحياء										
0	52.9	10.0	20.7	4.3	1.2	10.2	0.3	0.3	100.0	159
2-1	66.0	5.8	14.6	2.2	1.1	9.3	0.2	0.8	100.0	574
4-3	71.2	5.3	12.8	3.7	1.8	4.7	0.2	0.3	100.0	690
5+	48.2	4.7	20.6	6.8	3.5	13.5	2.3	0.4	100.0	294
مكان الإقامة										
حضر	64.2	5.6	15.8	3.9	1.7	8.1	0.3	0.5	100.0	1,562
ريف	60.7	7.8	12.8	2.9	2.4	9.1	3.8	0.6	100.0	154
الإقليم										
الوسط	62.2	5.8	16.3	3.6	2.1	9.2	0.5	0.3	100.0	1,181
الشمال	68.9	4.6	14.2	4.0	1.1	6.6	0.5	0.2	100.0	429
الجنوب	61.9	10.8	11.8	4.4	1.6	4.1	2.1	3.4	100.0	106
المحافظة										
العاصمة	62.9	5.8	17.2	3.2	1.8	8.5	0.3	0.3	100.0	876
البلقاء	61.6	6.6	13.4	1.6	2.5	11.4	2.4	0.4	100.0	127
الزرقاء	57.4	4.6	14.0	7.2	3.7	13.1	0.1	0.0	100.0	141
مادبا	67.3	7.2	13.8	6.9	0.0	3.1	0.0	1.8	100.0	37
إربد	70.0	3.2	15.7	4.1	0.0	6.8	0.1	0.1	100.0	302
المفرق	64.6	7.6	8.1	4.0	6.0	7.6	2.0	0.2	100.0	69
جرش	70.4	7.5	12.5	4.1	1.1	3.3	1.1	0.0	100.0	34
عجلون	64.5	10.0	15.2	3.4	0.0	5.7	0.0	1.2	100.0	24
الكرك	61.9	12.6	12.9	2.4	2.4	3.5	4.4	0.0	100.0	47
الطفيلة	66.4	12.0	8.7	7.3	3.1	2.6	0.0	0.0	100.0	14
معان	67.3	13.4	10.3	0.0	0.0	5.8	0.6	2.6	100.0	21
العقبة	55.0	4.4	12.6	10.6	0.5	4.7	0.0	12.3	100.0	25
الجنسية										
أردنية	67.8	6.1	14.8	3.7	1.6	5.1	0.3	0.5	100.0	1,578
سورية	12.4	7.2	25.6	11.4	4.0	30.6	7.9	0.9	100.0	51
خارج المخيمات	9.9	3.2	30.5	15.0	5.7	23.6	11.2	1.0	100.0	33
داخل المخيمات	17.0	14.6	16.5	4.7	1.0	43.5	1.9	0.8	100.0	18
جنسيات أخرى	22.1	0.0	21.5	0.6	4.0	50.9	0.6	0.3	100.0	87
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	(0.0)	(0.0)	(5.0)	(2.1)	(3.4)	(84.7)	(4.3)	(0.6)	100.0	27
أقل من الثانوي	0.0	7.0	34.4	11.3	4.1	38.3	4.5	0.3	100.0	194
ثانوي	7.9	16.1	44.6	11.0	7.1	12.8	0.0	0.4	100.0	292
أعلى من الثانوي	89.1	3.3	5.6	0.8	0.1	0.6	0.0	0.5	100.0	1,204
خُمس الرفاه										
الأدنى	22.9	6.2	27.9	8.1	6.6	22.5	5.2	0.5	100.0	131
الثاني	24.5	7.7	26.2	13.2	6.1	20.7	1.3	0.3	100.0	194
الأوسط	49.8	7.8	24.6	1.4	1.5	13.3	0.0	1.7	100.0	252
الرابع	68.2	7.8	15.9	2.9	1.4	3.5	0.0	0.4	100.0	470
الأعلى	85.5	3.0	6.2	1.7	0.0	3.3	0.1	0.2	100.0	669
المجموع	**63.9**	**5.8**	**15.5**	**3.8**	**1.8**	**8.2**	**0.6**	**0.5**	**100.0**	**1,716**

ملاحظة: استندت الأرقام بين قوسين إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها.

الجدول رقم 2.7.3 المهنة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال وأعمارهم 15–49 سنة المشتغلين خلال السبعة أيام السابقة للمسح حسب المهنة والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الحرفيون / الفنيون / المدراء	الكتبة	العاملون في البيع والخدمات	العمال المهرة	العمال غير المهرة	الخدمة المنزلية	الزراعة	غير مبين	المجموع	عدد الرجال
العمر										
19-15	1.7	0.1	32.0	37.8	20.1	0.6	7.5	0.2	100.0	108
24-20	15.5	6.4	39.0	28.9	6.7	1.0	2.0	0.5	100.0	367
29-25	31.3	6.6	31.0	21.3	5.4	1.0	2.1	1.2	100.0	482
34-30	36.6	4.8	24.1	23.1	7.5	1.9	2.0	0.0	100.0	481
39-35	30.2	6.5	27.2	27.5	6.5	0.6	1.0	0.6	100.0	356
44-40	29.1	8.6	24.4	31.1	4.8	0.1	1.4	0.6	100.0	410
49-45	28.2	9.1	21.4	32.4	4.1	3.1	1.2	0.4	100.0	356
الحالة الزواجية										
لم يسبق له الزواج	27.8	5.1	33.0	21.8	7.8	1.3	2.4	0.7	100.0	1,041
متزوج	28.1	7.4	24.4	31.4	5.6	1.2	1.6	0.4	100.0	1,493
مطلق / منفصل/ آرمل	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	27
عدد الأطفال الأحياء1										
0	37.0	2.2	31.2	23.0	5.1	0.6	0.7	0.3	100.0	190
2-1	34.5	9.6	22.8	26.8	3.1	1.1	1.8	0.3	100.0	454
4-3	20.8	8.9	24.1	35.0	8.1	1.1	1.4	0.5	100.0	603
5+	25.9	5.4	23.8	36.3	4.5	1.9	1.8	0.5	100.0	273
مكان الإقامة										
حضر	28.7	6.9	26.4	28.7	6.3	1.3	1.3	0.5	100.0	2,288
ريف	20.4	4.5	41.5	17.1	7.9	0.8	7.2	0.6	100.0	272
الإقليم										
الوسط	31.1	6.4	21.9	30.4	7.2	1.6	1.2	0.3	100.0	1,742
الشمال	20.6	6.7	42.1	20.8	4.4	0.5	3.9	1.1	100.0	678
الجنوب	22.6	9.4	35.1	23.1	7.4	0.3	1.1	1.0	100.0	140
المحافظة										
العاصمة	33.9	6.8	19.7	31.0	6.4	1.7	0.3	0.4	100.0	1,183
البلقاء	27.2	3.0	35.8	15.2	9.3	1.0	8.1	0.4	100.0	132
الزرقاء	23.8	6.2	22.5	35.0	9.1	1.8	1.6	0.0	100.0	385
مادبا	30.9	6.8	35.7	17.1	7.5	0.0	0.8	1.2	100.0	43
إربد	23.1	7.8	39.9	22.1	4.8	0.4	1.9	0.0	100.0	446
المفرق	13.0	5.5	48.9	15.3	3.5	1.0	12.1	0.7	100.0	113
جرش	18.9	2.8	46.8	18.3	3.0	0.5	1.9	7.7	100.0	73
عجلون	17.8	4.2	39.2	24.9	5.1	0.5	6.6	1.7	100.0	47
الكرك	18.9	10.0	39.9	22.1	7.1	0.0	2.0	0.0	100.0	50
الطفيلة	22.1	8.0	44.4	16.1	7.4	0.0	0.7	1.4	100.0	24
معان	24.5	6.9	39.3	18.7	2.9	1.6	1.8	4.2	100.0	24
العقبة	26.2	11.0	21.8	30.7	10.3	0.0	0.0	0.0	100.0	42
الجنسية										
أردنية	29.5	6.8	27.8	26.4	6.4	1.1	1.4	0.6	100.0	2,339
سورية	6.1	2.2	29.9	41.0	8.9	3.5	8.3	0.0	100.0	121
خارج المخيمات	6.1	0.7	31.4	42.5	9.9	3.1	6.4	0.0	100.0	105
داخل المخيمات	6.6	12.3	19.6	30.7	2.8	6.6	21.4	0.0	100.0	16
جنسيات أخرى	14.8	6.3	29.1	34.6	6.3	1.9	6.7	0.3	100.0	100
المستوى التعليمى										
غير متعلم	(0.0)	(1.8)	(15.1)	(13.1)	(25.8)	(34.7)	(9.0)	(0.6)	100.0	27
أقل من الثانوي	2.8	3.1	27.7	48.6	12.3	1.8	3.2	0.3	100.0	662
ثانوي	4.5	12.4	40.0	32.2	7.0	1.1	1.7	1.1	100.0	922
أعلى من الثانوي	68.8	3.5	16.9	8.4	1.4	0.1	0.9	0.1	100.0	949
خُميس الرفاه										
الأدنى	3.9	2.6	29.7	37.5	13.4	5.5	7.4	0.0	100.0	355
الثانى	9.5	7.1	35.4	33.8	9.8	1.9	1.8	0.8	100.0	436
الأوسط	15.8	5.2	35.5	34.3	6.1	0.5	1.5	1.1	100.0	580
الرابع	33.5	7.3	28.8	24.7	4.8	0.2	0.4	0.4	100.0	578
الأعلى	60.8	9.4	13.8	13.1	2.0	0.0	0.6	0.4	100.0	612
المجموع										
49 - 15	**27.8**	**6.6**	**28.0**	**27.4**	**6.5**	**1.2**	**1.9**	**0.5**	**100.0**	**2,560**
59 - 50	**21.7**	**8.0**	**21.8**	**37.4**	**4.8**	**0.4**	**3.8**	**2.1**	**100.0**	**471**
المجموع										
59 - 15	**26.9**	**6.8**	**27.0**	**29.0**	**6.2**	**1.1**	**2.2**	**0.8**	**100.0**	**3,032**

ملاحظة: استندت الأرقام بين قوسين إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى آن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها.
[1] تم طرح السؤال المتعلق بعدد الأطفال الأحياء فقط على الرجال الذين سبق لهم الزواج

الجدول رقم 8.3 نوع العمل: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة المشتغلات خلال السبعة أيام السابقة للمسح حسب حالة العمل، وفقاً لنوع العمل (زراعي أو غير زراعي)، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

حالة العمل	عمل زراعي	عمل غير زراعي	غير مبين	المجموع
موظفة	*	86.4	*	86.2
صاحبة عمل	*	4.2	*	4.2
تعمل لحسابها الخاص	*	8.6	*	8.8
فرد أسرة غير مدفوعة الأجر	*	0.2	*	0.2
عاملة غير مدفوعة الأجر	*	0.6	*	0.6
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات المشتغلات خلال السبعة أيام السابقة للمسح	10	1,698	8	1,716

ملاحظة: يشمل المجموع السيدات اللاتي ليست لديهن معلومات حول نوع العمل اللاتي لم يظهرن بشكل منفصل. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

الجدول رقم 1.9.3 التأمين الصحي: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ولديهن أنواع معينة من التأمين الصحي، ونسبة من لديهن أي تأمين صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	تأمين وزارة الصحة	تأمين الخدمات الطبية الملكية	تأمين المستشفيات الجامعية	تأمين وكالة الغوث	تأمين مفوضية اللاجئين	تأمين منظمة غير حكومية	تأمين صحي تم شراؤه من القطاع الخاص	تأمين قطاع خاص	أخرى	لا يوجد	أي تأمين صحي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر												
19-15	30.4	11.2	0.9	4.6	9.2	2.1	0.0	2.5	1.0	42.2	57.8	182
24-20	31.0	19.0	1.0	3.3	4.9	0.1	0.4	6.2	1.4	36.6	63.4	905
29-25	29.3	24.1	0.9	2.9	3.0	0.2	0.3	10.2	2.9	29.6	70.4	1,788
34-30	26.9	23.5	1.1	2.2	3.0	0.2	0.6	9.6	2.9	33.4	66.6	2,234
39-35	36.6	20.0	1.4	2.4	2.5	0.1	0.3	8.1	2.7	29.4	70.6	2,318
44-40	34.9	21.3	1.6	1.7	2.1	0.1	0.2	7.7	3.1	31.5	68.5	2,347
49-45	36.2	22.2	1.7	1.6	1.9	0.2	0.6	7.5	3.3	28.5	71.5	2,821
مكان الإقامة												
حضر	32.9	19.1	1.3	2.4	2.9	0.2	0.4	8.8	2.6	33.0	67.0	11,477
ريف	33.7	48.5	1.6	0.1	0.9	0.1	0.0	2.9	5.5	11.1	88.9	1,118
الإقليم												
الوسط	31.8	13.5	1.1	2.6	1.6	0.1	0.6	10.7	1.5	38.9	61.1	8,327
الشمال	34.9	38.3	2.0	1.7	5.8	0.4	0.0	2.2	5.5	16.3	83.7	3,524
الجنوب	36.8	36.1	0.8	0.4	1.1	0.5	0.4	9.4	5.2	12.3	87.7	745
المحافظة												
العاصمة	28.6	11.5	1.1	1.3	0.8	0.1	0.6	12.0	1.6	43.9	56.1	5,746
البلقاء	43.6	21.2	2.6	2.2	2.2	0.2	1.2	10.5	0.3	18.5	81.5	691
الزرقاء	37.3	14.2	0.4	7.5	4.0	0.1	0.4	7.1	1.2	32.9	67.1	1,669
مادبا	36.7	35.1	1.1	0.6	1.4	0.4	0.1	3.9	4.7	18.6	81.4	220
إربد	39.9	35.1	2.1	1.8	4.0	0.1	0.0	2.7	4.8	17.8	82.2	2,484
المفرق	27.5	36.0	0.7	2.0	18.5	1.5	0.0	1.1	3.1	13.8	86.2	529
جرش	11.8	51.2	4.3	0.9	1.1	0.2	0.1	0.4	17.4	15.3	84.7	307
عجلون	27.2	63.0	0.7	0.1	1.4	0.3	0.1	1.9	2.3	6.5	93.5	205
الكرك	41.4	43.6	0.3	0.0	1.4	0.2	0.3	7.7	0.8	7.6	92.4	284
الطفيلة	29.1	52.8	0.8	0.0	0.6	0.3	0.0	8.5	1.1	8.5	91.5	114
معان	35.8	31.3	2.6	0.2	1.6	1.7	0.5	2.6	10.0	16.4	83.6	152
العقبة	35.3	18.8	0.0	1.3	0.5	0.0	0.4	17.9	10.3	18.3	81.7	194
الجنسية												
أردنية	36.5	24.5	1.5	2.2	0.2	0.1	0.5	8.9	3.0	26.8	73.2	11,152
سورية	4.1	0.4	0.0	1.2	32.1	0.9	0.0	0.6	0.8	60.6	39.4	980
خارج المخيمات	4.7	0.4	0.0	0.2	25.2	0.2	0.0	0.7	0.2	68.8	31.2	847
داخل المخيمات	0.2	0.0	0.0	7.6	76.6	5.6	0.1	0.2	4.3	8.6	91.4	133
جنسيات أخرى	9.2	1.8	0.0	5.4	1.7	0.3	0.1	8.3	2.8	71.5	28.5	463
المستوى التعليمي												
غير متعلمة	36.6	6.9	0.3	0.5	9.1	0.8	0.0	1.6	3.1	42.6	57.4	270
أقل من الثانوي	34.8	15.2	0.5	3.4	7.3	0.3	0.1	3.0	3.5	35.0	65.0	3,288
ثانوي	33.2	24.9	0.9	2.4	1.2	0.2	0.1	5.2	3.1	32.4	67.6	4,676
أعلى من الثانوي	31.1	24.2	2.5	1.2	0.5	0.1	1.0	15.8	2.1	25.8	74.2	4,361
خُميس الرفاه												
الأدنى	34.9	13.5	0.8	3.6	9.8	0.4	0.1	1.3	6.1	33.0	67.0	2,469
الثاني	36.0	24.5	0.9	3.0	2.9	0.2	0.0	3.3	2.8	29.4	70.6	2,632
الأوسط	34.5	26.3	1.0	2.4	0.8	0.1	0.5	4.8	2.5	31.5	68.5	2,688
الرابع	32.4	27.4	1.9	1.2	0.1	0.0	0.3	9.1	1.6	30.1	69.9	2,471
الأعلى	26.2	16.2	2.2	0.6	0.0	0.3	1.1	24.2	1.0	31.2	68.8	2,334
المجموع	**32.9**	**21.8**	**1.3**	**2.2**	**2.7**	**0.2**	**0.4**	**8.2**	**2.8**	**31.0**	**69.0**	**12,595**

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
NGO = منظمة غير حكومية

الجدول رقم 2.9.3 التأمين الصحي: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة ولديهم أنواع معينة من التأمين الصحي، ونسبة من لديهم أي تأمين صحي، حسب الخصائص الأساسية مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	تأمين وزارة الصحة	تأمين الخدمات الطبية الملكية	تأمين المستشفيات الجامعية	تأمين وكالة الغوث	تأمين مفوضية اللاجئين	تأمين منظمة غير حكومية	تأمين صحي تم شراؤه من القطاع الخاص	تأمين قطاع خاص	أخرى	لا يوجد	أي تأمين صحي	عدد الرجال
العمر												
19-15	27.1	18.0	1.8	0.8	2.0	0.3	0.5	7.1	0.0	44.9	55.1	1,232
24-20	20.0	17.3	1.5	0.3	2.6	0.1	0.3	6.6	0.0	53.4	46.6	984
29-25	16.7	20.9	0.8	1.4	1.6	0.3	0.0	15.8	0.0	45.8	54.2	700
34-30	22.8	19.1	1.0	0.1	2.9	0.0	0.0	16.8	0.1	38.2	61.8	593
39-35	33.6	27.3	0.0	0.4	2.3	0.4	0.1	8.0	0.0	31.2	68.8	437
44-40	34.5	22.9	1.1	0.4	2.1	0.1	0.1	14.9	0.1	27.8	72.2	520
49-45	37.7	23.8	0.4	0.5	1.5	0.2	0.1	13.0	0.0	25.4	74.6	513
مكان الإقامة												
حضر	25.0	17.9	1.2	0.6	2.3	0.2	0.2	11.9	0.0	42.4	57.6	4,455
ريف	35.9	40.8	0.2	0.4	0.7	0.1	0.0	2.5	0.0	27.7	72.3	524
الإقليم												
الوسط	25.4	13.4	1.2	0.5	1.5	0.3	0.3	14.5	0.0	44.6	55.4	3,230
الشمال	27.2	34.6	1.1	0.8	4.1	0.0	0.1	3.5	0.0	33.8	66.2	1,392
الجنوب	29.2	27.5	0.6	0.5	0.9	0.2	0.2	7.2	0.1	35.0	65.0	357
المحافظة												
العاصمة	22.7	11.7	1.4	0.2	1.1	0.0	0.1	18.3	0.0	46.1	53.9	2,135
البلقاء	40.4	16.5	1.2	0.4	1.0	0.7	1.8	4.0	0.0	35.6	64.4	299
الزرقاء	27.6	15.8	0.5	1.7	3.0	0.9	0.0	8.5	0.0	43.6	56.4	681
مادبا	22.6	21.6	1.4	0.0	1.1	0.6	0.7	6.8	0.0	47.3	52.7	115
إربد	24.7	32.5	1.6	1.0	0.9	0.0	0.0	4.5	0.0	35.5	64.5	907
المفرق	40.5	35.6	0.2	0.4	19.0	0.1	0.0	1.8	0.0	26.7	73.3	251
جرش	22.7	40.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	1.9	0.5	38.1	61.9	141
عجلون	22.1	44.6	0.6	0.0	1.2	0.0	0.6	1.6	0.0	29.9	70.1	92
الكرك	32.2	38.8	0.6	1.4	1.7	0.0	0.0	6.7	0.0	20.0	80.0	130
الطفيلة	16.6	31.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	9.0	0.0	44.6	55.4	51
معان	28.4	27.2	0.2	0.0	0.5	0.5	0.4	1.6	0.4	42.5	57.5	86
العقبة	32.8	9.1	1.5	0.0	0.3	0.0	0.3	12.2	0.0	44.2	55.8	90
الجنسية												
أردنية	28.2	22.5	1.2	0.4	0.0	0.1	0.2	11.2	0.0	38.9	61.1	4,489
سورية	2.4	0.0	0.0	0.9	36.4	2.4	0.1	0.1	0.0	58.9	41.1	275
خارج المخيمات	2.9	0.0	0.0	1.1	24.5	0.1	0.0	0.1	0.0	71.5	28.5	225
داخل المخيمات	0.0	0.0	0.0	0.0	89.9	13.0	0.3	0.0	0.0	2.0	98.0	50
جنسيات أخرى	14.5	0.4	0.3	4.1	3.4	0.0	0.0	19.3	0.0	58.6	41.4	215
المستوى التعليمي												
غير متعلم	30.6	2.9	0.0	0.9	9.7	0.0	0.0	3.2	0.0	52.7	47.3	78
أقل من الثانوي	26.9	15.4	0.7	1.3	5.6	0.3	0.3	6.9	0.0	44.2	55.8	1,402
ثانوي	24.8	27.7	0.9	0.3	0.9	0.2	0.3	6.6	0.0	41.8	58.2	1,864
أعلى من الثانوي	26.9	17.0	1.8	0.3	0.3	0.1	0.0	19.6	0.0	36.5	63.5	1,635
خُمس الرفاه												
الأدنى	31.7	11.6	2.2	1.6	10.2	0.9	0.0	1.6	0.0	42.3	57.7	733
الثانى	28.0	26.2	0.5	0.3	2.1	0.2	0.1	3.4	0.0	43.2	56.8	799
الأوسط	27.7	23.3	0.7	0.5	0.8	0.0	0.4	5.7	0.0	43.9	56.1	1,035
الرابع	23.7	26.5	0.8	0.2	0.7	0.1	0.0	9.4	0.0	40.8	59.2	1,145
الأعلى	22.7	13.7	1.6	0.6	0.0	0.1	0.5	26.7	0.0	36.2	63.8	1,267
المجموع												
15 - 49	**26.1**	**20.3**	**1.1**	**0.6**	**2.2**	**0.2**	**0.2**	**10.9**	**0.0**	**40.9**	**59.1**	**4,979**
50 - 59	**41.0**	**22.8**	**0.0**	**0.8**	**1.1**	**0.1**	**0.2**	**8.1**	**0.0**	**28.3**	**71.7**	**894**
المجموع												
15 - 59	**28.4**	**20.7**	**1.0**	**0.6**	**2.0**	**0.2**	**0.2**	**10.5**	**0.0**	**39.0**	**61.0**	**5,873**

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
NGO = منظمة غير حكومية

الجدول رقم 1.10.3 التدخين: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ويدخن مختلف أنواع التبغ حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة اللاتي يدخن التالي:[1]			عدد السيدات اللاتي
الخصائص الأساسية	السجائر[2]	نوع آخر من التبغ[3]	أي نوع من التبغ	سبق لهن الزواج
العمر				
19-15	3.0	8.4	8.4	182
24-20	4.1	9.4	10.1	905
29-25	5.5	12.2	13.4	1,788
34-30	8.2	12.8	15.0	2,234
39-35	9.3	12.8	15.5	2,318
44-40	9.9	11.5	14.6	2,347
49-45	10.2	10.5	13.7	2,821
مكان الإقامة				
حضر	8.8	12.2	14.7	11,477
ريف	4.7	5.5	7.1	1,118
الإقليم				
الوسط	10.1	14.0	16.8	8,327
الشمال	5.2	6.9	8.7	3,524
الجنوب	5.4	7.3	8.8	745
المحافظة				
العاصمة	10.0	14.1	16.8	5,746
البلقاء	6.8	12.4	15.1	691
الزرقاء	12.1	15.2	18.5	1,669
مادبا	5.6	8.8	10.3	220
إربد	5.2	7.1	9.1	2,484
المفرق	4.3	4.9	5.5	529
جرش	7.1	8.1	10.0	307
عجلون	5.1	9.0	9.6	205
الكرك	5.5	7.1	8.3	284
الطفيلة	3.0	3.6	4.9	114
معان	3.4	5.2	6.3	152
العقبة	8.2	11.7	13.9	194
الجنسية				
أردنية	8.7	12.1	14.7	11,152
سورية	4.7	7.4	8.4	980
خارج المخيمات	5.0	8.0	9.0	847
داخل المخيمات	2.7	3.7	4.4	133
جنسيات أخرى	9.2	9.7	10.6	463
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	7.8	6.9	8.2	270
أقل من الثانوي	9.0	11.7	14.1	3,288
ثانوي	7.7	11.6	13.7	4,676
أعلى من الثانوي	8.7	11.9	14.8	4,361
خُميس الرفاه				
الأدنى	6.0	6.9	8.3	2,469
الثاني	7.8	9.0	11.6	2,632
الأوسط	7.2	11.6	13.3	2,688
الرابع	8.8	13.5	16.3	2,471
الأعلى	12.7	17.8	21.4	2,334
المجموع	**8.4**	**11.6**	**14.1**	**12,595**

[1] يتضمن التدخين اليومي والعرضي (أقل من يومي)
[2] يتضمن السجائر المصنعة والملفوفة يدوياً
[3] يتضمن الغليون والسيجار والسيجارة الإلكترونية والنرجيلة

الجدول رقم 2.10.3 التدخين: الرجال

نسبة الرجال وأعمارهم 15 – 49 سنة الذين يدخنون مختلف أنواع التبغ (السجائر أو النرجيلة) حسب الخصائص الأساسية مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة الذين يدخنون التالي:[1]			تكرار التدخين			
الخصائص الأساسية	السجائر[2]	نوع آخر من التبغ[3]	أي نوع من التبغ	مدخن يومي	مدخن عرضي[4]	غير مدخن	المجموع	عدد الرجال
العمر								
19-15	12.2	4.1	13.9	12.0	1.9	86.1	100.0	1,232
24-20	41.3	13.8	49.8	46.8	3.0	50.2	100.0	984
29-25	48.7	20.8	62.1	60.2	2.1	37.7	100.0	700
34-30	61.2	14.5	67.1	66.0	1.2	32.9	100.0	593
39-35	48.0	12.0	55.4	52.7	2.8	44.6	100.0	437
44-40	58.3	15.5	66.4	65.0	1.5	33.5	100.0	520
49-45	53.1	8.9	58.7	56.0	2.7	41.3	100.0	513
مكان الإقامة								
حضر	40.8	11.9	47.5	45.3	2.2	52.5	100.0	4,455
ريف	43.7	13.1	50.9	49.1	1.9	49.0	100.0	524
الإقليم								
الوسط	39.8	12.1	45.5	43.8	1.8	54.5	100.0	3,230
الشمال	44.7	11.3	54.0	51.2	2.8	46.0	100.0	1,392
الجنوب	38.5	13.4	45.2	42.1	3.3	54.6	100.0	357
المحافظة								
العاصمة	38.5	11.5	43.7	41.5	2.1	56.3	100.0	2,135
البلقاء	33.2	11.4	40.0	39.2	0.7	60.0	100.0	299
الزرقاء	47.6	13.7	54.4	53.4	1.1	45.6	100.0	681
مادبا	34.7	15.2	41.6	39.7	2.2	58.1	100.0	115
إربد	46.4	10.8	55.6	53.5	2.1	44.4	100.0	907
المفرق	44.8	8.7	50.9	50.0	0.9	49.1	100.0	251
جرش	45.3	9.2	53.0	48.9	4.1	47.0	100.0	141
عجلون	27.3	27.2	47.8	34.6	13.3	52.2	100.0	92
الكرك	48.6	17.2	51.5	48.2	3.7	48.2	100.0	130
الطفيلة	30.0	11.8	38.0	36.0	2.3	61.7	100.0	51
معان	29.2	9.6	37.7	35.6	2.1	62.3	100.0	86
العقبة	37.6	12.7	47.4	43.2	4.5	52.4	100.0	90
الجنسية								
أردنية	42.0	12.6	49.1	47.0	2.2	50.8	100.0	4,489
سورية	30.4	5.8	33.7	31.1	2.6	66.3	100.0	275
خارج المخيمات	29.1	5.4	32.1	29.1	3.0	67.9	100.0	225
داخل المخيمات	36.4	7.4	40.9	40.0	0.9	59.1	100.0	50
جنسيات أخرى	35.8	7.6	39.4	38.4	1.0	60.6	100.0	215
المستوى التعليمي								
غير متعلم	38.9	3.0	41.0	34.7	6.4	59.0	100.0	78
أقل من الثانوي	42.3	7.3	46.3	43.9	2.4	53.7	100.0	1,402
ثانوي	43.4	13.0	49.7	47.7	2.1	50.2	100.0	1,864
أعلى من الثانوي	37.5	15.3	47.4	45.5	1.9	52.6	100.0	1,635
خُميس الرفاه								
الأدنى	44.6	7.2	48.7	46.8	1.9	51.3	100.0	733
الثاني	45.8	12.0	52.1	49.9	2.2	47.9	100.0	799
الأوسط	38.9	10.8	46.1	44.0	2.2	53.9	100.0	1,035
الرابع	46.3	14.6	54.7	51.8	2.9	45.3	100.0	1,145
الأعلى	33.1	13.4	40.0	38.3	1.7	60.0	100.0	1,267
المجموع								
49 - 15	**41.1**	**12.0**	**47.9**	**45.7**	**2.2**	**52.1**	**100.0**	**4,979**
59 - 50	**46.7**	**11.4**	**52.0**	**50.1**	**1.9**	**48.0**	**100.0**	**894**
المجموع								
59 - 15	**41.9**	**11.9**	**48.5**	**46.4**	**2.1**	**51.5**	**100.0**	**5,873**

[1] يتضمن التدخين اليومي والعرضي (أقل من يومي)
[2] يتضمن السجائر المصنعة والملفوفة يدوياً
[3] يتضمن الغليون والسيجار والسيجارة الإلكترونية والنرجيلة
[4] "عرضي" تشير إلى أقل من الاستخدام اليومي

الجدول رقم 11.3 متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً: الرجال

التوزيع النسبي لمعدل عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين يدخنون السجائر يومياً، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	معدل عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياً[1]						عدد المستجيبين الذين يدخنون السجائر يومياً[1]
الخصائص الأساسية	أقل من 5	5–9	10–14	15–24	أكثر من أو يساوي 25	المجموع	
العمر							
19-15	8.8	1.5	25.7	55.6	8.5	100.0	131
24-20	11.5	3.2	6.8	68.8	9.7	100.0	388
29-25	13.4	0.8	5.4	61.9	18.6	100.0	334
34-30	6.9	1.4	2.5	66.8	22.3	100.0	352
39-35	11.3	0.2	2.7	64.2	21.7	100.0	205
44-40	12.6	0.2	3.7	57.1	26.4	100.0	297
49-45	11.5	0.3	7.7	52.5	28.1	100.0	259
مكان الإقامة							
حضر	9.1	1.2	6.3	63.9	19.5	100.0	1,753
ريف	26.0	1.0	6.0	46.5	20.5	100.0	211
الإقليم							
الوسط	9.5	1.5	7.9	55.1	25.9	100.0	1,245
الشمال	14.9	0.4	2.7	76.2	5.9	100.0	590
الجنوب	7.2	1.6	6.8	63.1	21.2	100.0	130
المحافظة							
العاصمة	13.7	1.5	9.5	52.4	22.9	100.0	796
البلقاء	0.0	0.8	2.7	32.9	63.5	100.0	99
الزرقاء	0.4	1.9	5.9	71.6	20.2	100.0	322
مادبا	28.3	0.0	2.6	22.4	46.7	100.0	28
إربد	0.0	0.4	3.0	90.9	5.7	100.0	415
المفرق	92.4	0.0	0.5	7.1	0.0	100.0	94
جرش	0.5	0.7	2.2	93.7	2.9	100.0	59
عجلون	0.0	1.2	7.7	48.2	42.9	100.0	21
الكرك	0.0	0.6	7.4	72.0	20.0	100.0	59
الطفيلة	8.6	9.2	28.0	35.6	18.5	100.0	15
معان	20.0	0.6	1.4	52.9	25.2	100.0	24
العقبة	10.4	0.8	0.0	67.2	21.6	100.0	32
الجنسية							
أردنية	10.7	1.1	6.2	61.6	20.3	100.0	1,810
سورية	23.6	3.7	11.4	54.4	6.8	100.0	79
خارج المخيمات	16.4	4.8	13.3	56.8	8.6	100.0	61
داخل المخيمات	48.3	0.0	5.0	46.1	0.6	100.0	18
جنسيات أخرى	3.6	0.0	2.4	78.1	15.9	100.0	75
المستوى التعليمي							
غير متعلم	(13.8)	(1.0)	(12.0)	(42.2)	(31.0)	100.0	25
أقل من الثانوي	11.0	0.8	7.6	60.3	20.4	100.0	580
ثانوي	12.5	0.8	6.0	60.7	20.0	100.0	771
أعلى من الثانوي	8.7	2.2	5.1	66.2	17.8	100.0	588
خُميس الرفاه							
الأدنى	21.3	1.6	9.1	54.2	13.9	100.0	309
الثاني	12.2	1.0	3.4	66.9	16.7	100.0	352
الأوسط	8.0	1.7	6.7	60.1	23.5	100.0	392
الرابع	8.9	1.6	4.2	63.3	22.0	100.0	506
الأعلى	7.4	0.2	8.8	63.9	19.8	100.0	406
المجموع							
49 - 15	**11.0**	**1.2**	**6.3**	**62.0**	**19.6**	**100.0**	**1,964**
59 - 50	**8.1**	**1.1**	**5.9**	**49.3**	**35.5**	**100.0**	**395**
المجموع							
59 - 15	**10.5**	**1.2**	**6.2**	**59.9**	**22.3**	**100.0**	**2,359**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة

[1] يشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدوياً

الجدول رقم 12.3 أي استخدام للتبغ وفقاً للخصائص الأساسية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال وأعمارهم 15–49 سنة الذي يستخدمون حالياً أي نوع من التبغ، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات		الرجال	
الخصائص الأساسية	النسبة التي تستخدم أي نوع من التبغ	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	النسبة التي تستخدم أي نوع من التبغ	عدد الرجال
العمر				
19-15	8.4	182	13.9	1,232
24-20	10.1	905	49.8	984
29-25	13.4	1,788	62.3	700
34-30	15.0	2,234	67.1	593
39-35	15.5	2,318	55.4	437
44-40	14.6	2,347	66.5	520
49-45	13.7	2,821	58.7	513
مكان الإقامة				
حضر	14.7	11,477	47.5	4,455
ريف	7.1	1,118	51.0	524
الإقليم				
الوسط	16.8	8,327	45.5	3,230
الشمال	8.7	3,524	54.0	1,392
الجنوب	8.8	745	45.4	357
المحافظة				
العاصمة	16.8	5,746	43.7	2,135
البلقاء	15.1	691	40.0	299
الزرقاء	18.5	1,669	54.4	681
مادبا	10.3	220	41.9	115
إربد	9.1	2,484	55.6	907
المفرق	5.5	529	50.9	251
جرش	10.0	307	53.0	141
عجلون	9.6	205	47.8	92
الكرك	8.3	284	51.8	130
الطفيلة	4.9	114	38.3	51
معان	6.3	152	37.7	86
العقبة	13.9	194	47.6	90
الجنسية				
أردنية	14.7	11,152	49.2	4,489
سورية	8.4	980	33.7	275
خارج المخيمات	9.0	847	32.1	225
داخل المخيمات	4.4	133	40.9	50
جنسيات أخرى	10.6	463	39.4	215
المستوى التعليمي				
غير متعلم/ة	8.2	270	41.0	78
أقل من الثانوي	14.1	3,288	46.3	1,402
ثانوي	13.7	4,676	49.8	1,864
أعلى من الثانوي	14.8	4,361	47.4	1,635
خُميس الرفاه				
الأدنى	8.3	2,469	48.7	733
الثاني	11.6	2,632	52.1	799
الأوسط	13.3	2,688	46.1	1,035
الرابع	16.3	2,471	54.7	1,145
الأعلى	21.4	2,334	40.0	1,267
المجموع				
49 - 15	**14.1**	**12,595**	**47.9**	**4,979**
59 - 50	**na**	**na**	**52.0**	**894**
المجموع				
59 - 15	**na**	**na**	**48.5**	**5,873**

na= لا ينطبق

الجدول رقم 1.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: السيدات

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة اللواتي يستخدمن التبغ حالياً، ونسبة من حاولن الإقلاع عن التدخين، ونسبة من استخدمن عدة طرق، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

			بين السيدات اللاتي حاولن الإقلاع عن التدخين، نسبة من استخدمن عدة طرق:					
الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي حاولن الإقلاع عن التدخين	عدد السيدات	لاصقات النيكوتين	علكة النيكوتين	الأدوية	أخرى	لم تستخدم أي طريقة	عدد السيدات
العمر								
19-15	*	15	*	*	*	*	100.0	4
24-20	26.5	85	*	*	*	*	83.0	22
29-25	17.5	219	(0.0)	(9.9)	(0.0)	(4.8)	85.3	38
34-30	19.4	287	(0.0)	(20.1)	(0.0)	(7.9)	72.0	56
39-35	20.5	296	(0.0)	(14.8)	(0.0)	(10.2)	75.0	61
44-40	22.3	270	(4.9)	(0.6)	(1.5)	(10.4)	82.6	60
49-45	30.5	295	6.2	2.3	2.5	2.0	87.0	90
مكان الإقامة								
حضر	22.2	1,404	2.7	8.4	0.7	7.5	80.8	312
ريف	31.6	62	(0.0)	(2.0)	(4.5)	(5.6)	88.0	20
الإقليم								
الوسط	22.8	1,168	3.1	6.8	0.8	7.9	81.4	266
الشمال	22.6	244	0.0	13.4	0.0	5.8	80.8	55
الجنوب	18.0	55	(1.7)	(10.3)	(8.9)	(1.2)	77.9	10
المحافظة								
العاصمة	21.7	808	4.7	6.6	0.0	7.1	81.6	176
البلقاء	18.4	86	*	*	*	*	93.8	16
الزرقاء	27.2	254	(0.0)	(9.0)	(3.2)	(10.4)	77.4	69
مادبا	28.4	19	*	*	*	*	89.7	6
إربد	20.8	175	*	*	*	*	83.8	36
المفرق	19.3	26	*	*	*	*	79.4	5
جرش	40.8	25	(0.0)	(12.4)	(0.0)	(21.6)	65.9	10
عجلون	20.6	18	*	*	*	*	93.0	4
الكرك	(15.9)	20	*	*	*	*	59.9	3
الطفيلة	(25.3)	4	*	*	*	*	56.2	1
معان	*	8	*	*	*	*	62.4	1
العقبة	19.6	23	*	*	*	*	100.0	4
الجنسية								
أردنية	22.6	1,349	2.8	8.1	1.0	5.7	82.4	305
سورية	26.2	73	*	*	*	*	55.6	19
خارج المخيمات	27.9	68	*	*	*	*	55.2	19
داخل المخيمات	(3.3)	5	*	*	*	*	100.0	0
جنسيات أخرى	(15.9)	45	*	*	*	*	97.7	7
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	(29.4)	19	*	*	*	*	78.1	6
أقل من الثانوي	26.4	384	2.9	5.0	0.0	5.9	86.2	101
ثانوي	24.3	543	4.1	5.6	2.0	11.6	76.8	132
أعلى من الثانوي	17.7	521	0.0	14.9	0.5	2.4	82.2	92
خُميس الرفاه								
الأدنى	31.7	170	0.0	7.4	0.0	11.4	81.2	54
الثاني	27.2	237	0.0	3.5	0.0	6.3	90.2	64
الأوسط	21.1	312	0.0	11.2	0.7	3.9	84.3	66
الرابع	22.8	332	4.1	3.0	0.6	3.0	89.3	76
الأعلى	17.2	415	(7.5)	(14.9)	(3.1)	(13.0)	61.5	71
المجموع	**22.6**	**1,466**	**2.6**	**8.0**	**0.9**	**7.3**	**81.2**	**331**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

الجدول رقم 2.13.3 طرق الإقلاع عن التدخين: الرجال

بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين يستخدمون التبغ حالياً، ونسبة من حاولوا الإقلاع عن التدخين، ونسبة من استخدموا عدة طرق، حسب الخصائص الأساسية مسح السكان والصحة الأسرية 2023

			بين الرجال الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين، نسبة من استخدم عدة طرق:					
الخصائص الأساسية	نسبة الرجال الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين	عدد الرجال	لاصقات النيكوتين	علكة النيكوتين	الأدوية	أخرى	لم يستخدم أي طريقة	عدد الرجال
العمر								
19-15	28.2	171	(0.7)	(1.6)	(0.0)	(2.1)	96.4	48
24-20	18.0	490	0.7	5.0	3.1	5.5	86.0	88
29-25	13.4	436	3.4	9.6	0.7	6.7	81.5	58
34-30	17.7	398	1.4	12.8	2.5	8.2	75.9	70
39-35	19.4	242	(3.5)	(4.2)	(5.9)	(5.6)	85.5	47
44-40	24.7	346	0.7	1.4	7.6	4.0	87.1	85
49-45	19.8	301	2.1	5.1	5.5	1.8	87.6	60
مكان الإقامة								
حضر	19.7	2,117	1.3	5.4	4.0	4.7	85.8	417
ريف	15.2	267	5.0	8.2	1.5	7.1	80.0	41
الإقليم								
الوسط	24.2	1,471	0.9	4.0	4.0	5.4	86.4	356
الشمال	10.4	751	2.4	10.9	2.5	2.8	84.2	78
الجنوب	14.0	162	9.9	13.7	5.5	5.6	73.1	23
المحافظة								
العاصمة	31.6	932	0.0	1.1	4.3	1.5	93.2	295
البلقاء	9.8	119	*	*	*	*	49.7	12
الزرقاء	10.1	370	(2.9)	(15.7)	(0.0)	(34.8)	49.5	37
مادبا	25.8	48	(12.7)	(14.7)	(0.0)	(5.4)	70.7	12
إربد	10.0	504	(0.0)	(3.5)	(2.8)	(0.0)	93.7	50
المفرق	4.6	128	*	*	*	*	83.1	6
جرش	4.3	75	*	*	*	*	38.4	3
عجلون	42.1	44	10.1	20.3	3.1	11.9	66.6	19
الكرك	9.2	68	*	*	*	*	66.0	6
الطفيلة	15.2	20	*	*	*	*	84.7	3
معان	8.4	33	*	*	*	*	69.3	3
العقبة	25.2	43	(7.4)	(14.6)	(0.0)	(10.4)	75.0	11
الجنسية								
أردنية	19.0	2,207	1.6	5.8	4.1	5.2	84.6	420
سورية	21.3	93	(3.1)	(3.1)	(0.0)	(0.0)	96.9	20
خارج المخيمات	25.6	72	*	*	*	*	96.6	18
داخل المخيمات	5.9	20	*	*	*	*	100.0	1
جنسيات أخرى	20.1	85	*	*	*	*	90.4	17
المستوى التعليمي								
غير متعلم	(17.6)	32	*	*	*	*	92.4	6
أقل من الثانوي	19.5	649	1.2	2.2	4.8	3.4	89.5	127
ثانوي	17.7	928	2.0	5.6	3.4	4.2	86.5	164
أعلى من الثانوي	20.7	775	1.7	8.3	3.5	7.1	80.6	160
خُميس الرفاه								
الأدنى	18.7	357	1.3	2.5	7.8	2.3	87.4	67
الثاني	17.7	416	1.4	9.9	2.5	9.6	77.8	74
الأوسط	17.9	478	2.8	5.0	1.7	0.8	91.8	85
الرابع	19.3	626	2.4	6.2	1.2	9.0	83.2	121
الأعلى	21.8	507	0.2	4.7	6.8	2.1	86.5	110
المجموع								
49 - 15	**19.2**	**2,384**	**1.6**	**5.7**	**3.8**	**4.9**	**85.3**	**457**
59 - 50	**27.9**	**465**	**8.8**	**3.0**	**0.5**	**0.8**	**89.7**	**130**
المجموع								
59 - 15	**20.6**	**2,849**	**3.2**	**5.1**	**3.1**	**4.0**	**86.3**	**587**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

الجدول رقم 1.14.3 مكان الميلاد وحالات الهجرة التي حدثت مؤخراً: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة اللواتي عشن دائماً في مكان إقامتهن الحالي، اللواتي ولدن في الأردن ولكن خارج مكان إقامتهن الحالي، واللواتي ولدن في بلد آخر، وبين السيدات اللاتي ولدن خارج مكان إقامتهن الحالي، ونسبة من انتقلن من مكان إقامتهن الحالي خلال السنوات الخمس الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	التوزيع النسبي حسب مكان الإقامة ومكان الميلاد					بين السيدات اللاتي ولدن خارج مكان إقامتهن الحالي	
الخصائص الأساسية	عشن دائماً في مكان إقامتهن الحالي[1]	ولدن في الأردن ولكن خارج مكان إقامتهن الحالي	ولدن خارج الأردن	المجموع	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	نسبة من انتقلن من مكان إقامتهن الحالي خلال السنوات الخمس الماضية	عدد السيدات[2]
العمر							
19-15	40.5	37.3	22.3	100.0	182	25.2	109
24-20	39.4	40.9	19.7	100.0	905	19.9	548
29-25	41.4	45.4	13.2	100.0	1,788	13.2	1,048
34-30	41.7	42.8	15.5	100.0	2,233	6.0	1,302
39-35	40.3	41.0	18.8	100.0	2,314	5.1	1,382
44-40	38.4	41.7	19.9	100.0	2,347	3.9	1,445
49-45	45.1	36.8	18.1	100.0	2,819	3.1	1,548
مكان الإقامة							
حضر	42.2	39.1	18.8	100.0	11,472	7.3	6,634
ريف	33.0	61.6	5.3	100.0	1,117	6.2	748
الإقليم							
الوسط	45.2	35.1	19.6	100.0	8,322	7.2	4,556
الشمال	32.0	53.0	15.0	100.0	3,522	6.5	2,395
الجنوب	42.2	51.0	6.8	100.0	745	10.4	430
المحافظة							
العاصمة	59.2	20.2	20.6	100.0	5,742	8.6	2,341
البلقاء	25.1	63.8	11.1	100.0	691	5.0	518
الزرقاء	6.4	72.8	20.9	100.0	1,669	5.8	1,563
مادبا	38.7	49.9	11.4	100.0	220	8.1	135
إربد	43.2	43.0	13.8	100.0	2,483	8.2	1,410
المفرق	3.8	66.8	29.4	100.0	529	3.2	508
جرش	11.2	83.0	5.8	100.0	307	3.4	272
عجلون	0.0	94.1	5.9	100.0	204	7.2	204
الكرك	72.6	21.2	6.1	100.0	284	20.9	78
الطفيلة	40.4	56.2	3.4	100.0	114	5.2	68
معان	16.6	75.1	8.3	100.0	152	6.7	127
العقبة	18.7	72.8	8.5	100.0	194	10.4	158
الجنسية							
أردنية	46.2	45.0	8.9	100.0	11,150	6.3	6,002
سورية	1.2	4.5	94.3	100.0	980	6.7	968
خارج المخيمات	1.4	5.0	93.6	100.0	847	7.5	835
داخل المخيمات	0.0	0.9	99.1	100.0	133	2.2	133
جنسيات أخرى	10.2	24.6	65.2	100.0	460	20.3	413
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	37.9	21.7	40.4	100.0	270	18.8	168
أقل من الثانوي	35.3	36.8	27.9	100.0	3,288	5.9	2,128
ثانوي	42.4	44.6	13.0	100.0	4,675	6.3	2,695
أعلى من الثانوي	45.1	41.7	13.2	100.0	4,355	8.5	2,392
خُميس الرفاه							
الأدنى	29.4	40.7	29.9	100.0	2,469	8.9	1,743
الثاني	38.8	46.2	15.1	100.0	2,632	4.6	1,611
الأوسط	42.8	44.2	13.0	100.0	2,687	8.2	1,538
الرابع	46.2	42.2	11.6	100.0	2,470	7.1	1,329
الأعلى	50.2	30.9	18.9	100.0	2,331	7.0	1,161
المجموع	**41.4**	**41.1**	**17.6**	**100.0**	**12,589**	**7.2**	**7,382**

ملاحظة: المستجيبين الذين هم زوار لدى الأسرة تم استثناؤهم من هذا الجدول

[1] يمكن أن يشمل المستجيبون الذين ولدوا في مكان آخر في الأردن ولكن انتقلوا إلى مكان إقامتهم الحالي عندما كانوا صغاراً

[2] يشمل المستجيبين الذين أبلغوا عن أنهم ولدوا خارج الأردن ولكن صرحوا بأنهم يعيشون دائماً في مكان إقامتهم الحالي. تم افتراض أن هؤلاء المستجيبين لم ينتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية

الجدول رقم 2.14.3 مكان الميلاد وحالات الهجرة التي حدثت مؤخراً: الرجال

التوزيع النسبي للرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة الذين عاشوا دائماً في مكان إقامتهم الحالي، الذين ولدوا في الأردن ولكن خارج مكان إقامتهم الحالي، والذين ولدوا في بلد آخر، وبين الرجال الذين ولدوا خارج مكان إقامتهم الحالي، ونسبة من انتقلوا من مكان إقامتهم الحالي خلال السنوات الخمس الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	التوزيع النسبي حسب مكان الإقامة ومكان الميلاد					بين الرجال الذين ولدوا خارج مكان إقامتهم الحالي	
الخصائص الأساسية	عاشوا دائماً في مكان إقامتهم الحالي[1]	ولدوا في الأردن ولكن خارج مكان إقامتهم الحالي	ولد خارج الأردن	المجموع	عدد الرجال	نسبة من انتقلوا من مكان إقامتهم الحالي خلال السنوات الخمس الماضية	عدد الرجال[2]
العمر							
19-15	57.1	34.5	8.4	100.0	1,232	3.9	528
24-20	57.1	36.9	6.0	100.0	984	6.8	423
29-25	58.7	36.0	5.3	100.0	700	4.6	289
34-30	52.5	39.5	8.0	100.0	589	2.2	280
39-35	48.6	40.4	11.0	100.0	437	4.7	225
44-40	55.2	36.3	8.5	100.0	519	8.1	232
49-45	55.2	34.5	10.2	100.0	513	3.8	230
مكان الإقامة							
حضر	54.9	36.7	8.5	100.0	4,450	5.0	2,007
ريف	62.0	35.1	2.8	100.0	524	3.8	199
الإقليم							
الوسط	42.7	48.7	8.7	100.0	3,226	4.1	1,849
الشمال	82.0	10.8	7.2	100.0	1,391	9.8	250
الجنوب	70.1	26.7	3.1	100.0	357	6.0	107
المحافظة							
العاصمة	52.9	38.5	8.6	100.0	2,131	5.1	1,003
البلقاء	0.4	95.9	3.7	100.0	299	3.6	297
الزرقاء	31.6	56.6	11.8	100.0	681	2.5	466
مادبا	28.1	66.5	5.4	100.0	115	3.4	83
إربد	93.0	1.9	5.1	100.0	907	26.3	64
المفرق	33.9	46.8	19.2	100.0	250	0.3	165
جرش	87.8	10.2	1.9	100.0	141	36.6	17
عجلون	95.4	1.6	2.9	100.0	92	*	4
الكرك	85.1	9.8	5.1	100.0	130	(20.1)	19
الطفيلة	87.8	11.1	1.1	100.0	51	(2.7)	6
معان	60.1	37.9	2.0	100.0	86	1.6	34
العقبة	48.1	49.6	2.4	100.0	90	3.9	47
الجنسية							
أردنية	60.1	38.4	1.6	100.0	4,485	4.1	1,791
سورية	4.8	10.9	84.3	100.0	273	3.0	260
خارج المخيمات	5.9	13.0	81.1	100.0	224	3.7	210
داخل المخيمات	0.0	1.5	98.5	100.0	50	0.3	50
جنسيات أخرى	28.2	30.2	41.6	100.0	215	17.2	155
المستوى التعليمي							
غير متعلم	42.4	19.4	38.1	100.0	78	11.6	45
أقل من الثانوي	51.9	33.5	14.6	100.0	1,402	4.8	674
ثانوي	56.3	40.3	3.4	100.0	1,863	3.7	814
أعلى من الثانوي	58.7	35.5	5.8	100.0	1,631	5.9	673
خُميس الرفاه							
الأدنى	44.7	26.6	28.6	100.0	732	9.7	405
الثاني	51.3	40.9	7.8	100.0	799	2.5	389
الأوسط	56.2	41.8	2.0	100.0	1,035	3.1	453
الرابع	57.0	40.8	2.2	100.0	1,141	5.1	491
الأعلى	63.0	31.2	5.7	100.0	1,267	4.1	468
المجموع							
49 - 15	**55.6**	**36.5**	**7.9**	**100.0**	**4,974**	**4.9**	**2,206**
59 - 50	**48.8**	**37.7**	**13.5**	**100.0**	**891**	**3.2**	**456**
المجموع							
59 - 15	**54.6**	**36.7**	**8.7**	**100.0**	**5,866**	**4.6**	**2,663**

ملاحظة: المستجيبين الذين هم زوار لدى الأسرة تم استثناؤهم من هذا الجدول. الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

[1] يمكن أن يشمل المستجيبون الذين ولدوا في مكان آخر في الأردن ولكن انتقلوا إلى مكان إقامتهم الحالي عندما كانوا صغاراً

[2] يشمل المستجيبين الذين أبلغوا عن أنهم ولدوا خارج الأردن ولكن صرحوا بأنهم يعيشون دائماً في مكان إقامتهم الحالي. تم افتراض أن هؤلاء المستجيبين لم ينتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية

4. الزواج والتعرض لمخاطر الحمل

النتائج الرئيسية

الحالة الزواجية الحالية: 53% من السيدات و37% من الرجال البالغ أعمارهم 15–49 سنة متزوجون حالياً

العمر عند الزواج الأول: متوسط العمر عند الزواج الأول بين السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة هو 22.5 سنة

تعدد الزوجات: أفادت 4% من السيدات المتزوجات أن أزواجهن لديهم زوجات أخريات

يساعد الزواج في تحديد مدى تعرض السيدات لمخاطر الحمل. ولذلك، يعد الزواج أحد المحددات الهامة لمستويات الإنجاب. ومع ذلك، لتوقيت وظروف الزواج نتائج تترتب على حياة السيدات والرجال.

1.4 الحالة الزواجية

متزوج حالياً


السيدات والرجال الذين أفادوا بأنهم متزوجون في وقت إجراء المسح.

العينة: السيدات والرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة

في الأردن، 53% من السيدات و37% من الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة متزوجون، بينما 3% من السيدات و1% من الرجال مطلقين / مطلقات أو منفصلين / منفصلات، كما أنّ 2% من السيدات وأقل من 1% من الرجال أرامل. وتشير النتائج إلى أنّ 42% من السيدات و62% من الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة لم يسبق لهم الزواج (**الجدول رقم 1.1.4 والشكل رقم 1.4**). ومن بين المستجيبين الذين أعمارهم 45-49 سنة، 6% من السيدات و2% من الرجال لم يسبق لهم الزواج. وإضافة إلى ذلك، تزداد نسبة السكان المتزوجين حالياً مع التقدم في العمر؛ حيث أنّ 83% من السيدات و97% من الرجال الذين أعمارهم 45–49 سنة متزوجين حالياً.

الشكل رقم 1.4 الحالة الزواجية

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة



وخلصت النتائج إلى أنّ 4% من السيدات في الفئة العمرية 15 – 19 سنة متزوجات مقارنة مع أقل من 1% من الرجال في الفئة العمرية ذاتها (**الجدول رقم 1.1.4**). وحسب الجنسية، أوردت النتائج أنّ الشابات الأردنيات والسوريات في الفئة العمرية 15 – 19 سنة أقل احتمالاً أن يتزوجن (3% و1% على التوالي) مقارنة مع الشابات من الجنسيات الأخرى (5%) (**الجدول رقم 2.1.4**). وكذلك، يزيد الزواج المبكر من مخاطر الحمل في سن المراهقة، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة وحياة الشابات.

كما تفيد النتائج أنّ نسبة السيدات السوريات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ولم يسبق لهنّ الزواج أعلى (75%) من نسبة السيدات الأردنيات (44%) ونسبة السيدات من الجنسيات الأخرى (46%) (**الجدول رقم 2.1.4**). وبالمقابل، فإن نسبة الرجال السوريين الذين أعمارهم 15–49 سنة ولم يسبق لهم الزواج (60%) مماثلة لنسبة الرجال الأردنيين (62%) والرجال من جنسيات أخرى (58%) (**الجدول رقم 3.1.4**).

الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وسبق لهن الزواج بشكل طفيف من 56% في عام 1990 إلى 54% في عام 2002 قبل أن ترتفع إلى 60% حسبما أوردتها نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في عام 2017–2018. وكان هناك انخفاض بنسبة 2% بين نتائج مسح عام 2017–2018 ومسح عام 2023 (من 60% إلى 58%) (**الجدول رقم 2.4**).

2.4 تعدد الزوجات

تعدد الزوجات

تم اعتبار السيدات اللاتي أفدن بأنّ لديهن ضرائر (زوجات الزوج الأخريات) على أنهن في زيجات متعددة الزوجات.

العينة: السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة

تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 سؤال السيدات المتزوجات حالياً عن عدد زوجات أزواجهن، وتم كذلك سؤال الرجال المتزوجون حالياً عن عدد زوجاتهم.

أظهرت النتائج أن تعدد الزوجات هو أمراً غير شائع نسبياً في الأردن، حيث أفادت 4% فقط من السيدات المتزوجات حالياً من اللاتي أعمارهن 15-49 سنة بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة (**الجدول رقم 1.3.4**)، بينما أفاد 1% من الرجال المتزوجين حالياً أن لديهم أكثر من زوجة واحدة (**الجدول رقم 2.3.4**).


الاتجاهات: لم تتغير نسب السيدات والرجال الذين أبلغوا عن تعدد الزوجات منذ مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017–2018 ولغاية مسح السكان والصحة الأسرية 2023 (4% و1% على التوالي في كلا المسحين).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- بشكل عام، يزداد انتشار تعدد الزوجات مع تقدم العمر، حيث أفادت 6% من السيدات المتزوجات اللاتي أعمارهن 45–49 سنة أنّ لديهن واحدة أو أكثر من الضرائر (زوجات الزوج الأخريات) مقارنةً مع 2% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة و1% من السيدات اللاتي أعمارهن 20–24 سنة (**الجدول رقم 1.3.4**).
- حسب المحافظة، أفادت النتائج أنّ نسبة السيدات اللاتي لديهن واحدة أو أكثر من الضرائر هي الأدنى في كل من محافظة البلقاء ومحافظة الزرقاء ومحافظة اربد ومحافظة الكرك (3% لكل محافظة)، بينما كانت النسبة الأعلى في كل من محافظة المفرق ومحافظة جرش ومحافظة الطفيلة (6% لكل محافظة) (**الخارطة رقم 1.4**).
- تنخفض نسبة السيدات اللاتي لديهن واحدة أو أكثر من الضرائر مع ارتفاع المستوى التعليمي، من 11% بين السيدات اللاتي غير المتعلمات إلى 5% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أقل من الثانوي و2% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي (**الجدول رقم 1.3.4**).
- ينتشر تعدد الزوجات بين السيدات في خُميس الرفاه الأدنى (7%) بنسبة أكبر من السيدات في خُميسات الرفاه الأخرى (3%).

الخارطة رقم 1.4 تعدد الزوجات حسب المحافظة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة في زيجات متعددة



3.4 العمر عند الزواج الأول

وسيط العمر عند الزواج الأول

هو العمر الذي تزوج عنده نصف المستجيبات / المستجيبين.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة واللاتي أعمارهن 25-49 سنة، والرجال الذين أعمارهم 30–59 والذين أعمارهم 35–59 سنة

بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 22.5 سنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة **(الجدول رقم 1.4.4)**. كما لا يمكن حساب وسيط العمر عند الزواج الأول للرجال الذين أعمارهم 25–49 سنة لأن أقل من 50% من الرجال قد تزوجوا قبل بلوغ سن 25 سنة. وكذلك، بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 27.5 سنة بين الرجال الذين أعمارهم 30–59 سنة **(الجدول رقم 5.4)**.


ولا يزال معدل الزواج المبكر (أي الزواج قبل سن 18 سنة) مرتفعاً نسبياً بين السيدات في الأردن؛ حيث أنّ 15% من السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة تزوجن بعمر 18 سنة. وعلى النقيض من ذلك، فإنّ من بين الرجال الذين أعمارهم 20–49 سنة، تزوج 1% فقط منهم قبل عيد ميلادهم الثامن عشر **(الجدول رقم 1.4.4)**. وفيما يخص للزواج المبكر جداً (قبل بلوغ سن 15 سنة) فهو أمراً غير شائع بين السيدات والرجال من الفئة العمرية 20–49 سنة، حيث أظهرت النتائج أن نسبة السيدات اللاتي تزوجن قبل بلوغ سن 15 سنة هي 2% فقط بينما لم يتم رصد أي حالة بين الرجال.

حسب الجنسية، بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 22.5 سنة بين السيدات الأردنيات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة و21.6 سنة بين السيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى **(الجدول رقم 2.4.4)**.

ويظهر **الجدول رقم 3.4.4** المعلومات المتعلقة بالعمر عند الزواج الأول حسب الجنسية بين الرجال.

الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة وتزوجن قبل بلوغ عمر 18 سنة بشكل مطرد بين عامي 1990 و2009 قبل أن تستقر عند 15% - 16% **(الشكل رقم 2.4)**.

الشكل رقم 2.4 اتجاهات الزواج المبكر




الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يتشابه وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات في الريف والحضر اللاتي أعمارهن 25–49 سنة (23.4 و22.4 على التوالي) (**الجدول رقم 5.4**).
- يتراوح وسيط العمر عند الزواج الأول من 21.1 سنة بين السيدات في محافظة الزرقاء إلى 25.0 سنة بين السيدات في محافظة الكرك.

- حسب الجنسية، هناك اختلافات في وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة. حيث بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 19.3 سنة بين السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات، مقارنةً 22.7 سنة بين السيدات الأردنيات و22.4 سنة بين السيدات من جنسيات أخرى. كما أنّ النمط متشابه بين الرجال الذين أعمارهم 30–59 سنة، حيث بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول 24.9 سنة بين الرجال السوريين الذين يعيشون داخل المخيمات، و27.7 سنة بين الرجال الأردنيين، و26.1 سنة بين الرجال من جنسيات أخرى.
- وحسب المستوى التعليمي، كان وسيط العمر عند الزواج الأول الأعلى بين السيدات اللاتي مستواهن أعلى من التعليم الثانوي (24.8 سنة) والأدنى بين السيدات اللاتي مستواهن أقل من التعليم الثانوي (19.0 سنة) (**الشكل رقم 3.4**).

الشكل رقم 3.4 وسيط عمر السيدات عند الزواج الأول حسب المستوى التعليمي



4.4 المعاشرة الزوجية الحديثة

تؤدي المعاشرة الزوجية إلى تعريض السيدات لمخاطر الحمل إذا لم يتم استخدام أي وسيلة لتنظيم الأسرة. لذلك، يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بتوقيت آخر معاشرة زوجية لتنقيح مقاييس التعرض للحمل. وقد تم في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 سؤال السيدات المتزوجات حالياً والرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة عن آخر مرة مارسوا فيها المعاشرة الزوجية. وأفادت 90% من السيدات و87% من الرجال بممارسة المعاشرة الزوجية خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمسح. إضافة لذلك، أفادت 7% من السيدات و5% من الرجال بعدم ممارسة المعاشرة الزوجية في الآونة الأخيرة، ولكنهم أفادوا بأنّ آخر ممارسة للمعاشرة الزوجية خلال العام السابق للمسح (**الجدولين رقم 1.6.4 و2.6.4**).

قائمة الجداول

لمزيد من المعلومات حول الزواج والتعرض لمخاطر الحمل، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.1.4 الحالة الزواجية الحالية
- الجدول رقم 2.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: السيدات
- الجدول رقم 3.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: الرجال
- الجدول رقم 2.4 الاتجاهات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية
- الجدول رقم 1.3.4 عدد ضرائر السيدات (الزوجات الأخريات للزوج)
- الجدول رقم 2.3.4 عدد زوجات الرجال
- الجدول رقم 1.4.4 العمر عند الزواج الأول
- الجدول رقم 2.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: السيدات
- الجدول رقم 3.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: الرجال
- الجدول رقم 5.4 وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 1.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات
- الجدول رقم 2.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: الرجال

الجدول رقم 1.1.4 الحالة الزواجية الحالية

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية، وحسب العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	الحالة الزواجية					المجموع	عدد المستجيبين / المستجيبات
	لم يسبق له / لها الزواج	متزوج/ة	مطلق/ة	منفصل/ة	أرمل/ة		
			السيدات				
19-15	96.0	3.7	0.3	0.0	0.0	100.0	4,583
24-20	74.2	23.8	1.9	0.0	0.0	100.0	3,513
29-25	38.6	58.3	2.6	0.0	0.5	100.0	2,910
34-30	15.7	80.1	3.6	0.1	0.6	100.0	2,651
39-35	9.0	84.9	4.4	0.1	1.6	100.0	2,546
44-40	11.2	81.6	3.6	0.0	3.6	100.0	2,644
49-45	5.8	82.7	4.8	0.2	6.3	100.0	2,995
المجموع	**42.3**	**53.2**	**2.8**	**0.1**	**1.6**	**100.0**	**21,842**
			الرجال				
19-15	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,232
24-20	96.3	3.5	0.1	0.0	0.0	100.0	984
29-25	79.4	19.7	0.9	0.0	0.0	100.0	700
34-30	38.9	58.9	2.2	0.0	0.0	100.0	593
39-35	14.6	82.4	3.0	0.0	0.0	100.0	437
44-40	7.1	91.9	1.0	0.1	0.1	100.0	520
49-45	2.2	96.5	1.3	0.0	0.0	100.0	513
المجموع 49 - 15	**61.8**	**37.3**	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**4,979**
59 - 50	**1.0**	**97.5**	**1.2**	**0.0**	**0.2**	**100.0**	**894**
المجموع 59 - 15	**52.6**	**46.4**	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**5,873**

الجدول رقم 2.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية، والجنسية، والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الحالة الزواجية						
العمر	لم يسبق لها الزواج	متزوجة	مطلقة	منفصلة	أرملة	المجموع	عدد المستجيبات
			الأردنية				
19-15	96.9	3.0	0.1	0.0	0.0	100.0	4,254
24-20	76.9	21.1	2.0	0.0	0.0	100.0	3,118
29-25	39.6	57.4	2.7	0.0	0.3	100.0	2,578
34-30	15.8	80.2	3.5	0.0	0.5	100.0	2,364
39-35	9.6	84.9	4.1	0.1	1.2	100.0	2,268
44-40	11.7	81.7	3.5	0.0	3.1	100.0	2,394
49-45	5.8	83.2	4.7	0.3	6.0	100.0	2,747
المجموع	**43.5**	**52.4**	**2.7**	**0.1**	**1.5**	**100.0**	**19,722**
			السورية				
19-15	98.4	1.4	0.1	0.0	0.0	100.0	2,405
24-20	72.1	27.0	0.7	0.0	0.1	100.0	444
29-25	44.3	52.8	1.2	0.0	1.7	100.0	282
34-30	19.1	75.2	3.3	0.4	2.0	100.0	219
39-35	10.4	81.5	4.7	0.0	3.3	100.0	202
44-40	14.0	72.6	2.2	0.1	11.1	100.0	178
49-45	14.1	68.4	5.1	0.0	12.3	100.0	175
المجموع	**74.9**	**22.6**	**1.0**	**0.0**	**1.5**	**100.0**	**3,905**
			جنسيات أخرى				
19-15	92.7	5.0	2.3	0.0	0.0	100.0	146
24-20	74.2	24.2	1.5	0.0	0.0	100.0	243
29-25	40.4	55.2	2.9	0.0	1.5	100.0	122
34-30	15.4	80.2	4.5	0.0	0.0	100.0	78
39-35	8.9	75.8	8.8	0.0	6.4	100.0	96
44-40	10.8	79.8	7.3	0.0	2.0	100.0	91
49-45	6.3	82.8	6.5	0.1	4.2	100.0	89
المجموع	**46.4**	**48.0**	**4.1**	**0.0**	**1.6**	**100.0**	**864**

الجدول رقم 3.1.4 الحالة الزواجية الحالية حسب الجنسية: الرجال

التوزيع النسبي للرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية، والجنسية، والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	الحالة الزواجية						المجموع	عدد المستجيبين
	لم يسبق له الزواج	متزوج	مطلق	منفصل	أرمل	بيانات مفقودة		
الأردنية								
19-15	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,078
24-20	97.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	893
29-25	80.2	18.9	0.9	0.0	0.0	0.0	100.0	653
34-30	39.2	58.4	2.4	0.0	0.0	0.0	100.0	538
39-35	15.8	81.3	2.9	0.0	0.0	0.0	100.0	395
44-40	7.9	91.0	1.0	0.1	0.0	0.0	100.0	464
49-45	2.4	96.4	1.2	0.0	0.0	0.0	100.0	468
المجموع								
49 - 15	**62.1**	**37.0**	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**4,489**
59 - 50	**1.1**	**97.6**	**1.0**	**0.0**	**0.2**	**0.0**	**100.0**	**815**
المجموع								
59 - 15	**52.7**	**46.3**	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**5,304**
السورية								
19-15	99.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	84
24-20	87.4	11.0	1.7	0.0	0.0	0.0	100.0	69
29-25	53.3	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	23
34-30	33.2	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	21
39-35	3.3	94.2	2.5	0.0	0.0	0.0	100.0	24
44-40	0.7	97.9	0.0	0.0	1.4	0.0	100.0	25
49-45	0.0	97.7	1.6	0.6	0.0	0.0	100.0	29
المجموع								
49 - 15	**59.6**	**39.4**	**0.8**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**275**
59 - 50	**0.0**	**95.0**	**5.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**34**
المجموع								
59 - 15	**53.1**	**45.5**	**1.3**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**309**
جنسيات أخرى								
19-15	99.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	70
24-20	(97.0)	(2.4)	(0.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	23
29-25	(82.5)	(16.1)	(1.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	24
34-30	(38.4)	(61.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	33
39-35	(3.2)	(92.0)	(4.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	18
44-40	(0.0)	(98.9)	(1.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	31
49-45	*	*	*	*	*	*	100.0	16
المجموع								
49 - 15	**58.2**	**40.9**	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**215**
59 - 50	**0.4**	**97.6**	**1.6**	**0.0**	**0.4**	**0.0**	**100.0**	**45**
المجموع								
59 - 15	**48.2**	**50.7**	**1.1**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**261**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

الجدول رقم 2.4 الاتجاهات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وسبق لهن الزواج حسب العمر، وفقاً لسلسلة مسوحات السكان والصحة الأسرية المتعاقبة في الأردن

العمر	1990	1997	2002	2007	2009	2012	2017–18	2023
19-15	10.6	8.2	6.2	5.8	6.8	6.3	7.9	4.0
24-20	45.2	38.8	34.1	36.7	37.0	33.6	35.2	25.8
29-25	73.7	66.2	65.3	69.3	71.5	69.9	68.1	61.4
34-30	89.1	80.7	79.6	79.4	81.9	82.7	83.4	84.3
39-35	94.6	89.9	87.3	85.4	84.7	86.3	88.3	91.0
44-40	97.3	94.4	92.6	91.6	89.8	89.5	90.8	88.8
49-45	98.0	96.0	95.4	95.9	91.5	92.0	91.3	94.2
المجموع	**56.2**	**54.6**	**54.4**	**57.4**	**58.5**	**57.1**	**60.2**	**57.7**

الجدول رقم 1.3.4 عدد الضرائر للسيدات (الزوجات الأخريات للزوج)

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة حسب عدد الضرائر (زوجات الزوج الأخريات)، ونسبة السيدات المتزوجات حالياً ولديهن ضرة واحدة أو أكثر، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الضرائر				المجموع	نسبة من لهن ضرة واحدة أو أكثر [1]	عدد السيدات
	0	1	2+	لا أعرف			
العمر							
19-15	98.5	1.5	0.0	0.0	100.0	1.5	170
24-20	98.6	1.2	0.0	0.2	100.0	1.3	836
29-25	97.8	1.9	0.2	0.1	100.0	2.1	1,696
34-30	97.6	2.0	0.3	0.1	100.0	2.3	2,122
39-35	96.3	3.4	0.2	0.1	100.0	3.7	2,162
44-40	94.5	5.1	0.3	0.0	100.0	5.5	2,157
49-45	93.9	5.3	0.4	0.4	100.0	5.7	2,478
مكان الإقامة							
حضر	96.2	3.4	0.3	0.2	100.0	3.7	10,590
ريف	95.3	4.1	0.5	0.1	100.0	4.6	1,032
الإقليم							
الوسط	96.3	3.3	0.2	0.2	100.0	3.6	7,682
الشمال	95.8	3.8	0.3	0.1	100.0	4.1	3,241
الجنوب	95.9	3.8	0.4	0.0	100.0	4.1	700
المحافظة							
العاصمة	96.2	3.4	0.2	0.2	100.0	3.6	5,304
البلقاء	96.5	3.2	0.1	0.2	100.0	3.3	636
الزرقاء	96.4	2.9	0.5	0.2	100.0	3.4	1,534
مادبا	95.8	3.8	0.4	0.0	100.0	4.2	209
إربد	96.5	3.1	0.3	0.1	100.0	3.4	2,271
المفرق	93.8	5.3	0.5	0.4	100.0	5.8	496
جرش	94.1	5.4	0.5	0.0	100.0	5.9	284
عجلون	94.6	4.8	0.6	0.0	100.0	5.4	189
الكرك	97.2	2.5	0.3	0.0	100.0	2.8	270
الطفيلة	93.9	5.5	0.6	0.0	100.0	6.1	108
معان	95.8	3.9	0.3	0.0	100.0	4.2	143
العقبة	95.1	4.6	0.3	0.0	100.0	4.9	180
الجنسية							
أردنية	96.3	3.3	0.3	0.1	100.0	3.6	10,326
سورية	94.7	5.0	0.2	0.2	100.0	5.2	882
خارج المخيمات	94.5	5.1	0.2	0.2	100.0	5.3	757
داخل المخيمات	95.4	4.2	0.4	0.0	100.0	4.6	125
جنسيات أخرى	94.0	4.6	0.0	1.3	100.0	4.7	415
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	86.4	9.9	1.4	2.3	100.0	11.3	242
أقل من الثانوي	94.7	4.5	0.7	0.1	100.0	5.2	2,986
ثانوي	96.2	3.6	0.1	0.1	100.0	3.7	4,294
أعلى من الثانوي	97.6	2.2	0.1	0.1	100.0	2.3	4,100
خُميس الرفاه							
الأدنى	92.9	6.1	0.6	0.3	100.0	6.7	2,223
الثاني	96.5	3.3	0.2	0.1	100.0	3.4	2,409
الأوسط	96.7	2.9	0.2	0.2	100.0	3.2	2,468
الرابع	97.3	2.2	0.4	0.1	100.0	2.6	2,303
الأعلى	96.9	3.0	0.0	0.1	100.0	3.0	2,219
المجموع	**96.1**	**3.5**	**0.3**	**0.1**	**100.0**	**3.8**	**11,622**

[1] عند سؤال السيدات عن عدد الضرائر (زوجات الزوج الأخريات) أجاب البعض ب "لا أعرف"، يتم استثناء السيدات اللاتي اجبن ب "لا أعرف" من نسبة السيدات اللاتي لديهن ضرة واحدة أو أكثر.

الجدول رقم 2.3.4 عدد زوجات الرجال

التوزيع النسبي للرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15–49 سنة حسب عدد الزوجات وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الزوجات		المجموع	عدد الرجال
	1	+2		
العمر				
19-15	*	*	100.0	1
24-20	100.0	0.0	100.0	35
29-25	99.3	0.7	100.0	138
34-30	99.4	0.6	100.0	349
39-35	99.5	0.5	100.0	360
44-40	98.2	1.8	100.0	478
49-45	98.4	1.6	100.0	495
مكان الإقامة				
حضر	98.9	1.1	100.0	1,668
ريف	98.8	1.2	100.0	188
الإقليم				
الوسط	98.8	1.2	100.0	1,209
الشمال	98.9	1.1	100.0	520
الجنوب	98.8	1.2	100.0	128
المحافظة				
العاصمة	99.3	0.7	100.0	839
البلقاء	97.2	2.8	100.0	84
الزرقاء	97.8	2.2	100.0	254
مادبا	100.0	0.0	100.0	32
إربد	99.6	0.4	100.0	339
المفرق	96.6	3.4	100.0	92
جرش	99.3	0.7	100.0	58
عجلون	98.0	2.0	100.0	31
الكرك	98.2	1.8	100.0	50
الطفيلة	100.0	0.0	100.0	18
معان	100.0	0.0	100.0	28
العقبة	98.2	1.8	100.0	32
الجنسية				
أردنية	98.9	1.1	100.0	1,660
سورية	99.7	0.3	100.0	108
خارج المخيمات	100.0	0.0	100.0	84
داخل المخيمات	98.5	1.5	100.0	24
جنسيات أخرى	97.1	2.9	100.0	88
المستوى التعليمي				
غير متعلم	(100.0)	(0.0)	100.0	30
أقل من الثانوي	97.7	2.3	100.0	581
ثانوي	99.0	1.0	100.0	666
أعلى من الثانوي	99.8	0.2	100.0	579
خُميس الرفاه				
الأدنى	97.2	2.8	100.0	320
الثاني	98.5	1.5	100.0	358
الأوسط	99.8	0.2	100.0	431
الرابع	98.8	1.2	100.0	375
الأعلى	99.8	0.2	100.0	372
المجموع				
15 - 49	**98.9**	**1.1**	**100.0**	**1,856**
50 - 59	**96.6**	**3.4**	**100.0**	**872**
المجموع				
15 - 59	**98.1**	**1.9**	**100.0**	**2,728**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة.
تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

الجدول رقم 1.4.4 العمر عند الزواج الأول

نسبة السيدات والرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة وتزوجوا لأول مرة بحلول أعمار محددة، ووسيط العمر عند الزواج الأول، حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر الحالي	نسبة الذين تزوجوا لأول مرة بحلول عمر محدد					نسبة الذين / اللاتي لم يسبق لهم / لهن الزواج	عدد المستجيبين / المستجيبات	وسيط العمر عند الزواج الأول
	15	18	20	22	25			
السيدات								
19-15	0.1	na	na	na	na	96.0	4,583	a
24-20	1.0	9.9	16.6	na	na	74.2	3,513	a
29-25	1.4	13.1	26.5	38.4	55.9	38.6	2,910	23.9
34-30	1.2	15.6	31.3	45.8	67.4	15.7	2,651	22.6
39-35	1.3	14.8	31.0	48.0	70.6	9.0	2,546	22.2
44-40	1.6	14.9	29.9	44.0	64.2	11.2	2,644	22.8
49-45	5.7	23.1	39.4	54.7	70.7	5.8	2,995	21.4
49-20	2.1	15.1	28.6	na	na	28.1	17,259	a
49-25	2.3	16.4	31.7	46.2	65.7	16.3	13,746	22.5
الرجال								
19-15	0.0	na	na	na	na	99.9	1,232	a
24-20	0.0	0.1	1.5	na	na	96.3	984	a
29-25	0.0	0.1	1.8	6.1	14.8	79.4	700	a
34-30	0.0	0.6	2.6	6.8	25.3	38.9	593	29.7
39-35	0.0	1.1	4.3	10.4	28.2	14.6	437	28.2
44-40	0.0	2.1	6.6	11.8	30.6	7.1	520	26.8
49-45	0.0	0.4	1.6	8.5	28.9	2.2	513	27.4
49-20	0.0	0.6	2.8	na	na	49.3	3,747	a
49-25	0.0	0.8	3.2	8.4	24.8	32.5	2,763	a
59-20	0.0	0.6	2.9	na	na	40.0	4,641	a
59-25	0.0	0.7	3.3	9.5	26.5	24.8	3,656	a

ملاحظة: يعرّف العمر عند الزواج الأول بأنه السن الذي بدأ فيه المستجيب / المستجيبة العيش مع زوجته / زوجها الأول
na = لا ينطبق بسبب الرقابة
a = تم استبعادها لأن أقل من 50% من السيدات أو الرجال تزوجوا / تزوجن لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 2.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: السيدات

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وتزوجن لأول مرة بحلول أعمار محددة، ووسيط العمر عند الزواج الأول حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر الحالي	نسبة السيدات اللاتي تزوجن لأول مرة بحلول عمر محدد:					نسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج	عدد المستجيبات	وسيط العمر عند الزواج الأول
	15	18	20	22	25			
الأردنية								
19-15	0.1	na	na	na	na	96.9	4,254	a
24-20	0.2	7.6	13.9	na	na	76.9	3,118	a
29-25	1.0	10.9	23.8	35.9	54.2	39.6	2,578	24.2
34-30	0.7	14.0	29.7	44.4	66.8	15.8	2,364	22.9
39-35	1.0	13.5	29.9	46.5	69.7	9.6	2,268	22.4
44-40	1.3	13.8	28.8	43.1	63.8	11.7	2,394	22.9
49-45	5.4	22.5	39.3	54.3	70.4	5.8	2,747	21.5
49-20	1.6	13.6	27.1	na	na	28.8	15,468	a
49-25	2.0	15.1	30.4	45.0	64.9	16.6	12,350	22.7
السورية								
19-15	0.1	na	na	na	na	98.4	2,405	a
24-20	3.9	20.2	25.1	na	na	72.1	444	a
29-25	2.9	26.0	38.5	46.7	55.2	44.3	282	22.9
34-30	5.9	29.6	44.6	57.8	70.7	19.1	219	20.9
39-35	3.1	20.2	37.1	56.6	73.2	10.4	202	21.1
44-40	5.8	27.6	42.1	51.9	66.8	14.0	178	21.5
49-45	10.4	28.0	37.1	51.1	69.9	14.1	175	21.9
49-20	4.9	24.5	35.5	na	na	37.2	1,500	a
49-25	5.3	26.2	39.9	52.5	66.3	22.5	1,056	21.6
جنسيات أخرى								
19-15	0.6	na	na	na	na	92.7	146	a
24-20	4.5	9.4	16.7	na	na	74.2	243	a
29-25	5.7	22.0	41.0	50.3	59.1	40.4	122	21.9
34-30	1.8	23.1	38.7	51.1	64.9	15.4	78	21.9
39-35	2.9	31.1	38.0	55.5	72.5	8.9	96	21.0
44-40	0.2	16.9	29.5	42.2	57.9	10.8	91	22.8
49-45	5.2	28.6	40.8	64.0	70.8	6.3	89	20.8
49-20	3.8	19.2	30.7	na	na	37.0	718	a
49-25	3.4	24.3	37.8	52.5	64.7	17.9	475	21.6

ملاحظة: يعرّف العمر عند الزواج الأول بأنه السن الذي بدأت فيه المستجيبة العيش مع زوجها الأول
na = لا ينطبق بسبب الرقابة
a = تم استبعادها لأن أقل من 50% من السيدات تزوجن لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 3.4.4 العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهن 15–49 سنة وتزوجوا لأول مرة بحلول أعمار محددة، ووسيط العمر عند الزواج الأول حسب العمر الحالي مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر الحالي	نسبة الرجال اللذين تزوجوا لأول مرة بحلول عمر محدد:				نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج	عدد المستجيبين	وسيط العمر عند الزواج الأول
	18	20	22	25			
الأردنية							
19-15	na	na	na	na	100.0	1,078	a
24-20	0.0	1.1	na	na	97.0	893	a
29-25	0.0	1.8	5.1	13.9	80.2	653	a
34-30	0.5	2.1	5.0	23.8	39.2	538	29.8
39-35	1.2	4.5	9.5	26.3	15.8	395	28.4
44-40	2.2	5.7	10.6	28.1	7.9	464	27.1
49-45	0.3	1.4	8.1	27.8	2.4	468	27.7
49-20	0.6	2.4	na	na	50.1	3,411	a
49-25	0.7	2.9	7.4	23.2	33.5	2,518	a
59-20	0.5	2.7	na	na	40.7	4,225	a
59-25	0.7	3.1	8.6	25.2	25.6	3,333	a
السورية							
19-15	na	na	na	na	99.5	84	a
24-20	1.0	6.4	na	na	87.4	69	a
29-25	0.8	1.5	31.2	42.4	53.3	23	a
34-30	3.2	13.3	27.2	52.1	33.2	21	24.4
39-35	1.2	3.5	26.9	63.7	3.3	24	24.1
44-40	0.6	6.0	10.8	38.3	0.7	25	25.5
49-45	0.0	3.1	12.5	38.0	0.0	29	25.5
49-20	1.0	5.7	na	na	42.1	191	a
49-25	1.1	5.2	21.0	46.3	16.6	122	a
59-20	1.0	5.0	na	na	35.8	225	a
59-25	1.0	4.4	18.9	42.6	13.0	156	a
جنسيات أخرى							
19-15	na	na	na	na	99.7	70	a
24-20	(0.0)	(0.8)	na	na	97.0	23	a
29-25	(2.7)	(2.7)	(8.3)	(11.6)	82.5	24	a
34-30	(0.0)	(4.1)	(22.7)	(32.2)	38.4	33	a
39-35	(0.0)	(1.1)	(8.6)	(22.3)	3.2	18	(27.8)
44-40	(2.6)	(20.9)	(29.5)	(62.5)	0.0	31	(24.4)
49-45	*	*	*	*	2.0	16	*
49-20	1.3	6.6	na	na	38.2	145	a
49-25	1.6	7.7	18.1	36.2	27.3	123	a
59-20	1.0	6.0	na	na	29.2	191	a
59-25	1.2	6.7	18.8	36.9	20.0	168	a

ملاحظة: يعرّف العمر عند الزواج الأول بأنه العمر الذي بدأ فيه المستجيب العيش مع زوجته الأولى. الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

na = لا ينطبق بسبب الرقابة

a = تم استبعادها لأن أقل من 50% من الرجال تزوجوا لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 5.4 وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الأساسية

وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات وأعمارهن 20–49 سنة و25–49 سنة، ووسيط العمر عند الزواج الأول بين الرجال وأعمارهم 30–59 سنة و35–59 سنة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	عمر السيدات		عمر الرجال	
الخصائص الأساسية	**49-20**	**49-25**	**59-30**	**59-35**
مكان الإقامة				
حضر	a	22.4	27.5	27.2
ريف	a	23.4	26.8	26.8
الإقليم				
الوسط	a	22.2	27.4	27.1
الشمال	a	22.8	27.6	27.3
الجنوب	a	23.9	27.9	27.6
المحافظة				
العاصمة	a	22.3	27.2	26.9
البلقاء	a	23.4	28.9	28.3
الزرقاء	a	21.1	26.7	26.7
مادبا	a	24.6	28.7	27.5
إربد	a	22.8	28.0	27.9
المفرق	a	23.0	26.6	26.5
جرش	a	22.6	26.3	25.9
عجلون	a	23.3	26.8	25.8
الكرك	a	25.0	27.9	27.6
الطفيلة	a	23.4	27.7	27.2
معان	a	24.3	28.8	28.5
العقبة	a	22.9	27.3	27.0
الجنسية				
أردنية	a	22.7	27.7	27.4
سورية	20.0	20.2	25.5	25.5
خارج المخيمات	a	20.3	25.5	25.5
داخل المخيمات	19.1	19.3	24.9	25.2
جنسيات أخرى	a	22.4	26.1	25.6
المستوى التعليمي				
غير متعلم	a	22.1	25.5	24.6
أقل من الثانوي	19.0	19.0	25.7	25.7
ثانوي	a	21.0	27.3	27.1
أعلى من الثانوي	a	24.8	29.2	28.7
خُميس الرفاه				
الأدنى	a	21.4	25.8	26.1
الثاني	a	21.9	26.0	25.9
الأوسط	a	22.3	27.8	27.7
الرابع	a	22.8	27.7	27.1
الأعلى	a	23.8	28.5	28.0
المجموع	**a**	**22.5**	**27.5**	**27.2**

ملاحظة: يعرّف العمر عند الزواج الأول بأنه العمر الذي بدأ فيه المستجيب / المستجيبة العيش مع زوجته الأولى / زوجها الأول.
a = تم استبعادها لأن أقل من 50% من المستجيبين / المستجيبات تزوجوا لأول مرة قبل بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 1.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة حسب وقت آخر معاشرة زوجية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	وقت آخر معاشرة زوجية			المجموع	عدد السيدات
	خلال آخر أربعة أسابيع	خلال سنة واحدة	سنة واحدة أو أكثر		
العمر					
19-15	96.3	1.5	2.2	100.0	170
24-20	93.5	5.3	1.2	100.0	836
29-25	91.6	6.5	1.9	100.0	1,696
34-30	91.8	6.4	1.8	100.0	2,122
39-35	92.2	5.7	2.1	100.0	2,162
44-40	90.2	7.4	2.4	100.0	2,157
49-45	83.4	11.6	5.0	100.0	2,478
فترة الزواج					
أقل من سنة واحدة	93.0	7.0	0.0	100.0	314
1 – 4 سنوات	91.9	6.8	1.2	100.0	1,254
5 – 9 سنوات	91.8	5.9	2.3	100.0	2,277
10 – 14 سنة	91.9	6.0	2.1	100.0	2,092
15 – 19 سنة	89.6	7.9	2.5	100.0	2,193
20 – 24 سنة	89.4	6.7	3.9	100.0	1,714
25 + سنة	84.3	11.5	4.2	100.0	1,777
مكان الإقامة					
حضر	89.7	7.5	2.8	100.0	10,590
ريف	92.1	6.8	1.2	100.0	1,032
الإقليم					
الوسط	89.3	8.0	2.8	100.0	7,682
الشمال	91.0	6.3	2.7	100.0	3,241
الجنوب	92.7	6.7	0.7	100.0	700
المحافظة					
العاصمة	89.8	7.6	2.7	100.0	5,304
البلقاء	86.0	10.1	3.9	100.0	636
الزرقاء	89.2	8.2	2.7	100.0	1,534
مادبا	87.9	10.2	1.9	100.0	209
إربد	90.6	6.3	3.1	100.0	2,271
المفرق	91.8	5.7	2.5	100.0	496
جرش	90.9	7.7	1.3	100.0	284
عجلون	93.4	5.2	1.4	100.0	189
الكرك	91.9	7.7	0.5	100.0	270
الطفيلة	88.5	10.9	0.6	100.0	108
معان	95.6	3.5	0.8	100.0	143
العقبة	94.0	5.1	0.9	100.0	180
الجنسية					
أردنية	90.7	7.1	2.2	100.0	10,326
سورية	85.1	10.1	4.8	100.0	882
خارج المخيمات	84.8	10.5	4.7	100.0	757
داخل المخيمات	87.2	7.3	5.5	100.0	125
جنسيات أخرى	80.4	10.7	8.9	100.0	415
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	86.0	6.2	7.8	100.0	242
أقل من الثانوي	88.1	7.8	4.2	100.0	2,986
ثانوي	89.8	8.2	2.1	100.0	4,294
أعلى من الثانوي	91.8	6.4	1.8	100.0	4,100
خُميس الرفاه					
الأدنى	87.2	8.9	3.9	100.0	2,223
الثاني	91.9	6.1	2.0	100.0	2,409
الأوسط	89.7	7.7	2.6	100.0	2,468
الرابع	90.3	7.6	2.1	100.0	2,303
الأعلى	90.5	6.8	2.7	100.0	2,219
المجموع	**90.0**	**7.4**	**2.6**	**100.0**	**11,622**

[1] باستثناء السيدات اللاتي عاشرن أزواجهن خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة

الجدول رقم 2.6.4 المعاشرة الزوجية الحديثة: الرجال

التوزيع النسبي للرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة حسب وقت آخر معاشرة زوجية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	وقت آخر معاشرة زوجية					
الخصائص الأساسية	خلال آخر أربعة أسابيع	خلال سنة واحدة	سنة واحدة أو أكثر	غير مبين	المجموع	عدد الرجال
العمر						
19-15	*	*	*	*	100.0	1
24-20	85.3	0.9	4.1	9.7	100.0	35
29-25	95.0	4.5	0.6	0.0	100.0	138
34-30	87.2	6.4	6.5	0.0	100.0	349
39-35	86.8	3.5	9.7	0.0	100.0	360
44-40	89.7	5.2	5.1	0.0	100.0	478
49-45	81.6	5.1	13.3	0.0	100.0	495
فترة الزواج						
أقل من سنة واحدة	83.7	11.9	4.4	0.0	100.0	62
1 – 4 سنوات	85.5	4.7	8.1	1.7	100.0	195
5 – 9 سنوات	89.7	4.7	5.7	0.0	100.0	420
10 – 14 سنة	90.6	3.8	5.5	0.0	100.0	388
15 – 19 سنة	85.3	5.3	9.4	0.0	100.0	397
20 – 24 سنة	83.3	4.9	11.8	0.0	100.0	264
25 + سنة	79.2	5.3	15.5	0.0	100.0	76
متزوج أكثر من مرة	(83.1)	(6.4)	(10.5)	(0.0)	100.0	54
مكان الإقامة						
حضر	86.1	5.2	8.5	0.2	100.0	1,668
ريف	93.0	2.8	4.2	0.0	100.0	188
الإقليم						
الوسط	82.6	5.6	11.5	0.3	100.0	1,209
الشمال	96.7	2.8	0.5	0.0	100.0	520
الجنوب	86.0	7.6	6.4	0.0	100.0	128
المحافظة						
العاصمة	79.3	4.9	15.4	0.4	100.0	839
البلقاء	81.5	13.0	5.5	0.0	100.0	84
الزرقاء	93.0	5.3	1.7	0.0	100.0	254
مادبا	89.9	9.3	0.8	0.0	100.0	32
إربد	96.0	3.3	0.7	0.0	100.0	339
المفرق	99.6	0.4	0.0	0.0	100.0	92
جرش	94.8	4.7	0.5	0.0	100.0	58
عجلون	98.5	1.5	0.0	0.0	100.0	31
الكرك	71.7	14.1	14.2	0.0	100.0	50
الطفيلة	98.3	1.7	0.0	0.0	100.0	18
معان	96.2	2.4	1.4	0.0	100.0	28
العقبة	92.7	5.2	2.1	0.0	100.0	32
الجنسية						
أردنية	87.8	4.8	7.3	0.2	100.0	1,660
سورية	92.6	2.5	4.9	0.0	100.0	108
خارج المخيمات	91.3	2.3	6.3	0.0	100.0	84
داخل المخيمات	97.1	2.9	0.0	0.0	100.0	24
جنسيات أخرى	60.5	12.5	27.0	0.0	100.0	88
المستوى التعليمي						
غير متعلم	(87.1)	(2.8)	(10.1)	(0.0)	100.0	30
أقل من الثانوي	88.6	4.6	6.8	0.0	100.0	581
ثانوي	86.7	3.6	9.2	0.5	100.0	666
أعلى من الثانوي	84.9	7.1	8.0	0.0	100.0	579
خُميس الرفاه						
الأدنى	85.5	4.7	8.7	1.1	100.0	320
الثاني	87.8	4.0	8.1	0.0	100.0	358
الأوسط	86.3	5.3	8.3	0.0	100.0	431
الرابع	86.7	5.3	8.0	0.0	100.0	375
الأعلى	87.4	5.4	7.2	0.0	100.0	372
المجموع						
49 - 15	**86.8**	**5.0**	**8.1**	**0.2**	**100.0**	**1,856**
59 - 50	**76.5**	**11.0**	**12.4**	**0.0**	**100.0**	**872**
المجموع						
59 - 15	**83.5**	**6.9**	**9.5**	**0.1**	**100.0**	**2,728**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تستند إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة تم إهمالها

[1] باستثناء الرجال الذين عاشروا زوجاتهم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة

5. الإنجاب

النتائج الرئيسية

معدل الإنجاب الكلي: يبلغ معدل الإنجاب الكلي الحالي في الأردن 2.6 طفل لكل امرأة (2.6 طفل في المناطق الحضرية 2.8 في المناطق الريفية) ويرتفع معدل الإنجاب كثيراً في الفئة العمرية 25 – 29 سنة.

اتجاهات الإنجاب: انخفض معدل الإنجاب الكلي بشكل طفيف من 2.7 إلى 2.6 طفل بين مسحي السكان والصحة الأسرية 2017-18 و2023.

الفترات بين المواليد: حدثت حوالي ثلث (27%) الولادات غير الأولى خلال 24 شهراً بعد الولادة السابقة، و14% خلال أقل من 18 شهراً بعد الولادة السابقة.

العمر عند الولادة الأولى: وسيط العمر عند الولادة الأولى هو 24.2 بين السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة.

الإنجاب في سن المراهقة: بدأت 3% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة بالحمل.

يعتمد عدد الأطفال الذين تنجبهم السيدة على العديد من العوامل، بما في ذلك العمر الذي تبدأ فيه الإنجاب، وفترة الانتظار بين الولادات وخصوبة السيدة. ولعب تأجيل الولادات الأولى وإطالة الفترة الفاصلة بين الولادات دوراً في الحد من مستويات الإنجاب في العديد من البلدان، علماً بأن هذه العوامل لها أيضًا منافع صحية إيجابية. في المقابل، يمكن أن تؤدي الفترات القصيرة بين الولادات (أقل من 24 شهراً) إلى نتائج ضارة لكل من المواليد وأمهاتهم، مثل الولادة قبل الأوان، وانخفاض الوزن عند الولادة، والوفاة. ويرتبط الحمل عند السيدات صغيرات السن بالعديد من مخاطر المضاعفات خلال فترة الحمل والولادة وارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة.

يصف هذا الفصل مستوى الإنجاب الحالي في الأردن وبعض محدداته التقريبية. ويقدم أيضاً معلومات عن معدل الإنجاب الكلي، الفترات الزمنية بين الولادات، عدم القدرة على الحمل (بسبب انقطاع الطمث بعد الولادة، الامتناع عن المعاشرة الزوجية بعد الولادة، أو عدم القدرة على الحمل، العمر عند الولادة الأولى، والإنجاب في سن المراهقة ومعدلات الإسقاط.

1.5 الإنجاب الحالي

معدل الإنجاب الكلي

متوسط عدد الأطفال الذين تكون السيدة قد أنجبتهم في نهاية سنوات قدرتها على الإنجاب إذا حملت أطفالاً وفقاً لمعدلات الإنجاب الحالية المتعلقة بالعمر. يتم حسب معدلات الإنجاب حسب العمر لمدة الثلاث سنوات السابقة للمسح، استناداً إلى تواريخ ميلاد مفصلة تقدمها السيدات.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة.


يبلغ معدل الإنجاب الكلي في الأردن 2.6 طفل لكل سيدة (2.6 طفل في المناطق الحضرية و2.8 طفل في المناطق الريفية) (**الجدول رقم 1.5**). ترتفع نسبة الحمل بشكل ملحوظ في الفئة العمرية 25–29 سنة عندما تكون قيمة معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) هي 156 ولادة لكل 1000 سيدة. كذلك، فإن نسبة الحمل ترتفع أيضاً بين السيدات اللاتي أعمارهن 30–34 سنة، حيث أن قيمة معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) هي 145 ولادة لكل 1000 سيدة، ثم ينخفض بشكل واضح بعد ذلك. وترتفع معدلات الإنجاب حسب العمر (ASFR) في المناطق الريفية مقارنةً بالمناطق الحضرية بين السيدات اللاتي أعمارهن 25 سنة وأكثر، في حين أن المعدلات أعلى في المناطق الحضرية بين السيدات دون سن الخامسة والعشرين. ويبلغ معدل الإنجاب العام في الأردن 81 طفل (لكل 1000 سيدة في الفئة العمرية 15–49 سنة)، ومعدل المواليد الخام 18.9 طفل (لكل 1000 نسمة) مع العلم بأن كلاً من هذين المعدلين أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. وتبين النتائج أن 4% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة حوامل حالياً، ومتوسط عدد الأطفال المولودين أحياء لسيدات من الفئة العمرية 40–49 سنة هو 3.7 (**الجدول رقم 2.5**).

يظهر **الجدول رقم 1.3.5** الاتجاهات في معدل الإنجاب حسب العمر (ASFR) لفترات الخمس سنوات التي سبقت المسح. ويظهر اتجاه تنازلي ثابت في معظم الفئات العمرية. وكان الانخفاض الأكبر في الفئة العمرية 20–24 سنة، حيث انخفض المعدل من 188 ولادة لكل 1000 سيدة خلال الفئة العمرية 15–19 سنة قبل المسح إلى 107 ولادة لكل 1000 سيدة خلال الفترة 0-4 سنوات قبل المسح.

الاتجاهات: كان هناك انخفاض سريع نسبياً في الإنجاب بين مسوح السكان والصحة الأسرية لعامي 1990 و2002 من 5.6 طفل إلى 3.7 طفل لكل سيدة.

ظل معدل الإنجاب الكلي (TFR) ثابتاً نسبياً بين عامي 2007 و2012، حيث تراوح بين 3.5 و3.8 طفل لكل سيدة، قبل أن ينخفض إلى 2.7 طفل لكل سيدة في 2017–2018. انخفض معدل الإنجاب الكلي (TFR) بشكل طفيف في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 ليصل إلى 2.6 طفل لكل سيدة (**الجدول رقم 2.3.5 والشكل رقم 1.5**).


الشكل رقم 1.5 اتجاهات الإنجاب حسب مكان الإقامة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية


- توجد تباينات كبيرة في معدلات الإنجاب الكلية حسب الجنسية، حيث يبلغ متوسط عدد الأطفال بين السيدات السوريات 4.1 (3.9 بين السيدات اللواتي يعشن خارج المخيمات و4.9 بين السيدات اللاتي يعشن داخل المخيمات) مقارنةً بـ 2.5 بين السيدات الأردنيات و2.1 بين السيدات من جنسيات أخرى (**الجدول رقم 2.5**).
- تبين أن معدل الإنجاب الكلي هو الأدنى بين السيدات ذوات التعليم العالي (2.1 طفل لكل سيدة) والسيدات غير المتعلمات (2.4 طفل لكل سيدة) والأعلى بين السيدات ذوات التعليم الأقل من الثانوي (3.4 طفل لكل سيدة).
- يتناقص معدل الإنجاب الكلي بازدياد رفاه الأسرة. لدى السيدات في الخُمس الأدنى من الرفاه في المتوسط 3.9 طفل، مقارنةً بـ 1.4 طفل فقط لدى السيدات في الخمس الأعلى للرفاه (**الشكل رقم 2.5**).
- معدل الإنجاب الكلي هو الأدنى في العقبة (1.9 طفل لكل سيدة) والأعلى في المفرق وعجلون (3.1 طفل لكل سيدة) (**الخارطة رقم 1.5**).

الشكل رقم 2.5 الإنجاب حسب رفاه الأسرة



الخارطة رقم 1.5 الإنجاب حسب المحافظة

معدل الإنجاب الكلي للسنوات الثلاث السابقة للمسح



2.5 الأطفال الذين ولدوا أحياء ولازالوا على قيد الحياة

جمع المسح معلوماتٍ حول متوسط عدد الأطفال المولودين. فمن بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، بلغ متوسط عدد الأطفال المولودين والذين لا يزالون على قيد الحياة 3.3، وبلغ المتوسط بين السيدات المتزوجات حالياً 3.4 (**الجدول رقم 1.4.5**).

متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 45–49 سنة – اللواتي من المرجح أنه لم تعد لديهن قدرة على الإنجاب – هو 4.1، ومتوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات المتزوجات حالياً من الفئة العمرية ذاتها هو 4.3. فقط 5% من السيدات المتزوجات حالياً واللاتي تتراوح أعمارهن 45–49 سنة لم ينجبن، وهذا مؤشر على العقم الأولي.

يبين **الجدول رقم 2.4.5** التوزيع النسبي للولادات الحية المفردة والمتعددة في الخمس سنوات التي تسبق المسح، حيث أن 3% من الولادات الحية في تلك الفترة كانت ولادات متعددة. نسبة الولادات المتعددة أعلى بين الأطفال الذين مات أخاهم السابق مقارنةً مع الأطفال الذين لهم أخوة لا زالوا على قيد الحياة (19% و3% على التوالي).

3.5 الفترات بين المواليد

وسيط الفترات بين المواليد


عدد الأشهر منذ الولادة السابقة الذي يكون عنده قد وُلد نصف عدد الأطفال.

العينة: الولادات غير الأولى في الخمسة سنوات التي سبقت المسح.

تعرف الفترة بين المواليد بأنها طول المدة الزمنية الفاصلة بين مولودين حيين متتاليين وترتبط الفترات بين المواليد القصيرة (التي تقل عن 24 شهراً) بزيادة خطر الوفاة لكل من الأم وطفلها. في الأردن بلغت نسبة الولادات غير الأولى في غضون 24 شهراً بعد الولادة السابقة حوالي الثلث (27%) و14% حدثت بعد أقل من 18 شهراً بعد الولادة السابقة (**الجدول رقم 5.5 والشكل رقم 3.5**). وبشكل عام، وسيط الفترة الزمنية الفاصلة بين المواليد في الأردن فإن أقل من 3 سنوات (34.7 شهراً).

الشكل رقم 3.5 الفترات بين المواليد

التوزيع النسبي للولادات غير الأولى
حسب عدد الأشهر منذ الولادة السابقة



ملاحظة: قد لا يصل مجموع النسب المئوية إلى 100%

الاتجاهات: زاد وسيط فترة المباعدة بين المواليد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، من 24 شهراً في عام 1990 إلى 31.2 شهراً في عام 2007 و34.7 شهراً في 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة الولادات التي تحدث خلال فترة قصيرة جداً من المباعدة بين الأحمال (أقل من 18 شهراً) أعلى بضعفين بالنسبة للأطفال الذين مات أخاهم السابق مقارنةً بالأطفال الذين لهم أخوة لا زالوا على قيد الحياة (29% و14% على التوالي) (**الجدول رقم 5.5**).
- يرتفع وسيط فترة المباعدة بين الولادات بين السيدات ذوات التعليم العالي (36.6 شهراً) مقارنةً بالسيدات غير المتعلمات (30.5 شهراً).
- يرتفع وسيط الفترة بين المواليد بشكل مطرد مع زيادة الرفاه، من 30.2 شهراً بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 45.1 شهراً بين السيدات في الخميس الأعلى.

4.5 عدم القدرة على الحمل

انقطاع الطمث بعد الولادة

الفترة الزمنية بعد ولادة الطفل وقبل استئناف الطمث.

الامتناع عن المعاشرة الزوجية بعد الولادة

الفترة الزمنية بعد ولادة الطفل وقبل استئناف الاتصال الجنسي.

عدم القدرة على الحمل بعد الولادة

الفترة الزمنية التي تعتبر خلالها السيدة غير معرضة للحمل لأنها تكون منقطعة الطمث بعد الولادة و/أو بسبب الامتناع عن الاتصال الجنسي بعد الولادة.

وسيط المدة لانقطاع الطمث بعد الولادة

عدد الشهور بعد الولادة التي يكون فيها نصف السيدات قد بدأن الطمث.

العينة: السيدات اللاتي ولدن خلال السنوات الثلاث قبل المسح.

وسيط عدم القدرة على الحمل بعد الولادة

عدد الأشهر بعد الولادة التي لا تكون نصف السيدات فيها بمأمن من الحمل عن طريق انقطاع الطمث بعد الولادة أو الامتناع عن الاتصال الجنسي.

العينة: السيدات اللاتي أنجبن في السنوات الثلاثة قبل المسح.

بشكل عام فإن 24% من السيدات اللاتي أنجبن خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح غير قادرات على الحمل بسبب انقطاع الطمث (12%) و/أو بسبب الامتناع عن الاتصال الجنسي (17%) (**الجدول رقم 6.5**). يبلغ وسيط مدة انقطاع الطمث بعد الولادة في الأردن 2.4 شهر، وتمتنع السيدات عن الاتصال الجنسي لمدة شهرين بعد الولادة بصورة عامة. وتبقى السيدات غير معرضات للحمل بعد الولادة (لأنهن لا زلن في فترة الطمث و/أو لأنهن لا زلن يمتنعن عن الاتصال الجنسي) لفترة تمتد في الوسيط ل 3.3 شهر.

الاتجاهات: انخفض وسيط فترة انقطاع الطمث بعد الولادة من 4 أشهر في عام 1990 إلى 2.4 شهراً في عام 2023. كما ارتفع وسيط فترة الامتناع عن الاتصال الجنسي خلال تلك الفترة من 1.9 شهراً إلى 2.0 شهراً. وبشكل عام، انخفض وسيط فترة عدم القدرة على الحمل بعد الولادة من 4.1 شهراً في عام 1990 إلى 3.3 شهراً في 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- وسيط مدة عدم القدرة على الحمل بعد الولادة هو أعلى في الفئة العمرية 30 – 49 سنة (3.7 شهراً) من الفئة العمرية 15 – 29 سنة (3.1 شهراً) (**الجدول رقم 7.5**).
- ترتفع فترة عدم القدرة على الحمل بعد الولادة من 3.2 شهراً بين السيدات الأردنيات إلى 5.0 شهراً بين السيدات السوريات (5.1 شهراً بين من يعشن خارج المخيمات و4.7 شهراً بين من يعشن داخل المخيمات).

5.5 العمر عند حدوث الطمث لأول مرة

يعتبر العمر الذي يبدأ فيه الطمث لدى السيدات مرحلة مهمة في حياتهن. فهو مؤشر على بداية سنوات الإنجاب لديهن. في الأردن، بلغ متوسط العمر عند حدوث الطمث لأول مرة بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة 13.3 سنة. يعتبر العمر عند حدوث الطمث لأول مرة بين السيدات من الفئة العمرية 15–19 سنة (12.9 سنوات) أقل من السيدات في الفئات العمرية الأكبر (13.2 – 13.3 سنة) (**الجدول رقم 8.5**).

6.5 سن اليأس (انقطاع الطمث)

سن اليأس (انقطاع الطمث)

تعتبر السيدات بأنهن قد وصلن إلى سن اليأس إذا لم يكن حوامل أو منقطع عنهن الطمث بعد الولادة وغابت عنهن الدورة الشهرية في الستة أشهر قبل المسح، أو إذا أفدن بأنهن كن في مرحلة انقطاع الطمث، أو تم استئصال الرحم لديهن، أو إذا لم يحدث لهن الطمث بعد.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 30–49 سنة

بمجرد وصول السيدات لسن اليأس، تتراجع قابليتهن للحمل. تبلغ نسبة السيدات في سن اليأس وأعمارهن 30–49 سنة 6% في الأردن. وتزداد نسبة السيدات اللاتي يعانين من انقطاع الطمث مع التقدم في العمر، من 1% بين أولئك اللاتي أعمارهن 30 – 34 سنة إلى 24% بين أولئك اللاتي أعمارهن 48–49 سنة (**الجدول رقم 9.5**).

7.5 العمر عند الولادة الأولى

وسيط العمر عند الولادة الأولى

العمر الذي يكون عنده لدى نصف السيدات أول طفل.


العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة و25–49 سنة.

7% فقط من السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة أنجبن قبل بلوغهم سن ال 18 سنة. وبلغ وسيط العمر عند الولادة الأولى في الأردن 24.2 سنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 25–49 سنة (**الجدول رقم 10.5**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- وسيط العمر عند الولادة الأولى بين السيدات اللاتي أعمارهن 30–49 سنة يتشابه بشكل كبير في الحضر (23.8 سنة) والريف (24.9 سنة) (**الجدول رقم 11.5**)
- حسب المحافظة فإن وسيط العمر عند الولادة الأولى بين السيدات اللاتي أعمارهن 30–49 سنة هو الأدنى في الزرقاء (22.5 سنة) والأعلى في الكرك (26.2 سنة).
- بلغ وسيط العمر عند الولادة الأولى بين السيدات اللاتي أعمارهن 30–49 سنة من غير المتعلمات (23.8 سنة) واللاتي حصلن على تعليم عالٍ (25.8 سنة) (**الشكل رقم 4.5**).

الشكل رقم 4.5 وسيط العمر عند الولادة الأولى حسب المستوى التعليمي



8.5 الإنجاب في سن المراهقة

الإنجاب في سن المراهقة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة وأنجبن أو حوامل بطفلهن الأول.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة


يمكن أن يقلل الإنجاب خلال سنوات المراهقة من فرص التعليم والعمل لدى السيدات ويرتبط أيضاً بارتفاع مستويات الخصوبة. بدأت 3% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة في الأردن في الإنجاب: 2% منهن قد أنجبن مواليد أحياء، وأقل من 1% فقدن الجنين، و1% حوامل في أول طفل لهن (**الجدول رقم 12.5**). وأقل من 1% من السيدات تزوجن أو أصبحن حوامل قبل سن 15 (**الجدول رقم 13.5**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تسعة بالمئة من السيدات السوريات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة بدأن في الإنجاب (8% منهن يعشن خارج المخيمات و12% يعشن داخل المخيمات)، مقارنةً مع 2% من الأردنيات والسيدات من جنسيات أخرى.
- حسب المحافظة فإن الحمل في سن المراهقة هو الأعلى في الزرقاء بنسبة 5% والأدنى في الطفيلة والعقبة ومعان (1% لجميع المحافظات الثلاث) (**الخارطة رقم 2.5**)
- حسب رفاه الأسرة تتباين فترة الحمل عند المراهقة، بما يتراوح من 1% بين السيدات في خُميس الرفاه الأعلى إلى 6% بين السيدات في الخُميس الأدنى.

الخارطة رقم 2.5 الحمل بسن المراهقة حسب المحافظة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة وسبق لهن الحمل



9.5 نتائج الحمل ومعدلات الإجهاض

نتائج الحمل

المولود الحي: طفل ولد حياً حتى إذا بقي حياً لفترة قصيرة من الزمن

المولود الميت: طفل ولد ميتاً (دون وجود علامات الحياة) بعد فترة حمل استمرت 7 أشهر (28 أسبوعاً) أو أطول

الإسقاط: حمل انتهى قبل استكمال 7 أشهر (28 أسبوع) لا إرادياً

الإجهاض: حمل تم إنهاؤه بإرادة السيدة

العينة: حالات الحمل بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة التي انتهت خلال الثلاثة سنوات التي سبقت المسح.

من بين حالات الحمل لدى السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة في الثلاثة سنوات التي تسبق المسح، فإن 86% نتجت عنها مواليد أحياء وأقل من 1% انتهت بولادة جنين ميت و12% نتج عنها إسقاط و1% كانت حالة إجهاض (**الجدول رقم 14.5**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة أعلى من الحمل في الحضر (13%) من الريف (10%) انتهت بالإسقاط.
- حسب الجنسية، 10% من حالات الحمل بين السيدات السوريات انتهت بالإسقاط (5% داخل مخيمات اللاجئين و11% خارج المخيمات)، مقارنةً مع 13% بين السيدات الأردنيات و10% بين السيدات من جنسيات أخرى.
- حسب المحافظة، نسبة حالات الحمل التي نتج عنها إسقاط هي الأعلى في العاصمة وعجلون (15%) والأدنى في المفرق ومعان (4%).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات عن مستويات الإنجاب وبعض محدداته:

- الجدول رقم 1.5 الإنجاب الحالي
- الجدول رقم 2.5 الإنجاب حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 1.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر
- الجدول رقم 2.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية
- الجدول رقم 1.4.5 المواليد الأحياء ولا زالوا على قيد الحياة
- الجدول رقم 2.4.5 الولادات المفردة والمتعددة
- الجدول رقم 5.5 فترات المباعدة بين المواليد
- الجدول رقم 6.5 انقطاع الطمث وامتناع المعاشرة الزوجية بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل
- الجدول رقم 7.5 وسيط مدة انقطاع الدورة الشهرية والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل
- الجدول رقم 8.5 العمر عند حدوث أو طمث
- الجدول رقم 9.5 التوقف عن الحمل (سن اليأس)
- الجدول رقم 10.5 العمر وقت إنجاب المولود الأول
- الجدول رقم 11.5 وسيط العمر عند المولود الأول
- الجدول رقم 12.5 حمل المراهقات والأمومة
- الجدول رقم 13.5 سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ 15 سنة
- الجدول رقم 14.5 نتائج الحمل حسب الخصائص الأساسية

الجدول رقم 1.5 الإنجاب الحالي

معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية ومعدل الإنجاب العام ومعدل المواليد الخام للثلاث سنوات السابقة للمسح، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	مكان الإقامة		
الفئة العمرية	**حضر**	**ريف**	**المجموع**
19-15	17	14	17
24-20	93	91	93
29-25	155	164	156
34-30	144	152	145
39-35	83	90	84
44-40	21	36	22
49-45	[2]	[8]	[2]
معدل الإنجاب الكلي TFR (15 – 49)	2.6	2.8	2.6
معدل الإنجاب العام GFR	80	88	81
معدل المواليد الخام CBR	18.8	19.6	18.9

ملاحظة: معدلات الإنجاب التفصيلية لكل 1000 سيدة.
المعدلات بين قوسين قد تكون متحيزة قليلاً لأن العينة غير ممثلة أو غير كافيه.
المعدلات تمثل الفترة من 1 – 36 شهراً قبل المقابلة.
TFR: معدل الإنجاب الكلي: معبراً عنه لكل سيدة
GFR: معدل الإنجاب العام: يتم التعبير عنه لكل 1000 سيدة في الأعمار 15 – 44 سنة
CBR: معدل المواليد الخام، يتم التعبير عنه لكل 1000 من السكان

الجدول رقم 2.5 الإنجاب حسب الخصائص الأساسية

معدل الإنجاب الكلي للسنوات الثلاث السابقة للمسح، النسبة المئوية للسيدات الحوامل حالياً من الفئة العمرية 15–49 سنة، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات من الفئة العمرية 40 – 49 سنة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	معدل الإنجاب الكلي	نسبة السيدات الحوامل حالياً وأعمارهن 15–49 سنة	متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات اللاتي أعمارهن 40–49 سنة
مكان الإقامة			
حضر	2.6	3.7	3.7
ريف	2.8	4.3	3.9
الإقليم			
الوسط	2.5	3.6	3.7
الشمال	3.0	4.2	3.9
الجنوب	2.3	3.1	3.6
المحافظة			
العاصمة	2.4	3.4	3.6
البلقاء	2.0	4.0	3.4
الزرقاء	3.0	4.3	4.1
مادبا	2.2	3.8	3.8
إربد	2.9	4.1	3.8
المفرق	3.1	3.8	4.0
جرش	3.0	5.3	4.1
عجلون	3.1	3.8	4.1
الكرك	2.3	3.0	3.5
الطفيلة	2.4	3.3	4.0
معان	2.4	3.4	3.4
العقبة	1.9	3.0	3.7
الجنسية			
أردنية	2.5	3.5	3.7
سورية	4.1	6.1	4.5
خارج المخيمات	3.9	6.0	4.5
داخل المخيمات	4.9	7.2	4.7
جنسيات أخرى	2.1	3.7	3.5
المستوى التعليمى			
غير متعلمة	2.4	1.6	4.1
أقل من الثانوي	3.4	4.4	4.1
ثانوي	3.0	3.5	3.9
أعلى من الثانوي	2.1	3.6	3.2
خُميس الرفاه			
الأدنى	3.9	4.7	4.0
الثاني	3.0	4.7	3.9
الأوسط	2.6	4.4	3.8
الرابع	2.2	3.5	3.6
الأعلى	1.4	1.9	3.5
المجموع	**2.6**	**3.8**	**3.7**

ملاحظة: معدلات الإنجاب الكلية تخص الفترة 1 – 36 شهراً السابقة للمقابلة

الجدول رقم 1.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر

معدلات الإنجاب التفصيلية لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح حسب عمر الأم وقت ولادة الطفل، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	عدد السنوات السابقة للمسح			
عمر الأم وقت ولادة الطفل	**4-0**	**9-5**	**14-10**	**19-15**
19-15	22	45	50	57
24-20	107	168	194	188
29-25	173	207	212	224
34-30	154	161	171	[175]
39-35	92	94	[99]	-
44-40	25	[29]	-	-
49-45	[2]	-	-	-

ملاحظة: معدلات الإنجاب التفصيلية لكل 1000 سيدة.
التقديرات بين الأقواس مبتورة والمعدلات لا تشمل شهر المقابلة

الجدول رقم 2.3.5 اتجاهات معدلات الإنجاب حسب العمر ومعدلات الإنجاب الكلية

معدلات الإنجاب التفصيلية ومعدلات الإنجاب الكلية (TFR) لفترة الثلاث سنوات السابقة لمختلف المسوح، حسب عمر الأم عند الولادة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

عمر الأم عند الولادة	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 1990**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 1997**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2002**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2007**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2009**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2012**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 18-2017**	**مسح السكان والصحة الأسرية سنة 2023**
19-15	49	43	28	28	32	26	27	17
24-20	219	172	150	148	152	139	109	93
29-25	296	246	202	212	238	209	156	156
34-30	264	206	184	162	182	180	137	145
39-35	188	144	122	121	126	111	88	84
44-40	79	48	43	41	37	34	27	22
49-45	[19]	[11]	[5]	[6]	[3]	[3]	[2]	[2]
معدل الإنجاب الكلي TFR (49-15)	5.6	4.4	3.7	3.6	3.8	3.5	2.7	2.6

ملاحظة: معدلات الإنجاب التفصيلية لكل 1000 سيدة، المعدلات للفئة العمرية 45 – 49 سنة قد تكون متحيزة قليلاً غير ممثلة أو غير كافية، وبالتالي يتم عرضها بين قوسين

الجدول رقم 1.4.5 المواليد الأحياء الذين لا يزالون على قيد الحياة

التوزيع النسبي لجميع السيدات والسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة حسب عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء ووسيط عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء ووسيط عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة حسب فئات العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	عدد الأطفال الذين ولدوا أحياء													المجموع	عدد السيدات	متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء	متوسط عدد الأطفال الأحياء
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+						
جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج																	
19-15	47.9	41.5	10.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	182	0.63	0.61
24-20	26.1	30.6	27.6	12.1	3.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	905	1.37	1.36
29-25	11.4	18.5	31.8	23.5	11.0	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,788	2.17	2.14
34-30	5.7	9.8	21.4	28.7	20.1	9.0	3.8	1.0	0.2	0.1	0.2	100.0	2,234	2.99	2.93
39-35	3.3	6.4	13.8	22.0	23.7	16.2	7.8	4.3	1.8	0.4	0.3	100.0	2,318	3.74	3.68
44-40	3.6	4.6	9.1	19.5	25.3	19.4	11.7	4.6	1.1	0.9	0.5	100.0	2,347	4.03	3.98
49-45	6.1	4.2	10.5	15.7	20.6	18.5	14.2	6.1	2.8	0.8	0.6	100.0	2,821	4.11	4.04
المجموع	**7.8**	**10.1**	**17.0**	**20.5**	**19.1**	**12.7**	**7.6**	**3.2**	**1.2**	**0.4**	**0.3**	**100.0**	**12,595**	**3.30**	**3.25**
السيدات المتزوجات حالياً																	
19-15	47.0	41.7	11.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	170	0.64	0.64
24-20	24.7	29.5	28.9	12.9	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	836	1.42	1.41
29-25	9.8	18.2	32.3	24.3	11.6	2.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,696	2.23	2.20
34-30	5.2	8.5	20.8	29.8	20.9	9.2	4.0	1.0	0.2	0.1	0.2	100.0	2,122	3.05	2.99
39-35	1.8	4.8	13.7	22.7	24.6	16.9	8.3	4.5	2.0	0.4	0.3	100.0	2,162	3.87	3.81
44-40	2.7	3.9	8.3	20.2	25.6	19.5	12.5	4.9	1.2	0.9	0.5	100.0	2,157	4.12	4.07
49-45	4.6	3.6	9.1	15.5	21.2	19.5	15.2	6.8	3.0	0.8	0.7	100.0	2,478	4.28	4.21
المجموع	**6.6**	**9.3**	**16.8**	**21.2**	**19.7**	**13.0**	**8.0**	**3.4**	**1.3**	**0.4**	**0.3**	**100.0**	**11,622**	**3.39**	**3.34**

الجدول رقم 2.4.5 الولادات المفردة والمتعددة

التوزيع النسبي للولادات الحية المفردة والمتعددة خلال الخمسة سنوات السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	المواليد الأحياء			
الخصائص الأساسية	ولادة مفردة	ولادة متعددة	المجموع	عدد الولادات
عمر الأم				
19-15	96.7	3.3	100.0	114
29-20	97.8	2.2	100.0	3,177
39-30	96.6	3.4	100.0	3,849
49-40	96.3	3.7	100.0	930
جنس المولود السابق				
ذكر	97.3	2.7	100.0	4,275
أنثى	96.8	3.2	100.0	3,795
المولود السابق				
حي	97.3	2.7	100.0	7,953
ميت	80.9	19.1	100.0	117
ترتيب المولود				
1	97.7	2.3	100.0	1,628
3-2	96.7	3.3	100.0	3,512
6-4	97.0	3.0	100.0	2,578
7+	97.3	2.7	100.0	351
مكان الإقامة				
حضر	97.1	2.9	100.0	7,208
ريف	96.3	3.7	100.0	862
الإقليم				
الوسط	97.0	3.0	100.0	5,032
الشمال	97.3	2.7	100.0	2,489
الجنوب	96.2	3.8	100.0	550
المحافظة				
العاصمة	97.2	2.8	100.0	3,303
البلقاء	97.8	2.2	100.0	392
الزرقاء	96.6	3.4	100.0	1,186
مادبا	94.8	5.2	100.0	151
إربد	97.4	2.6	100.0	1,638
المفرق	97.8	2.2	100.0	443
جرش	96.5	3.5	100.0	239
عجلون	95.5	4.5	100.0	168
الكرك	95.5	4.5	100.0	219
الطفيلة	95.4	4.6	100.0	83
معان	97.3	2.7	100.0	120
العقبة	96.7	3.3	100.0	128
الجنسية				
أردنية	96.9	3.1	100.0	6,936
سورية	98.7	1.3	100.0	848
خارج المخيمات	99.0	1.0	100.0	710
داخل المخيمات	97.6	2.4	100.0	138
جنسيات أخرى	95.3	4.7	100.0	286
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	99.1	0.9	100.0	184
أقل من الثانوي	98.3	1.7	100.0	2,254
ثانوي	96.2	3.8	100.0	2,734
أعلى من الثانوي	96.8	3.2	100.0	2,899
خُميس الرفاه				
الأدنى	98.0	2.0	100.0	2,164
الثاني	96.9	3.1	100.0	1,896
الأوسط	97.4	2.6	100.0	1,686
الرابع	95.6	4.4	100.0	1,408
الأعلى	97.0	3.0	100.0	916
المجموع	**97.1**	**2.9**	**100.0**	**8,070**

الجدول رقم 5.5 فترات المباعدة بين المواليد

التوزيع النسبي للمواليد غير الأول (ترتيبهم الثاني أو أعلى) خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب عدد الأشهر منذ المولود السابق ووسيط عدد الأشهر منذ المولود السابق والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الأشهر منذ المولود السابق							المجموع	عدد المواليد الأحياء غير الأول	وسيط عدد الأشهر منذ المولود الحي السابق
	17-7	23-18	35-24	47-36	59-48	60+				
عمر الأم										
19-15	*	*	*	*	*	*		100.0	18	*
29-20	20.4	20.9	32.5	14.7	6.3	5.1		100.0	2,034	26.3
39-30	11.4	10.5	23.6	16.5	13.5	24.5		100.0	3,476	39.4
49-40	6.6	6.8	17.1	14.4	11.9	43.2		100.0	876	52.6
جنس المولود السابق										
ذكر	13.2	12.9	25.7	14.7	11.9	21.6		100.0	3,172	34.9
أنثى	14.3	13.6	25.5	16.4	10.1	20.1		100.0	3,232	34.5
المولود السابق										
حي	13.6	13.3	25.6	15.6	11.0	21.0		100.0	6,311	34.8
ميت	29.0	14.8	26.8	11.3	7.7	10.3		100.0	92	26.3
ترتيب المولود										
3-2	16.3	15.7	27.9	15.4	9.5	15.2		100.0	3,488	31.0
6-4	10.7	10.0	21.5	16.0	13.0	28.7		100.0	2,569	41.9
7+	10.4	12.9	32.0	14.2	10.8	19.6		100.0	346	34.0
مكان الإقامة										
حضر	13.9	13.4	25.6	15.3	10.9	20.9		100.0	5,712	34.6
ريف	12.9	12.5	25.2	18.0	11.2	20.2		100.0	692	35.6
الإقليم										
الوسط	13.7	12.7	25.1	14.8	10.6	23.1		100.0	4,011	35.2
الشمال	13.7	14.4	26.9	16.6	11.7	16.7		100.0	1,951	33.6
الجنوب	14.8	13.5	23.8	18.5	11.2	18.2		100.0	441	34.9
المحافظة										
العاصمة	14.2	12.6	25.8	13.5	10.1	23.7		100.0	2,660	34.8
البلقاء	10.6	16.6	23.6	18.8	9.8	20.7		100.0	300	35.5
الزرقاء	13.0	11.4	24.4	17.2	11.5	22.4		100.0	933	36.7
مادبا	14.9	15.7	19.9	13.5	15.6	20.4		100.0	117	35.0
إربد	12.3	13.9	28.2	16.0	11.7	17.9		100.0	1,261	34.1
المفرق	16.7	15.9	23.7	18.8	11.3	13.6		100.0	363	32.0
جرش	17.3	15.2	24.1	16.3	12.1	14.9		100.0	193	32.4
عجلون	13.3	14.4	27.0	16.3	12.3	16.7		100.0	134	33.3
الكرك	13.9	13.8	22.1	19.4	10.6	20.3		100.0	179	36.2
الطفيلة	16.9	9.2	22.8	19.2	14.2	17.8		100.0	68	36.5
معان	16.5	15.9	26.3	16.9	11.4	12.9		100.0	93	33.5
العقبة	13.4	13.7	25.3	17.9	10.1	19.6		100.0	101	34.7
الجنسية										
أردنية	13.3	13.0	25.4	15.5	11.5	21.3		100.0	5,454	35.2
سورية	17.6	16.1	27.4	16.3	8.3	14.3		100.0	731	29.0
خارج المخيمات	17.9	15.2	26.4	16.9	8.5	15.1		100.0	610	29.5
داخل المخيمات	16.0	20.3	32.9	13.4	7.2	10.2		100.0	121	28.1
جنسيات أخرى	13.4	10.5	23.2	14.4	7.4	31.1		100.0	219	38.7
المستوى التعليمي للأم										
غير متعلمة	17.0	17.0	29.5	10.8	11.2	14.4		100.0	168	30.5
أقل من الثانوي	16.3	16.6	25.6	13.8	8.0	19.7		100.0	1,847	30.9
ثانوي	13.0	12.0	25.3	15.4	11.8	22.6		100.0	2,188	35.9
أعلى من الثانوي	12.1	11.5	25.6	17.7	12.6	20.5		100.0	2,201	36.6
خُميس الرفاه										
الأدنى	17.1	16.0	27.5	14.5	9.7	15.3		100.0	1,790	30.2
الثاني	15.1	14.3	25.5	16.3	9.1	19.8		100.0	1,531	33.0
الأوسط	10.6	13.4	28.4	15.6	10.7	21.3		100.0	1,279	34.7
الرابع	12.8	10.2	22.9	16.7	12.8	24.8		100.0	1,072	39.0
الأعلى	10.1	8.9	20.2	15.1	15.8	30.0		100.0	732	45.1
المجموع	**13.8**	**13.3**	**25.6**	**15.6**	**11.0**	**20.8**		**100.0**	**6,404**	**34.7**

ملاحظة: تم استبعاد المولود الأول، فترة المباعدة للولادات المتعددة هي عدد الأشهر منذ الحمل السابق الذي انتهى بمولود حي. تستند الأرقام بين قوسين على أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

الجدول رقم 6.5 انقطاع الطمث وامتناع المعاشرة بعد الولادة وعدم القدرة على الحمل

نسبة المواليد في الثلاث سنوات السابقة للمسح الذين أمهاتهم في حالة انقطاع الطمث وفي حالة امتناع عن المعاشرة وغير قادرات على الحمل حسب عدد الأشهر منذ الولادة ووسيط الفترات، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة المواليد للأمهات اللواتي كن في حالة:			
عدد الأشهر منذ الولادة	انقطاع الطمث	امتناع عن المعاشرة	عدم القدرة على الحمل[1]	عدد المواليد[2]
<2	71.2	65.4	87.5	168
3-2	33.6	30.5	47.5	201
5-4	23.6	10.6	28.5	201
7-6	17.0	27.0	37.4	238
9-8	15.8	20.9	33.1	263
11-10	15.0	15.8	26.5	274
13-12	10.9	12.6	20.3	253
15-14	11.1	20.7	24.1	260
17-16	4.7	11.7	16.3	259
19-18	8.5	13.4	16.9	239
21-20	2.2	10.4	11.7	230
23-22	4.1	13.3	14.5	198
25-24	3.8	10.7	13.9	258
27-26	4.7	11.7	13.6	270
29-28	5.8	10.3	15.0	254
31-30	5.5	12.5	17.2	217
33-32	1.5	9.8	10.6	243
35-34	1.8	11.2	11.9	265
المجموع	**12.0**	**16.8**	**23.5**	**4,293**
وسيط	2.4	2.0	3.3	na
وسط	5.8	7.4	9.9	na

ملاحظة: استندت التقديرات إلى الحالة وقت إجراء المقابلة

na = لا ينطبق

[1] تشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة (أو كليهما) في فترة ما بعد الولادة

[2] تشمل المواليد الأحياء والميتين

الجدول رقم 7.5 وسيط عدد أشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل

وسيط عدد أشهر انقطاع الطمث والامتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل لم بعد الولادات خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	انقطاع الطمث	الامتناع عن المعاشرة	عدم القدرة على الحمل[1]
عمر الأم			
29-15	2.1	2.0	3.1
49-30	2.8	2.0	3.7
مكان الإقامة			
حضر	2.5	2.0	3.4
ريف	(1.3)	(1.0)	(3.0)
الإقليم			
الوسط	2.6	2.3	3.4
الشمال	1.8	1.4	3.3
الجنوب	2.4	a	3.2
المحافظة			
العاصمة	*	*	3.3
البلقاء	(3.0)	(4.9)	(9.1)
الزرقاء	(2.0)	(1.0)	(2.9)
مادبا	*	*	(5.0)
إربد	(2.1)	(1.8)	3.5
المفرق	(2.1)	a	4.2
جرش	a	a	A
عجلون	a	a	A
الكرك	a	a	A
الطفيلة	*	*	(4.2)
معان	a	a	A
العقبة	a	a	A
الجنسية			
أردنية	2.5	2.0	3.2
سورية	a	2.2	5.0
خارج المخيمات	a	(2.2)	5.1
داخل المخيمات	(2.9)	(2.3)	4.7
جنسيات أخرى	a	a	A
المستوى التعليمي للأم			
غير متعلمة	a	a	A
أقل من الثانوي	1.4	1.9	3.0
ثانوي	2.7	2.1	3.7
أعلى من الثانوي	2.7	1.9	3.3
خُميس الرفاه			
الأدنى	1.8	2.3	2.9
الثاني	(2.5)	(1.4)	3.6
الأوسط	2.2	1.8	3.4
الرابع	(2.5)	(2.1)	3.3
الأعلى	(3.7)	*	(3.7)
المجموع	**2.4**	**2.0**	**3.3**

ملاحظة: استند حساب الوسيط على حالة السيدة وقت إجراء المقابلة (الوضع الحالي) استندت الأرقام بين الأقواس إلى 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يستند إلى أقل من 25 حالة غير موزونة وعليه تم إهمالها.

a = تم حذفها لأن أقل من 50% من السيدات غير قادرات على الحمل (لا زلن غير منقطعات الطمث أو لا يمتنعن عن المعاشرة الزوجية أو كليهما) بعد الولادة

[1] تشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة أو لكليهما في فترة ما بعد الولادة

الجدول رقم 8.5 العمر عند حدوث أول طمث

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة حسب العمر عند بدء أول طمث ومتوسط العمر عند أول طمث، وفقاً للعمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	العمر عند بدء أول طمث									نسبة من لم يحدث لهن الطمث	المجموع	عدد السيدات	متوسط العمر عند بدء أول طمث	عدد السيدات اللاتي يحدث لهن الطمث[1]
العمر الحالي	≤10	11	12	13	14	15	≥16	لا أعرف						
19-15	5.3	11.0	20.1	27.0	27.9	4.4	4.2	0.0		0.0	100.0	182	12.9	182
24-20	0.7	7.1	25.9	27.6	23.0	9.9	5.9	0.0		0.0	100.0	905	13.2	905
29-25	1.9	6.7	24.0	29.0	21.6	10.4	6.4	0.1		0.0	100.0	1,788	13.3	1,786
34-30	1.6	7.6	20.3	29.7	21.3	12.6	6.7	0.0		0.2	100.0	2,234	13.3	2,229
39-35	2.3	4.5	21.9	28.1	24.4	11.1	7.5	0.0		0.2	100.0	2,318	13.3	2,312
44-40	1.7	6.4	21.5	29.2	24.4	12.3	4.4	0.0		0.0	100.0	2,347	13.2	2,347
49-45	1.3	5.8	23.9	27.6	23.5	11.8	5.9	0.2		0.0	100.0	2,821	13.3	2,814
المجموع	**1.7**	**6.3**	**22.5**	**28.5**	**23.2**	**11.5**	**6.1**	**0.1**		**0.1**	**100.0**	**12,595**	**13.3**	**12,575**

[1] عدد السيدات اللاتي قدمن إجابة عددية

الجدول رقم 9.5 التوقف عن الحمل (سن اليأس)

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 30–49 سنة واللاتي في سن اليأس حسب العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	نسبة السيدات في سن اليأس[1]	عدد السيدات
34-30	0.6	2,234
39-35	1.5	2,318
41-40	1.7	987
43-42	1.8	906
45-44	4.6	871
47-46	10.5	930
49-48	24.2	1,474
المجموع	**5.9**	**9,719**

[1] نسبة السيدات اللاتي 1) غير حوامل، 2) ولدن في الخمس سنوات الماضية وفي حالة عدم نفاس، و3) لمن تنطبق عليهن إحدى الشروط الإضافية التالية: (أ) آخر دورة شهرية حدثت 6 أشهر أو أكثر قبل المسح، أو (ب) أجبن بانهن في مرحلة سن اليأس أو تم استئصال الرحم، أو (ج) لم يسبق لهن الطمث

الجدول رقم 10.5 العمر وقت إنجاب المولود الأول

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة اللاتي أنجبن بحلول عمر محدد ونسبة السيدات اللاتي لم ينجبن إطلاقاً ووسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول حسب العمر الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة السيدات اللاتي أنجبن بحلول عمر محدد					نسبة السيدات اللاتي لم ينجبن إطلاقاً	عدد السيدات	وسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول
العمر الحالي	15	18	20	22	25			
19-15	0.0	Na	na	na	na	97.9	4,583	a
24-20	0.1	5.3	11.2	na	na	80.9	3,513	a
29-25	0.2	5.4	16.2	29.4	45.5	45.5	2,910	a
34-30	0.0	6.9	19.7	32.9	56.1	20.5	2,651	24.1
39-35	0.1	5.2	18.0	34.5	59.5	12.0	2,546	23.8
44-40	0.1	5.1	16.2	31.1	53.3	14.4	2,644	24.5
49-45	2.0	10.9	25.1	40.0	59.7	11.6	2,995	23.4
49-20	0.4	6.5	17.5	na	na	33.3	17,259	a
49-25	0.5	6.8	19.1	33.7	54.7	21.1	13,746	24.2

na = لا ينطبق
a = تم استبعادهن ولذلك لأن أقل من 50% من السيدات أنجبن مولوداً قبل الوصول إلى بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 11.5 وسيط العمر عند إنجاب المولود الأول

وسيط العمر وقت إنجاب المولود الأول للسيدات في الأعمار 25–49 سنة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عمر السيدة	
	49-25	49-30
مكان الإقامة		
حضر	24.1	23.8
ريف	a	24.9
الإقليم		
الوسط	24.0	23.7
الشمال	24.4	24.2
الجنوب	a	25.4
المحافظة		
العاصمة	24.0	23.8
البلقاء	a	24.7
الزرقاء	22.6	22.5
مادبا	a	25.5
إربد	24.4	24.1
المفرق	24.8	24.7
جرش	24.1	24.1
عجلون	24.8	24.5
الكرك	a	26.2
الطفيلة	a	24.6
معان	a	25.9
العقبة	24.7	24.3
الجنسية		
أردنية	24.4	24.0
سورية	21.8	22.3
خارج المخيمات	21.9	22.3
داخل المخيمات	21.5	22.0
جنسيات أخرى	a	24.5
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	24.1	23.8
أقل من الثانوي	21.0	21.4
ثانوي	22.7	22.6
أعلى من الثانوي	a	25.8
خُميس الرفاه		
الأدنى	23.3	23.6
الثاني	23.9	23.9
الأوسط	24.0	23.8
الرابع	24.4	23.8
الأعلى	a	24.5
المجموع	**24.2**	**23.9**

a = تم استبعادهن ولذلك لأن أقل من 50% من السيدات أنجبن مولوداً قبل الوصول إلى بداية الفئة العمرية

الجدول رقم 12.5 حمل المراهقات والأمومة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة وأنجبن مولوداً حياً أو حوامل بطفلهن الأول ونسبة السيدات اللاتي بدأن الإنجاب حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة اللاتي أعمارهن 15–19 سنة وأصبحن:				عدد السيدات
الخصائص الأساسية	أنجبن مولوداً حياً	سبق لهن أن فقدن حملهن[1]	حوامل بطفلهن الأول	نسبة اللاتي بدأن الإنجاب	
العمر					
15	0.0	0.1	0.2	0.2	1,024
16	0.4	0.0	0.5	0.6	912
17	1.1	0.8	1.0	2.6	903
18	3.6	0.4	1.1	4.6	947
19	6.0	0.6	1.9	7.0	797
مكان الإقامة					
حضر	2.1	0.3	0.9	2.8	4,150
ريف	2.2	0.4	0.7	2.9	427
الإقليم					
الوسط	2.3	0.3	0.9	3.0	3,193
الشمال	1.5	0.4	0.9	2.2	1,211
الجنوب	1.2	0.0	0.7	1.5	353
المحافظة					
العاصمة	2.0	0.3	0.6	2.6	2,027
البلقاء	0.9	0.6	0.4	1.9	227
الزرقاء	4.1	0.5	2.0	5.4	706
مادبا	1.9	0.4	0.3	2.1	91
إربد	1.1	0.3	0.9	1.7	828
المفرق	3.2	0.4	1.0	3.9	203
جرش	2.1	0.9	1.3	3.5	108
عجلون	1.1	0.4	0.6	1.5	72
الكرك	2.0	0.0	1.1	2.5	142
الطفيلة	0.3	0.0	1.0	1.3	59
معان	0.7	0.0	0.4	0.7	70
العقبة	0.7	0.0	0.0	0.7	80
الجنسية					
أردنية	1.8	0.2	0.7	2.3	4,254
سورية	5.4	2.5	2.9	8.9	314
خارج المخيمات	4.8	2.8	2.4	8.3	267
داخل المخيمات	8.9	0.6	5.8	11.8	46
جنسيات أخرى	0.9	0.1	1.0	1.8	248
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	0.0	0.0	0.4	0.4	50
أقل من الثانوي	2.8	0.6	1.2	4.0	2,050
ثانوي	2.0	0.2	0.8	2.5	1,787
أعلى من الثانوي	0.3	0.0	0.2	0.5	765
خُميس الرفاه					
الأدنى	4.7	0.5	1.7	6.2	847
الثاني	2.6	1.1	1.2	3.9	916
الأوسط	2.6	0.2	1.1	3.4	941
الرابع	0.6	0.0	0.8	0.9	659
الأعلى	0.5	0.0	0.0	0.5	617
المجموع	**2.1**	**0.3**	**0.9**	**2.8**	**4,583**

[1] ولادة ميتة أو فقدان الجنين أو إجهاض

الجدول رقم 13.5 سلوكيات الصحة الجنسية والإنجابية قبل بلوغ سن 15 سنة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال من الفئة العمرية 15 – 19 سنة ولديهن/ لديهم مولود حي قبل سن 15 سنة، حسب الجنس، ونسبة السيدات اللاتي حملن قبل سن 15 سنة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الجنس	تزوجوا قبل سن 15 سنة	ولدن / أصبح لديهم طفل قبل سن 15 سنة	حملن قبل سن 15 سنة	العدد
سيدات	0.1	0.0	0.1	4,583
رجال	0.0	0.0	na	1,232

na = لا ينطبق

الجدول رقم 14.5 نتائج الحمل حسب الخصائص الأساسية

التوزيع النسبي لحالات الحمل خلال الثلاثة سنوات السابقة للمسح حسب نوع نتيجة الحمل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نتيجة الحمل				المجموع	عدد حالات الحمل
	مولود حي	مولود ميت[1]	إسقاط[2]	إجهاض		
السن عند نتيجة الحمل						
20>	81.2	0.3	15.8	2.7	100.0	269
20-24	88.6	0.2	10.6	0.6	100.0	1,021
25-34	89.6	0.2	9.6	0.6	100.0	2,686
35-44	78.8	0.7	19.1	1.4	100.0	1,033
45-49	(38.6)	(0.0)	(52.3)	(9.1)	100.0	37
ترتيب الحمل						
الأول	88.0	0.2	11.0	0.8	100.0	866
الثاني	90.1	0.2	8.8	0.9	100.0	982
الثالث	87.3	0.5	11.4	0.8	100.0	976
الرابع	87.6	0.4	11.2	0.9	100.0	813
الخامس أو أكثر	81.4	0.4	17.0	1.2	100.0	1,409
مكان الإقامة						
حضر	86.1	0.3	12.7	0.9	100.0	4,523
ريف	88.9	0.1	10.0	1.0	100.0	522
الإقليم						
الوسط	84.9	0.3	14.2	0.6	100.0	3,155
الشمال	88.7	0.3	9.5	1.5	100.0	1,574
الجنوب	89.6	0.5	8.6	1.3	100.0	317
المحافظة						
العاصمة	84.1	0.1	15.4	0.4	100.0	2,062
البلقاء	84.4	0.7	13.6	1.3	100.0	239
الزرقاء	86.5	0.7	11.8	1.0	100.0	764
مادبا	90.1	0.2	9.4	0.3	100.0	89
إربد	88.7	0.3	9.8	1.3	100.0	1,041
المفرق	95.1	0.3	3.8	0.9	100.0	257
جرش	83.6	0.9	13.2	2.3	100.0	157
عجلون	81.3	0.0	15.0	3.7	100.0	119
الكرك	88.7	0.7	10.1	0.5	100.0	135
الطفيلة	87.1	0.6	11.6	0.7	100.0	50
معان	91.7	0.0	4.3	4.0	100.0	68
العقبة	91.4	0.5	7.3	0.8	100.0	64
الجنسية						
أردنية	85.9	0.3	12.8	1.0	100.0	4,362
سورية	89.3	0.3	10.1	0.3	100.0	512
خارج المخيمات	88.4	0.3	11.1	0.2	100.0	432
داخل المخيمات	94.4	0.4	4.6	0.6	100.0	79
جنسيات أخرى	89.2	0.1	9.8	1.0	100.0	172
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	93.0	0.0	7.0	0.0	100.0	93
أقل من الثانوي	86.6	0.2	12.4	0.8	100.0	1,404
ثانوي	84.6	0.6	14.0	0.9	100.0	1,779
أعلى من الثانوي	87.6	0.2	11.1	1.1	100.0	1,770
خُميس الرفاه						
الأدنى	88.6	0.4	9.8	1.2	100.0	1,402
الثاني	89.2	0.2	9.6	1.0	100.0	1,149
الأوسط	84.9	0.4	13.9	0.7	100.0	1,084
الرابع	80.6	0.1	18.0	1.2	100.0	877
الأعلى	86.7	0.3	12.7	0.3	100.0	534
المجموع	**86.4**	**0.3**	**12.4**	**0.9**	**100.0**	**5,046**

ملاحظة: استندت الأرقام بين الأقواس إلى 25 – 49 حالة غير موزونة

[1] الولادة الميتة هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم ذكر فترة الحمل بالأشهر، فإن الولادة الميتة هي الجنين الميت في حالات الحمل التي تستمر 7 أشهر أو أكثر

[2] حالات الإسقاط هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر أقل من 28 أسبوعاً. عندما يتم ذكر فترة الحمل بالأشهر، فإن الإسقاط هو الجنين الميت في حالات الحمل التي تستمر أقل من 7 أشهر

6. تفضيلات الإنجاب

النتائج الرئيسية

الرغبة في إنجاب طفل آخر: بشكل عام، يلاحظ أن 12% من المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة يرغبن في إنجاب طفل آخر قريباً، و15% يرغبن في الانتظار سنتين على الأقل، و57% إما لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال أو أنهن معقمات.

الحد من الإنجاب: تزداد الرغبة في الحد من الإنجاب مع زيادة عدد الأطفال الأحياء من 4% بين السيدات المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفال أحياء إلى أكثر من 80% بين السيدات اللاتي لديهن خمسة أطفال على قيد الحياة أو أكثر.

حجم العائلة المثالي: ترغب السيدات المتزوجات حالياً في أن يكون لديهن بالمعدل 3.7 طفل بينما يرغب الرجال في أن يكون لديهم 4.2 طفل.

الولادات غير المرغوب فيها: خلال الثلاث سنوات التي سبقت المسح 81% من حالات الحمل/ الولادة كان مرغوباً فيها أو مخطط لها وقت وقوع الحمل، بينما كانت 10% بسبب سوء في التوقيت و9% كانت غير مرغوب فيها.

البيانات المتعلقة بتفضيلات الإنجاب من الممكن أن تساعد مخططي برامج تنظيم الأسرة في تقييم الرغبة في إنجاب الأطفال، ومدى الحمل الناتج عن سوء التوقيت أو غير المرغوب فيه، والطلب على وسائل منع الحمل للمباعدة بين الأحمال أو الحد منها. كما قد تشير هذه المعلومات إلى الاتجاه الذي ستتخذه أنماط الإنجاب في المستقبل.

يقدم هذا الفصل معلومات حول ما إذا كانت السيدات والرجال المتزوجون يرغبون في الحصول على المزيد من الأطفال وما هو التوقيت المناسب لذلك، وما هو حجم العائلة المثالي، وما إذا كان المولود الأخير مرغوب فيه، والمعدل النظري للإنجاب إذا ما تم منع جميع الولادات غير المرغوب فيها.

1.6 الرغبة في إنجاب طفل آخر

الرغبة في إنجاب طفل آخر

تم سؤال السيدات والرجال عما إذا كانوا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال، وإذا كان الأمر كذلك فما هي المدة التي يفضلون انتظارها قبل ولادة الطفل التالي. مع افتراض أن السيدات والرجال المعقمين لا يرغبون بالمزيد من الأطفال.


العينة: السيدات والرجال المتزوجون حالياً الذين تتراوح أعمارهم بين 15–49 سنة.

يعرض الجدول رقم 1.6 تفضيلات الإنجاب بين السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة حسب عدد الأطفال الأحياء. أفادت 12% من السيدات بأنهن يرغبن في إنجاب طفل آخر خلال سنتين، بالمقارنة مع 21% من الرجال المتزوجين حالياً. بالإضافة إلى أن 15% من السيدات يفضلن الانتظار لسنتين أو أكثر، في حين أن 19% من الرجال يفضلون الانتظار قبل زيادة أسرهم. أو عدد قليل جدا من السيدات (أقل من 1%) والرجال (1%) لم يقرروا بشأن وقت إنجاب طفل في المستقبل. وأكثر

من نصف السيدات المتزوجات (57%) وأقل من نصف الرجال (49%) لا يرغبون بإنجاب المزيد من الأطفال، أو أنه تم تعقيمهم. ومن الجدير بالذكر أن 30% من الرجال الذين ليس لديهم أطفال أحياء لا يرغبون بإنجاب الأطفال، مقارنةً مع 4% من السيدات اللاتي ليس لديهن أطفال.


تزداد رغبة السيدات في الحد من الإنجاب بازدياد عدد الأطفال الأحياء، من 11% بين السيدات المتزوجات اللاتي لديهن طفل حي واحد إلى 83% بين السيدات اللاتي لديهن ستة أطفال أحياء أو أكثر (**الجدول رقم 1.2.6 والشكل رقم 1.6**).

الشكل رقم 1.6 الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء



الاتجاهات: ازدادت النسبة بين السيدات المتزوجات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال ولا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال حيث كانت النسبة 46% في مسح السكان والصحة الأسرية 2012 وأصبحت 58% في مسح السكان والصحة الأسرية 2023. وكانت هناك تغييرات بسيطة في نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لديهن طفلين أو أربعة أو خمسة أطفال أحياء ممن لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال (**الشكل رقم 2.6**).

الشكل رقم 2.6 اتجاهات الرغبة في الحد من الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء



الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب المحافظة، تتراوح نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لا يرغبن في إنجاب أي أطفال من 45% في المفرق إلى 65% في الطفيلة (**الجدول رقم 1.2.6**). تتراوح نسبة الرجال من 31% في معان إلى 68% في البلقاء (**الجدول رقم 2.2.6**).
- بين السيدات، تنخفض نسبة السيدات اللاتي يرغبن في الحد من الإنجاب من 66% من غير المتعلمات إلى 51% ممن حصلن على تعليم عالي (**الجدول رقم 1.2.6**). لا يوجد نمط واضح بين الرجال في العلاقة بين التعليم والرغبة في الحد من الإنجاب (**الجدول رقم 2.2.6**).
- عبرت سبعة وخمسون في المئة من السيدات الأردنيات عن رغبتهن في عدم إنجاب المزيد من الأطفال، مقارنة بحوالي نصف السيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى. الاتجاه يختلف بين الرجال. 60% من الرجال من جنسيات أخرى و49% من الرجال الأردنيين لا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال، مقارنة ب 45% من الرجال السوريين.

- وبين السيدات، تتباين الرغبة في الحد من الإنجاب باختلاف رفاه الأسرة، حيث تتراوح بين 51% في الخميس الأوسط للثروة و66% في الخميس الأعلى. وتتراوح النسبة بين الرجال بين 42% في الخميس الثاني إلى 56% في الخميس الأعلى.

2.6 حجم العائلة المثالي

حجم العائلة المثالي

تم سؤال المستجيبين الذين ليس لديهم أطفال "إذا كان لديك إمكانية اختيار عدد معين من الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي تود إنجابه؟" أما المستجيبين الذين لديهم أطفال فقد تم سؤالهم "إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك إمكانية اختيار بالضبط عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما هو العدد الذي تود إنجابه؟"


العينة: السيدات والرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15-49 سنة

يظهر **الجدول رقم 3.6** التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين سبق لهن الزواج وأعمارهم 15-49 سنة حسب العدد المثالي للأطفال وفقاً لعدد الأطفال الأحياء. أفاد 40% من السيدات بأنهن يرغبن أن يكون لديهن أربعة أطفال، في حين أن 14% من الرجال يعتبرون أربعة أطفال هو العدد المثالي، وهو أعلى إجابة بين الرجال. من الملاحظ أن 62% من الإجابات بين الرجال لم تكن عددية.

الاتجاهات: يبين الجدول رقم 6.3 متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات المتزوجات والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة. انخفض متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات من 4.4 في عام 1990 إلى 3.7 في عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

الشكل رقم 3.6 حجم العائلة المثالي حسب عدد الأطفال الأحياء



- يرتفع المتوسط المثالي لعدد الأطفال مع زيادة عدد الأطفال الأحياء. على سبيل المثال، فإن السيدة التي ليس لديها أطفال تعتبر بأن 2.9 أطفال معدل مثالي، في حين تعتبر السيدات اللاتي لديهن ستة أطفال أو أكثر أن 4.6 أطفال معدل مثالي **(الجدول رقم 3.6)**.
- بين المستجيبات اللاتي لديهن طفل واحد يرتفع العدد المثالي للأطفال (3.3 أطفال) مقارنةً بالرجال (3.1 أطفال). بين السيدات والرجال الذين ليس لديهم أطفال أو لديهم طفلين اثنين أو أكثر، إن العدد المثالي للأطفال بين الرجال أعلى من السيدات، حيث تزداد كلا النسبتين تدريجياً مع زيادة أعداد الأطفال الأحياء **(الشكل رقم 3.6)**

- يرتفع متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات مع العمر. على سبيل المثال، العدد المثالي بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة 3.2 طفل مقارنةً مع 4.0 طفل بين اللاتي أعمارهن 45-49 سنة (**الجدول رقم 4.6**).
- حسب المحافظة، النسبة لمتوسط العدد المثالي للأطفال انخفضت بين السيدات حيث كانت النسبة الأدنى في معان (3.2 أطفال) والأعلى بين السيدات في عجلون وجرش (4.0 أطفال لكل منهما).
- يرتفع متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات السوريات (4.1 أطفال) مقارنةً بالسيدات الأردنيات (3.7 أطفال) والسيدات من جنسيات أخرى (3.6 أطفال).
- ينخفض متوسط العدد المثالي للأطفال بين السيدات مع ارتفاع مستواهن التعليمي من 4.1 أطفال بين السيدات غير المتعلمات إلى 3.6 أطفال بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي.

3.6 حالة تخطيط المواليد


حالة تخطيط المواليد / الحمل

أفادت السيدات عما إذا كانت ولادتهن/ حملهن مرغوب فيه في ذلك الوقت (الولادة تم التخطيط لها) أو في وقت لاحق (الولادة الناتجة عن سوء التوقيت)، أو غير مرغوب فيه على الإطلاق (الولادة غير المرغوب فيها).

العينة: الحمل والولادات الحية خلال 3 سنوات قبل المسح للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في سن 15–49 سنة وجميع المواليد خلال ال 3 سنوات قبل المسح للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في سن 15–49 سنة.

معظم المواليد خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح كانت مرغوبة في وقت الحمل (81%)، في حين كان 10% من الولادات حدثت في توقيت خاطئ (أي كان مرغوبا به في وقت لاحق). فقط 9% من المواليد لم تكن مرغوبة على الإطلاق (**الجدول رقم 5.6 والشكل رقم 4.6**).

الشكل رقم 4.6 حالة تخطيط الإنجاب



الاتجاهات: انخفضت نسبة المواليد غير المرغوب فيهم وقت الحمل للسيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة بشكل مطرد مع مرور الوقت، من 21% في عام 1990 إلى 6% في عام 2017-18 قبل أن تزيد إلى 9% في عام 2023. بالمقابل، ارتفعت نسبة المواليد المرغوب فيهم في وقت الحمل من 68% إلى 86% ومن ثم انخفضت إلى 81%.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- تتشابه نسبة المواليد غير المرغوب فيهم حسب ترتيب المواليد بين الولادات الأولى والثانية (1% لكل منها) ومن ثم ترتفع إلى 5% بين المواليد من الترتيب الثالث و20% بين الولادات من الترتيب الرابع والترتيب الأعلى (**الجدول رقم 5.6**).
- تزداد نسبة المواليد غير المرغوب فيهم مع عمر الأم عند الولادة، من 3% بين السيدات دون 25 من العمر في وقت الولادة إلى 31% بين السيدات اللاتي أعمارهن 40-44 سنة.

4.6 معدلات الإنجاب المرغوبة

المولود غير المرغوب فيه

أي مولود يزيد عن عدد الأطفال الذين أفادت السيدة بأنهم يشكلون العدد المثالي لها.

المولود المرغوب فيه

أي مولود أقل من أو مساوٍ لعدد الأطفال الذين أفادت السيدة بأنهم يشكلون العدد المثالي لها.

معدل الإنجاب المرغوب


متوسط عدد الأطفال الذين ستنجبهم السيدة في نهاية سنوات الإنجاب إذا حملت أطفالاً حسب معدلات الإنجاب المتعلقة بالعمر الحالي، باستثناء المواليد غير المرغوب فيهم.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

يشير معدل الإنجاب المرغوب فيه إلى ما سيكون عليه الإنجاب إذا حصلت السيدات فقط على عدد الأطفال الذين يرغبون فيهم. يبلغ معدل الإنجاب الإجمالي المرغوب فيه في الأردن 1.9 طفل، حيث أن 0.7 طفل أقل من معدل الإنجاب الكلي الحالي البالغ 2.6 طفل (**الجدول رقم 6.6**).

الاتجاهات: انخفض كلاً من معدل الإنجاب المرغوب فيه ومعدل الإنجاب الكلي في الأردن بين مسحي السكان والصحة الأسرية 2012 و2023 (**الشكل رقم 5.6**). وقد ازداد الفرق بين المعدلين من (0.5 طفل) في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-18 إلى (0.7 طفل) مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

الشكل رقم 5.6 اتجاهات الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي



الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- وبحسب المحافظات، الفجوة بين معدل الإنجاب الكلي المرغوب ومعدل الإنجاب الكلي كانت الأكبر في عجلون (0.9 طفل) والأقل في مادبا (0.5 طفل).
- من بين جميع الجنسيات كان للسيدات السوريات أكبر فجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي (1.3 طفل) بين جميع المجموعات الفعلية في **الجدول رقم 6.6**.
- يقل الفرق كثيراً بين الإنجاب غير المرغوب فيه والإنجاب الفعليين للسيدات اللاتي مستواهن التعليمي عالٍ (0.4 طفل) مقارنةً بما هو بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي دون الثانوي وغير المتعلمات (1.2 و1.1 طفل على التوالي).
- تقل الفجوة بين الإنجاب غير المرغوب فيه والإنجاب الفعلي مع زيادة الرفاه، من 1.1 طفل بين السيدات في أدنى خُميس الرفاه إلى 0.3 طفل فقط بين السيدات في الخميس الأعلى.

قائمة الجداول

يرجى مراجعة الجداول التالية لمزيد من المعلومات حول تفضيلات الإنجاب:

- الجدول رقم 1.6 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء
- الجدول رقم 1.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات
- الجدول رقم 2.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال
- الجدول رقم 3.6 العدد المثالي للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء
- الجدول رقم 4.6 متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 5.6 حالة تخطيط الإنجاب
- الجدول رقم 6.6 معدلات الإنجاب المرغوبة

الجدول رقم 1.6 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة حسب الرغبة في إنجاب الأطفال، وعدد الأطفال الأحياء، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	عدد الأطفال الأحياء							المجموع	المجموع
الرغبة في إنجاب أطفال	0	1	2	3	4	5	6+	49-15	59-15
السيدات[1]									
الإنجاب بأسرع ما يمكن [2]	57.5	28.2	15.2	7.8	4.9	2.7	2.9	11.7	na
الإنجاب لاحقاً [3]	10.0	40.0	28.3	16.5	7.3	4.5	2.5	15.3	na
الإنجاب دون تحديد الوقت	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	na
لم تقرر	5.3	12.8	14.9	11.3	8.1	4.6	3.5	9.2	na
لا ترغب في إنجاب المزيد	3.4	10.3	36.1	57.4	72.5	77.6	73.8	54.3	na
أجرت عملية تعقيم[4]	0.9	0.1	0.3	0.3	2.0	3.5	9.6	2.3	na
عقيمة / غير قادرة على الإنجاب	22.8	8.0	5.1	6.7	5.1	7.0	7.7	7.2	na
غير موجودة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**na**
العدد	586	1,110	2,033	2,525	2,333	1,575	1,460	11,622	na
الرجال[5]									
الإنجاب بأسرع ما يمكن [2]	53.3	42.5	27.3	14.9	12.0	4.9	3.8	21.1	15.8
الإنجاب لاحقاً [3]	1.9	36.6	35.5	20.9	14.2	7.9	2.3	18.5	12.8
الإنجاب دون تحديد الوقت	0.6	0.9	1.5	2.4	0.5	0.3	0.8	1.2	0.8
لم تقرر	4.0	4.5	9.7	10.2	7.6	10.2	13.5	8.8	7.4
لا ترغب في إنجاب المزيد	30.3	14.9	25.8	51.4	65.3	76.2	77.8	49.0	59.2
أجرت عملية تعقيم[4]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.2
عقيمة / غير قادرة على الإنجاب	7.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	3.6
غير موجودة	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
العدد	194	185	338	394	343	203	199	1,856	2,728

na = لا ينطبق

[1] عدد الأطفال الأحياء لا يشمل الحمل الحالي للسيدة

[2] يرغبن بالمولود التالي خلال سنتين

[3] يرغبن في تأخير إنجاب المولود التالي خلال سنتين أو أكثر

[4] يشمل التعقيم الأنثوي والذكري

[5] يشمل عدد الأطفال الأحياء طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً في حالة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة)

الجدول رقم 1.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: السيدات

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الأطفال الأحياء[1]							المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+	
مكان الإقامة								
حضر	4.4	10.8	37.2	58.8	75.1	81.7	84.2	57.1
ريف	3.3	7.6	26.8	44.5	67.9	76.0	77.1	50.5
الإقليم								
الوسط	5.8	12.3	42.3	61.3	77.3	82.8	86.9	59.5
الشمال	1.4	6.1	18.4	47.8	67.0	76.7	76.1	48.9
الجنوب	2.2	10.4	45.5	61.6	80.3	83.8	82.2	59.0
المحافظة								
العاصمة	6.2	13.1	46.6	66.7	79.9	85.8	88.1	62.1
البلقاء	(0.0)	15.7	35.0	48.9	72.1	75.8	85.3	52.1
الزرقاء	(7.0)	8.5	29.0	46.7	71.6	77.4	83.2	53.9
مادبا	*	7.8	36.5	53.2	75.4	81.1	87.3	59.2
اربد	0.8	4.8	15.2	47.3	68.8	80.8	76.7	48.3
المفرق	4.8	6.2	19.1	50.2	54.1	62.0	68.2	44.6
جرش	(0.0)	5.3	27.4	47.5	69.5	73.8	80.4	52.8
عجلون	(0.0)	26.6	41.4	48.6	76.4	78.4	85.3	60.3
الكرك	(0.0)	10.2	51.8	61.4	81.4	84.3	82.3	60.6
الطفيلة	(0.0)	7.6	41.4	68.8	81.8	90.0	87.4	64.5
معان	6.9	10.4	36.0	40.8	82.1	80.2	81.4	50.5
العقبة	(1.8)	12.0	48.2	73.5	77.3	80.8	78.4	60.1
الجنسية								
الأردنية	4.7	9.4	37.0	58.5	75.7	82.2	84.1	57.1
السورية	0.6	7.3	27.1	51.3	57.7	70.1	79.7	52.4
خارج المخيمات	(0.7)	7.1	28.9	53.4	62.0	73.0	83.5	54.6
داخل المخيمات	(0.0)	8.5	12.2	32.6	36.1	57.9	58.8	38.9
جنسيات أخرى	(3.4)	(35.0)	38.3	51.7	72.3	74.9	83.2	51.1
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	*	*	(36.9)	(59.1)	70.7	(81.5)	80.6	65.6
أقل من الثانوي	6.9	18.2	33.5	53.6	73.0	77.2	82.8	59.1
ثانوي	4.9	8.2	39.2	59.5	73.8	82.8	83.9	59.6
أعلى من الثانوي	1.6	7.7	35.8	58.1	76.5	82.3	85.2	50.9
خُميس الرفاه								
الأدنى	2.1	10.7	30.6	52.2	67.2	73.1	78.7	54.4
الثاني	3.8	12.4	28.4	52.1	72.8	83.7	83.4	54.7
الأوسط	2.7	8.5	32.9	51.1	70.5	77.6	87.3	50.8
الرابع	5.8	7.3	38.9	58.9	77.8	85.0	80.7	57.4
الأعلى	(10.1)	15.6	48.4	71.3	83.0	87.2	90.9	66.2
المجموع	**4.3**	**10.5**	**36.4**	**57.6**	**74.4**	**81.1**	**83.4**	**56.5**

ملاحظة: تم اعتبار السيدات اللاتي أجرين عملية التعقيم بأنهن لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال، استندت الأرقام بين الأقواس على عدد الحالات 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشمل عدد الأطفال الأحياء طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً في حالة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة)

الجدول رقم 2.2.6 الرغبة في الحد من الإنجاب: الرجال

نسبة الرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة الذين لا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الأطفال الأحياء[1]							المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+	
مكان الإقامة								
حضر	29.4	15.5	27.0	52.1	65.9	76.3	78.9	49.6
ريف	(37.4)	(10.2)	16.3	41.9	59.9	(75.3)	(79.6)	45.1
الإقليم								
الوسط	38.6	16.2	28.4	60.9	67.1	80.6	81.3	52.4
الشمال	(5.4)	13.5	20.2	34.7	62.0	71.2	77.2	44.0
الجنوب	(3.4)	(7.9)	18.9	36.9	63.4	63.7	67.0	39.1
المحافظة								
العاصمة	(8.8)	(17.2)	28.5	66.3	(67.1)	(80.9)	(80.1)	50.3
البلقاء	82.1	*	*	*	*	*	*	67.6
الزرقاء	*	(17.5)	(29.3)	(50.2)	65.3	(83.2)	(86.6)	54.7
مادبا	*	*	*	*	*	*	*	49.7
اربد	*	*	(18.3)	(29.7)	(55.7)	(74.0)	(77.3)	40.7
المفرق	*	*	(27.4)	(42.8)	(68.6)	(36.4)	(59.5)	44.6
جرش	*	*	(21.3)	(47.5)	(81.1)	(90.0)	*	56.4
عجلون	*	*	*	*	(67.0)	*	*	55.2
الكرك	*	*	*	(38.1)	(56.4)	*	*	39.7
الطفيلة	*	*	*	*	*	*	*	48.8
معان	*	*	*	*	*	*	*	31.3
العقبة	*	*	*	*	(68.6)	*	*	39.4
الجنسية								
الأردنية	29.9	16.2	26.1	50.9	64.9	76.4	81.4	48.9
السورية	*	(4.9)	(23.3)	38.0	52.5	63.0	56.1	44.5
خارج المخيمات	*	*	*	(41.0)	(52.3)	(68.9)	(58.3)	46.2
داخل المخيمات	*	*	*	*	*	(45.7)	(48.9)	38.4
جنسيات أخرى	*	*	*	(68.0)	*	*	*	60.1
المستوى التعليمي								
غير متعلم	*	*	*	*	*	*	*	(43.6)
أقل من الثانوي	28.4	(14.2)	21.5	47.6	64.8	78.1	81.0	51.1
ثانوي	30.8	21.1	25.0	47.9	62.7	73.6	69.1	47.7
أعلى من الثانوي	31.1	8.6	29.9	59.6	71.1	(82.4)	(86.7)	49.2
خُميس الرفاه								
الأدنى	31.3	(16.4)	18.7	52.7	55.7	75.2	76.5	50.0
الثاني	(25.8)	(12.5)	16.2	33.6	57.9	(77.9)	82.0	41.9
الأوسط	(29.2)	(11.5)	24.5	41.8	63.2	79.2	(68.8)	47.6
الرابع	(42.3)	(18.3)	29.0	54.5	67.9	(83.5)	(82.6)	50.3
الأعلى	*	*	(33.8)	(68.0)	(80.6)	*	*	55.9
المجموع								
15 – 49	**30.3**	**14.9**	**25.8**	**51.4**	**65.3**	**76.2**	**78.9**	**49.1**
50 - 59	**65.4**	**(76.1)**	**84.7**	**75.1**	**80.3**	**91.1**	**86.2**	**81.3**
المجموع								
15 - 59	**40.7**	**20.6**	**36.5**	**58.2**	**70.6**	**82.1**	**82.7**	**59.4**

ملاحظة: الرجال الذين أجروا عمليات تعقيم أو الذين أفادوا رداً على سؤال حول الرغبة بإنجاب الأطفال بأنه قد تم تعقيم زوجاتهم، يعتبرون أنهم لا يريدون إنجاب المزيد من الأطفال. استندت الأرقام بين الأقواس على عدد الحالات 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشمل عدد الأطفال الأحياء طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً في حالة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة)

الجدول رقم 3.6 العدد المثالي للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات والرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15-49 سنة حسب العدد المثالي للأطفال، والمتوسط المثالي لعدد الأطفال لجميع المستجيبين وللمستجيبين المتزوجين حالياً، حسب عدد الأطفال الأحياء، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

عدد الأطفال المثالي	عدد الأطفال الأحياء							المجموع
	0	1	2	3	4	5	6+	
				السيدات[1]				
0	7.2	3.2	1.9	2.7	2.3	2.7	2.1	2.8
1	3.8	5.2	2.8	2.7	1.2	1.0	0.6	2.3
2	36.5	27.2	31.5	18.3	16.2	13.5	12.1	21.0
3	12.8	20.7	15.4	19.3	6.1	10.7	8.0	13.3
4	31.1	33.3	38.1	42.0	52.3	31.5	38.0	39.9
5	4.2	5.3	6.1	5.8	8.2	22.4	7.0	8.5
6+	4.1	5.0	4.1	8.7	13.6	17.9	32.0	12.2
إجابات غير عددية	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.2
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	808	1,308	2,215	2,646	2,453	1,661	1,504	12,595
المتوسط المثالي لعدد الأطفال للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة [2]								
السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	2.9	3.2	3.2	3.5	3.9	4.3	4.6	3.7
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	807	1,307	2,215	2,635	2,453	1,654	1,502	12,573
السيدات المتزوجات حالياً	3.0	3.3	3.3	3.5	3.9	4.2	4.6	3.7
عدد السيدات المتزوجات حالياً	585	1,110	2,032	2,514	2,333	1,568	1,458	11,602
				الرجال[3]				
0	0.5	8.5	3.5	2.2	5.7	5.9	5.5	1.9
1	0.0	8.6	0.2	1.3	0.8	0.2	0.1	0.6
2	1.8	30.6	23.0	7.8	7.0	10.8	6.9	5.8
3	0.6	13.5	4.9	22.4	4.8	1.8	3.2	3.6
4	2.7	25.3	46.3	38.6	48.3	18.7	25.1	14.1
5	0.5	4.4	10.1	11.5	8.1	37.9	8.3	4.6
6+	0.3	8.0	10.1	14.3	24.8	24.5	49.8	7.1
إجابات غير عددية	93.4	1.1	1.8	1.9	0.5	0.4	1.1	62.3
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الرجال	3,297	199	339	397	343	205	200	4,979
متوسط عدد الأطفال المثالي للرجال 15–49 [2]								
الرجال الذين سبق لهم الزواج	3.2	2.9	4.1	4.1	4.4	4.7	5.1	4.1
عدد الرجال	216	197	333	389	341	205	197	1,877
الرجال المتزوجين حالياً	3.4	3.1	4.1	4.1	4.4	4.7	5.1	4.2
عدد الرجال المتزوجين حالياً	190	183	332	386	341	203	197	1,831
متوسط عدد الأطفال المثالي للرجال 15–59 [2]								
جميع الرجال	3.3	2.9	3.9	3.9	4.3	4.7	5.4	4.1
عدد الرجال	303	217	409	550	531	338	408	2,755
الرجال المتزوجين حالياً	3.4	3.0	3.9	3.9	4.3	4.6	5.4	4.2
عدد الرجال المتزوجين حالياً	272	201	407	545	528	335	408	2,696

[1] عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي للسيدات
[2] حسبت المتوسطات باستبعاد المستجيبين الذين كانت إجاباتهم غير عددية
[3] عدد الأطفال الأحياء يشمل طفلاً إضافياً إذا كانت زوجة المستجيب حاملاً (أو إذا كانت أي زوجة حاملاً للرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة)

الجدول رقم 4.6 متوسط العدد المثالي للأطفال حسب الخصائص الأساسية

المتوسط المثالي لعدد الأطفال للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	المتوسط	عدد السيدات[1]
العمر		
19-15	3.2	182
24-20	3.3	904
29-25	3.4	1,784
34-30	3.6	2,234
39-35	3.7	2,314
44-40	3.8	2,337
49-45	4.0	2,816
مكان الإقامة		
حضر	3.7	11,456
ريف	3.7	1,118
الإقليم		
الوسط	3.7	8,306
الشمال	3.8	3,523
الجنوب	3.5	744
المحافظة		
العاصمة	3.7	5,732
البلقاء	3.6	691
الزرقاء	3.8	1,663
مادبا	3.6	220
اربد	3.7	2,484
المفرق	3.8	529
جرش	4.0	306
عجلون	4.0	205
الكرك	3.7	284
الطفيلة	3.6	114
معان	3.2	152
العقبة	3.3	193
الجنسية		
الأردنية	3.7	11,130
السورية	4.1	980
خارج المخيمات	4.1	847
داخل المخيمات	4.3	133
جنسيات أخرى	3.6	463
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	4.1	270
أقل من الثانوي	3.8	3,283
ثانوي	3.7	4,667
أعلى من الثانوي	3.6	4,353
خُميس الرفاه		
الأدنى	3.9	2,463
الثاني	3.7	2,631
الأوسط	3.6	2,681
الرابع	3.7	2,463
الأعلى	3.6	2,334
المجموع	**3.7**	**12,573**

[1] عدد السيدات اللاتي قدمن إجابة عددية

الجدول رقم 5.6 حالة تخطيط الإنجاب

التوزيع النسبي لمواليد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب حالة تخطيط الإنجاب وترتيب المولود وعمر الأم وقت الولادة، والتوزيع النسبي لجميع المواليد بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب حالة تخطيط الإنجاب، حسب نوع نتيجة الحمل، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص	حالة تخطيط الإنجاب			المجموع	عدد المواليد[1]
	ترغب حالاً	ترغب لاحقاً	لا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال		
الولادات الحية والحمل الحالي					
ترتيب المواليد					
1	97.2	2.0	0.7	100.0	1,068
2	86.4	12.4	1.2	100.0	1,149
3	83.1	12.2	4.7	100.0	1,056
4+	69.4	11.1	19.5	100.0	1,904
عمر الأم وقت الولادة[2]					
<20	94.4	3.0	2.6	100.0	256
24-20	84.0	13.1	2.9	100.0	1,076
29-25	85.4	10.5	4.1	100.0	1,533
34-30	81.4	9.4	9.2	100.0	1,311
39-35	73.7	6.7	19.6	100.0	793
44-40	61.9	7.3	30.8	100.0	193
49-45	*	*	*	100.0	15
المجموع	**81.7**	**9.7**	**8.6**	**100.0**	**5,177**
جميع المواليد					
نوع نتيجة الحمل					
الحمل الحالي	83.6	7.4	9.0	100.0	820
المواليد الأحياء	81.4	10.2	8.5	100.0	4,357
المواليد الأموات	(96.9)	(0.0)	(3.1)	100.0	16
إسقاط الجنين	74.3	10.6	15.1	100.0	625
الإجهاض	64.7	7.7	27.6	100.0	47
المجموع	**80.8**	**9.8**	**9.4**	**100.0**	**5,865**

ملاحظة: تشير نتيجة الحمل إلى الإجهاض أو الولادة الحية أو ولادة جنين ميت. تنتج بعض حالات الحمل نتائج متعددة، على سبيل المثال في حالة التوائم. في هذا الجدول، يتم حساب كل نتيجة حمل على حدة. لذلك، سيتم حساب الحمل أكثر من مرة إذا أدى إلى ولادات متعددة (ولادات حية أو ولادة جنين ميت). يتم دائمًا حساب حالات الحمل الحالية والإجهاض وإسقاط الجنين كنتيجة حمل واحدة. استندت الأرقام بين الأقواس على عدد الحالات 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] للحمل الذي نتج عنه عدة مواليد (على سبيل المثال توائم) سيتم حسب كل منها بشكل منفرد

[2] للحمل الحالي، عمر الأم عند الولادة يتم تقديره على أنه عمر الأم المتوقع وقت الولادة

الجدول رقم 6.6 معدلات الإنجاب المرغوبة

معدلات الإنجاب الكلي المرغوب بها ومعدلات الإنجاب الكلي للسنوات الثلاث السابقة للمسح حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	إجمالي معدل الإنجاب المرغوب	مجموع معدل الإنجاب
مكان الإقامة		
حضر	1.9	2.6
ريف	2.0	2.8
الإقليم		
الوسط	1.8	2.5
الشمال	2.3	3.0
الجنوب	1.6	2.3
المحافظة		
العاصمة	1.7	2.4
البلقاء	1.3	2.0
الزرقاء	2.3	3.0
مادبا	1.7	2.2
اربد	2.2	2.9
المفرق	2.4	3.1
جرش	2.4	3.0
عجلون	2.2	3.1
الكرك	1.7	2.3
الطفيلة	1.7	2.4
معان	1.8	2.4
العقبة	1.2	1.9
الجنسية		
الأردنية	1.8	2.5
السورية	2.9	4.1
خارج المخيمات	2.8	3.9
داخل المخيمات	3.6	4.9
جنسيات أخرى	1.7	2.1
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	1.3	2.4
أقل من الثانوي	2.2	3.4
ثانوي	2.2	3.0
أعلى من الثانوي	1.7	2.1
خُميس الرفاه		
الأدنى	2.8	3.9
الثاني	2.0	3.0
الأوسط	2.1	2.6
الرابع	1.7	2.2
الأعلى	1.1	1.4
المجموع	**1.9**	**2.6**

ملاحظة: تم حساب المعدلات لمواليد السيدات في الأعمار 15-49 سنة خلال الفترة 1-36 شهراً السابقة للمسح. كانت معدلات الإنجاب الكلي هي نفس تلك الواردة في الجدول رقم 2.5

7. تنظيم الأسرة

النتائج الرئيسية

استخدام وسائل تنظيم الأسرة: بشكل عام، تستعمل 60% من السيدات المتزوجات حالياً وسيلة لتنظيم الأسرة. الوسائل الأكثر شيوعاً هي القذف الخارجي واللولب (20% لكل منها)، ثم تليها الحبوب (8%) والواقي الذكري (6%).

اتجاهات الاستخدام الحالي: ازدادت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 52% كما في تقرير مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2017-2018 إلى 60% في عام 2023. ولوحظ ارتفاعاً كبيراً في استخدام الوسائل التقليدية (من 14% إلى 22%).

التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة: في السنوات الخمس السابقة للمسح، توقفت السيدات اللاتي كن يستخدمن أحد وسائلة تنظيم الأسرة بمعدل 3 من كل 10 مرات (29%) خلال الإثني عشر شهراً بعد البدء في الاستخدام. وكان السبب الأكثر شيوعاً للتوقف عن استخدام وسيلة تنظيم الأسرة هو الرغبة في الحمل (14%) واستخدام وسيلة مختلفة (5%) والتخوف من الآثار الصحية الجانبية (4%).

الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة: لدى 11% من السيدات المتزوجات حالياً حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة؛ أي أنهن يرغبن في مباعدة الأحمال أو الحد من الولادات، ولكنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي.

الطلب على تنظيم الأسرة: تم تلبية 54% من إجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بواسطة الوسائل الحديثة.

يمكن للأزواج استخدام وسائل تنظيم الأسرة للحد من عدد الأطفال أو المباعدة بينهم. ويشمل هذا الفصل معلومات عن معرفة المستجيبين واستخدامهم لوسائل تنظيم الأسرة، ومصادر الحصول عليها، واختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها، ومعدلات وأسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة. كما يهتم هذا الفصل بالطلب المتوقع على وسائل تنظيم الأسرة ومدى اتصال غير المستخدمات لهذه الوسائل بمقدمي الخدمات.

لا تقتصر فوائد تنظيم الأسرة على تعزيز صحة الأم أو الطفل، بل يمكنها دعم فرص تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والمستوى التعليمي، والتوظيف، والتمكين، خاصة بين الفتيات والسيدات.

1.7 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها

تعد المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة أمراً شائعاً في الأردن؛ حيث أنّ أكثر من 99% من السيدات والرجال المتزوجين حالياً يعرفون على الأقل طريقة واحدة من هذه الوسائل (**الجدول رقم 1.7**). وفي المتوسط، فقد سمعت السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة عن 9.1 وسيلة بالمقارنة مع 5.6 طريقة يعرفها جميع الرجال ضمن الفئة العمرية ذاتها. ويعتبر اللولب وحبوب منع الحمل من أكثر الوسائل المعروفة شيوعاً بين السيدات بنسبة (99%)، ويليها القذف الخارجي (97%). أمّا بين الرجال، فإن أكثر الوسائل المعروفة هي الواقي الذكري (91%)، يليه الحبوب (90%)، والقذف الخارجي (83%). وتشير النتائج إلى وجود فروق جوهرية بين جميع الرجال والرجال المتزوجين حالياً في معرفة وسائل تنظيم الأسرة المحددة. فعلى سبيل المثال، 82% من جميع الرجال و96% من الرجال المتزوجين حالياً قد سمعوا باللولب، و41% من جميع الرجال و55% من الرجال المتزوجين حالياً قد سمعوا بالحقن.

كما تشير النتائج إلى أنّ الوسائل الأقل انتشاراً بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال هي تعقيم الذكور (26% و18% على التوالي)، والواقي الأنثوي (34% و17% على التوالي)، ووسائل تنظيم الأسرة الطارئة (34% و18% على التوالي).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، يعد الرجال المتزوجين حالياً الذين أعمارهم 15-49 سنة من محافظة الكرك هم الأقل معرفةً بأية وسيلة حديثة (96%) (**الجدول رقم 2.7**).
- السيدات والرجال من الجنسيات الأخرى هم أقل معرفةً بأية وسيلة حديثة (97% و95% على التوالي) من السيدات والرجال الأردنيين (أكثر من 99% لكل منهم) والسيدات والرجال السوريين (أكثر من 99%).

معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة

نسبة السيدات اللاتي يستعملن أي وسيلة تنظيم أسرة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة والسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة


الوسائل الحديثة

تشمل هذه الوسائل تعقيم الذكور والإناث، اللولب (IUDs)، الحقن بالإبر، حبوب منع الحمل، الواقي الذكري والواقي الأنثوي، وانقطاع الطمث أثناء الرضاعة (LAM).

يبلغ معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة 60% (**الجدول رقم 3.7**)، علماً بأن 38% من السيدات المتزوجات حالياً يستعملن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، في حين يستعمل 22% منهن الوسيلة التقليدية.


من بين السيدات المتزوجات حالياً، يعد كل من القذف الخارجي واللولب من أكثر وسائل تنظيم الحمل شيوعاً بين السيدات المتزوجات حالياً (20% لكل منها)، بينما يعد كل من حبوب منع الحمل (8%) والواقي الذكري (6%) ثاني أكثر الوسائل استخداماً. كما تشير النتائج إلى أنّ نسبة السيدات المتزوجات حالياً اللاتي تم تعقيمهن هي 2% فقط بينما تستخدم أقل من 1% من السيدات الحقن بالإبر أو الغرسات (**الشكل رقم 1.7**).

الشكل رقم 1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة



الاتجاهات: ارتفعت نسبة السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15–49 سنة اللاتي يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة من 40% في عام 1990 إلى 61% في عام 2012، وانخفضت هذه النسبة إلى 52% في عام 2017-18 ومن ثم ارتفعت إلى 60% في عام 2023. (**الجدول رقم 1.4.7 والشكل رقم 2.7**). كما ارتفعت بشكل طفيف نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من (37% في عام 2017-2018 إلى 38% في عام 2023)، والتي كانت مستقرة إلى حد كبير عند (41% - 42%) من 2002 إلى 2012. ارتفع استخدام الوسائل التقليدية من 13% في عام 1990 إلى 19% في عام 2012، وانخفض إلى 14% في عام 2017-2018 ومن ثم ارتفع بعد ذلك إلى 22% في عام 2023.

الشكل رقم 2.7 الاتجاهات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة



وفيما يخص الوسائل الفردية، كان أبرز التغييرات بين عام 2017-2018 وعام 2023 في استخدام وسيلة القذف الخارجي، والتي زادت من 13% في عام 2017-2018 إلى 20% في عام 2023 (**الجدول رقم 1.4.7**). ومن ثم استقرت معدلات استخدام بقية الوسائل تقريباً ولم تتغير النسب للسيدات اللاتي يستعملن اللولب، والحبوب، وتعقيم الإناث بين مسح عام 2017-2018 ومسح عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية


- تزداد نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بازدياد عدد الأطفال الأحياء، من 2% بين السيدات المتزوجات حالياً وليس لديهم أطفال إلى 49% بين السيدات المتزوجات حالياً ولديهن خمسة أطفال أو أكثر (**الجدول رقم 2.4.7**).

- وحسب الإقليم، من المرجح أنّ السيدات في المناطق الحضرية يستخدمن الوسائل الحديثة بنسبة أكبر مقارنة مع السيدات في المناطق الريفية (39% مقابل 35%)؛ وكان الفارق الأكبر بين وسائل تنظيم الحمل الحديثة لصالح استخدام اللولب في المناطق الحضرية بنسبة أكبر من المناطق الريفية (21% مقابل 13%)، في حين أنّ نسبة استخدام الوسائل التقليدية كانت متشابهة في المناطق الحضرية والريفية (22% و21% على التوالي).

- حسب المحافظة، تتفاوت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة اختلافاً جوهرياً حسب المحافظة، من 25% في محافظة معان إلى 47% في محافظة مادبا (**الخارطة رقم 1.7**).

الخارطة رقم 1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة حسب المحافظة


نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حديثة



- يقل احتمال استخدام السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل مخيمات اللجوء لوسائل تنظيم الأسرة من السيدات السوريات اللاتي يعشن خارج المخيمات (41% مقابل 51%).
- يقل احتمال استخدام السيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى (33% و35% على التوالي) مقارنةً بالسيدات الأردنيات (39%) للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة (**الجدول رقم 2.4.7**).

- حسب المستوى التعليمي، يزداد استخدام وسائل تنظيم الأسرة التقليدية بشكل ثابت بارتفاع المستوى التعليمي، من 13% بين السيدات غير المتعلمات إلى 25% بين السيدات اللاتي لديهن مستوى تعليمي أعلى من الثانوي (**الشكل رقم 3.7**).

الشكل رقم 3.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب المستوى التعليمي



- ترتفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 36% بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 41% بين السيدات في الخميس الأعلى للرفاه (**الجدول رقم 2.4.7**).

توقيت التعقيم

كما هو ملاحظ، تستخدم 2% فقط من السيدات المتزوجات حالياً في الأردن وسيلة التعقيم الأنثوي. أمّا السيدات الأكبر سناً فهنّ أكثر ميلاً لاستخدام هذه الطريقة لتنظيم الأسرة. كانت نسبة السيدات اللاتي استخدمن هذه الوسيلة في الفئة العمرية 35 – 39 (45%) عند تعقيمهن، وكان متوسط أعمارهن عند التعقيم 35.6 سنة (**الجدول رقم 5.7**).

1.1.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة

يعد استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة أمراً غير شائعاً في الأردن؛ حيث أنّ أقل من 1% من السيدات اللاتي استخدمن هذه الوسيلة خلال الإثني عشر شهراً الماضية (**الجدول رقم 6.7**). حسب المحافظة، تشير النتائج إلى وجود فروقات بسيطة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة؛ حيث غالباً ما يتم استخدامها في محافظتي معان وعجلون (2% لكل محافظة).

2.1.7 المعرفة بفترة الإخصاب

جمع المسح بيانات حول معرفة السيدات بفترة الإخصاب. وتشير النتائج الواردة في **الجدول رقم 7.7** إلى أنّ 40% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج قد أفدن بشكل صحيح أنّ السيدة معرضة بشكل أكبر للحمل إذا مارست المعاشرة الزوجية في منتصف الفترة الفاصلة بين دورتين شهريتين. تعتقد 48% من السيدات بشكل خاطئ أنهن أكثر احتمالاً للحمل مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية، وأفادت 5% منهن أنه لا توجد فترة محددة للإخصاب، وأفاد 4% أنهن لا يقدرن على تحديد فترة الإخصاب بشكل صحيح. من بين السيدات اللاتي يستخدمن طريقة الامتناع الدوري لتحديد موعد الإباضة، 57% منهن لديهن معرفة دقيقة بفترة الإخصاب أثناء فترة الإباضة. كما أن السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة هنّ الأقل احتمالاً لأن يكون لديهن معرفة دقيقة بفترة الإخصاب (31%)، وتتراوح النسب المئوية بين 37% و42% بين الفئات العمرية الأخرى (**الجدول رقم 8.7**).

2.7 مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الحديثة


مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

تم تسجيل بيانات حول المصدر الذي تم الحصول منه على الوسيلة الحديثة التي تم استخدامها في آخر مرة.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ويستخدمن حالياً وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة.

حصل أكثر من النصف (52%) من مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة الحديثة على هذه الوسائل من القطاع الطبي العام، بينما حصل أقل من النصف بقليل (48%) على هذه الوسائل من القطاع الطبي الخاص (**الجدول رقم 9.7 والشكل رقم 4.7**). حصلت 53% من السيدات على اللولب (وهي الوسيلة الحديثة الأكثر شيوعاً في الأردن) من القطاع الطبي العام، بينما حصلت 47% من السيدات على اللولب من القطاع الطبي الخاص. كما حصلت 52% من السيدات على حبوب منع الحمل (وهي ثاني وسيلة حديثة أكثر شيوعاً) من القطاع الطبي الخاص مقابل 48% حصلن عليها من القطاع الطبي العام. ومما هو جدير بالذكر أنّ القطاع الخاص يعتبر أيضاً المصدر الرئيسي للواقي الذكري (57%).

الشكل رقم 4.7 مصدر وسيلة تنظيم الأسرة الحديثة



سبب عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ولا يستخدمن حالياً وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، فإن الأسباب الأكثر شيوعاً لعدم استخدامها كانت متعلقة بالوسيلة (على سبيل المثال الخوف من الآثار الجانبية) (82%) والمعارضة على استخدام الوسائل الحديثة (بما يشمل الاعتراض من قبل المستجيبة وزوجها) (8%) (**الجدول رقم 10.7**).

3.7 معرفة الآثار الجانبية لها

اختيار السيدات للوسيلة بمعرفة الآثار الجانبية لها

يشير اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها إلى أنه تم إعلام السيدات حول الآثار الجانبية للوسيلة عندما بدأن في المرحلة الحالية، وحول ما يجب فعله إذا واجهن آثاراً جانبية، وحول وسائل أخرى يمكن استخدامها.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ويستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة الحديثة المختارة وبدأن آخر حدث الاستخدام خلال السنوات الخمس قبل المسح.

تم إعلام أكثر من ثلثي السيدات (69%) اللاتي بدأن باستخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة خلال الخمس سنوات التي سبقت المسح عن الآثار الجانبية أو المشاكل الأخرى التي من المحتمل أن يواجهنها للوسيلة التي كنّ يستخدمنها، وتم إعلام 66% منهن كيف يتصرفن إذا تعرضن لأي آثار جانبية، كما تم إعلام 68% بوسائل أخرى يمكن استخدامها لتنظيم الأسرة. تلقت 56% من السيدات جميع الأنواع الثلاثة من المعلومات (**الجدول رقم 11.7**).

تشير البيانات إلى أن إعلام السيدات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة واللاتي حصلن عليها من القطاع العام كنّ أقل احتمالاً للحصول على معلومات حول الآثار الجانبية للوسيلة (68%) مقارنةً بأولئك اللاتي حصلن على هذه الوسائل من القطاع الخاص (71%). ومن بين جميع أنواع المرافق الصحية في القطاع العام، كانت السيدات اللاتي يقمن بزيارة مراكز الأمومة والطفولة الحكومية أكثر احتمالاً لإبلاغهن بالآثار الجانبية المحتملة لوسائل تنظيم الأسرة (73%).

4.7 التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة

معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة

النسبة المئوية لحالات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في غضون إثني عشر شهراً.

العينة: مراحل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في السنوات الخمس التي سبقت المسح التي مرت بها السيدات وأعمارهن حالياً 15-49 سنة (قد تساهم السيدة الواحدة بأكثر من مرحلة واحدة).

تشير النتائج إلى أنّه ثلاث مرات من كل 10 مرات (29%) بدأت السيدات في استخدام وسيلة تنظيم الأسرة في السنوات الخمس التي سبقت المسح، قد توقفن عن استخدامها في غضون 12 شهرًا. وفي 5% إضافية من حالات الاستخدام، توقفت النساء عن الاستخدام من أجل التحول إلى وسيلة أخرى. بلغت معدلات التوقف عن استخدام الوسيلتين الحديثتين الأكثر شيوعاً وهما اللولب وحبوب منع الحمل 15% و38% على التوالي (**الجدول رقم 12.7**).

كان السبب الأكثر شيوعاً للانقطاع هو الرغبة في الحمل (54%)، ثم تلا ذلك المخاوف الصحية / الآثار الجانبية (14%)، وقد أبلغت 12% من السيدات عن أنهن أصبحن حوامل أثناء استخدام وسيلة تنظيم

الأسرة، وأفادت 6% منهن بأنهن يرغبن باستخدام وسيلة أكثر فعالية، وذكرت 4% منهن أنّ الوسيلة المستخدمة لم تكن ملائمة للاستخدام (**الجدول رقم 13.7**).

من بين السيدات اللاتي يستخدمن اللولب، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً للتوقف عن استخدام هذه الوسيلة هي الرغبة في الحمل (53%) ثم تلا ذلك الآثار الجانبية / المخاوف الصحية (18%)، والتغيرات في الدورة الشهرية (11%). أما السبب الرئيسي لتوقف السيدة عن استخدام القذف الخارجي هو الرغبة في الحمل (62%) يليها فشل الوسيلة (20%). وكانت الأسباب الرئيسية لتوقف السيدات عن استخدام الحبوب هي الرغبة في الحمل (47%) والآثار الجانبية / المخاوف الصحية (26%).

5.7 الطلب على وسائل تنظيم الأسرة

الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة

نسبة السيدات اللاتي هن:

1. غير حوامل ولا يعانين من انقطاع الطمث بعد الولادة ويعتبرن قادرات على الإنجاب، ولكنهن يرغبن في تأجيل ولادتهن التالية لمدة عامين أو أكثر أو يرغبن في التوقف عن الإنجاب تماماً، ولكنهن لا يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة.
2. حوامل حالياً بحمل غير مخطط له أو غير مرغوب به.
3. يعانين من انقطاع الطمث بعد الولادة وكانت ولادتهن الأخير خلال العامين الماضيين غير مخطط لها أو غير مرغوب بها.

الحاجة الملباة لوسائل تنظيم الأسرة


الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة).

العينة: السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة.

الطلب على وسائل تنظيم الأسرة:	الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة + الحاجة الملباة (الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة))
نسبة الاكتفاء من الطلب:	<u>الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة حديثة)</u> الحاجة غير الملباة + الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة)
نسبة الاكتفاء من الطلب باستخدام الوسائل الحديثة:	<u>الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة حديثة)</u> الحاجة غير الملباة + الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (أي وسيلة)


يبلغ إجمالي الطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً من الفئة العمرية 15 – 49 سنة 71%، حيث ترغب 22% من السيدات في المباعدة بين الولادات، وترغب 49% منهن في الحد من الولادات (**الجدول رقم 14.7**). تستعمل 60% من السيدات المتزوجات حالياً وسائل تنظيم الأسرة إما للمباعدة بين المواليد (17%) أو للحد منهم (43%)، أي أنه قد تم تلبية احتياجاتهن لتنظيم الأسرة. هناك 11% إضافية لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة (5% للمباعدة و6% للحد من المواليد) (**الشكل رقم 5.7**). عموماً، فإن 54% من الطلب على تنظيم الأسرة يتم تلبيته من خلال استخدام وسائل حديثة.

الشكل رقم 5.7 الطلب على تنظيم الأسرة



الاتجاهات: استمر إجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة متماثلاً نسبياً من عام 2002 ولغاية عام 2012 (71% - 73%)، وانخفض إلى 66% في عام 2017-2018 ومن ثم ارتفع إلى 71% في عام 2023. وقد انخفضت نسبة الحاجة الملباة إلى تنظيم الأسرة (باستخدام الوسائل التقليدية والحديثة) من 61% في عام 2012 إلى 52%في عام 2017-2018 قبل أن ترتفع بشكل حاد إلى 60% في عام 2023. وبالمقابل، ارتفعت نسبة الحاجة غير الملباة إلى تنظيم الأسرة من 12% في عام 2012 إلى 14% في عام 2017-2018 ومن ثم انخفضت إلى 11% في عام 2023 (**الشكل رقم 6.7**).

الشكل رقم 6.7 اتجاهات الطلب على تنظيم الأسرة




الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لمباعدة المواليد بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة (18%)، والأدنى بين السيدات اللاتي أعمارهن 45-49 سنة (7%) **(الجدول رقم 14.7)**.
- تتباين الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة بشكل واسع بين المحافظات، حيث تتراوح بين 24% في المفرق إلى 9% في العاصمة واربد والعقبة **(الخارطة رقم 2.7)**.

الخارطة رقم 2.7 الحاجة غير الملباة حسب المحافظة


نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15–49 سنة ولديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة



- تنخفض نسبة الحاجات غير الملباة بين السيدات الأردنيات (10%) مقارنةً بالسيدات السوريات والسيدات من جنسيات أخرى (18% لكل منهما). حيث أن نسبة الحاجات غير الملباة أعلى بين السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات من السيدات السوريات اللاتي يعشن خارج المخيمات (21% و17% على التوالي).

- حسب المستوى التعليمي، تنخفض الحاجة غير الملباة من 14% بين السيدات غير المتعلمات إلى 9% بين السيدات اللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي **(الشكل رقم 7.7)**.

الشكل رقم 7.7 الاحتياجات غير الملباة حسب المستوى التعليمي



6.7 اتخاذ القرار المتعلق بتنظيم الأسرة

يقدم **الجدول رقم 15.7 والجدول رقم 16.7** معلومات حول اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً. أفادت 77% من السيدات المتزوجات حالياً (اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حالياً واللاتي لا يستخدمنها) بأنّهن اتخذتن قرار استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو عدم استخدامها بالاشتراك مع أزواجهن، في حين أفادت 18% بأنهن اتخذن القرار بأنفسهن. أفادت 4% فقط من السيدات المتزوجات حالياً أنّ أزواجهن هم من يقررون في المقام الأول بخصوص استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15–19 سنة (3%) كنّ أكثر احتمالاً من السيدات في الفئات العمرية الأخرى (1% أو أقل) للإبلاغ عن قيام شخص آخر باتخاذ القرار بشأن استخدامهن لوسائل تنظيم الأسرة.

- حسب المحافظة، فإن نسبة السيدات اللاتي أفدن بأنّ أزواجهن هم من يتخذون القرار في المقام الأول بشأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة هي الأعلى في محافظتي العقبة والبلقاء (8% لكل منها) والأدنى في كل من محافظة اربد وعجلون ومعان (2% لكل منها).

- تنخفض نسبة السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أفدن بأنّ أزوجهن هم من يتخذون القرار بالدرجة الأولى بشأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو عدم استخدامها مع ارتفاع المستوى التعليمي ورفاه الأسرة. وأفادت 12% من السيدات غير المتعلمات و7% من السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه بأنّ أزواجهن هم من يتخذون القرار بالدرجة الأولى بشأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو عدم استخدامها، مقارنةً مع 2% من السيدات اللاتي حصلن على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي و1% من السيدات في الخميس الأعلى للرفاه.

7.7 التعرض للضغط من أجل الحمل والاستخدام المستقبلي لوسائل تنظيم الأسرة

1.7.7 التعرض للضغط من أجل الحمل

بشكل عام، أبلغت 7% من السيدات عن أنهن تعرضن للضغط من أجل الحمل من قبل أزواجهن أو أي فرد آخر من الأسرة (**الجدول رقم 17.7**). وكانت نسبة السيدات اللاتي أبلغن عن أنهن تعرضن للضغط من أجل الحمل الأعلى في محافظة معان (17%) ومحافظة البلقاء (15%) والأدنى في محافظة العقبة ومحافظة اربد (4% لكل منها).

2.7.7 الاستخدام المستقبلي لوسائل تنظيم الأسرة

في مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تم جمع معلومات عن نية السيدات اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في استخدام أية وسيلة، وأفادت حوالي 7 من كل 10 من السيدات المتزوجات حالياً (69%) بأنهن لا نية لديهن لاستخدام أية وسيلة في المستقبل. وحسب عدد أفراد الأسرة، كانت نسبة السيدات اللاتي أفدن أنهن لا ينوين استخدام وسائل تنظيم الأسرة هي الأعلى بين اللاتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر (73%)، بينما تنوي السيدات اللاتي لديهن طفل واحد استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل (29%) (**الجدول رقم 18.7**).

8.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة في وسائل الإعلام

يقدم الجدولان رقم 1.19.7 ورقم 2.19.7 معلومات عن تعرّض السيدات والرجال لرسائل تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.. تشير النتائج إلى أنّ المصدر الأكثر شيوعاً لرسائل تنظيم الأسرة بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة كان اللقاءات والفعاليات المجتمعية 75%)، وكان المصدر الأقل شيوعاً هو الراديو (22%) (**الجدول رقم 1.19.7**). ومن بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة، كان المصدر الأكثر شيوعاً لرسائل تنظيم الأسرة هو وسائل التواصل الاجتماعي (43%) والمصدر الأقل شيوعاً هو الراديو (10%) (**الجدول رقم 2.19.7**). وبشكل عام، يتضح أنّ السيدات هنّ أكثر عرضة لرسائل تنظيم الأسرة مقارنة مع الرجال؛ حيث لم تتعرض 7% من السيدات و42% من الرجال لرسائل تنظيم الأسرة من خلال أي نوع من وسائل الإعلام الثمانية.

9.7 اتصال غير مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

تواصل غير مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

تم جمع المعلومات حول ما إذا قامت المستجيبات بمناقشة موضوع تنظيم الأسرة في الإثني عشر شهراً قبل المسح مع عامل صحي ميداني أو أثناء زيارتهن إلى أحد المرافق الصحية.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ولا يستخدمن حالياً أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة.

تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة عما إذا كن قد ناقشن تنظيم الأسرة مع أي من المختصين الصحيين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح. وأفادت ثلاثة أرباع (75%) السيدات اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة بأنّهن لم يناقشن مسألة تنظيم الأسرة سواءً مع المختص الصحي الميداني أو في المرافق الصحية (**الجدول رقم 20.7**). كما أفادت 8% فقط من السيدات اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة بأنهن ناقشن تنظيم الأسرة مع عامل صحي ميداني، في حين ناقش 24% منهن موضوع تنظيم الأسرة في مرفق صحي.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات غير المتعلمات هن الأقل احتمالاً لأن يكون قد تمت زيارتهن من قبل عامل صحي ميداني ناقش معهن تنظيم الأسرة مقارنة مع السيدات الحاصلات على تعليم عالٍ (5% و9% على التوالي).
- نسبة السيدات اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة إما مع عامل صحي ميداني أو في مرفق صحي هي الأعلى في إقليم الوسط (78%) والأدنى في إقليم الجنوب (58%).
- حسب المحافظة، كانت نسبة السيدات اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة مع عامل صحي ميداني أو في مرفق صحي هي الأعلى في محافظتي العاصمة والمفرق (81% لكل منها) والأدنى في محافظة الطفيلة (54%).

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول تنظيم الأسرة:

- الجدول رقم 1.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 2.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 3.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب العمر
- الجدول رقم 1.4.7 اتجاهات الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 2.4.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 5.7 توقيت التعقيم
- الجدول رقم 6.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة
- الجدول رقم 7.7 معرفة فترة الإخصاب
- الجدول رقم 8.7 معرفة فترة الإخصاب حسب العمر
- الجدول رقم 9.7 مصدر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة
- الجدول رقم 10.7 سبب عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة
- الجدول رقم 11.7 اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها
- الجدول رقم 12.7 معدلات الانقطاع عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة لمدة إثني عشر شهراً
- الجدول رقم 13.7 أسباب الانقطاع
- الجدول رقم 14.7 الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً
- الجدول رقم 15.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 16.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 17.7 الضغط للحمل
- الجدول رقم 18.7 الاستخدام المستقبلي لوسائل تنظيم الأسرة
- الجدول رقم 1.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: السيدات
- الجدول رقم 2.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: الرجال
- الجدول رقم 20.7 اتصال غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

الجدول رقم 1.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حالياً في الأعمار 15-49 سنة وجميع الرجال والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة الذين سمعوا عن أي وسيلة لتنظيم الأسرة، وفقاً لوسيلة محددة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات		الرجال	
الوسيلة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	السيدات المتزوجات حالياً	جميع الرجال	الرجال المتزوجين حالياً
أي وسيلة	99.7	99.8	95.2	99.5
أي وسيلة حديثة	99.7	99.8	94.9	99.1
التعقيم الأنثوي	71.7	72.3	22.6	33.8
التعقيم الذكري	25.8	25.8	17.8	24.6
اللولب	99.3	99.4	82.4	96.4
الحقن بالإبر	91.7	91.9	40.8	55.2
الغرسات	89.8	90.4	26.2	38.7
الحبوب	99.2	99.4	89.8	96.0
الواقي الذكري	95.7	96.2	91.4	97.5
الواقي الأنثوي	33.7	34.1	17.2	20.5
وسائل تنظيم الأسرة الطارئة	34.3	34.3	18.1	27.2
انقطاع الطمث الإرضاعي(LAM)	92.4	92.9	27.9	45.3
وسيلة حديثة أخرى	0.3	0.3	0.1	0.1
أي وسيلة تقليدية	97.4	97.7	83.9	95.6
الامتناع الدوري	75.0	75.5	39.9	63.8
القذف الخارجي	96.6	97.1	83.2	94.5
وسيلة تقليدية أخرى	0.3	0.4	0.0	0.0
متوسط عدد الوسائل المعروفة من قبل المستجيبين 15-49 سنة	9.1	9.1	5.6	6.9
عدد المستجيبين	12,595	11,622	4,979	1,856
متوسط عدد الوسائل المعروفة من قبل المستجيبين 15-59 سنة	na	na	5.8	7.0
عدد المستجيبين	na	na	5,873	2,728

na = لا ينطبق

الجدول رقم 2.7 معرفة وسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً وأعمارهم 15-49 سنة الذين سمعوا عن وسيلة واحدة على الأقل لتنظيم الأسرة والذين سمعوا عن طريقة حديثة واحدة على الأقل حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات			الرجال		
الخصائص الأساسية	سمعن بأية وسيلة	سمعن بأية وسيلة حديثة[1]	العدد	سمعوا بأية وسيلة	سمعوا بأية وسيلة حديثة[1]	العدد
العمر						
19-15	98.7	98.7	170	*	*	1
24-20	98.8	98.8	836	100.0	100.0	35
29-25	99.9	99.9	1,696	100.0	99.9	138
34-30	99.9	99.9	2,122	99.0	99.0	349
39-35	99.9	99.9	2,162	99.1	98.5	360
44-40	99.7	99.7	2,157	99.9	99.7	478
49-45	99.9	99.9	2,478	99.6	98.6	495
مكان الإقامة						
حضر	99.8	99.8	10,590	99.5	99.1	1,668
ريف	99.9	99.9	1,032	99.1	99.0	188
الإقليم						
الوسط	99.8	99.8	7,682	99.5	98.9	1,209
الشمال	99.7	99.7	3,241	99.7	99.7	520
الجنوب	99.9	99.9	700	98.7	98.3	128
المحافظة						
العاصمة	99.8	99.8	5,304	99.3	98.9	839
البلقاء	99.7	99.7	636	99.3	98.8	84
الزرقاء	99.8	99.8	1,534	100.0	98.9	254
مادبا	99.9	99.9	209	100.0	100.0	32
اربد	99.8	99.8	2,271	100.0	100.0	339
المفرق	99.4	99.4	496	98.2	98.2	92
جرش	100.0	100.0	284	100.0	100.0	58
عجلون	99.7	99.7	189	100.0	100.0	31
الكرك	100.0	99.9	270	96.6	96.1	50
الطفيلة	99.8	99.8	108	100.0	100.0	18
معان	99.9	99.9	143	100.0	99.3	28
العقبة	99.7	99.7	180	100.0	100.0	32
الجنسية						
الأردنية	99.9	99.9	10,326	99.6	99.3	1,660
السورية	99.7	99.6	882	100.0	99.8	108
خارج المخيمات	99.7	99.7	757	100.0	99.7	84
داخل المخيمات	99.4	99.4	125	100.0	100.0	24
جنسيات أخرى	96.6	96.6	415	97.2	94.6	88
المستوى التعليمى						
غير متعلمة	98.7	98.5	242	(100.0)	(91.4)	30
أقل من الثانوي	99.4	99.4	2,986	99.4	99.2	566
ثانوي	100.0	100.0	4,294	99.5	99.5	681
أعلى من الثانوي	99.9	99.9	4,100	99.6	98.9	579
خُميس الرفاه						
الأدنى	99.6	99.6	2,223	98.6	97.9	320
الثانى	99.9	99.9	2,409	99.3	99.2	358
الأوسط	99.6	99.6	2,468	99.7	98.5	431
الرابع	100.0	100.0	2,303	100.0	100.0	375
الأعلى	99.8	99.8	2,219	99.7	99.7	372
المجموع						
49-15	**99.8**	**99.8**	**11,622**	**99.5**	**99.1**	**1,856**
59-50	**na**	**na**	**na**	**99.7**	**99.3**	**872**
المجموع						
59-15	**na**	**na**	**na**	**99.6**	**99.1**	**2,728**

ملاحظة: الأرقام بين أقواس مبنية على 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى آن الرقم يعتمد على أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
na = لا ينطبق
[1] تعقيم الإناث، تعقيم الذكور، تنظيم الأسرة، اللولب، الحقن، الغرسات، الواقي الذكري، الواقي الأنثوي، تنظيم الأسرة الطارئ، طريقة انقطاع الطمث (LAM) وغيرها من الطرق الحديثة

الجدول رقم 3.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب العمر

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة، حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً والعمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	وسيلة حديثة										وسيلة تقليدية						
العمر	أي وسيلة	أي وسيلة حديثة	تعقيم الإناث	اللولب	الحقن بالإبر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	انقطاع الطمث بالإرضاع LAM	أخرى[1]	أي وسيلة تقليدية	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	أخرى	لا يستخدمن حالياً	المجموع	عدد السيدات
السيدات اللاتي سبق لهن الزواج																	
19-15	25.2	17.7	0.0	5.0	0.1	2.2	5.4	3.8	1.2	0.0	7.5	0.0	7.5	0.0	74.8	100.0	182
24-20	42.9	27.7	0.1	10.6	0.8	1.5	8.2	5.9	0.7	0.0	15.2	0.9	14.2	0.0	57.1	100.0	905
29-25	53.5	30.6	0.1	12.6	1.0	0.9	10.1	5.2	0.7	0.0	22.9	1.2	21.7	0.0	46.5	100.0	1,788
34-30	62.2	40.1	0.7	20.9	1.0	0.9	10.9	5.0	0.7	0.1	22.1	1.4	20.6	0.0	37.8	100.0	2,234
39-35	61.6	40.3	2.1	19.7	1.1	0.4	9.7	6.9	0.4	0.0	21.3	1.0	20.4	0.0	38.4	100.0	2,318
44-40	61.4	39.4	3.0	23.1	0.7	0.7	5.4	6.4	0.0	0.1	21.9	1.3	20.7	0.0	38.6	100.0	2,347
49-45	47.4	31.1	4.5	18.4	0.6	0.2	3.5	3.9	0.0	0.0	16.3	1.5	14.9	0.0	52.6	100.0	2,821
المجموع	**55.5**	**35.4**	**2.1**	**18.4**	**0.8**	**0.7**	**7.6**	**5.4**	**0.4**	**0.0**	**20.0**	**1.2**	**18.8**	**0.0**	**44.5**	**100.0**	**12,595**
السيدات المتزوجات حالياً																	
19-15	27.0	19.0	0.0	5.3	0.1	2.4	5.8	4.0	1.3	0.0	8.1	0.0	8.1	0.0	73.0	100.0	170
24-20	46.4	30.0	0.1	11.5	0.8	1.6	8.9	6.4	0.7	0.0	16.4	1.0	15.4	0.0	53.6	100.0	836
29-25	56.4	32.3	0.1	13.2	1.1	1.0	10.6	5.5	0.7	0.0	24.1	1.2	22.9	0.0	43.6	100.0	1,696
34-30	65.4	42.2	0.7	22.0	1.0	1.0	11.5	5.2	0.7	0.1	23.3	1.5	21.7	0.0	34.6	100.0	2,122
39-35	66.0	43.2	2.2	21.1	1.2	0.4	10.4	7.4	0.4	0.0	22.9	1.0	21.8	0.0	34.0	100.0	2,162
44-40	66.8	42.9	3.3	25.1	0.8	0.8	5.9	6.9	0.0	0.1	23.9	1.4	22.5	0.0	33.2	100.0	2,157
49-45	53.9	35.3	5.1	20.9	0.6	0.2	4.0	4.5	0.0	0.0	18.6	1.7	16.9	0.0	46.1	100.0	2,478
المجموع	**60.1**	**38.4**	**2.3**	**19.9**	**0.9**	**0.7**	**8.2**	**5.9**	**0.4**	**0.0**	**21.7**	**1.3**	**20.4**	**0.0**	**39.9**	**100.0**	**11,622**

ملاحظة: في حالة استخدام أكثر من وسيلة، يتم النظر فقط في الوسيلة الأكثر فاعلية في هذا الجدول. لا يوجد حالات لمستخدمات الواقي الأنثوي أو التعقيم الذكري.

LAM = طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة

[1] تشمل الوسائل الحديثة الأخرى 1 حالة واقي أنثوي و1 حالة وسائل تنظيم الأسرة الطارئة

الجدول رقم 1.4.7 اتجاهات الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، وفقاً لمسوحات السكان والصحة الأسرية في الأردن

الوسيلة / المصدر	مسح 1990	مسح 1997	مسح 2002	مسح 2007	مسح 2009	مسح 2012	مسح 18-2017	مسح 2023
أي وسيلة	40.0	52.6	55.8	56.8	59.3	61.2	51.8	60.1
أي وسيلة حديثة	26.9	37.7	41.2	41.9	42.0	42.3	37.4	38.4
التعقيم الأنثوي	5.6	4.2	2.9	3.7	2.6	2.2	1.5	2.3
اللولب	15.3	23.1	23.6	22.3	22.6	21.3	20.8	19.9
الحبوب	4.6	6.5	7.5	8.4	8.2	8.1	7.8	8.2
الواقي الذكري	0.8	2.4	3.4	5.3	6.3	7.9	5.1	5.9
وسيلة حديثة أخرى	0.6	1.3	3.8	2.2	2.4	2.7	2.2	0.0
أي وسيلة تقليدية	13.1	14.9	14.6	14.9	17.2	18.9	14.4	21.7
الامتناع الدوري	3.9	4.9	5.2	4.1	4.0	3.5	1.3	1.3
القذف الخارجي	4.0	7.6	9.3	10.8	12.8	14.3	13.0	20.4
أخرى	5.2	2.4	0.1	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
لا يستخدمن حالياً	60.0	47.4	44.2	42.9	40.7	38.8	48.2	39.9
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	6,168	5,337	5,706	10,354	9,651	10,801	13,616	11,622

الجدول رقم 2.4.7 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	وسيلة حديثة													وسيلة تقليدية					
الخصائص الأساسية	أي وسيلة	أي وسيلة حديثة	تعقيم الإناث	اللولب	الحقن بالإبر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	انقطاع الطمث بالإرضاع LAM	أخرى[1]	أي وسيلة تقليدية	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	أخرى	لا يستخدمن حالياً	المجموع	عدد السيدات
عدد الأطفال الأحياء																	
0	2.4	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	97.6	100.0	780
1-2	49.9	29.5	0.3	15.0	0.6	0.5	7.6	5.0	0.5	0.0	20.4	1.4	18.9	0.0	50.1	100.0	3,094
3-4	69.5	43.4	1.1	23.0	0.9	1.0	10.1	6.9	0.4	0.0	26.1	1.5	24.6	0.0	30.5	100.0	4,802
5+	70.8	49.2	6.6	25.2	1.4	0.7	8.0	6.7	0.4	0.1	21.6	1.4	20.2	0.0	29.2	100.0	2,947
مكان الإقامة																	
حضر	60.5	38.7	2.2	20.5	0.8	0.7	8.0	6.0	0.4	0.0	21.7	1.4	20.4	0.0	39.5	100.0	10,590
ريف	56.1	34.7	2.9	13.4	1.8	1.1	10.3	4.6	0.3	0.2	21.4	1.1	20.3	0.1	43.9	100.0	1,032
الإقليم																	
الوسط	61.4	40.6	2.3	21.6	0.9	0.7	8.3	6.4	0.3	0.0	20.8	1.6	19.3	0.0	38.6	100.0	7,682
الشمال	58.0	34.1	2.2	17.3	0.9	0.8	7.6	4.9	0.4	0.0	23.9	1.0	22.9	0.0	42.0	100.0	3,241
الجنوب	55.7	34.2	2.2	12.7	1.4	0.8	10.9	5.2	0.9	0.2	21.5	0.6	20.9	0.0	44.3	100.0	700
المحافظة																	
العاصمة	61.1	40.0	2.5	21.7	0.8	0.6	8.7	5.6	0.2	0.0	21.1	1.6	19.5	0.0	38.9	100.0	5,304
البلقاء	60.1	42.9	1.6	23.0	1.3	1.0	7.5	8.1	0.4	0.0	17.2	2.3	14.9	0.0	39.9	100.0	636
الزرقاء	62.6	40.8	1.8	20.4	0.9	1.2	7.0	8.6	0.9	0.0	21.8	1.1	20.7	0.0	37.4	100.0	1,534
مادبا	63.7	46.7	2.9	26.6	1.2	0.8	9.2	5.5	0.2	0.3	17.0	2.2	14.8	0.0	36.3	100.0	209
اربد	61.2	34.9	2.3	18.0	0.5	0.8	7.5	5.4	0.4	0.0	26.4	1.2	25.1	0.0	38.8	100.0	2,271
المفرق	38.3	26.1	1.3	10.6	2.3	0.8	8.8	1.6	0.5	0.2	12.2	0.0	12.1	0.2	61.7	100.0	496
جرش	62.5	37.8	2.9	18.7	1.6	0.6	8.5	5.1	0.3	0.1	24.7	0.6	24.1	0.0	37.5	100.0	284
عجلون	63.7	39.7	1.8	25.0	0.2	0.9	4.5	7.1	0.2	0.0	24.0	1.0	23.0	0.0	36.3	100.0	189
الكرك	51.4	34.7	2.3	9.5	1.4	1.0	12.6	6.3	1.1	0.4	16.7	0.4	16.3	0.0	48.6	100.0	270
الطفيلة	63.5	38.7	3.3	16.3	1.3	0.5	10.9	6.4	0.2	0.0	24.8	0.4	24.3	0.0	36.5	100.0	108
معان	53.1	24.8	1.6	9.2	1.4	1.1	7.3	2.8	1.1	0.2	28.3	0.1	28.1	0.1	46.9	100.0	143
العقبة	59.6	38.2	1.6	17.9	1.4	0.3	11.2	4.6	1.1	0.0	21.4	1.3	20.1	0.0	40.4	100.0	180
الجنسية																	
الأردنية	61.3	39.0	2.2	20.4	0.9	0.8	8.1	6.3	0.3	0.0	22.3	1.4	20.9	0.0	38.7	100.0	10,326
السورية	50.0	33.2	3.1	15.5	1.3	0.5	8.1	3.2	1.2	0.2	16.8	1.1	15.7	0.0	50.0	100.0	882
خارج المخيمات	51.4	33.4	3.5	15.6	1.2	0.3	8.4	3.2	1.0	0.2	18.0	1.2	16.8	0.0	48.6	100.0	757
داخل المخيمات	41.1	31.7	0.9	14.8	2.3	1.3	6.3	3.3	2.5	0.2	9.4	0.2	9.1	0.0	58.9	100.0	125
جنسيات أخرى	51.7	34.8	2.4	16.6	1.4	1.0	11.0	2.4	0.0	0.0	16.9	0.2	16.7	0.0	48.3	100.0	415
المستوى التعليمي																	
غير متعلمة	46.1	32.8	5.7	14.4	1.6	1.5	8.1	1.0	0.6	0.1	13.3	0.2	13.0	0.1	53.9	100.0	242
أقل من الثانوي	56.6	39.6	2.5	19.4	1.4	1.0	9.9	4.7	0.5	0.1	17.0	1.0	16.0	0.0	43.4	100.0	2,986
ثانوي	61.7	39.0	2.8	19.5	0.9	0.7	8.5	6.3	0.3	0.0	22.7	1.2	21.4	0.0	38.3	100.0	4,294
أعلى من الثانوي	61.8	37.2	1.3	21.0	0.6	0.5	6.8	6.6	0.3	0.0	24.7	1.7	22.9	0.0	38.2	100.0	4,100
خُميس الرفاه																	
الأدنى	54.1	36.3	2.3	15.7	1.8	1.2	10.6	3.8	0.9	0.1	17.8	0.5	17.4	0.0	45.9	100.0	2,223
الثاني	59.4	37.0	1.7	18.8	1.1	0.6	8.7	5.8	0.3	0.1	22.5	2.0	20.4	0.0	40.6	100.0	2,409
الأوسط	58.7	38.2	1.8	18.9	0.7	0.7	8.8	7.1	0.3	0.0	20.5	0.6	19.9	0.0	41.3	100.0	2,468
الرابع	63.5	39.3	2.3	21.4	0.8	0.7	7.2	6.4	0.4	0.0	24.2	1.4	22.8	0.0	36.5	100.0	2,303
الأعلى	64.8	41.2	3.2	24.9	0.3	0.6	5.9	6.3	0.0	0.0	23.6	2.2	21.3	0.0	35.2	100.0	2,219
المجموع	**60.1**	**38.4**	**2.3**	**19.9**	**0.9**	**0.7**	**8.2**	**5.9**	**0.4**	**0.0**	**21.7**	**1.3**	**20.4**	**0.0**	**39.9**	**100.0**	**11,622**

ملاحظة: في حالة استخدام أكثر من وسيلة، يتم النظر فقط في الوسيلة الأكثر فاعلية في هذا الجدول. لا يوجد حالات لمستخدمات الواقي الأنثوي أو التعقيم الذكري.

LAM = طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة

[1] تشمل الوسائل الحديثة الأخرى 1 حالة واقي أنثوي و1 حالة وسائل تنظيم الأسرة الطارئة

الجدول رقم 5.7 توقيت التعقيم

التوزيع النسبي للسيدات المعقمات وأعمارهن 15-49 سنة حسب العمر في وقت التعقيم والعمر الوسيط عند التعقيم، وحسب عدد السنوات منذ عملية التعقيم، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

عدد السنوات منذ العملية	العمر عند التعقيم						المجموع	عدد السيدات	وسيط العمر[1]
	<25	29-25	34-30	39-35	44--4	49-45			
<2	(1.2)	(5.0)	(29.3)	(49.0)	(8.2)	(7.3)	100.0	49	(35.8)
3-2	(0.0)	(1.0)	(19.5)	(54.4)	(23.0)	(2.2)	100.0	42	(38.2)
5-4	0.0	0.0	22.1	37.7	30.8	9.4	100.0	50	35.5
7-6	(0.0)	(0.0)	(14.0)	(47.5)	(38.4)	(0.0)	100.0	21	(38.2)
9-8	(4.1)	(4.3)	(27.9)	(58.0)	(5.8)	(0.0)	100.0	25	(37.5)
10+	0.0	9.3	53.7	37.1	0.0	0.0	100.0	75	a
المجموع	**0.6**	**4.1**	**32.0**	**45.0**	**14.7**	**3.5**	**100.0**	**263**	**35.6**

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 حالة غير موزونة

a= لم يتم حسابها بسبب الحذف

[1] تم احتساب وسيط العمر عند التعقيم فقط للسيدات اللواتي تم تعقيمهن قبل سن ال 40 لتجنب مشاكل الحذف

الجدول رقم 6.7 استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطارئة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة الطارئة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من استخدمن وسيلة تنظيم الأسرة الطارئة	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر		
19-15	0.0	182
24-20	0.3	905
29-25	0.3	1,788
34-30	0.5	2,234
39-35	0.5	2,318
44-40	0.2	2,347
49-45	0.1	2,821
مكان الإقامة		
حضر	0.3	11,477
ريف	0.6	1,118
الإقليم		
الوسط	0.2	8,327
الشمال	0.5	3,524
الجنوب	1.0	745
المحافظة		
العاصمة	0.1	5,746
البلقاء	0.2	691
الزرقاء	0.3	1,669
مادبا	0.4	220
اربد	0.3	2,484
المفرق	1.0	529
جرش	0.4	307
عجلون	1.5	205
الكرك	1.1	284
الطفيلة	1.3	114
معان	1.8	152
العقبة	0.0	194
الجنسية		
الأردنية	0.3	11,152
السورية	0.2	980
خارج المخيمات	0.1	847
داخل المخيمات	0.9	133
جنسيات أخرى	0.0	463
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	0.2	270
أقل من الثانوي	0.3	3,288
ثانوي	0.3	4,676
أعلى من الثانوي	0.3	4,361
خُميس الرفاه		
الأدنى	0.3	2,469
الثاني	0.3	2,632
الأوسط	0.4	2,688
الرابع	0.4	2,471
الأعلى	0.1	2,334
المجموع	**0.3**	**12,595**

الجدول رقم 7.7 معرفة فترة الإخصاب

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حسب معرفتهن بفترة الإخصاب خلال الدورة الشهرية أثناء دورة الإباضة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

فترة الخصوبة المتوقعة	يستخدمن وسيلة الامتناع الدوري	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
مباشرة قبل بداية الدورة	0.9	2.8
خلال فترة الدورة	0.4	0.2
مباشرة بعد انتهاء الدورة	35.5	47.8
في منتصف ما بين الدورتين	57.2	39.8
أخرى	0.0	0.1
لا يوجد وقت محدد	3.0	5.1
لا تعرف	3.0	4.2
المجموع	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	155	12,595

الجدول رقم 8.7 معرفة فترة الإخصاب حسب العمر

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن لديهن المعرفة الصحيحة بفترة الإخصاب خلال الدورة الشهرية، حسب العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	نسبة ممن لديهن معرفة صحيحة بفترة الإخصاب	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
19-15	30.5	182
24-20	38.4	905
29-25	41.9	1,788
34-30	41.4	2,234
39-35	40.5	2,318
44-40	40.4	2,347
49-45	37.3	2,821
المجموع	**39.8**	**12,595**

ملاحظة: تعرف "المعرفة الصحيحة بفترة الإخصاب" بأنها "منتصف ما بين الدورتين"

الجدول رقم 9.7 مصدر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة حسب أحدث مصدر للحصول على الوسيلة ونوع الوسيلة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

المصدر	تعقيم الإناث	اللولب	الحقن بالإبر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	الوسائل الحديثة الأخرى[1]	المجموع
القطاع الطبي العام	62.8	53.3	76.3	71.8	48.0	43.1	*	52.0
مستشفى حكومي	46.3	2.7	1.1	14.6	0.9	0.9	*	4.8
مركز صحي حكومي	0.0	33.5	51.5	43.1	36.7	33.8	*	32.9
مركز رعاية طفولة حكومي	0.0	15.1	19.6	7.9	10.1	7.2	*	11.9
مستشفى جامعي / عيادة	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	*	0.4
الخدمات الطبية الملكية	13.7	1.6	4.2	6.2	0.3	1.1	*	2.1
قطاع عام آخر	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	0.0
القطاع الطبي الخاص	35.9	46.7	23.7	28.2	52.0	56.7	*	47.9
مستشفى خاص / عيادة	35.8	4.3	3.6	5.4	0.0	0.0	*	4.6
طبيب خاص	0.0	30.5	0.4	19.2	1.6	0.1	*	16.7
صيدلية	0.0	1.4	8.1	0.0	43.9	46.2	*	17.7
جمعية تنظيم الأسرة الأردنية	0.0	4.7	2.9	0.0	0.0	0.3	*	2.6
مراكز صحة الأسرة	0.0	1.0	1.5	2.8	0.2	0.3	*	0.7
لجان الإغاثة الدولية	0.0	0.5	2.1	0.2	0.2	0.1	*	0.4
وكالة الأمم المتحدة للأونروا	0.0	4.2	4.5	0.5	5.9	9.5	*	5.1
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات غير حكومية	0.0	0.1	0.5	0.2	0.1	0.0	*	0.1
قطاع خاص آخر	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	0.0
مصدر آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	*	0.0
أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	*	0.0
لا تعرف	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*	0.1
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	263	2,312	107	86	958	685	5	4,416

ملاحظة: يشمل الجدول السيدات المستخدمات للوسائل المسجلة بشكل فردي، تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 – 49 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

MCH = صحة الأم والطفل

JAFPP= الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

IFH= معهد صحة الأسرة

IRC = لجنة الإنقاذ الدولية

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة للأونروا

UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

[1] تشمل الوسائل الحديثة الأخرى 1 حالة واقي أنثوي و1 حالة وسائل تنظيم الأسرة الطارئة

الجدول رقم 10.7 سبب عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي أعمارهن 15-49 سنة اللواتي لا يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة في الوقت الحالي حسب السبب الرئيسي بأنه لا يتم استخدام أي طريقة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	أسباب متعلقة بالإنجاب	رفض استخدام الوسائل الحديثة	نقص المعلومات	أسباب متعلقة بالوسيلة	الأسباب المتعلقة بالكوفيد	أخرى	لا تعرف	المجموع	عدد السيدات اللاتي لا يستخدمن حالياً وسيلة لتنظيم الأسرة
مكان الإقامة									
حضر	7.3	8.3	0.1	82.7	0.1	1.3	0.2	100.0	2,303
ريف	6.2	10.0	0.6	78.9	0.2	3.0	1.1	100.0	221
الإقليم									
الوسط	9.0	7.3	0.1	81.9	0.2	1.5	0.1	100.0	1,599
الشمال	3.1	9.1	0.2	85.6	0.0	1.6	0.5	100.0	775
الجنوب	10.2	17.2	0.6	71.6	0.1	0.0	0.3	100.0	151
المحافظة									
العاصمة	9.6	6.3	0.0	83.0	0.0	1.1	0.0	100.0	1,120
البلقاء	13.3	11.1	0.0	74.9	0.0	0.0	0.7	100.0	109
الزرقاء	5.4	8.4	0.3	81.4	0.7	3.5	0.3	100.0	334
مادبا	10.0	16.4	0.0	72.6	0.9	0.0	0.0	100.0	35
اربد	3.1	7.7	0.1	87.5	0.0	1.4	0.3	100.0	598
المفرق	5.2	23.0	0.0	65.2	0.0	3.4	3.2	100.0	61
جرش	1.1	7.6	0.0	88.4	0.0	2.8	0.0	100.0	70
عجلون	3.1	11.2	1.4	83.5	0.0	0.4	0.4	100.0	45
الكرك	9.8	16.7	1.3	71.5	0.0	0.0	0.7	100.0	45
الطفيلة	7.0	10.3	0.0	82.1	0.6	0.0	0.0	100.0	27
معان	5.1	22.3	0.8	71.4	0.0	0.0	0.4	100.0	40
العقبة	18.3	17.1	0.0	64.6	0.0	0.0	0.0	100.0	38
الجنسية									
الأردنية	7.2	8.1	0.1	82.8	0.1	1.4	0.2	100.0	2,306
السورية	5.7	14.1	0.5	78.0	0.0	1.2	0.5	100.0	148
خارج المخيمات	6.0	13.3	0.5	78.4	0.0	1.3	0.5	100.0	136
داخل المخيمات	1.8	23.4	0.9	73.3	0.0	0.7	0.0	100.0	12
جنسيات أخرى	11.6	8.1	0.0	76.9	0.0	3.4	0.0	100.0	70
المستوى التعليمي									
غير متعلمة	6.3	12.8	0.0	80.9	0.0	0.0	0.0	100.0	32
أقل من الثانوي	6.9	6.6	0.3	84.1	0.4	1.4	0.2	100.0	508
ثانوي	6.4	9.2	0.1	82.7	0.1	1.4	0.2	100.0	973
أعلى من الثانوي	8.3	8.4	0.1	81.3	0.0	1.6	0.3	100.0	1,011
خُميس الرفاه									
الأدنى	4.8	9.0	0.2	83.1	0.6	2.0	0.3	100.0	397
الثاني	6.8	9.9	0.1	81.0	0.0	1.9	0.2	100.0	541
الأوسط	6.1	10.4	0.2	82.2	0.1	0.8	0.3	100.0	505
الرابع	8.4	6.8	0.2	83.1	0.0	1.2	0.3	100.0	558
الأعلى	9.3	6.3	0.0	82.8	0.0	1.6	0.0	100.0	524
المجموع	**7.2**	**8.4**	**0.1**	**82.4**	**0.1**	**1.5**	**0.2**	**100.0**	**2,524**

الجدول رقم 11.7 اختيار الوسائل بمعرفة الآثار الجانبية لها

من بين السيدات المستخدمات حالياً لوسائل تنظيم الأسرة اللاتي بدأن باستخدام الوسائل خلال السنوات الخمس السابقة للمسح وأعمارهن 15-49 سنة، نسبة السيدات اللاتي تم إعلامهن حول الآثار الجانبية أو المشاكل المحتملة للوسائل المستخدمة ونسبة اللاتي تم إعلامهن ماذا يفعلن في حالة تعرضهن للآثار الجانبية ونسبة اللاتي تم إعلامهن حول الوسائل الأخرى التي يمكن أن يستخدمنها، ونسبة اللاتي تم إعلامهن بالأمور الثلاثة من بين المستخدمات الحاليات للوسائل الحديثة حسب نوع الوسيلة المستعملة ومصدر الحصول عليها، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين السيدات اللاتي سبق لهن استخدام وسيلة منع حمل حديثة خلال الخمسة سنوات السابقة للمسح						
الوسيلة / المصدر	نسبة اللاتي تم إعلامهن عن الآثار الجانبية أو المشاكل للوسيلة المستخدمة	نسبة اللاتي تم إعلامهن ماذا يفعلن في حالة تعرضهن للآثار الجانبية	نسبة اللاتي تم إعلامهن من قبل عامل صحي أو العاملين على تنظيم الأسرة عن الوسائل الأخرى التي يمكن أن يستخدمنها	نسبة اللاتي تم إعلامهن عن الثلاثة (دليل معلومات الوسيلة)[1]	عدد السيدات	نسبة اللاتي تم إعلامهن بأنه يمكنهن التغيير إلى وسيلة أخرى إذا كن يرغبن أو يحتجن لذلك	عدد السيدات
الوسيلة							
تعقيم الإناث	49.0	39.5	45.4	32.0	116	na	na
اللولب	73.0	70.2	71.4	60.0	1,140	71.5	1,140
الحقن	80.8	75.8	73.6	60.8	93	73.0	93
الغرسات	73.2	71.3	73.3	58.2	74	74.6	74
الحبوب	63.9	60.2	64.9	52.3	693	63.8	693
المصدر الأولي للوسيلة[2]							
القطاع العام	**67.9**	**64.4**	**68.3**	**54.7**	**1,189**	**69.3**	**1,127**
مستشفى حكومي	54.5	56.9	62.5	45.9	103	80.9	54
مركز صحي حكومي	67.9	62.6	66.0	53.0	771	65.3	771
مركز رعاية طفولة حكومي	73.4	73.4	78.7	65.2	281	77.7	281
مستشفى جامعي / عيادة	*	*	*	*	6	*	4
الخدمات الطبية الملكية	(58.5)	(61.4)	(48.3)	(36.8)	28	(73.9)	18
القطاع الطبي الخاص	**70.6**	**67.0**	**67.5**	**57.4**	**927**	**68.5**	**873**
مستشفى خاص / عيادة	78.3	72.2	60.8	56.7	126	81.3	72
طبيب خاص	79.6	74.4	70.1	62.3	303	71.7	303
صيدلية	56.5	53.5	58.9	49.5	299	54.9	299
جمعية تنظيم الأسرة الأردنية	90.5	81.0	90.6	74.9	61	83.5	61
مراكز صحة الأسرة	*	*	*	*	22	*	22
لجان الإغاثة الدولية	(79.8)	(84.5)	(84.5)	(79.8)	12	(79.0)	12
وكالة الأمم المتحدة للأونروا	64.0	65.3	79.9	56.4	102	81.0	102
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات غير حكومية	*	*	*	*	2	*	2
مصدر آخر	*	*	*	*	0	*	0
صديق / قريب	*	*	*	*	0	*	0
المجموع	**69.1**	**65.5**	**68.0**	**55.9**	**2,117**	**69.0**	**2,001**

لاحظة: يشمل الجدول السيدات المستخدمات للوسائل المسجلة بشكل فردي. الأرقام بين أقواس مبنية على 25-49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 – 49 حالة غير موزونة وتم إهمالها

na = لا ينطبق

MCH = صحة الأم والطفل

JAFPP= الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

IFH= معهد صحة الأسرة

IRC = لجنة الإنقاذ الدولية

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة للأونروا

UNHCR = مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

[1] مؤشر معلومات الوسيلة هو نسبة السيدات اللاتي تم إبلاغهن بشأن 1) الآثار الجانبية أو مشكلات الوسيلة المستخدمة، 2) ما الذي يجب فعله إذا واجهن آثاراً جانبية، و3) الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها

[2] المصدر عند بداية وقت الاستخدام الحالي

الجدول رقم 12.7 معدلات الانقطاع عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة لمدة إثني عشر شهراً

من بين فترات استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي حدثت خلال الخمس سنوات السابقة للمسح، نسبة فترات التوقف التي حدثت خلال الاثني عشر شهراً حسب سبب التوقف والوسيلة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الوسيلة	فشل الوسيلة	الرغبة في الحمل	أسباب أخرى متعلقة بالإنجاب[1]	التغيرات في الدورة الشهرية	الآثار الجانبية / المخاوف الصحية الأخرى	تريد وسيلة أكثر فعالية	أسباب أخرى متعلقة بالوسيلة[2]	عدم موافقة الزوج	أسباب أخرى[3]	أي سبب[4]	التحول إلى وسيلة أخرى[5]	عدد مرات الاستخدام[6]
اللولب	1.1	7.4	0.4	2.0	1.9	0.4	1.2	0.1	0.1	14.7	1.9	1,583
الحقن بالإبر	0.8	12.8	2.2	4.0	18.6	0.3	8.4	0.5	0.8	48.5	16.0	210
الغرسات	(0.1)	(7.0)	(0.0)	(2.2)	(11.7)	(0.0)	(0.9)	(0.0)	(0.0)	(21.9)	(10.5)	127
الحبوب	3.6	15.5	0.4	1.2	11.0	1.8	3.5	0.2	0.7	38.0	7.3	1,455
الواقي الذكري	3.9	17.8	0.4	0.0	1.1	3.1	1.3	1.5	0.0	29.2	3.2	655
الامتناع الدوري	(0.9)	(8.2)	(0.0)	(0.0)	(2.6)	(4.5)	(0.7)	(0.3)	(0.0)	(17.2)	(6.7)	148
القذف الخارجي	5.8	17.5	0.5	0.1	1.1	3.0	0.7	0.8	0.7	30.4	3.3	2,770
أخرى[7]	3.8	4.4	0.5	4.6	3.7	17.1	1.2	0.5	4.4	40.2	23.1	284
جميع الوسائل	**3.8**	**13.9**	**0.5**	**1.0**	**4.1**	**2.6**	**1.7**	**0.5**	**0.6**	**28.7**	**5.0**	**7,235**

ملاحظة: يستند الجدول على فترات استخدام وسائل منع الحمل التي بدأ استخدامها خلال 3-62 شهراً السابقة للمسح. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة.

[1] يشمل المعاشرة المتقطعة / الزوج بعيد، صعوبة الحمل / سن اليأس، تفكك الزواج / الانفصال

[2] يشمل صعوبة الوصول / بعد المسافة، ارتفاع التكاليف وعدم الملاءمة

[3] يشمل الوفاة وأسباب أخرى

[4] أسباب التوقف متباينة وتم إضافتها إلى المجموع في هذا العمود

[5] تمثل الحالات المتعلقة بالاستخدام والتي شملت في هذا العمود مجموعة فرعية من حالات التوقف التي شملت في معدل التوقف. واعتبرت السيدة بأنها تحولت إلى وسيلة أخرى إذا استخدمت وسيلة مختلفة خلال شهر من التوقف أو كانت إجابتها بانها ترغب في وسيلة أكثر فاعلية كسبب للتوقف وبدأت باستخدام وسيلة أخرى خلال شهرين من التوقف

[6] تم شمول جميع نوبات الاستخدام التي تحدث خلال السنوات الخمس السابقة للمسح. تشمل عدد حالات الاستخدام كلاً من حالات الاستخدام التي توقفت خلال فترة المشاهدة والحالات التي لم تتوقف خلال فترة المشاهدة

[7] يشمل أسلوب انقطاع الطمث بالإرضاع (LAM)، تعقيم الإناث، الغرسات، الواقي الأنثوي، وغيرها من الوسائل الحديثة

الجدول رقم 13.7 أسباب الانقطاع

التوزيع النسبي لحالات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الخمس سنوات السابقة للمسح حسب السبب الرئيسي للتوقف ونوع الوسيلة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

السبب	اللولب	الحقن بالإبر	الغرسات	الحبوب	الواقي الذكري	الامتناع الدوري	القذف الخارجي	أخرى[1]	جميع الوسائل
حملت أثناء الاستخدام	3.6	1.4	0.2	8.7	11.3	11.9	19.6	10.5	11.8
ترغب في الحمل	52.8	40.0	19.1	46.9	63.0	56.8	61.6	15.0	53.6
معارضة الزوج	0.7	0.6	0.0	0.3	3.8	1.3	1.9	0.9	1.3
تريد وسيلة أكثر فعالية	1.5	4.0	1.8	3.7	5.8	11.0	7.2	43.3	6.0
التغييرات في الدورة الشهرية	11.1	9.6	15.8	2.2	0.8	4.7	0.2	9.8	3.7
آثار جانبية / مخاوف صحية أخرى	18.0	29.0	55.9	25.7	4.7	6.5	3.5	5.1	13.7
صعوبة الوصول / بُعد المسافة	0.0	1.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2
ارتفاع التكاليف	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
غير ملائم للاستخدام	4.4	8.1	3.1	7.1	4.9	1.5	1.7	3.2	4.1
قدر الله / قدري	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
صعوبة الحمل / سن اليأس	3.9	0.1	0.0	1.3	0.9	1.6	1.2	0.7	1.6
المعاشرة المتقطعة / الزوج بعيد	1.3	0.1	0.0	1.8	2.3	0.0	1.0	0.0	1.3
تفكك الزواج / الانفصال	0.9	3.4	2.1	0.6	1.1	0.0	0.2	0.0	0.7
أخرى	1.3	2.1	0.0	0.8	0.9	4.7	0.8	5.9	1.2
لا أعرف	0.5	0.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.8	5.4	0.6
غير مبين	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد حالات التوقف	864	171	73	1,128	400	72	1,737	129	4,574

[1] يشمل طريقة انقطاع الطمث بالرضاعة، تعقيم الإناث، الواقي الأنثوي وغيرها من الوسائل الحديثة

الجدول رقم 14.7 الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 15-49 سنة اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي تم تلبية حاجتهن من تنظيم الأسرة ومجموع الطلب على تنظيم الأسرة ونسبة الطلب الملبى لوسائل تنظيم الأسرة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة			الحاجة الملباة لتنظيم الأسرة (يستعملن حالياً)			مجموع الطلب على تنظيم الأسرة[1]			عدد السيدات المتزوجات حالياً	نسبة الطلب الملبى[2]	نسبة الطلب الملبى من الوسائل الحديثة[3]
الخصائص الأساسية	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع	للمباعدة	للحد من الإنجاب	المجموع			
العمر												
19-15	16.9	1.1	18.0	24.4	2.6	27.0	41.4	3.7	45.1	170	60.0	42.1
24-20	15.0	2.2	17.2	33.5	12.9	46.4	48.5	15.1	63.7	836	73.0	47.2
29-25	7.6	4.4	11.9	33.8	22.6	56.4	41.4	27.0	68.4	1,696	82.5	47.2
34-30	6.5	5.1	11.6	28.5	36.9	65.4	35.1	42.0	77.0	2,122	84.9	54.7
39-35	4.5	8.1	12.6	14.7	51.4	66.0	19.2	59.4	78.6	2,162	84.0	54.9
44-40	1.9	7.6	9.5	4.8	61.9	66.8	6.7	69.5	76.2	2,157	87.6	56.3
49-45	0.5	5.9	6.5	0.9	53.0	53.9	1.5	58.9	60.4	2,478	89.3	58.5
مكان الإقامة												
حضر	4.8	5.8	10.6	16.6	43.9	60.5	21.4	49.7	71.1	10,590	85.1	54.5
ريف	5.8	7.5	13.3	18.3	37.7	56.1	24.2	45.2	69.4	1,032	80.8	50.0
الإقليم												
الوسط	4.3	5.7	10.0	16.0	45.4	61.4	20.3	51.1	71.4	7,682	85.9	56.8
الشمال	6.0	6.0	12.0	19.5	38.5	58.0	25.5	44.5	70.0	3,241	82.9	48.7
الجنوب	6.6	7.6	14.2	12.3	43.4	55.7	18.9	51.1	69.9	700	79.7	48.9
المحافظة												
العاصمة	3.7	5.3	9.0	14.2	46.9	61.1	17.9	52.2	70.1	5,304	87.1	57.0
البلقاء	5.2	6.0	11.2	20.0	40.0	60.1	25.2	46.0	71.3	636	84.2	60.2
الزرقاء	6.1	6.8	13.0	20.4	42.3	62.6	26.5	49.1	75.6	1,534	82.9	54.0
مادبا	4.3	6.8	11.2	16.7	47.0	63.7	21.0	53.8	74.8	209	85.1	62.4
اربد	4.7	4.6	9.3	20.7	40.6	61.2	25.4	45.1	70.5	2,271	86.8	49.5
المفرق	12.3	11.3	23.6	13.8	24.5	38.3	26.1	35.8	61.9	496	61.9	42.2
جرش	6.6	5.3	11.9	20.3	42.1	62.5	26.9	47.4	74.4	284	84.0	50.8
عجلون	4.6	9.8	14.5	18.5	45.2	63.7	23.1	55.0	78.1	189	81.5	50.8
الكرك	8.6	9.9	18.6	9.7	41.8	51.4	18.3	51.7	70.0	270	73.5	49.6
الطفيلة	5.3	7.3	12.6	13.5	50.0	63.5	18.8	57.3	76.1	108	83.4	50.9
معان	8.1	5.6	13.7	16.6	36.5	53.1	24.7	42.1	66.8	143	79.5	37.2
العقبة	3.0	6.0	9.0	12.2	47.4	59.6	15.2	53.4	68.6	180	86.8	55.6
الجنسية												
الأردنية	4.3	5.6	10.0	17.0	44.3	61.3	21.3	49.9	71.3	10,326	86.0	54.7
السورية	9.1	8.7	17.8	15.1	34.8	50.0	24.2	43.5	67.8	882	73.7	49.0
خارج المخيمات	8.3	8.9	17.2	14.8	36.6	51.4	23.1	45.5	68.6	757	74.9	48.7
داخل المخيمات	14.0	7.4	21.4	17.2	23.9	41.1	31.2	31.3	62.4	125	65.8	50.8
جنسيات أخرى	10.9	7.0	17.8	13.2	38.5	51.7	24.1	45.5	69.5	415	74.3	50.1
المستوى التعليمي												
غير متعلمة	6.9	6.9	13.8	6.5	39.6	46.1	13.4	46.5	59.9	242	77.0	54.8
أقل من الثانوي	6.0	7.5	13.4	13.8	42.8	56.6	19.8	50.3	70.0	2,986	80.8	56.5
ثانوي	4.7	6.3	11.0	15.3	46.4	61.7	20.0	52.7	72.6	4,294	84.9	53.7
أعلى من الثانوي	4.3	4.4	8.7	21.0	40.8	61.8	25.3	45.2	70.5	4,100	87.7	52.7
خُميس الرفاه												
الأدنى	7.6	8.2	15.8	16.4	37.7	54.1	24.0	46.0	69.9	2,223	77.4	51.9
الثاني	6.5	6.7	13.2	16.5	43.0	59.4	23.0	49.7	72.7	2,409	81.8	50.9
الأوسط	4.6	5.1	9.6	19.3	39.4	58.7	23.8	44.5	68.3	2,468	85.9	56.0
الرابع	3.6	5.4	9.0	18.1	45.4	63.5	21.7	50.8	72.5	2,303	87.6	54.2
الأعلى	2.3	4.2	6.6	13.2	51.7	64.8	15.5	55.9	71.4	2,219	90.8	57.8
المجموع	**4.9**	**5.9**	**10.8**	**16.7**	**43.4**	**60.1**	**21.7**	**49.3**	**70.9**	**11,622**	**84.7**	**54.1**

ملاحظة: الأرقام في هذا الجدول تتوافق مع التعريف المنقح للحاجة الموصوف في برادلي وآخرون 2012

[1] إجمالي الطلب هو مجموع الحاجات الملباة وغير الملباة

[2] نسبة الطلب الملبى هو الحاجة الملباة مقسومة على إجمالي الطلب

[3] تشمل الوسائل الحديثة التعقيم الأنثوي واللولب والحقن بالإبر والغرسات والحبوب والواقي الذكري والواقي الأنثوي ووسائل تنظيم الأسرة الطارئة وأسلوب انقطاع الطمث بالإرضاع (LAM)، وغيرها من الوسائل الحديثة

الجدول رقم 15.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب الشخص الذي يقوم في العادة باتخاذ قرار بشأن استخدام أو عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

صانع القرار	النسبة
الزوجة بشكل رئيسي	18.4
الزوجة والزوج معاً	77.2
الزوج بشكل رئيسي	3.9
شخص آخر / أخرى	0.5
المجموع	**100.0**
عدد السيدات المتزوجات حالياً	11,622

الجدول رقم 16.7 اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة حسب الخصائص الأساسية

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب من يتخذ قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة؛ ونسبة من يشاركن في اتخاذ القرار بشأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الزوجة بشكل رئيسي	الزوجة والزوج معاً	الزوج بشكل رئيسي	شخص آخر / أخرى	المجموع	نسبة من يشاركن في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	عدد السيدات المتزوجات حالياً
العمر							
19-15	17.8	70.7	8.2	3.4	100.0	88.5	170
24-20	12.7	82.7	4.3	0.2	100.0	95.5	836
29-25	18.7	78.1	3.0	0.3	100.0	96.8	1,696
34-30	17.5	78.6	3.7	0.3	100.0	96.1	2,122
39-35	20.1	75.3	4.3	0.4	100.0	95.3	2,162
44-40	18.5	76.6	4.0	0.9	100.0	95.2	2,157
49-45	19.5	76.1	3.7	0.7	100.0	95.6	2,478
استخدام وسائل تنظيم الأسرة							
يستخدمن حالياً	19.0	77.3	3.5	0.1	100.0	96.4	6,985
لا يستخدمن حالياً[1]	17.5	77.0	4.3	1.2	100.0	94.5	4,638
عدد الأطفال الأحياء							
0	11.0	81.5	3.8	3.6	100.0	92.6	780
2-1	14.9	82.0	2.5	0.7	100.0	96.8	3,094
4-3	18.3	77.9	3.6	0.2	100.0	96.2	4,802
5+	24.3	69.9	5.7	0.2	100.0	94.1	2,947
مكان الإقامة							
حضر	18.3	77.3	3.8	0.6	100.0	95.6	10,590
ريف	19.7	76.2	4.0	0.1	100.0	95.9	1,032
الإقليم							
الوسط	18.1	76.9	4.3	0.7	100.0	95.1	7,682
الشمال	18.3	78.6	2.8	0.3	100.0	96.9	3,241
الجنوب	22.3	73.4	4.2	0.1	100.0	95.6	700
المحافظة							
العاصمة	15.6	80.3	3.5	0.6	100.0	95.9	5,304
البلقاء	15.7	76.5	7.6	0.2	100.0	92.2	636
الزرقاء	27.0	66.4	5.4	1.2	100.0	93.4	1,534
مادبا	23.9	71.0	5.1	0.0	100.0	94.9	209
اربد	18.7	79.0	2.1	0.2	100.0	97.7	2,271
المفرق	16.8	77.4	5.1	0.8	100.0	94.1	496
جرش	16.6	78.4	4.7	0.3	100.0	95.0	284
عجلون	19.2	77.9	2.2	0.6	100.0	97.1	189
الكرك	27.1	69.5	3.3	0.1	100.0	96.5	270
الطفيلة	17.4	78.9	3.6	0.1	100.0	96.3	108
معان	17.8	80.3	1.9	0.0	100.0	98.1	143
العقبة	21.5	70.4	7.8	0.2	100.0	92.0	180
الجنسية							
الأردنية	18.2	77.5	3.7	0.5	100.0	95.8	10,326
السورية	18.8	75.3	5.5	0.4	100.0	94.1	882
خارج المخيمات	18.2	76.1	5.4	0.4	100.0	94.3	757
داخل المخيمات	22.7	70.5	6.6	0.3	100.0	93.1	125
جنسيات أخرى	21.7	72.6	4.2	1.5	100.0	94.3	415
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	18.6	67.9	12.3	1.3	100.0	86.4	242
أقل من الثانوي	21.8	71.5	6.0	0.7	100.0	93.3	2,986
ثانوي	19.9	75.7	3.9	0.6	100.0	95.6	4,294
أعلى من الثانوي	14.4	83.4	1.8	0.3	100.0	97.8	4,100
خُميس الرفاه							
الأدنى	21.2	71.5	7.0	0.3	100.0	92.7	2,223
الثاني	19.3	75.2	4.8	0.6	100.0	94.5	2,409
الأوسط	17.4	77.4	4.4	0.8	100.0	94.8	2,468
الرابع	20.1	77.6	1.7	0.7	100.0	97.6	2,303
الأعلى	14.1	84.5	1.3	0.2	100.0	98.6	2,219
المجموع	**18.4**	**77.2**	**3.9**	**0.5**	**100.0**	**95.6**	**11,622**

[1] غير المستخدمات تشمل السيدات الحوامل

الجدول رقم 17.7 الضغط للحمل

نسبة السيدات المتزوجات حالياً ممن تعرضن للضغط من قبل أزواجهن أو أي فرد آخر من الأسرة لكي يحملن عندما لم يرغبن بالحمل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي تعرضن للضغط من أجل الحمل من قبل أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة	عدد السيدات المتزوجات حالياً
العمر		
19-15	3.2	170
24-20	6.7	836
29-25	6.6	1,696
34-30	5.8	2,122
39-35	8.6	2,162
44-40	6.8	2,157
49-45	6.8	2,478
عدد الأطفال الأحياء		
0	6.3	780
2-1	6.4	3,094
4-3	6.5	4,802
5+	8.2	2,947
استخدام وسائل تنظيم الأسرة		
يستخدمن حالياً	7.4	6,985
لا يستخدمن حالياً[1]	6.1	4,638
مكان الإقامة		
حضر	6.8	10,590
ريف	7.8	1,032
الإقليم		
الوسط	7.4	7,682
الشمال	5.0	3,241
الجنوب	9.7	700
المحافظة		
العاصمة	6.4	5,304
البلقاء	14.8	636
الزرقاء	7.7	1,534
مادبا	8.0	209
اربد	4.1	2,271
المفرق	5.7	496
جرش	7.1	284
عجلون	11.4	189
الكرك	9.4	270
الطفيلة	10.2	108
معان	17.0	143
العقبة	4.0	180
الجنسية		
الأردنية	7.2	10,326
السورية	5.0	882
خارج المخيمات	5.0	757
داخل المخيمات	4.7	125
جنسيات أخرى	4.5	415
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	8.6	242
أقل من الثانوي	5.8	2,986
ثانوي	6.4	4,294
أعلى من الثانوي	8.1	4,100
خُميس الرفاه		
الأدنى	6.4	2,223
الثاني	6.5	2,409
الأوسط	6.2	2,468
الرابع	8.4	2,303
الأعلى	6.9	2,219
المجموع	**6.9**	**11,622**

[1] غير المستخدمات تشمل السيدات الحوامل

الجدول رقم 18.7 الاستخدام المستقبلي لوسائل منع الحمل

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ولا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حسب نية الاستخدام مستقبلاً وعدد الأطفال الأحياء، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	عدد الأطفال الأحياء[1]					
النية في الاستخدام في المستقبل	**0**	**1**	**2**	**3**	**4+**	**المجموع**
تنوي الاستخدام	18.6	28.7	25.0	24.2	21.4	23.4
غير متأكدة	15.1	11.2	8.3	5.0	5.3	7.9
لا تنوي الاستخدام	66.3	60.0	66.7	70.8	73.3	68.7
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	567	728	872	857	1,613	4,638

[1] يشمل الحمل الحالي

الجدول رقم 1.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 وسبق لهن أن سمعن أو شاهدن الرسائل الإعلامية حول تنظيم الأسرة في الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الراديو	التلفزيون	صحيفة/ مجلة	الهاتف المحمول	وسائل التواصل الاجتماعي[1]	المنشورات/ الملصقات	اللوحات الخارجية	اجتماع أو فعالية مجتمعية	ليس من هذه المصادر الإعلامية الثمانية	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر										
19-15	18.7	47.1	20.6	35.7	50.3	44.5	52.1	68.1	12.2	182
24-20	16.0	47.8	26.5	41.2	63.9	60.0	59.8	72.4	8.6	905
29-25	19.3	51.8	30.8	42.7	67.2	63.8	61.2	75.3	6.9	1,788
34-30	22.1	55.2	33.9	41.5	68.1	65.0	61.3	76.7	5.4	2,234
39-35	24.7	58.3	33.6	42.2	67.1	65.5	62.9	74.9	5.8	2,318
44-40	23.2	56.9	34.9	41.7	65.4	64.9	61.4	75.6	7.1	2,347
49-45	22.8	53.8	31.0	34.9	57.6	58.6	55.8	74.0	8.1	2,821
مكان الإقامة										
حضر	21.7	53.5	31.8	39.7	64.0	63.3	60.6	75.0	7.0	11,477
ريف	25.3	66.7	36.2	45.9	67.9	57.8	55.2	73.6	5.9	1,118
الإقليم										
الوسط	19.5	50.0	28.8	34.7	59.1	63.1	60.0	75.3	7.2	8,327
الشمال	26.5	61.0	38.3	52.5	74.8	61.5	58.7	71.6	7.0	3,524
الجنوب	29.1	76.4	42.0	44.3	74.4	65.6	68.4	85.7	2.7	745
المحافظة										
العاصمة	17.7	43.0	21.7	29.1	53.3	59.2	54.2	69.6	8.6	5,746
البلقاء	32.4	77.4	60.3	55.3	80.6	81.7	80.5	92.8	1.5	691
الزرقاء	18.4	59.7	37.4	42.1	67.4	68.7	70.7	87.5	5.5	1,669
مادبا	36.6	74.6	47.7	59.3	78.7	65.2	64.2	78.0	4.2	220
اربد	29.3	59.9	40.5	55.7	76.7	65.1	61.2	74.3	7.2	2,484
المفرق	16.1	56.3	30.7	48.4	67.3	40.7	38.6	63.2	9.3	529
جرش	24.1	73.9	38.9	39.8	68.5	64.1	63.0	62.4	4.3	307
عجلون	23.5	66.7	31.1	43.3	79.5	67.7	74.3	75.3	3.8	205
الكرك	32.4	85.0	45.6	44.1	77.0	62.6	71.7	86.9	2.6	284
الطفيلة	40.4	76.9	44.3	51.1	79.7	83.0	81.9	87.6	5.0	114
معان	36.7	83.4	60.4	62.8	75.4	66.1	67.9	86.7	1.5	152
العقبة	11.6	57.8	21.0	26.0	66.7	59.4	56.1	82.2	2.6	194
الجنسية										
الأردنية	22.8	55.8	33.3	40.8	66.0	64.5	61.5	75.6	6.0	11,152
السورية	17.2	47.3	25.2	41.0	54.3	51.6	49.7	73.8	10.9	980
خارج المخيمات	18.6	48.8	25.5	41.4	54.8	52.6	50.5	74.1	10.1	847
داخل المخيمات	8.4	37.8	23.3	38.3	51.3	44.8	44.3	71.9	15.7	133
جنسيات أخرى	14.4	40.9	22.0	25.5	47.1	46.0	48.4	60.2	20.9	463
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	13.0	42.5	12.9	18.0	20.5	22.9	26.6	54.9	24.1	270
أقل من الثانوي	17.6	51.1	25.5	35.1	53.1	55.4	53.7	75.0	8.7	3,288
ثانوي	22.2	55.8	33.0	42.7	67.2	65.0	62.1	76.0	6.5	4,676
أعلى من الثانوي	25.9	56.8	37.6	42.9	72.5	68.5	65.0	74.9	4.9	4,361
خُميس الرفاه										
الأدنى	16.6	49.8	25.3	33.8	48.8	50.4	47.5	70.7	11.5	2,469
الثاني	21.0	56.3	30.1	43.1	63.9	60.9	59.9	74.7	6.9	2,632
الأوسط	23.5	57.8	34.4	42.3	70.5	67.0	65.5	77.3	5.7	2,688
الرابع	23.7	57.4	36.2	42.7	70.9	69.6	65.8	78.9	4.6	2,471
الأعلى	25.7	51.4	35.2	38.9	67.5	66.1	61.6	72.6	6.0	2,334
المجموع	**22.1**	**54.6**	**32.2**	**40.3**	**64.4**	**62.8**	**60.1**	**74.9**	**6.9**	**12,595**

[1] تشمل وسائل التواصل الاجتماعي منصات مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام

الجدول رقم 2.19.7 التعرض لرسائل تنظيم الأسرة: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15-49 وسبق لهم أن سمعوا أو شاهدوا الرسائل الإعلامية حول تنظيم الأسرة في الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الراديو	التلفزيون	صحيفة/ مجلة	الهاتف المحمول	وسائل التواصل الاجتماعي[1]	المنشورات/ الملصقات	اللوحات الخارجية	اجتماع أو فعالية مجتمعية	ليس من هذه المصادر الإعلامية الثمانية	عدد جميع الرجال
العمر										
19-15	5.4	12.0	5.8	6.8	29.9	9.3	10.4	20.1	58.4	1,232
24-20	7.5	16.9	10.8	8.5	44.7	14.3	20.2	29.5	41.9	984
29-25	10.4	24.5	14.9	12.1	49.7	20.0	27.1	29.1	35.6	700
34-30	10.3	20.6	14.8	11.0	45.4	21.9	26.6	28.8	37.5	593
39-35	9.8	30.5	18.7	15.2	49.5	21.0	27.6	28.6	34.9	437
44-40	13.4	37.5	17.7	17.8	51.6	32.2	29.1	35.6	29.8	520
49-45	12.4	27.5	18.3	13.8	48.8	23.2	31.5	33.6	36.1	513
مكان الإقامة										
حضر	8.0	20.0	11.8	10.0	41.3	17.0	21.2	24.7	44.6	4,455
ريف	17.7	35.7	21.5	19.0	61.5	27.8	30.8	56.3	21.0	524
الإقليم										
الوسط	6.7	17.1	11.0	10.0	38.3	17.5	21.2	19.9	46.9	3,230
الشمال	11.1	27.2	14.6	10.5	52.5	17.4	22.2	41.7	34.8	1,392
الجنوب	21.8	40.8	22.2	21.9	54.0	26.9	31.8	47.7	27.5	357
المحافظة										
العاصمة	6.2	17.5	10.8	9.2	33.1	15.8	21.9	17.6	51.6	2,135
البلقاء	4.4	19.3	15.2	21.4	53.0	17.2	16.6	48.7	31.6	299
الزرقاء	6.7	13.1	7.6	6.8	47.2	20.5	18.2	12.3	38.9	681
مادبا	23.0	27.5	22.6	14.9	43.7	32.1	37.4	33.6	46.0	115
اربد	1.6	19.1	4.2	3.5	45.4	7.7	12.2	25.9	47.2	907
المفرق	27.6	29.7	30.1	10.9	68.1	25.1	31.6	75.0	8.9	251
جرش	44.3	64.9	51.7	52.7	62.7	52.2	57.2	82.6	8.6	141
عجلون	9.3	42.0	18.0	12.9	64.1	39.2	41.4	44.2	23.4	92
الكرك	20.3	39.4	12.7	17.8	40.3	22.1	27.4	27.2	39.1	130
الطفيلة	6.9	32.7	11.3	25.3	63.6	10.9	27.9	71.4	17.4	51
معان	39.2	57.0	48.8	36.0	68.0	46.9	49.9	69.6	15.7	86
العقبة	15.8	31.8	16.8	12.3	55.2	23.8	23.0	43.1	27.7	90
الجنسية										
الأردنية	9.2	21.8	12.9	11.1	44.3	18.2	22.5	28.8	41.3	4,489
السورية	9.4	21.7	11.9	12.6	35.8	18.6	23.0	26.3	46.4	275
خارج المخيمات	5.4	18.8	7.3	13.5	32.4	16.1	21.5	20.3	52.0	225
داخل المخيمات	27.8	34.5	32.3	8.2	50.9	30.1	29.9	53.4	21.3	50
جنسيات أخرى	5.7	17.6	11.0	6.3	33.6	17.2	16.7	13.8	53.2	215
المستوى التعليمي										
غير متعلم	5.6	18.5	5.5	16.3	24.6	15.9	19.5	20.6	59.7	78
أقل من الثانوي	7.8	19.1	8.2	8.6	33.2	13.2	15.2	23.0	51.0	1,402
ثانوي	9.5	20.8	13.0	12.0	46.9	17.3	22.2	31.3	39.5	1,864
أعلى من الثانوي	9.8	24.9	16.8	11.6	49.1	23.4	28.5	28.9	36.6	1,635
خُميس الرفاه										
الأدنى	12.1	23.8	12.2	12.9	41.3	16.9	19.8	32.9	41.0	733
الثاني	8.3	21.3	10.1	10.2	46.8	15.3	20.9	32.7	38.2	799
الأوسط	10.4	25.0	15.7	11.3	51.0	18.1	22.3	30.5	34.8	1,035
الرابع	8.7	20.5	13.3	12.1	44.8	18.8	22.5	26.1	42.2	1,145
الأعلى	6.9	18.7	12.0	9.0	34.9	20.0	24.3	21.9	51.1	1,267
المجموع										
49-15	**9.0**	**21.6**	**12.8**	**11.0**	**43.4**	**18.1**	**22.2**	**28.0**	**42.1**	**4,979**
59–50	**16.9**	**31.7**	**20.0**	**11.6**	**43.2**	**22.2**	**25.1**	**29.1**	**36.4**	**894**
المجموع										
59-15	**10.2**	**23.2**	**13.9**	**11.1**	**43.4**	**18.8**	**22.7**	**28.2**	**41.2**	**5,873**

[1] تشمل وسائل التواصل الاجتماعي منصات مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام

الجدول رقم 20.7 اتصال غير مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة بمقدمي الخدمات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ولا يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة، نسبة اللاتي زارهن أحد العاملين الصحيين الميدانيين وناقشوا تنظيم الأسرة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ونسبة اللاتي زرن مرفق صحي وناقشن تنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي زرن مرفق صحي ولم يناقشن تنظيم الأسرة ونسبة من لم يناقشن تنظيم الأسرة سواء مع العامل الصحي الميداني أو في مرفق صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي زارهن العامل الصحي الميداني الذي ناقش تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللاتي زرن مرفقاً صحياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية و		نسبة السيدات اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة سواءً مع العامل الصحي الميداني أو في مرفق صحي	عدد السيدات
		ناقشن تنظيم الأسرة	لم يناقشن تنظيم الأسرة		
العمر					
19-15	3.8	20.3	34.8	78.4	137
24-20	9.7	27.3	40.6	70.6	517
29-25	10.9	30.5	38.1	67.3	831
34-30	11.7	34.2	35.5	64.1	845
39-35	6.8	26.0	33.2	73.4	890
44-40	7.2	19.6	39.9	79.2	906
49-45	5.3	15.0	44.3	83.8	1,484
مكان الإقامة					
حضر	7.8	23.5	39.4	75.1	5,072
ريف	9.8	27.9	35.5	70.6	539
الإقليم					
الوسط	4.4	20.6	41.7	78.0	3,610
الشمال	13.8	27.9	35.7	70.7	1,645
الجنوب	18.4	39.7	27.0	58.1	355
المحافظة					
العاصمة	2.9	18.0	41.9	81.4	2,505
البلقاء	7.4	24.1	43.2	73.0	309
الزرقاء	7.6	27.0	40.7	69.9	709
مادبا	8.5	30.8	38.5	66.7	87
اربد	16.4	29.7	39.7	69.0	1,094
المفرق	6.8	17.1	22.6	80.9	338
جرش	6.8	32.0	41.8	67.7	129
عجلون	19.2	40.8	27.8	56.8	84
الكرك	14.9	42.9	28.8	55.6	146
الطفيلة	16.1	41.3	24.4	53.8	46
معان	35.8	40.3	21.3	57.2	76
العقبة	10.1	32.8	30.3	65.4	87
الجنسية					
الأردنية	8.2	24.4	40.2	74.2	4,822
السورية	8.8	22.6	31.8	76.1	540
خارج المخيمات	8.2	21.9	32.5	76.8	458
داخل المخيمات	12.1	26.2	27.6	71.7	82
جنسيات أخرى	2.8	18.2	32.0	80.7	249
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	5.3	17.5	27.6	82.0	159
أقل من الثانوي	6.3	21.1	42.3	77.6	1,599
ثانوي	8.8	25.5	37.5	72.3	2,027
أعلى من الثانوي	8.9	25.1	38.8	74.0	1,825
خُميس الرفاه					
الأدنى	7.6	22.3	39.2	75.8	1,266
الثاني	8.1	24.6	41.3	73.7	1,200
الأوسط	8.2	25.4	38.1	73.1	1,240
الرابع	9.5	26.7	41.1	71.9	1,009
الأعلى	6.6	20.2	34.6	79.4	895
المجموع	**8.0**	**23.9**	**39.0**	**74.6**	**5,610**

8. وفيات الرضع والأطفال

النتائج الرئيسية

المستويات الحالية: بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 15 وفاة لكل ألف مولود حي في السنوات الخمس السابقة للمسح؛ وهذا يعني أنّ حوالي 1 من كل 60 طفلاً يتوفون قبل بلوغهم سن الخامسة. تحدث معظم الوفيات (93%) في السنة الأولى من العمر، بينما تحدث 60% من الوفيات في غضون الشهر الأول من العمر.

الفترات المباعدة بين المواليد: كان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) هو الأعلى بين الأطفال المولودين خلال سنتين بعد الولادة السابقة مقارنة مع الأطفال المولودين بعد فترات زمنية أطول (13-16 وفاة لكل 1000 مولود حي).

التباينات حسب الجنسية: معدل وفيات الأطفال دون الخامسة هو الأعلى بين الأطفال من الجنسيات الأخرى (21 وفاة لكل 1000 مولود حي) مقارنة مع الأطفال الأردنيين (16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) والأطفال السوريين (12 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي).

الاتجاهات: انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2017 – 2018 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023.

تعتبر المعلومات المتعلقة بوفيات الأطفال والرضع مهمة لإجراء تقييم ديموغرافي للسكان في الدولة، ومؤشراً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وجودة الحياة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة لخطر الموت وبالتالي وضع الاستراتيجيات للحد من هذه المخاطر، مثل تعزيز المباعدة بين المواليد.

يقدم هذا الفصل معلومات عن المستويات، والاتجاهات، والتباينات في معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، وما حول الولادة، والرضع والأطفال دون سن الخامسة. كما يستعرض العوامل الديموغرافية الحيوية وسلوكيات الإنجاب التي تزيد من مخاطر الوفاة بين الرضع والأطفال. وقد تم جمع المعلومات في الجزء الخاص بالإنجاب بأثر رجعي؛ حيث قدمت المستجيبات معلومات عن جميع الأطفال الذين أنجبتهم إضافة إلى تاريخ الميلاد، وحالة البقاء على قيد الحياة، والعمر الحالي أو العمر عند الوفاة لكل منهم.

وتعتمد جودة تقديرات الوفيات المحسوبة المستندة إلى تواريخ الإنجاب على قدرة الأم على تذكر جميع الأطفال الذين أنجبتهم، إضافة إلى تواريخ إنجابهم وأعمارهم عند الوفاة. فيما يلي بعض المشاكل المحتملة في جودة البيانات:

- الحذف الانتقائي لتواريخ سجل الحمل لأولئك المواليد الذين لم يبقوا على قيد الحياة، مما قد يؤدي إلى تقليل تقديرات معدل وفيات الأطفال.
- تغيير تاريخ الولادة مما يشوه اتجاهات الوفيات. وقد يحدث هذا التغيير إذا قام أحد القائمين على المقابلات عن علم بتسجيل حالة ولادة بأنها حدثت في سنة مختلفة عن السنة التي حدثت فيها الولادة فعلياً بغرض خفض إجمالي عبء العمل الخاص به/بها، كون الولادات

الحية التي تحدث خلال الثلاث سنوات قبل المقابلة هي الولادات التي يتم السؤال عنها؛ حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة الإضافية عن هؤلاء المواليد.

- جودة تسجيل العمر عند الوفاة؛ حيث إنّ التسجيل الخاطئ لعمر الطفل عند الوفاة قد يؤدي إلى تشويه نمط العمر عند الوفاة، خاصة إذا أدى هذا التسجيل إلى نقل حالات الوفاة من فئة عمرية إلى أخرى.
- تعتمد أية طريقة لحساب معدل وفيات الأطفال على إفادات الأمهات (مثل: تواريخ الولادات) وتفترض أنّ معدل وفيات الإناث البالغات ليس مرتفعاً، وفي حال كان مرتفعاً فإنّه يوجد ارتباطاً ضئيلاً أو معدوماً بين مخاطر وفيات الأمهات ومخاطر وفيات أطفالهن.
- يحتوي الملحق ج و**الجدولان رقم ج.5 وج.6** على مؤشرات مختارة لجودة بيانات الوفيات التي تستند إليها تقديرات الوفيات في هذا الفصل.

1.8 وفيات الرضع والأطفال

وفيات حديثي الولادة: احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من العمر.

وفيات ما بعد حديثي الولادة: احتمال الوفاة بعد الشهر الأول من العمر وقبل عيد الميلاد الأول (تحتسب على أنها الفرق بين وفيات الرضع ووفيات الأطفال حديثي الولادة).

وفيات الرضع: احتمال الوفاة قبل إتمام السنة الأولى من العمر.


وفيات الأطفال: احتمال الوفاة بين السنة الأولى من العمر وقبل بلوغ سن الخامسة.

وفيات الأطفال دون الخامسة: احتمال الوفاة بين الولادة وسن الخامسة.

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023 أنّ معدل وفيات حديثي الولادة قد بلغ 9 حالات وفاة لكل 1000 مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الرضع 14 حالة لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة 15 حالة لكل 1000 مولود حي في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح. ويشير ذلك إلى أنّ حوالي 1 من كل 60 طفلاً في الأردن يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة. وتحدث معظم حالات الوفاة (93%) في السنة الأولى من العمر وتحدث 60% من حالات الوفاة في الشهر الأول من العمر (**الجدول رقم 1.8**).

الاتجاهات: يوضح **الشكل رقم 1.8** معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة لكل من مسوحات السكان والصحة الأسرية الثمانية (من 1990 إلى 2023). تشير النتائج إلى أنّ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض بشكل كبير خلال تلك الفترة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، على الرغم من أنه كان هناك ارتفاع ما بين عامي 2007 و2009 (من 21 إلى 28)، ومن ثم انخفض المعدل قرابة النصف.

الشكل رقم 1.8 اتجاهات معدلات وفيات الأطفال المبكرة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- بشكل عام، هناك فروقات بسيطة بين الذكور والإناث في معدلات الوفاة (**الجدول رقم 2.8**).
- معدلات الوفيات في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية؛ حيث بلغ معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة 16 حالة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال في المناطق الحضرية، بالمقارنة مع 13 حالة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال في المناطق الريفية.
- يعرض **الجدول رقم 3.8** تقديرات الوفيات حسب الخصائص الأساسية الإضافية. وقد تم حساب هذه التقديرات لفترة العشر سنوات قبل المسح لضمان وجود حالات كافية لإنتاج تقديرات موثوقة إحصائياً لجميع الخصائص.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية الإضافية


- معدلات الوفاة الأطفال دون سن الخامسة أعلى بين الأطفال الذين ولدوا لأمهات من الجنسيات الأخرى (21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) مقارنةً مع الأطفال المولودين لأمهات أردنيات (16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) والأطفال المولودين لأمهات سوريات (12 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية). يمكن ملاحظة هذا الفرق في المعدلات بشكل أكبر فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة والتي تصل إلى 18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال من جنسيات أخرى و7 حالات وفاة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال المولودين لأمهات سوريات،

و9 حالات وفاة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال المولودين لأمهات أردنيات. تنخفض معدلات الوفاة للأطفال حديثي الولادة بشكل واضح بين الأطفال المولودين لأمهات سوريات يعشن داخل المخيمات (4 وفيات لكل 1000 مولود حي) مما هي عليه بين الأطفال المولودين لأمهات سوريات يعشن خارج المخيمات (8 وفيات لكل 1000 مولود حي) (**الجدول رقم 3.8**).

- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو الأدنى في خُميس الرفاه الرابع أو الأعلى (10 وفيات لكل 1000 مولود حي) مقارنة مع خُميسات الرفاه الأخرى (18 – 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي).
- حسب المحافظات، تراوح معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 5 وفيات لكل 1000 مولود حي في محافظة المفرق إلى 24 حالة لكل 1000 مولود حي في محافظة البلقاء (**الخارطة رقم 1.8**).


الخارطة رقم 1.8 وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المحافظة

الوفيات لكل 1000 مولود حي لفترة العشر سنوات التي تسبق المسح




- بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حالتي وفاة لكل 1000 مولود حي لأطفال الأمهات غير المتعلمات مقارنةً مع 18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي (**الشكل رقم 2.8**).

الشكل رقم 2.8 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب المستوى التعليمي للأم



- ينخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة مع زيادة الفترات بين المواليد من 18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي للفترات دون السنتين إلى 13 وفاة لكل 1000 مولود حي للفترات من 4 سنوات أو أكثر. وبالمثل، تنخفض وفيات الرضع من 17 وفاة لكل 1000 ولادة حية للفترات دون السنتين إلى 11 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية للفترات من 4 سنوات أو أكثر (**الشكل رقم 3.8**).

الشكل رقم 3.8 وفيات الأطفال حسب الفترات بين الولادات السابقة



2.8 وفيات ما حول الولادة

معدل وفيات ما حول الولادة

تشمل وفيات ما حول الولادة الأحمال المفقودة (التي حدثت بعد 28 أسبوعاً من الحمل) بالإضافة إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة (الذين توفوا خلال الأسبوع الأول من الحياة). ويتم حساب معدل وفيات ما حول الولادة على أنه عدد وفيات فترة ما حول الولادة لكل 1000 حالة حمل استمرت لمدة 28 أسبوعاً أو أكثر.

العينة: عدد حالات الحمل التي استمرت لمدة 28 أسبوعاً أو أكثر للسيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة في السنوات الخمس التي سبقت المسح.

بلغ عدد حالات الأحمال المفقودة (وفاة الجنين بعد 28 أسبوعاً من الحمل) التي تم تسجيلها في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 (42 حالة)، وعدد وفيات حديثي الولادة المبكرة 48 حالة في السنوات الخمس السابقة للمسح؛ وبالتالي بلغ معدل وفيات ما حول الولادة 11 حالة وفاة لكل 1000 حالة حمل (**الجدول رقم 4.8**). وفي عام 2014، تم إطلاق خطة العمل العالمية لكل مولود جديد؛ وهي خارطة


طريق متعددة الشركاء لإنهاء وفيات الأطفال حديثي الولادة وولادة جنين ميت التي يمكن الوقاية منها والمساهمة للحد من وفيات الأمهات، وذلك من خلال تحديد هدفاً لمعدلات وفيات الأجنة الوطني ليصل إلى 12 حالة وفاة أو أقل لكل 1000 مولود حي في جميع البلدان بحلول عام 2030 (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2014).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- معدل وفيات فترة ما حول الولادة الأعلى بين الأطفال الذين كانت أمهاتهم في الفئة العمرية 20 – 29 سنة و30 – 39 سنة (12 وفاة لكل 1000مولود حي) من الأمهات دون 20 سنة (3 وفيات لكل 1000 حالة حمل).
- معدل وفيات ما حول الولادة هو الأدنى بين السيدات اللاتي كان الفاصل الزمني بين أحمالهن 15 – 26 شهراً (2 لكل 1000 حالة حمل) والأعلى بين السيدات اللاتي فترة حملهن أقل من 15 شهراً (20 لكل 1000 حالة حمل).
- يوجد اختلاف في معدلات وفيات ما حول الولادة بين المناطق الحضرية (12 لكل 1000 حالة حمل) والمناطق الريفية (5 لكل 1000 حالة حمل).
- معدلات الوفيات أثناء الولادة في إقليم الجنوب هي الأدنى (7 لكل 1000 حالة وفاة) مقارنة مع أقاليم الوسط والشمال (12 و10 لكل 1000 حالة حمل على التوالي).
- حسب المحافظة، كان معدل وفيات ما حول الولادة هو الأعلى في العاصمة (13 وفاة لكل 1000 حالة حمل) والأدنى في كل من محافظتي معان والمفرق (0 وفاة لكل 1000 حالة حمل) (3 وفيات لكل 1000 حالة حمل) على التوالي.

- بلغ معدل وفيات ما حول الولادة (14 لكل 1000 حالة حمل) بين السيدات السوريات اللاتي يعشن خارج المخيمات، و(11 لكل 1000 حالة حمل) بين السيدات الأردنيات، مقارنةً مع(3 لكل 1000 حالة حمل)بين السيدات من الجنسيات الأخرى، و4 لكل 1000 حالة حمل بين السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات.
- هناك اختلافات حسب الرفاه، حيث إن أعلى معدل وفيات ما حول الولادة يقع في الخميس الثاني للرفاه (19 وفاة لكل 1000 حالة حمل) والأدنى في الخميس الرابع للرفاه (6 وفيات لكل 1000 حالة حمل).
- معدل وفيات ما حول الولادة هو الأدنى بين الأمهات غير المتعلمات (3 لكل 1000 حالة حمل) والأعلى بين الأمهات اللاتي مستواهن التعليمي ثانوي (12 لكل 1000 حالة حمل) (**الشكل رقم 4.8**).

الشكل رقم 4.8 وفيات ما حول الولادة حسب المستوى التعليمي للأم



3.8 السلوك الإنجابي ذو المخاطرة العالية

يعتمد بقاء الرضع والأطفال على قيد الحياة جزئياً على الخصائص الديموغرافية والحيوية لأمهاتهم. وعادة ما يكون احتمال وفاة الرضع أكبر بكثير بين الأطفال المولودين لأمهات صغيرات السن (دون 18 سنة) أو كبيرات السن (فوق 34 سنة)، والأطفال المولودين بعد فترة زمنية فاصلة قصيرة عن الولادة السابقة (أقل من 24 شهرًا بعد الولادة السابقة)، والأطفال المولودين لأمهات ذوات معدل ولادة مرتفع (أكثر من ثلاثة أطفال). ويعرض **الجدول رقم 5.8** التوزيع النسبي للأطفال المولودين في السنوات الخمس السابقة للمسح حسب الفئة الأكثر تعرضاً لخطر الوفاة، ونسبة الخطورة، والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب فئة الخطر في حالة الحمل في وقت المسح.

في السنوات الخمس السابقة للمسح، 26% من الولادات لم تكن معرضة لأي فئة خطر عالي، بينما كانت 18% من الولادات في فئة خطر لا يمكن تجنبه (الولادات الأولى للسيدات بين سن 18 و34 سنة). وتشير النتائج إلى أنّ 35% من الولادات حدثت في فئة خطر عالي واحد (عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأم أكثر من 34 سنة، فترات التباعد أقل من 24 شهراً، ترتيب المولود أكثر من ثلاثة)، بينما كانت 21% من الولادات في فئة خطر عالي متعدد.

وتتيح نسب الخطورة الواردة في **الجدول رقم 5.8** المقارنة بين خطر وفاة المواليد لكل فئة خطر عالي مع المواليد الذين لم يكونوا ضمن أي فئة. وبشكل عام، فإن نسبة الخطر للمواليد في أي فئة خطر عالي واحد هي 1.40. وبين فئات الخطر العالي الواحد، معدل الخطر هو الأعلى (2.64) لولادات الأمهات دون 18 سنة. وترتفع نسبة الخطورة لفئة خطر عالي متعدد؛ حيث يكون المعدل 1.48. بالإضافة إلى ذلك، معدل المخاطر هو الأعلى (2.24) للولادات التي يكون فيها تباعد الولادات أقل من 24 شهراً وكان ترتيب الولادة اعلى من ثلاثة.

ويظهر العمود الأخير في **الجدول رقم 5.8** أنّ 81% من السيدات المتزوجات حالياً في الأردن قد ينتمين إلى أي فئة خطر عالية واحده يمكن تجنبه إذا كن قد حملن وقت إجراء المسح، وأنّ 54% قد ينتمين إلى فئة خطر عالية متعددة، ويمكن أن تنتمي 27% من السيدات إلى فئة خطر عالية واحده، بينما لا تنتمي 14% فقط من السيدات إلى أي فئة عالية المخاطر.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول وفيات الرضع والأطفال:

- الجدول رقم 1.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة
- الجدول رقم 2.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات وفقاً للخصائص الأساسية
- الجدول رقم 3.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات وفقاً للخصائص الإضافية
- الجدول رقم 4.8 معدل وفيات فترة ما حول الولادة
- الجدول رقم 5.8 سلوكيات الإنجاب عالية المخاطر

الجدول رقم 1.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة

معدلات وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، الرضع، الأطفال ووفيات الطفال دون الخامسة من العمر لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

السنوات السابقة للمسح	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة[1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
0–4	9 (CI: 5, 12)	6 (CI: 2, 9)	14 (CI: 10, 19)	1 (CI: 0, 2)	15 (CI: 11, 20)
5–9	10 (CI: 6, 13)	5 (CI: 3, 7)	15 (CI: 10, 19)	1 (CI: 0, 2)	16 (CI: 12, 21)
10–14	6 (CI: 3, 9)	3 (CI: 2, 5)	10 (CI: 6, 13)	1 (CI: 0, 1)	10 (CI: 7, 14)

CI= مدى الأمان الإحصائي

[1] تحسب على أساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

الجدول رقم 2.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال خمس سنوات حسب الخصائص الأساسية

معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وما بعد الولادة والرضع والأطفال، والأطفال دون الخامسة من العمر خلال السنوات الخمسة السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة[1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
جنس الطفل					
ذكر	10	5	14	1	15
أنثى	8	7	15	1	15
مكان الإقامة					
حضر	9	6	15	1	16
ريف	8	4	12	0	13
المجموع	**9**	**6**	**14**	**1**	**15**

[1] تحسب على أساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

الجدول رقم 3.8 معدلات وفيات الطفولة المبكرة خلال عشر سنوات وفقاً للخصائص الإضافية

معدلات وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، الرضع، الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لفترة العشر سنوات السابقة للمسح حسب الخصائص الإضافية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة[1]	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
عمر الأم عند الولادة					
أقل من 20	11	5	16	0	16
29-20	11	4	15	1	16
39-30	7	8	14	1	16
49-40	7	0	7	(0)	(7)
ترتيب الولادة					
1	12	4	15	1	16
3-2	8	4	12	1	12
6-4	9	10	19	2	21
7+	9	1	10	1	10
فترة التباعد السابقة[2]					
أقل من سنتين	12	4	17	2	18
سنتان	7	8	16	0	16
ثلاثة سنوات	10	5	15	1	16
أربعة سنوات فأكثر	5	6	11	2	13
الإقليم					
الوسط	11	7	18	1	19
الشمال	7	3	10	1	11
الجنوب	4	3	6	2	8
المحافظة					
العاصمة	11	8	19	1	19
البلقاء	16	5	21	3	24
الزرقاء	10	5	15	2	17
مادبا	6	9	14	0	14
اربد	7	3	10	1	11
المفرق	2	1	4	1	5
جرش	5	5	10	3	13
عجلون	13	9	22	1	22
الكرك	3	2	5	1	6
الطفيلة	6	2	9	1	10
معان	0	4	4	3	6
العقبة	5	3	9	2	10
جنسية الأم					
الأردنية	9	6	15	1	16
السورية	7	3	11	1	12
خارج المخيمات	8	3	11	1	12
داخل المخيمات	4	3	8	2	9
جنسيات أخرى	18	1	19	3	21
المستوى التعليمى للأم					
غير متعلمة	1	0	2	0	2
أقل من الثانوي	9	7	16	2	18
ثانوي	11	6	17	1	18
أعلى من الثانوي	8	4	12	1	13
خُميس الرفاه					
الأدنى	9	7	16	2	18
الثاني	11	6	17	1	18
الأوسط	14	6	19	0	19
الرابع	4	5	8	2	10
الأعلى	7	4	10	0	10

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

[1] تم احتسابها على أساس الفرق بين معدلات وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة

[2] باستثناء الولادات ذو الترتيب الأول

الجدول رقم 4.8 معدل وفيات فترة ما حول الولادة

عدد حالات المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة، ومعدل وفيات فترة ما حول الولادة في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد المواليد الموتى[1]	عدد وفيات حديثي الولادة[2]	معدل المواليد الموتى[3]	معدل الوفيات المبكرة الأطفال حديثي الولادة[4]	معدل وفيات فترة ما حول الولادة[5]	عدد حالات الحمل لمدة 28 أسبوعاً أو اكثر[6]	معدل المواليد الموتى إلى وفيات الأطفال حديثي الولادة المبكرة
عمر الأم عند الولادة							
أقل من 20	1	0	2	1	3	460	2.4
29-20	22	25	5	6	12	4,070	0.9
39-30	19	21	6	7	12	3,247	0.9
49-40	0	2	1	5	6	335	0.2
فاصل الولادة السابق بالأشهر[7]							
الحمل الأول	3	6	2	4	6	1,501	0.5
أقل من 15 شهراً	14	28	6	13	20	2,174	0.5
26-15	4	1	2	0	2	1,630	6.2
38-27	9	5	10	6	15	955	1.8
+39	12	7	7	4	10	1,853	1.7
مكان الإقامة							
حضر	40	46	5	6	12	7,248	0.9
ريف	3	2	3	2	5	865	1.5
الإقليم							
الوسط	23	38	5	8	12	5,055	0.6
الشمال	16	8	7	3	10	2,505	2.1
الجنوب	2	2	4	3	7	552	1.5
المحافظة							
العاصمة	13	31	4	9	13	3,316	0.4
البلقاء	2	3	4	7	11	393	0.6
الزرقاء	8	4	7	4	10	1,194	1.8
مادبا	1	1	5	4	9	152	1.3
اربد	14	5	8	3	11	1,651	2.8
المفرق	1	1	2	1	3	444	1.2
جرش	2	1	6	5	12	241	1.2
عجلون	1	1	4	7	11	169	0.5
الكرك	2	1	7	3	10	221	2.3
الطفيلة	0	0	6	5	10	84	1.3
معان	0	0	0	0	0	120	-
العقبة	0	1	3	4	7	129	0.6
جنسية الأم							
الأردنية	38	41	5	6	11	6,974	0.9
السورية	4	7	5	8	12	852	0.6
خارج المخيمات	4	6	5	9	14	714	0.6
داخل المخيمات	0	0	2	2	4	138	1.1
جنسيات أخرى	0	1	1	2	3	286	0.5
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	0	1	0	3	3	184	0.0
أقل من الثانوي	15	9	7	4	11	2,269	1.6
ثانوي	15	18	6	7	12	2,749	0.8
أعلى من الثانوي	12	20	4	7	11	2,911	0.6
خُميس الرفاه							
الأدنى	9	11	4	5	9	2,173	0.8
الثاني	17	19	9	10	19	1,914	0.9
الأوسط	7	10	4	6	10	1,693	0.7
الرابع	7	2	5	1	6	1,415	4.3
الأعلى	2	6	2	6	8	918	0.3
المجموع	**42**	**48**	**5**	**6**	**11**	**8,112**	**0.9**

ملاحظة: يمكن أن تختار المستجيبات الإبلاغ عن مدة حملهن بالأسابيع أو الأشهر

[1] المواليد الموتى تعني وفاة الجنين في حالات الحمل التي تستمر لمدة 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن مدة الحمل بالأشهر، فإن المواليد الموتى هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر لمدة 7 أشهر أو أكثر

[2] وفيات حديثي الولادة هي الوفيات في عمر 0 – 6 أيام بين الأطفال المولودين أحياء

[3] مجموع عدد حالات المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة مقسوماً على عدد حالات الحمل لمدة 28 أسبوعاً أو أكثر، يتم التعبير عنه لكل 1000

[4] عدد وفيات ما قبل الولادة مقسوماً على عدد المواليد الأحياء، يتم التعبير عنه لكل 1000

[5] مجموع عدد المواليد الموتى ووفيات ما قبل الولادة مقسوماً على عدد حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر، يتم التعبير عنه لكل 1000

[6] تشمل حالات الحمل التي تستمر 7 أشهر فأكثر عندما يتم الإبلاغ عن مدة الحمل بالأشهر

[7] تتطابق فترات قطع الولادة أقل من 24 شهراً، 24 – 35 شهراً، 36-47 شهراً، وأكثر من 48 شهراً على افتراض أن مدة الحمل 9 أشهر

الجدول رقم 5.8 سلوكيات الإنجاب عالية المخاطر

التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب فئة مخاطر الوفاة المرتفعة ونسبة المخاطر، ونسبة السيدات المتزوجات حالياً حسب فئة الخطر إذا ما كن سيحملن طفلاً وقت إجراء المسح، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الولادات في السنوات الخمس السابقة للمسح		نسبة السيدات
فئة المخاطر	نسبة الولادات	نسبة المخاطر	المتزوجات حالياً[1]
ليس في أي فئة عالية المخاطر	26.2	1.00	14.1[a]
فئة خطر لا يمكن تجنبه			
الولادات من الترتيب الأول بين سن 18 و34 سنة	18.1	0.86	4.6
في أي فئة عالية المخاطر يمكن تجنبها	55.7	1.43	81.4
فئة خطر عالية واحدة			
عمر الأم أقل من 18 فقط	1.5	2.64	0.2
عمر الأم أكبر من 34 فقط	4.2	0.66	10.3
فترة التباعد أقل من 24 شهراً فقط	12.9	1.16	5.3
ترتيب المولود أعلى من 3 فقط	16.3	1.68	11.3
المجموع الفرعي	**34.8**	**1.40**	**27.1**
فئة مخاطر عالية متعددة			
العمر أقل من 18 وفترة التباعد أقل من 24 شهراً[2]	0.3	(0.00)	0.0
العمر أكبر من 34 وفترة التباعد أقل من 24 شهراً	0.7	0.00	0.4
العمر أكبر من 34 وترتيب المولود أعلى من 3	12.3	1.38	45.1
العمر أكبر من 34 وفترة التباعد أقل من 24 شهراً وترتيب المولود أعلى من 3	1.8	0.60	3.6
فترة التباعد أقل من 24 شهراً وترتيب المولود أعلى من 3	5.8	2.24	5.2
المجموع الفرعي	**20.9**	**1.48**	**54.3**
المجموع	**100.0**	**na**	**100.0**
المجاميع الفرعية حسب فئة خطر عالي واحدة يمكن تجنبه			
عمر الأم أقل من 18	1.7	2.25	0.2
عمر الأم أكبر من 34	19.0	1.09	59.4
فترة التباعد أقل من 24 شهراً	21.5	1.35	14.5
ترتيب المولود أعلى من 3	36.1	1.61	65.1
عدد المواليد / السيدات	8,070	na	11,622

ملاحظة: نسبة المخاطر هي معدل النسبة المئوية للوفيات بين المواليد في فئة محددة عالية المخاطر إلى نسبة الوفيات بين المواليد الذين ليسوا في أي فئة عالية المخاطر. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

na = لا ينطبق

[1] يتم وضع السيدات في فئات المخاطر وفقاً للحالة التي سيكون بها عند ولادة الطفل إن كن سيحملن وقت إجراء المسح: العمر الحالي أقل من 17 عاماً و3 أشهر أو أكثر من 34 عاماً وشهرين، أحدث ولادة كانت منذ أقل من 15 شهراً أو آخر ولادة من الترتيب 3 أو أعلى

[2] يشمل الفئة العمرية أقل من 18 سنة وترتيب الولادة أكثر من 3

[a] يشمل السيدات المعقمات

9. الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة

النتائج الرئيسية

تغطية الرعاية الصحية قبل الولادة: من بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة وأنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح، حصلت جميع السيدات تقريباً (97%) على الرعاية الصحية قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص في آخر ولادة لهن، وقد أجرت 64% من السيدات 8 زيارات أو أكثر للحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة.

مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة: من بين السيدات اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة، تم قياس ضغط الدم لدى 95% أو أكثر من السيدات، بالإضافة إلى أخذ عينات من البول والدم، وفحص نبضات قلب أطفالهن. وتم تقديم استشارة لأقل من 80% من السيدات بشأن نظامهن الغذائي أو الرضاعة الطبيعية. كما تلقت 81% من السيدات مكملات الحديد خلال فترة الحمل.

التغطية بمطاعيم الكزاز لحديثي الولادة (التيتانوس): أفادت 18% فقط من الأمهات بأنه تم تطعيم مولودهن الأخير للوقاية من كزاز حديثي الولادة.

الولادة: خلال السنتين السابقتين للمسح، تمت جميع الولادات تقريباً بواسطة مقدم خدمة مختص (أكثر من 99%) كما تمت 99% من الولادات في مرفق صحي.

فحوصات ما بعد الولادة: تلقت 83% من الأمهات و87% من حديثي الولادة فحصاً طبياً خلال أول يومين بعد الولادة.

تعتبر خدمات الرعاية الصحية التي تتلقاها الأم خلال فترة الحمل وأثناء الولادة مهمة لبقاء وسلامة كل من الأم والطفل. كما يمكن للرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) أن تقلل من المخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها الأمهات وأطفالهن؛ من خلال مراقبة الحمل ومتابعته لتجنب حدوث المضاعفات. كما أنّ الولادة في مرفق صحي توفر العناية الطبية والظروف الصحية الملائمة التي يمكن أن تقلل من حدوث المضاعفات والالتهابات أثناء المخاض والولادة. وتوفر الرعاية الصحية بعد الولادة الفرصة لمعالجة المضاعفات الناتجة عن الولادة في الوقت المناسب، كما تعلّم الأم كيفية رعاية نفسها وطفلها حديث الولادة.

يقدم الجزء الأول من هذا الفصل معلوماتٍ عن مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC)، بالإضافة إلى عدد وتوقيت زيارات الرعاية قبل الولادة، ومكونات الرعاية المختلفة. ويركز الجزء الثاني على الولادات ويقدم معلوماتٍ عن مكان الولادة، والمساعدة أثناء الولادة، والولادة القيصرية. في حين يركز القسم الثالث على الرعاية الصحية بعد الولادة، ويقدم معلوماتٍ عن الفحص الطبي بعد الولادة للأمهات والأطفال حديثي الولادة ومشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأم. أما القسم الأخير فيغطي المشكلات التي قد تؤثر على صحة السيدات بغض النظر عن حالتهنّ الأمومية؛ حيث يوفر معلوماتٍ حول ما إذا كانت السيدات قد خضعن لفحص سرطان الثدي أو عنق الرحم أم لا، والمشكلات التي يواجهنها في الحصول على الرعاية الصحية، والمسافة من منزلهن إلى أقرب مرفق صحي.

1.9 الرعاية الصحية قبل الولادة ومكوناتها

1.1.9 مقدمي الخدمة المختصين

الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) من مقدم خدمة مختص

الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل من مقدمي خدمة مختصين، مثل الأطباء والممرضات / القابلات.


العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ولديهن مولود حي في السنتين السابقتين للمسح.

تعد عملية الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص مهمة لمراقبة حالات الحمل لضمان تحديد المشاكل في وقت مبكر ومعالجتها قبل تطورها إلى مضاعفات أكثر خطورة. في الأردن، حصلت جميع السيدات تقريباً (97%) على الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) من قبل مقدم خدمة مختص في أحدث ولادة لهن خلال السنتين السابقتين للمسح (**الجدول رقم 1.9**)، حيث تم توفير هذه الرعاية غالباً من قبل طبيب (95%) ومن قبل ممرضة أو قابلة بنسبة (2%) فقط. ولم تتلق 3% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج الرعاية الصحية قبل الولادة لأحدث ولادة لهن.

حسب الخصائص الأساسية، يوجد تباين بسيط جداً في مؤشر نسبة السيدات اللاتي يتلقين الرعاية الصحية قبل الولادة؛ حيث تقوم 95% أو أكثر من السيدات في جميع الفئات بزيارة مقدمي خدمة مختصين. وقد سُجلت أدنى نسبة للسيدات اللاتي يتلقين الرعاية الصحية قبل الولادة من مقدم خدمة مختص في محافظة المفرق (92%) وللسيدات غير المتعلمات (83%).

الاتجاهات: تتلقى جميع السيدات الحوامل تقريباً (97% أو أكثر) في الأردن الرعاية الصحية قبل الولادة من مقدم خدمة مختص منذ مسح السكان والصحة الأسرية 1997 (**الشكل رقم 1.9**).

الشكل رقم 1.9 اتجاهات الرعاية الصحية قبل الولادة



2.1.9 عدد زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة وتوقيتها

أفادت 64% من السيدات الحوامل في الأردن بزيارتهن لمقدم خدمة صحية مختص ثماني مرات على الأقل للرعاية قبل الولادة (**الجدول رقم 2.9**)؛ حيث تلقت 73% من السيدات الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، في حين أنّ 17% من السيدات قمن بتأجيل الزيارة

الأولى لمقدم الخدمة المختص لغاية الشهر السابع أو في وقت لاحق. تلقت 43% من السيدات الرعاية الصحية قبل الولادة في القطاع العام و61% منهنّ في القطاع الخاص (**الجدول رقم 3.9**). تغيبت 8% من السيدات عن زيارة واحدة أو أكثر؛ حيث كانت الأسباب الرئيسية هي التكلفة (50%) وقيود الإغلاق المفروضة خلال فترة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) (21%) (**الجدول رقم 4.9**).

الاتجاهات: ارتفعت نسبة السيدات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة خلال السنتين السابقتين للمسح من 70% في مسح عام 1990 إلى 94% في مسح عام 2007، ومن ثم بقيت النسبة ثابتة بعد ذلك (**الشكل رقم 1.9**). ازدادت نسبة السيدات اللاتي حصلن على أول زيارة لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بشكل مطرد من 59% في مسح عام 1990 إلى 90% في مسح عام 2012 قبل أن تنخفض إلى 73% في مسح عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب مكان الإقامة، كانت السيدات المقيمات في محافظتي الكرك ومعان أقل ميلا لزيارة مقدم الرعاية الصحية قبل الولادة ثماني مرات على الأقل (43% و44% على التوالي)، بينما كانت السيدات المقيمات في محافظتي المفرق ومعان أقل ميلاً للقيام بالزيارة الأولى في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل (64% و67% على التوالي) (**الجدول رقم 2.9**).
- حسب الجنسية، يوجد فارق بسيط في توقيت الزيارة الأولى للرعاية الصحية قبل الولادة؛ حيث أجرت 72% من السيدات الأردنيات زيارتهن الأولى للرعاية الصحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، بالمقارنة مع 77% من السيدات السوريات و78% من السيدات من الجنسيات الأخرى. ومع ذلك، كانت السيدات السوريات المقيمات داخل المخيمات (67%) أقل احتمالاً لإجراء زيارة الرعاية الصحية قبل الولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مقارنة مع السيدات السوريات المقيمات اللاتي يعشن خارج المخيمات (79%).
- حسب المستوى التعليمي، تزداد نسبة السيدات اللاتي أجرين ثماني زيارات على الأقل للرعاية الصحية قبل الولادة مع ازدياد مستواهن التعليمي، من 38% بين غير المتعلمات إلى 72% بين السيدات اللاتي حصلن على تعليم عالٍ. كما يوجد ارتباطاً قوياً بين المستوى التعليمي وتوقيت الزيارة الأولى للرعاية الصحية قبل الولادة؛ حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي أجرين الزيارة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من 72% بين غير المتعلمات إلى 78% بين السيدات اللاتي حصلن على تعليم عالٍ.
- حسب الرفاه، تزداد نسبة السيدات اللاتي أجرين ما لا يقل عن ثماني زيارات للرعاية قبل الولادة من 49% للسيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 81% للسيدات في الخميس الأعلى للرفاه. ومع ذلك، لا تختلف نسبة السيدات اللاتي أجرين الزيارة الأولى للرعاية قبل الولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل اختلافاً جوهرياً حسب رفاه الأسرة.

2.9 مكونات الرعاية قبل الولادة

مكونات الرعاية قبل الولادة

يوفر مقدم الرعاية الصحية رعاية ما قبل الولادة (ANC) للسيدات الحوامل، وتشمل هذه الرعاية خدمات محددة كقياس ضغط الدم، وأخذ عينة بول، وسحب عينة دم، وقياس نبض قلب الجنين، والاستشارة بشأن الحمية الغذائية للأم، والرضاعة الطبيعية، والسؤال عن النزيف المهبلي، وقياس الوزن أثناء الحمل، ومناقشة موعد الولادة المحددة، ومراقبة حركة الجنين، والتحدث بشأن وسائل تنظيم الأسرة.

العينة – المؤشر جودة الرعاية: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة واللاتي أنجبن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً خلال السنتين السابقتين للمسح وأجرين زيارة واحدة على الأقل للحصول على الرعاية قبل الولادة.

العينة – المؤشر القائم على السكان: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة واللاتي أنجبن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً خلال السنتين السابقتين للمسح.

تعد مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة (ANC) التي يوفرها مقدم الرعاية الصحية عاملاً جوهرياً في تعزيز قدرة هذه الرعاية لتؤدي دورها كتدخل فعّال لتحديد المشاكل التي قد تحدث أثناء الحمل والتي قد تؤثر سلباً على نتائج الحمل. وكجزء من زيارة الرعاية الصحية قبل الولادة، يوصى بإجراء فحوصات وتدخلات محددة في كل زيارة، والتي تشمل:

- **قياس ضغط الدم**: يعد قياس ضغط الدم للسيدة الحامل في كل زيارة من زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة أمراً ضرورياً لمراقبة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أو تسمم الحمل.
- **إجراء فحوصات الدم والبول**: يتم من خلال هذه الفحوصات تقييم مؤشرات وجود العدوى أو الأمراض والحالات الأخرى، والتي قد تؤثر سلبًا على السيدة أو الطفل سواء أثناء الحمل أو بعده.
- **الاستماع لنبضات قلب الجنين**: ويتيح ذلك التأكد من أنّ الجنين على قيد الحياة وكذلك طمأنة الأم.
- **تقديم الاستشارة بشأن تغذية الأم وخاصة الأطعمة الصحية الواجب تناولها خلال فترة الحمل والرضاعة**: تعزز هذه الاستشارات الإرشادية من اكتساب الوزن بشكل صحي أثناء الحمل، ويمكنها أيضاً أن تساعد السيدة الحامل في إرضاع طفلها حديث الولادة رضاعة طبيعية مبكراً.
- **السؤال عن النزيف المهبلي**: يعد حدوث النزيف الخفيف أو ظهور البقع أمراً شائعاً وبالأخص خلال الأشهر القليلة الأولى من الحمل. ومن المحتمل أن يكون النزيف الشديد مؤشراً على حالة أكثر خطورة؛ لذلك يجب على السيدة الحامل التي تعاني من النزيف الشديد زيارة مقدم الرعاية الصحية.
- **قياس الوزن أثناء الحمل**: تساعد هذه القياسات في متابعة وزن السيدة الحامل ومراقبة عوامل الخطر للأمراض المتعلقة بالحمل مثل تسمم الحمل.
- **مناقشة التاريخ المحدد للولادة**: يساعد تحديد تاريخ دقيق الأم ومقدم الرعاية الصحية في مراقبة الحمل ونمو الجنين.
- **مراقبة حركات الجنين**: قد يشير انخفاض حركة الجنين إلى إشارة تحذيرية بشأن صحته.

- **التحدث بشأن وسائل تنظيم الأسرة**: يمكن أن تساعد الاستشارات المتعلقة بتنظيم الأسرة أثناء الحمل السيدات في التخطيط لفترة ما بعد الولادة، كما يمكن أن تعمل على تحسين المباعدة بين الولادات وتقليل المخاطر التي تواجه الأم والجنين في حالات الحمل اللاحقة.

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم جدولة البيانات التي تم جمعها حول مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بطريقتين. ويعرض **الجدول رقم 1.5.9** نسبة السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً خلال السنتين السابقتين للمسح واللاتي أفدن بأنهن أجرين زيارة واحدة على الأقل للرعاية الصحية قبل الولادة وتلقين خدمات رعاية ما قبل الولادة المحددة. وتعد هذه الجدولة مقياساً لجودة خدمات الرعاية الصحية التي تلقتها السيدات قبل الولادة.

يظهر **الجدول رقم 2.5.9** نسبة جميع السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً خلال السنتين السابقتين للمسح اللاتي تلقين خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة المحددة، بصرف النظر عما إذا أبلغن عن إجراء زيارة للرعاية الصحية قبل الولادة أم لا. وتعتبر هذه الجدولة مقياساً لتغطية تدخلات الرعاية الصحية قبل الولادة الأساسية بين السيدات اللاتي بحاجة لها.

بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ممن تلقين الرعاية الصحية قبل الولادة لأحدث ولادة لهن، تم قياس ضغط الدم لدى 98% منهن، وتم أخذ عينة دم 96% منهن، وتم أخذ عينة بول 95% منهن، وتم فحص نبضات قلب للجنين لدى 98% منهن. وقد حصلت أكثر من ثلاثة أرباع السيدات على استشارة حول حميتهن الغذائية (76%) والرضاعة الطبيعية (77%)، وتم سؤال 63% منهن عن النزيف المهبلي (**الجدول رقم 1.5.9**). تلقت جميع السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين السابقتين للمسح تقريباً الرعاية الصحية قبل الولادة، وبالتالي فإن النتائج لجميع السيدات في **الجدول رقم 2.5.9** متماثلة.

تم سؤال السيدات اللاتي تلقين الرعاية الصحية قبل الولادة لأحدث مولود حي أو مولود ميت لهن في السنتين السابقتين للمسح أيضاً عمّا إذا أبلغهن مقدم الرعاية الصحية بشأن علامات الخطر أثناء الحمل والمكان الذي يجب عليهن الذهاب إليه في حال واجهن مشكلات صحية خطيرة (**الجدول رقم 6.9**). تم تقديم الاستشارة إلى 55% من السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً بشأن علامات الخطر، وتم إبلاغ 62% منهن عن المكان الذين يجب عليهن التوجه إليه في حال واجهن مشكلات صحية خطيرة أثناء الحمل.

المساعدة الغذائية أو المالية ومكملات الحديد أثناء فترة الحمل

تقدم برامج الدعم الغذائي والمالي المساعدة للسيدات الحوامل والمرضعات لدعم نظامهن الغذائي الصحي ومعالجة سوء التغذية.

خلال فترة الحمل، تزداد حاجة السيدات إلى المغذيات الدقيقة ويصبحن أكثر عرضة لخطر نقص المعادن والفيتامينات بما في ذلك نقص الحديد والذي يعتبر سبباً رئيسياً لفقر الدم. ويمكن أن يتسبب فقر الدم الحاد في تعريض الأم والجنين للخطر جراء زيادة احتمالية فقدان الدم أثناء المخاض، وزيادة خطر حدوث الولادة المبكرة، وتدني وزن الطفل عند الولادة، والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة (حيدر

وآخرون، 2013). وللمساعدة في معالجة فقر الدم لدى الأم، يجب توفير أقراص أو شراب الحديد للسيدات الحوامل (منظمة الصحة العالمية، 2016c).

وفي الأردن، أفادت 81% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولوداً حياً في السنتين السابقتين للمسح بأنهن قد تناولن مكملات الحديد (الأقراص أو الشراب) أثناء فترة الحمل لأحدث ولادة لهن (**الجدول رقم 7.9**). تم إبلاغ أكثر من ثلث السيدات الأردنيات بشأن التأمين الصحي للحمل (36%)، وتلقت 5% منهنّ المساعدات الغذائية أو المالية.

3.9 التطعيم ضد كزاز حديثي الولادة

التطعيم ضد كزاز حديثي الولادة

يعتمد عدد جرعات مطعوم الكزاز اللازمة لحماية الطفل من كزاز حديثي الولادة على المطاعيم التي أخذتها الأم. ويعد المولود محصناً ضد مرض كزاز حديثي الولادة إذا تلقت الأم أي مما يلي:

- جرعتين من مطعوم الكزاز خلال الحمل.
- جرعتين أو أكثر من مطعوم الكزاز، والجرعة الأخيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل الولادة.
- ثلاث جرعات أو أكثر، والجرعة الأخيرة خلال الخمس سنوات قبل الولادة
- أربع جرعات أو أكثر، والجرعة الأخيرة خلال السنوات العشر قبل الولادة
- خمس جرعات أو أكثر في أي وقت قبل الولادة

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة واللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح.

يعطى مطعوم الكزاز أثناء فترة الحمل للوقاية من مرض كزاز حديثي الولادة، والذي يعدّ سبباً رئيسياً لوفيات الأطفال الرضع. وتشير النتائج إلى أنّ 18% فقط من السيدات تم وقاية مولودهن الأخير من الكزاز بسبب تلقيهن جرعات من المطعوم خلال الحمل في السنتين السابقة لمسح السكان والصحة الأسرية 2023 (**الجدول رقم 8.9**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات في المناطق الحضرية أكثر ميلاً للحصول على الوقاية ضد الكزاز لمولودهن الأخير مقارنةً مع السيدات في المناطق الريفية (19% و16% على التوالي).
- حسب المحافظة، كانت أقل نسبة وقاية ضد كزاز حديثي الولادة لآخر مولود حي في محافظة العقبة (6%) وأعلى نسبة في محافظة البلقاء (39%).
- حسب المستوى التعليمي، تتراوح نسبة الوقاية ضد كزاز حديثي الولادة من 16% لآخر مولود حي للسيدات غير المتعلمات واللاتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي إلى 20% لمواليد السيدات اللاتي حصلن على التعليم الثانوي.

4.9 خدمات الولادة

1.4.9 خدمات الولادة في المرافق الصحية

خدمات الولادة في المرافق الصحية

هي حالات الولادة التي تحدث في مرفق صحي.


العينة: جميع المواليد الأحياء و/أو المواليد الأموات خلال السنتين السابقتين للمسح.

يساهم ارتفاع نسبة الولادات التي تتم في المرافق الصحية في توسيع نطاق الحصول على التدخلات الرئيسية اللازمة للوقاية من مضاعفات الإنجاب وحديثي الولادة وعلاجها في الوقت المناسب. ولذلك، تعد نسبة الولادات التي تتم في المرافق الصحية مؤشراً مهماً على صحة الأم والمولود.

تعد الولادة في المرافق الصحية أمراً شائعاً في الأردن. وخلال السنتين السابقتين للمسح، تم إنجاب 99% من المواليد الأحياء في المرافق الصحية: 69% منها في المرافق العامة و30% في المرافق الخاصة **(الجدول رقم 9.9)**، بينما تم إنجاب أقل من 1% من المواليد في المنزل.

الاتجاهات: يبين **الشكل رقم 2.9** أنّ نسبة الولادات في المرافق الصحية قد ارتفعت بشكل سريع من 82% في عام 1990 إلى تغطية شاملة تقريباً في عام 2007 (99%) وظلت مرتفعة منذ ذلك الوقت.

الشكل رقم 2.9 اتجاهات مكان الولادة




الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، تتفاوت نسبة الولادات في المرافق الصحية الخاصة لمواليد أحياء بشكل كبير؛ من 10% في محافظتي معان والطفيلة إلى 42% في محافظة العاصمة **(الجدول رقم 9.9)**.
- بشكل عام، بلغت نسبة حالات الإنجاب لمواليد أحياء في المرافق الصحية بين السيدات السوريات 90%، مقارنةً بأكثر من 99% للسيدات الأردنيات، و97% للسيدات من جنسيات أخرى. وقد حدثت 43% من حالات الإنجاب لمواليد أحياء في مخيمات اللجوء السورية في مرافق أخرى؛ بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي لم يتم تصنيفها كمرافق صحية وقت المقابلة، ومواقع متفرقة مثل المركبات وسيارات الإسعاف. وبالمقابل، حدثت 2% فقط من حالات الإنجاب لمواليد أحياء بين السيدات السوريات خارج المخيمات في مرافق أخرى، كما حدثت 97% منها في مرافق صحية.

- يوجد بعض الاختلافات البسيطة في نسبة الولادات التي تتم في المرافق الصحية حسب المستوى التعليمي؛ من 97% من الولادات الحية للسيدات غير المتعلمات، مقارنةً مع 99% من الولادات الحية للسيدات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى من الثانوي (**الشكل رقم 3.9**). كانت السيدات الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي أكثر احتمالاً لإنجاب المواليد الأحياء في المرافق الصحية الخاصة مقارنة مع السيدات الحاصلات على مستويات تعليمية أخرى (39% مقابل 23% - 27%).

الشكل رقم 3.9 الولادات في المرفق الصحي حسب المستوى التعليمي



2.4.9 الولادة القيصرية

على الرغم من أنّ عمليات الولادة القيصرية تقلل من خطر وفيات الأمهات والأطفال ومضاعفات الولادة للأم مثل ناسور الولادة، إلا أن اللجوء إلى العمليات القيصرية دون حاجة طبية يمكن أن يعرّض السيدات على المدى القصير والطويل للعديد من المشاكل والمخاطر الصحية. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإجراء العمليات القيصرية عند الضرورة الطبية، ولكنها لا توصي بمعدل محدد للبلدان لكي تحققه حسب سكانها. وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أنّ ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في البلدان إلى 10% يرتبط بانخفاض معدلات وفيات الأمهات والمواليد حديثي الولادة. ومع ذلك فإنّ الزيادة التي تتجاوز 10% لا ترتبط بانخفاض معدلات وفيات الأمهات والمواليد حديثي الولادة (منظمة الصحة العالمية 2015). وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023 أنّ معدل العمليات القيصرية لجميع المواليد الأحياء هو 43% (**الجدول رقم 10.9**).

الاتجاهات: ارتفعت نسبة المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح الذين ولدوا بعملية قيصرية مع الوقت من 6% في عام 1990 إلى 30% في عام 2012 لتصل إلى 43% في عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب الفئة العمرية للأمهات، تعد العمليات القيصرية أكثر شيوعاً بين المواليد الأحياء للسيدات اللاتي أعمارهن 35–49 سنة مقارنة مع المواليد الأحياء للسيدات اللاتي أعمارهن دون سن 20 سنة (53% مقابل 30%).
- حسب المحافظة، نسبة الولادات القيصرية هي الأعلى في محافظة جرش (50%) والأقل في معان (33%).

- حسب المستوى التعليمي، معدلات الولادات القيصرية هي الأعلى بين الأمهات الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي (47%) والأدنى بين السيدات غير المتعلمات (27%).
- حسب الرفاه، معدلات الولادات القيصرية هي ا الأدنى بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه (38%) والأعلى بين السيدات في الخميس الأعلى للرفاه (55%).
- حسب مكان الولادة، تعد الولادات القيصرية أكثر شيوعاً بين المواليد الأحياء في المرافق الصحية الخاصة (51%) مقارنة مع المواليد الأحياء في المرافق الصحية العامة (40%).

3.4.9 المساعدة الطبية أثناء الولادة

المساعدة الطبية أثناء الولادة

هي الولادات التي تتم بمساعدة الأطباء والممرضات / القابلات.


العينة: جميع المواليد الأحياء و/أو الأموات خلال السنتين السابقتين للمسح.

تعد رعاية التوليد التي يقدمها أحد المختصين في الرعاية الصحية أثناء الولادة عنصراً هاماً للتعامل مع المضاعفات التي من الممكن أن تحدث أثناء الولادة والحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

في الأردن، أجريت كافة عمليات التوليد للمواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح تقريباً بمساعدة مقدم رعاية صحية مختص: 92% بواسطة طبيب و8% بواسطة ممرضة أو قابلة (**الجدول رقم 11.9 والشكل رقم 4.9**). كما حدثت ملامسة بين الأم وطفلها (الجلد بالجلد) مباشرة بعد الولادة لدى 28% من حالات الولادة.

الشكل رقم 4.9 المساعدة الطبية أثناء الولادة

التوزيع النسبي للولادات في السنتين السابقة للمسح



الاتجاهات: انخفضت نسبة المواليد الأحياء الأحدث في السنتين السابقتين للمسح الذين جرى بينهم وبين أمهاتهم ملامسة الجلد بالجلد مباشرة بعد الولادة من 67% في عام 2017-2018 إلى 28% في عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حالات الإنجاب لمواليد أحياء التي تحدث في القطاع الصحي الخاص أكثر احتمالاً أن تحصل على مساعدة طبية من قبل طبيب (97%) مقارنة مع التي تحدث في القطاع الطبي العام (90%) والتي تحدث في مكان آخر (91%).
- تتفاوت نسبة ملامسة الجلد بالجلد مباشرة بعد الولادة بين الأم والمولود حسب المحافظة؛ من أدنى نسبة في محافظة المفرق 14% إلى أعلى نسبة في محافظة العقبة 46%.

- الأطفال المولودين لأمهات ولدن ولادة طبيعية أكثر احتمالاً أن يحصلوا على ملامسة الجلد بالجلد مباشرة بعد الولادة بين الأم والمولود مقارنة مع مواليد السيدات اللاتي خضعن لولادة قيصرية (34% مقابل 21%).

4.4.9 المخاض والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة

تكلفة الولادة

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم جمع المعلومات حول تكلفة الولادة لجميع المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح، وتشير النتائج أن 58% من الولادات كانت مجانية. ومن ناحية أخرى، دفعت الأسر مبالغ تتراوح بين (200-499 دينار) في 16% من حالات الولادة لمواليد أحياء، بينما كانت تكلفة إنجاب 11% من المواليد الأحياء هي (500 دينار أو أكثر) (**الجدول رقم 12.9**). وكما هو متوقع، كانت نسبة الولادات التي تكلف 500 دينار أردني أو أكثر هي الأعلى في المرافق الصحية الخاصة مقارنة مع المرافق الصحية العامة (32% و1% على التوالي)، كما تم إجراء 78% من الولادات في المرافق الصحية العامة مجاناً.

فحص ضغط الدم أثناء المخاض

يزيد خطر بدء ارتفاع ضغط الدم لدى السيدات الحوامل في فترة المخاض والولادة، حتى بين السيدات اللاتي لم يعانين منه أثناء الحمل. ويمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم أثناء المخاض من خطر حدوث السكتة الدماغية، وهو علامة على الإصابة بتسمم الحمل، كما يعد أحد مضاعفات الولادة المهددة للحياة. ولذلك، تعد عملية مراقبة ضغط دم الأم أثناء المخاض أمراً مهماً للحد من وفيات الأمهات بسبب السكتة الدماغية أو تسمم الحمل (**الجدول رقم 13.9**). من بين السيدات اللاتي ولدن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً في السنتين السابقتين للمسح، تم قياس ضغط دم 91% منهن بعد الوصول إلى المرفق الصحي وقبل الولادة.

الولادة باستخدام الأدوات

عند ظهور مضاعفات معينة أثناء المرحلة الثانية من المخاض، يمكن لملقط الولادة أو جهاز الشفط أن يعمل على تحسين نتائج الولادة بشكل فعّال من خلال إنهاء المخاض المطول أو ضمان الولادة السريعة استجابةً لوجود خطر على الأم أو الجنين (**الجدول رقم 14.9**). ومن بين أحدث الولادات الطبيعية لمواليد أحياء (غير القيصرية) في السنتين السابقتين للمسح، تم استخدام ملقط التوليد في 1% منها وتم استخدام جهاز الشفط في 3% منها، وأفادت المستجيبات بأنّ 3% من تلك الولادات تم استخدام أداة للمساعدة في الولادة، ولكنها لم تكن متأكدة من نوعها.

المُرافقين للسيدة عند الولادة

مُرافق السيدة عند الولادة هو الشخص الذي تختاره السيدة ليكون معها وداعماً لها أثناء المخاض أو عند الولادة. ويمكن أن يكون ذلك الشخص هو الزوج أو أحد أفراد الأسرة الأخرين أو أحد صديقاتها من اختيارها. تم سؤال السيدات اللاتي أنجبن مواليدهن في منشأة صحية خلال السنتين السابقتين للمسح

أسئلة منفصلة حول إذا ما كن يرغبن في وجود مرافق معهن أثناء المخاض والولادة. وأفادت 60% من السيدات بأنهن رغبن بوجود مرافق معهن أثناء المخاض في ولادتهن الأخيرة، وقد تمكنت 66% من بين هؤلاء السيدات من اصطحاب مرافق لهن من اختيارهن أثناء المخاض (**الجدول رقم 15.9**)، وأفادت 34% منهن بأنّه تم السماح لمرافقهن بالتواجد معهن طيلة فترة المخاض (**الجدول رقم 16.9**). وأفادت نسبة أقل من السيدات (47%) بأنهن رغبن بوجود مرافق لهن أثناء الولادة، في حين كان المرافق متواجداً مع 50% من بين هؤلاء السيدات (**الجدول رقم 15.9**)، وأفادت 37% من هؤلاء السيدات أن المُرافق كان قادراً على التواجد طيلة فترة الولادة (**الجدول 16.9**).

استحمام حديثي الولادة

توصي منظمة الصحة العالمية بتأخير الاستحمام الأول للمواليد الجدد لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الولادة لتقليل خطر انخفاض حرارة الجسم (منظمة الصحة العالمية 2022). وفي مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم جمع المعلومات حول توقيت الاستحمام لحديثي الولادة الأحياء في العامين السابقين للمسح. وتشير النتائج إلى أنّ 48% من حديثي الولادة قد استحموا لأول مرة بعد أقل من 6 ساعات من الولادة، بينما استحم 45% منهم لأول مرة بعد 24 ساعة أو أكثر من الولادة (**الجدول رقم 17.9**).

العناية بالحبل السري

من بين أحدث المواليد الأحياء خلال السنتين السابقتين للمسح، لم يتم وضع أية مواد على جذع الحبل السري لدى 16%منهم، في حين تم وضع الكلوروهيكسيدين لدى 4%، وتم وضع مطهرات اخرى (بما في ذلك الكحول أو معقم الجنطيانا البنفسجية (محلول الجنتيانا) لدى 5%، وتم وضع الكبريتات والمساحق وأية مواد أخرى لدى 62% (**الجدول رقم 18.9**). وبشكل عام، لم يتم وضع أي مادة ضارة على الحبل السري لدى 21% من حديثي الولادة. وقد تم وضع الكلوروهيكسيدين على جذع الحبل السري خلال 24 ساعة بعد الولادة لدى 2% من أحدث الولادات التي حدثت خلال السنتين السابقين للمسح للمواليد الأحياء (**الجدول رقم 19.9**). ومن بين الولادات التي وضع لها الكلوروهيكسيدين على جذع الحبل السري، أفادت معظم الأمهات (76%) بأنه تم وضع الكلوروهيكسيدين لمدة 2 – 6 أيام.

الرعاية الصحية القائمة المحترمة في المرفق الصحي

تعد الرعاية الصحية المحترمة أثناء الولادة مؤشراً أساسياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات؛ فعندما يتم التعامل مع السيدات باحترام وكرامة أثناء الولادة، فمن المرجح أن تكون لديهن تجارب ولادة إيجابية، ويشعرن بالقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهن الصحية، ويحصلن على نتائج صحية أفضل لأنفسهن وأطفالهن حديثي الولادة.

وبالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن في المرافق الصحية وقضين فترة المخاض هناك – اللاتي لم يكن يخططن لإجراء عملية قيصرية أو أنهن وصلن متأخرات بحيث أنجبن الطفل على الفور – فقد تم سؤالهن عن أحدث ولادة لهن لمولود حي أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح. وكان السؤال عن تجربتهن

في المرفق الصحي فيما يخص الرعاية التي تلقينها من قبل مقدمي الرعاية الصحية والخدمات التي تم تقديمها لهن. أفادت 13% من السيدات بأنهن شعرن بالإهمال أو التجاهل من قبل موظفي المرفق الصحي خلال فترة المخاض أو الولادة، بينما أفادت 95% منهن بأنهن حصلن على الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة بسبب: إقامتهن في غرفة منفصلة (40%) أو وجود ستائر فاصلة (55%) **(الجدول رقم 20.9)**.

أفادت 79% من السيدات اللاتي أنجبن مواليد أحياء أو مواليد أموات في مرفق صحي خلال السنتين السابقتين للمسح بأنه تم معاملتهن باحترام طيلة الوقت، في حين أفادت 5% منهن بأنّه لم يتم معاملتهن باحترام على الإطلاق **(الجدول رقم 21.9)**. بالإضافة إلى ذلك، أفادت 76% من السيدات أنّ مقدمي الرعاية الصحية كانوا يوضحون لهنّ أسباب الفحوصات أو الإجراءات طيلة الوقت، في حين شعرت 78% من السيدات أن مقدمي الرعاية الصحية قد قدموا لهن أفضل رعاية طيلة الوقت.

تم رفض تقديم الخدمات الطبية لما نسبته 2% من السيدات بسبب عدم امتلاك المال، وتم منع 1% من السيدات من مغادرة المرفق الصحي بسبب عدم دفع تكاليف الولادة **(الجدول رقم 22.9)**. أفادت 84% من السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً أو مولوداً ميتاً في مرفق صحي خلال السنتين السابقتين للمسح بأنّ المرفق الصحي يحتوي على حمام للمرضى؛ ومن بين هؤلاء السيدات أفادت 94% منهن بأنّ الحمام صالحاً للاستخدام عندما احتجنه **(الجدول رقم 23.9)**.

كما تم سؤال السيدات اللاتي أنجبن في المرفق الصحي خلال السنتين السابقتين للمسح عما إذا كنّ قد واجهن أية إساءة لفظية أو جسدية من قبل مقدمي الرعاية الصحية في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي وذلك لآخر مولود حي أو ميت لهنّ **(الجدول رقم 24.9)**. وفيما يخص الإساءة الجسدية، تم سؤال السيدات فيما إذا تم صفعهن، أو لكمهن، أو ضربهن، أو تهديدهن، أو إساءة معاملتهن جسدياً بأي شكل آخر من قبل أي من مقدمي الرعاية الصحية في المرفق الصحي؛ حيث تعرضت 3% من السيدات لأحد أشكال العنف الجسدي من قبل أي من مقدمي الرعاية الصحية أثناء إقامتهن في المرفق الصحي. وفيما يخص الإساءة اللفظية، تم سؤال السيدات عما إذا قام أي من مقدمي الرعاية الصحية في المرفق الصحي بالصراخ عليهن، أو إهانتهنّ، أو تهديدهن أو إساءة معاملتهنّ لفظياً بطريقة أخرى **(الجدول رقم 25.9)**؛ حيث تعرضت 17% من السيدات لإساءة لفظية أثناء إقامتهن، بما في ذلك 7% منهن تم الصراخ عليهنّ، و4% تمت إهانتهنّ من قبل مقدمي الرعاية الصحية، و2% تم تهديدهن لفظياً.

مدة الإقامة في المرفق الصحي

بعد الولادة، تعد عملية مراقبة الأم وحديثي الولادة أمراً هاماً لضمان تشخيص وعلاج أي مضاعفات قد تنشأ في الوقت المناسب. وللتمكن من مراقبة الأم والرضيع بشكل دقيق، يوصى بأن تبقى السيدات اللاتي ولدن ولادة طبيعية غير معقدة في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الولادة، أمّا السيدات اللاتي خضعن لولادة قيصرية فيجب أن يبقوا في المستشفى لمدة 3 إلى 4 أيام.

وتُظهر نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 أنه بين السيدات اللاتي ولدن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح في المرفق الصحي؛ 69% من اللاتي ولدن ولادة طبيعية و70% من

اللاتي ولدن بعملية قيصرية قد بقين في المرفق الصحي لمدة 1 – 2 يوم بعد الولادة (**الجدول رقم 26.9**). ومن بين السيدات اللاتي ولدن قيصريًا، بلغت مدة الإقامة 3 أيام أو أكثر في المرفق الصحي لدى 25% منهن، في حين بقي 66% من المواليد الأحياء مع الأم في الغرفة ذاتها خلال أول يومين (**الجدول رقم 27.9**).

5.9 الرعاية الصحية بعد الولادة

1.5.9 الرعاية الصحية للأم بعد الولادة


تبدأ فترة ما بعد الولادة فور ولادة الطفل وتمتد لفترة 6 أسابيع (42 يوم). وتعد هذه الفترة مهمة لصحة ورفاهية وبقاء حديثي الولادة والأمهات على قيد الحياة. وتعد رعاية ما بعد الولادة عنصراً أساسياً لرعاية الأم والطفل وحديثي الولادة، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى كل من الأمهات وحديثي الولادة رعاية ما بعد الولادة في غضون 24 ساعة من الولادة.

تلقت 70% من السيدات اللاتي أنجبن في العامين السابقين للمسح الرعاية الصحية بعد الولادة في غضون 24 ساعة من ولادة أحدث مولود لهن، وأفادت 57% من السيدات بأنهن خضعن للفحص الأول بعد أقل من 4 ساعات من الولادة. كما تم إجراء الفحص الطبي بعد الولادة لما نسبته 83% من السيدات بواسطة طبيب أو ممرضة أو قابلة قانونية خلال يومين من الولادة، ولم تخضع 14% فقط منهن لأي من فحوصات ما بعد الولادة (**الجدول رقم 28.9**). ومنذ مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2017-2018، حدث تغيراً طفيفاً في نسبة السيدات اللاتي خضعن للفحوصات الطبية بعد الولادة؛ حيث تلقت 83% من السيدات فحص ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة ولم تتلق 12% من الأمهات أي فحص طبي بعد الولادة.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب الفئة العمرية، 74% من السيدات تحت عمر 20 سنة وقت الولادة خضعن للفحوصات الطبية بعد يومين من الولادة، بالمقارنة مع 84% للسيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة.
- حسب الجنسية، 71% من السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات أقل ميلاً من المجموعات الأخرى (83%-86%) للخضوع لفحوصات ما بعد الولاة في غضون يومين من الولادة.
- حسب الرفاه، تزداد نسبة السيدات اللاتي خضعن لفحص طبي خلال اليومين الأولين بعد الولادة مع ارتفاع خُميس الرفاه؛ من 79% بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 94% في الخميس الأعلى للرفاه (**الشكل رقم 5.9**).

الشكل رقم 5.9 الرعاية الصحية بعد الولادة حسب الرفاه



نوع مقدم الرعاية الصحية

فيما يخص السيدات اللاتي أنجبن خلال السنتين السابقتين للمسح، تلقت 71% منهن أول فحص لصحتهن بعد الولادة من قبل طبيب، في حين تلقت 12% من السيدات الرعاية الصحية بعد الولادة من قبل ممرضة أو قابلة، بينما لم تخضع 17% من الأمهات لأي فحص خلال أول يومين من الولادة. تلقت 66% من الأمهات في الخُميس الأدنى للرفاه فحوصات ما بعد الولادة خلال أول يومين من قبل طبيب مقارنة مع 90% من الأمهات في الخميس الأعلى للرفاه (**الجدول رقم 29.9**).

الخدمات التي تشملها الرعاية الصحية

تم قياس ضغط الدم لدى 64% من السيدات اللاتي ولدن خلال السنتين السابقتين للمسح، وتم إبلاغ 52% منهن بحدوث نزيف مهبلي، وتمت مناقشة تنظيم الأسرة مع 49% منهن، وتم سؤال 52% منهن عما إذا كان لديهن مشاكل في التبول. بالإضافة إلى ذلك، تم سؤال 57% من السيدات عن حدوث أي ألم، وتم سؤال 30% عن شعورهن بالحزن أو الاكتئاب. وبشكل عام، تم إجراء جميع الفحوصات الستة في أول يومين من الولادة لدى 24% فقط من السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين السابقتين للمسح (**الجدول رقم 30.9**).

2.5.9 الرعاية الصحية لحديثي الولادة

توصي منظمة الصحة العالمية (2022) بإجراء أربعة من فحوصات الرعاية ما بعد الولادة على الأقل؛ أولها خلال 24 ساعة من الولادة. كما يوصى بإجراء ثلاث فحوصات إضافية للرعاية ما بعد الولادة على الأقل للسيدات وحديثي الولادة في غضون (48-72) ساعة من الولادة، وما بين اليوم السابع والرابع عشر من الولادة، وخلال ستة أسابيع من الولادة.

في الأردن، خضع ثلاثة أرباع حديثي الولادة لأول فحوصات ما بعد الولادة خلال 24 ساعة من الولادة، وقد خضع 66% منهم للفحص خلال 4 ساعات من الولادة (**الجدول رقم 31.9**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، تتباين نسبة حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص لهم خلال أول يومين من الولادة بشكل ملحوظ حسب المحافظة؛ من أقل من 80% في كل من محافظة عجلون ومحافظة مادبا ومحافظة المفرق إلى أكثر من 90% في محافظتي العقبة واربد.
- حسب الجنسية، تتباين نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحص لهم خلال أول يومين من الولادة؛ حيث أجريت فحوصات لما نسبته 70% من مواليد الأمهات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات، بالمقارنة مع 87% من مواليد الأمهات الأردنيات والأمهات السوريات اللاتي يعشن خارج المخيمات، و94% من مواليد الأمهات من الجنسيات الأخرى.
- حسب خُميس الرفاه، تتراوح نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحص لهم خلال أول يومين بعد الولادة من 85% بين المولودين لأمهات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 92% من المولودين لأمهات في الخميس الأعلى للرفاه.

نوع مقدم الرعاية الصحية

تم إجراء فحوصات ما بعد الولادة لما نسبته 83% من حديثي الولادة من قبل طبيب، بينما تم فحص 4% منهم من قبل ممرضة أو قابلة **(الجدول رقم 32.9)**. ولم يتلق 13% من حديثي الولادة فحوصات ما بعد الولادة خلال أول يومين من الولادة.

مكونات الرعاية الصحية

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم سؤال الأمهات عن مولودهن الأخير الذي تم إنجابه خلال السنتين السابقتين للمسح؛ حيث تمحور السؤال عمّا إذا تلقى المولود العناصر الخمسة الرئيسية لرعاية حديثي المواليد (وظائف الإشارة) خلال يومين من الولادة. وتشمل اختبارات وظائف الإشارة: (1) فحص الحبل السري (2) قياس درجة الحرارة (3) مراقبة و/أو تقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية (4) إبلاغ الأم عن مؤشرات الخطورة وكيفية معرفة ما إذا كان الطفل يحتاج إلى رعاية طبية فورية و(5) قياس الوزن. (Moran et al., 2013).

خلال أول يومين من الولادة، تم قياس وزن 98% من حديثي الولادة، وقياس درجة حرارة 61% منهم، وفحص الحبل السري لما نسبته 58% منهم. كما تم تقديم المشورة إلى قرابة نصف أمهات حديثي الولادة 49% حول علامات الخطر التي تستوجب طلب الرعاية الصحية لطفلهن حديث الولادة. كما تم تقديم المشورة لما نسبته (56%) من الأمهات حول الرضاعة الطبيعية، ولكن لوحظ أنّ 44% فقط من الأطفال حديثي الولادة يتم إرضاعهم طبيعياً. وبشكل عام، تلقى 42% من المواليد الجدد رعاية ما بعد الولادة التي شملت وظائف الإشارة الخمسة جميعها، مع وجود تفاوت جوهري حسب خُميس الرفاه والمستوى التعليمي للأم والموقع الجغرافي **(الجدول رقم 33.9)**.

3.5.9 فحوصات ما بعد الولادة للأم وحديثي الولادة

بشكل عام، تلقت 77% من الأمهات وحديثي الولادة فحوصات ما بعد الولادة خلال أول يومين من الولادة، بينما لم يتلق 8% من المواليد الأحياء ولا أمهاتهم أي من فحوصات ما بعد الولادة **(الجدول رقم 34.9)**.

6.9 مشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأمهات

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم سؤال الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة والذين لديهم طفلاً بعمر 0-2 سنة عن معرفتهم بالرعاية التي تلقتها الأم خلال الحمل وعند الولادة لأصغر طفل، وعن وجودهم أثناء تلقي الأم لخدمات الرعاية الصحية تلك.

ومن بين الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ولديهم طفلاً بعمر 0-2 سنة، أفاد 97% منهم أنّ والدة الطفل قد تلقت فحص ما قبل الولادة خلال فترة الحمل بأحدث مولود لهم؛ 89% منهم كانوا حاضرين خلال زيارة واحدة على الأقل من زيارات الرعاية قبل الولادة. كما أفاد 99% من الرجال بأنّه تم إنجاب

أطفالهم في أحد المرافق الصحية؛ 96% منهم ذهبوا مع والدة الطفل إلى المرفق الصحي عند الولادة **(الجدول رقم 35.9)**.

7.9 فحوصات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

فحص سرطان الثدي

تم سؤال السيدات عمّا إذا قام طبيب أو مقدم رعاية صحية آخر بفحصهن للتحقق من سرطان الثدي؛ إما من خلال الفحص السريري للثدي؛ حيث يقوم مقدم الرعاية الصحية باستخدام كلتا اليدين لفحص وجود كتل أو تغيرات أخرى، أو من خلال استخدام المعدات الطبية لتصوير الثدي بالأشعة السينية، مثل فحص الماموجرام.

فحص سرطان عنق الرحم

لإجراء هذا الفحص، يُطلب من السيدة الاستلقاء على ظهرها والمباعدة بين رجليها ومن ثم يقوم مقدم الرعاية بأخذ مسحة للغشاء المخاطي الذي يغطي عنق الرحم، ومن ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر لإجراء الفحص. ويسمى هذا الفحص بفحص مسحة عنق الرحم (Pap smear) أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). ويوجد طريقة أخرى للفحص وهي الفحص البصري باستخدام حمض الأسيتيك (VIA)؛ حيث يقوم مقدم الرعاية الصحية في هذا الفحص بوضع الحمض على عنق الرحم لمراقبة فيما إذا كان هناك تفاعل. وقد تم سؤال السيدات عمّا تم إجراء فحص سرطان عنق الرحم لهن من قبل طبيب أو مقدم رعاية صحية آخر، ولكن لم يتم جمع المعلومات المتعلقة بنوع الفحص المقدم لهن.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة

من الجدير بالذكر أنه يمكن علاج سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في حال تم التشخيص في مرحلة مبكرة. ولذلك، يتعين على السيدات إجراء الفحوصات لهذه الأنواع من السرطان للتمكن من التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب. تضمنت استمارة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 أسئلة عن تاريخ إجراء فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

أفادت 15% فقط من السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة أنّه سبق فحصهن من قبل طبيب أو مقدم رعاية صحية مختص آخر لاختبار سرطان الثدي. وبالمثل، أفادت 16% من السيدات أنه تم فحصهن لاختبار سرطان عنق الرحم **(الجدول رقم 36.9)**. تفيد النتائج أنّ نسبة السيدات اللاتي تم إجراء فحوصات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لهن كانت أعلى في المناطق الحضرية مقارنة مع السيدات في المناطق الريفية، كما تزداد هذه النسبة بازدياد المستوى التعليمي ورفاه الأسرة.

8.9 مشكلات الحصول على الرعاية الصحية

معيقات الحصول على الرعاية الصحية

تم سؤال السيدات عما إذا شكلت أي من العوامل التالية تشكل معيقاً كبيراً لهن في طلب المشورة الطبية أو العلاج عندما يكن مريضات:

- الحصول على الإذن للذهاب إلى الطبيب.
- الحصول على النقود لتلقي الاستشارة أو العلاج.
- بُعد المسافة عن المرفق الصحي.
- عدم الرغبة في الذهاب لوحدهن.
- الحاجة لاستخدام وسائل النقل.
- عدم وجود مقدمة رعاية صحية أنثى لتقديم الرعاية في المرفق الصحي.
- غير مسجلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
- القيود المفروض جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة

تعزز سهولة الوصول إلى المرافق الصحة من الاستفادة من الخدمات الصحية في الوقت المناسب. ووفقاً لنتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، أفادت 59% من السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة بأنهن واجهن مشكلة معيقاً واحداً على الأقل للحصول على الرعاية الصحية لأنفسهن **(الجدول رقم 37.9)**. وكانت أبرز المعيقات شيوعاً للحصول على الرعاية الصحية هي القيود التي فرضتها جائحة كورونا (41%) والحصول على النقود لتقلي العلاج (23%).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كانت نسبة السيدات اللاتي أفدن بوجود معيق واحد على الأقل للحصول عل الرعاية الصحية هي الأعلى في المناطق الحضرية (60%) مقارنة مع المناطق الريفية (56%).
- تنخفض نسبة السيدات اللاتي أفدن بوجود معيق واحد على الأقل للحصول عل الرعاية الصحية مع ارتفاع المستوى التعليمي (من 70% بين السيدات غير المتعلمات إلى 61% بين الحاصلات على التعليم الثانوي و51% بين الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي) وخُميس الرفاه (من 68% بين السيدات في لخميس الأدنى للرفاه إلى 43% بين السيدات في الخميس الأعلى للرفاه).

9.9 المسافة إلى أقرب مرفق صحي ووسائل النقل إليه

تساهم المسافات القصيرة إلى المرفق الصحي وتوافر وسائل النقل في تسهيل الوصول إلى هذه المرافق، والذي بدوره يعزز القدرة على الانتفاع من الخدمات الصحية التي يقدمها هذا المرفق. وفق مسح السكان والصحة الأسرية الأردن 2023، تم جمع معلومات حول الوقت الذي تحتاجه السيدات للوصول إلى أقرب مرفق صحي وعمّا إذا كن يستخدمن وسائل النقل للوصول إليه.

أفادت 9 من كل 10 سيدات تقريباً (89%) أنهن بحاجة إلى أقل من 30 دقيقة للوصول إلى أقرب مرفق صحي، وأفادت 9% منهن بأنهن بحاجة ما بين ثلاثون دقيقة (30 دقيقة) إلى ساعة واحدة، وأفادت 1% من السيدات عن الحاجة إلى ساعة واحدة أو ساعتين، في حين أبلغت 1% من السيدات على الحاجة لساعتين أو أكثر للوصول إلى أقرب مرفق صحي (**الجدول رقم 38.9**). وتشير النتائج إلى أنّ 67% فقط من السيدات يذهبن إلى أقرب مرفق صحي بواسطة مركبة مثل (السيارة / الشاحنة وحافلات النقل العام أو دراجة نارية / سكوتر) بينما 33% من السيدات يذهبن مشياً على الأقدام أو أنهن يتلقين الرعاية الصحية في المنزل.

قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول الرعاية الصحية للأم وحديث الولادة:

- الجدول رقم 1.9 الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 2.9 عدد الزيارات إلى مقدم الرعاية الصحية قبل الولادة وتوقيت أول زيارة
- الجدول رقم 3.9 مكان الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 4.9 أسباب التغيب عن زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة
- الجدول رقم 1.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين السيدات اللاتي يتلقينها
- الجدول رقم 2.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين جميع السيدات
- الجدول رقم 6.9 الاستشارة بشأن علامات الخطورة أثناء الحمل
- الجدول رقم 7.9 المعلومات المتعلقة بتغطية التأمين الصحي للحمل، والمساعدات المالية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومكملات الحديد أثناء الحمل
- الجدول رقم 8.9 التغطية بمطاعيم الكزاز (التيتانوس)
- الجدول رقم 9.9 مكان الولادة
- الجدول رقم 10.9 الولادة القيصرية
- الجدول رقم 11.9 المساعدة أثناء الولادة
- الجدول رقم 12.9 تكلفة الولادة
- الجدول رقم 13.9 فحص ضغط الدم أثناء المخاض
- الجدول رقم 14.9 الولادة باستخدام الأدوات
- الجدول رقم 15.9 وجود مرافق أثناء المخاض والولادة
- الجدول رقم 16.9 الوقت المسموح للمرافق بالحضور فيه
- الجدول رقم 17.9 استحمام الأطفال حديثي الولادة
- الجدول رقم 18.9 العناية بالحبل السري
- الجدول رقم 19.9 استخدام الكلورهيكسيدين
- الجدول رقم 20.9 الإهمال والخصوصية أثناء المخاض والولادة
- الجدول رقم 21.9 الرعاية اللائقة
- الجدول رقم 22.9 الرعاية غير اللائقة في المرفق الصحي
- الجدول رقم 23.9 مرحاض المرضى في المرفق الصحي
- الجدول رقم 24.9 التعرض للإساءة الجسدية في المرفق الصحي
- الجدول رقم 25.9 التعرض للإساءة اللفظية في المرفق الصحي
- الجدول رقم 26.9 مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة
- الجدول رقم 27.9 حفظ المولود في مهد بجوار سرير الأم
- الجدول رقم 28.9 توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة
- الجدول رقم 29.9 نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات

- الجدول رقم 30.9 مكونات رعاية ما بعد الولادة للأم
- الجدول رقم 31.9 توقيت أول فحص ما بعد الولادة للمولود الجديد
- الجدول رقم 32.9 نوع مقدم الرعاية الصحية للمولود الجديد
- الجدول رقم 33.9 مكونات رعاية ما بعد الولادة للمولود الجديد
- الجدول رقم 34.9 فحوصات الأم والمولود الجديد
- الجدول رقم 35.9 مشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأم
- الجدول رقم 36.9 فحص سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم
- الجدول رقم 37.9 مشكلات الحصول على الرعاية الصحية
- الجدول رقم 38.9 بعد المسافة عن الرعاية الصحية

الجدول رقم 1.9 الرعاية الصحية قبل الولادة

التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 15–49 سنة اللاتي لديهن مواليد أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح حسب مقدم الرعاية الصحية أثناء الحمل لأحدث مولود حي أو مولود ميت ونسبة اللاتي تلقين رعاية صحية من قبل مقدم خدمة مختص لأحدث مولود حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	مقدم الخدمة			المجموع	نسبة اللاتي تلقين رعاية صحية من قبل مختص صحي[1]	عدد السيدات
	طبيب	ممرضة / قابلة	لم تتلق رعاية			
			مولود حي			
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	92.6	4.5	2.9	100.0	97.1	147
34-20	95.7	1.3	3.0	100.0	97.0	1,994
49-35	95.1	1.9	3.0	100.0	97.0	528
ترتيب المولود[2]						
1	95.8	1.5	2.7	100.0	97.3	516
3-2	96.4	1.3	2.3	100.0	97.7	1,104
5-4	94.8	2.3	3.0	100.0	97.0	754
+6	92.6	1.1	6.3	100.0	93.7	295
مكان الإقامة						
حضر	95.7	1.7	2.6	100.0	97.4	2,365
ريف	93.3	1.0	5.7	100.0	94.3	304
الإقليم						
الوسط	95.3	2.1	2.5	100.0	97.5	1,633
الشمال	95.7	0.5	3.7	100.0	96.3	865
الجنوب	94.9	1.5	3.6	100.0	96.4	171
المحافظة						
العاصمة	95.9	1.5	2.6	100.0	97.4	1,045
البلقاء	90.1	8.1	1.8	100.0	98.2	124
الزرقاء	95.6	2.1	2.4	100.0	97.6	416
مادبا	93.9	2.0	4.1	100.0	95.9	48
إربد	96.4	0.4	3.1	100.0	96.9	574
المفرق	91.5	0.3	8.3	100.0	91.7	152
جرش	96.9	1.8	1.3	100.0	98.7	79
عجلون	98.2	0.7	1.1	100.0	98.9	61
الكرك	95.0	0.7	4.3	100.0	95.7	69
الطفيلة	97.5	0.6	1.9	100.0	98.1	27
معان	91.7	3.9	4.5	100.0	95.5	42
العقبة	96.8	0.9	2.3	100.0	97.7	32
الجنسية						
أردنية	95.3	1.6	3.0	100.0	97.0	2,285
سورية	95.6	0.8	3.5	100.0	96.5	294
خارج المخيمات	95.7	0.8	3.5	100.0	96.5	248
داخل المخيمات	95.2	1.2	3.6	100.0	96.4	46
جنسيات أخرى	96.5	3.3	0.2	100.0	99.8	90
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	81.5	1.5	17.0	100.0	83.0	48
أقل من الثانوي	94.9	1.2	3.9	100.0	96.1	752
ثانوي	95.0	2.8	2.2	100.0	97.8	924
أعلى من الثانوي	96.9	0.7	2.3	100.0	97.7	945
خُميس الرفاه						
الأدنى	93.0	3.0	4.0	100.0	96.0	747
الثاني	96.1	1.9	2.0	100.0	98.0	639
الأوسط	96.4	1.1	2.5	100.0	97.5	604
الرابع	95.3	0.3	4.4	100.0	95.6	428
الأعلى	98.8	0.0	1.2	100.0	98.8	250
المجموع	**95.4**	**1.6**	**3.0**	**100.0**	**97.0**	**2,669**
			مولود ميت			
المجموع	*	*	*	**100.0**	*	**11**
			مولود حي وميت[3]			
المجموع	**95.4**	**1.6**	**3.0**	**100.0**	**97.0**	**2,676**

ملاحظة: إذا تم ذكر أكثر من مصدر واحد للرعاية، فيتم اعتبار مقدم الرعاية ذو التأهيل الأعلى في هذا الجدول. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] مقدم الرعاية المختص يشمل الطبيب والممرضة / القابلة

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة

[3] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط.

الجدول رقم 2.9 عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية قبل الولادة

التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 15–49 سمو اللاتي لديهن مواليد أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح حسب عدد زيارات الرعاية قبل الولادة لأحدث مولود حي أو مولود ميت وحسب توقيت أول زيارة، وبين السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة، مع ذكر عدد أشهر الحمل عند أول زيارة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	عدد الزيارات لمقدم الرعاية الصحية (ANC)										عدد أشهر الحمل وقت زيارة مقدم الرعاية الصحية						عدد السيدات	متوسط أشهر الحمل عند الزيارة الأولى (بالنسبة لمن تلقين رعاية ما قبل الولادة)	عدد السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة
	لا يوجد	1	2–3	4–7	8+	لا أعرف	المجموع	أكثر من 4 زيارات	4>	عدم تلقي رعاية ما قبل الولادة	4–6	7+	لا أعرف	المجموع					
مولود حي																			
عمر الأم وقت الولادة																			
أقل من 20	2.9	2.4	7.6	25.6	61.4	0.0	100.0	87.0	2.9	7.2	9.8	15.1	0.0	100.0	147	2.2	143		
20-34	3.0	0.4	2.9	30.1	63.5	0.1	100.0	93.6	3.0	4.8	6.0	16.1	0.1	100.0	1,994	2.3	1,934		
35-49	3.0	0.6	3.4	27.7	65.3	0.1	100.0	93.0	3.0	7.0	7.6	22.4	0.0	100.0	528	2.7	512		
ترتيب المولود[1]																			
1	2.7	0.8	1.8	20.7	73.7	0.3	100.0	94.4	2.7	9.3	4.5	13.0	0.5	100.0	516	1.9	502		
2-3	2.3	0.5	3.6	30.1	63.5	0.0	100.0	93.6	2.3	4.8	6.6	16.4	0.0	100.0	1,104	2.4	1,079		
4-5	3.0	0.5	3.8	32.7	60.0	0.0	100.0	92.7	3.0	6.9.3	7.6	20.2	0.0	100.0	754	2.6	732		
6+	6.3	0.3	3.3	33.0	57.1	0.0	100.0	90.1	6.3	5.6.6	7.4	20.7	0.0	100.0	295	2.8	276		
مكان الإقامة																			
حضر	2.6	0.5	3.3	29.1	64.4	0.0	100.0	93.5	2.6	7.1.3	6.7	17.5	0.0	100.0	2,365	2.4	2,303		
ريف	5.7	0.6	3.3	31.2	58.6	0.5	100.0	89.8	5.7	2.8.7	5.0	15.7	0.8	100.0	304	2.5	286		
الإقليم																			
الوسط	2.5	0.5	3.5	31.4	62.1	0.0	100.0	93.5	2.5	3.4.4	8.1	16.0	0.0	100.0	1,633	2.4	1,591		
الشمال	3.7	0.6	2.8	22.1	70.5	0.3	100.0	92.6	3.7	0.5.5	4.0	21.5	0.3	100.0	865	2.2	833		
الجنوب	3.6	0.9	3.0	46.8	45.7	0.0	100.0	92.5	3.6	3.3.3	4.7	8.5	0.0	100.0	171	2.4	165		
المحافظة																			
العاصمة	2.6	0.5	3.2	32.0	61.6	0.0	100.0	93.7	2.6	2.1.1	8.9	16.4	0.0	100.0	1,045	2.5	1,017		
البلقاء	1.8	0.5	7.5	20.4	69.7	0.0	100.0	90.2	1.8	4.4.4	4.4	19.4	0.0	100.0	124	2.2	121		
الزرقاء	2.4	0.4	3.4	33.8	60.1	0.0	100.0	93.8	2.4	5.7.4	7.6	14.7	0.0	100.0	416	2.4	406		
مادبا	4.1	0.6	1.3	23.9	70.1	0.0	100.0	94.0	4.1	2.8.0	4.3	9.6	0.0	100.0	48	2.0	46		
إربد	3.1	0.6	2.9	16.0	77.4	0.0	100.0	93.4	3.1	7.6.8	3.8	25.0	0.2	100.0	574	2.2	556		
المفرق	8.3	0.8	2.0	30.0	57.9	1.0	100.0	87.9	8.3	4.2.2	4.2	22.7	0.7	100.0	152	2.2	139		
جرش	1.3	0.9	4.7	47.0	45.6	0.5	100.0	92.6	1.3	3.5.5	4.5	10.7	0.0	100.0	79	2.5	78		
عجلون	1.1	0.4	1.9	27.6	68.7	0.4	100.0	96.2	1.1	4.9.4	4.5	0.0	0.0	100.0	61	1.8	60		
الكرك	4.3	0.9	3.2	48.9	42.7	0.0	100.0	91.7	4.3	7.8.6	3.0	5.1	0.0	100.0	69	2.4	66		
الطفيلة	1.9	0.6	4.5	39.8	53.2	0.0	100.0	93.0	1.9	9.8.9	8.2	0.0	0.0	100.0	27	2.0	26		
معان	4.5	1.3	2.6	47.6	44.0	0.0	100.0	91.7	4.5	6.6.9	6.7	22.0	0.0	100.0	42	2.9	41		
العقبة	2.3	0.8	1.8	46.8	48.3	0.0	100.0	95.1	2.3	0.9.2	2.8	4.8	0.0	100.0	32	2.1	31		
الجنسية																			
أردنية	3.0	0.4	2.9	27.9	65.7	0.1	100.0	93.6	3.0	2.3.3	7.1	17.4	0.1	100.0	2,285	2.3	2,216		
سورية	3.5	1.7	6.5	36.6	51.4	0.2	100.0	88.0	3.5	7.7.3	3.7	15.4	0.0	100.0	294	2.5	284		
خارج المخيمات	3.5	2.0	7.4	38.7	48.1	0.2	100.0	86.8	3.5	9.2.9	4.0	13.3	0.0	100.0	248	2.5	239		
داخل المخيمات	3.6	0.0	1.7	25.7	68.9	0.0	100.0	94.6	3.6	7.6.7	1.9	27.2	0.0	100.0	46	2.5	44		
جنسيات أخرى	0.2	0.0	1.1	43.2	55.3	0.2	100.0	98.5	0.2	9.7.9	1.9	20.0	0.0	100.0	90	2.6	89		
المستوى التعليمي																			
غير متعلمة	17.0	2.2	3.3	39.3	38.2	0.0	100.0	77.6	17.0	2.1.1	2.4	8.5	0.0	100.0	48	2.3	40		
أقل من الثانوي	3.9	1.5	5.6	33.0	55.8	0.1	100.0	88.8	3.9	7.6.8	9.3	18.9	0.0	100.0	752	2.7	722		
ثانوي	2.2	0.1	4.0	30.4	63.2	0.0	100.0	93.6	2.2	2.5.5	7.0	18.3	0.0	100.0	924	2.4	904		
أعلى من الثانوي	2.3	0.1	0.6	24.9	71.9	0.1	100.0	96.8	2.3	7.7.8	4.2	15.4	0.3	100.0	945	2.1	923		
خُميس الرفاه																			
الأدنى	4.0	0.6	6.7	39.9	48.7	0.1	100.0	88.6	4.0	8.3.3	10.8	16.9	0.0	100.0	747	2.7	717		
الثاني	2.0	1.4	2.8	25.8	67.9	0.0	100.0	93.7	2.0	4.1.4	5.0	18.8	0.0	100.0	639	2.5	626		
الأوسط	2.5	0.0	2.9	28.3	66.0	0.2	100.0	94.3	2.5	2.6.6	5.7	19.0	0.2	100.0	604	2.3	589		
الرابع	4.4	0.0	0.4	24.2	71.0	0.0	100.0	95.2	4.4	8.7.9	3.0	13.3	0.3	100.0	428	2.0	409		
الأعلى	1.2	0.2	0.1	18.0	80.5	0.0	100.0	98.5	1.2	5.7.5	5.9	17.3	0.0	100.0	250	2.0	247		
المجموع	**3.0**	**0.5**	**3.3**	**29.3**	**63.8**	**0.1**	**100.0**	**93.1**	**3.0**	**3.7.3**	**6.5**	**17.3**	**0.1**	**100.0**	**2,669**	**2.4**	**2,589**		
مولود ميت																			
المجموع	*	*	*	*	*	*	**100.0**	*	*	*	*	*	*	**100.0**	**11**	*	**11**		
مولود حي ومولود ميت[2]																			
المجموع	**3.0**	**0.5**	**3.2**	**29.5**	**63.7**	**0.1**	**100.0**	**93.1**	**3.0**	**3.7.3**	**6.5**	**17.2**	**0.1**	**100.0**	**2,676**	**2.4**	**2,595**		

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 3.9 مكان رعاية ما قبل الولادة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح حسب مكان تلقي رعاية ما قبل الولادة لأحدث ولادة لهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	مكان رعاية ما قبل الولادة				عدد السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة
	منزلها / منزل آخر	القطاع الطبي العام	القطاع الطبي الخاص	أخرى	
مولود حي					
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	0.0	36.9	68.6	0.0	143
34-20	0.0	42.2	61.9	0.1	1,934
49-35	0.6	45.0	57.1	0.0	512
ترتيب المولود[1]					
1	0.0	37.0	68.2	0.0	502
3-2	0.3	44.4	59.5	0.1	1,079
5-4	0.1	45.2	57.7	0.3	732
+6	0.0	37.7	65.3	0.1	276
مكان الإقامة					
حضر	0.2	42.0	61.7	0.1	2,303
ريف	0.1	46.7	57.5	0.1	286
الإقليم					
الوسط	0.1	37.1	66.7	0.1	1,591
الشمال	0.3	47.7	55.7	0.1	833
الجنوب	0.4	68.3	37.0	0.2	165
المحافظة					
العاصمة	0.0	34.5	68.6	0.0	1,017
البلقاء	0.0	42.4	60.0	0.0	121
الزرقاء	0.0	40.1	66.1	0.5	406
مادبا	1.7	54.4	48.5	0.0	46
إربد	0.4	49.2	53.4	0.0	556
المفرق	0.0	45.7	57.0	0.2	139
جرش	0.0	36.2	65.9	0.0	78
عجلون	0.0	52.9	60.7	0.4	60
الكرك	0.7	65.5	42.7	0.0	66
الطفيلة	0.0	61.5	42.6	0.0	26
معان	0.0	79.8	22.8	0.0	41
العقبة	0.8	64.9	38.4	1.0	31
الجنسية					
أردنية	0.1	44.8	59.3	0.0	2,216
سورية	0.8	27.8	73.3	0.8	284
خارج المخيمات	0.9	28.3	72.9	0.8	239
داخل المخيمات	0.0	24.7	75.6	0.8	44
جنسيات أخرى	0.0	31.3	71.7	0.0	89
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	0.0	59.0	42.6	0.0	40
أقل من الثانوي	0.0	45.9	57.9	0.3	722
ثانوي	0.1	44.1	60.9	0.1	904
أعلى من الثانوي	0.3	37.5	65.1	0.0	923
خُميس الرفاه					
الأدنى	0.1	47.1	56.4	0.0	717
الثاني	0.0	47.6	55.7	0.3	626
الأوسط	0.1	46.1	60.4	0.0	589
الرابع	0.6	34.7	68.4	0.1	409
الأعلى	0.1	20.1	80.1	0.0	247
المجموع	**0.1**	**42.5**	**61.3**	**0.1**	**2,589**
مولود ميت					
المجموع	*	*	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]					
المجموع	**0.1**	**42.4**	**61.3**	**0.1**	**2,595**

ملاحظة: إذا تم ذكر أكثر من مصدر لرعاية ما قبل الولادة، فسيتم اعتبار مقدم الرعاية الذي يتمتع بأعلى المؤهلات فقط في هذا الجدول. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط.

الجدول رقم 4.9 أسباب تفويت زيارات رعاية ما قبل الولادة

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ممن أنجبن مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين للمسح، نسبة السيدات اللاتي فوتن زيارات رعاية ما قبل الولادة لأحدث ولادة لهن، ونسبة السيدات اللاتي أبلغن عن الأسباب المتعددة لتفويت الزيارة من بينهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي فوتن زيارة رعاية ما قبل الولادة أثناء الحمل	عدد السيدات اللاتي قمن بزيارة الرعاية ما قبل الولادة	من بين السيدات اللاتي فوتن زيارة رعاية ما قبل الولادة، سبب تفويت الزيارة هو:								عدد السيدات
			تقييد الوصول بسبب الحظر	عدم وجود وسائل نقل	المراكز بعيدة جداً	الخوف من كوفيد 19	رفض الزوج	التكاليف باهظة جداً	ستحتاج لاصطحاب أطفالها الآخرين	أخرى	
مولود حي											
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	12.9	143	*	*	*	*	*	*	*	*	18
34-20	7.6	1,934	21.1	7.7	3.8	7.5	1.3	44.4	16.6	20.4	147
49-35	9.1	512	17.5	4.8	6.2	12.9	10.0	50.7	5.2	8.2	47
ترتيب المولود[1]											
1	5.4	502	(32.5)	(15.9)	(2.1)	(3.6)	(2.7)	(72.2)	(0.0)	(14.9)	27
3-2	6.6	1,079	25.9	7.8	8.3	8.7	2.0	45.5	11.2	11.2	72
5-4	10.4	732	12.2	5.7	2.7	5.8	4.3	42.9	16.0	27.1	76
6+	13.3	276	(22.0)	(6.6)	(1.0)	(14.6)	(3.0)	(59.4)	(18.3)	(2.9)	37
مكان الإقامة											
حضر	8.2	2,303	18.2	7.5	3.5	8.2	3.5	51.8	13.3	16.6	189
ريف	7.9	286	45.3	11.3	9.9	6.8	0.0	39.0	8.3	10.6	23
الإقليم											
الوسط	7.8	1,591	18.7	6.5	1.7	9.0	1.3	49.3	15.2	21.3	123
الشمال	8.9	833	22.6	8.9	8.6	6.0	6.7	52.7	9.0	7.2	74
الجنوب	8.8	165	33.9	14.5	3.0	10.3	0.0	48.6	11.0	14.9	15
المحافظة											
العاصمة	5.3	1,017	(22.5)	(4.7)	(0.5)	(16.5)	(0.0)	(46.3)	(19.7)	(20.9)	54
البلقاء	6.6	121	*	*	*	*	*	*	*	*	8
الزرقاء	13.8	406	(16.9)	(7.7)	(0.4)	(1.8)	(1.1)	(57.1)	(11.7)	(22.0)	56
مادبا	12.5	46	*	*	*	*	*	*	*	*	6
إربد	7.6	556	(16.9)	(3.8)	(8.3)	(6.1)	(7.7)	(66.4)	(10.7)	(0.6)	42
المفرق	8.9	139	*	*	*	*	*	*	*	*	12
جرش	15.2	78	(16.5)	(11.8)	(4.6)	(3.1)	(8.0)	(53.0)	(5.7)	(15.2)	12
عجلون	12.0	60	(28.3)	(20.9)	(3.0)	(9.3)	(10.0)	(44.2)	(9.0)	(17.1)	7
الكرك	11.7	66	*	*	*	*	*	*	*	*	8
الطفيلة	8.4	26	*	*	*	*	*	*	*	*	2
معان	8.8	41	*	*	*	*	*	*	*	*	4
العقبة	3.2	31	*	*	*	*	*	*	*	*	1
الجنسية											
أردنية	7.0	2,216	20.9	6.5	4.7	11.0	3.4	39.2	14.6	17.9	155
سورية	18.7	284	21.9	12.2	3.1	0.0	2.1	81.6	8.1	10.9	53
خارج المخيمات	21.9	239	22.0	12.4	2.8	0.0	1.9	82.8	7.7	10.6	52
داخل المخيمات	1.6	44	*	*	*	*	*	*	*	*	1
جنسيات أخرى	4.1	89	*	*	*	*	*	*	*	*	4
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	22.2	40	*	*	*	*	*	*	*	*	9
أقل من الثانوي	12.2	722	25.1	14.0	4.7	0.8	0.9	72.8	12.2	6.7	88
ثانوي	7.2	904	15.7	4.0	3.8	21.0	5.1	36.8	20.3	14.7	65
أعلى من الثانوي	5.4	923	23.2	3.4	4.7	4.2	2.1	24.7	4.6	35.8	50
خُميس الرفاه											
الأدنى	14.1	717	20.6	8.5	4.5	1.9	3.0	63.6	10.9	14.9	101
الثاني	6.6	626	19.5	10.5	2.8	18.1	0.7	45.6	3.8	11.5	42
الأوسط	6.6	589	(19.4)	(9.1)	(7.2)	(9.0)	(7.4)	(39.1)	(15.8)	(10.2)	39
الرابع	5.1	409	*	*	*	*	*	*	*	*	21
الأعلى	3.9	247	*	*	*	*	*	*	*	*	10
المجموع	**8.2**	**2,589**	**21.1**	**7.9**	**4.2**	**8.0**	**3.1**	**50.4**	**12.7**	**16.0**	**212**
مولود ميت											
المجموع	**nc**	**11**	**nc**	**nc**	**nc**	**nc**	**nc**	**nc**	**nc**	**nc**	**0**
مولود حي ومولود ميت[2]											
المجموع	**8.2**	**2,595**	**21.1**	**7.9**	**4.2**	**8.0**	**3.1**	**50.4**	**12.7**	**16.0**	**212**

ملاحظة: يشمل المقام في هذا الجدول جميع السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح، سواء تلقين رعاية ما قبل الولادة لتلك الولادة أم لا. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

nc= لا توجد حالات

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 1.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين السيدات اللاتي يتلقينها

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ممن تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين للمسح، نسبة السيدات اللاتي تلقين خدمات خاصة لرعاية ما قبل الولادة من مقدم رعاية صحية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	من بين السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين، نسبة السيدات اللاتي تلقين خدمات خاصة لرعاية ما قبل الولادة من مقدم رعاية صحية											
الخصائص الأساسية	قياس ضغط الدم	أخذ عينة بول	أخذ عينة دم	فحص نبضات الرضيع	حصلن على استشارة بشأن الحمية الغذائية	حصلن على استشارة بشأن الرضاعة الطبيعية	تساءلن عن النزيف المهبلي	تم قياس الوزن	تمت مناقشة تاريخ الولادة	تم إبلاغهن بالانتباه إلى حركات الطفل	تم التحدث إليهن بشأن وسائل تنظيم الأسرة	عدد السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين
مولود حي												
عمر الأم وقت الولادة												
أقل من 20	96.9	92.7	90.1	97.9	75.1	72.9	58.5	88.9	93.8	89.7	66.2	143
20-34	98.4	95.5	96.8	98.2	76.7	76.3	62.8	94.1	94.1	92.3	66.6	1,934
35-49	96.8	93.0	94.8	96.5	74.8	79.4	62.8	91.2	94.8	92.5	66.9	512
ترتيب المولود[1]												
1	98.7	94.8	97.1	99.0	73.6	73.2	57.6	93.5	95.2	93.5	62.6	502
2-3	98.1	95.4	95.3	98.1	78.7	78.7	64.1	93.1	93.6	91.6	67.6	1,079
4-5	96.8	94.1	95.6	96.7	75.6	72.6	61.0	93.1	93.7	92.8	67.4	732
6+	99.4	94.7	97.7	98.3	73.0	86.4	69.8	94.0	96.2	90.5	68.3	276
مكان الإقامة												
حضر	98.1	95.0	96.0	97.9	76.5	76.8	63.3	93.5	94.5	92.8	66.9	2,303
ريف	97.0	93.7	96.1	97.3	73.8	76.0	56.9	91.5	91.6	87.7	64.7	286
الإقليم												
الوسط	98.1	95.3	96.0	98.0	80.7	78.9	64.4	93.1	94.7	92.9	66.9	1,591
الشمال	97.8	93.7	95.8	97.6	67.4	70.7	57.5	93.6	93.3	90.9	63.4	833
الجنوب	98.0	96.6	97.1	97.9	77.7	86.6	70.4	92.9	94.1	92.1	80.5	165
المحافظة												
العاصمة	98.6	95.5	96.6	98.4	78.3	77.4	60.8	92.6	94.6	92.2	60.2	1,017
البلقاء	98.8	97.8	98.5	99.5	84.4	80.1	75.1	97.0	96.3	93.3	84.9	121
الزرقاء	97.3	94.6	93.9	96.5	86.3	82.6	70.8	93.4	95.2	94.7	78.2	406
مادبا	92.8	90.1	93.6	98.7	75.7	77.1	60.9	91.7	86.2	90.9	68.6	46
إربد	98.2	93.2	95.7	98.2	63.7	69.5	57.8	94.3	95.3	90.9	62.4	556
المفرق	96.6	93.6	96.1	95.3	70.1	67.5	47.1	89.9	86.9	92.4	63.1	139
جرش	96.7	96.0	95.8	97.8	78.4	76.7	63.8	96.7	94.2	90.0	62.7	78
عجلون	97.7	95.0	95.7	97.1	81.4	81.2	70.7	91.1	89.5	88.0	74.1	60
الكرك	99.0	96.7	96.6	99.2	76.6	84.6	71.9	94.0	100.0	99.5	85.7	66
الطفيلة	97.7	95.2	94.5	93.2	83.7	91.9	79.9	92.8	92.1	88.0	83.0	26
معان	97.5	98.4	98.9	99.3	71.6	85.3	68.1	88.4	90.1	83.6	73.0	41
العقبة	96.9	95.2	98.1	97.1	82.9	88.0	62.3	96.2	88.5	90.8	77.1	31
الجنسية												
أردنية	97.9	94.8	96.2	97.8	76.6	76.7	62.3	93.4	94.7	93.1	67.8	2,216
سورية	98.5	94.2	94.5	98.3	69.1	72.8	63.7	91.6	88.8	83.3	59.0	284
خارج المخيمات	98.3	93.5	93.6	98.3	67.1	71.6	61.0	90.5	88.6	81.0	55.7	239
داخل المخيمات	99.3	98.3	99.3	98.4	80.0	79.1	78.1	97.5	90.1	95.6	77.0	44
جنسيات أخرى	99.7	99.9	95.2	98.2	89.5	90.7	66.6	94.4	98.4	97.7	61.6	89
المستوى التعليمي												
غير متعلمة	98.7	97.2	97.8	97.7	66.5	63.5	51.0	84.6	84.7	77.9	59.3	40
أقل من الثانوي	96.9	93.3	93.6	96.2	71.4	72.9	62.7	89.5	91.6	86.6	62.5	722
ثانوي	97.5	95.1	95.3	97.9	76.0	75.1	60.2	94.4	95.0	92.7	66.7	904
أعلى من الثانوي	99.3	95.8	98.5	99.1	80.7	81.9	65.4	95.4	95.9	96.7	70.2	923
خُميس الرفاه												
الأدنى	97.0	92.7	93.2	95.6	70.6	69.5	54.5	86.9	89.9	86.4	62.7	717
الثاني	97.9	95.9	96.4	98.5	74.9	80.0	65.2	94.5	93.0	89.7	66.6	626
الأوسط	98.3	95.0	96.8	97.8	78.0	75.9	60.1	94.8	96.8	96.0	68.0	589
الرابع	99.4	95.7	96.9	99.7	83.1	80.8	71.5	96.1	97.5	97.1	68.8	409
الأعلى	98.1	96.9	100.0	100.0	80.4	85.1	70.6	99.9	98.1	98.1	71.4	247
المجموع	**98.0**	**94.9**	**96.0**	**97.9**	**76.2**	**76.7**	**62.6**	**93.3**	**94.2**	**92.2**	**66.6**	**2,589**
مولود ميت												
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]												
المجموع	**98.0**	**94.8**	**96.0**	**97.9**	**76.3**	**76.7**	**62.5**	**93.2**	**94.2**	**92.2**	**66.7**	**2,595**

ملاحظة: يشمل المقام في هذا الجدول جميع السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح واللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لتلك الولادة. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 2.5.9 مكونات الرعاية الصحية قبل الولادة بين جميع السيدات

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين للمسح، نسبة السيدات اللاتي تلقين خدمات خاصة لرعاية ما قبل الولادة من مقدم رعاية صحية لأحدث ولادة لهن لمولود حي و/أو مولود ميت، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	من بين السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين، نسبة السيدات اللاتي تلقين خدمات خاصة لرعاية ما قبل الولادة من مقدم رعاية صحية										عدد السيدات اللاتي أنجبن مولود حي و/أو مولود ميت في السنتين السابقتين
	قياس ضغط الدم	أخذ عينة بول	أخذ عينة دم	فحص نبضات الرضيع	حصلن على استشارة بشأن الحمية الغذائية	حصلن على استشارة بشأن الرضاعة الطبيعية	تساءلن عن النزيف المهبلي	تم قياس الوزن	تمت مناقشة تاريخ الولادة	تم إبلاغهن بالانتباه إلى حركات الطفل	تم التحدث إليهن بشأن وسائل تنظيم الأسرة	
مولود حي												
عمر الأم وقت الولادة												
أقل من 20	94.1	90.0	87.5	95.1	72.9	70.8	56.8	86.4	91.1	87.1	64.3	147
20-34	95.4	92.7	93.9	95.3	74.4	74.0	60.9	91.3	91.2	89.5	64.6	1,994
35-49	93.9	90.2	91.9	93.6	72.5	77.1	60.9	88.5	92.0	89.7	64.9	528
ترتيب المولود[1]												
1	96.0	92.3	94.5	96.3	71.6	71.3	56.0	91.0	92.7	91.0	60.9	516
2-3	95.9	93.3	93.2	95.8	76.9	76.9	62.6	91.0	91.5	89.5	66.1	1,104
4-5	93.9	91.4	92.7	93.8	73.3	70.5	59.2	90.3	90.9	90.1	65.4	754
6+	93.1	88.7	91.5	92.1	68.4	80.9	65.4	88.1	90.1	84.8	64.0	295
مكان الإقامة												
حضر	95.5	92.5	93.5	95.4	74.5	74.8	61.6	91.0	92.0	90.3	65.1	2,365
ريف	91.5	88.3	90.6	91.7	69.5	71.6	53.6	86.3	86.3	82.7	61.0	304
الإقليم												
الوسط	95.6	92.9	93.6	95.5	78.7	76.9	62.8	90.7	92.3	90.5	65.2	1,633
الشمال	94.1	90.2	92.2	93.9	64.9	68.0	55.3	90.1	89.9	87.5	61.0	865
الجنوب	94.5	93.1	93.6	94.4	74.9	83.5	67.9	89.5	90.7	88.8	77.6	171
المحافظة												
العاصمة	96.0	93.0	94.1	95.8	76.2	75.3	59.2	90.2	92.1	89.8	58.6	1,045
البلقاء	97.0	96.0	96.7	97.7	82.9	78.7	73.7	95.2	94.6	91.6	83.3	124
الزرقاء	95.1	92.4	91.7	94.3	84.3	80.7	69.1	91.2	93.0	92.4	76.4	416
مادبا	89.0	86.5	89.7	94.7	72.6	73.9	58.4	87.9	82.6	87.2	65.8	48
إربد	95.1	90.3	92.7	95.1	61.7	67.3	55.9	91.4	92.3	88.1	60.5	574
المفرق	88.6	85.9	88.2	87.5	64.3	61.9	43.2	82.5	79.7	84.7	57.9	152
جرش	95.4	94.7	94.5	96.5	77.4	75.7	62.9	95.4	92.9	88.8	61.9	79
عجلون	96.6	94.0	94.7	96.0	80.6	80.3	70.0	90.1	88.5	87.0	73.3	61
الكرك	94.7	92.6	92.5	95.0	73.3	80.9	68.8	90.0	95.7	95.2	82.0	69
الطفيلة	95.8	93.4	92.7	91.4	82.1	90.2	78.4	91.0	90.4	86.4	81.5	27
معان	93.2	94.0	94.5	94.9	68.4	81.5	65.1	84.5	86.1	79.8	69.7	42
العقبة	94.7	93.1	95.8	94.9	81.0	86.0	60.9	94.0	86.5	88.8	75.3	32
الجنسية												
أردنية	94.9	91.9	93.3	94.8	74.3	74.4	60.4	90.6	91.8	90.3	65.8	2,285
سورية	95.0	90.9	91.2	94.8	66.7	70.2	61.5	88.4	85.7	80.3	57.0	294
خارج المخيمات	94.9	90.2	90.3	94.8	64.8	69.1	58.9	87.3	85.5	78.2	53.8	248
داخل المخيمات	95.7	94.7	95.7	94.8	77.0	76.2	75.3	94.0	86.8	92.1	74.2	46
جنسيات أخرى	99.5	99.7	95.1	98.0	89.3	90.6	66.5	94.3	98.3	97.6	61.5	90
المستوى التعليمي												
غير متعلمة	82.0	80.7	81.2	81.1	55.2	52.7	42.4	70.2	70.3	64.7	49.2	48
أقل من الثانوي	93.1	89.6	89.9	92.5	68.6	70.1	60.2	86.0	88.0	83.2	60.1	752
ثانوي	95.4	93.0	93.2	95.8	74.3	73.4	58.9	92.4	93.0	90.7	65.2	924
أعلى من الثانوي	97.0	93.5	96.2	96.8	78.8	80.0	63.9	93.2	93.6	94.4	68.5	945
خُميس الرفاه												
الأدنى	93.1	89.0	89.4	91.7	67.8	66.7	52.3	83.4	86.3	82.9	60.2	747
الثاني	95.9	94.0	94.4	96.5	73.4	78.4	63.8	92.6	91.1	87.9	65.3	639
الأوسط	95.8	92.6	94.3	95.3	76.0	74.0	58.6	92.4	94.4	93.6	66.3	604
الرابع	95.0	91.5	92.6	95.3	79.4	77.2	68.3	91.9	93.2	92.8	65.8	428
الأعلى	96.9	95.7	98.8	98.8	79.5	84.1	69.8	98.7	96.9	97.0	70.5	250
المجموع	**95.1**	**92.0**	**93.1**	**94.9**	**74.0**	**74.4**	**60.7**	**90.5**	**91.4**	**89.4**	**64.6**	**2,669**
مولود ميت												
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]												
المجموع	**95.0**	**91.9**	**93.1**	**94.9**	**74.0**	**74.4**	**60.7**	**90.4**	**91.4**	**89.4**	**64.7**	**2,676**

ملاحظة: يشمل المقام في هذا الجدول جميع السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح، سواء تلقين رعاية ما قبل الولادة لهذه الولادة أم لا. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط.

الجدول رقم 6.9 الاستشارة بشأن علامات الخطورة أثناء الحمل

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ممن تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت لهن في السنتين السابقتين للمسح، نسبة من تم إبلاغهن من قبل مقدم الرعاية الصحية أثناء زيارة رعاية ما قبل الولادة بشأن علامات الخطورة التي يمكن أن تشير إلى مشكلات مع الحمل ونسبة من تم إبلاغهن بالمكان الذي يجب الذهاب إليه في حال عانين من علامات خطورة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تم إبلاغهن من قبل مقدم الرعاية الصحية أثناء زيارة رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي / ميت		عدد السيدات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت لهن في السنتين السابقتين للمسح
	بشأن علامات الخطورة التي يمكن أن تشير إلى مشكلات مع الحمل	المكان الذي يجب الذهاب إليه في حال عانين من علامات خطورة	
مولود حي			
عمر الأم وقت الولادة			
أقل من 20	46.8	54.1	143
34-20	56.0	61.8	1,934
49-35	54.7	65.1	512
ترتيب المولود[1]			
1	50.8	56.9	502
3-2	54.7	61.1	1,079
5-4	58.6	65.5	732
+6	56.5	65.7	276
مكان الإقامة			
حضر	55.4	62.7	2,303
ريف	53.7	56.7	286
الإقليم			
الوسط	60.4	65.8	1,591
الشمال	45.0	54.8	833
الجنوب	57.3	61.8	165
المحافظة			
العاصمة	62.1	67.3	1,017
البلقاء	64.5	72.7	121
الزرقاء	55.7	60.4	406
مادبا	54.1	63.2	46
إربد	42.7	54.7	556
المفرق	42.7	49.1	139
جرش	69.1	71.9	78
عجلون	40.4	47.7	60
الكرك	64.2	70.5	66
الطفيلة	57.0	59.7	26
معان	50.7	56.1	41
العقبة	51.4	52.8	31
الجنسية			
أردنية	55.7	63.1	2,216
سورية	46.5	49.8	284
خارج المخيمات	44.6	47.2	239
داخل المخيمات	56.9	63.8	44
جنسيات أخرى	71.9	74.8	89
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	33.6	45.9	40
أقل من الثانوي	53.0	56.7	722
ثانوي	55.9	63.3	904
أعلى من الثانوي	57.3	65.6	923
خُميس الرفاه			
الأدنى	51.1	55.9	717
الثاني	52.7	58.6	626
الأوسط	53.5	60.6	589
الرابع	58.4	69.0	409
الأعلى	72.7	80.2	247
المجموع	**55.3**	**62.0**	**2,589**
مولود ميت			
المجموع	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]			
المجموع	**55.1**	**62.1**	**2,595**

ملاحظة: يشمل المقام في هذا الجدول جميع السيدات اللاتي ولدن في السنتين السابقتين للمسح واللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة لتلك الولادة. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 7.9 المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي للحمل، والمساعدة المالية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومكملات الحديد أثناء الحمل

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ممن تلقين رعاية ما قبل الولادة لأحدث مولود حي و/أو مولود ميت لهن في السنتين السابقتين للمسح، نسبة من تم إبلاغهن بتوفر التأمين الصحي للحمل، نسبة من تلقين مساعدة غذائية أو نقدية، ونسبة من حصلن على مكملات الحديد أثناء الحمل لأحدث مولود حي أو ميت، والتوزيع النسبي لعدد الأيام التي تناولت فيها السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي أو ميت في السنتين السابقتين للمسح مكملات الحديد أثناء الحمل لأحدث مولود حي أو ميت، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	بين السيدات اللاتي أنجبن مولود حي أو ميت في السنتين السابقتين للمسح، واللاتي أثناء الحمل لأحدث مولود حي أو ميت:			عدد الأيام التي تناولت فيها السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي أو ميت في السنتين السابقتين للمسح مكملات الحديد أثناء الحمل لأحدث مولود حي أو ميت2						عدد السيدات اللاتي أنجبن مولود حي أو ميت في السنتين السابقتين للمسح
	تم إبلاغهن بتوفر التأمين الصحي للحمل[1]	تلقين مساعدة غذائية أو نقدية	حصلن على مكملات الحديد [2]	لا يوجد	أقل من 60	60-89	90-179	أكثر من 180	لا أعرف	المجموع	
					مولود حي						
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	34.6	6.6	75.7	24.3	42.4	10.6	10.6	12.1	0.0	100.0	147
34-20	35.4	5.0	81.0	19.0	32.2	4.6	31.9	11.1	1.2	100.0	1,994
49-35	36.9	4.1	83.4	16.6	35.3	4.4	25.8	16.6	1.4	100.0	528
ترتيب المولود[3]											
1	40.3	6.8	82.9	17.1	37.2	6.6	29.9	8.7	0.6	100.0	516
3-2	34.3	4.0	82.1	17.9	31.1	4.2	32.4	12.8	1.6	100.0	1,104
5-4	38.0	5.6	79.6	20.4	33.2	4.9	29.3	11.3	0.9	100.0	754
6+	27.1	2.9	78.8	21.2	35.4	4.7	18.6	18.7	1.4	100.0	295
مكان الإقامة											
حضر	36.0	4.9	81.6	18.4	33.7	4.9	29.7	12.1	1.1	100.0	2,365
ريف	33.2	5.2	78.0	22.0	30.5	4.6	28.1	13.3	1.4	100.0	304
الإقليم											
الوسط	38.7	6.7	83.3	16.7	32.0	5.4	32.3	12.6	1.0	100.0	1,633
الشمال	29.5	1.9	77.8	22.2	36.2	3.7	25.1	11.5	1.4	100.0	865
الجنوب	37.7	2.4	77.3	22.7	31.5	6.6	25.0	12.7	1.5	100.0	171
المحافظة											
العاصمة	32.0	9.1	82.2	17.8	28.4	5.8	32.2	15.0	0.8	100.0	1,045
البلقاء	57.5	6.0	85.3	14.7	32.8	1.7	44.6	6.2	0.0	100.0	124
الزرقاء	49.4	1.7	85.6	14.4	41.8	4.7	28.0	9.2	1.9	100.0	416
مادبا	45.1	1.6	83.5	16.5	25.3	10.5	42.0	5.6	0.0	100.0	48
إربد	29.9	0.8	77.5	22.5	33.2	3.1	26.0	14.2	0.9	100.0	574
المفرق	28.0	6.9	75.6	24.4	54.3	0.4	17.5	3.0	0.6	100.0	152
جرش	22.0	0.6	87.7	12.3	22.7	7.5	39.4	10.8	7.3	100.0	79
عجلون	39.0	1.9	73.9	26.1	37.6	12.0	16.0	8.0	0.3	100.0	61
الكرك	35.7	1.7	80.2	19.8	24.6	9.5	25.1	20.3	0.6	100.0	69
الطفيلة	27.8	6.3	85.3	14.7	18.5	4.5	42.1	19.6	0.5	100.0	27
معان	45.7	3.0	63.6	36.4	49.1	4.8	8.6	1.1	0.0	100.0	42
العقبة	39.9	0.0	82.6	17.4	33.8	4.4	32.2	6.1	6.1	100.0	32
الجنسية											
أردنية	41.7	4.7	81.8	18.2	33.9	4.3	30.1	12.6	0.9	100.0	2,285
سورية	na	6.6	75.7	24.3	28.3	8.6	24.6	11.1	3.1	100.0	294
خارج المخيمات	na	7.4	74.5	25.5	25.4	9.6	24.6	11.2	3.6	100.0	248
داخل المخيمات	na	1.9	82.1	17.9	43.8	3.0	24.4	10.5	0.3	100.0	46
جنسيات أخرى	na	4.4	82.1	17.9	35.3	7.6	30.0	8.3	0.9	100.0	90
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	17.2	4.5	54.8	45.2	12.4	2.4	27.6	12.4	0.0	100.0	48
أقل من الثانوي	30.3	4.2	78.7	21.3	35.1	6.4	23.4	11.8	2.0	100.0	752
ثانوي	40.9	5.5	82.3	17.7	34.3	5.2	29.3	12.5	1.0	100.0	924
أعلى من الثانوي	35.8	4.9	83.4	16.6	32.1	3.6	34.7	12.4	0.7	100.0	945
خُميس الرفاه											
الأدنى	25.5	4.4	76.3	23.7	34.4	7.1	21.9	11.3	1.5	100.0	747
الثاني	40.0	4.7	82.3	17.7	33.9	3.4	29.3	14.6	1.1	100.0	639
الأوسط	41.1	4.8	80.4	19.6	33.1	4.6	30.0	11.5	1.1	100.0	604
الرابع	43.5	2.8	86.5	13.5	35.0	4.0	34.4	11.8	1.2	100.0	428
الأعلى	28.7	10.6	85.8	14.2	26.3	4.6	42.9	11.7	0.3	100.0	250
المجموع	**35.7**	**4.9**	**81.2**	**18.8**	**33.4**	**4.9**	**29.5**	**12.3**	**1.2**	**100.0**	**2,669**
					مولود ميت						
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**100.0**	**11**
					مولود حي ومولود ميت[4]						
المجموع	**35.8**	**4.9**	**81.2**	**18.8**	**33.3**	**4.9**	**29.6**	**12.2**	**1.2**	**100.0**	**2,676**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

na = لا ينطبق

[1] تم سؤال السيدات من الجنسية الأردنية فقط عن معرفتهن بالتأمين الصحي للحمل.

[2] أقراص وشراب الحديد

[3] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[4] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 8.9 التغطية بمطاعيم الكزاز (التيتانوس)

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ولديهن مواليد أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح، نسبة السيدات اللاتي تلقين جرعتين أو أكثر من مطعوم الكزاز أثناء الحمل لأحدث مولود، ونسبة السيدات اللاتي مولودهن الأخير محمي من الكزاز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي تلقين جرعتين أو أكثر من مطعوم الكزاز أثناء الحمل لأحدث مولود	نسبة السيدات اللاتي مولودهن الأخير محمي من الكزاز [1]	عدد السيدات
عمر الأم وقت الولادة			
أقل من 20	7.8	18.1	147
34-20	5.8	17.9	1,994
49-35	6.3	19.4	528
ترتيب المولود[2]			
1	5.9	15.4	516
3-2	6.3	18.3	1,104
5-4	5.9	20.1	754
6+	5.8	18.1	295
مكان الإقامة			
حضر	6.1	18.5	2,365
ريف	5.6	15.9	304
الإقليم			
الوسط	6.6	19.6	1,633
الشمال	5.0	16.5	865
الجنوب	5.9	13.9	171
المحافظة			
العاصمة	5.2	16.6	1,045
البلقاء	23.4	39.2	124
الزرقاء	4.1	21.0	416
مادبا	13.6	22.0	48
إربد	3.9	14.9	574
المفرق	8.0	18.3	152
جرش	2.3	19.4	79
عجلون	11.3	23.7	61
الكرك	7.8	17.0	69
الطفيلة	6.3	14.8	27
معان	5.7	14.4	42
العقبة	1.6	5.7	32
الجنسية			
أردنية	5.9	18.1	2,285
سورية	7.9	18.9	294
خارج المخيمات	4.0	10.8	248
داخل المخيمات	28.6	62.3	46
جنسيات أخرى	3.9	18.3	90
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	5.6	16.2	48
أقل من الثانوي	7.5	19.0	752
ثانوي	5.7	19.6	924
أعلى من الثانوي	5.1	16.4	945
خُميس الرفاه			
الأدنى	6.9	20.1	747
الثاني	7.0	20.9	639
الأوسط	3.8	16.2	604
الرابع	4.9	13.3	428
الأعلى	8.3	19.2	250
المجموع	**6.0**	**18.2**	**2,669**

[1] تشمل الأمهات اللاتي تلقين جرعتين من المطعوم خلال حملهن الأخير بمولود حي أو جرعتين أو أكثر (الأخير خلال ثلاث سنوات من ولادة آخر مولود حي) أو ثلاث جرعات أو أكثر (الأخير خلال الخمس سنوات من ولادة آخر مولود حي) أو أربع جرعات أو أكثر (الأخير خلال العشر سنوات من ولادة آخر مولود حي) أو خمس جرعات أو أكثر في أي وقت قبل آخر مولود

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 9.9 مكان الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح حسب مكان الولادة، ونسبة اللاتي أنجبن في مرفق صحي حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	مرفق صحي		المنزل	أخرى	المجموع	نسبة اللاتي أنجبن في مرفق صحي	عدد المواليد
	قطاع طبي عام	قطاع طبي خاص					
مولود حي							
عمر الأم وقت الولادة							
أقل من 20	75.1	21.0	2.0	1.8	100.0	96.2	163
34-20	67.8	30.9	0.1	1.2	100.0	98.7	2,115
49-35	70.0	29.3	0.0	0.7	100.0	99.3	546
ترتيب المولود[1]							
1	63.9	34.9	0.6	0.6	100.0	98.8	586
3-2	66.7	32.2	0.1	1.0	100.0	98.9	1,160
5-4	73.5	24.8	0.0	1.7	100.0	98.2	779
+6	72.9	25.8	0.2	1.1	100.0	98.7	300
زيارات رعاية ما قبل الولادة [2]							
لا زيارات	60.2	38.1	0.4	1.3	100.0	98.3	80
3-1	78.9	15.5	3.8	1.8	100.0	94.4	102
+4	68.5	30.3	0.0	1.1	100.0	98.8	2,485
لا أعرف/ مفقودة	*	*	*	*	100.0	*	2
مكان الإقامة							
حضر	67.3	31.2	0.2	1.3	100.0	98.5	2,500
ريف	78.6	21.2	0.1	0.1	100.0	99.8	324
الإقليم							
الوسط	64.0	35.2	0.1	0.8	100.0	99.2	1,734
الشمال	74.3	23.2	0.4	2.0	100.0	97.6	909
الجنوب	84.4	15.1	0.2	0.3	100.0	99.5	182
المحافظة							
العاصمة	57.2	42.1	0.0	0.6	100.0	99.3	1,115
البلقاء	79.1	20.9	0.0	0.0	100.0	100.0	130
الزرقاء	74.2	24.2	0.2	1.4	100.0	98.4	437
مادبا	85.4	14.6	0.0	0.0	100.0	100.0	52
إربد	73.5	25.9	0.6	0.0	100.0	99.4	594
المفرق	67.7	21.2	0.1	10.9	100.0	89.0	162
جرش	86.2	13.1	0.0	0.6	100.0	99.4	87
عجلون	82.2	17.5	0.3	0.0	100.0	99.7	66
الكرك	85.3	14.2	0.5	0.0	100.0	99.5	74
الطفيلة	89.2	10.4	0.0	0.5	100.0	99.5	29
معان	89.5	9.7	0.0	0.8	100.0	99.2	45
العقبة	71.5	28.5	0.0	0.0	100.0	100.0	34
الجنسية							
أردنية	73.6	26.2	0.0	0.2	100.0	99.8	2,419
سورية	35.0	55.4	1.5	8.1	100.0	90.4	307
خارج المخيمات	36.2	60.6	1.7	1.5	100.0	96.8	259
داخل المخيمات	28.8	27.1	0.7	43.4	100.0	55.9	48
جنسيات أخرى	52.2	44.5	0.0	3.3	100.0	96.7	99
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	73.8	23.2	0.7	2.3	100.0	97.0	52
أقل من الثانوي	74.7	22.8	0.6	1.9	100.0	97.5	785
ثانوي	72.1	27.1	0.0	0.7	100.0	99.2	995
أعلى من الثانوي	60.1	39.1	0.0	0.8	100.0	99.2	993
خُميس الرفاه							
الأدنى	74.1	22.6	0.2	3.1	100.0	96.7	811
الثاني	77.9	21.5	0.5	0.0	100.0	99.5	672
الأوسط	74.9	25.0	0.0	0.1	100.0	99.9	631
الرابع	58.2	41.2	0.0	0.7	100.0	99.3	445
الأعلى	31.4	67.5	0.0	1.1	100.0	98.9	266
المجموع	**68.6**	**30.0**	**0.2**	**1.1**	**100.0**	**98.7**	**2,825**
مولود ميت							
المجموع	*	*	*	*	**100.0**	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[3]							
المجموع	**68.7**	**30.0**	**0.2**	**1.1**	**100.0**	**98.7**	**2,836**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[3] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 10.9 الولادة القيصرية

نسبة المواليد أحياء و/أو ميتين خلال السنتين السابقتين للمسح من خلال عملية قيصرية (C-section)، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة الولادات بعملية قيصرية مولود حي	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة		
أقل من 20	30.3	163
34-20	41.2	2,115
49-35	52.7	546
ترتيب المولود[1]		
1	46.0	586
3-2	40.9	1,160
5-4	41.6	779
6+	46.9	300
زيارات رعاية ما قبل الولادة [2]		
لا زيارات	31.1	80
3-1	34.8	102
4+	43.0	2,485
لا أعرف/ مفقودة	*	2
مكان الولادة		
مرفق صحي	43.3	2,788
قطاع طبي عام	39.9	1,939
قطاع طبي خاص	51.1	849
مكان الإقامة		
حضر	42.9	2,500
ريف	41.8	324
الإقليم		
الوسط	42.4	1,734
الشمال	43.2	909
الجنوب	44.2	182
المحافظة		
العاصمة	44.7	1,115
البلقاء	39.4	130
الزرقاء	37.2	437
مادبا	45.2	52
إربد	45.0	594
المفرق	34.2	162
جرش	49.5	87
عجلون	40.8	66
الكرك	49.2	74
الطفيلة	46.4	29
معان	33.3	45
العقبة	45.7	34
الجنسية		
أردنية	43.5	2,419
سورية	40.7	307
خارج المخيمات	44.6	259
داخل المخيمات	19.8	48
جنسيات أخرى	31.1	99
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	27.4	52
أقل من الثانوي	36.1	785
ثانوي	44.7	995
أعلى من الثانوي	46.9	993
خُميس الرفاه		
الأدنى	37.8	811
الثاني	40.1	672
الأوسط	45.8	631
الرابع	44.6	445
الأعلى	54.6	266
المجموع	**42.8**	**2,825**

يتبع...

تابع الجدول رقم 10.9

الخصائص الأساسية	نسبة الولادات بعملية قيصرية	عدد المواليد
	مولود ميت	
المجموع	*	11
	مولود حي ومولود ميت[3]	
المجموع	42.9	2,836

ملاحظة: يتم سؤال السيدات عن العملي القيصرية فقط لمن ولدن في مرفق صحي. في هذا الجدول، من المفترض أن السيدات اللواتي لم يلدن في مرفق صحي أنهن لم يخضعن لعملية قيصرية. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[3] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط.

الجدول رقم 11.9 المساعدة أثناء الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء و/أو ميتين خلال السنتين السابقتين للمسح حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة، ونسبة الذين ولدوا بمساعدة مختص صحي، ونسبة ملامسة الجلد مباشرة بعد الولادة على الفور بين أحدث ولادة في السنتين السابقتين للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء الولادة					بين أحدث ولادة حية	
	طبيب	ممرضة/ قابلة	لا أحد	المجموع	نسبة اللواتي أنجبن بمساعدة مختص صحي[1]	عدد المواليد الأحياء و/أو الميتين	نسبة ملامسة الجلد بين الأم ومولودها مباشرة بعد الولادة	عدد المواليد الأحياء
	مولود حي							
عمر الأم وقت الولادة								
أقل من 20	89.5	10.5	0.0	100.0	100.0	163	22.5	147
34-20	92.0	7.9	0.1	100.0	99.9	2,115	29.3	1,994
49-35	92.0	8.0	0.0	100.0	100.0	546	26.7	528
ترتيب المولود[2]								
1	94.0	6.0	0.0	100.0	100.0	586	27.1	516
3-2	92.3	7.6	0.1	100.0	99.9	1,160	29.2	1,104
5-4	90.2	9.7	0.1	100.0	99.9	779	27.5	754
6+	90.4	9.6	0.0	100.0	100.0	300	29.7	295
زيارات رعاية ما قبل الولادة [3]								
لا زيارات	89.5	10.2	0.3	100.0	99.7	80	16.5	80
3-1	88.8	11.2	0.0	100.0	100.0	102	18.4	102
4+	91.7	8.2	0.1	100.0	99.9	2,485	29.2	2,485
لا أعرف/ مفقودة	*	*	*	100.0	*	2	*	2
مكان الولادة								
مرفق صحي	91.9	8.1	0.1	100.0	99.9	2,788	28.6	2,633
قطاع طبي عام	89.8	10.2	0.1	100.0	99.9	1,939	28.7	1,833
قطاع طبي خاص	96.7	3.3	0.0	100.0	100.0	849	28.3	800
مكان آخر	91.3	8.7	0.0	100.0	100.0	37	14.7	36
نوع الولادة								
طبيعية	87.4	12.5	0.1	100.0	99.9	1,616	33.7	1,538
قيصرية	97.8	2.2	0.0	100.0	100.0	1,208	21.2	1,130
مكان الإقامة								
حضر	92.2	7.8	0.0	100.0	100.0	2,500	28.9	2,365
ريف	89.5	10.3	0.2	100.0	99.8	324	24.7	304
الإقليم								
الوسط	93.5	6.5	0.1	100.0	99.9	1,734	32.3	1,633
الشمال	89.7	10.2	0.0	100.0	100.0	909	21.2	865
الجنوب	87.2	12.5	0.2	100.0	99.8	182	28.0	171
المحافظة								
العاصمة	96.0	4.0	0.0	100.0	100.0	1,115	33.6	1,045
البلقاء	83.5	15.8	0.7	100.0	99.3	130	43.2	124
الزرقاء	92.2	7.8	0.0	100.0	100.0	437	25.0	416
مادبا	75.2	24.8	0.0	100.0	100.0	52	38.4	48
إربد	90.0	10.0	0.0	100.0	100.0	594	20.0	574
المفرق	92.5	7.5	0.0	100.0	100.0	162	13.8	152
جرش	85.4	14.6	0.0	100.0	100.0	87	35.2	79
عجلون	86.2	13.4	0.4	100.0	99.6	66	32.5	61
الكرك	90.3	9.7	0.0	100.0	100.0	74	21.8	69
الطفيلة	92.2	7.8	0.0	100.0	100.0	29	32.8	27
معان	75.8	23.2	1.0	100.0	99.0	45	21.6	42
العقبة	91.1	8.9	0.0	100.0	100.0	34	45.6	32
الجنسية								
أردنية	91.5	8.5	0.1	100.0	99.9	2,419	29.1	2,285
سورية	94.7	5.3	0.0	100.0	100.0	307	21.3	294
خارج المخيمات	95.2	4.8	0.0	100.0	100.0	259	21.6	248
داخل المخيمات	91.8	8.2	0.0	100.0	100.0	48	19.9	46
جنسيات أخرى	92.7	7.3	0.0	100.0	100.0	99	32.5	90
المستوى التعليمي للأم								
غير متعلمة	83.4	16.6	0.0	100.0	100.0	52	9.7	48
أقل من الثانوي	91.6	8.4	0.0	100.0	100.0	785	28.8	752
ثانوي	90.1	9.8	0.1	100.0	99.9	995	27.4	924
أعلى من الثانوي	94.3	5.7	0.1	100.0	99.9	993	29.9	945
خُميس الرفاه								
الأدنى	90.3	9.7	0.0	100.0	100.0	811	26.2	747
الثاني	89.6	10.2	0.1	100.0	99.9	672	26.8	639
الأوسط	93.1	6.8	0.0	100.0	100.0	631	24.8	604
الرابع	93.6	6.3	0.1	100.0	99.9	445	31.6	428
الأعلى	96.5	3.5	0.0	100.0	100.0	266	42.0	250
المجموع	**91.9**	**8.1**	**0.1**	**100.0**	**99.9**	**2,825**	**28.4**	**2,669**

يتبع...

تابع الجدول رقم 11.9

الخصائص الأساسية	الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء الولادة				بين أحدث ولادة حية			
	طبيب	ممرضة/ قابلة	لا أحد	المجموع	نسبة اللواتي أنجبن بمساعدة مختص صحي[1]	عدد المواليد الأحياء و/أو الميتين	نسبة ملامسة الجلد بين الأم ومولودها مباشرة بعد الولادة	عدد المواليد الأحياء
مولود ميت								
المجموع	*	*	*	**100.0**	*	**11**	**na**	**na**
مولود حي ومولود ميت[4]								
المجموع	**91.9**	**8.1**	**0.1**	**100.0**	**99.9**	**2,836**	**na**	**na**

ملاحظة: إذا ذكرت المستجيبة أكثر من شخص حضروا الولادة، يسجل الشخص الأعلى تأهيلاً في هذا الجدول. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر . تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

na = لا ينطبق

[1] يشمل المختص الصحي الطبيب، الممرضة والقابلة القانونية

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[3] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[4] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 12.9 تكلفة الولادة

التوزيع النسبي للمواليد أحياء و/أو ميتين في السنتين السابقتين للمسح حسب تكاليف الولادة وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	تكلفة الولادة (JD)							المجموع	عدد المواليد
	مجاناً	أقل من 50	50-99	100-199	200-499	500+	لا أعرف / غير مبين		
مولود حي									
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	66.6	4.6	5.4	1.8	10.1	9.7	1.8	100.0	163
34-20	59.0	4.9	5.0	3.3	16.7	10.0	1.1	100.0	2,115
49-35	52.5	5.7	7.3	7.2	14.2	12.8	0.3	100.0	546
ترتيب المولود[1]									
1	57.6	3.1	2.3	3.1	13.5	18.1	2.3	100.0	586
3-2	58.1	4.9	5.6	3.3	18.2	9.1	0.8	100.0	1,160
5-4	61.3	6.3	5.7	5.7	14.0	6.4	0.6	100.0	779
6+	51.8	5.9	10.4	3.7	16.2	11.8	0.2	100.0	300
زيارات رعاية ما قبل الولادة [3]									
لا زيارات	49.5	13.1	0.1	9.1	14.7	13.4	0.0	100.0	80
3-1	58.0	7.1	11.1	6.5	15.8	1.2	0.2	100.0	102
4+	58.2	4.7	5.6	3.8	16.2	10.4	1.1	100.0	2,485
لا أعرف/ مفقودة	*	*	*	*	*	*	*	100.0	2
مكان الولادة									
مرفق صحي	57.9	5.1	5.4	4.0	16.0	10.7	0.9	100.0	2,788
قطاع طبي عام	77.5	6.6	7.1	2.6	4.0	1.2	0.9	100.0	1,939
قطاع طبي خاص	13.2	1.5	1.6	7.0	43.5	32.4	0.9	100.0	849
مكان آخر	77.3	1.7	9.0	1.5	2.0	0.6	7.9	100.0	37
مكان الإقامة									
حضر	56.3	5.3	5.9	4.2	16.5	10.7	1.0	100.0	2,500
ريف	72.6	2.7	2.1	1.8	10.8	9.4	0.7	100.0	324
الإقليم									
الوسط	50.8	7.1	6.6	5.1	16.7	12.4	1.4	100.0	1,734
الشمال	69.3	1.9	3.6	1.8	15.2	7.9	0.4	100.0	909
الجنوب	73.3	1.3	4.9	3.0	10.5	6.1	0.9	100.0	182
المحافظة									
العاصمة	43.3	5.5	7.6	6.2	20.3	15.6	1.6	100.0	1,115
البلقاء	78.3	4.4	1.7	1.5	7.6	5.6	0.8	100.0	130
الزرقاء	59.6	11.6	5.7	4.0	11.9	6.5	0.8	100.0	437
مادبا	68.4	9.8	3.0	2.8	4.5	9.5	2.0	100.0	52
إربد	67.2	0.4	4.6	1.6	16.7	9.1	0.4	100.0	594
المفرق	70.1	5.3	0.9	1.8	14.8	6.9	0.1	100.0	162
جرش	73.5	6.0	2.3	4.0	9.3	4.4	0.5	100.0	87
عجلون	79.7	1.4	2.1	1.5	9.9	4.6	0.8	100.0	66
الكرك	81.7	3.1	3.0	1.9	4.9	5.4	0.0	100.0	74
الطفيلة	87.4	0.0	3.6	1.9	0.5	5.0	1.5	100.0	29
معان	43.6	0.0	12.2	4.8	28.3	8.6	2.6	100.0	45
العقبة	81.7	0.1	0.5	4.3	7.9	5.5	0.0	100.0	34
الجنسية									
أردنية	63.5	5.0	4.9	2.5	13.1	9.9	1.1	100.0	2,419
سورية	25.1	3.5	10.1	13.7	34.5	12.7	0.3	100.0	307
خارج المخيمات	11.9	3.9	11.9	16.2	40.9	14.9	0.4	100.0	259
داخل المخيمات	96.4	1.6	0.2	0.3	0.5	1.1	0.0	100.0	48
جنسيات أخرى	30.0	9.2	6.3	9.9	24.2	19.9	0.5	100.0	99
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	63.8	4.9	7.9	0.2	19.8	1.5	1.8	100.0	52
أقل من الثانوي	58.7	8.3	7.1	5.7	13.7	6.3	0.2	100.0	785
ثانوي	62.1	4.7	4.4	3.3	14.7	10.1	0.7	100.0	995
أعلى من الثانوي	53.5	2.8	5.2	3.4	18.5	14.7	1.9	100.0	993
خُميس الرفاه									
الأدنى	61.2	6.0	5.6	5.8	14.9	6.2	0.3	100.0	811
الثاني	61.2	8.5	6.1	3.5	13.6	5.6	1.3	100.0	672
الأوسط	64.6	4.4	6.8	3.3	11.4	9.0	0.6	100.0	631
الرابع	53.6	1.7	4.5	3.9	22.5	12.6	1.3	100.0	445
الأعلى	33.8	0.3	2.0	0.8	23.8	36.5	2.9	100.0	266
المجموع	**58.2**	**5.0**	**5.5**	**4.0**	**15.8**	**10.5**	**1.0**	**100.0**	**2,825**
مولود ميت									
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	**100.0**	**11**
مولود حي ومولود ميت[3]									
المجموع	**58.3**	**5.0**	**5.5**	**3.9**	**15.8**	**10.5**	**1.0**	**100.0**	**2,836**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

JD = دينار أردني

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[3] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 13.9 فحص ضغط الدم أثناء المخاض

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح لأحدث ولادة في مرفق صحي، نسبة من تم فحص ضغط الدم لهن ما بين الوصول إلى المرفق الصحي والولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تم قياس ضغط الدم لهن قبل الولادة	عدد السيدات
	مولود حي	
عمر الأم وقت الولادة		
أقل من 20	85.2	141
34-20	90.9	1,967
49-35	90.2	525
ترتيب المولود[1]		
1	89.8	509
3-2	90.8	1,092
5-4	90.7	741
6+	89.6	291
زيارات رعاية ما قبل الولادة [2]		
لا زيارات	67.5	79
3-1	86.7	96
4+	91.4	2,456
لا أعرف/ مفقودة	*	2
السلطة التي تدير المرفق الصحي		
قطاع طبي عام	89.1	1,833
قطاع طبي خاص	93.7	800
مكان الإقامة		
حضر	91.3	2,330
ريف	84.3	303
الإقليم		
الوسط	91.4	1,619
الشمال	88.8	844
الجنوب	89.1	170
المحافظة		
العاصمة	92.4	1,037
البلقاء	84.7	124
الزرقاء	91.5	410
مادبا	88.5	48
إربد	90.2	570
المفرق	78.7	134
جرش	95.4	79
عجلون	89.8	61
الكرك	96.2	69
الطفيلة	89.6	27
معان	72.0	42
العقبة	95.6	32
الجنسية		
أردنية	90.5	2,281
سورية	89.8	266
خارج المخيمات	90.6	240
داخل المخيمات	82.5	26
جنسيات أخرى	92.5	86
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	74.1	47
أقل من الثانوي	89.8	733
ثانوي	89.8	916
أعلى من الثانوي	92.4	937
خُميس الرفاه		
الأدنى	86.7	722
الثاني	91.7	636
الأوسط	91.4	604
الرابع	91.3	425
الأعلى	94.3	247
المجموع	**90.5**	**2,633**
	مولود ميت	
المجموع	*	**11**
	مولود حي ومولود ميت[3]	
المجموع	**90.5**	**2,639**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[3] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول.

الجدول رقم 14.9 الولادة باستخدام الأدوات

التوزيع النسبي لأحدث ولادة مولود حي و/أو ميت حدثت في المرفق الصحي خلال السنتين السابقتين للمسح حسب نوع الأداة المستخدمة للمساعدة في الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	أداة					المجموع	عدد المواليد[1]
	ملقط التوليد	الشفط	تم استعمال أداة لا أعرف نوعها	دون أداة	لا أعرف / مفقودة		
	مولود حي						
عمر الأم وقت الولادة							
أقل من 20	0.0	0.9	2.0	77.4	19.7	100.0	99
34-20	0.5	2.8	3.3	80.0	13.4	100.0	1,150
49-35	0.6	2.4	2.6	72.4	22.0	100.0	254
ترتيب المولود[2]							
1	0.5	4.4	1.1	71.7	22.2	100.0	275
3-2	0.6	1.8	5.2	79.5	12.9	100.0	646
5-4	0.3	1.2	2.1	83.0	13.5	100.0	428
+6	0.5	6.9	0.6	74.3	17.7	100.0	154
زيارات رعاية ما قبل الولادة [3]							
لا زيارات	0.0	9.8	0.5	55.6	34.1	100.0	54
3-1	4.2	0.9	0.3	83.5	11.1	100.0	61
+4	0.3	2.4	3.3	79.3	14.6	100.0	1,387
لا أعرف/ مفقودة	*	*	*	*	*	100.0	1
السلطة التي تدير المرفق الصحي							
قطاع طبي عام	0.6	2.4	2.0	80.1	14.9	100.0	1,101
قطاع طبي خاص	0.1	3.3	6.2	74.2	16.2	100.0	401
مكان الإقامة							
حضر	0.4	2.7	3.2	79.1	14.6	100.0	1,322
ريف	1.0	2.2	2.6	74.3	19.9	100.0	181
الإقليم							
الوسط	0.2	3.1	3.8	80.6	12.3	100.0	930
الشمال	0.9	1.1	1.9	75.9	20.2	100.0	476
الجنوب	1.9	5.3	2.6	71.1	19.2	100.0	96
المحافظة							
العاصمة	0.0	3.2	5.1	84.2	7.5	100.0	572
البلقاء	1.9	4.8	1.1	75.5	16.7	100.0	75
الزرقاء	0.0	2.5	2.1	74.7	20.7	100.0	257
مادبا	0.0	2.4	0.0	75.5	22.1	100.0	27
إربد	0.8	0.6	0.1	79.0	19.5	100.0	316
المفرق	0.8	0.5	4.9	65.5	28.3	100.0	84
جرش	0.0	6.8	2.6	86.9	3.7	100.0	40
عجلون	2.9	0.5	10.0	60.9	25.8	100.0	36
الكرك	2.4	7.5	0.0	73.7	16.4	100.0	36
الطفيلة	6.3	5.6	1.0	81.9	5.3	100.0	15
معان	0.0	0.0	0.8	77.9	21.4	100.0	28
العقبة	0.0	8.8	11.7	47.1	32.4	100.0	18
الجنسية							
أردنية	0.5	2.9	3.3	77.6	15.7	100.0	1,298
سورية	0.3	1.3	0.7	83.0	14.7	100.0	144
خارج المخيمات	0.4	1.1	0.6	84.5	13.4	100.0	127
داخل المخيمات	0.0	2.6	1.7	71.6	24.0	100.0	17
جنسيات أخرى	0.0	0.3	4.2	88.5	7.0	100.0	60
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	(0.0)	(2.2)	(0.0)	(68.0)	(29.8)	100.0	33
أقل من الثانوي	0.1	2.3	1.9	81.1	14.5	100.0	462
ثانوي	0.4	3.9	3.0	80.2	12.5	100.0	510
أعلى من الثانوي	0.9	1.6	4.6	75.1	17.8	100.0	497
خُميس الرفاه							
الأدنى	0.5	3.1	2.3	78.9	15.2	100.0	444
الثاني	0.5	1.8	1.8	81.9	14.0	100.0	381
الأوسط	0.9	2.2	3.8	78.7	14.5	100.0	331
الرابع	0.1	4.9	5.4	77.2	12.4	100.0	232
الأعلى	0.2	0.0	4.1	67.9	27.7	100.0	115
المجموع	**0.5**	**2.6**	**3.1**	**78.5**	**15.2**	**100.0**	**1,502**
	مولود ميت						
المجموع	*	*	*	*	*	**100.0**	**2**
	مولود حي ومولود ميت[4]						
المجموع	**0.5**	**2.6**	**3.1**	**78.5**	**15.3**	**100.0**	**1,504**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] باستثناء الولادات بعملية قيصرية

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[3] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[4] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول.

الجدول رقم 15.9 وجود مرافق أثناء المخاض والولادة

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ولديهن مولوج حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وأنجبن أحدث ولادة لهن في مرفق صحي، نسبة من أردن وجود مرافق لهنّ أثناء المخاض لأحدث ولادة لهن ونسبة من أردن تواجد المرافق معهن أثناء الولادة، بين السيدات اللاتي أردن مرافق لهن أثناء المخاض، ونسبة من كان المرافق المفضل لهنّ موجوداً معهن أثناء المخاض، ونسبة من لم يتم السماح لمرافقهن للتواجد معهن من قبل المرفق الصحي، وبين السيدات اللاتي أردن مرافقاً لهنّ أثناء الولادة، نسبة من كان مرافقهن المفضل لهنّ متواجداً أثناء الولادة ونسبة من لم يتم السماح لمرافقهن المفضل بالتواجد معهن أثناء الولادة من قبل المرفق الصحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

				المخاض				الولادة		
الخصائص الأساسية	نسبة من أردن وجود مرافق لهنّ أثناء المخاض	نسبة من أردن وجود مرافق لهنّ أثناء الولادة	عدد السيدات	نسبة من كان المرافق المفضل لهنّ موجوداً معهن أثناء المخاض	نسبة من لم يتم السماح لمرافقهن للتواجد معهن من قبل المرفق الصحي	عدد السيدات اللاتي أردن وجود مرافق معهنّ أثناء المخاض	نسبة من كان المرافق المفضل لهنّ موجوداً معهن أثناء الولادة	نسبة من لم يتم السماح لمرافقهن للتواجد معهن من قبل المرفق الصحي	عدد السيدات اللاتي أردن وجود مرافق معهن أثناء الولادة
				مولود حي					
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	66.6	53.8	138	74.8	24.5	92	49.1	50.2	74
34-20	59.9	46.5	1,845	65.7	27.7	1,105	48.5	44.9	858
49-35	58.8	45.3	488	65.0	25.3	287	55.9	34.2	221
ترتيب المولود[1]									
1	62.2	50.3	483	67.4	29.7	300	46.6	50.0	243
3-2	61.0	48.0	1,019	68.5	24.6	622	50.4	41.7	489
5-4	57.7	44.1	693	63.3	27.9	400	53.2	39.6	306
6+	58.6	41.8	276	61.4	28.8	162	46.0	45.1	115
زيارات رعاية ما قبل الولادة [2]									
لا زيارات	57.9	45.3	78	(77.1)	(15.4)	45	(46.8)	(37.3)	36
3-1	68.9	52.0	91	57.9	34.8	63	(61.4)	(38.6)	47
4+	59.8	46.5	2,300	66.1	27.1	1,374	49.4	43.7	1,069
لا أعرف/ مفقودة	*	*	2	*	*	2	*	*	2
السلطة التى تدير المرفق الصحي									
قطاع طبى عام	54.4	44.1	1,725	58.3	33.8	938	44.2	49.6	760
قطاع طبى خاص	73.2	52.6	746	79.5	15.3	546	61.0	30.9	393
مكان الإقامة									
حضر	60.8	47.1	2,187	65.7	27.3	1,329	49.0	44.1	1,030
ريف	54.7	43.3	284	69.3	24.1	156	57.8	35.7	123
الإقليم									
الوسط	69.0	54.2	1,569	65.4	27.8	1,083	46.9	46.8	851
الشمال	43.5	33.2	757	67.6	25.5	329	58.6	32.0	251
الجنوب	50.0	35.3	145	70.1	21.8	73	58.0	39.2	51
المحافظة									
العاصمة	68.0	53.0	995	67.7	25.4	677	46.8	47.0	528
البلقاء	78.7	66.3	124	69.3	23.0	97	62.7	32.5	82
الزرقاء	71.4	56.0	407	58.7	34.4	291	42.8	49.6	228
مادبا	41.8	29.8	44	63.2	36.8	18	(21.4)	(78.6)	13
إربد	34.8	28.7	501	54.7	35.1	174	44.7	42.8	144
المفرق	65.6	55.6	129	91.2	5.6	85	89.8	5.3	72
جرش	53.5	21.4	71	60.1	38.0	38	38.7	60.4	15
عجلون	57.3	36.1	56	84.0	11.7	32	61.4	29.4	20
الكرك	47.8	34.8	58	72.3	24.4	28	(58.1)	(38.7)	20
الطفيلة	62.1	47.2	20	76.8	19.1	12	69.4	30.6	9
معان	47.8	30.9	36	64.8	17.8	17	(77.9)	(18.1)	11
العقبة	49.0	33.9	32	66.9	23.6	15	(27.3)	(69.3)	11
الجنسية									
أردنية	59.4	46.4	2,142	66.1	26.8	1,271	50.4	43.4	995
سورية	60.8	46.0	244	64.4	30.8	148	44.7	45.9	112
خارج المخيمات	61.2	46.3	220	65.2	30.6	134	43.1	47.6	102
داخل المخيمات	57.0	43.6	24	56.0	33.6	14	59.7	29.4	11
جنسيات أخرى	75.3	53.9	86	69.8	23.1	65	(53.2)	(32.1)	46
المستوى التعليمى									
غير متعلمة	22.8	17.2	46	*	*	10	*	*	8
أقل من الثانوي	60.4	46.1	694	67.0	26.5	419	51.5	41.9	320
ثانوي	60.9	47.0	861	65.3	28.4	524	48.2	46.4	404
أعلى من الثانوي	60.9	48.3	871	66.7	25.5	530	50.6	40.7	421
خُميس الرفاه									
الأدنى	58.1	43.4	694	59.1	33.5	403	46.1	48.4	301
الثانى	60.5	47.9	588	65.6	28.3	356	48.3	45.1	282
الأوسط	60.8	43.2	553	67.4	25.1	336	52.3	41.1	239
الرابع	56.6	50.7	402	70.1	24.4	228	43.4	49.1	204
الأعلى	69.2	54.4	234	76.2	15.6	162	68.5	21.2	127
المجموع	**60.1**	**46.7**	**2,471**	**66.1**	**27.0**	**1,484**	**49.9**	**43.2**	**1,153**

يتبع...

تابع الجدول رقم 15.9

الخصائص الأساسية	نسبة من أردن وجود مرافق لهنّ أثناء المخاض	نسبة من أردن وجود مرافق لهنّ أثناء الولادة	عدد السيدات	المخاض: نسبة من كان المرافق المفضل لهنّ موجوداً معهن أثناء المخاض	المخاض: نسبة من لم يتم السماح لمرافقهن للتواجد معهن من قبل المرفق الصحي	المخاض: عدد السيدات اللاتي أردن وجود مرافق معهنّ أثناء المخاض	الولادة: نسبة من كان المرافق المفضل لهنّ موجوداً معهن أثناء الولادة	الولادة: نسبة من لم يتم السماح لمرافقهن للتواجد معهن من قبل المرفق الصحي	الولادة: عدد السيدات اللاتي أردن وجود مرافق معهن أثناء الولادة
				مولود ميت					
المجموع	*	*	9	*	*	6	*	*	3
				مولود حي ومولود ميت[3]					
المجموع	60.1	46.6	2,478	66.0	27.1	1,488	49.8	43.4	1,156

ملاحظة: هذا الجدول يستثني السيدات اللاتي ذكرن أنهن خضعن لعملية قيصرية بموعد محدد مسبقاً أو اللاتي ذكرن أن المخاض لم يحدث في المرفق الصحي. يشير مصطلح المرافق إلى الشخص الذي ليس فرداً من طاقم المرفق الصحي، مثل أحد الأقارب أو الأصدقاء أو المرافقين المعتادين عند الولادة. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

[3] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في منشأة صحية، يتم جمع البيانات للولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 16.9 الوقت المسموح للمرافق بالحضور فيه

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح ممن أنجبن أحدث ولادة لهن في مرفق صحي وكان المرافق المفضل لديهن متواجداً أثناء المخاض، والتوزيع النسبي حسب الوقت الذي تم السماح فيه للمرافق بالبقاء معها أثناء المخاض، وبين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح ممن أنجبن أحدث ولادة لهن في مرفق صحي وكان المرافق المفضل لهن متواجداً معهن أثناء الولادة، والتوزيع النسبي حسب الوقت الذي تم فيه السماح للمرافق بالبقاء معهن أثناء الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين السيدات اللاتي كان المرافق متواجداً معهن أثناء المخاض					بين السيدات اللاتي كان المرافق متواجداً معهن أثناء الولادة				
	التوزيع النسبي حسب الوقت الذي تم فيه السماح للمرافق بالبقاء معهن أثناء المخاض					التوزيع النسبي حسب الوقت الذي تم فيه السماح للمرافق بالبقاء معهن أثناء الولادة				
الخصائص الأساسية	طوال الوقت	معظم الوقت	بعض الوقت	المجموع	عدد السيدات	طوال الوقت	معظم الوقت	بعض الوقت	المجموع	عدد السيدات
مولود حي										
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	29.2	23.1	47.6	100.0	69	(40.0)	(20.0)	(39.9)	100.0	36
34-20	35.9	28.4	35.7	100.0	726	37.3	21.3	41.4	100.0	416
49-35	30.0	30.8	39.2	100.0	187	33.9	19.8	46.3	100.0	123
ترتيب المولود[1]										
1	32.5	29.5	38.0	100.0	202	51.0	21.8	27.2	100.0	113
3-2	33.7	28.1	38.3	100.0	426	33.0	19.3	47.6	100.0	247
4+	36.2	28.4	35.4	100.0	353	33.5	22.2	44.3	100.0	216
السلطة التي تدير المرفق الصحي										
قطاع طبي عام	32.4	24.9	42.7	100.0	547	33.5	18.5	48.0	100.0	336
قطاع طبي خاص	36.8	33.0	30.2	100.0	434	41.3	24.3	34.5	100.0	240
مكان الإقامة										
حضر	34.9	29.1	36.0	100.0	873	36.8	22.1	41.1	100.0	504
ريف	29.5	23.5	47.0	100.0	108	36.3	12.5	51.2	100.0	71
المجموع	**34.3**	**28.5**	**37.2**	**100.0**	**981**	**36.7**	**20.9**	**42.4**	**100.0**	**576**
مولود ميت										
المجموع	*	*	*	**100.0**	**3**	*	*	*	**100.0**	**1**
مولود حي ومولود ميت[2]										
المجموع	**34.4**	**28.5**	**37.2**	**100.0**	**982**	**36.8**	**20.8**	**42.4**	**100.0**	**576**

هذا الجدول يستثني السيدات اللاتي ذكرن أنهن خضعن لعملية قيصرية بموعد محدد مسبقاً أو اللاتي ذكرن أن المخاض لم يحدث في المرفق الصحي. يشير مصطلح المرافق إلى الشخص الذي ليس فرداً من طاقم المرفق الصحي، مثل أحد الأقارب أو الأصدقاء أو المرافقين المعتادين عند الولادة. المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر .عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في منشأة صحية، يتم جمع البيانات للولادة الأحدث فقط في الجدول.

الجدول رقم 17.9 استحمام الأطفال حديثي الولادة

بين أحدث ولادات خلال السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي حسب موعد الاستحمام لأول مرة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	موعد أول استحمام					
الخصائص الأساسية	**استحم خلال أقل من 6 ساعات من الولادة**	**استحم خلال 6 – 23 ساعة بعد الولادة**	**استحم خلال 24 ساعة بعد الولادة**	**لا أعرف**	**المجموع**	**عدد المواليد**
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	36.9	4.0	55.5	3.7	100.0	147
34-20	48.3	2.9	45.4	3.5	100.0	1,994
49-35	51.4	2.4	40.3	5.9	100.0	528
مكان الولادة						
مرفق صحي	48.3	2.9	44.8	4.0	100.0	2,633
قطاع طبي عام	37.6	3.8	54.1	4.5	100.0	1,833
قطاع طبي خاص	72.9	0.8	23.5	2.8	100.0	800
مكان آخر	43.8	0.0	52.8	3.4	100.0	36
المجموع	**48.3**	**2.8**	**44.9**	**4.0**	**100.0**	**2,669**

الجدول رقم 18.9 العناية بالحبل السري

بين أحدث ولادات خلال السنتين السابقتين للمسح، نسبة من تم وضع مواد مختلفة على جذع الحبل السري ونسبة من لم يتم وضع أية مواد ضارة على جذع الحبل السري، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	المواد التي يتم وضعها على الحبل السري				نسبة من لم يتم وضع أي مادة ضارة على الحبل السري[3]	عدد المواليد
	لا شيء	الكلورهيكسيدين	مادة تعقيم أخرى[1]	مادة أخرى[2]		
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	14.1	1.9	3.6	65.3	16.6	147
34-20	15.5	3.3	5.3	62.5	19.7	1,994
49-35	20.1	5.3	4.2	57.0	24.9	528
مكان الولادة						
مرفق صحي	16.2	3.6	5.1	61.8	20.4	2,633
قطاع طبي عام	17.1	3.6	3.8	62.4	20.3	1,833
قطاع طبي خاص	13.9	3.6	8.0	60.5	20.5	800
مكان آخر	31.4	4.0	1.9	45.7	33.1	36
ترتيب المولود[4]						
1	11.7	2.8	6.5	64.9	16.3	516
3-2	16.5	3.9	5.4	61.3	20.5	1,104
5-4	17.1	3.7	3.8	63.2	20.9	754
6+	22.2	4.0	4.1	52.5	27.2	295
مكان الإقامة						
حضر	16.3	3.4	5.2	62.4	20.4	2,365
ريف	16.8	5.7	3.8	55.5	21.3	304
الإقليم						
الوسط	17.1	3.8	4.4	62.6	21.1	1,633
الشمال	12.1	2.5	6.3	64.3	16.3	865
الجنوب	31.1	7.6	4.5	38.2	36.7	171
المحافظة						
العاصمة	19.6	3.8	4.5	51.7	23.8	1,045
البلقاء	10.4	2.9	2.8	84.1	12.2	124
الزرقاء	14.5	3.2	4.8	80.5	18.6	416
مادبا	2.5	12.4	3.8	89.3	7.5	48
إربد	7.7	0.6	6.3	69.5	11.4	574
المفرق	19.1	10.3	9.6	42.3	27.3	152
جرش	12.9	2.1	1.8	82.4	14.3	79
عجلون	34.2	2.1	4.2	46.4	37.2	61
الكرك	34.4	6.6	2.2	33.5	36.5	69
الطفيلة	27.8	3.6	4.8	62.2	31.6	27
معان	30.2	13.4	7.0	24.1	40.7	42
العقبة	27.8	5.7	5.6	47.3	36.3	32
الجنسية						
أردنية	15.6	4.0	5.5	61.7	20.2	2,285
سورية	20.0	1.4	2.8	60.7	21.7	294
خارج المخيمات	19.3	0.5	2.3	62.5	20.7	248
داخل المخيمات	24.1	6.4	5.4	51.3	27.1	46
جنسيات أخرى	23.9	2.5	0.6	62.7	24.1	90
المستوى التعليمى للأم						
غير متعلمة	29.6	1.2	1.1	38.1	30.8	48
أقل من الثانوي	18.0	1.9	2.7	62.4	19.8	752
ثانوي	15.4	3.9	4.5	63.6	19.4	924
أعلى من الثانوي	15.3	5.0	7.6	60.2	21.7	945
خُميس الرفاه						
الأدنى	18.5	3.3	3.1	60.9	21.1	747
الثاني	13.4	2.4	4.1	70.0	16.1	639
الأوسط	18.8	4.9	4.4	60.7	23.4	604
الرابع	14.1	2.8	8.1	56.2	20.0	428
الأعلى	15.5	6.3	9.5	53.5	24.3	250
المجموع	**16.4**	**3.6**	**5.0**	**61.6**	**20.5**	**2,669**

ملاحظة: يمكن للأمهات الإبلاغ عن أكثر من مادة تم وضعها على جذع الحبل السري

[1] يشمل الكحول ومعقم البنفسجية الجنطيانية

[2] يشمل الكبريتات والمساحيق والمواد الأخرى

[3] إما لم يتم وضع أي مادة على الحبل السري أو لم يتم وضع أي مادة أخرى غير الكلورهيكسيدين أو أي معقم آخر. باستثناء الحالات التي لم تعلم فيها الأم ما إذا تم وضع أي مادة على الحبل السري

[4] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 19.9 استعمال الكلوروهيكسيدين

بين أحدث ولادة حية خلال السنتين السابقتين للمسح، نسبة من تم وضع الكلوروهيكسيدين على جذع الحبل السري ونسبة من تم وضع الكلوروهيكسيدين على جذع الحبل السري خلال 24 ساعة من الولادة، وبين أحدث ولادة حية خلال السنتين السابقتين للمسح حيثما تم وضع الكلوروهيكسيدين على جذع الحبل السري، والتوزيع النسبي لعدد الأيام التي تم فيها وضع الكلوروهيكسيدين، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تم وضع الكلوروهيكسيدين على الحبل السري	نسبة من تم وضع الكلوروهيكسيدين على الحبل السري خلال 24 ساعة من الولادة	عدد المواليد	عدد الأيام التي تم فيها وضع الكلوروهيكسيدين على الحبل السري: 1	6-2	7+	لا أعرف	المجموع	عدد الولادات التي تم فيها وضع الكلوروهيكسيدين على الحبل السري
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	1.9	1.5	147	*	*	*	*	100.0	3
34-20	3.3	1.1	1,994	3.4	81.9	10.9	3.8	100.0	67
49-35	5.3	2.9	528	(19.2)	(60.4)	(6.9)	(13.5)	100.0	28
مكان الولادة									
مرفق صحي	3.6	1.5	2,633	7.9	77.4	8.4	6.2	100.0	96
قطاع طبي عام	3.6	1.7	1,833	10.7	78.3	4.9	6.1	100.0	67
قطاع طبي خاص	3.6	1.1	800	(1.5)	(75.5)	(16.6)	(6.4)	100.0	29
مكان آخر	4.0	0.0	36	*	*	*	*	100.0	1
ترتيب المولود[1]									
1	2.8	1.2	516	(3.2)	(92.4)	(4.4)	(0.0)	100.0	14
3-2	3.9	1.4	1,104	2.1	79.3	12.4	6.2	100.0	43
5-4	3.7	1.7	754	(7.6)	(72.8)	(7.9)	(11.7)	100.0	28
6+	4.0	1.8	295	*	*	*	*	100.0	12
مكان الإقامة									
حضر	3.4	1.4	2,365	7.5	76.0	9.3	7.2	100.0	80
ريف	5.7	2.4	304	(9.4)	(77.9)	(9.9)	(2.8)	100.0	17
الإقليم									
الوسط	3.8	1.6	1,633	(5.7)	(85.0)	(6.2)	(3.1)	100.0	63
الشمال	2.5	0.9	865	(8.6)	(66.2)	(19.8)	(5.4)	100.0	22
الجنوب	7.6	3.4	171	16.6	51.6	7.6	24.2	100.0	13
المحافظة									
العاصمة	3.8	1.5	1,045	*	*	*	*	100.0	40
البلقاء	2.9	1.9	124	*	*	*	*	100.0	4
الزرقاء	3.2	1.4	416	*	*	*	*	100.0	13
مادبا	12.4	4.8	48	*	*	*	*	100.0	6
إربد	0.6	0.2	574	*	*	*	*	100.0	3
المفرق	10.3	3.2	152	(3.5)	(70.3)	(18.6)	(7.5)	100.0	16
جرش	2.1	1.1	79	*	*	*	*	100.0	2
عجلون	2.1	1.1	61	*	*	*	*	100.0	1
الكرك	6.6	1.9	69	*	*	*	*	100.0	5
الطفيلة	3.6	0.6	27	*	*	*	*	100.0	1
معان	13.4	6.3	42	(18.3)	(61.4)	(17.4)	(2.8)	100.0	6
العقبة	5.7	5.4	32	*	*	*	*	100.0	2
الجنسية									
أردنية	4.0	1.7	2,285	8.2	78.4	6.9	6.5	100.0	91
سورية	1.4	0.1	294	*	*	*	*	100.0	4
خارج المخيمات	0.5	0.0	248	*	*	*	*	100.0	1
داخل المخيمات	6.4	0.7	46	*	*	*	*	100.0	3
جنسيات أخرى	2.5	0.4	90	*	*	*	*	100.0	2
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	1.2	0.5	48	*	*	*	*	100.0	1
أقل من الثانوي	1.9	0.9	752	(6.9)	(76.4)	(10.7)	(6.1)	100.0	14
ثانوي	3.9	2.1	924	(12.7)	(78.6)	(5.2)	(3.5)	100.0	36
أعلى من الثانوي	5.0	1.5	945	4.5	75.0	12.4	8.1	100.0	47
خُميس الرفاه									
الأدنى	3.3	1.8	747	3.1	77.8	12.8	6.2	100.0	24
الثاني	2.4	1.1	639	(11.5)	(72.1)	(0.9)	(15.5)	100.0	15
الأوسط	4.9	1.9	604	(14.7)	(84.4)	(0.0)	(0.9)	100.0	30
الرابع	2.8	1.3	428	*	*	*	*	100.0	12
الأعلى	6.3	1.1	250	*	*	*	*	100.0	16
المجموع	**3.6**	**1.5**	**2,669**	**7.8**	**76.3**	**9.4**	**6.4**	**100.0**	**97**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 20.9 الإهمال والخصوصية أثناء المخاض والولادة

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث ولادة لهن في مرفق صحي، نسبة من أبلغن عن الشعور بالإهمال أو التجاهل من قبل طاقم المرفق الصحي أثناء المخاض أو الولادة، والتوزيع النسبي حسب نوع الخصوصية التي تم الإبلاغ عنها أثناء المخاض أو الولادة، ونسبة من أبلغن عن الحصول على الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من أبلغن عن الشعور بالإهمال أو التجاهل من قبل طاقم المرفق الصحي أثناء المخاض أو الولادة	الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة: حصلن على الخصوصية من خلال:							نسبة من أبلغن عن الحصول على الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة	عدد السيدات[1]
		غرفة منفصلة	ستائر	نوع آخر من الخصوصية	لا توجد خصوصية	لا أعرف	المجموع			
	مولود حي									
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	11.2	28.4	64.2	0.0	7.4	0.0	100.0		92.6	138
20-34	13.6	41.0	54.8	0.0	3.9	0.2	100.0		95.9	1,845
35-49	11.1	39.9	52.9	0.2	5.7	1.3	100.0		93.0	488
ترتيب المولود[2]										
1	13.6	44.8	50.4	0.0	4.4	0.4	100.0		95.2	483
2-3	13.6	42.5	52.3	0.0	4.6	0.5	100.0		94.9	1,019
4-5	13.8	35.1	60.1	0.2	4.4	0.2	100.0		95.4	693
6+	7.6	35.4	60.0	0.0	4.1	0.5	100.0		95.4	276
السلطة التي تدير المرفق الصحي										
قطاع طبي عام	15.5	27.0	67.3	0.0	5.2	0.5	100.0		94.3	1,725
قطاع طبي خاص	7.2	70.4	26.5	0.2	2.8	0.1	100.0		97.1	746
مكان الإقامة										
حضر	13.3	39.7	55.4	0.1	4.4	0.4	100.0		95.2	2,187
ريف	10.2	42.8	51.8	0.0	5.0	0.4	100.0		94.6	284
الإقليم										
الوسط	14.6	37.9	57.2	0.1	4.6	0.2	100.0		95.2	1,569
الشمال	9.7	45.7	49.9	0.0	3.8	0.7	100.0		95.5	757
الجنوب	12.7	34.9	57.5	0.0	6.7	0.8	100.0		92.4	145
المحافظة										
العاصمة	13.2	42.3	54.3	0.0	3.1	0.4	100.0		96.6	995
البلقاء	19.4	33.7	48.7	0.0	17.7	0.0	100.0		82.3	124
الزرقاء	17.3	27.7	67.6	0.3	4.4	0.0	100.0		95.6	407
مادبا	8.2	43.6	52.0	0.0	4.4	0.0	100.0		95.6	44
إربد	9.2	43.8	51.9	0.0	3.9	0.4	100.0		95.8	501
المفرق	8.8	45.5	47.1	0.0	5.4	2.0	100.0		92.6	129
جرش	10.4	50.1	48.1	0.0	1.2	0.6	100.0		98.2	71
عجلون	15.0	56.8	40.4	0.0	2.3	0.5	100.0		97.2	56
الكرك	14.3	35.3	61.1	0.0	2.9	0.7	100.0		96.4	58
الطفيلة	17.2	32.8	66.2	0.0	1.0	0.0	100.0		99.0	20
معان	12.2	38.6	42.4	0.0	16.9	2.1	100.0		81.0	36
العقبة	7.6	31.3	62.8	0.0	5.9	0.0	100.0		94.1	32
الجنسية										
أردنية	13.0	40.0	54.6	0.1	4.9	0.4	100.0		94.6	2,142
سورية	14.0	37.4	60.7	0.0	1.7	0.2	100.0		98.1	244
خارج المخيمات	14.3	38.7	59.5	0.0	1.6	0.2	100.0		98.2	220
داخل المخيمات	11.5	25.3	71.3	0.0	2.8	0.6	100.0		96.6	24
جنسيات أخرى	8.3	50.7	48.6	0.0	0.6	0.0	100.0		99.4	86
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	6.1	15.3	82.9	0.0	1.8	0.0	100.0		98.2	46
أقل من الثانوي	13.9	27.9	68.2	0.0	3.9	0.0	100.0		96.1	694
ثانوي	11.4	38.3	56.3	0.1	4.7	0.6	100.0		94.7	861
أعلى من الثانوي	14.2	52.9	41.7	0.0	4.8	0.6	100.0		94.6	871
خُميس الرفاه										
الأدنى	13.9	30.6	65.1	0.2	3.9	0.2	100.0		95.9	694
الثاني	13.0	31.2	63.3	0.0	5.1	0.4	100.0		94.5	588
الأوسط	12.2	44.6	50.5	0.0	4.6	0.3	100.0		95.2	553
الرابع	12.8	48.8	45.6	0.0	4.5	1.2	100.0		94.3	402
الأعلى	12.2	65.1	30.6	0.0	4.3	0.0	100.0		95.7	234
المجموع	**13.0**	**40.1**	**55.0**	**0.0**	**4.5**	**0.4**	**100.0**		**95.1**	**2,471**

يتبع...

تابع الجدول رقم 20.9

الخصائص الأساسية	نسبة من أبلغن عن الشعور بالإهمال أو التجاهل من قبل طاقم المرفق الصحي أثناء المخاض أو الولادة	الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة حصلن على الخصوصية من خلال: غرفة منفصلة	ستائر	نوع آخر من الخصوصية	لا توجد خصوصية	لا أعرف	المجموع	نسبة من أبلغن عن الحصول على الخصوصية أثناء المخاض أو الولادة	عدد السيدات[1]
				مولود ميت					
المجموع	*	*	*	*	*	*	100.0	*	9
				مولود حي ومولود ميت[3]					
المجموع	13.1	40.0	55.0	0.0	4.5	0.4	100.0	95.1	2,478

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] باستثناء السيدات اللاتي ذكرن أنهن خضعن لعملية قيصرية بموعد محدد مسبقاً أو اللاتي ذكرن أن المخاض لم يحدث في المرفق الصحي

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[3] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 21.9 الرعاية اللائقة

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث مولود لهن في مرفق صحي، التوزيع الصحي حسب الوقت الذي قدم فيه مقدمو الرعاية الصحية في المرفق الصحي ثلاثة جوانب من الرعاية اللائقة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	تلقت معاملة لائقة				تم ذكر أسباب الفحوصات والإجراءات				تلقت أفضل رعاية				
الخصائص الأساسية	طوال الوقت	بعض الوقت	أبداً	المجموع	طوال الوقت	بعض الوقت	أبداً	المجموع	طوال الوقت	بعض الوقت	أبداً	المجموع	عدد السيدات
مولود حي													
عمر الأم وقت الولادة													
أقل من 20	78.8	18.7	2.5	100.0	77.0	13.1	9.9	100.0	79.7	15.7	4.6	100.0	141
34-20	78.6	16.1	5.3	100.0	75.0	13.2	11.8	100.0	77.1	16.9	6.1	100.0	1,967
49-35	82.6	13.2	4.2	100.0	79.1	13.4	7.5	100.0	81.0	14.1	5.0	100.0	525
ترتيب المولود[1]													
1	79.1	15.2	5.7	100.0	73.4	14.7	12.0	100.0	77.6	16.3	6.1	100.0	509
3-2	78.6	16.1	5.2	100.0	76.1	12.2	11.8	100.0	76.7	17.1	6.2	100.0	1,092
5-4	80.1	15.9	4.1	100.0	75.6	13.9	10.5	100.0	79.3	14.8	5.8	100.0	741
+6	81.3	14.3	4.4	100.0	80.5	13.1	6.4	100.0	80.1	16.7	3.3	100.0	291
السلطة التي تدير المرفق الصحي													
قطاع طبي عام	73.2	20.8	5.9	100.0	69.7	17.1	13.2	100.0	71.3	21.8	6.9	100.0	1,833
قطاع طبي خاص	93.6	3.8	2.5	100.0	90.0	4.4	5.5	100.0	93.3	3.5	3.2	100.0	800
مكان الإقامة													
حضر	79.0	15.7	5.3	100.0	75.4	12.9	11.6	100.0	77.8	16.0	6.2	100.0	2,330
ريف	82.4	15.8	1.9	100.0	79.5	15.5	5.0	100.0	79.7	18.2	2.1	100.0	303
الإقليم													
الوسط	80.6	14.7	4.7	100.0	75.8	11.4	12.8	100.0	80.0	14.1	5.9	100.0	1,619
الشمال	79.8	14.8	5.4	100.0	78.6	13.3	8.1	100.0	77.2	16.9	5.9	100.0	844
الجنوب	66.9	29.3	3.8	100.0	63.6	30.5	6.0	100.0	63.2	33.5	3.4	100.0	170
المحافظة													
العاصمة	79.5	15.8	4.7	100.0	75.2	11.6	13.2	100.0	79.8	14.2	6.0	100.0	1,037
البلقاء	80.5	13.5	6.1	100.0	79.7	12.1	8.3	100.0	78.3	15.5	6.2	100.0	124
الزرقاء	83.3	12.0	4.7	100.0	76.7	10.3	13.0	100.0	81.4	12.5	6.1	100.0	410
مادبا	80.9	17.9	1.2	100.0	70.5	15.7	13.8	100.0	76.5	21.1	2.3	100.0	48
إربد	80.7	13.0	6.3	100.0	82.2	9.9	7.9	100.0	78.8	14.6	6.6	100.0	570
المفرق	77.7	16.9	5.4	100.0	71.8	17.7	10.5	100.0	74.0	20.6	5.4	100.0	134
جرش	76.6	22.5	0.9	100.0	64.3	29.9	5.7	100.0	70.2	27.5	2.3	100.0	79
عجلون	79.2	17.3	3.4	100.0	78.6	13.5	7.8	100.0	78.3	16.5	5.2	100.0	61
الكرك	45.3	51.8	2.9	100.0	42.4	52.1	5.5	100.0	42.6	54.6	2.9	100.0	69
الطفيلة	82.6	14.1	3.2	100.0	82.2	15.1	2.7	100.0	73.8	23.0	3.2	100.0	27
معان	78.3	19.0	2.7	100.0	72.6	23.9	3.6	100.0	73.7	23.9	2.4	100.0	42
العقبة	85.4	6.9	7.7	100.0	81.8	5.3	12.9	100.0	84.7	9.5	5.8	100.0	32
الجنسية													
أردنية	78.9	16.5	4.6	100.0	75.6	14.2	10.2	100.0	77.4	17.2	5.4	100.0	2,281
سورية	84.3	10.0	5.7	100.0	81.4	6.0	12.5	100.0	83.0	9.5	7.6	100.0	266
خارج المخيمات	83.8	10.3	5.9	100.0	80.7	5.9	13.4	100.0	82.5	9.6	7.9	100.0	240
داخل المخيمات	89.2	7.0	3.9	100.0	88.0	7.2	4.8	100.0	87.4	7.8	4.8	100.0	26
جنسيات أخرى	77.6	12.4	9.9	100.0	67.0	10.5	22.6	100.0	79.5	10.7	9.7	100.0	86
المستوى التعليمي													
غير متعلمة	68.3	30.3	1.4	100.0	69.0	27.5	3.5	100.0	69.0	29.2	1.7	100.0	47
أقل من الثانوي	73.9	20.7	5.4	100.0	73.7	16.1	10.2	100.0	75.4	19.5	5.1	100.0	733
ثانوي	81.9	11.6	6.5	100.0	75.1	11.0	13.9	100.0	77.7	14.4	7.9	100.0	916
أعلى من الثانوي	81.9	15.0	3.1	100.0	78.7	12.5	8.8	100.0	80.7	14.9	4.4	100.0	937
خُميس الرفاه													
الأدنى	74.8	18.9	6.2	100.0	71.9	15.6	12.6	100.0	74.1	19.1	6.8	100.0	722
الثاني	81.0	13.4	5.6	100.0	77.4	11.0	11.6	100.0	78.9	14.5	6.6	100.0	636
الأوسط	78.2	17.0	4.8	100.0	74.3	14.8	10.9	100.0	76.9	17.2	5.9	100.0	604
الرابع	84.1	14.2	1.8	100.0	79.0	12.3	8.7	100.0	81.6	15.3	3.1	100.0	425
الأعلى	83.7	11.5	4.9	100.0	82.5	10.0	7.5	100.0	83.5	11.6	4.9	100.0	247
المجموع	**79.4**	**15.7**	**4.9**	**100.0**	**75.9**	**13.2**	**10.9**	**100.0**	**78.0**	**16.2**	**5.8**	**100.0**	**2,633**
مولود ميت													
المجموع	*	*	*	**100.0**	*	*	*	**100.0**	*	*	*	**100.0**	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]													
المجموع	**79.4**	**15.7**	**4.9**	**100.0**	**75.8**	**13.3**	**10.9**	**100.0**	**77.9**	**16.3**	**5.8**	**100.0**	**2,639**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في منشأة صحية، يتم جمع البيانات للولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 22.9 الرعاية غير اللائقة في المرفق الصحي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث مولود لهن في مرفق صحي، نسبة من تم رفض تقديم الخدمات الطبية لهنّ في أي وقت خلال إقامتهن في المرفق الصحي بسبب نقص الأموال ونسبة من تم منعهن من مغادرة المرفق الصحي بسبب عدم الدفع، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي كن في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي للولادة لإنجاب أحدث مولود حي أو ميت لهن: تم رفض تقديم الخدمات الطبية لهن بسبب نقص الأموال	تم منعهنّ من مغادرة المرفق بسبب عدم الدفع	عدد السيدات
	مولود حي		
عمر الأم وقت الولادة			
أقل من 20	1.5	0.0	141
34-20	2.0	1.0	1,967
49-35	1.8	1.9	525
ترتيب المولود[1]			
1	1.2	1.0	509
3-2	2.4	1.0	1,092
5-4	1.5	0.6	741
+6	2.9	2.9	291
السلطة التي تدير المرفق الصحي			
قطاع طبي عام	1.5	0.8	1,833
قطاع طبي خاص	3.0	1.9	800
مكان الإقامة			
حضر	2.1	1.1	2,330
ريف	0.5	1.1	303
الإقليم			
الوسط	2.0	1.3	1,619
الشمال	1.6	0.8	844
الجنوب	2.6	1.3	170
المحافظة			
العاصمة	2.1	1.6	1,037
البلقاء	0.5	0.5	124
الزرقاء	2.4	0.8	410
مادبا	0.7	0.5	48
إربد	1.8	0.9	570
المفرق	2.1	0.5	134
جرش	0.4	0.3	79
عجلون	0.9	1.1	61
الكرك	2.6	1.6	69
الطفيلة	1.7	0.0	27
معان	4.6	2.6	42
العقبة	1.0	0.0	32
الجنسية			
أردنية	1.5	0.7	2,281
سورية	4.7	5.2	266
خارج المخيمات	4.8	5.7	240
داخل المخيمات	3.9	0.4	26
جنسيات أخرى	4.3	0.3	86
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	2.9	2.4	47
أقل من الثانوي	2.3	1.6	733
ثانوي	1.2	0.5	916
أعلى من الثانوي	2.3	1.3	937
خُميس الرفاه			
الأدنى	1.8	2.3	722
الثاني	2.0	1.0	636
الأوسط	2.4	0.8	604
الرابع	1.4	0.2	425
الأعلى	2.2	0.1	247
المجموع	**1.9**	**1.1**	**2,633**
	مولود ميت		
المجموع	*	*	**11**
	مولود حي ومولود ميت[2]		
المجموع	**1.9**	**1.1**	**2,639**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 23.9 مرحاض المرضى في المرفق الصحي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث مولود لهن في مرفق صحي، نسبة من أبلغن عن أن المرفق الصحي كان يضم مرحاض للمرضى، وبين من أبلغن عن أن المرفق الصحي كان يضم مرحاض للمرضى، نسبة من ذكرن أنه كان يعمل عند الحاجة لاستعماله، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من أبلغن عن أن المرفق الصحي كان يضم مرحاض للمرضى	بين السيدات اللاتي أبلغن عن أن المرفق الصحي كان يضم مرحاض للمرضى		
		عدد السيدات	نسبة من ذكرن أنه كان يعمل عند الحاجة لاستعماله	عدد السيدات
		مولود حي		
السلطة التي تدير المرفق الصحي				
قطاع طبي عام	84.2	1,833	92.7	1,543
قطاع طبي خاص	83.9	800	95.2	671
مكان الإقامة				
حضر	84.6	2,330	93.2	1,971
ريف	80.3	303	95.9	243
الإقليم				
الوسط	89.4	1,619	92.5	1,447
الشمال	75.4	844	96.0	637
الجنوب	76.5	170	91.7	130
المحافظة				
العاصمة	92.0	1,037	93.0	955
البلقاء	77.7	124	97.1	96
الزرقاء	86.2	410	90.8	353
مادبا	90.4	48	87.2	43
إربد	71.5	570	97.5	408
المفرق	82.5	134	91.5	111
جرش	88.8	79	94.6	70
عجلون	79.2	61	95.0	48
الكرك	88.5	69	91.2	61
الطفيلة	77.8	27	79.6	21
معان	53.3	42	97.5	22
العقبة	79.9	32	97.5	26
الجنسية				
أردنية	84.0	2,281	93.4	1,916
سورية	85.8	266	94.1	228
خارج المخيمات	86.4	240	94.1	207
داخل المخيمات	80.5	26	93.9	21
جنسيات أخرى	81.2	86	93.1	70
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	87.3	47	81.6	41
أقل من الثانوي	88.4	733	94.1	648
ثانوي	83.7	916	91.8	767
أعلى من الثانوي	81.0	937	95.3	759
خُميس الرفاه				
الأدنى	86.2	722	89.3	622
الثاني	85.9	636	95.7	546
الأوسط	80.3	604	94.4	485
الرابع	82.1	425	93.1	349
الأعلى	86.0	247	98.1	212
المجموع	**84.1**	**2,633**	**93.5**	**2,214**
		مولود ميت		
المجموع	*	**11**	*	**10**
		مولود حي ومولود ميت[1]		
المجموع	**84.1**	**2,639**	**93.4**	**2,220**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 24.9 التعرض للإساءة الجسدية في المرفق الصحي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث مولود لهن في مرفق صحي، نسبة من تعرضن لأشكال معينة من الإساءة الجسدية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي ونسبة من عانين من أي من الأشكال الأربعة للإساءة الجسدية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تعرضن لأشكال معينة من الإساءة الجسدية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي				نسبة السيدات اللاتي عانين من أي من الأشكال الأربعة للإساءة الجسدية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي	عدد السيدات
	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بصفعهن	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بضربهن أو لكمهن	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بتهديدهن جسدياً	أساء أحد أفراد الطاقم الصحي معاملتهن بطريقة أخرى		
مولود حي						
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	141
20-34	0.4	0.5	0.3	0.7	3.5	1,967
35-49	0.4	0.5	0.1	0.9	3.0	525
ترتيب المولود[1]						
1	0.2	0.8	0.2	0.5	2.4	509
2-3	0.5	0.5	0.2	0.7	3.5	1,092
4-5	0.3	0.3	0.1	1.0	3.0	741
6+	0.6	0.7	1.0	0.4	4.3	291
السلطة التي تدير المرفق الصحي						
قطاع طبي عام	0.6	0.5	0.3	0.9	3.9	1,833
قطاع طبي خاص	0.0	0.4	0.1	0.5	1.7	800
مكان الإقامة						
حضر	0.4	0.5	0.3	0.8	3.3	2,330
ريف	0.2	0.6	0.3	0.7	2.7	303
الإقليم						
الوسط	0.5	0.6	0.2	0.7	3.7	1,619
الشمال	0.2	0.3	0.3	0.7	2.4	844
الجنوب	0.3	0.6	0.8	1.1	3.4	170
المحافظة						
العاصمة	0.2	0.6	0.3	0.7	3.6	1,037
البلقاء	1.6	0.4	0.0	1.8	6.0	124
الزرقاء	1.0	0.8	0.0	0.5	3.1	410
مادبا	0.0	0.0	0.4	2.1	5.0	48
إربد	0.0	0.0	0.3	0.6	1.8	570
المفرق	0.1	1.1	0.1	1.0	4.0	134
جرش	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	79
عجلون	2.1	1.2	0.7	1.5	7.1	61
الكرك	0.0	0.7	0.4	0.8	3.8	69
الطفيلة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27
معان	0.5	0.8	2.0	2.5	6.2	42
العقبة	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	32
الجنسية						
أردنية	0.5	0.6	0.3	0.8	3.5	2,281
سورية	0.1	0.1	0.2	0.6	1.4	266
خارج المخيمات	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	240
داخل المخيمات	0.6	1.1	0.6	3.2	7.4	26
جنسيات أخرى	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	86
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	0.0	0.3	0.0	0.3	1.2	47
أقل من الثانوي	0.3	0.7	0.5	0.4	3.4	733
ثانوي	0.7	0.5	0.1	1.3	4.2	916
أعلى من الثانوي	0.2	0.3	0.2	0.5	2.3	937
خُميس الرفاه						
الأدنى	0.7	1.3	0.5	1.0	5.5	722
الثاني	0.4	0.0	0.0	0.2	1.2	636
الأوسط	0.1	0.1	0.3	0.7	2.2	604
الرابع	0.5	0.2	0.2	1.4	3.6	425
الأعلى	0.0	1.2	0.0	0.8	3.9	247
المجموع	**0.4**	**0.5**	**0.3**	**0.8**	**3.2**	**2,633**
مولود ميت						
المجموع	*	*	*	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]						
المجموع	**0.4**	**0.5**	**0.3**	**0.8**	**3.3**	**2,639**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 25.9 التعرض للإساءة اللفظية في المرفق الصحي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو ميت خلال السنتين السابقتين للمسح وولدن أحدث مولود لهن في مرفق صحي، نسبة من عانين من أشكال معينة من الإساءة اللفظية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي ونسبة من عانين من أي من الأشكال الأربعة للإساءة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تعرضن لأشكال معينة من الإساءة اللفظية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي				نسبة السيدات اللاتي عانين من أي من الأشكال الأربعة للإساءة اللفظية من قبل أي فرد من الطاقم الصحي في أي وقت أثناء إقامتهن في المرفق الصحي	عدد السيدات
	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بالصراخ عليهن	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بقول أو فعل شيء أهانهن	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بتهديدهن لفظياً	قام أحد أفراد الطاقم الصحي بإساءة معاملتهن لفظياً بأي طريقة أخرى		
مولود حي						
عمر الأم وقت الولادة						
أقل من 20	7.7	4.6	0.1	1.1	16.0	141
20-34	7.6	4.1	2.1	3.7	17.4	1,967
35-49	5.6	1.5	1.1	2.3	13.8	525
ترتيب المولود[1]						
1	8.0	4.9	1.9	2.6	19.0	509
2-3	8.2	3.8	1.9	3.8	18.4	1,092
4-5	4.8	2.5	1.6	2.7	12.2	741
6+	8.2	3.8	1.7	3.6	17.0	291
السلطة التي تدير المرفق الصحي						
قطاع طبي عام	9.7	5.0	2.2	4.2	21.8	1,833
قطاع طبي خاص	1.4	0.5	1.0	1.1	4.8	800
مكان الإقامة						
حضر	7.5	3.9	1.9	3.6	17.3	2,330
ريف	5.1	1.4	1.0	1.0	11.9	303
الإقليم						
الوسط	8.9	5.0	2.2	4.1	20.1	1,619
الشمال	4.2	1.2	1.2	1.7	10.8	844
الجنوب	5.1	2.8	1.2	2.7	13.2	170
المحافظة						
العاصمة	8.6	4.5	1.5	3.4	18.7	1,037
البلقاء	6.6	3.9	2.6	3.1	19.1	124
الزرقاء	11.2	7.1	3.8	6.5	24.7	410
مادبا	3.1	1.4	1.1	1.5	11.5	48
إربد	4.1	1.0	1.5	1.6	10.4	570
المفرق	1.8	1.8	0.0	1.9	5.4	134
جرش	3.7	0.7	1.6	0.5	11.4	79
عجلون	11.1	2.2	1.1	4.4	25.5	61
الكرك	4.3	2.7	1.4	2.4	10.5	69
الطفيلة	2.1	1.1	0.5	0.9	8.2	27
معان	8.3	3.3	1.7	5.4	21.5	42
العقبة	5.3	4.0	0.8	1.6	12.4	32
الجنسية						
أردنية	7.3	3.7	1.9	3.2	16.8	2,281
سورية	6.4	2.6	0.5	3.5	15.5	266
خارج المخيمات	6.8	2.6	0.3	3.4	15.8	240
داخل المخيمات	2.9	1.9	3.0	3.9	13.1	26
جنسيات أخرى	7.0	4.8	1.9	4.7	15.7	86
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	15.7	1.7	1.7	2.0	32.7	47
أقل من الثانوي	8.0	4.2	2.4	3.9	17.5	733
ثانوي	7.7	4.2	1.9	2.9	17.4	916
أعلى من الثانوي	5.6	2.8	1.2	3.2	14.4	937
خُميس الرفاه						
الأدنى	9.3	3.6	1.5	3.6	19.6	722
الثاني	7.8	4.5	2.1	3.8	17.6	636
الأوسط	5.9	3.2	1.6	2.4	13.7	604
الرابع	6.7	4.0	2.2	3.2	16.7	425
الأعلى	3.7	2.0	1.8	2.7	12.4	247
المجموع	**7.2**	**3.6**	**1.8**	**3.3**	**16.6**	**2,633**
مولود ميت						
المجموع	*	*	*	*	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]						
المجموع	**7.3**	**3.6**	**1.8**	**3.3**	**16.8**	**2,639**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] إذا أنجبت الأم مولوداً حيًا ومولوداً ميتًا في السنتين السابقتين للمسح وكلاهما حدث في مرفق صحي، يتم ذكر بيانات الولادة الأحدث فقط في الجدول .

الجدول رقم 26.9 مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد الولادة

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح ممن ولدن أحدث ولادة لهن في مرفق صحي، التوزيع النسبي حسب مدة الإقامة في المرفق الصحي بعد أحدث ولادة لهن، حسب نوع الولادة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

نوع الولادة	أقل من 6 ساعات	6 – 11 ساعة	12 – 23 ساعة	1 – 2 يوم	أكثر من 3 أيام	غير مبين	المجموع	عدد السيدات
مولود حي								
ولادة طبيعية	14.9	9.3	3.3	69.1	3.1	0.3	100.0	1,502
ولادة قيصرية	2.7	1.0	1.3	69.9	25.1	0.0	100.0	1,130
مولود ميت								
ولادة طبيعية	*	*	*	*	*	*	100.0	2
ولادة قيصرية	*	*	*	*	*	*	100.0	9
مولود حي ومولود ميت[1]								
ولادة طبيعية	14.9	9.3	3.3	69.1	3.1	0.3	100.0	1,502
ولادة قيصرية	2.6	1.0	1.3	69.9	25.1	0.0	100.0	1,137

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 27.9 الإقامة في غرفة الأم

بين أحدث ولادات المواليد الأحياء التي حدثت في مرفق صحي في السنتين السابقتين للمسح، نسبة من بقوا في نفس الغرفة مع الأم معظم الوقت في النهار والليل خلال أول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من أقاموا في نفس غرفة الأم خلال أول يومين	عدد المواليد الأحياء
عمر الأم وقت الولادة		
أقل من 20	68.4	141
34-20	67.1	1,967
49-35	59.7	525
ترتيب المولود[1]		
1	57.2	509
3-2	69.2	1,092
4+	67.6	741
زيارات رعاية ما قبل الولادة [2]		
لا زيارات	66.5	79
3-1	68.7	96
4+	65.6	2,456
لا أعرف/ مفقودة	*	2
السلطة التي تدير المرفق الصحي		
قطاع طبي عام	81.1	1,833
قطاع طبي خاص	30.3	800
مكان الإقامة		
حضر	64.6	2,330
ريف	74.3	303
الإقليم		
الوسط	62.2	1,619
الشمال	71.0	844
الجنوب	72.3	170
المحافظة		
العاصمة	57.2	1,037
البلقاء	83.3	124
الزرقاء	67.4	410
مادبا	72.8	48
إربد	73.1	570
المفرق	61.0	134
جرش	71.0	79
عجلون	74.0	61
الكرك	81.1	69
الطفيلة	75.9	27
معان	66.7	42
العقبة	57.9	32
الجنسية		
أردنية	67.1	2,281
سورية	52.3	266
خارج المخيمات	50.6	240
داخل المخيمات	67.7	26
جنسيات أخرى	70.6	86
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	76.5	47
أقل من الثانوي	72.5	733
ثانوي	66.2	916
أعلى من الثانوي	59.4	937
خُميس الرفاه		
الأدنى	70.1	722
الثاني	71.9	636
الأوسط	68.8	604
الرابع	58.0	425
الأعلى	42.7	247
المجموع	**65.7**	**2,633**

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.
[2] يشمل فقط أحدث مولود خلال السنتين السابقتين للمسح

الجدول رقم 28.9 توقيت أول فحص للأمهات بعد الولادة

من بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ولديهن مولود حي و/أو ميت في السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي لأول فحص للأمهات بعد الولادة لآخر ولادة مولود حي و/أو مولود ميت حسب الوقت بعد الولادة، ونسبة السيدات اللاتي أنجبن مولود حي أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح ممن تلقين فحص بعد الولادة خلال اليومين الأولين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	توقيت الفحص الأول للمواليد الجدد بعد الولادة[1] أقل من 4 ساعات	4-23 ساعة	1-2 يوم	3-6 يوم	4-41 يوم	لا أعرف / غير مبين	لم تفحص بعد الولادة[2]	المجموع	نسبة السيدات اللاتي أجرين فحص طبي خلال اليومين الأولين بعد الولادة من قبل مختص صحي[1]	عدد السيدات
مولود حي										
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	45.6	18.9	9.8	0.1	1.6	0.7	23.3	100.0	74.3	147
34-20	58.5	12.9	12.0	0.3	1.0	1.4	13.8	100.0	83.5	1,994
49-35	54.7	12.8	16.5	0.2	1.0	3.2	11.7	100.0	84.0	528
ترتيب المولود[3]										
1	55.5	14.1	13.7	0.6	1.1	0.6	14.4	100.0	83.4	516
3-2	58.7	12.6	12.7	0.3	1.6	1.0	13.1	100.0	83.9	1,104
5-4	54.2	15.2	11.4	0.0	0.3	2.9	15.9	100.0	80.8	754
6+	61.0	8.8	15.2	0.3	0.8	2.9	10.9	100.0	85.0	295
مكان الولادة										
مرفق صحي	57.2	13.2	12.9	0.3	1.0	1.7	13.7	100.0	83.3	2,633
مكان آخر	45.6	12.0	5.7	0.0	2.0	3.3	31.4	100.0	63.3	36
مكان الإقامة										
حضر	57.7	12.7	12.5	0.2	1.0	1.8	14.0	100.0	83.0	2,365
ريف	52.1	16.9	14.8	0.7	1.2	0.9	13.4	100.0	83.9	304
الإقليم										
الوسط	55.9	14.2	12.3	0.2	1.0	2.3	14.1	100.0	82.3	1,633
الشمال	60.0	10.7	13.7	0.3	0.9	0.8	13.6	100.0	84.4	865
الجنوب	53.1	16.9	13.3	0.4	2.1	0.7	13.5	100.0	83.2	171
المحافظة										
العاصمة	63.4	11.2	10.9	0.1	0.9	0.8	12.8	100.0	85.5	1,045
البلقاء	47.7	21.4	15.8	0.0	0.6	0.0	14.6	100.0	84.8	124
الزرقاء	40.9	18.4	15.1	0.8	1.5	6.7	16.7	100.0	74.3	416
مادبا	43.5	23.6	9.1	0.0	0.0	3.2	20.6	100.0	76.2	48
إربد	65.3	10.7	11.5	0.0	0.8	0.7	11.1	100.0	87.4	574
المفرق	47.0	13.4	15.3	1.9	1.4	1.4	19.7	100.0	75.7	152
جرش	55.5	7.1	24.5	0.2	1.2	0.1	11.3	100.0	87.1	79
عجلون	48.2	9.0	17.0	0.0	0.0	0.9	24.9	100.0	74.2	61
الكرك	51.5	26.8	4.4	0.5	2.7	0.5	13.5	100.0	82.8	69
الطفيلة	43.5	16.2	15.0	0.6	3.0	0.7	20.8	100.0	74.8	27
معان	53.4	3.9	30.2	0.4	0.0	0.3	11.9	100.0	87.4	42
العقبة	63.9	13.1	8.6	0.0	3.1	1.7	9.6	100.0	85.6	32
الجنسية										
أردنية	56.6	13.3	13.0	0.3	1.1	1.7	13.9	100.0	83.0	2,285
سورية	60.9	10.7	11.7	0.2	0.5	1.3	14.6	100.0	83.4	294
خارج المخيمات	64.3	10.4	11.1	0.2	0.3	0.5	13.2	100.0	85.7	248
داخل المخيمات	43.1	12.5	15.1	0.4	1.6	5.4	22.0	100.0	70.6	46
جنسيات أخرى	54.5	19.3	10.4	0.2	0.5	2.0	13.0	100.0	84.2	90
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	55.7	7.5	15.2	0.0	0.2	0.9	20.6	100.0	78.4	48
أقل من الثانوي	54.9	12.1	12.4	0.1	0.9	2.2	17.4	100.0	79.4	752
ثانوي	56.5	14.3	13.4	0.4	0.6	1.6	13.1	100.0	84.2	924
أعلى من الثانوي	59.4	13.4	12.4	0.3	1.5	1.5	11.6	100.0	85.1	945
خُميس الرفاه										
الأدنى	53.3	13.2	12.7	0.3	0.4	0.9	19.2	100.0	79.2	747
الثاني	54.0	13.3	14.2	0.5	1.3	1.6	15.0	100.0	81.5	639
الأوسط	56.7	13.8	12.3	0.3	0.4	3.1	13.3	100.0	82.8	604
الرابع	62.1	13.0	11.3	0.0	2.5	1.1	9.9	100.0	86.5	428
الأعلى	68.4	11.8	13.3	0.0	0.9	1.9	3.7	100.0	93.5	250
المجموع	**57.0**	**13.2**	**12.8**	**0.3**	**1.0**	**1.7**	**13.9**	**100.0**	**83.1**	**2,669**
مولود ميت										
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	**100.0**	*	**11**
مولود حي ومولود ميت[4]										
المجموع	**57.0**	**13.2**	**12.9**	**0.3**	**1.0**	**1.7**	**13.9**	**100.0**	**83.1**	**2,676**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشمل السيدات اللاتي حصلن على فحص من قبل طبيب أو ممرضة / قابلة

[2] يشمل السيدات اللاتي تم فحصهن بعد 41 يوم

[3] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[4] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 29.9 نوع مقدم أول فحص بعد الولادة للأمهات

بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة ولهن مولود حي خلال السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي لنوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص طبي للأم خلال اليومين التاليين لآخر مولود حي حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص للأم بعد الولادة: طبيب	ممرضة / قابلة	لم تفحص خلال أول يومين بعد الولادة	المجموع	عدد السيدات
مولود حي					
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	61.3	13.0	25.7	100.0	147
34-20	70.9	12.5	16.5	100.0	1,994
49-35	75.4	8.6	16.0	100.0	528
ترتيب المولود[1]					
1	66.6	16.8	16.6	100.0	516
3-2	72.6	11.4	16.1	100.0	1,104
5-4	70.9	9.9	19.2	100.0	754
+6	75.7	9.3	15.0	100.0	295
مكان الولادة					
مرفق صحي	71.6	11.8	16.7	100.0	2,633
مكان آخر	51.1	12.2	36.7	100.0	36
مكان الإقامة					
حضر	70.9	12.1	17.0	100.0	2,365
ريف	74.6	9.3	16.1	100.0	304
الإقليم					
الوسط	71.6	10.8	17.7	100.0	1,633
الشمال	70.2	14.2	15.6	100.0	865
الجنوب	74.0	9.2	16.8	100.0	171
المحافظة					
العاصمة	77.7	7.8	14.5	100.0	1,045
البلقاء	75.3	9.5	15.2	100.0	124
الزرقاء	56.8	17.5	25.7	100.0	416
مادبا	55.5	20.7	23.8	100.0	48
إربد	69.8	17.6	12.6	100.0	574
المفرق	71.6	4.1	24.3	100.0	152
جرش	74.0	13.2	12.9	100.0	79
عجلون	65.4	8.7	25.8	100.0	61
الكرك	76.6	6.2	17.2	100.0	69
الطفيلة	67.9	6.9	25.2	100.0	27
معان	68.1	19.4	12.6	100.0	42
العقبة	81.5	4.1	14.4	100.0	32
الجنسية					
أردنية	71.1	11.9	17.0	100.0	2,285
سورية	71.9	11.5	16.6	100.0	294
خارج المخيمات	73.9	11.9	14.3	100.0	248
داخل المخيمات	61.0	9.6	29.4	100.0	46
جنسيات أخرى	74.4	9.8	15.8	100.0	90
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	68.0	10.4	21.6	100.0	48
أقل من الثانوي	68.5	10.9	20.6	100.0	752
ثانوي	72.6	11.6	15.8	100.0	924
أعلى من الثانوي	72.4	12.7	14.9	100.0	945
خُميس الرفاه					
الأدنى	66.2	13.0	20.8	100.0	747
الثاني	70.6	10.9	18.5	100.0	639
الأوسط	69.4	13.5	17.2	100.0	604
الرابع	73.0	13.5	13.5	100.0	428
الأعلى	90.1	3.4	6.5	100.0	250
المجموع	**71.3**	**11.8**	**16.9**	**100.0**	**2,669**
مولود ميت					
المجموع	*	*	*	**100.0**	**11**
مولود حي ومولود ميت[2]					
المجموع	**71.2**	**11.9**	**16.9**	**100.0**	**2,676**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 30.9 مكونات رعاية ما بعد الولادة للأم

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وأنجبن مولود حي و/أو مولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، نسبة من تم إجراء الفحوصات المختارة لهن خلال اليومين الأولين من آخر ولادة لهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات خلال اليومين الأولين بعد آخر ولادة اللاتي قام أخصائي الرعاية الصحية: قياس ضغط الدم لهن	مناقشة النزيف المهبلي لديهن	مناقشة تنظيم الأسرة معهن	سؤالهن عن وجود مشكلات في التبول	سؤالهن عن الألم	سؤالهن عن الشعور بالحزن أو الاكتئاب	نسبة من أجريت أول ثلاث فحوصات خلال اليومين الأولين بعد الولادة	نسبة من تم إجراء جميع الفحوصات الستة لهن خلال اليومين الأولين بعد الولادة	عدد السيدات
				مولود حي					
عمر الأم وقت الولادة									
أقل من 20	48.2	35.5	38.9	41.0	48.9	17.9	26.2	13.9	147
20-34	64.2	52.1	47.9	52.0	56.4	29.8	40.2	24.7	1,994
35-49	67.1	54.0	53.3	54.2	62.9	31.7	43.9	25.0	528
ترتيب المولود[1]									
1	60.8	48.8	43.3	51.4	56.2	30.7	37.4	24.5	516
2-3	66.6	52.4	51.0	53.1	59.1	29.6	42.3	26.1	1,104
4-5	62.4	51.5	49.1	48.5	54.5	26.8	38.6	20.3	754
6+	62.9	53.6	46.7	56.3	59.4	33.8	41.0	26.3	295
مكان الولادة									
مرفق صحي	63.9	51.6	48.4	51.7	57.2	29.3	40.1	24.1	2,633
قطاع طبي عام	63.0	50.8	47.3	49.4	54.2	26.6	38.5	21.5	1,833
قطاع طبي خاص	65.7	53.6	51.1	57.2	64.1	35.5	43.9	29.8	800
مكان آخر	66.4	49.6	51.5	56.2	61.0	41.9	41.8	32.5	36
مكان الإقامة									
حضر	63.4	51.9	48.6	51.7	57.5	30.0	40.3	24.6	2,365
ريف	68.0	49.6	47.9	52.5	55.4	25.4	38.7	20.6	304
الإقليم									
الوسط	61.2	53.1	47.5	51.7	56.0	29.2	40.3	23.3	1,633
الشمال	65.8	46.0	46.1	48.3	56.8	27.3	35.9	23.0	865
الجنوب	79.9	65.5	70.0	70.1	71.3	43.4	60.9	38.7	171
المحافظة									
العاصمة	66.1	56.7	48.4	52.8	57.7	30.7	41.9	24.0	1,045
البلقاء	72.5	66.8	63.8	71.3	71.4	38.0	55.6	34.8	124
الزرقاء	44.7	40.4	40.9	43.7	47.6	22.7	31.9	17.5	416
مادبا	68.2	49.7	44.2	48.9	53.4	32.4	38.3	27.2	48
إربد	65.8	47.4	47.4	50.3	58.0	30.1	36.7	25.4	574
المفرق	69.9	37.3	43.1	43.9	57.1	22.9	31.1	18.6	152
جرش	53.2	37.2	32.4	34.0	44.1	22.6	28.4	19.8	79
عجلون	71.7	66.4	58.8	59.1	60.9	17.5	49.7	14.7	61
الكرك	67.1	58.7	64.8	63.2	62.6	34.7	56.5	32.6	69
الطفيلة	87.8	81.0	77.9	81.2	78.3	49.1	72.0	46.9	27
معان	92.4	71.4	74.7	81.2	81.5	53.0	66.6	42.7	42
العقبة	84.5	59.8	68.8	61.1	70.9	44.7	53.4	40.1	32
الجنسية									
أردنية	64.1	51.6	49.4	51.9	57.3	30.0	40.8	24.6	2,285
سورية	60.0	48.8	41.3	46.9	52.9	24.6	34.1	18.7	294
خارج المخيمات	59.7	48.4	40.3	45.9	52.8	23.2	32.8	17.1	248
داخل المخيمات	61.8	51.1	46.7	52.2	53.7	32.1	41.0	27.7	46
جنسيات أخرى	71.1	60.7	47.6	66.5	70.7	32.3	43.1	30.8	90
المستوى التعليمي للأم									
غير متعلمة	61.8	35.9	39.2	41.3	43.1	16.3	28.1	11.0	48
أقل من الثانوي	57.7	47.9	41.8	46.8	51.4	23.8	34.4	18.4	752
ثانوي	63.3	51.7	50.5	51.8	56.6	30.7	39.6	25.2	924
أعلى من الثانوي	69.5	55.2	52.3	56.3	63.3	33.6	45.9	28.4	945
خُميس الرفاه									
الأدنى	59.8	46.0	41.2	43.9	49.9	23.5	33.2	19.9	747
الثاني	61.8	50.3	49.0	50.0	55.7	28.5	38.2	23.4	639
الأوسط	61.1	49.2	45.7	51.1	54.3	27.9	39.6	23.1	604
الرابع	69.4	58.6	57.0	60.7	64.1	33.7	47.2	26.1	428
الأعلى	78.6	65.5	61.1	66.5	78.9	46.7	55.5	38.3	250
المجموع	**63.9**	**51.6**	**48.5**	**51.8**	**57.3**	**29.5**	**40.2**	**24.2**	**2,669**
				مولود ميت					
المجموع	*	*	*	*	*	*	*	*	**11**
				مولود حي ومولود ميت[2]					
المجموع	**63.9**	**51.6**	**48.4**	**51.8**	**57.3**	**29.5**	**40.1**	**24.1**	**2,676**

ملاحظة: المولود الميت هي وفيات الأجنة في حالات الحمل التي تستمر 28 أسبوعاً أو أكثر. عندما يتم الإبلاغ عن فترة الحمل بالأشهر، فإن المولود الميت هي وفيات الأجنة في الحمل الذي يستمر 7 أشهر أو أكثر .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

[2] بالنسبة للسيدات اللاتي أنجبن مولود حي ومولود ميت خلال السنتين السابقتين للمسح، تم تصنيف البيانات لأحدث ولادة فقط .

الجدول رقم 31.9 توقيت أول فحص ما بعد الولادة للمولود الجديد

التوزيع النسبي لأحدث ولادة مولود حي خلال السنتين السابقتين للمسح حسب وقت أول فحص بعد الولادة، ونسبة الولادات التي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهنّ خلال اليومين الأولين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	وقت إجراء أول فحص بعد الولادة[1]							لم يتم فحص ما بعد الولادة[2]	المجموع	نسبة الولادات التي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهنّ خلال اليومين الأولين بعد الولادة[1]	عدد المواليد
	أقل من 1 ساعة	1- 3 ساعات	4 – 23 ساعة	1-2 يوم	3-6 يوم	لا أعرف					
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	7.5	51.8	8.4	9.9	0.1	1.0		21.3	100.0	77.6	147
20-34	4.3	62.1	9.0	11.9	0.9	1.9		9.9	100.0	87.3	1,994
35-49	4.0	62.4	7.7	12.6	0.3	2.1		11.0	100.0	86.6	528
ترتيب المولود[3]											
1	4.1	60.8	8.2	11.8	1.2	1.0		13.0	100.0	84.9	516
2-3	4.2	63.3	9.6	11.3	0.9	1.8		8.8	100.0	88.5	1,104
4-5	4.6	58.9	8.4	14.2	0.5	1.8		11.6	100.0	86.1	754
6+	5.2	63.7	6.9	8.2	0.1	4.2		11.6	100.0	84.1	295
مكان الولادة											
مرفق صحي	4.4	61.7	8.8	12.0	0.8	1.9		10.5	100.0	86.9	2,633
مكان آخر	2.7	57.3	2.7	5.7	0.3	4.7		26.6	100.0	68.4	36
مكان الإقامة											
حضر	4.8	61.6	8.5	11.4	0.7	2.1		10.9	100.0	86.4	2,365
ريف	1.6	61.8	10.0	15.4	1.4	0.7		9.2	100.0	88.7	304
الإقليم											
الوسط	5.6	58.3	9.9	11.7	1.1	2.6		10.8	100.0	85.5	1,633
الشمال	1.6	69.2	6.0	11.4	0.3	0.8		10.6	100.0	88.3	865
الجنوب	7.2	55.0	11.2	15.7	0.3	0.8		9.8	100.0	89.1	171
المحافظة											
العاصمة	7.4	67.2	6.9	6.4	1.3	1.3		9.5	100.0	87.9	1,045
البلقاء	0.0	48.2	14.1	24.4	1.1	0.4		11.8	100.0	86.7	124
الزرقاء	3.3	39.5	15.6	21.6	0.7	6.1		13.3	100.0	80.0	416
مادبا	0.9	52.4	14.6	10.3	0.0	5.9		16.0	100.0	78.1	48
إربد	0.5	79.6	4.2	8.1	0.0	0.1		7.5	100.0	92.4	574
المفرق	2.4	47.4	10.9	17.2	0.7	3.0		18.3	100.0	77.9	152
جرش	7.0	51.6	7.2	22.3	1.0	0.2		10.7	100.0	88.1	79
عجلون	3.0	49.1	9.0	14.3	0.8	3.4		20.5	100.0	75.3	61
الكرك	7.8	56.3	17.4	8.4	0.0	1.4		8.8	100.0	89.9	69
الطفيلة	11.9	54.0	8.4	12.6	0.6	0.5		12.0	100.0	86.9	27
معان	2.0	47.4	4.0	34.0	0.8	0.5		11.4	100.0	87.3	42
العقبة	8.7	63.4	9.8	9.8	0.0	0.0		8.3	100.0	91.7	32
الجنسية											
أردنية	4.6	61.6	8.5	12.0	0.8	1.9		10.7	100.0	86.6	2,285
سورية	4.4	61.2	8.4	10.3	0.7	2.1		12.9	100.0	84.2	294
خارج المخيمات	4.3	65.5	7.8	9.3	0.7	1.1		11.3	100.0	86.9	248
داخل المخيمات	5.0	37.6	11.6	15.5	0.5	7.8		21.9	100.0	69.8	46
جنسيات أخرى	0.4	64.7	15.7	13.5	0.1	2.1		3.4	100.0	94.3	90
المستوى التعليمي للأم											
غير متعلمة	7.3	52.5	12.5	12.4	0.0	0.3		15.1	100.0	84.6	48
أقل من الثانوي	5.7	57.2	8.6	10.6	1.1	2.6		14.2	100.0	82.2	752
ثانوي	3.7	60.0	8.8	15.3	1.0	1.5		9.8	100.0	87.7	924
أعلى من الثانوي	4.0	67.2	8.5	9.6	0.3	1.8		8.6	100.0	89.2	945
خُميس الرفاه											
الأدنى	3.8	55.7	11.7	13.9	0.3	1.1		13.5	100.0	85.1	747
الثاني	3.7	60.2	9.1	12.9	1.3	2.5		10.2	100.0	85.9	639
الأوسط	6.3	58.9	7.2	12.8	1.5	2.5		10.8	100.0	85.2	604
الرابع	5.6	66.9	6.7	10.5	0.1	0.9		9.4	100.0	89.6	428
الأعلى	1.7	80.6	5.6	3.7	0.0	2.9		5.5	100.0	91.5	250
المجموع	**4.4**	**61.6**	**8.7**	**11.9**	**0.8**	**1.9**		**10.7**	**100.0**	**86.6**	**2,669**

[1] يشمل المواليد الجدد الذين تم إجراء فحص لهم من قبل طبيب أو ممرضة / قابلة
[2] يشمل المواليد الجدد الذين تم إجراء فحص لهم بعد أول أسبوع من الولادة
[3] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 32.9 نوع مقدم الرعاية الصحية للمولود الجديد

التوزيع النسبي لمقدم الرعاية لأحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح حسب نوع مقدم الرعاية للفحص الصحي الأول خلال اليومين التاليين للولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نوع مقدم الرعاية الصحية لأول فحص للمواليد الجدد			المجموع	عدد المواليد
	طبيب	ممرضة / قابلة	لم يجر له فحص بعد الولادة خلال أول يومين		
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	72.9	4.7	22.4	100.0	147
34-20	83.4	3.9	12.7	100.0	1,994
49-35	82.2	4.4	13.4	100.0	528
ترتيب المولود[1]					
1	81.0	3.9	15.1	100.0	516
3-2	83.2	5.3	11.5	100.0	1,104
5-4	83.3	2.8	13.9	100.0	754
+6	80.9	3.2	15.9	100.0	295
مكان الولادة					
مرفق صحي	82.9	4.0	13.1	100.0	2,633
مكان آخر	55.3	13.1	31.6	100.0	36
مكان الإقامة					
حضر	82.1	4.2	13.6	100.0	2,365
ريف	85.9	2.8	11.3	100.0	304
الإقليم					
الوسط	81.9	3.6	14.5	100.0	1,633
الشمال	84.0	4.3	11.7	100.0	865
الجنوب	81.4	7.8	10.9	100.0	171
المحافظة					
العاصمة	85.8	2.1	12.1	100.0	1,045
البلقاء	84.9	1.8	13.3	100.0	124
الزرقاء	72.2	7.8	20.0	100.0	416
مادبا	73.8	4.2	21.9	100.0	48
إربد	87.4	5.0	7.6	100.0	574
المفرق	76.1	1.9	22.1	100.0	152
جرش	84.3	3.8	11.9	100.0	79
عجلون	71.3	4.0	24.7	100.0	61
الكرك	84.5	5.3	10.1	100.0	69
الطفيلة	85.0	2.0	13.1	100.0	27
معان	69.0	18.3	12.7	100.0	42
العقبة	87.7	4.0	8.3	100.0	32
الجنسية					
أردنية	82.7	3.9	13.4	100.0	2,285
سورية	80.2	4.0	15.8	100.0	294
خارج المخيمات	82.7	4.2	13.1	100.0	248
داخل المخيمات	66.7	3.0	30.2	100.0	46
جنسيات أخرى	85.5	8.9	5.7	100.0	90
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	77.4	7.2	15.4	100.0	48
أقل من الثانوي	78.1	4.1	17.8	100.0	752
ثانوي	83.6	4.1	12.3	100.0	924
أعلى من الثانوي	85.3	3.9	10.8	100.0	945
خُميس الرفاه					
الأدنى	79.8	5.3	14.9	100.0	747
الثاني	81.5	4.5	14.1	100.0	639
الأوسط	81.3	3.8	14.8	100.0	604
الرابع	86.2	3.4	10.4	100.0	428
الأعلى	90.4	1.1	8.5	100.0	250
المجموع	**82.6**	**4.1**	**13.4**	**100.0**	**2,669**

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة.

الجدول رقم 33.9 مكونات رعاية المواليد الجدد بعد الولادة

نسبة المواليد الذين أجريت لهم فحوصات مختارة خلال أول يومين بعد الولادة من بين أحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح ونسبة المواليد الذين تم إجراء فحصين لهم على الأقل من وظائف الإشارة خلال أول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة المواليد الذين أجريت لهم فحوص وظيفية مختارة خلال أول يومين بعد الولادة من بين أحدث المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح									عدد المواليد
	تم فحص الحبل السري	تم قياس الحرارة	الاستشارة المتعلقة باشارات الخطر	الاستشارة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية	مراقبة الرضاعة الطبيعية	تقديم المشورة للأم بشأن الرضاعة الطبيعية ومراقبتها	إبلاغ الأم بالمكان الذي يمكنها الذهاب إليه للحصول على مساعدة بشأن الرضاعة الطبيعية	تم قياس الوزن[1]	نسبة إجراء خمسة وظائف إشارة على الأقل خلال أول يومين بعد الولادة[2]	
عمر الأم وقت الولادة										
أقل من 20	52.0	59.0	42.8	49.1	39.7	37.0	30.5	97.4	35.0	147
34-20	58.5	60.3	48.0	55.3	43.3	42.1	40.0	98.2	41.1	1,994
49-35	58.5	64.7	54.1	59.6	48.3	46.0	45.4	98.8	44.8	528
ترتيب المولود[3]										
1	59.2	58.5	49.1	56.3	43.2	41.4	36.6	98.8	40.0	516
3-2	59.8	63.1	48.0	57.1	46.2	45.3	42.6	98.8	41.7	1,104
5-4	56.9	60.5	49.4	53.5	40.8	38.6	39.2	98.0	42.4	754
+6	53.4	59.6	50.5	55.8	46.2	45.2	42.9	96.5	41.2	295
مكان الولادة										
مرفق صحي	58.0	60.9	48.8	55.8	44.0	42.5	40.4	98.3	41.4	2,633
مكان آخر	73.7	77.9	55.1	56.5	54.9	53.3	51.0	99.7	49.0	36
مكان الإقامة										
حضر	57.7	60.5	48.6	55.8	44.0	42.5	40.4	98.3	41.4	2,365
ريف	62.2	65.7	50.9	55.5	44.6	43.2	41.5	98.0	41.9	304
الإقليم										
الوسط	56.3	60.2	48.4	54.8	42.6	41.6	39.5	98.1	40.5	1,633
الشمال	58.7	59.3	46.5	54.0	42.9	40.7	38.3	99.0	40.4	865
الجنوب	73.0	78.3	65.5	74.1	64.3	61.9	61.6	96.7	56.7	171
المحافظة										
العاصمة	58.8	61.7	49.4	55.7	41.0	40.3	37.7	98.0	42.2	1,045
البلقاء	69.1	70.1	66.7	61.0	57.3	57.3	58.0	99.2	56.2	124
الزرقاء	46.4	53.9	41.6	51.2	42.5	40.6	38.7	98.3	32.1	416
مادبا	56.7	58.0	40.2	50.4	40.7	39.5	39.8	95.5	36.1	48
إربد	59.9	57.8	48.2	57.9	44.5	42.3	39.8	99.1	44.0	574
المفرق	55.8	62.9	46.1	43.6	38.5	35.2	36.7	99.0	32.3	152
جرش	50.2	54.8	31.9	36.4	30.2	29.1	26.6	98.2	27.6	79
عجلون	65.5	70.8	50.2	66.0	55.2	53.7	43.1	99.3	43.1	61
الكرك	60.9	64.9	58.7	66.6	55.2	52.5	54.8	96.0	48.8	69
الطفيلة	85.6	89.4	81.0	86.8	78.1	75.3	76.5	98.0	73.4	27
معان	83.8	93.1	76.6	81.2	73.4	70.4	66.0	95.3	63.0	42
العقبة	74.5	78.5	52.8	70.5	60.4	59.5	58.2	98.8	51.3	32
الجنسية										
أردنية	58.4	61.2	48.7	56.1	44.6	43.1	41.3	98.3	41.6	2,285
سورية	57.8	59.8	47.5	50.6	39.5	38.1	34.0	97.6	39.3	294
خارج المخيمات	57.4	59.0	47.2	50.5	38.3	36.9	32.5	97.3	38.6	248
داخل المخيمات	60.1	64.4	49.3	51.1	45.6	44.9	42.2	99.4	42.7	46
جنسيات أخرى	54.3	63.6	57.4	66.5	46.3	45.8	43.3	99.2	47.2	90
المستوى التعليمي للأم										
غير متعلمة	45.3	57.9	34.8	44.1	26.9	24.9	20.0	81.1	21.1	48
أقل من الثانوي	54.1	57.7	43.4	52.0	40.7	38.9	35.3	97.7	37.9	752
ثانوي	57.1	59.4	48.4	56.8	44.7	43.4	42.5	98.9	40.8	924
أعلى من الثانوي	63.1	65.6	54.5	58.5	47.1	45.8	43.9	99.0	46.1	945
خُميس الرفاه										
الأدنى	49.5	54.1	40.0	46.7	37.1	35.3	32.6	96.8	32.1	747
الثاني	56.8	59.7	46.6	55.3	41.5	40.6	39.2	99.0	39.1	639
الأوسط	60.7	62.7	52.2	58.5	49.9	48.2	45.1	98.5	45.8	604
الرابع	63.2	64.0	55.7	62.0	47.4	45.9	42.9	99.2	47.5	428
الأعلى	73.2	76.9	61.6	67.3	52.2	50.6	52.8	98.9	55.1	250
المجموع	**58.2**	**61.1**	**48.9**	**55.8**	**44.1**	**42.6**	**40.5**	**98.3**	**41.5**	**2,669**

[1] الأطفال حديثي الولادة الذين تم وزنهم "عند الولادة". يمكن استبعاد بعض الأطفال حديثي الولادة الذين تم وزنهم خلال أول يومين بعد الولادة.
[2] تشمل الوظائف (1) فحص الحبل السري، (2) قياس درجة الحرارة، (3) مراقبة و/أو تقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية، (4) إبلاغ الأم بمؤشرات الخطورة /كيفية معرفة ما إذا كان الطفل يحتاج إلى عناية فورية، و(5) قياس الوزن. وفقاً لتعريف الوظائف الخمس لتقييم مكونات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد والمذكور في دراسة موران وآخرون 2013
[3] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 34.9 فحوصات الأم والمولود الجديد

بين أحدث ولادة مولود حي في السنتين السابقتين للمسح، نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وتلقين فحص ما بعد الولادة خلال أول يومين من الولادة، نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال أول يومين من الولادة، نسبة الأمهات والمواليد الجدد الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم، ونسبة الأمهات والمواليد الجدد الذين لم يتم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من تلقوا فحص ما بعد الولادة خلال أول يومين بعد الولادة[1]				
الخصائص الأساسية	الأم	المولود	كلاً من الأم والمولود الجديد	لم تتلق الأم ولا المولود الجديد فحص ما بعد الولادة [2]	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة					
أقل من 20	74.3	77.6	60.2	8.4	147
20-34	83.5	87.3	77.9	7.1	1,994
35-49	84.0	86.6	79.8	9.2	528
ترتيب المولود[3]					
1	83.4	84.9	74.7	6.4	516
2-3	83.9	88.5	78.4	6.0	1,104
4-5	80.8	86.1	76.4	9.5	754
6+	85.0	84.1	79.7	10.6	295
مكان الولادة					
مرفق صحي	83.3	86.9	77.6	7.4	2,633
قطاع طبي عام	80.6	84.5	73.8	8.8	1,833
قطاع طبي خاص	89.7	92.3	86.1	4.1	800
مكان آخر	63.3	68.4	55.2	23.5	36
مكان الإقامة					
حضر	83.0	86.4	76.9	7.6	2,365
ريف	83.9	88.7	79.8	7.2	304
الإقليم					
الوسط	82.3	85.5	75.7	7.9	1,633
الشمال	84.4	88.3	80.0	7.3	865
الجنوب	83.2	89.1	78.1	5.8	171
المحافظة					
العاصمة	85.5	87.9	79.2	5.8	1,045
البلقاء	84.8	86.7	81.2	9.7	124
الزرقاء	74.3	80.0	66.3	12.0	416
مادبا	76.2	78.1	66.7	12.4	48
إربد	87.4	92.4	84.3	4.4	574
المفرق	75.7	77.9	68.0	14.3	152
جرش	87.1	88.1	81.9	6.7	79
عجلون	74.2	75.3	67.0	17.5	61
الكرك	82.8	89.9	77.0	4.4	69
الطفيلة	74.8	86.9	70.1	8.4	27
معان	87.4	87.3	81.1	6.4	42
العقبة	85.6	91.7	83.2	5.9	32
الجنسية					
أردنية	83.0	86.6	77.1	7.5	2,285
سورية	83.4	84.2	77.0	9.4	294
خارج المخيمات	85.7	86.9	80.0	7.4	248
داخل المخيمات	70.6	69.8	60.8	20.5	46
جنسيات أخرى	84.2	94.3	81.4	2.8	90
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	78.4	84.6	76.6	13.5	48
أقل من الثانوي	79.4	82.2	73.1	11.6	752
ثانوي	84.2	87.7	78.1	6.1	924
أعلى من الثانوي	85.1	89.2	79.8	5.5	945
خُميس الرفاه					
الأدنى	79.2	85.1	74.1	9.8	747
الثاني	81.5	85.9	75.5	8.1	639
الأوسط	82.8	85.2	75.1	7.1	604
الرابع	86.5	89.6	81.1	5.0	428
الأعلى	93.5	91.5	90.0	5.0	250
المجموع	**83.1**	**86.6**	**77.3**	**7.6**	**2,669**

[1] يشمل الفحوصات من طبيب أو ممرضة / قابلة قانونية
[2] يشمل الفحوصات بعد أول يومين أو من قبل أشخاص آخرين
[3] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين المواليد الأحياء للمستجيبة .

الجدول رقم 35.9 مشاركة الرجال في الرعاية الصحية للأم

بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة ولديهم أصغر طفل بعمر 0-2 سنة، نسبة من ابلغوا عن أن والدة الطفل أجرت أية فحوصات ما قبل الولادة أثناء الحمل مع الطفل؛ بين الرجال الذين تم إجراءات أية فحوصات ما قبل الولادة لوالدة أصغر طفل لديهم بعمر 0 – 2 سنة أثناء الحمل مع الطفل، نسبة من كانوا متواجدين في أية فحوصات ما قبل الولادة، بين الرجال الذين لديهم طفل بعمر 0-2 سنة، نسبة من أبلغوا عن أن طفلهم قد ولد في مرفق صحي، وبين الرجال الذين أصغر طفل لديهم بعمر 0-2 سنة قد ولد في مرفق صحي، ونسبة من ذهبوا إلى المرفق الصحي مع الأم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة ولديهم أصغر طفل بعمر 0-2 سنة		بين الرجال الذين تم إجراءات أية فحوصات ما قبل الولادة لوالدة أصغر طفل لديهم بعمر 0 – 2 سنة		بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة ولديهم أصغر طفل بعمر 0-2 سنة		بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة وأصغر طفل لديهم بعمر 0-2 سنة قد ولد في مرفق صحي	
الخصائص الأساسية	نسبة من ابلغوا عن أن والدة الطفل أجرت أية فحوصات ما قبل الولادة أثناء الحمل مع الطفل	عدد الرجال	نسبة من كانوا متواجدين في أية فحوصات ما قبل الولادة	عدد الرجال	نسبة من أبلغوا عن أن طفلهم قد ولد في مرفق صحي	عدد الرجال	نسبة من ذهبوا إلى المرفق الصحي مع الأم	عدد الرجال
عمر الأب وقت المقابلة								
أقل من 20 سنة	*	1	*	1	*	1	*	1
34-20	96.1	263	91.9	253	100.0	263	96.6	263
49-35	96.8	300	87.0	290	98.7	300	94.9	296
عدد الأطفال الذين ولدوا لهم								
1	95.3	86	90.2	82	100.0	86	97.8	86
3-2	96.3	244	92.1	235	100.0	244	94.9	244
5-4	97.1	156	91.7	151	97.6	156	96.1	152
6+	97.3	78	74.7	76	99.6	78	95.4	77
مكان الإقامة								
حضر	96.7	500	89.3	483	99.2	500	96.2	496
ريف	95.3	64	89.5	61	100.0	64	91.6	64
الإقليم								
الوسط	95.7	306	86.9	293	98.9	306	96.2	303
الشمال	98.3	217	93.1	213	99.7	217	95.1	216
الجنوب	92.7	40	86.2	37	100.0	40	95.7	40
المحافظة								
العاصمة	95.0	200	87.1	190	98.3	200	98.6	197
البلقاء	*	5	*	5	*	5	*	5
الزرقاء	96.7	95	87.9	92	100.0	95	92.1	95
مادبا	*	7	*	7	*	7	*	7
إربد	100.0	144	92.9	144	100.0	144	97.2	144
المفرق	94.9	35	93.9	33	100.0	35	95.9	35
جرش	95.4	23	88.9	22	98.6	23	83.4	22
عجلون	95.0	16	100.0	15	97.6	16	90.2	15
الكرك	(92.7)	19	(83.7)	17	(100.0)	19	(92.2)	19
الطفيلة	(89.0)	6	(93.7)	6	(100.0)	6	(100.0)	6
معان	(95.4)	7	(85.6)	7	(100.0)	7	(97.1)	7
العقبة	(93.3)	8	(87.1)	8	(100.0)	8	(99.0)	8
الجنسية								
أردنية	97.7	492	90.6	480	99.3	492	96.4	488
سورية	94.3	50	81.3	47	98.6	50	95.3	49
خارج المخيمات	92.5	38	77.8	35	98.2	38	96.2	37
داخل المخيمات	100.0	12	91.5	12	100.0	12	92.8	12
جنسيات أخرى	(75.5)	22	*	16	(100.0)	22	(80.2)	22
المستوى التعليمي للأب								
غير متعلم	*	3	*	3	*	3	*	3
أقل من الثانوي	96.2	189	87.4	182	98.1	189	93.7	186
ثانوي	98.7	221	90.7	218	100.0	221	96.8	221
أعلى من الثانوي	93.6	150	89.4	140	99.8	150	96.7	150
خُمس الرفاه								
الأدنى	93.8	142	84.6	133	100.0	142	94.8	142
الثاني	96.4	137	89.7	132	99.7	137	95.3	136
الأوسط	99.4	131	92.3	131	97.2	131	95.2	128
الرابع	98.9	104	93.0	103	100.0	104	96.1	104
الأعلى	(92.1)	49	(84.9)	45	(100.0)	49	(100.0)	49
المجموع								
15–49	**96.5**	**564**	**89.3**	**544**	**99.3**	**564**	**95.7**	**560**
50–59	**(99.4)**	**26**	*	**26**	**(100.0)**	**26**	**(97.1)**	**26**
المجموع								
15–59	**96.6**	**590**	**89.7**	**570**	**99.3**	**590**	**95.8**	**586**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الجدول رقم 36.9 فحص سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة وسبق أن تم أخذ صورة الماموجرام لهن، ونسبة من أجرين الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ونسبة من تم فحصهن من قبل طبيب أو مقدم رعاية صحية للكشف عن سرطان الثدي، ونسبة من سبق أن تم فحصهن من قبل طبيب أو مقدم رعاية صحية للكشف عن سرطان عنف الرحم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق أن تم أخذ صورة الماموجرام لهن	نسبة من أجرين الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي خلال الاثني عشر شهراً الماضية	نسبة من تم فحصهن للكشف عن سرطان الثدي [1]	نسبة من تم فحصهن للكشف عن سرطان عنق الرحم	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر					
29-15	2.5	8.5	5.5	6.7	2,876
49-30	11.2	22.8	18.0	19.0	9,719
34-30	6.2	16.3	11.2	12.5	2,234
39-35	8.3	20.2	15.3	15.4	2,318
44-40	12.5	26.0	20.1	20.4	2,347
49-45	16.5	27.6	23.8	26.0	2,821
44-30	9.1	20.9	15.6	16.2	6,899
49-40	14.7	26.9	22.1	23.4	5,168
عدد الأطفال الأحياء					
0	3.0	9.8	7.5	7.9	1,002
2-1	7.1	16.0	10.6	14.5	3,474
4-3	9.9	21.6	16.8	17.2	5,042
+5	12.5	23.4	20.0	19.2	3,077
الحالة الزواجية					
متزوجة	9.3	19.7	15.3	16.4	11,622
مطلقة / منفصلة / أرملة	8.1	17.9	13.3	13.2	973
مكان الإقامة					
حضر	9.4	20.0	15.5	16.7	11,477
ريف	7.5	15.5	11.5	10.9	1,118
الإقليم					
الوسط	9.5	21.4	16.0	18.2	8,327
الشمال	8.7	15.1	13.0	12.0	3,524
الجنوب	8.2	20.1	15.7	14.1	745
المحافظة					
العاصمة	9.8	21.0	16.9	19.2	5,746
البلقاء	10.5	21.8	15.9	14.7	691
الزرقاء	8.5	22.4	13.5	16.2	1,669
مادبا	7.3	21.9	12.7	17.1	220
إربد	8.6	14.3	13.1	11.9	2,484
المفرق	5.4	9.0	7.1	6.1	529
جرش	11.7	17.9	16.6	14.9	307
عجلون	15.0	36.7	20.8	22.9	205
الكرك	6.2	17.8	14.1	14.7	284
الطفيلة	8.1	17.9	14.6	10.4	114
معان	6.1	17.2	13.7	17.3	152
العقبة	12.6	27.2	20.1	12.9	194
الجنسية					
أردنية	9.4	20.1	15.5	17.0	11,152
سورية	5.9	12.2	9.5	9.0	980
خارج المخيمات	6.4	13.0	10.3	9.9	847
داخل المخيمات	2.8	7.3	4.4	3.2	133
جنسيات أخرى	12.1	22.4	17.3	11.0	463
المستوى التعليمى					
غير متعلمة	7.2	8.6	8.7	7.4	270
أقل من الثانوي	8.1	13.7	12.1	11.9	3,288
ثانوي	9.9	21.2	16.4	16.2	4,676
أعلى من الثانوي	9.5	22.9	16.5	20.0	4,361
خُميس الرفاه					
الأدنى	6.1	12.0	9.8	8.0	2,469
الثاني	6.1	14.9	10.6	10.7	2,632
الأوسط	9.8	19.9	15.3	16.4	2,688
الرابع	11.2	23.9	17.9	21.5	2,471
الأعلى	13.3	27.8	22.7	25.1	2,334
المجموع	**9.2**	**19.6**	**15.1**	**16.2**	**12,595**

[1] يشمل كلا فحصي الماموجرام والفحوصات السريرية

الجدول رقم 37.9 مشكلات الحصول على الرعاية الصحية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة ممن أبلغن عن أنهن يعانين من مشكلات بالغة في الوصول إلى الرعاية الصحية لأنفسهن عند المرض، بناءً على نوع المشكلة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	مشكلات الحصول على الرعاية الصحية										
الخصائص الأساسية	معرفة أين ستذهب للعلاج	الحصول على الموافقة للذهاب للعلاج	الحصول على المصاريف لعلاج	بعد المسافة عن المرفق الصحي	عدم الرغبة في الذهاب لوحدهن	الحاجة لاستخدام وسائل النقل	لا توجد مقمة خدمة صحية أنثى	غير مسجلة لدى المفوضية UNHCR	كوفيد-19	مشكلة واحدة على الأقل في الوصول إلى الرعاية الصحية	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر											
19-15	5.4	7.8	24.3	18.8	30.3	23.5	21.9	8.0	45.5	61.1	182
34-20	8.4	6.7	22.8	12.4	20.5	17.1	19.4	6.4	43.1	60.6	4,927
49-35	7.5	4.5	23.8	12.6	17.0	16.6	18.1	5.9	39.6	58.5	7,485
عدد الأطفال الأحياء											
0	6.8	5.2	19.5	10.5	25.0	13.7	16.6	6.0	41.5	57.4	1,002
2-1	7.3	4.9	20.6	11.0	16.9	15.7	16.7	5.8	42.1	57.1	3,474
4-3	7.9	5.5	24.3	12.0	17.3	16.2	18.0	5.7	40.6	59.5	5,042
+5	8.5	5.8	26.4	16.0	20.5	20.4	22.7	7.3	40.4	62.2	3,077
الحالة الزواجية											
متزوجة	7.7	5.5	22.9	12.4	19.0	16.7	18.9	6.0	40.9	59.2	11,622
مطلقة / منفصلة / أرملة	8.6	4.7	29.3	14.6	14.0	19.3	16.1	7.3	42.7	61.4	973
مكان الإقامة											
حضر	7.6	5.2	23.5	11.9	18.4	15.9	18.7	6.1	41.4	59.7	11,477
ريف	9.7	7.3	22.2	19.7	20.0	26.7	18.7	6.1	37.9	55.6	1,118
الإقليم											
الوسط	8.1	5.9	24.3	12.4	19.8	16.7	19.6	5.7	43.1	64.4	8,327
الشمال	6.6	4.0	21.4	12.2	15.5	16.6	17.5	6.9	36.3	48.3	3,524
الجنوب	10.4	7.1	23.8	16.7	18.9	19.9	13.8	8.0	40.6	55.3	745
المحافظة											
العاصمة	7.8	5.5	25.8	12.7	21.6	17.1	20.1	4.6	35.5	61.8	5,746
البلقاء	2.1	3.3	11.5	5.7	6.3	7.2	4.3	3.6	27.1	37.5	691
الزرقاء	10.1	7.6	22.7	12.8	19.1	17.7	23.5	8.9	75.9	83.8	1,669
مادبا	17.5	9.8	37.0	21.5	22.5	28.4	26.7	15.8	44.2	70.4	220
إربد	5.5	2.5	23.2	10.8	14.3	14.5	16.0	5.0	35.6	47.8	2,484
المفرق	5.4	5.9	8.3	9.0	9.6	12.4	10.0	6.2	22.1	32.3	529
جرش	8.2	5.6	22.5	19.5	24.6	27.4	30.1	10.8	50.5	62.4	307
عجلون	20.4	14.8	31.2	27.8	31.8	35.7	36.0	25.6	59.7	74.5	205
الكرك	13.9	5.9	31.6	19.0	19.3	22.8	10.7	5.3	47.3	60.7	284
الطفيلة	6.3	5.9	10.3	10.0	11.7	12.1	10.1	5.3	21.1	31.8	114
معان	12.2	10.9	30.4	22.4	27.9	27.5	22.7	13.3	27.4	52.0	152
العقبة	6.4	6.6	15.2	12.8	15.6	14.3	13.8	9.5	52.6	63.8	194
الجنسية											
أردنية	7.2	4.9	21.5	11.5	17.9	15.6	18.2	4.2	40.9	58.5	11,152
سورية	13.7	8.7	43.8	24.7	25.8	30.7	25.7	25.4	41.5	67.6	980
خارج المخيمات	14.4	8.6	48.1	25.8	27.5	32.0	27.0	26.3	42.4	71.2	847
داخل المخيمات	8.8	9.5	16.5	18.2	14.7	22.4	17.3	19.3	35.6	44.7	133
جنسيات أخرى	9.2	9.8	25.4	12.8	20.6	17.1	16.8	11.5	44.2	62.5	463
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	25.1	26.9	54.0	36.7	39.4	47.7	24.9	10.9	42.1	69.8	270
أقل من الثانوي	9.6	8.4	33.2	18.2	21.6	21.8	21.3	10.9	44.3	67.0	3,288
ثانوي	7.4	5.0	24.2	11.6	18.9	16.9	19.1	4.9	43.0	61.4	4,676
أعلى من الثانوي	5.7	2.2	13.4	8.0	14.7	11.2	15.9	3.5	36.4	50.7	4,361
خُميس الرفاه											
الأدنى	12.8	11.4	42.2	25.2	25.7	29.7	22.5	13.2	43.0	68.3	2,469
الثاني	9.3	5.7	28.4	14.2	21.0	18.8	20.4	6.4	44.4	62.4	2,632
الأوسط	6.6	5.0	21.7	10.7	18.4	16.7	19.9	5.1	43.7	62.0	2,688
الرابع	5.6	2.7	15.3	8.3	16.6	11.3	18.6	4.3	42.3	59.9	2,471
الأعلى	4.4	2.1	8.5	4.1	10.5	7.1	11.3	1.6	30.9	42.7	2,334
المجموع	**7.8**	**5.4**	**23.4**	**12.6**	**18.6**	**16.9**	**18.7**	**6.1**	**41.1**	**59.3**	**12,595**

UNHCR= المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الجدول رقم 38.9 بعد المسافة عن الرعاية الصحية

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة حسب وقت الانتقال لأقرب مرفق صحي وحسب وسائل النقل لأقرب مرفق صحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	وقت التنقل لأقرب مرفق صحي					وسائل المواصلات لأقرب مرفق صحي				عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
الخصائص الأساسية	أقل من 30 دقيقة	30-59 دقيقة	60-119 دقيقة	أكثر من أو يساوي ساعتين	المجموع	مركبات[1]	غير مركبات[2]	أخرى	المجموع	
العمر										
19-15	87.0	12.3	0.5	0.2	100.0	64.0	36.0	0.0	100.0	182
34-20	89.5	8.5	1.3	0.7	100.0	66.9	32.9	0.1	100.0	4,927
49-35	89.0	9.2	1.3	0.4	100.0	67.2	32.7	0.0	100.0	7,485
الوصول إلى الرعاية الصحية										
يعتبر بُعد المسافة عن المرفق الصحي مشكلة	74.6	21.6	3.5	0.3	100.0	67.3	32.5	0.2	100.0	1,585
لا يعتبر بُعد المسافة عن المرفق الصحي مشكلة	91.3	7.2	1.0	0.6	100.0	67.0	32.9	0.0	100.0	11,010
وسائل المواصلات لأقرب مرفق صحي										
مركبات[1]	88.9	9.3	1.3	0.5	100.0	na	na	na	na	8,448
غير مركبات[2]	89.8	8.4	1.3	0.5	100.0	na	na	na	na	4,139
أخرى	*	*	*	*	100.0	na	na	na	na	8
مكان الإقامة										
حضر	89.4	8.9	1.3	0.4	100.0	66.7	33.2	0.1	100.0	11,477
ريف	87.1	10.0	1.5	1.4	100.0	70.5	29.5	0.0	100.0	1,118
الإقليم										
الوسط	87.3	10.6	1.8	0.4	100.0	68.1	31.8	0.1	100.0	8,327
الشمال	93.8	5.8	0.4	0.0	100.0	65.4	34.5	0.0	100.0	3,524
الجنوب	88.8	5.9	0.7	4.6	100.0	63.1	36.9	0.0	100.0	745
المحافظة										
العاصمة	87.4	10.1	1.9	0.5	100.0	72.3	27.6	0.1	100.0	5,746
البلقاء	86.5	11.7	1.7	0.1	100.0	61.7	38.3	0.0	100.0	691
الزرقاء	86.4	12.4	1.2	0.1	100.0	57.7	42.2	0.1	100.0	1,669
مادبا	91.8	6.4	1.7	0.0	100.0	59.2	40.8	0.0	100.0	220
إربد	95.9	3.9	0.2	0.0	100.0	67.3	32.7	0.0	100.0	2,484
المفرق	88.2	10.8	1.0	0.0	100.0	61.1	38.9	0.0	100.0	529
جرش	89.0	10.1	0.9	0.0	100.0	72.9	26.7	0.3	100.0	307
عجلون	90.2	9.4	0.4	0.0	100.0	42.6	57.4	0.0	100.0	205
الكرك	80.5	6.7	0.9	11.9	100.0	57.4	42.6	0.0	100.0	284
الطفيلة	92.4	7.0	0.4	0.1	100.0	63.0	37.0	0.0	100.0	114
معان	93.9	5.5	0.6	0.0	100.0	72.9	27.1	0.0	100.0	152
العقبة	94.9	4.4	0.6	0.0	100.0	63.9	36.1	0.0	100.0	194
الجنسية										
أردنية	90.0	8.2	1.3	0.5	100.0	68.4	31.6	0.0	100.0	11,152
سورية	81.5	16.7	1.7	0.2	100.0	52.7	47.2	0.1	100.0	980
خارج المخيمات	82.7	15.1	1.9	0.2	100.0	58.8	41.2	0.0	100.0	847
داخل المخيمات	73.2	26.6	0.2	0.0	100.0	13.9	85.1	1.0	100.0	133
جنسيات أخرى	86.6	11.5	0.6	1.3	100.0	66.6	32.7	0.7	100.0	463
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	69.7	25.5	0.9	3.9	100.0	65.2	32.8	2.1	100.0	270
أقل من الثانوي	85.0	12.5	2.2	0.2	100.0	59.3	40.7	0.0	100.0	3,288
ثانوي	89.9	8.3	1.4	0.4	100.0	64.1	35.9	0.0	100.0	4,676
أعلى من الثانوي	92.8	6.0	0.6	0.6	100.0	76.3	23.7	0.0	100.0	4,361
خُميس الرفاه										
الأدنى	80.7	17.0	1.9	0.4	100.0	56.1	43.7	0.2	100.0	2,469
الثاني	88.8	8.8	1.6	0.8	100.0	60.9	39.1	0.0	100.0	2,632
الأوسط	89.8	7.7	1.7	0.9	100.0	61.8	38.1	0.2	100.0	2,688
الرابع	94.0	4.8	0.8	0.4	100.0	74.8	25.2	0.0	100.0	2,471
الأعلى	92.8	6.7	0.4	0.2	100.0	83.5	16.5	0.0	100.0	2,334
المجموع	**89.2**	**9.0**	**1.3**	**0.5**	**100.0**	**67.1**	**32.9**	**0.1**	**100.0**	**12,595**

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
na = لا ينطبق
[1] يشمل المركبة/الشاحنة، والمواصلات العامة، وسيارات الأجرة
[2] يشمل المشي وزيارات الرعاية المنزلية

10. صحة الطفل

النتائج الرئيسية

الوزن عند الولادة: من بين الأطفال المولودين في السنتين السابقتين للمسح والذين تم الإبلاغ عن وزنهم عند الولادة، كان 15% منهم يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة (أقل من 2.5 كيلو غرام).

المطاعيم: تلقى 92% من الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً التطعيم بالكامل ضد جميع المطاعيم الأساسية، في حين تلقى 78% جميع المطاعيم الأساسية وفقاً للجدول الوطني.

أعراض الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI): 87% من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبيبة أو معالجة.

الحمى: 82% من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبيبة أو معالجة.

الإسهال: 63% من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ممن أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح تلقوا استشارة طبيبة أو معالجة. وتلقى 56% منهم علاج بمحاليل الإماهة الفموية (ORT)، 28% من الأطفال المصابين بالإسهال لم يتلقوا أي علاج

تساعد المعلومات المتعلقة بصحة الطفل وحالة بقائه على قيد الحياة صناع السياسات ومديري البرامج في تقييم فاعلية الإستراتيجيات الحالية، وصياغة التدخلات المناسبة لمنع الوفيات الناجمة عن أمراض الطفولة، وتحسين صحة الأطفال في الأردن.

يعرض هذا الفصل معلوماتٍ حول وزن الأطفال عند الولادة وحالة التطعيم بين الأطفال الصغار، كما يعرض انتشار وسلوكيات طلب المعالجة لأمراض الأطفال الشائعة الثلاثة وهي: التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)، والحمى، والإسهال.

1.10 حجم ووزن الطفل عند الولادة

انخفاض الوزن عند الولادة

نسبة الولادات التي بُلغ أنها يقل فيها وزن المواليد عن 2.5 كيلو غرام بغض النظر عن عمر الحمل.

العينة: المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح الذين تم التبليغ عن أوزانهم عند الولادة، سواء من سجل مكتوب أو من إفادة الأم.

تعتبر المعلومات المتعلقة بالوزن المنخفض للمولود مهمة جداً لأنها لا يمكن أن تكون مؤشراً على مستوى تغذية الأم فحسب، بل أيضاً مؤشراً للتنبؤ بالوفيات المحتملة بين الأطفال حديثي الولادة وسوء التغذية إذا بقي الطفل على قيد الحياة. وأظهرت النتائج بأن غالبية المواليد الأحياء (98%) في السنتين السابقتين للمسح قد تم توزينهم عند الولادة. ومن بين هؤلاء المواليد، كان 15% وزنهم منخفضاً وقت الولادة (أقل من 2.5 كيلوغرام) (**الجدول رقم 1.10**).

يتضمن **الجدول رقم 1.10** أيضاً على معلوماتٍ عن تقدير الأم لحجم مولودها عند الولادة. وعلى الرغم من أنّ تقدير الأم للحجم هو تقدير ذاتي، إلا أنّه يمكن أن يكون بديلاً مفيداً عن وزن الطفل. حيث أفادت 3% من الأمهات أنّ مواليدهن كانوا صغار الحجم جداً، و12% أصغر من المتوسط، و84% متوسطي الحجم أو أكبر من المتوسط.

2.10 تطعيم الأطفال

يعد التطعيم الشامل للأطفال للوقاية من الأمراض الشائعة التي يمكن الحد منها باستخدام المطعوم بات أمراً بالغ الأهمية للخفض من وفيات الرضع والأطفال. في الأردن، تتألف المطاعيم الروتينية الخاصة بالأطفال من: مطعوم السل (BCG)، ومطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV) ، والمطعوم السداسي أو(DPT-IPV-Hib-HepB) (الدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز، وشلل الأطفال المعطل، والمستدمية النزلية من النوع (ب)، والتهاب الكبد ب) ، والمطعوم المضاد لفيروس الروتا البشري (RV) ، ومطعوم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم الحصول على المعلومات الخاصة بتغطية التطعيم بطريقتين: من خلال سجلات التطعيم المكتوبة مثل بطاقة التطعيم أو بطاقة الصحة، ومن خلال الإجابات الشفوية للأمهات.

ولكل طفل تم إنجابه خلال السنوات الثلاث قبل المسح، تم سؤال الأمهات عما إذا كان لديهن بطاقة تطعيم للطفل، أو أي وثيقة أخرى تستخدم لتسجيل المطاعيم التي حصل عليها. وإذا كانت الأم قادرة على إبراز بطاقة التطعيم أو وثيقة أخرى، يقوم القائم على المقابلة بتدوين تواريخ تلقي المطاعيم من البطاقة في الاستمارة. أمّا إذا لم يكن قد تم تسجيل المطاعيم في البطاقة أو الوثيقة الأخرى، فقد تم سؤال الأم أسئلة محددة حول ما إذا كان الطفل قد تلقى مطاعيم معينة، مثل مطاعيم السل وشلل الأطفال الفموي والدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز، والتهاب الكبد الوبائي والمطعوم المضاد لفيروس الروتا البشري ومطعوم الحصبة. وإذا أفادت الأم بأنّ الطفل قد تلقى أي من المطاعيم متعدد الجرعات، فقد تم سؤالها عن عدد هذه الجرعات التي تلقاها الطفل.

1.2.10 حيازة بطاقة تطعيم وتوفرها

تعتبر بطاقة التطعيم بمثابة وثيقة هامة تضمن حصول الطفل على جميع المطاعيم الموصى بها ضمن الجدول الوطني. حيث حصل 99% من الأطفال في الفئات العمرية 12 – 23 شهراً و24 - 35 شهراً على بطاقة تطعيم أو وثيقة أخرى مسجل فيها جميع هذه المطاعيم (**الجدول رقم 2.10**). كان لدى 75% من الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً و70% من الأطفال الذين أعمارهم 24–35 شهراً بطاقة تطعيم وقت إجراء المقابلة ومع ذلك، لم تتمكن جميع الأمهات من إبراز بطاقة التطعيم الخاصة.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يوجد فروقات بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً و24-35 شهراً حسب رفاه الأسرة فيما يخص إبراز بطاقات التطعيم؛ فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً في الخميس الأعلى للرفاه أقل احتمالاً في إبراز بطاقة التطعيم الخاصة بهم (66%) مقارنة مع الأطفال في خُميسات الرفاه الأخرى (70% - 79%).
- حسب المحافظة، تتراوح نسبة الأطفال الذين أعمارهم 24–35 شهراً والذين تم إبراز بطاقة التطعيم الخاصة بهم؛ من 52% في محافظة العقبة إلى 85% في محافظة الزرقاء.

2.2.10 تغطية المطاعيم الأساسية

تغطية كافة المطاعيم الأساسية

نسبة الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل إجراء المسح (وفقاً لبطاقة التطعيم أو إفادة الأم). ليتم اعتبار الطفل انه تلقى كافة المطاعيم الأساسية يجب أن يكون قد تلقى ما يلي:

- جرعة واحدة من مطعوم السل BCG الذي يحمي من مرض السل.
- ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال على شكل OPV، IPV أو مزيج من المطعومين.
- ثلاث جرعات من المطعوم الثلاثي DPT الذي يحمي من الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز.
- جرعة واحدة من مطعوم الحصبة.


العينة: الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً و24–35 شهراً.

من الناحية التاريخية، كانت نسبة الأطفال الذين يتلقون جميع المطاعيم "الأساسية" مقياساً هاماً لتغطية التطعيم، حيث يعتبر الأطفال أنهم قد تلقوا تطعيماً كاملاً ضد جميع المطاعيم الأساسية إذا تم تطعيمهم ضد السل، وثلاثة جرعات من المطعوم الثلاثي (DPT) (الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز)، وجرعة واحدة ضد الحصبة. في الأردن، يتم إعطاء مطعوم السل (BCG) للطفل وقت الولادة أو عند إجراء الفحص السريري الأول، بينما يعطى المطعوم الثلاثي ومطعوم شلل الأطفال عندما يبلغ الطفل سن 6 و10 و14 أسبوعاً تقريباً. في حين يجب إعطاء مطعوم الحصبة الأول عند بلوغ الطفل تسعة أشهر من العمر أو بعد ذلك بقليل.

تم تطعيم 92% من الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً بالكامل بالمطاعيم الأساسية في أي وقت قبل المسح، وتلقى 86% منهم جميع المطاعيم المناسبة مع العمر (**الجدول رقم 3.10**). كما لم يتلق 1% من الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً أي تطعيم.

الاتجاهات: ارتفعت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً والذين تلقوا جميع المطاعيم الأساسية بشكل ملحوظ بين عامي 1990 و2012 (من 15% إلى 93%)، ثم انخفضت بعد ذلك إلى 86% في عام 2017-2018، ومن ثم ارتفعت إلى 92% في عام 2023 (**الشكل رقم 1.10**). وقد ارتفعت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً والذين لم يتلقوا أية تطعيمات من 2% في عام 1990 إلى 7% في عام 2017 – 2018 قبل أن تنخفض إلى 1% في عام 2023.

الشكل رقم 1.10 الاتجاهات في تطعيم الأطفال



ملاحظة: يجب تفسير الاتجاهات في جميع المطاعيم الأساسية بحذر بسبب التغيرات في تركيبة المطاعيم مع مرور الوقت. قبل مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017-2018، تم تعريف مؤشر كافة المطاعيم الأساسية على أنه جرعة واحدة من مطعوم السل (DPT)، وثلاث جرعات لكل من (DPT-IPV-Hib) (دفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز)، ومطاعيم شلل الأطفال الفموية (باستثناء شلل الأطفال الفموي 0)، وجرعة واحدة من مطعوم الحصبة. وفي مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017-2018، تضمن مؤشر كافة المطاعيم الأساسية ثلاث جرعات من (DPT) وشلل الأطفال الفموي في مؤشر جميع المطاعيم الأساسية والتي تم إعطائها كمطعوم مركب (DPT-IPV-Hib). في مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، تم اعطاءها كجزء من المطعوم المركب (DPT-IPV-Hib) ومطعوم التهاب الكبد الوبائي B.

وبالنسبة للمطاعيم المحددة، تلقى 98% من الأطفال مطعوم السل (BCG)، كما تم تطعيم 94% ضد الحصبة (**الجدول رقم 4.10**). كانت نسبة التغطية للجرعة الأولى من المطعوم الثلاثي DPT-IPV-Hib-HepB مرتفعة (98%)، مع انخفاض طفيف للجرعة الثانية (97%) والثالثة (95%).


الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- أكثر من 90% من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات أو سوريات تلقوا المطاعيم الأساسية أي ما نسبته (92% و91%) على التوالي، بالمقارنة مع 81% من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى (**الجدول رقم 4.10**).
- تلقى 94% من الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً والذين شوهدت بطاقاتهم جميع المطاعيم الأساسية، بالمقارنة مع 87% من الأطفال الذين لم يتم مشاهدة بطاقاتهم أو لم يكن لديهم بطاقات.
- حسب مستوى الرفاه، كانت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً وتلقوا جميع المطاعيم الأساسية هي الأقل في الخُميس الأدنى للرفاه (85%) مقارنة مع خُميسات الرفاه الأخرى (93% - 96%).

- كانت نسبة تغطية المطاعيم الأساسية بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً في إقليم الجنوب (83%) هي الأقل مقارنة مع إقليم الشمال (95%) وإقليم الوسط (91%).
- توضّح **الخارطة رقم 1.10** أنّ هناك تباينات في تغطية المطاعيم الأساسية بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً حسب المحافظات؛ حيث تراوحت النسبة من 70% في محافظة معان إلى 99% في محافظة البلقاء.

الخارطة رقم 1.10 تغطية التطعيم حسب المحافظة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً والذين تلقوا جميع المطاعيم الأساسية المطاعيم في أي وقت قبل إجراء المسح



3.2.10 تغطية برنامج التطعيم الوطني

التطعيم الكامل وفقاً للبرنامج الوطني: العمر 12-23 شهراً

نسبة الأطفال الذين تلقوا مطاعيم معينة في أي وقت قبل إجراء المسح (بحسب بطاقة التطعيم أو إفادة الأم). وحتى يعتبر الطفل حاصلاً على المطاعيم كاملة وفقاً للبرنامج الوطني، يجب أن يحصل على الجرعات التالية:

- جرعة واحدة من مطعوم السل BCG
- ثلاث جرعات من DPT-IPV-Hib-HepB
- ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال OPV
- ثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا
- جرعة واحدة من مطعوم الحصبة
- الجرعة الأولى من مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ*

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً.

*تم تسجيل المعلومات حول ما إذا كان الطفل قد تلقى مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ فقط للأطفال الذين تم مشاهدة بطاقات المطاعيم الخاصة بهم وقت المقابلة. لم يتم جمع معلومات عن حالة حصول الطفل عل مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ بناءً على ما تتذكره الأم. وبالتالي، تم استثناء الجرعة الأولى من مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ من مؤشر التطعيم الكامل المعروض في الجدول رقم 3.10 والجدول رقم 4.10.

التطعيم الكامل وفقاً للبرنامج الوطني: العمر 24 - 35 شهراً

نسبة الأطفال الذين تلقوا مطاعيم معينة في أي وقتٍ قبل إجراء المسح (بحسب بطاقة التطعيم أو إفادة الأم). ولكي يعتبر الطفل حاصلاً على المطاعيم كاملة وفقاً للبرنامج الوطني، يجب أن يحصل الطفل على الجرعات التالية:

- جرعتين من مطعوم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR
- جرعة مدعمة من المطعوم الثلاثي DPT
- جرعة مدعمة من مطعوم شلل الأطفال OPV
- الجرعة الثانية من مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ*


العينة: الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً.

* تم تسجيل المعلومات حول ما إذا كان الطفل قد تلقى مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ فقط للأطفال الذين تم مشاهدة بطاقات المطاعيم الخاصة بهم وقت المقابلة. لم يتم جمع معلومات عن حالة حصول الطفل عل مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ بناءً على ما تتذكره الأم. وبالتالي، تم استثناء الجرعة الأولى من مطعوم التهاب الكبد الوبائي أ من مؤشر التطعيم الكامل المعروض في الجدول رقم 10.3 والجدول رقم 10.4.

كما أنّ المقياس الثاني لتغطية المطاعيم هو نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12 – 23 شهراً والفئة العمرية 24-35 شهراً والذين تم تطعيمهم بالكامل وفقاً للبرنامج الوطني للمطاعيم.

في هذا التقرير، يعتبر الطفل الذي عمره 12-23 شهراً حصل على جميع المطاعيم وفقاً للبرنامج الوطني إذا تلقى جميع المطاعيم الأساسية، بالإضافة إلى ثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV)، وثلاث جرعات من مطعوم Hib والتهاب الكبد الوبائي (HepB) (يعطى كجزء من مطعوم DPT)، وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا البشري (RV). ولكي يتم اعتبار الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً حاصلين على جميع المطاعيم وفقاً للبرنامج الوطني، فيجب أن يكونوا حاصلين على جرعتين من مطعوم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وجرعة مدعمة من مطعوم (DPT)، وجرعة مدعمة من مطعوم شلل الأطفال (OPV)، بالإضافة إلى جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر للطفل بعمر 12-23 شهراً.

الشكل رقم 2.10 مطاعيم الأطفال




تلقى 78% من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً المطاعيم الكاملة وفقاً للبرنامج الوطني، وتلقى 74% منهم جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر. وكما هو ملاحظ، لم يتلق 1% من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً أية مطاعيم (**الجدول رقم 3.10**).

كما يعرض **الشكل رقم 2.10** تغطية جميع المطاعيم الوطنية بين الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً؛ تشير النتائج إلى أنّ التغطية مرتفعة لمعظم المطاعيم، حيث تلقى 98% من الأطفال مطعوم السل (BCG)، 94% منهم تلقوا مطعوم الحصبة. ومع ذلك، فقد تلقى 83% من الأطفال الجرعة الثالثة من مطعوم شلل الأطفال (OPV). وبشكل عام، تم تطعيم 57% من الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً بالكامل وفقاً للبرنامج الوطني للمطاعيم.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب الجنسية، كانت نسبة التغطية الكاملة للمطاعيم وفقاً للبرنامج الوطني هي الأعلى بين الأطفال السوريين الذين أعمارهم 12-23 شهراً ويعيشون داخل المخيمات (88%) والأدنى بين الأطفال من الجنسيات الأخرى (67%) (**الشكل رقم 3.10**).

الشكل رقم 3.10 تغطية المطاعيم حسب الجنسية



- حسب الإقليم، نسبة الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً والذين تم تطعيمهم بالكامل وفقاً للبرنامج الوطني هي الأعلى في إقليم الوسط (63%) مقارنة مع إقليم الشمال (51%) وإقليم الجنوب (33%) (الجدول رقم 4.10).
- تتباين تغطية المطاعيم بين الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً وفقاً للبرنامج الوطني بشكل كبير؛ من 25% في محافظة معان إلى 76% في محافظة الزرقاء.
- تلقى 88% من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً معظم المطاعيم في القطاع العام، في حين تلقى 12% منهم معظم المطاعيم في القطاع الخاص (**الجدول رقم 5.10**). وكان التوزيع مماثلاً للأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً.

3.10 أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة وسلوك طلب الرعاية

تعد التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) أحد أكثر أمراض الطفولة شيوعاً وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة. ويمكن أن يكون التشخيص المبكر والعلاج للأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة أمراً حاسماً للحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة. في مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تم سؤال الأمهات عن أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) التي ظهرت على أطفالهن ممن هم دون سن الخامسة وطرق علاجها في الأسبوعين السابقين للمسح.

طلب الرعاية عند ظهور أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

الأطفال المصابون بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) والذين تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لهم. وتشمل أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) التنفس القصير والسريع التي ترتبط بالصدر و/أو صعوبة التنفس المرتبطة بالصدر.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة والذين عانوا من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين للمسح.

تشير النتائج إلى أنّ 8% من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) في الأسبوعين السابقين للمسح. تم طلب الاستشارة طبية أو العلاج من مرفق صحي أو مقدم رعاية صحية لما نسبته 87% من الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهابات الجهاز

التنفسي الحادة (ARI)؛ 57% منهم تم طلب الاستشارة الطبية لهم أو العلاج في اليوم نفسه أو في اليوم التالي من ظهور الأعراض (**الجدول رقم 6.10**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- كان نسبة انتشار أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) هي الأعلى بين الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً (11%). وقد تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية لما نسبته 86% من هؤلاء الأطفال (**الجدول رقم 6.10**).
- الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات وسوريات هم الأقل عرضةً للإصابة بأعراض الجهاز التنفسي الحادة (ARI) في الأسبوعين السابقين للمسح (8%) (9%) على التوالي. وأفادت 89% من الأمهات الأردنيات أنهنّ طلبن الاستشارة الطبية أو العلاج لأطفالهن الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)، مقارنةً مع 80% من الذين أمهاتهم سوريات، و65% من الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى.
- تزداد نسبة الأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) ويتم أخذهم للحصول على الاستشارة الطبية أو العلاج عموماً مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم.

مصادر الاستشارة الطبية أو العلاج لأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

كان من المرجح أن يتم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج للأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام (49%) بنسبة أكبر مقارنة مع القطاع الطبي الخاص (41%) (**الجدول رقم 7.10**). وتشير النتائج إلى أنّ نسبة مقدمي الخدمة الصحية الأكثر شيوعاً في القطاع العام هي المراكز الصحية الحكومية (33%) والمستشفيات (12%)، في حين كان الأطباء (23%) والصيادلة (9%) هم مقدمو الخدمات الصحية الأكثر استشارة في القطاع الخاص. تم اصطحاب 1% من الأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) إلى عيادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو عيادات المنظمات غير الحكومية الأخرى، وتم اصطحاب 2% من الأطفال إلى المراكز الصحية التابعة للأونروا (UNRWA).

4.10 الحمى وسلوكيات الحصول على الرعاية

في الأردن، تعد الحمى من أكثر أعراض أمراض الطفولة شيوعاً، والتي تنجم عن أمراض خفيفة مثل نزلات البرد الشائعة أو التهابات أكثر حدّة.

طلب الرعاية لعلاج الحمى

الأطفال المصابين بالحمى وتم طلب المشورة أو العلاج لهم.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة والمصابين بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح.

أصيب 14% من الأطفال دون الخامسة من العمر بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح. تم اصطحاب 82% منهم إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية للحصول على الاستشارة الطبية أو العلاج، وقد تم اصطحاب 52% منهم إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية في نفس اليوم أو في اليوم التالي للإصابة بالحمى. وقد تلقى 62% من الأطفال المضادات الحيوية لعلاج الحمى (**الجدول رقم 8.10**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة انتشار الحمى من 7% بين الأطفال الذين أعمارهم دون 6 أشهر إلى أن تصل أعلى مستوياتها بنسبة 21% بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً.
- تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لما نسبته 69% من الأطفال الذين أمهاتهم سوريات، مقارنةً مع 85% من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات.
- طلب الرعاية للأطفال المصابين بالحمى أكثر شيوعاً في الخميس الأعلى للرفاه (93%) مقارنةً مع خُميسات الرفاه الأخرى (78% - 85%).

5.10 مرض الإسهال

لا يزال مرض الإسهال أحد أبرز مسببات الوفاة والإصابة بالأمراض بين الأطفال الصغار في الأردن. ويوصى بالعلاج بالإماهة الفموية (ORT) ومكملات الزنك إلى جانب التغذية المستمرة لعلاج الإسهال. ويمكن إعطاء العلاج بالإماهة الفموية (ORT) من خلال زيادة السوائل (خاصة زيادة الرضاعة الطبيعية)، أو على شكل سائل يتم إعداده من عبوة أملاح الإماهة الفموية (ORS)، أو على شكل سوائل منزلية الصنع موصى بها من قبل الحكومة (RHF). وقد ثبت أنّ الزنك يقلل من حدة ومدة الإسهال، ويوصى بأن يحصل جميع الأطفال المصابين بالإسهال على مكمل الزنك لمدة 5 أيام.

1.5.10 مرض الإسهال وسلوكيات الحصول على الرعاية

طلب الرعاية لعلاج الإصابة بالإسهال

الأطفال المصابين بالإسهال وتم طلب المشورة أو العلاج لهم.


العينة: الأطفال دون سن الخامسة والمصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح.

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023 أنّ 11% من الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة قد أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، وقد تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لما نسبته 63% منهم (**الجدول رقم 9.10**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- ترتفع نسبة انتشار الإسهال بين الأطفال الذين أعمارهم 6-11 شهراً والذين أعمارهم 12-23 شهراً (18% لكل منها) وتنخفض النسبة بين الأطفال الذين أعمارهم 48–59 شهراً (6%) (**الجدول رقم 9.10 والشكل رقم 4.10**).
- حسب المحافظة، تتراوح نسبة انتشار الإسهال بين 7% في محافظة اربد إلى مستوىً مرتفع بلغ 17% في محافظة الكرك.
- تزداد نسبة الأطفال الذين تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لهم عموماً مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم.

الشكل رقم 4.10 انتشار الإسهال حسب العمر



2.5.10 الممارسات التغذوية

الممارسات التغذوية المناسبة


يتم إعطاء الأطفال المصابين بالإسهال سوائل أكثر من المعتاد، وكمية طعام تساوي أو أكثر من المعتاد.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح.

للحد من الجفاف ولتقليل آثار الإسهال على الحالة التغذوية، يتم عادةً تشجيع مقدمي الرعاية على مواصلة التغذية الطبيعية وزيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الطفل المصاب بالإسهال.

من بين الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، تم إعطاء 18% فقط منهم سوائل أكثر من المعتاد، بينما تم تغذية 44% فقط منهم حسب الممارسة الموصى بها من خلال إعطائهم نفس كمية الطعام المعتادة أو أكثر من المعتاد (**الجدول رقم 10.10 والشكل رقم 5.10**).

الشكل رقم 5.10 الممارسات التغذوية أثناء الإسهال



من بين الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالإسهال، لم يحصل 2% منهم على أي سوائل، في حين حصل 18% منهم على سوائل أقل من المعتاد بكثير. وأكثر من 50% من الأطفال حصلوا على طعام أقل أو أقل بكثير من المعتاد، في حين لم يحصل 1% منهم على أي طعام أثناء إصابتهم بالإسهال.

3.5.10 العلاج بالإماهة الفموية والزنك والتغذية المستمرة والعلاجات الأخرى


العلاج بالإماهة الفموية (ORT)

يتم إعطاء الأطفال المصابين بالإسهال كمية أكبر من السوائل، ومنها ما هو سائل يتم تحضيره من عبوة خاصة من أملاح الإماهة الفموية (ORS)، أو السوائل منزلية الصنع الموصى بها من قبل الحكومة (RHF).

العينة: الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح.

من بين الأطفال المصابين بالإسهال، حصل أكثر من نصف الأطفال (56%) على العلاج بالإماهة الفموية (ORT)، وقد حصل 42% منهم على السوائل المحضرة من عبوات أملاح الإماهة الفموية (ORS) (**الجدول رقم 11.10 والشكل رقم 6.10**). وحصل 28% من الأطفال الذين يعانون من الإسهال على المضادات الحيوية، بينما لم يحصل 28% من الأطفال المصابين بالإسهال على أي علاج.

الشكل رقم 6.10 معالجة الإسهال



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية في كثير من الأحيان للأطفال الذكور بنسبة أكبر مقارنة مع الأطفال الإناث (67% و58% على التوالي). وكذلك، حصل الأطفال الذكور على العلاج بالإماهة الفموية (ORT) أو من خلال زيادة السوائل بنسبة أكبر من الأطفال الإناث (44% و38% على التوالي) (**الجدولين رقم 9.10 و11.10**).
- نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج بالإماهة الفموية هي الأدنى بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على مستوىً تعليمي دون الثانوي (49%) وكانت النسبة الأعلى بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على مستوىً تعليمي ثانوي (61%) (**الجدول رقم 11.10**).

مصدر الاستشارة الطبية أو العلاج للإصابة بالإسهال


تشير النتائج إلى أنّ الأطفال المصابين بالإسهال الذين تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج لهم كانوا أكثر عرضة للذهاب إلى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام مقارنة مع المرافق الصحية الخاصة (58% و44% على التوالي) (**الجدول رقم 12.10**).

وكانت المراكز الصحية الحكومية (21%)، والمستشفيات (9%) هي أكثر مقدمي الخدمات الصحية الذين تم استشارتهم في القطاع العام، وكانت مصادر العلاج الأكثر شيوعاً في القطاع الخاص هي أطباء القطاع الخاص (16%) والصيدليات (6%). وقد تم اصطحاب 2% من الأطفال المصابين بالإسهال إلى المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث (الأونروا)، وتم اصطحاب 1% منهم إلى مرافق صحية تديرها المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أو منظمات غير حكومية أخرى.

6.10 علاج أمراض الطفولة

باختصار، كانت الإصابة بالحمى (14%) من أكثر الأمراض التي يتم الإبلاغ عن انتشارها بين الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ويليها الإصابة بالإسهال (11%)، ومن ثم الإصابة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (8%). وقد تم طلب الاستشارة الطبية أو العلاج من مقدم الرعاية الصحية في كثير من الأحيان للأطفال المصابين بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (87%) والمصابين بالحمى (82%) بنسبة أكبر مقارنة مع الأطفال المصابين بالإسهال (63%) (**الشكل رقم 7.10**).

الشكل رقم 7.10 انتشار وعلاج أمراض الطفولة



قائمة الجداول

يرجى الاطلاع على الجداول التالية للحصول على المزيد من المعلومات حول صحة الطفل:

- الجدول 1.10 حجم ووزن الطفل عند الولادة
- الجدول 2.10 حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها حسب الخصائص الأساسية
- الجدول 3.10 المطاعيم حسب مصدر المعلومات
- الجدول 4.10 المطاعيم حسب الخصائص الأساسية
- الجدول 5.10 مصدر المطاعيم
- الجدول 6.10 الأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) وطلب الحصول على الرعاية لأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة
- الجدول 7.10 مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)
- الجدول 8.10 الأطفال الذين يعانون من الحمى وطلب الرعاية
- الجدول 9.10 الأطفال الذين يعانون من الإسهال وطلب الرعاية
- الجدول 10.10 الممارسات التغذوية أثناء الإسهال
- الجدول 11.10 العلاج بالإماهة الفموية والزنك والتغذية المستمرة والعلاجات الأخرى للإسهال
- الجدول 12.10 مصدر الاستشارة الطبية أو العلاج للأطفال المصابين بالإسهال

الجدول رقم 1.10 حجم ووزن الطفل عند الولادة

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء خلال السنتين السابقتين للمسح حسب تقدير الأم لحجم الطفل عند الولادة، ونسبة المواليد الأحياء خلال السنتين السابقتين للمسح الذي تم الإبلاغ عن وزنهم عند الولادة حسب مصدر المعلومات (سجل مكتوب أو إفادة الأم)، وبين المواليد الأحياء خلال السنتين السابقتين للمسح الذي تم الإبلاغ عن وزنهم عند الولادة، ونسبة المواليد الذين كان وزنهم عند الولادة أقل من 2.5 كغ حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	التوزيع النسبي للمواليد أحياء حسب تقدير الأم لحجم الطفل عند الولادة						نسبة المواليد الذين تم الإبلاغ عن وزنهم حسب:			المواليد الذين تم الإبلاغ عن وزنهم[1]	
الخصائص الأساسية	صغير جداً	أصغر من المتوسط	متوسط أو أكبر من المتوسط	لا أعرف	المجموع	سجل مكتوب	إفادة الأم	أحد الوسيلتين	عدد المواليد	نسبة من هم أقل من 2.5 كغ	عدد المواليد
عمر الأم وقت الولادة											
أقل من 20	6.2	12.7	81.0	0.0	100.0	19.0	78.7	97.7	163	24.9	159
20-34	2.8	11.5	85.3	0.4	100.0	14.9	83.2	98.2	2,115	14.1	2,077
35-49	3.3	13.3	82.0	1.4	100.0	13.2	85.6	98.8	546	16.8	540
ترتيب المولود[2]											
1	2.3	13.9	83.7	0.1	100.0	17.1	81.5	98.6	586	16.4	578
2-3	3.5	10.4	85.8	0.3	100.0	16.3	82.4	98.8	1,160	14.4	1,146
4-5	3.3	12.3	83.4	1.0	100.0	12.8	85.2	98.0	779	16.1	763
6+	2.7	13.1	82.6	1.6	100.0	10.0	86.5	96.5	300	14.2	289
حالة تدخين الأم											
تدخن السجائر / التبغ	5.4	14.5	80.1	0.0	100.0	14.1	85.5	99.6	158	15.4	157
لا تدخن	3.0	11.8	84.6	0.6	100.0	14.9	83.3	98.2	2,667	15.3	2,619
مكان الإقامة											
حضر	3.2	11.9	84.3	0.6	100.0	15.2	83.1	98.3	2,500	14.9	2,459
ريف	2.3	12.6	84.8	0.4	100.0	12.0	85.8	97.8	324	17.8	317
الإقليم											
الوسط	3.4	11.4	84.4	0.8	100.0	13.7	84.5	98.2	1,734	14.3	1,702
الشمال	2.3	13.0	84.5	0.2	100.0	18.8	79.9	98.8	909	16.5	898
الجنوب	3.9	11.9	83.5	0.6	100.0	5.7	91.2	96.8	182	18.6	176
المحافظة											
العاصمة	3.2	9.7	85.9	1.2	100.0	6.0	92.1	98.1	1,115	12.7	1,093
البلقاء	2.4	17.9	79.7	0.0	100.0	20.9	78.4	99.3	130	17.3	129
الزرقاء	3.9	13.6	82.5	0.0	100.0	30.3	68.1	98.3	437	16.3	430
مادبا	5.5	12.9	81.6	0.0	100.0	21.1	74.8	95.9	52	24.0	50
إربد	2.1	16.0	81.8	0.1	100.0	19.8	79.3	99.1	594	14.9	589
المفرق	2.6	5.5	91.3	0.5	100.0	19.9	78.1	98.0	162	21.3	159
جرش	4.0	10.4	85.6	0.0	100.0	7.4	90.6	98.0	87	20.5	85
عجلون	1.6	7.6	90.1	0.7	100.0	22.7	75.8	98.5	66	14.0	65
الكرك	2.2	10.1	87.7	0.0	100.0	4.0	92.3	96.3	74	15.4	71
الطفيلة	4.0	17.2	78.8	0.0	100.0	4.8	93.4	98.2	29	20.3	29
معان	8.3	14.1	75.5	2.1	100.0	7.8	87.5	95.3	45	19.6	42
العقبة	2.0	8.4	89.2	0.5	100.0	7.2	91.6	98.8	34	22.4	33
جنسية الأم											
أردنية	2.8	12.1	84.6	0.5	100.0	15.0	83.3	98.3	2,419	15.0	2,379
سورية	7.5	20.9	169.8	1.8	200.0	38.7	158.0	196.7	307	35.4	300
خارج المخيمات	6.2	12.6	79.4	1.8	100.0	12.8	84.5	97.3	259	18.2	252
داخل المخيمات	1.3	8.3	90.4	0.0	100.0	25.9	73.5	99.4	48	17.2	48
جنسيات أخرى	2.0	8.2	89.8	0.0	100.0	10.2	89.1	99.3	99	14.1	98
المستوى التعليمي للأم											
غير متعلمة	3.7	11.0	71.3	14.0	100.0	10.1	72.0	82.1	52	11.5	42
أقل من الثانوي	3.5	13.8	81.9	0.7	100.0	13.2	84.5	97.7	785	18.9	767
ثانوي	4.0	11.9	83.9	0.3	100.0	16.0	82.9	98.9	995	15.6	984
أعلى من الثانوي	1.8	10.6	87.5	0.0	100.0	15.2	83.8	99.0	993	12.3	983
خُميس الرفاه											
الأدنى	4.7	12.0	82.4	1.0	100.0	14.9	82.0	96.9	811	20.4	786
الثاني	3.3	14.7	81.3	0.7	100.0	15.8	83.1	98.9	672	13.5	665
الأوسط	2.2	10.5	86.9	0.5	100.0	16.3	82.0	98.4	631	15.3	621
الرابع	1.1	12.5	86.3	0.1	100.0	11.2	88.0	99.2	445	11.3	441
الأعلى	3.1	7.4	89.4	0.0	100.0	14.8	84.2	99.0	266	11.0	263
المجموع	**3.1**	**11.9**	**84.4**	**0.6**	**100.0**	**14.8**	**83.4**	**98.3**	**2,825**	**15.3**	**2,776**

[1] استناداً إلى سجل مكتوب أو ذاكرة الأم

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين الولادات الحية للمستجيبة

الجدول رقم 2.10 حيازة بطاقات التطعيم ومشاهدتها، حسب الخصائص الأساسية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً والأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً الذين لديهم بطاقة تطعيم ونسبة بطاقات التطعيم التي تم مشاهدتها حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً			الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً		
الخصائص الأساسية	نسبة من سبق وكان لديهم بطاقة تطعيم[1]	نسبة من تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم[1]	عدد الأطفال	نسبة من سبق وكان لديهم بطاقة تطعيم[1]	نسبة من تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم[1]	عدد الأطفال
الجنس						
ذكر	98.6	75.8	803	98.8	71.4	797
أنثى	99.8	73.5	623	99.0	69.1	715
ترتيب المولود[2]						
1	99.5	67.8	298	98.2	59.4	289
3-2	99.2	72.5	557	98.7	71.2	706
5-4	99.7	82.3	432	99.6	73.3	373
6+	96.3	75.6	138	99.2	80.1	143
مكان الإقامة						
حضر	99.0	74.9	1,247	98.9	70.3	1,372
ريف	99.7	74.4	179	99.0	70.7	139
الإقليم						
الوسط	98.9	77.2	850	99.2	75.3	927
الشمال	99.8	71.9	490	98.7	63.6	482
الجنوب	97.5	67.7	87	96.9	56.8	102
المحافظة						
العاصمة	98.5	76.0	547	99.0	72.6	605
البلقاء	99.4	61.0	64	100.0	67.2	71
الزرقاء	99.5	85.6	210	99.2	85.1	223
مادبا	100.0	76.0	29	100.0	75.3	28
إربد	100.0	66.3	324	98.1	58.4	326
المفرق	100.0	82.0	84	99.7	73.4	81
جرش	99.3	83.0	46	100.0	73.1	45
عجلون	98.2	84.0	36	100.0	79.0	31
الكرك	98.1	71.7	34	97.7	56.7	45
الطفيلة	96.4	73.7	15	98.8	61.8	14
معان	97.5	59.2	20	90.7	60.3	18
العقبة	97.4	64.0	17	98.7	51.7	24
جنسية الأم						
أردنية	99.1	75.3	1,225	98.9	69.9	1,307
سورية	99.2	76.0	142	98.3	77.9	149
خارج المخيمات	99.0	73.7	117	97.9	78.1	123
داخل المخيمات	100.0	87.3	24	100.0	76.7	27
جنسيات أخرى	100.0	61.6	59	100.0	59.0	54
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	(83.3)	(71.1)	28	(90.4)	(33.8)	35
أقل من الثانوي	98.7	76.8	394	98.4	74.7	417
ثانوي	99.6	77.7	505	99.8	75.3	505
أعلى من الثانوي	99.8	70.4	499	98.9	64.8	554
خُميس الرفاه						
الأدنى	97.8	76.5	429	98.3	69.0	428
الثاني	99.8	75.1	336	99.2	70.4	349
الأوسط	99.6	78.8	321	99.9	77.1	286
الرابع	99.5	70.0	223	98.0	72.4	252
الأعلى	100.0	65.5	117	99.0	60.6	197
المجموع	**99.1**	**74.8**	**1,426**	**98.9**	**70.3**	**1,511**

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 غير موزونة

[1] بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر

[2] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين الولادات الحية للمستجيبة.

الجدول رقم 3.10 المطاعيم حسب مصدر المعلومات

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً والذين أعمارهم 24-35 شهراً الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل إجراء المسح، حسب مصدر المعلومات (بطاقة تطعيم أو إفادة الأم) ونسبة الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة حسب السن المناسب، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً				الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً			
	تم التطعيم في أي وقت قبل المسح وفقاً لما يلي:			تم التطعيم	تم التطعيم في أي وقت قبل المسح وفقاً لما يلي:			تم التطعيم
المطعوم	بطاقة التطعيم[1]	إفادة الأم	أي من المصدرين	حسب السن المناسب[2/3]	بطاقة التطعيم[1]	إفادة الأم	أي من المصدرين	حسب السن المناسب[3/4]
مطعوم السل BCG	74.6	23.9	98.4	97.1	69.6	27.2	96.8	95.6
المطعوم السداسي DPT-IPV-Hib-HepB								
1	74.1	23.7	97.8	97.4	69.0	27.1	96.1	94.9
2	73.6	23.1	96.7	95.8	68.2	26.7	94.9	93.3
3	72.3	22.3	94.6	92.0	67.5	25.6	93.0	89.9
شلل الأطفال الفموي OPV								
1	73.0	23.6	96.7	96.1	68.2	27.1	95.3	94.3
2	71.2	23.0	94.2	92.7	66.6	26.2	92.7	91.5
3	62.3	20.3	82.6	80.8	64.1	24.6	88.7	86.1
فيروس الروتا (RV)								
1	73.5	21.9	95.4	94.9	68.7	25.6	94.3	92.7
2	72.8	21.4	94.2	93.0	67.9	24.9	92.8	91.2
3	70.6	19.7	90.3	87.7	67.0	24.1	91.1	88.4
الحصبة	71.3	22.6	94.0	90.2	67.6	26.9	94.5	90.4
الثلاثي الفيروسي (النكاف والحصبة الألمانية) MMR 1	na	na	na	na	64.9	22.0	86.9	86.4
الثلاثي الفيروس (النكاف والحصبة الألمانية) MMR 2	na	na	na	na	60.4	4.1	64.5	61.4
DPT 4	na	na	na	na	60.1	0.2	60.3	60.1
OPV 4	na	na	na	na	58.8	10.0	68.9	68.7
جميع المطاعيم الأساسية [5]	70.5	21.2	91.7	86.3	66.6	25.4	92.0	86.0
جميع المطاعيم الأساسية (حسب الجدول الوطني)[7/6]	60.5	17.4	77.8	73.7	57.0	0.0	57.0	52.7
لم يتم التطعيم	0.0	1.3	1.3	na	0.3	2.1	2.4	na
عدد الأطفال	1,067	359	1,426	1,426	1,063	449	1,511	1,511

na = لا ينطبق
BCG = مطعوم السل
DPT = الخناق – السعال الديكي - الكزاز
HepB = التهاب الكبد B
Hib = المستدمية النزلية من النوع ب
IPV = المطعوم المعطل لشلل الأطفال
MMR = مطعوم النكاف والحصبة والحصبة الألمانية
OPV = مطعوم شلل الأطفال الفموي

[1] بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر
[2] يتم التطعيم في سن إثني عشر شهراً
[3] بالنسبة للأطفال الذين تعتمد معلومات التطعيم الخاصة بهم على تقرير الأم، لا يتم جمع تاريخ التطعيم حيث يفترض أن نسب المطاعيم التي تعطى خلال السنتين الأولى والثانية من الحياة هي نفسها للأطفال الذين لديهم سجل تطعيم مكتوب.
[4] يتم التطعيم في سن إثني عشر شهراً لجميع المطاعيم باستثناء MMR2 والذي يجب أن يتم في سن 18 شهراً
[5] BCG ثلاث جرعات من DPT-IPV-HIB وجرعة واحدة من الحصبة
[6] بالنسبة للأطفال من الفئة العمرية 12-23 شهراً: يتم إعطاء مطعوم BCG ثلاث جرعات من DPT/IPV/Hib/HepB وثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي، وثلاث جرعات من HepB وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا وجرعة واحدة من الحصبة
[7] بالنسبة للأطفال من الفئة العمرية 24-35 شهراً: يتم إعطاء مطعوم BCG ثلاث جرعات من DPT/IPV/Hib/HepB وثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا وجرعة واحدة من الحصبة، بالإضافة إلى جرعتين من MMR وجرعة مدعمة من DPT وجرعة مدعمة من مطعوم شلل الأطفال الفموي

الجدول رقم 4.10 المطاعيم حسب الخصائص الأساسية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً والأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً الذين تلقوا مطاعيم محددة في آي وقت قبل المسح (طبقاً لبطاقة التطعيم أو إفادة الأم) ونسبة الذين تلقوا جميع المطاعيم الأساسية ونسبة الذين تلقوا جميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني، ونسبة الذين لم يتلقوا أية مطاعيم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً																		الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً						
			المطعوم السداسي DPT-IPV-Hib-HepB			شلل الأطفال الفموي (OPV)			فيروس الروتا (RV)					جميع المطاعيم الأساسية[1]	جميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني[2]	لم يتم التطعيم	عدد الأطفال						جميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني[3]	عدد الأطفال
الخصائص الأساسية	مطعوم السل	1	2	3	1	2	3	1	2	3	الحصبة								MMR1	MMR2	DPT4	OPV4		
الجنس																								
ذكر	97.9	97.6	97.1	94.8	96.7	94.2	81.4	95.9	95.3	91.6	93.9	91.6	77.5	803	1.7	55.3	797	84.9	62.9	59.4	65.6	55.3	797
أنثى	99.2	98.1	96.1	94.4	96.7	94.3	84.1	94.8	92.7	88.8	94.1	91.8	78.2	623	0.7	58.9	715	89.2	66.3	61.3	72.6	58.9	715
ترتيب المولود[4]																								
1	98.7	97.7	96.8	94.5	97.1	94.1	85.4	95.0	94.0	90.5	92.8	90.3	79.6	298	1.1	53.2	289	87.4	61.7	54.0	71.7	53.2	289
2-3	98.4	97.9	96.4	94.5	95.8	94.0	80.2	94.0	92.6	88.2	92.7	91.1	75.3	557	1.4	60.1	706	86.9	66.2	63.6	70.3	60.1	706
4-5	99.2	98.5	97.6	96.6	97.8	96.7	85.6	97.7	96.5	94.1	96.9	94.7	81.4	432	0.5	53.4	373	86.6	63.9	58.2	66.1	53.4	373
6+	95.6	95.5	94.6	88.9	95.8	91.3	76.7	94.8	93.6	87.0	92.4	87.8	72.9	138	3.5	58.7	143	86.8	63.7	62.4	63.4	58.7	143
بطاقة التطعيم[5]																								
شوهدت	99.7	99.0	98.3	96.7	97.6	95.2	83.3	98.3	97.3	94.4	95.4	94.3	80.8	1,067	0.0	81.1	1,063	92.3	85.9	85.5	83.7	81.1	1,063
لم تشاهد / لا توجد بطاقة	97.7	97.2	94.7	91.3	96.8	94.1	83.0	89.9	87.8	81.0	92.7	86.6	71.3	347	2.1	0.0	431	76.8	14.0	0.7	35.2	0.0	431
لم يتم التطعيم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12	*	*	17	*	*	*	*	*	17
مكان الإقامة																								
حضر	98.6	97.8	96.7	94.6	97.0	94.8	84.3	95.5	94.4	90.7	93.8	91.9	79.5	1,247	1.3	58.2	1,372	87.7	65.1	61.0	70.3	58.2	1,372
ريف	97.5	98.0	96.4	94.4	94.4	90.1	70.8	94.6	92.7	87.9	95.5	90.4	66.3	179	1.0	45.1	139	79.6	58.8	53.3	54.5	45.1	139
الإقليم																								
الوسط	98.6	97.7	96.4	94.3	97.5	95.0	83.3	95.0	93.7	89.0	92.4	90.8	77.5	850	1.4	63.0	927	87.8	69.0	66.1	74.3	63.0	927
الشمال	99.1	98.5	98.1	96.2	96.8	94.6	83.0	96.9	96.1	93.9	97.5	94.7	80.4	490	0.5	50.5	482	87.0	59.2	53.3	63.3	50.5	482
الجنوب	93.5	94.4	91.7	88.1	87.9	85.1	73.4	91.4	88.0	83.3	89.7	83.4	66.7	87	4.6	33.1	102	79.0	49.2	40.1	46.0	33.1	102
المحافظة																								
العاصمة	98.4	98.4	96.9	94.0	97.4	94.8	85.8	94.8	93.2	87.6	90.9	89.7	78.5	547	1.6	60.3	605	86.8	65.5	63.2	73.2	60.3	605
البلقاء	99.4	99.4	99.4	99.4	97.8	96.8	82.9	98.5	98.5	95.2	99.4	99.4	78.7	64	0.6	53.9	71	90.1	68.2	59.8	70.7	53.9	71
الزرقاء	98.7	95.3	95.3	95.3	98.3	96.3	78.9	94.4	94.4	92.2	94.0	92.4	76.5	210	1.3	76.0	223	89.6	79.5	78.5	80.9	76.0	223
مادبا	100.0	99.1	97.9	82.8	93.0	84.0	68.2	95.1	86.0	78.8	94.0	80.8	64.1	29	0.0	42.2	28	89.1	62.9	46.1	54.7	42.2	28
إربد	99.1	99.0	99.0	98.0	99.2	98.9	87.8	96.5	96.5	95.7	98.2	96.4	85.6	324	0.4	51.2	326	88.6	58.4	51.7	65.7	51.2	326
المفرق	99.6	97.4	95.6	93.7	86.7	78.4	66.9	98.0	94.3	89.2	97.2	92.3	62.5	84	0.0	38.2	81	78.3	55.6	48.6	49.6	38.2	81
جرش	98.3	98.3	97.9	93.4	98.9	94.4	89.1	97.5	97.5	91.5	95.4	92.0	87.4	46	1.1	60.3	45	91.4	65.9	64.5	67.1	60.3	45
عجلون	98.2	97.2	96.0	90.5	96.1	93.6	69.6	97.1	95.2	90.9	95.2	88.6	65.7	36	1.2	62.0	31	86.4	67.7	66.1	67.7	62.0	31
الكرك	95.2	98.7	97.0	93.4	94.3	92.2	81.0	95.9	94.7	88.4	94.1	87.8	72.2	34	1.3	34.6	45	79.8	51.2	43.8	46.7	34.6	45
الطفيلة	97.7	95.4	95.4	94.2	96.7	93.4	80.8	95.5	95.5	95.5	93.1	90.7	76.3	15	2.3	32.3	14	84.9	53.7	41.2	56.8	32.3	14
معان	88.0	87.8	80.0	71.6	69.4	64.9	53.8	80.9	69.7	63.3	84.2	69.6	45.8	20	9.7	24.7	18	58.2	40.8	31.1	29.1	24.7	18
العقبة	92.8	92.8	91.3	91.3	89.1	86.8	74.9	90.9	89.4	85.6	84.1	84.1	71.7	17	7.2	36.8	24	89.4	48.9	39.1	50.6	36.8	24

يتبع...

تابع الجدول رقم 4.10

الخصائص الأساسية	مطعوم السل	المطعوم السداسي DPT-IPV-Hib-HepB 1	2	3	شلل الأطفال الفموي (OPV) 1	2	3	فيروس الروتا (RV) 1	2	3	الحصبة	جميع المطاعيم الأساسية[1]	جميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني[2]	لم يتم التطعيم	عدد الأطفال	MMR1	MMR2	DPT4	OPV4	جميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني[3]	عدد الأطفال
الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرا																**الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهرا**					
جنسية الأم																					
أردنية	98.4	97.7	96.8	94.6	96.6	94.1	82.2	95.9	94.9	90.7	94.5	92.3	78.0	1.3	1,225	87.0	64.3	60.1	68.8	56.7	1,307
سورية	98.1	98.2	96.7	94.5	96.3	93.2	81.7	97.1	95.7	93.9	92.8	91.2	80.8	1.6	142	82.5	67.0	63.2	70.0	60.3	149
خارج المخيمات	98.3	98.1	96.4	94.1	96.0	92.8	79.5	97.0	95.6	94.1	91.9	90.6	79.4	1.7	117	81.3	65.7	62.6	69.4	60.6	123
داخل المخيمات	97.3	98.6	97.9	96.5	97.9	95.1	92.4	97.5	96.4	92.9	97.4	94.0	87.8	1.4	24	87.9	72.8	65.9	72.7	58.5	27
جنسيات أخرى	99.5	99.7	94.4	94.2	100.0	99.5	91.6	80.5	75.5	75.2	86.4	80.6	66.9	0.0	59	97.3	64.3	57.2	68.7	56.0	54
المستوى التعليمي للأم																					
غير متعلمة	(81.4)	(82.0)	(65.2)	(63.4)	(64.4)	(63.1)	(55.6)	(82.0)	(65.2)	(62.9)	(64.8)	(62.7)	(53.9)	(18.0)	28	(29.6)	(16.2)	(14.5)	(17.2)	(12.0)	35
أقل من الثانوي	98.1	97.6	96.9	93.0	97.4	93.1	77.1	94.8	93.8	87.2	91.2	89.0	71.4	1.3	394	88.7	66.0	62.6	68.9	60.0	417
ثانوي	98.6	97.2	96.8	94.8	96.9	95.3	85.0	95.8	95.4	91.9	95.7	92.8	80.9	1.3	505	88.7	67.2	65.6	72.3	62.1	505
أعلى من الثانوي	99.5	99.4	98.2	97.5	97.7	95.8	86.0	96.2	94.9	92.8	96.1	94.3	81.1	0.3	499	87.6	63.9	56.5	68.9	53.0	554
خُميس الرفاه																					
الأدنى	96.6	95.4	93.6	91.1	93.4	89.9	79.7	92.2	89.9	85.1	87.3	85.1	72.6	2.9	429	81.6	60.1	56.5	63.9	54.1	428
الثاني	98.9	98.3	98.0	95.9	97.3	94.5	79.6	96.5	96.1	94.0	96.3	94.1	76.2	0.9	336	89.7	64.9	63.5	71.9	59.1	349
الأوسط	99.1	99.1	98.6	96.5	98.2	95.7	88.2	98.6	98.2	93.2	97.1	95.7	84.9	0.7	321	90.1	75.2	68.8	76.3	64.6	286
الرابع	99.5	98.7	96.7	94.5	98.6	97.9	83.9	93.8	91.9	88.3	97.7	93.1	78.8	0.4	223	87.9	61.6	58.7	67.3	56.8	252
الأعلى	100.0	100.0	99.0	99.0	99.3	98.3	83.9	98.6	97.6	95.3	96.3	95.3	80.6	0.0	117	87.8	61.6	52.5	65.5	49.0	197
المجموع	**98.4**	**97.8**	**96.7**	**94.6**	**96.7**	**94.2**	**82.6**	**95.4**	**94.2**	**90.3**	**94.0**	**91.7**	**77.8**	**1.3**	**1,426**	**86.9**	**64.5**	**60.3**	**68.9**	**57.0**	**1,511**

ملاحظة: الأطفال قد تلقوا المطعوم إذا كان مذكوراً في بطاقة التطعيم الخاصة بالطفل أو إذا أفادت به الأم. بالنسبة للأطفال الذين تعتمد معلومات التطعيم الخاصة بهم على إفادة الأم، لا يتم السؤال عن تاريخ التطعيم. نسب المطاعيم التي تم إعطاؤها خلال العامين الأول والثاني من العمر هي نفسها بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجل مطاعيم مكتوب. الأرقام الواردة بين قوسين تعتمد على عدد حالات 25-49 غير موزونة. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على أقل من 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

BCG = مطعوم السل

DPT = الخناق – السعال الديكي - الكزاز

HepB = التهاب الكبد B

Hib = المستدمية النزلية من النوع ب

IPV = المطعوم المعطل لشلل الأطفال

MMR = مطعوم النكاف والحصبة والحصبة الألمانية

OPV = مطعوم شلل الأطفال الفموي

[1] مطعوم BCG ثلاث جرعات من DPT/IPV/Hib/HepB وثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي، وجرعة واحدة من الحصبة

[2] مطعوم BCG ثلاث جرعات من DPT/IPV/Hib/HepB وثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي، وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا وجرعة واحدة من الحصبة

[3] مطعوم BCG ثلاث جرعات من DPT/IPV/Hib/HepB وثلاث جرعات من مطعوم شلل الأطفال الفموي، وثلاث جرعات من مطعوم فيروس الروتا وجرعة واحدة من الحصبة بالإضافة إلى جرعتين من MMR وجرعة معززة من DPT وجرعة معززة من مطعوم شلل الأطفال الفموي

[4] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين الولادات الحية للمستجيبة.

[5] بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر

الجدول رقم 5.10 مصدر المطاعيم

بين الأطفال الذين تلقوا مطعوم واحد على الأقل، والتوزيع النسبي للأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً والأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً حسب نوع معظم المطاعيم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأطفال الذين تلقوا مطعوم واحد على الأقل وأعمارهم 12-23 شهراً					الأطفال الذين تلقوا مطعوم واحد على الأقل وأعمارهم 24-35 شهراً				
	مصدر المطاعيم					مصدر المطاعيم				
الخصائص الأساسية	القطاع الطبي العام	القطاع الطبي الخاص	أخرى	المجموع	عدد الأطفال	القطاع الطبي العام	القطاع الطبي الخاص	أخرى	المجموع	عدد الأطفال
الجنس										
ذكر	89.1	10.8	0.0	100.0	789	89.0	10.8	0.2	100.0	776
أنثى	86.3	12.8	0.9	100.0	619	89.3	10.7	0.0	100.0	698
ترتيب المولود[1]										
1	88.1	11.9	0.0	100.0	295	88.6	11.4	0.0	100.0	282
3-2	88.4	11.6	0.0	100.0	549	90.0	9.8	0.2	100.0	686
5-4	88.2	10.5	1.3	100.0	430	90.2	9.8	0.0	100.0	369
6+	84.0	16.0	0.0	100.0	134	83.3	16.7	0.0	100.0	137
بطاقة التطعيم[2]										
شوهدت	87.2	12.5	0.3	100.0	1,059	88.2	11.8	0.0	100.0	1,058
لم تشاهد / لا توجد بطاقة	89.8	9.4	0.9	100.0	344	91.6	8.0	0.4	100.0	414
لم يتم التطعيم	*	*	*	100.0	5	*	*	*	100.0	2
مكان الإقامة										
حضر	86.3	13.2	0.5	100.0	1,231	88.4	11.5	0.1	100.0	1,337
ريف	98.9	1.1	0.0	100.0	177	96.8	3.2	0.0	100.0	137
الإقليم										
الوسط	84.3	15.0	0.7	100.0	838	87.9	12.1	0.0	100.0	904
الشمال	92.1	7.8	0.0	100.0	487	89.6	10.1	0.3	100.0	474
الجنوب	98.7	1.3	0.0	100.0	83	99.0	1.0	0.0	100.0	97
المحافظة										
العاصمة	88.1	10.9	1.0	100.0	539	90.1	9.9	0.0	100.0	585
البلقاء	83.0	17.0	0.0	100.0	63	83.7	16.3	0.0	100.0	70
الزرقاء	73.3	26.7	0.0	100.0	207	82.5	17.5	0.0	100.0	220
مادبا	97.1	2.9	0.0	100.0	29	93.7	6.3	0.0	100.0	28
إربد	94.7	5.3	0.0	100.0	322	91.7	7.8	0.5	100.0	318
المفرق	85.9	13.9	0.2	100.0	84	81.7	18.3	0.0	100.0	80
جرش	79.3	20.7	0.0	100.0	46	81.6	18.4	0.0	100.0	45
عجلون	100.0	0.0	0.0	100.0	36	100.0	0.0	0.0	100.0	31
الكرك	100.0	0.0	0.0	100.0	34	99.2	0.8	0.0	100.0	44
الطفيلة	100.0	0.0	0.0	100.0	15	100.0	0.0	0.0	100.0	14
معان	97.8	2.2	0.0	100.0	18	100.0	0.0	0.0	100.0	15
العقبة	95.7	4.3	0.0	100.0	16	97.3	2.7	0.0	100.0	24
جنسية الأم										
أردنية	89.4	10.3	0.2	100.0	1,209	89.8	10.0	0.1	100.0	1,275
سورية	83.5	16.4	0.1	100.0	139	84.7	15.3	0.0	100.0	145
خارج المخيمات	90.3	9.7	0.0	100.0	115	92.1	7.9	0.0	100.0	120
داخل المخيمات	51.0	48.3	0.7	100.0	24	50.7	49.3	0.0	100.0	26
جنسيات أخرى	65.9	29.2	5.0	100.0	59	84.8	15.2	0.0	100.0	54
المستوى التعليمي للأم										
غير متعلمة	(85.2)	(14.8)	(0.0)	100.0	23	(92.1)	(7.9)	(0.0)	100.0	23
أقل من الثانوي	88.0	11.3	0.7	100.0	389	85.3	14.7	0.0	100.0	407
ثانوي	82.3	17.7	0.0	100.0	499	88.2	11.8	0.0	100.0	501
أعلى من الثانوي	93.5	5.9	0.6	100.0	498	92.8	6.9	0.3	100.0	544
خُميس الرفاه										
الأدنى	81.9	17.4	0.7	100.0	417	86.4	13.6	0.0	100.0	409
الثاني	84.6	15.4	0.0	100.0	334	89.0	11.0	0.0	100.0	346
الأوسط	93.5	6.5	0.0	100.0	318	88.3	11.1	0.6	100.0	280
الرابع	91.8	6.9	1.3	100.0	222	91.2	8.8	0.0	100.0	245
الأعلى	95.5	4.5	0.0	100.0	117	93.6	6.4	0.0	100.0	194
المجموع	**87.9**	**11.7**	**0.4**	**100.0**	**1,408**	**89.1**	**10.7**	**0.1**	**100.0**	**1,474**

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها

[1] يشير ترتيب المواليد إلى ترتيب الولادة بين الولادات الحية للمستجيبة.

[2] بطاقة تطعيم أو كتيب أو سجل منزلي آخر

الجدول رقم 6.10 الأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) وطلب الحصول على الرعاية لأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة

بين الأطفال دون الخامسة من العمر، نسبة من يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) خلال الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ونسبة من طلبوا المشورة أو العلاج، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	بين الأطفال دون الخامسة من العمر		الأطفال دون الخامسة من العمر ويعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)		
الخصائص الأساسية	نسبة من يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) [1]	عدد الأطفال	نسبة من طلبوا المشورة أو العلاج[2]	نسبة من طلبوا المشورة أو العلاج في نفس اليوم أو اليوم التالي[2]	عدد الأطفال
العمر بالأشهر					
أقل من 6 أشهر	6.4	571	(95.4)	(68.4)	36
11-6	8.3	782	87.0	61.1	65
23-12	10.9	1,426	85.9	53.6	156
35-24	8.0	1,511	78.5	50.6	121
47-36	7.5	1,751	94.0	58.6	131
59-48	6.6	1,912	86.4	61.7	126
الجنس					
ذكر	8.5	4,213	87.5	59.6	358
أنثى	7.4	3,740	86.1	54.3	277
حالة تدخين الأم					
تدخن السجائر / التبغ	8.3	504	(86.0)	(80.4)	42
لا تدخن	8.0	7,449	87.0	55.6	593
وقود وتكنولوجيا الطهي					
وقود نظيف وتكنولوجيا [3]	8.0	7,911	86.9	57.2	633
لا يتم طهي الطعام في المنزل	(4.6)	31	*	*	1
مكان الإقامة					
حضر	8.2	7,101	86.5	57.5	582
ريف	6.2	852	91.8	54.6	53
الإقليم					
الوسط	9.8	4,940	85.9	57.5	484
الشمال	4.5	2,467	91.4	57.8	110
الجنوب	7.4	546	86.6	53.3	40
المحافظة					
العاصمة	10.1	3,234	86.4	59.4	325
البلقاء	9.4	388	(94.4)	(65.8)	36
الزرقاء	9.4	1,169	81.5	49.2	110
مادبا	8.7	148	(86.5)	(56.6)	13
إربد	3.6	1,624	(93.4)	(56.9)	58
المفرق	3.8	442	(93.7)	(47.9)	17
جرش	10.4	237	83.4	69.0	25
عجلون	6.4	165	(95.5)	(52.1)	11
الكرك	10.8	218	92.1	52.2	24
الطفيلة	7.5	82	(73.5)	(49.0)	6
معان	3.9	118	*	*	5
العقبة	4.5	128	*	*	6
جنسية الأم					
أردنية	7.7	6,836	89.4	61.0	526
سورية	8.7	835	79.9	35.9	72
خارج المخيمات	9.9	698	79.9	35.5	69
داخل المخيمات	2.2	137	*	*	3
جنسيات أخرى	13.2	282	(65.0)	(45.8)	37
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	2.9	183	*	*	5
أقل من الثانوي	9.9	2,212	80.4	51.7	218
ثانوي	7.8	2,688	87.4	64.2	208
أعلى من الثانوي	7.1	2,870	93.3	57.3	203
خُميس الرفاه					
الأدنى	10.1	2,129	86.8	57.8	214
الثاني	6.7	1,866	83.4	58.8	125
الأوسط	7.6	1,658	93.3	54.1	125
الرابع	7.3	1,391	79.5	50.7	101
الأعلى	7.6	908	(92.7)	(68.4)	69
المجموع	**8.0**	**7,953**	**86.9**	**57.3**	**635**

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها

[1] تشمل أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) التنفس القصير والسريع المتعلقة بالصدر و/أو صعوبة التنفس المتعلقة بالصدر

[2] تشمل المشورة أو العلاج من القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص

[3] يشمل التدفئة المركزية والكهرباء وغاز البترول المسال / غاز الطهي وسخان الماء الشمسي

الجدول رقم 7.10 مصدر المشورة أو العلاج للأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة؛ ومن بين الأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة من طلبت لهم المشورة أو العلاج من مصادر محددة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من طلبت لهم المشورة أو العلاج من مصادر محددة	
المصدر	**بين الأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة [1]**	**بين الأطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة وتم طلب المشورة أو العلاج لهم[1]**
القطاع الطبي العام	49.4	56.8
مستشفى حكومي	11.6	13.3
مركز صحي حكومي	32.8	37.7
مركز أمومة وطفولة حكومي	1.7	1.9
مستشفى جامعي	1.5	1.8
الخدمات الطبية الملكية	3.4	3.9
القطاع الطبي الخاص	40.8	46.9
مستشفى / عيادة خاصة	6.0	6.9
طبيب خاص	22.6	26.0
صيدلية	8.7	10.0
مركز الأونروا الصحي	2.3	2.7
المفوضية السامية / منظمة غير حكومية أخرى	0.9	1.0
قطاع طبي خاص آخر	0.5	0.6
أخرى	0.0	0.1
عدد الأطفال	635	552

ملاحظة: قد تم تلقي المشورة أو العلاج للأطفال الذين يعانون من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادة من أكثر من مصدر واحد

MCH = صحة الأم والطفل

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

UNHCR = المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

[1] تشمل أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) التنفس القصير والسريع المتعلقة بالصدر و/أو صعوبة التنفس المتعلقة بالصدر

الجدول رقم 8.10 انتشار وعلاج الحمى

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال المصابين بالحمى في الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة الذين استشاروا أو عولجوا، ونسبة الذين استشاروا أو عولجوا في نفس اليوم أو في اليوم التالي من بداية الحمى، ونسبة من تلقوا المضادات الحيوية كعلاج، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	بين الأطفال دون سن الخامسة		بين الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم أعراض الحمى			
الخصائص الأساسية	نسبة المصابين بالحمى	عدد الأطفال	نسبة الذين تلقوا العلاج أو المشورة[1]	نسبة الذين تلقوا العلاج أو المشورة في نفس اليوم أو اليوم التالي [1]	نسبة الذين تلقوا المضادات الحيوية	عدد الأطفال المصابين بالحمى
العمر بالأشهر						
أقل من 6 أشهر	6.6	571	(89.9)	(54.8)	(62.3)	38
11-6	17.0	782	72.8	51.6	54.2	133
23-12	21.3	1,426	78.7	43.5	56.0	303
35-24	13.1	1,511	83.5	59.1	60.0	198
47-36	15.5	1,751	85.4	56.7	64.3	271
59-48	10.7	1,912	84.9	51.4	72.0	205
الجنس						
ذكر	15.1	4,213	81.0	52.5	63.1	638
أنثى	13.6	3,740	83.1	51.5	59.5	510
مكان الإقامة						
حضر	14.8	7,101	81.6	52.5	61.5	1,048
ريف	11.7	852	84.9	47.6	61.7	100
الإقليم						
الوسط	16.4	4,940	83.1	52.6	67.0	813
الشمال	10.6	2,467	78.2	48.9	43.1	263
الجنوب	13.3	546	82.0	56.7	66.6	73
المحافظة						
العاصمة	16.5	3,234	84.1	54.0	68.3	535
البلقاء	16.9	388	86.0	54.3	57.8	65
الزرقاء	16.6	1,169	79.2	48.4	66.9	194
مادبا	12.7	148	83.6	50.7	64.3	19
إربد	10.3	1,624	75.9	47.9	36.7	167
المفرق	8.4	442	81.0	42.9	44.2	37
جرش	15.4	237	81.5	59.2	59.7	37
عجلون	13.3	165	85.1	49.8	62.4	22
الكرك	19.6	218	87.3	58.0	75.5	43
الطفيلة	11.8	82	78.4	48.1	60.1	10
معان	6.4	118	(72.9)	(49.2)	(35.2)	8
العقبة	9.9	128	(72.2)	(63.4)	(60.1)	13
جنسية الأم						
أردنية	14.3	6,836	84.8	55.2	61.9	980
سورية	14.3	835	69.0	38.7	66.7	119
خارج المخيمات	16.0	698	68.3	37.7	66.9	112
داخل المخيمات	5.5	137	78.7	52.5	63.6	7
جنسيات أخرى	17.0	282	(54.2)	(19.9)	(39.6)	48
المستوى التعليمي للأم						
غير متعلمة	9.5	183	*	*	*	17
أقل من الثانوي	14.1	2,212	72.7	47.1	66.0	312
ثانوي	15.6	2,688	82.2	52.7	57.6	418
أعلى من الثانوي	13.9	2,870	89.0	57.0	61.6	400
خُميس الرفاه						
الأدنى	15.5	2,129	78.1	49.6	64.0	331
الثاني	15.3	1,866	82.5	52.9	63.8	285
الأوسط	14.9	1,658	84.5	52.4	55.3	246
الرابع	13.3	1,391	78.5	50.1	59.5	184
الأعلى	11.1	908	92.7	60.3	65.8	101
المجموع	**14.4**	**7,953**	**81.9**	**52.0**	**61.5**	**1,148**

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها

[1] تشمل المشورة أو العلاج من القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص

الجدول رقم 9.10 انتشار وعلاج الإسهال

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، وبين الأطفال المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة الذين استشاروا أو عولجوا، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

			بين الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال	
الخصائص الأساسية	**نسبة من لديهم إسهال**	**عدد الأطفال**	**نسبة الذين تم تقديم المشورة أو العلاج لهم[1]**	**عدد الأطفال المصابين بالإسهال**
العمر بالأشهر				
أقل من 6 أشهر	11.5	571	52.4	66
11-6	17.9	782	66.3	140
23-12	17.6	1,426	57.9	251
35-24	8.9	1,511	63.5	134
47-36	7.7	1,751	71.4	135
59-48	6.4	1,912	62.9	123
الجنس				
ذكر	10.8	4,213	66.6	455
أنثى	10.5	3,740	58.0	393
مصدر مياه الشرب[2]				
محسنة	10.7	7,947	62.6	848
غير محسنة	*	5	*	0
نوع المرحاض[3]				
محسن	10.7	7,938	62.6	848
الصرف الصحي غير المحسن	*	13	*	0
مرحاض مشترك	*	2	*	0
مكان الإقامة				
حضر	10.4	7,101	60.9	740
ريف	12.6	852	74.4	107
الإقليم				
الوسط	11.8	4,940	60.1	584
الشمال	8.1	2,467	64.9	200
الجنوب	11.8	546	78.0	65
المحافظة				
العاصمة	11.6	3,234	56.4	374
البلقاء	16.1	388	87.4	63
الزرقاء	11.0	1,169	55.4	129
مادبا	12.1	148	75.7	18
إربد	7.0	1,624	63.1	114
المفرق	7.8	442	71.5	34
جرش	13.0	237	61.0	31
عجلون	12.5	165	69.3	21
الكرك	16.7	218	84.1	36
الطفيلة	10.7	82	62.9	9
معان	7.9	118	(74.4)	9
العقبة	8.1	128	(72.3)	10
جنسية الأم				
أردنية	10.7	6,836	64.1	732
سورية	9.8	835	55.8	82
خارج المخيمات	10.6	698	55.1	74
داخل المخيمات	5.9	137	61.6	8
جنسيات أخرى	11.9	282	(47.4)	34
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	10.5	183	*	19
أقل من الثانوي	11.1	2,212	55.7	247
ثانوي	11.4	2,688	64.4	306
أعلى من الثانوي	9.6	2,870	67.6	276
خُميس الرفاه				
الأدنى	11.9	2,129	58.5	253
الثاني	11.1	1,866	61.0	208
الأوسط	10.8	1,658	68.0	178
الرابع	11.1	1,391	59.5	154
الأعلى	6.0	908	(79.1)	55
المجموع	**10.7**	**7,953**	**62.6**	**848**

ملاحظة: قد يتم الحصول على المشورة أو العلاج للأطفال الذين يعانون من الإسهال من أكثر من مصدر واحد. الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها

[1] تشمل المشورة أو العلاج من القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص

[2] انظر الجدول رقم 1.16 للاطلاع على تعريف للفئات

[3] انظر الجدول رقم 1.16 للاطلاع على تعريف للفئات

الجدول رقم 10.10 الممارسات التغذوية خلال الإسهال

التوزيع النسبي للأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح حسب كمية السوائل والأغذية المقدمة لهم مقارنةً مع الكمية المعتادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	كمية السوائل المعطاة					كمية الطعام المعطاة					عدد الأطفال المصابين بالإسهال
الخصائص الأساسية	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعاً ما	أقل بكثير	لم يعطى شيء	المجموع	أكثر	نفس الكمية	أقل نوعاً ما	أقل بكثير	لم يعطى شيء	لم يتم تقديم الطعام	المجموع	
العمر بالأشهر														
أقل من 6 أشهر	10.6	53.3	13.9	15.8	6.4	100.0	2.6	42.9	13.7	20.1	0.0	20.7	100.0	66
11-6	14.9	47.6	22.9	13.8	0.8	100.0	9.7	45.0	28.4	14.9	0.0	2.0	100.0	140
23-12	16.0	46.4	17.1	18.5	2.1	100.0	5.0	38.4	23.8	29.1	1.9	1.8	100.0	251
35-24	15.4	34.5	28.2	19.9	2.0	100.0	8.9	28.3	39.2	22.1	1.6	0.1	100.0	134
47-36	33.2	27.9	17.7	19.3	2.0	100.0	12.8	26.1	30.1	28.1	1.5	1.5	100.0	135
59-48	17.4	48.4	16.5	17.1	0.7	100.0	7.8	37.6	21.1	31.4	1.5	0.7	100.0	123
الجنس														
ذكر	17.7	43.3	20.2	16.5	2.3	100.0	7.5	38.5	27.3	23.2	0.7	2.8	100.0	455
أنثى	18.9	41.7	18.8	19.1	1.6	100.0	8.3	33.4	26.3	27.3	1.9	2.8	100.0	393
حالة الرضاعة الطبيعية[1]														
رضاعة طبيعية	16.7	47.4	19.8	12.2	3.8	100.0	3.7	41.2	28.2	18.1	0.0	8.8	100.0	151
لا يوجد رضاعة طبيعية	14.4	43.8	20.9	19.2	1.7	100.0	7.8	37.1	26.9	24.9	1.6	1.7	100.0	439
مكان الإقامة														
حضر	17.2	43.3	19.9	17.9	1.8	100.0	7.7	35.4	27.2	26.0	1.2	2.5	100.0	740
ريف	25.4	37.7	17.3	16.2	3.4	100.0	8.9	41.1	24.0	19.4	1.9	4.6	100.0	107
الإقليم														
الوسط	15.8	48.1	16.8	17.0	2.2	100.0	6.6	41.0	22.5	25.7	1.7	2.4	100.0	584
الشمال	23.1	29.8	27.2	18.5	1.5	100.0	9.6	23.9	39.7	22.2	0.3	4.2	100.0	200
الجنوب	25.3	32.1	20.7	21.0	0.9	100.0	13.2	30.1	25.5	29.2	0.0	2.0	100.0	65
المحافظة														
العاصمة	14.2	49.6	19.3	16.9	0.0	100.0	3.9	40.8	24.2	28.8	1.1	1.2	100.0	374
البلقاء	18.4	36.2	20.6	13.8	11.0	100.0	16.2	27.1	29.4	12.4	9.5	5.3	100.0	63
الزرقاء	18.3	50.7	8.3	18.0	4.6	100.0	10.1	49.1	13.6	22.5	0.0	4.6	100.0	129
مادبا	23.0	38.2	12.1	25.2	1.5	100.0	5.8	34.9	28.2	29.7	0.0	1.5	100.0	18
إربد	31.6	21.7	23.3	22.5	0.9	100.0	11.9	14.6	42.2	26.0	0.0	5.2	100.0	114
المفرق	5.1	52.1	35.5	5.6	1.8	100.0	5.4	42.1	37.5	12.5	1.8	0.7	100.0	34
جرش	14.3	32.8	35.4	14.3	3.2	100.0	6.2	34.1	38.3	14.3	0.0	7.0	100.0	31
عجلون	19.2	33.4	22.4	23.5	1.4	100.0	9.1	29.8	31.8	29.3	0.0	0.0	100.0	21
الكرك	23.8	33.6	18.5	23.1	0.9	100.0	11.7	30.8	23.0	32.7	0.0	1.8	100.0	36
الطفيلة	21.6	46.2	22.5	8.2	1.5	100.0	10.0	36.7	31.8	18.0	0.0	3.6	100.0	9
معان	(17.2)	(27.4)	(26.6)	(28.9)	(0.0)	100.0	(8.6)	(18.0)	(34.0)	(35.6)	(0.0)	(3.7)	100.0	9
العقبة	(40.9)	(18.9)	(21.6)	(17.2)	(1.4)	100.0	(25.5)	(33.0)	(21.0)	(20.5)	(0.0)	(0.0)	100.0	10
جنسية الأم														
أردنية	18.3	42.9	20.0	16.7	2.1	100.0	8.5	35.9	27.8	23.4	1.4	3.0	100.0	732
سورية	20.8	31.5	18.0	28.5	1.2	100.0	5.0	27.5	23.1	41.9	0.8	1.7	100.0	82
خارج المخيمات	21.0	30.1	17.6	30.3	1.1	100.0	4.2	25.8	23.4	44.3	0.9	1.4	100.0	74
داخل المخيمات	18.8	44.7	21.6	12.7	2.2	100.0	12.0	43.4	20.1	19.3	0.0	5.1	100.0	8
جنسيات أخرى	(10.4)	(61.7)	(13.8)	(13.5)	(0.6)	100.0	(0.8)	(61.2)	(14.0)	(22.8)	(0.0)	(1.1)	100.0	34
المستوى التعليمي للأم														
غير متعلمة	*	*	*	*	*	100.0	*	*	*	*	*	*	100.0	19
أقل من الثانوي	17.1	43.8	14.9	22.0	2.2	100.0	8.0	41.4	19.3	26.5	2.9	1.9	100.0	247
ثانوي	18.9	39.3	25.0	13.6	3.2	100.0	4.7	33.9	32.8	24.3	0.7	3.6	100.0	306
أعلى من الثانوي	19.7	42.6	18.6	18.7	0.5	100.0	11.6	32.7	26.8	25.4	0.6	2.9	100.0	276
خُميس الرفاه														
الأدنى	14.8	45.6	18.3	19.4	1.9	100.0	5.4	40.5	23.5	27.3	0.8	2.5	100.0	253
الثاني	20.0	38.1	24.9	14.2	2.8	100.0	5.7	40.0	28.7	22.3	0.8	2.6	100.0	208
الأوسط	16.8	43.7	17.4	18.7	3.4	100.0	7.1	32.8	27.8	26.9	1.1	4.2	100.0	178
الرابع	26.6	41.4	11.2	20.8	0.0	100.0	16.1	26.9	26.7	24.8	2.7	2.9	100.0	154
الأعلى	(8.5)	(45.3)	(35.6)	(10.6)	(0.0)	100.0	(6.3)	(38.1)	(32.3)	(21.3)	(1.8)	(0.3)	100.0	55
المجموع	**18.2**	**42.6**	**19.5**	**17.7**	**2.0**	**100.0**	**7.8**	**36.1**	**26.8**	**25.1**	**1.3**	**2.8**	**100.0**	**848**

ملاحظة: ينصح باعطاء الأطفال المزيد من السوائل لشربها أثناء الإسهال ويجب عدم تقليل كمية الطعام. الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها

[1] تم اعتبار حالة الرضاعة الطبيعية للأطفال الذين أعمارهم 0–35 شهراً فقط

الجدول رقم 11.10 العلاج بالإماهة الفموية والزنك والتغذية المستمرة والعلاجات الأخرى للإسهال

الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة الذين تلقوا أملاح الإماهة من عبوة ORS والذين تلقوا السوائل منزلية الصنع الموصى بها (RHF) أو سوائل أملاح الإماهة الفموية المعبأة مسبقاً أو الزنك، أو أملاح الإماهة الفموية والزنك، أو أملاح الإماهة الفموية (ORS) واستمرار التغذية و(ORS) وزيادة السوائل، أو السوائل منزلية الصنع الموصى بها، أو العلاج بالإماهة الفموية، أو العلاج بالإماهة الفموية والتغذية المستمرة، وغيرها من العلاجات ونسبة الذين لم يتم علاجهم حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	نسبة الأطفال المصابين بالإسهال والذين تم إعطاؤهم التالي																	
					علاجات أخرى												عدد الأطفال المصابين بالإسهال	نسبة من لم يتم علاجهم
الخصائص الأساسية	أكواسال/ بارالايت أو سوائل أملاح الإماهة الفموية المعبأة مسبقًا	الزنك	أملاح الإماهة الفموية والزنك	أملاح الإماهة الفموية واستمرار التغذية [1]	أملاح الإماهة الفموية واستمرار التغذية والزنك [1]	أملاح الإماهة الفموية أو زيادة السوائل	محاليل منزلية	علاج الإماهة الفموية (أملاح الإماهة الفموية أو المحاليل المنزلية أو زيادة السوائل)	علاج بالإماهة الفموية واستمرار التغذية [1]	مضادات حيوية	الأدوية المضادة للحركة	محاليل وريدية	العلاج المنزلي / أخرى	لا أعرف				
العمر بالأشهر																		
أقل من 6 أشهر	25.5	10.5	10.5	18.1	9.9	32.6	8.7	37.7	23.2	21.2	2.5	0.0	14.3	0.0			66	45.3
11-6	32.8	8.5	4.9	28.4	4.7	44.5	19.1	51.2	44.5	27.1	3.9	0.1	4.8	0.9			140	33.2
23-12	33.2	8.4	5.9	22.7	2.9	42.2	8.5	48.1	33.7	26.9	1.3	0.6	8.8	0.0			251	36.6
35-24	57.9	7.6	5.8	42.2	4.2	64.9	11.5	65.4	48.6	25.9	6.7	0.0	11.1	0.0			134	24.0
47-36	49.3	13.8	10.9	33.9	8.5	62.8	23.2	67.5	49.3	23.6	1.0	0.6	11.2	0.4			135	16.3
59-48	50.4	9.3	7.1	33.7	5.5	61.0	11.1	64.2	45.9	39.7	6.3	0.3	11.5	0.0			123	13.5
الجنس																		
ذكر	43.5	10.0	7.4	32.6	5.2	53.2	14.2	56.6	43.9	30.7	4.3	0.4	10.1	0.0			455	26.4
أنثى	39.1	8.8	6.7	26.4	5.2	49.4	12.6	55.1	38.3	24.1	2.2	0.3	9.2	0.5			393	30.2
مكان الإقامة																		
حضر	39.3	8.3	6.0	27.7	4.5	49.0	13.0	53.6	39.5	26.9	3.3	0.2	9.8	0.0			740	30.0
ريف	56.6	17.3	14.4	43.6	10.3	68.1	16.8	72.1	53.7	33.0	3.2	1.5	8.7	0.0			107	15.5
الإقليم																		
الوسط	40.9	6.4	5.5	28.9	4.0	49.5	12.3	53.5	39.2	26.5	3.1	0.1	8.5	0.1			584	30.6
الشمال	35.8	15.6	8.8	28.0	7.3	49.8	13.8	55.6	43.5	24.4	4.0	0.5	12.2	0.6			200	27.3
الجنوب	64.2	17.7	15.0	42.6	9.5	73.7	22.3	78.9	53.2	48.0	3.1	1.7	13.0	0.0			65	8.6
المحافظة																		
العاصمة	36.8	5.2	4.7	26.4	3.9	45.2	10.2	47.5	35.2	24.0	3.3	0.1	7.9	0.0			374	35.2
البلقاء	66.8	12.5	9.3	46.4	4.3	78.7	26.6	87.0	61.6	27.6	5.0	0.0	5.5	0.9			63	6.1
الزرقاء	40.2	7.7	6.6	27.3	4.6	47.9	11.9	54.6	39.4	32.7	1.6	0.2	11.5	0.0			129	31.0
مادبا	41.8	1.9	1.9	31.7	1.9	49.5	10.2	54.9	43.2	30.5	4.1	0.0	7.8	0.0			18	18.1
إربد	24.5	10.8	3.3	18.2	2.5	46.1	9.8	53.3	40.5	15.1	6.3	0.0	9.0	1.1			114	34.1
المفرق	58.5	17.5	12.8	47.1	10.5	59.5	20.5	65.5	54.1	39.8	2.5	1.8	10.6	0.0			34	13.7
جرش	51.4	35.5	26.2	44.0	22.8	55.4	24.1	59.0	49.0	28.6	0.0	0.0	26.2	0.0			31	15.4
عجلون	36.9	9.3	6.5	26.2	5.6	45.5	9.6	46.8	34.0	43.8	0.0	2.1	11.2	0.0			21	30.0
الكرك	65.3	12.4	11.6	42.3	7.8	74.0	18.7	77.5	49.4	52.7	3.7	2.0	13.0	0.0			36	9.2
الطفيلة	59.1	20.3	17.3	53.0	17.3	63.8	16.3	68.9	58.1	42.5	3.8	0.0	9.8	0.0			9	11.8
معان	(69.0)	(33.5)	(27.8)	(35.3)	(13.6)	(73.0)	(33.8)	(83.1)	(45.4)	(53.1)	(2.1)	(0.0)	(9.7)	(0.0)			9	(5.2)
العقبة	(60.0)	(19.8)	(13.7)	(41.5)	(5.1)	(82.0)	(29.9)	(88.3)	(69.8)	(31.4)	(1.3)	(3.4)	(18.8)	(0.0)			10	(7.2)
جنسية الأم																		
أردنية	42.4	9.5	7.6	30.7	5.7	52.3	13.8	57.0	42.9	27.0	3.4	0.3	10.2	0.2			732	28.1
سورية	37.1	9.2	3.6	24.8	1.5	51.7	9.8	53.7	31.9	25.8	3.7	1.0	8.5	0.0			82	28.1
خارج المخيمات	34.6	9.0	2.7	22.3	0.6	50.1	8.9	52.3	29.5	24.4	3.8	0.7	8.0	0.0			74	29.2
داخل المخيمات	60.0	11.7	11.7	47.8	9.9	66.4	18.5	66.4	54.1	38.8	2.6	3.4	13.7	0.0			8	18.0
جنسيات أخرى	(30.8)	(8.9)	(4.2)	(21.7)	(3.1)	(31.3)	(14.5)	(39.1)	(29.5)	(47.5)	(0.4)	(0.0)	(1.6)	(0.0)			34	(30.5)
المستوى التعليمي للأم																		
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			19	*
أقل من الثانوي	35.3	11.2	6.8	24.5	5.3	46.5	11.4	49.3	35.2	28.3	0.7	0.5	6.4	0.0			247	36.8
ثانوي	44.8	9.5	7.5	33.5	5.4	55.2	14.6	61.3	46.8	31.9	6.0	0.4	11.1	0.6			306	21.0
أعلى من الثانوي	44.9	7.9	6.7	32.0	5.3	54.0	14.7	58.7	43.1	21.8	2.7	0.2	11.7	0.0			276	26.7
خُميس الرفاه																		
الأدنى	33.8	9.8	6.2	21.9	3.5	42.9	14.4	48.3	34.5	27.4	1.5	0.3	7.9	0.2			253	33.4
الثاني	38.1	5.5	4.1	31.1	3.2	51.6	9.4	54.9	41.4	28.4	7.4	0.1	8.5	0.6			208	32.7
الأوسط	44.5	11.7	9.9	29.8	7.4	53.7	8.6	54.8	39.3	31.0	1.7	0.5	8.1	0.0			178	28.8
الرابع	43.0	13.5	10.3	32.6	9.0	53.3	19.4	63.4	50.0	31.1	3.4	0.6	18.6	0.0			154	15.3
الأعلى	(75.6)	(3.7)	(3.7)	(52.5)	(2.8)	(77.6)	(23.5)	(77.6)	(54.2)	(5.7)	(1.6)	(0.0)	(2.6)	(0.0)			55	(21.0)
المجموع	**41.5**	**9.4**	**7.0**	**29.7**	**5.2**	**51.4**	**13.4**	**55.9**	**41.3**	**27.7**	**3.3**	**0.3**	**9.7**	**0.2**			**848**	**28.2**

ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعتمد على حالات غير موزونة 25-49. تشير النجمة إلى أن الرقم يعتمد على عدد حالات أقل من 25 حالة غير موزونة ولذلك تم إهمالها
ORS = أملاح الإماهة الفموية
[1] تشمل التغذية المستمرة الأطفال الذين تم إعطاؤهم غذاء أكثر أو حسب المعتاد أو أقل نوعاً ما خلال الإسهال

الجدول رقم 12.10 مصدر المشورة أو العلاج للأطفال المصابين بالإسهال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة ومن بين الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالإسهال في الأسبوعين السابقين للمسح نسبة من تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة، ومن بين الأطفال المصابين بالإسهال الذين تلقوا محاليل الإماهة الفموية، نسبة الذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة، ومن بين الأطفال المصابين بالإسهال الذين تم إعطاؤهم أقراص أو شراب الزنك، نسبة من تم طلب المشورة أو العلاج لهم من مصادر محددة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

	نسبة الذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم من كل مصدر			
المصدر	بين الأطفال المصابين بالإسهال	بين الأطفال المصابين بالإسهال وتم طلب المشورة أو العلاج لهم	بين الأطفال المصابين بالإسهال وتلقوا محاليل الإماهة الفموية[1]	بين الأطفال المصابين بالإسهال وتم إعطاؤهم زنك
القطاع الطبي العام	36.2	57.8	46.4	63.3
مستشفى حكومي	9.4	15.1	15.1	18.3
مركز صحي حكومي	21.2	33.9	23.0	36.1
مركز أمومة وطفولة حكومي	2.2	3.6	4.6	5.0
مستشفى جامعي	0.4	0.7	0.4	0.5
الخدمات الطبية الملكية	4.0	6.5	5.2	9.7
القطاع الطبي الخاص	27.7	44.3	40.4	28.7
مستشفى / عيادة خاصة	3.7	5.9	5.3	12.4
طبيب خاص	15.9	25.5	24.8	10.5
صيدلية	6.3	10.0	6.9	3.8
مركز الأونروا الصحي	1.8	2.8	3.7	3.2
المفوضية السامية / منظمة غير حكومية أخرى	0.3	0.5	0.1	0.2
قطاع طبي خاص آخر	0.4	0.7	0.0	0.0
عدد الأطفال	848	531	352	80

ملاحظة: قد يتم الحصول على المشورة أو العلاج للأطفال الذين يعانون من الإسهال من أكثر من مصدر واحد

ORS = أملاح الإماهة الفموية

MCH = صحة الأم والطفل

UNRWA = وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين

UNHCR = المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

NGO = منظمة غير حكومية

[1] السوائل من عبوة أملاح الإماهة الفموية أو سوائل أملاح الإماهة الفموية المعبأة مسبقاً

11. الحالة التغذوية للأطفال والسيدات

النتائج الرئيسية

الحالة التغذوية للأطفال: يعاني 8% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم (قصار القامة بالنسبة لأعمارهم)، و2% يعانون من الهزال (نحيفون بالنسبة لطولهم)، و3% منهم يعانون من نقص الوزن (نحيفون بالنسبة لأعمارهم) و9% يعانون من السمنة (وزنهم مرتفع بالنسبة لطولهم).

الرضاعة الطبيعية: تم إرضاع 34% من الأطفال دون سن السنتين رضاعة طبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة، في حين أنّ 24% من الأطفال دون سن 6 أشهر يرضعون رضاعة طبيعية من الأم بشكل حصري.

الممارسات الغذائية للأطفال: يتلقى 42% من الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً وجبات غذائية تحتوي على الحد الأدنى من التنوع الغذائي، ويتلقى 60% منهم الوجبات بالحد الأدنى من التكرار، ويتم تغذية 27% منهم بالحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي.

الحالة التغذوية للسيدات: 3% من السيدات البالغات و10% من السيدات المراهقات يعانين من النحافة. يبلغ معدل انتشار الوزن الزائد أو السمنة ما نسبته 64% بين السيدات البالغات و35% بين السيدات المراهقات.

الممارسات الغذائية للسيدات: تتناول 76% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وجبات غذائية تحتوي على الحد الأدنى من التنوع الغذائي، وتتناول 78% منهنّ أطعمة غير صحية، وتتناول 93% منهن المشروبات المحلاة.

تعد التغذية الأساس لصحة الأطفال والبالغين ونموهم، ويقدم هذا الفصل معلوماتٍ حول الحالة التغذوية وفقر الدم (الأنيميا) بين الأطفال والسيدات، وممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار (IYCF) والممارسات الغذائية للسيدات. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض هذا الفصل تدخلات التغذية الرئيسية بما في ذلك استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار، ومراقبة نمو الطفل، ومكملات المغذيات الدقيقة. ويوفر الفصل التاسع معلوماتٍ عن التدخلات التغذوية التي يتم تزويدها خلال فترة ما قبل الولادة؛ مثل استشارات تغذية الأمهات، واستشارات الرضاعة الطبيعية، والمساعدة النقدية، ومكملات الحديد، واستشارات ومراقبة الرضاعة الطبيعية بعد الولادة. كما يعرض الفصل العاشر معلوماتٍ حول الممارسات التغذوية للأطفال أثناء إصابتهم بالإسهال.

1.11 الحالة التغذوية للأطفال

يتم استخدام البيانات الأنثروبومترية عادةً لقياس الحالة التغذوية للأطفال، حيث تستخدم هذه المقاييس من أجل الإبلاغ عن مؤشرات النمو الخاصة بالطفل. تمت مقارنة توزيع الطول والوزن بين الأطفال دون سن الخامسة مع مجموعة مرجعية من معايير نمو الطفل التابعة لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية 2006). سيكون توزيع السكان الذين يتمتعون بتغذية جيدة مماثلاً لتوزيع السكان المرجعيين، في حين أن توزيع السكان الذين يعانون من سوء التغذية لن يكون كذلك. ويمكن التعبير عن مؤشرات الطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر على شكل وحدات انحراف معياري (درجات *z*) من متوسط السكان المرجعيين؛ حيث تستخدم القيم التي تكون

أكبر من انحرافين معياريين اثنين دون متوسط معايير نمو الطفل التابعة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تحديد سوء التغذية.

بالمقابل، يعد التقزم أو تدني مستوى الطول بالنسبة للعمر مقياساً لتعثر النمو؛ حيث يعد التقزم مؤشراً على بيئة النمو الضعيفة التي تعرّض لها الأطفال ويعكس الرفاهية العامة للسكان (Perumal et al. 2018). ويمكن للتغذية دون المستوى الأمثل أن تساهم في حدوث التقزم، في حين يمكن أن تشمل المسببات الأخرى العدوى المتكررة والأمراض المزمنة وغيرها، كما أن العديد من أسباب التقزم معقدة وغير معروفة (منظمة الصحة العالمية 2014a).

أما الهزال أو انخفاض الوزن بالنسبة للطول، فهو مقياساً لسوء التغذية المزمن؛ حيث إنه يمثل عدم تلقي التغذية الكافية خلال الفترة التي تسبق المسح مباشرةً. ويمكن أن ينتج الهزال عن عدم كفاية كمية الطعام الذي يتم تناوله، أو بسبب إصابة حديثة بمرض أو عدوى سببت فقدان الوزن.

وبالنسبة لنقص الوزن أو انخفاض الوزن بالنسبة للعمر، فهو مؤشر مركب للوزن بالنسبة للطول والطول بالنسبة للعمر، وهو يعكس الأطفال الذين يعانون من التقزم أو الهزال أو كلاهما.

كما تنتج السمنة أو زيادة الوزن بالنسبة للطول عن عدم التوازن ما بين الطاقة التي يتم استهلاكها (كبيرة جداً) والطاقة التي يتم استنفادها (قليلة جداً).

التقزم (يتم تقييمه من خلال الطول بالنسبة للعمر)

يعد الطول بالنسبة للعمر مقياساً لتعثر النمو؛ حيث أنّ الأطفال الذين تكون درجة z لطولهم بالنسبة لعمرهن أقل من سالب انحرافين معياريين (2−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم قصيري القامة بالنسبة لعمرهم (متقزمين)، أما الأطفال الذين تكون درجة z لديهم أقل من سالب ثلاثة انحرافات معيارية (3−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم بأنهم يعانون من التقزم الشديد.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة.

الهزال (يتم تقييمه من خلال الوزن بالنسبة للطول)

يقيس مؤشر الوزن بالنسبة للطول كتلة الجسم نسبة إلى طول الجسم، ويصف هذا المؤشر سوء التغذية الشديد؛ حيث أن الأطفال الذين تكون درجة z لوزنهم بالنسبة لطولهم أقل من سالب انحرافين معياريين (2−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم نحيلين (هزيلين)، أما الأطفال الذين تكون درجة z لديهم أقل من سالب ثلاثة انحرافات معيارية (3−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم بأنهم يعانون من الهزال الشديد.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة.

نقص الوزن (يتم تقييمه من خلال الوزن بالنسبة للعمر)

يعد الوزن بالنسبة للعمر مؤشراً مركباً للطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول والذي يأخذ بعين الاعتبار كلاً من الهزال والتقزم؛ حيث أنّ الأطفال الذين تكون درجة *z* لوزنهم بالنسبة لسنهم أقل من سالب انحرافين معياريين (2−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم بأنهم يعانون من نقص الوزن، أما الأطفال الذين تكون درجة z لديهم أقل من سالب ثلاثة انحرافات معيارية (3−) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم بأنهم يعانون من نقص الوزن الشديد.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة.

السمنة (يتم تقييمه من خلال الوزن بالنسبة للطول)

الأطفال الذين تكون درجة *z* لوزنهم بالنسبة لطولهم أعلى من انحرافين معياريين (2+) من متوسط السكان المرجعيين يتم اعتبارهم بأنهم يعانون من السمنة.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة.

كما يتم حساب متوسط درجات z لكل من الطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر كإحصاءات موجزة تمثل الحالة التغذوية للأطفال في السكان. تصف متوسط الدرجات الحالة التغذوية للأطفال دون استخدام نقطة قطع. ويشير متوسط درجة z الذي يقل عن 0 (قيمة متوسط سالبة للتقزم أو الهزال أو نقص الوزن) إلى تحوّل منحدر في الحالة التغذوية للعينة ككل بالتناسب مع السكان المرجعيين، حيث كلما ابتعد متوسط درجات z عن الصفر كان انتشار سوء التغذية أكبر.

مقاييس نمو الطفل المرتبطة بسوء التغذية

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدريب على البيانات الأنثروبومترية، وتوحيد القياسات، ومنهجية جمع البيانات من الفصل الأول. ويقدم الملحق ج، الجدول ج.7 نتائج توحيد القياسات.

في مسح السكان والصحة الأسرية 2023 تم تحديد ما مجموعه 5426 طفلاً دون سن الخامسة على أنهم مؤهلين لإجراء قياسات الطول والوزن (الملحق ج، الجدولج.8). وأثناء إجراء القياسات، كان لدى 2% من الأطفال تصفيفة شعر (ضفائر) أو إكسسوارات تداخلت مع قياس الطول، كما كان 7% من الأطفال لا يرتدون ملابس خفيفة أو أنهم يرتدون إكسسوارات دائمة ثقيلة تداخلت مع قياس الوزن (الملحق ج، الجدول ج.10). وقد تم الحصول على قياسات صالحة للطول بالنسبة للعمر بنسبة 94% من الأطفال المؤهلين، وتم الحصول على قياسات صالحة للوزن بالنسبة للطول بنسبة 93% من الأطفال المؤهلين، وقياسات صالحة للوزن بالنسبة للعمر بنسبة 95% من الأطفال المؤهلين (الملحق ج، الجدول رقم ج.8). ويقدم الملحق ج والجدول ج.8 معلوماتٍ إضافية حول اكتمال وجودة البيانات الأنثروبومترية للأطفال.

شملت عملية جمع البيانات إعادة إجراء القياس للأطفال كما هو مذكور في الفصل الأول؛ حيث استند حساب درجات z النهائية على **القياس الأول** بين الأطفال الذين تم اختيارهم عشوائياً لإعادة القياس، في حين استند حساب درجات z النهائية على **القياس الثاني** بين الأطفال الذين تم تحديدهم لإعادة


القياس. بلغت نسبة استكمال إعادة القياس 94% بين الذين تم اختيارهم لإعادة القياس. ويقدم الملحق ج والجدول رقم ج.9 معلوماتٍ إضافية حول بيانات إعادة القياس (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2019).

بشكل عام؛ يعاني 8% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم (قصيري القامة جداً بالنسبة لعمرهم)؛ 3% منهم يعانون من التقزم الشديد. كما يعاني 2% من الأطفال من الهزال (نحيلين جداً بالنسبة لطولهم)؛ أقل من 1% منهم يعانون من الهزال الشديد. بالمثل، يعاني 3% من الأطفال من نقص الوزن (نحيلين جداً بالنسبة لعمرهم)؛ 1% منهم يعانون من نقص الوزن الشديد، في حين أن 9% من الأطفال يعانون من السمنة (**الجدول رقم 1.11**).

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب المستوى التعليمي للأم، تفيد النتائج أنّ نسبة انتشار التقزم هي الأعلى بين الأطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات أو اللاتي حصلن على مستوى تعليمي دون الثانوي (13% و12% على التوالي) مقارنة مع الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على التعليم الثانوي على الأقل (7%) (**الشكل رقم 1.11**).


الشكل رقم 1.11 التقزم بين الأطفال حسب المستوى التعليمي للأم



- الأطفال الذين يتم اعتبارهم من قبل أمهاتهم بأنهم صغاراً جداً (16%) أو صغاراً (15%) عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بالتقزم بمرتين من الأطفال الذين يتم اعتبارهم متوسطي الحجم أو أكبر حجماً (8%) (**الجدول رقم 1.11**).
- نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة هي الأعلى بين الذين تعاني أمهاتهم من السمنة أو زيادة الوزن (10%) مقارنة مع الأطفال الذين وزن أمهاتهم طبيعي (5%) أو نحيلات (4%).
- حسب المحافظة، تشير النتائج أنّ نسبة التقزم هي الأدنى في محافظة عجلون ومحافظة اربد ومحافظة الكرك (5%، 7% و7% على التوالي) والأعلى في محافظتي معان والمفرق (13% و15% على التوالي) (**الخارطة رقم 1.11**).
- حسب مستوى الرفاه، تزداد نسبة الأطفال المصنفين على أنهم يعانون من السمنة مع ازدياد خميس رفاه الأسرة من 7% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 13% في الخميس الأعلى للرفاه.

الخارطة رقم 1.11 التقزم بين الأطفال حسب المحافظة

نسبة الأطفال دون سن الخامسة ويعانون من التقزم



2.11 مراقبة وتعزيز النمو

تشمل البرامج الخاصة في مراقبة وتعزيز النمو رصد الحالة التغذوية للأطفال من خلال إجراء قياسات النمو الجسدي وتزويدها لمقدمي الرعاية للحصول على الاستشارات وإحالات الأطفال الذين يبدو نموهم غير طبيعي (منظمة الصحة العالمية 2013؛ منظمة الصحة العالمية 2017a). كما يعد القياس المنتظم لوزن الأطفال وطولهم/ ارتفاعهم مكوناً هاماً لمراقبة النمو.

الوزن الذي تم قياسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية

نسبة الأطفال دون سن الخامسة والذين تم قياس وزنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الوزن والطول اللذان تم قياسهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية

نسبة الأطفال دون سن الخامسة والذين تم قياس طولهم ووزنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

العينة: الأطفال دون سن الخامسة

تم قياس وزن 46% من الأطفال دون سن الخامسة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمسح، في حين تم قياس الطول لما نسبته 44% من الأطفال. وبشكل عام، تم قياس الوزن والطول لما نسبته 44% من الأطفال (**الجدول رقم 2.11**).

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب الفئة العمرية للأطفال، نسبة الأطفال الذين تم قياس وزنهم وطولهم هي الأعلى بين اللذين أعمارهم 0–23 شهراً (66%) مقارنة مع الأطفال الذين أعمارهم 24–59 شهراً (32%).
- يوجد تباين كبير بين المحافظات في نسبة الأطفال الذين تم قياس وزنهم وطولهم؛ حيث أنّ النسبة هي الأعلى في محافظتي عجلون والعقبة (62% لكل منهما) والأدنى في محافظة البلقاء (33%).
- حسب المستوى التعليمي للأمهات، ترتفع نسبة الأطفال الذين تم قياس وزنهم وطولهم مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم من 22% بين الأطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات إلى 50% بين الأطفال الذين أمهاتهم حاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.

3.11 ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار

تعد ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار المثالية مهمة للحفاظ على صحة وبقاء الأطفال على قيد الحياة، حيث تشمل هذه الممارسات الموصى بها بدء الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر (خلال الساعة الأولى من الولادة)، والاستمرار بالرضاعة الطبيعية المحضة خلال أول يومين بعد الولادة، وخلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين أو أكثر، بالإضافة إلى إعطاء الطفل أطعمة مكمّلة آمنة وملائمة وكافية عند بلوغ سن 6 أشهر. ويعرض هذا القسم مؤشرات ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار لمن هم دون سن السنتين (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

1.3.11 الرضاعة الطبيعية في أي وقت، والبدء المبكر بالرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية في أول يومين بعد الولادة

تدعم الرضاعة الطبيعية نمو وتطور الطفل، كما أنها مفيدة لصحة الأمهات. ويعد البدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة أمراً مهماً لكل من الأم والرضيع؛ حيث يحتوي حليب الرضعة الأولى على الكولستروم (اللبأ) والذي يعتبر بمثابة مصدر تغذية ذو قيمة مرتفعة ويحتوي على أجسام مضادة تحمي الرضيع من الأمراض. كما يعزز البدء بالرضاعة الطبيعية في وقت مبكر من الترابط بين الأم ورضيعها، وخاصةً من خلال التلامس الجسدي والذي يسهّل إنتاج حليب الثدي. ومن الممكن أن يترتب على إطعام حديثي الولادة بطعام آخر غير حليب الثدي خلال أول يومين بعد الولادة أن يؤخر البدء المبكر للرضاعة الطبيعية كما يعيق الرضاعة الطبيعية المحضة ولا يوصى به ما لم يكن هنالك ضرورة طبية (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

الرضاعة الطبيعية المحضة

نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين وسبق إرضاعهم رضاعة طبيعية.

البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية

نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين وتم إرضاعهم خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية المحضة خلال أول يومين بعد الولادة

نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين وتم إرضاعهم رضاعة طبيعية حصراً خلال أول يومين بعد الولادة.

العينة: الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين

في الأردن، تم إرضاع 81% من الأطفال المولودين خلال السنتين السابقتين للمسح رضاعةً طبيعية في مرحلة معينة، دون وجود اختلافات تعزى إلى متغير الجنس بين الذكور والإناث. كما تم إرضاع 34% من الأطفال رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، في حين رضع 38% من الأطفال الرضاعة الطبيعية المحضة (لم يتم إعطاؤهم أي طعام أو شراب سوى حليب الثدي) لأول يومين بعد الولادة **(الجدول رقم 3.11)**.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب مستوى الرفاه، تتفاوت نسبة الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية المحضة خلال أول يومين بعد الولادة من 45% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى أقل من 24% في الخميس الأعلى. كما يوجد اختلاف بسيط في نسبة الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة حسب مستوى الرفاه.

- حسب المحافظة، تتراوح نسبة الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية حسب المحافظة من 69% في محافظة الكرك إلى 94% في محافظة معان. وكانت نسبة الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية المحضة خلال أول يومين بعد الولادة هي الأدنى في محافظة جرش (25%) والأعلى في محافظة معان (51%).

- كانت نسبة الأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية هي الأعلى بين أولئك الذين حصلت أمهاتهم على استشارات الرضاعة الطبيعية خلال رعاية ما قبل الولادة (82%) مقارنة مع أولئك الذين لم تحصل أمهاتهم على رعاية ما قبل الولادة (74%).

- كانت نسبة الرضاعة الطبيعية المحضة خلال أول يومين بعد الولادة هي الأعلى بين الولادات الطبيعية (49%) مقارنة مع الولادات القيصرية (23%).

2.3.11 الرضاعة الطبيعية المحضة والرضاعة المختلطة مع الحليب الاصطناعي

يجب أن يحصل الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم على الرضاعة الطبيعية الحصرية (رضاعة طبيعية محضة)؛ أي أنه يجب ألا يتم إعطاؤهم أي طعام أو شراء سوى حليب الأم؛ حيث تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تسبب الإسهال أو أمراض الجهاز التنفسي، كما تزود الرضيع بجميع المغذيات والسوائل التي يحتاجها للنمو والتطور المثاليين.

إن الرضاعة المختلطة بالحليب؛ أي عندما يحصل الرضيع على حليب الأم والحليب الصناعي أو حليب الحيواني خلال الأشهر الستة الأولى، لها تأثير سلبي يتمثل في تقليل إنتاج حليب الثدي لأن إنتاج حليب الثدي يتم تنظيمه وفقاً لتكرار وكثافة الإرضاع. ومن الممكن أن تزيد الرضاعة المختلطة بين الحليب الطبيعي للأم والحليب الاصطناعي للأطفال دون سن الستة أشهر خطر إصابة الأطفال بالإسهال وأن يؤثر على البكتيريا النافعة لديهم، مما يؤدي إلى التوقف المبكر عن الرضاعة الطبيعية (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

الرضاعة الطبيعية المحضة دون سن 6 أشهر

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0–5 أشهر والذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية المحضة خلال اليوم السابق.


العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم

المزج بين الحليب الطبيعي والاصطناعي دون سن 6 أشهر

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0–5 أشهر والذين حصلوا على مزيج من حليب الثدي والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني خلال اليوم السابق.

العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0-5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم

الشكل رقم 2.11 ممارسات تغذية الرضع حسب العمر



يعرض **الشكل رقم 2.11 والجدول رقم 5.11** النمط الذي يتم به تغذية الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم؛ حيث أنّ 31% من الأطفال في سن 0–1 شهراً يحصلون على الرضاعة الطبيعية المحضة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، في حين أنّ 33% من الأطفال يحصلون على الرضاعة المختلطة بين الرضاعة الطبيعية والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني، ولا يتم إرضاع 30% من الأطفال رضاعة طبيعية.

عند بلوغ سن 2-3 أشهر، تنخفض نسبة الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية المحضة بنسبة 8%، مع وجود تغيير بسيط في نسبة الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة المختلطة بين الرضاعة الطبيعية والحليب الاصطناعي. ومع بلوغ سن 4 – 5 أشهر، تنخفض نسبة الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية المحضة إلى 19% وترتفع نسبة الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية إلى 34%. وبشكل عام، يحصل 24% من الأطفال دون سن 6 أشهر على الرضاعة الطبيعية المحضة، في حين أنّ 30% لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية على الإطلاق.

الاتجاهات: تتفاوت نسبة الأطفال دون سن 6 أشهر الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية المحضة منذ عام 1990، ولكنها بالمجمل قد انخفضت؛ حيث انخفضت النسبة من 39% في عام 1990 إلى 11% في عام 1997 ومن ثم ارتفعت إلى 27% في عام 2002، وتفاوتت بعد ذلك ما بين 22% و27% لتستقر عند 24% في عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب المستوى التعليمي للأم، كانت نسبة الرضاعة الطبيعية المحضة بين الأطفال الذين أعمارهم 0-5 أشهر هي الأعلى بين الذين أمهاتهم حاصلات على مستوى تعليمي دون الثانوي (32%) مقارنة مع أولئك الذين أمهاتهم حاصلات على تعليم ثانوي (19%) أو أعلى من الثانوي (22%) (**الجدول رقم 4.11**).

- حسب الإقليم، يحصل حوالي ربع الأطفال الذين أعمارهم 0-5 أشهر في أقاليم الأردن الثلاثة على الرضاعة الطبيعية المحضة (23%-25%).
- حسب الجنسية، لا يوجد فروقات في نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويحصلون على الرضاعة الطبيعية المحضة ما بين الأردنيين والسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات (كلاهما 23%)، بينما وصلت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويرضعون الرضاعة الطبيعية المحضة بين السوريين الذين يعيشون داخل المخيمات إلى 52%.

3.3.11 الرضاعة الطبيعية المستمرة والرضاعة الاصطناعية بالزجاجة

يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية خلال أول عامين أو أكثر وذلك لأن حليب الثدي يعمل على تخفيض مخاطر إصابة الطفل بالأمراض ويعزز من تعافيه عند الإصابة بالمرض، كما تبقى الرضاعة الطبيعية مصدراً هاماً للمغذيات اللازمة للنمو والتطور الصحي. وللرضاعة الطبيعية لفترات طويلة العديد من الفوائد الصحية للسيدات، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المبيض والثدي وداء السكري. كما أنّ حلمة زجاجة الحليب الاصطناعي معرّضة للتلوث وتزيد من خطر إصابة الطفل بالمرض (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021). وبالتالي، لا يوصى بالإرضاع بزجاجة للأطفال دون سن السنتين.

الرضاعة الطبيعية المستمرة لعمر 12–23 شهراً

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً والذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية في اليوم السابق.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً

الرضاعة الاصطناعية بالزجاجة لعمر 0-23 شهراً

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0-23 شهراً والذين حصلوا على الحليب الاصطناعي بواسطة زجاجة ذات حلمة في اليوم السابق.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 0–23 شهراً

من بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً، يحصل 24% منهم على الرضاعةً الطبيعية حالياً، في حين أنّ 67% من الأطفال دون سن السنتين يحصلون على الحليب الاصطناعي بواسطة الزجاجة. **(الجدول رقم 4.11)**.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب العمر، تنخفض نسبة الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية مع التقدم في العمر من 34% بين الذين أعمارهم 12–15 شهراً إلى 15% بين الذين أعمارهم 20–23 شهراً.
- حسب المحافظة، تتراوح نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً ويحصلون على الرضاعة الطبيعية ما بين 15% في محافظة الطفيلة إلى 46% في محافظة معان.

- حسب المنطقة، نسبة الأطفال الذين يتم إرضاعهم بالزجاجة أعلى بين القاطنين في المناطق الريفية (74%) أكثر منها بين القاطنين في المناطق الحضرية (66%).
- حسب رفاه الأسرة، تتباين نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً وحصلوا على الرضاعة الطبيعية من نسبة مرتفعة تصل إلى 32% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى نسب منخفضة تصل إلى 17%-19% في الخميس الرابع والأعلى. تم ملاحظة النمط المقابل لذلك فيما يخص الرضاعة بالحليب الاصطناعي؛ حيث تتراوح النسبة من 57% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 80% في الخميس الأعلى.

4.3.11 تقديم الأطعمة التكميلية

بعد أن يبلغ الرضيع سن الستة أشهر، لن يعود حليب الأم وحده كافياً لتلبية جميع الاحتياجات التغذوية للرضيع، حيث يجب بعد هذا السن تقديم الأطعمة المكمّلة الملائمة ومتابعة الرضاعة الطبيعية لغاية إلى أن يبلغ الرضيع سن السنتين أو أكثر.

تعد الفترة الانتقالية من الرضاعة الطبيعية المحضة إلى الرضاعة الطبيعية مع تقديم الأطعمة التكميلية هي الفترة التي يكون فيه الطفل أكثر عرضةً لأن يعاني من سوء التغذية. وخلال هذه الفترة، من المهم أن يحصل الطفل على الأطعمة الصلبة وشبه الصلبة أو الطرية (منظمة الصحة العالمية 2003؛ منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

تقديم الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية للطفل في سن 6–8 أشهر

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–8 أشهر واستهلكوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية في اليوم السابق.

العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–8 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم

بالمجمل، استهلك 81% من الأطفال البالغ أعمارهم 6–8 أشهر أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية **(الجدول رقم 10.11)**. كما استهلك 47% من الأطفال الذين يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية أطعمة مصنوعة من الحبوب، واستهلك 12% منهم الفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور، في حين استهلك 28% من الأطفال الخضراوات الجذرية والدرنية البيضاء النشوية والموز، واستهلك 18% منهم خضراوات وفواكه غنية بفيتامين A، واستهلك 20% منهم البيض، واستهلك 12% منهم اللحوم الحمراء والسمك والدجاج أو اللحوم العضوية، واستهلك 44% من الأطفال الخضراوات والفواكه الأخرى **(الجدول رقم 7.11)**.

5.3.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي، والحد الأدنى لتكرار الوجبات، والحد الأدنى لتكرار الرضاعة، والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي، واستهلاك البيض و/أو اللحوم

يجب أن يحصل الرضع والأطفال الصغار على الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي؛ ما يعني أنهم يتناولون وجبات بتكرار مناسب ومجموعة متنوعة من الأطعمة لتلبية احتياجاتهم من الطاقة والمغذيات. يتضمن مؤشر الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي مزيجاً من الحد الأدنى للتنوع الغذائي والحد الأدنى لتكرار الوجبات للأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية، والمزيج ذاته مع الحد الأدنى من تكرار الرضاعة للأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية.

يعتبر الحد الأدنى من التنوع الغذائي مؤشراً على كفاية كمية المغذيات الدقيقة في الأطعمة. ويشير استهلاك الطعام من خمس مجموعات على الأقل إلى زيادة احتمالية تناول الطفل لطعام من مصدر حيواني واحد على الأقل، ومصدر خضراوات أو فواكه واحد على الأقل، بالإضافة إلى الغذاء الأساسي مثل الحبوب والخضراوات الجذرية أو الدرنية. ويجب أن تكون المجموعات الخمسة مشتقة من قائمة تتكون من ثماني مجموعات أغذية وهي: حليب الثدي، والحبوب، والجذور، والدرنات، والبقول والمكسرات، ومنتجات الألبان (الحليب واللبن والجبنة)، واللحوم (اللحوم الحمراء والسمك والدجاج واللحوم العضوية)، والبيض، والخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين A وأنواع الخضراوات والفواكه الأخرى.

يعد الحد الأدنى من تكرار الوجبات مؤشراً على تلبية متطلبات الطاقة. ويعد الأطفال الذين أعمارهم 6–8 أشهر ويحصلون على الرضاعة الطبيعية بأنه قد حصلوا على الحد الأدنى من تكرار الوجبات إذا استهلكوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية مرتين في اليوم على الأقل. كما يعد الأطفال الذين أعمارهم 9-23 شهراً ويحصلون على الرضاعة الطبيعية حاصلين على الحد الأدنى من تكرار الوجبات إذا استهلكوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية ثلاث مرات في اليوم على الأقل. أمّا الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهراً ولا يحصلون على الرضاعة الطبيعية فيتم اعتبارهم حاصلين على الحد الأدنى من تكرار الوجبات إذا استهلكوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية أو رضعات حليب أربعة مرات على الأقل في اليوم وإذا كانت أحد هذه المرات على الأقل تتكون من الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية.

ويعد الحد الأدنى من تكرار الرضاعة مؤشراً على تلبية الاحتياجات التغذوية للأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية، حيث يعتبر الحليب ومنتجاته مصادراً مهمة للمغذيات. ويعد الأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية والذين أعمارهم 6–23 شهراً حاصلين على الحد الأدنى من تكرار الرضاعة إذا رضعوا رضعتين على الأقل من الحليب و/أو من منتجات الحليب كل يوم.

ويساهم استهلاك الأطفال الذين يحصلون والذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية والذين أعمارهم 6–23 شهراً للبيض و/أو اللحوم على زيادة مستويات الطاقة والبروتين والمغذيات؛ حيث يعتبر البيض واللحوم والسمك والدجاج واللحوم العضوية بمثابة مصادر هامة للمغذيات التي تدعم نمو الطفل الصحي (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

الحد الأدنى من التنوع الغذائي

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً واستهلكوا أطعمة من خمس مجموعات غذائية من أصل ثماني مجموعات محددة خلال اليوم السابق. وتشمل مجموعات الأغذية الثمانية ما يلي: حليب الثدي، والحبوب، والخضراوات الجذرية والدرنية، والبقول والمكسرات، ومنتجات الألبان (الحليب واللبن والجبنة)، واللحوم (اللحوم الحمراء والسمك والدجاج واللحوم العضوية)، والبيض، والخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين A وأنواع الخضراوات والفواكه الأخرى.

الحد الأدنى من تكرار الوجبات

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً والذين استهلكوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية (بما في ذلك وجبات الحليب للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية) بالحد الأدنى من المرات أو أكثر خلال اليوم السابق.

الحد الأدنى من تكرار الإرضاع

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً ولا يحصلون على الرضاعة الطبيعية وتم إعطاؤهم وجبتين من الحليب على الأقل خلال اليوم السابق.

الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً واستهلكوا الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي خلال اليوم السابق. ويعد هذا المؤشر مركباً يشمل الأطفال الذين يستهلكون الحد الأدنى من التنوع الغذائي والحد الأدنى من تكرار الوجبات، إلى جانب متطلب إضافي وهو أن الأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية يتم إرضاعهم بالحليب بالحد الأدنى من التكرار.

العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم.

استهلاك البيض و/أو اللحوم


نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً واستهلكوا البيض و/أو اللحوم خلال اليوم السابق.

العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم

استهلك 42% من الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً الحد الأدنى من مجموعات الأغذية خلال اليوم أو الليلة السابقة للمسح (44% من الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية و42% من الأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي)، في حين استهلك 60% من الأطفال الحد الأدنى من المرات بحسب عمرهم (33% من الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية و75% من الأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي).

ومن بين الأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي؛ تلقى 92% الحد الأدنى من عدد الرضعات. وعموماً؛ استهلك 27% من الأطفال الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي (21% من الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية و31% من الأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي) (**الجدول رقم 8.11 والشكل رقم 3.11**). بالإضافة إلى ذلك، استهلك 62% من الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً البيض و/أو اللحوم (**الجدول رقم 9.11**).

الشكل رقم 3.11 مؤشرات الممارسات التغذوية للرضع والأطفال الصغار على أساس الحد الأدنى المقبول للنظام الغذائي حسب حالة الرضاعة الطبيعية



الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- يزداد الحد الأدنى من التنوع الغذائي، والحد الأدنى من تكرار الوجبات، والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي، واستهلاك البيض و/أو اللحوم عموماً مع ازدياد المستوى التعليمي للأم ورفاه الأسرة (**الجدولين رقم 8.11 و9.11**).

- حسب المحافظة، يتراوح الحد الأدنى من التنوع الغذائي من 28% في محافظة الطفيلة إلى نسبة مرتفعة تصل إلى 57% في محافظة عجلون، في حين يتراوح استهلاك البيض و/أو اللحوم من 51% في محافظة معان إلى 76% في محافظة جرش.

- لوحظ ارتفاع نسبة الحد الأدنى من تكرار الوجبات بين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً ولا يرضعون رضاعة طبيعية (75%) أكثر ممن يرضعون رضاعة طبيعية (33%).

6.3.11 استهلاك الأطفال للمشروبات السكرية والأطعمة غير الصحية، وعدم تناول الخضراوات أو الفواكه

يجب تجنب ممارسات التغذية غير الصحية للرضع والأطفال الصغار وذلك لأنها يمكن أن تحل محل الأطعمة التي تزود الأطفال بالمغذيات الهامة وتزيد من اكتساب الوزن بطريقة غير صحية. وفيما يخص الرضع والأطفال الصغار، يزيد استهلاك الأطعمة السكرية والمشروبات المحلاة من خطر الإصابة بتسوس الأسنان والسمنة في مرحلة الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة مستويات الملح في النظام الغذائي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، كما تساهم الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة في اكتساب الوزن بطريقة غير صحية.

ويعمل استهلاك الأطفال للأنظمة الغذائية قليلة الخضراوات والفواكه على تقليل نسبة الحصول على المغذيات، مما قد يؤثر سلباً على النمو والتطور الصحي، حيث يكون تدني استهلاك الخضراوات والفواكه مصحوباً أيضاً بالإصابة بالأمراض غير المعدية في مرحلة عمرية لاحقة. يصف التعريف الاستدلالي أدناه لاستهلاك الأطعمة غير الصحية "الأطعمة غير الصحية المرصودة" وهي الأطعمة التي تكون مستويات السكر أو الملح و/أو الدهون غير الصحية مرتفعة فيها ويتم استهلاكها بشكل شائع من قبل الرضع والأطفال الصغار (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2021).

استهلاك المشروبات المحلاة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً وتم إعطاؤهم مشروبات محلاة خلال اليوم السابق.

استهلاك الأطعمة غير الصحية

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً وتم إعطاؤهم أطعمة غير صحية خلال اليوم السابق.

عدم استهلاك الخضراوات والفواكه

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً ولم يتم إعطاؤهم أية خضراوات أو فواكه خلال اليوم السابق.


العينة: الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم.

من بين الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهراً، استهلك 56% منهم أطعمة غير صحية ومشروبات محلاة، كما لم يستهلك 33% من الأطفال أي خضراوات أو فواكه خلال اليوم السابق (**الجدول رقم 9.11**).

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- يتباين استهلاك الأطعمة غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً بين المحافظات من 42% في محافظة العقبة إلى 75% في محافظة جرش، في حين أن استهلاك المشروبات المحلاة هو الأدنى بين الأطفال في محافظة العاصمة 48% والأعلى بين الأطفال في محافظتي مادبا وعجلون (64% لكل منهما).
- يزداد استهلاك الأطعمة غير الصحية عموماً مع ارتفاع خميس رفاه الأسرة. بالمقابل، تنخفض نسبة عدم استهلاك الخضراوات والفواكه عموماً مع ارتفاع خُميس رفاه الأسرة (**الشكل رقم 4.11**).

الشكل رقم 4.11 ممارسات التغذية غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6 – 23 شهراً حسب رفاه الأسرة



7.3.11 مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار (IYCF)

يلخص **الجدول رقم 10.11** جميع مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار السبعة عشر الخاصة بمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

4.11 استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار

تساعد استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار في دعم ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية المكمّلة الملائمة (منظمة الصحة العالمية 2003؛ منظمة الصحة العالمية 2018). وتعتبر الاستشارة بمثابة عملية تفاعلية تساعد في تمكين الأمهات ومقدمي الرعاية من اتباع ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار الموصى بها. ويمكن أن تتم الاستشارات داخل المرافق الصحية واللقاءات المجتمعية ويتم تقديمها من قبل مقدمي رعاية صحية مدربين وعاملين صحيين مجتمعيين.

الأمهات اللاتي تلقين استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار خلال الأشهر الستة الماضية

نسبة الأمهات اللاتي لديهن أطفال أعمارهم 6–23 شهراً واللاتي تلقين استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار خلال الأشهر الستة الماضية من مقدم رعاية صحية أو عامل صحي مجتمعي.

العينة: السيدات اللاتي يعيش معهن طفلهن الذي بعمر 6–23 شهراً

بشكل عام، تلقت 14% من الأمهات اللاتي لديهن أطفال بعمر 6–23 شهراً استشارات خلال الأشهر الستة التي تسبق المسح بشأن ما يطعمون أطفالهن أو كيفية القيام بذلك (**الجدول رقم 11.11**).

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- تلقت 15% من الأمهات اللاتي يعشن في المناطق الحضرية استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار بالمقارنة مع 7% ممن يعشن في المناطق الريفية. أما حسب المحافظة، فتتراوح النسبة من 4% في محافظة المفرق إلى 23% في محافظة الطفيلة.
- وبشكل عام، تعد الأمهات الأصغر سناً هن الأكثر احتمالاً لتلقي استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار أكثر من الأمهات الأكبر سناً.
- حسب الرفاه، تزداد نسبة الأمهات اللاتي يتلقين استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار من 11% إلى 19% بين الخُميس الأدنى والخميس الرابع ومن ثم تنخفض إلى 10% في الخميس الأعلى للرفاه.

5.11 انتشار فقر الدم بين الأطفال

يوصف فقر الدم (الأنيميا) بأنه حالة عدم كفاية الهيموجلوبين؛ وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم (Chaparro & Suchdev 2019). ويمكن لفقر الدم لدى الأطفال أن يؤثر على التطور المعرفي ويكون مصحوباً بعواقب صحية طويلة الأمد. وعندما يكون فقر الدم شديداً يمكنه أن يسبب الوفاة (Chaparro & Suchdev 2019).

أطلقت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 مبادئ توجيهية جديدة بشأن نقص الهيموجلوبين من أجل تعريف فقر الدم بين الأطفال والسيدات (منظمة الصحة العالمية 2024). بالإضافة إلى ذلك، عملت تلك المبادئ التوجيهية على تحديث منهجية رفع مستويات الهيموجلوبين وتعديل سلوكيات التدخين التي تؤثر على مستويات الهيموجلوبين. كما توصي المبادئ التوجيهية الجديدة باستخدام الدم الوريدي لقياس مستويات الهيموجلوبين، وذلك لأنه تشير أحدث الأدلة إلى أن نوع مصدر الدم (على سبيل المثال: الدم الوريدي أو الدم الشعري) يمكن أن ينتج عنه اختلاف مستويات الهيموجلوبين واختلاف تقديرات فقر الدم (Hackl et al. 2024; Namaste et al. 2024; Neufeld et al. 2019; Stevens et al. 2022). كما لا يجب مقارنة مستويات الهيموجلوبين (وتقديرات فقر الدم) بناءً على الأنواع المختلفة من مصدر الدم.

لم تكن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية التوجيهية لعام 2024 متاحة في وقت إعداد بيانات مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، وبالتالي فإن جداول فقر الدم المشار إليها في هذا الفصل تستند إلى المبادئ التوجيهية السابقة. بالإضافة إلى ذلك؛ ففي وقت جمع بيانات المسح كان ما زال يوصى بأخذ قطرة دم شعرية واحدة لقياس مستوى الهيموجلوبين (انظر الفصل الأول). وبالتالي ينبغي الحذر أثناء تفسير تقديرات فقر الدم المذكورة في هذا التقرير.

فقر الدم بين الأطفال

حالة فقر الدم	مستوى الهيموجلوبين بالجرام/ديسيلتر*
مصاب بفقر الدم	<11.0
مصاب بفقر دم خفيف	10.9 – 10.0
مصاب بفقر دم معتدل	9.9 – 7.0
مصاب بفقر دم شديد	<7.0
غير مصاب بفقر الدم	≥11.0

*يتم تعديل مستويات الهيموجلوبين حسب الارتفاع في مناطق التعداد التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6–59 شهراً.


يقدم **الجدول رقم 12.11** مستويات فقر الدم بين الأطفال الذين أعمارهم 6–59 شهراً، حيث تظهر النتائج أن 32% من الأطفال في الأردن مصابين بفقر الدم. وتشير النتائج أنّ معظم الأطفال المصابين بفقر الدم يعانون من فقر الدم الخفيف (19%). كما يعاني 13% من الأطفال من فقر الدم المعتدل، في حين أنّ فقر الدم الشديد نادر؛ حيث بلغت نسبة الإصابة بفقر الدم الشديد بين الأطفال في الأردن 1% **(الجدول رقم 12.11)**.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب المحافظة، يتباين انتشار فقر الدم على نحوٍ واسع؛ حيث أن أدنى انتشار في محافظة معان (18%) وأعلى انتشار في محافظات اربد وجرش والمفرق (43%، 44% و45% على التوالي) (**الخارطة رقم 2.11**).
- حسب المستوى التعليمي، تنخفض مستويات فقر الدم بين الأطفال عموماً مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم.
- حسب الرفاه، ينخفض انتشار فقر الدم مع ارتفاع خُميس الرفاه من 39% بين الأطفال في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 18% بين الأطفال في الخميس الأعلى للرفاه.

الخارطة رقم 2.11 فقر الدم بين الأطفال حسب المحافظة

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6–59 شهراً ويعانون من أي حالة فقر دم



6.11 تناول المغذيات الدقيقة والتكميلية بين الأطفال

يعتبر نقص المغذيات الدقيقة من أبرز العوامل الرئيسية المساهمة في وفيات وأمراض الطفولة. ويمكن أن يكون سبب نقص المغذيات الدقيقة هو عدم استهلاك الأطعمة التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى العدوى والتشوهات الجينية. وتتضمن إستراتيجيات الوقاية من نقص المغذيات الدقيقة أو معالجته المنهجيات الزراعية مثل التحصين البيولوجي والمنهجيات القائمة على الأغذية والتي يمكن استكمالها بتحصين الأغذية، بالإضافة إلى مكملات المغذيات الدقيقة المباشرة لمراحل عمرية ومجموعات سكانية محددة (USAID 2019).

يعد الحديد أحد المغذيات الدقيقة الذي يلعب دوراً هاماً في العديد من الأنظمة الحيوية، ويعتبر نقص الحديد أحد الأسباب الأولية لفقر الدم. وتشمل التدخلات التي تتعامل مع نقص الحديد وفقر الدم إعطاء الأطفال أقراص أو شراب الحديد بشكل دوري (منظمة الصحة العالمية 2011a؛ منظمة الصحة العالمية 2016a؛ منظمة الصحة العالمية 2016b).

كما يعد فيتامين A أحد المغذيات الدقيقة الذي يدعم الجهاز المناعي ويلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الأنسجة الظهارية في الجسم. ويمكن للنقص الحاد في فيتامين A أن يسبب تلف العينين ويزيد من حدة حالات العدوى مثل تلك التي تسبب الحصبة وإبطاء التعافي من الأمراض. تساعد برامج مكملات فيتامين A على التقليل من نقص فيتامين A والوفيات بين الأطفال (منظمة الصحة العالمية 2011b).

أقراص أو شراب الحديد

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً وتم إعطاؤهم أقراص أو شراب الحديد خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 6–59 شهراً.

مكملات فيتامين A

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12–35 شهراً وتم إعطاؤهم مكملات فيتامين A وفقاً لبطاقة التطعيم التي تمت مشاهدتها وقت المقابلة.

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 12–35 شهراً.

يمكن أن يتلقى الأطفال المغذيات الدقيقة من الأطعمة، ومدعمات الأغذية، والمكملات الغذائية المباشرة. وفي مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم جمع معلوماتٍ عن تلقي أقراص وشراب الحديد ومكمل فيتامين A؛ حيث تم جمع المعلومات المتعلقة بفيتامين A من الأطفال الذين لديهم بطاقات تطعيم والتي تمت مشاهدتها وقت إجراء المقابلة. كما تم اعتبار الأطفال الذين ليس لديهم بطاقة تطعيم أو لم يتم مشاهدة بطاقاتهم على أنهم لم يتلقوا فيتامين A. يقدم **الجدول رقم 13.11** البيانات المتعلقة بتلقي الحديد وفيتامين A بين الأطفال. وبشكل عام، تم إعطاء 16% من الأطفال الذين أعمارهم 6–59 شهراً شراب أو أقراص الحديد خلال الإثني عشر شهراً الماضية، وتم إعطاء 64% من الأطفال الذين أعمارهم 12–35 شهراً فيتامين A في أي وقت سابق.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- حسب الإقليم، نسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم أقراص أو شراب الحديد هي الأعلى في إقليم الجنوب (21%). وبالمقابل، كانت نسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم فيتامين A هي الأدنى في إقليم الجنوب (49%).
- حسب المستوى التعليمي للأم، ترتفع نسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم أقراص أو شراب الحديد مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم من 11% بين الأمهات غير المتعلمات إلى 17% بين الأمهات الحاصلات على مستوى تعليمي عالي.
- حسب الجنسية، يعتبر إعطاء فيتامين A هو الأكثر شيوعاً بين الأطفال السوريين داخل المخيمات (72%) والأقل شيوعاً بين الأطفال من الجنسيات الأخرى (54%).

7.11 الحالة التغذوية للسيدات

ينجم نقص الطاقة المزمن عن تناول كمية قليلة جداً من الطعام أو تناول نظام غذائي غير متوازن لا يحتوي على كمية كافية من المغذيات. وتعد السيدات في سن الإنجاب (اللاتي أعمارهن 15–49 سنة) عرضة بشكل خاص لنقص الطاقة المزمن وسوء التغذية بسبب تدني المدخلات الغذائية (الغذاء المستهلك)، والتوزيع غير المتساوي للأغذية في الأسرة، والتخزين والإعداد غير الملائمين للطعام، والمحظورات في النظام الغذائي، والأمراض المعدية، وعدم كفاية ممارسات الرعاية.

يؤدي نقص الطاقة المزمن إلى تدني الإنتاجية بين البالغين وزيادة الإصابة بالأمراض والوفيات (منظمة الصحة العالمية 1995). بالإضافة إلى ذلك، يُشكّل سوء التغذية بين السيدات عامل خطر رئيسي للنتائج السلبية للولادات، كما أنّ للسمنة وزيادة الوزن نتائج صحية سلبية أيضاً؛ حيث أنهما عوامل خطر رئيسية للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو نسبة الوزن إلى مربع الطول، ويستخدم هذا المؤشر لقياس الحالة التغذوية بين البالغين الذين أعمارهم 20–49 سنة. وتعتبر قيم مؤشر كتلة الجسم (BMI) مستقلة عن متغيري العمر والجنس. وتصنّف السيدات البالغات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة وطولهن أقل من 145 سنتمتراً على أنهن قصيرات القامة.

يستخدم مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر؛ وهو نسبة الوزن إلى الطول للفئات العمرية المختلفة، من أجل قياس الحالة التغذوية بين الأطفال والمراهقين الذين أعمارهم 5–19 سنة (منظمة الصحة العالمية 2007). مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر محدد بمتغيري العمر والجنس؛ والسبب وراء ذلك هو أنّ المراهقين ما زالوا في طور النمو ويختلف توقيت ذروة سرعة النمو بين الذكور والإناث. في المسوح الديموغرافية والصحية، تم الإبلاغ عن مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر بين المراهقين الذين أعمارهم 15–19 سنة. وبالمثل، يتم تقييم قصر القامة بين السيدات المراهقات (اللاتي أعمارهن 15–19 سنة) وفقاً لتدني الطول بالنسبة للعمر.

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

يتم حساب مؤشر كتلة الجسم بتقسيم الوزن بالكيلوغرامات على الطول بالمتر المربع (كغ/م^2).

حالة البلوغ	مؤشر كتلة الجسم
نحيفة جداً بالنسبة لطولها	أقل من 18.5
وزن طبيعي	ما بين 18.5 و24.9
زائدة الوزن	ما بين 25.0 و29.9
سمينة	أكبر من أو يساوي30.0

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة ولسن حوامل ولم ينجبن خلال الشهرين السابقين للمسح.

مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر

يتم قياس مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر بدرجات الانحراف المعياري *z*.

حالة المراهقة	مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر
نحيفة جداً بالنسبة لطولها	أقل من 1– انحراف معياري
وزن طبيعي	ما بين 1– انحراف معياري و 1+ انحراف معياري
زائدة الوزن	ما بين 1+ انحراف معياري و 2+ انحراف معياري
سمينة	أعلى من 2+ انحراف معياري

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 19-15 سنة ولسن حوامل ولم ينجبن خلال الشهرين السابقين للمسح

قصر القامة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة وطولهن أقل من 145 سم.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة مع درجة *z* لطولهن بالنسبة لعمرهن أقل من -2 انحراف معياري.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة


تم جمع بيانات الوزن والطول لما نسبته 89% من السيدات المؤهلات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة (الملحق ج، الجدول ج.6). خلال القياسات، كانت 2% من السيدات شعرهن مصفف (ضفائر) أو كانت إكسسوارات شعرهن متداخلة مع قياس الطول، ولم تكن 7% من السيدات ترتدي ملابس خفيفة أو كن يرتدين إكسسوارات ثقيلة تتداخل مع قياس الوزن (الملحق ج، الجدول ج.11).

بين السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة، تم استخدام البيانات المتعلقة بالوزن والطول لحساب مقياسين اثنين للحالة التغذوية: وهما الطول ومؤشر كتلة الجسم. بشكل عام، 1% من السيدات أقصر من 145 سم، 3% من السيدات نحيفات، و33% من السيدات مؤشر كتلة الجسم لديهن طبيعي، 32% منهن وزنهن زائد، و32% منهن يعانين من السمنة.

بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم للسيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة في الأردن 27.8 كغ/م^2، وهو أعلى من نطاق مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (18.5 – 24.9 كغ/م^2) (**الجدول رقم 1.14.11 والشكل رقم 5.11**).

بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة، تم استخدام البيانات المتعلقة بالطول والوزن والعمر لحساب مقياسين اثنين للحالة التغذوية: وهما الطول بالنسبة للعمر ومؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر. وبشكل عام، 6% من السيدات الشابات قصيرات القامة، في حين أنّ 10% منهن نحيفات، و55% مؤشر كتلة الجسم لديهن طبيعي، و23% منهن وزنهن زائد، و12% منهن يعانين من السمنة (**الجدول رقم 2.14.11 والشكل رقم 5.11**).

الشكل رقم 5.11 الحالة التغذوية للسيدات المراهقات والبالغات



الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- نسبة السيدات النحيفات ضمن الفئة العمرية 20–49 سنة هي الأعلى بين اللاتي في الفئة العمرية 20 – 29 سنة حيث بلغت نسبتهن (5%) والأدنى بين اللاتي في الفئة العمرية 40–49 سنة وبلغت نسبتهن (1%). بالمقابل، تزداد نسبة السيدات اللاتي وزنهن زائد أو سمينات مع ازدياد العمر من 44% بين اللاتي أعمارهن 20–29 سنة إلى 84% بين اللاتي أعمارهن 40–49 سنة (**الجدول رقم 1.14.11**).

- ينخفض انتشار السمنة بين السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة عموماً مع زيادة رفاه الأسرة، في حين يزداد انتشار زيادة الوزن مع ارتفاع خميس رفاه الأسرة. وقد تم ملاحظة أنماط مماثلة حسب المستوى التعليمي؛ حيث يرتفع الوزن الزائد مع ارتفاع المستوى التعليمي، بينما تنخفض السمنة عموماً مع ارتفاع المستوى التعليمي.

- بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة، يتباين انتشار النحافة والوزن الزائد أو السمنة/ حسب رفاه الأسرة. كانت نسبة كل من النحافة والوزن الزائد / السمنة هي الأعلى في خُميس الرفاه الأوسط (13% و42% على التوالي) (**الجدول رقم 2.14.11**).

- حسب المحافظة، نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة ولديهن وزن زائد أو سمنة هي الأعلى في محافظة جرش (72%) والأدنى في محافظة معان (60%). أمّا بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة، كانت النسبة هي الأعلى في محافظة اربد (38%) والأدنى في محافظة معان (25%) (**الجدولين رقم 1.14.11 ورقم 2.14.11**).

- حسب الجنسية، تتراوح نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة ولديهن وزن زائد أو سمنة من 59% بين السيدات من الجنسيات الأخرى إلى 70% بين السيدات السوريات اللاتي يعشن خارج مخيمات اللاجئين. أمّا بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة، فتتراوح النسبة من 29% بين المراهقات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات إلى 36% بين المراهقات الأردنيات (**الجدولين رقم 1.14.11 ورقم 2.14.11**).

- بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة، ينخفض قصر القامة من 9% في خُميس الرفاه الأدنى إلى 2% في خُميس الرفاه الأعلى (**الجدول رقم 2.14.11**).

8.11 ممارسات الحمية الغذائية الخاصة بالسيدات

تشمل الممارسات التغذوية التي تدعم النظام الغذائي الصحي تناول أنواعاً مختلفة من الأطعمة ومجموعات الأغذية وتحديد استهلاك المشروبات المحلاة والأطعمة غير الصحية. إن تناول أطعمة متنوعة غير معالجة يساعد السيدات في الحصول على كميات ملائمة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما يحمي النظام الغذائي الصحي من زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير المعدية.

يعد الحد الأدنى من التنوع الغذائي بالنسبة للسيدات بمثابة مؤشر على تنوع النظام الغذائي الملائم للسيدات غير الحوامل اللاتي أعمارهن 15–49 سنة، حيث تم بناء المؤشر على 10 مجموعات أغذية، وهي: الحبوب والجذور النشوية والدرنية البيضاء والموز؛ والبقول (الفاصولياء والبازلاء والعدس)؛ والمكسرات والبذور؛ منتجات الألبان (الحليب ومنتجاته)؛ واللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن واللحوم العضوية)؛ والبيض؛ والخضروات الورقية الخضراء الداكنة؛ والفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A؛ والأنواع الأخرى من الخضروات والفواكه.

تم تصنيف السيدات اللاتي استهلكن خمسة على الأقل من مجموعات الأغذية العشرة خلال 24 ساعة التي تسبق المسح على أنهن حصلن على الحد الأدنى الكافي من التنوع الغذائي. ويمكن أن يكون لنقص المغذيات الدقيقة؛ مثل الحديد واليود وفيتامين A وحمض الفوليك والزنك عواقب وخيمة على جسم الإنسان. كما تعتبر السيدات، وخاصةً اللاتي في عمر الحمل والإنجاب، عرضة للخطر بشكل خاص بسبب حاجتهن الأكبر للفيتامينات والمعادن الأساسية. ويعتبر تناول الحد الأدنى من التنوع الغذائي الكافي مهماً للحصول على كميات كافية من المغذيات الدقيقة (FAO 2021).

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد كمية المشروبات المحلاة والأغذية غير الصحية لأنها تسبب زيادة الوزن والسمنة والإصابة بالأمراض غير المعدية (Askari et al. 2020). كما يمكن لزيادة الوزن والسمنة بين السيدات أن تؤثر على الصحة الإنجابية وتزيد من المضاعفات في الحمل (Mitchell & Shaw 2015). ويصف مؤشر استهلاك الأطعمة غير الصحية "الأطعمة غير الصحية المرصودة" والتي تشمل الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على مستويات مرتفعة من السكر أو الملح و/أو الدهون غير الصحية التي يتم استهلاكها بشكل شائع من قبل السيدات (FAO 2021).

الحد الأدنى من التنوع الغذائي للسيدات

نسبة السيدات اللاتي استهلكن أطعمة من ضمن خمسة على الأقل من مجموعات الأغذية العشرة المحددة خلال اليوم السابق. وتشمل مجموعات الأغذية العشرة: الحبوب والجذور النشوية البيضاء والدرنات والموز، والبقوليات (الفاصولياء والبازلاء والعدس)، والمكسرات والبذور، منتجات الألبان (الحليب ومنتجاته)، واللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن واللحوم العضوية)، والبيض، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A، والأنواع الأخرى من الخضروات والفواكه.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة.

استهلاك المشروبات المحلاة

نسبة السيدات اللاتي استهلكن المشروبات المحلاة خلال اليوم السابق.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة

استهلاك الأطعمة غير الصحية

نسبة السيدات اللاتي استهلكن الأطعمة غير الصحية مختارة خلال اليوم السابق.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة.


مجموعات الأغذية الأكثر استهلاكاً بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة هي تلك المصنوعة من الحبوب (94%)، يليها اللحوم الحمراء والسمك والدجاج واللحوم العضوية (81%)، والخضراوات الأخرى التي تشمل الباذنجان، والطماطم، والخيار، والفلفل الأخضر، والقرنبيط (75%).

وتشمل الأطعمة الأقل استهلاكاً المكسرات والبذور (34%) يليها الفاصولياء والبازلاء والعدس (35%) ثم الخضراوات والفواكه الأخرى الغنية بفيتامين A (38%) (**الجدول رقم 15.11**). بشكل عام، استهلكت 76% من السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة أطعمة خمسة على الأقل من مجموعات الأغذية العشرة خلال اليوم أو الليلة السابقة للمسح، في حين استهلكت 93% منهن المشروبات المحلاة و78% أطعمة غير صحية (**الجدول رقم 16.11**).

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- تزداد نسبة السيدات اللاتي يستهلكن الحد الأدنى من التنوع الغذائي مع ازدياد المستوى التعليمي من 54% بين السيدات غير المتعلمات إلى 85% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي (**الشكل رقم 6.11**). وبالمثل، يزداد الحد الأدنى من التنوع الغذائي من 62% بين السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى 89% بين السيدات في خُميس الرفاه الأعلى.

الشكل رقم 6.11 الحد الأدنى من التنوع الغذائي بين السيدات حسب المستوى التعليمي



- كما يزداد استهلاك الأطعمة غير الصحية مع ازدياد المستوى التعليمي (من 54% السيدات غير المتعلمات إلى 84% السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي عالي) ومع ارتفاع خميس رفاه الأسرة (من 65% بين السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى 85% بين السيدات في خُميس الرفاه الأعلى).
- تجاوزت نسبة استهلاك المشروبات المحلاة 90% بين جميع فئات التعليم وخُميسات الرفاه تقريباً.
- حسب الجنسية، بلغت النسبة الأعلى لاستهلاك الأطعمة غير الصحية بين السيدات الأردنيات (80%)، في حين بلغت النسبة 59% بين السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل وخارج مخيمات اللجوء و70% بين السيدات من الجنسيات الأخرى.

9.11 انتشار فقر الدم بين السيدات

يتسبب فقر الدم بين السيدات في التعب، والخمول، وتدني الطاقة الجسدية، وضعف أداء العمل (Chaparro & Suchdev 2019)، كما يعد فقر الدم أحد المخاوف الرئيسية بين السيدات الحوامل وذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوفيات بين الأمهات وتدهور نتائج الولادة (Haider et al. 2013).

كما موضح في القسم 5.11، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة حول مصدر الدم المفضل لقياس مستويات الهيموجلوبين، بالإضافة إلى منهجية ضبط مستويات الهيموجلوبين من حيث ارتفاعها وسلوكيات التدخين، ونقص الهيموجلوبين المستخدم لتحديد حالة فقر الدم (منظمة الصحة العالمية 2024). وبموجب تلك المبادئ التوجيهية الجديدة، فقد تغير تعريف النقص الذي يحدد فقر الدم بالنسبة للسيدات الحوامل.

في وقت إعداد بيانات مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، لم تكن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2024 متاحة، وبالتالي فإن جداول فقر الدم المشار إليها في هذا الفصل تستند إلى المبادئ التوجيهية السابقة. بالإضافة إلى ذلك؛ ففي وقت جمع بيانات المسح كان ما زال يوصى بأخذ قطرة دم شعرية واحدة لقياس مستوى الهيموجلوبين (انظر الفصل الأول). وبالتالي ينبغي الحذر أثناء تفسير تقديرات فقر الدم المذكورة في هذا التقرير.

مستويات الهيموجلوبين التي تعتبر السيدة تحتها مصابة بفقر الدم (الأنيميا)

المستجيبات / المستجيبين	مستوى الهيموجلوبين بالجرام/ديسيلتر*
السيدات غير الحوامل اللاتي أعمارهن 15–49 سنة	أقل من 12.0
السيدات الحوامل اللاتي أعمارهن 15–49 سنة	أقل من 11.0
الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة	أقل من 13.0

*يتم تعديل مستويات الهيموجلوبين حسب الارتفاع في مناطق التعداد التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة

يُظهر **الجدول رقم 17.11** أنّ 32% من السيدات في الأردن مصابات بفقر الدم؛ حيث تم تصنيف 17% من السيدات على أنهن مصابات بفقر دم خفيف، و14% مصابات بفقر دم معتدل، و1% مصابات بفقر دم شديد.

الأنماط حسب الخصائص الرئيسية

- يزداد معدل انتشار فقر الدم مع زيادة عدد الأطفال المولودين، من 28% بين السيدات اللاتي ليس لديهن أطفال إلى 44% بين السيدات اللاتي لديهن ستة أطفال أو أكثر.
- السيدات اللاتي يعشن في المناطق الريفية (40%) أكثر احتمالاً أن يصبن بفقر الدم من السيدات اللاتي يعشن في المناطق الحضرية (31%). يتباين انتشار معدل فقر الدم بين السيدات حسب المحافظات من نسبة متدنية تصل إلى 27% في محافظة العاصمة إلى نسبة مرتفعة تصل إلى 51% في محافظة جرش.
- معدل انتشار فقر الدم أقل بين السيدات من الجنسيات الأخرى (25%) مقارنة مع السيدات الأردنيات (32%) والسيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات (48%) واللاتي يعشن خارج المخيمات (37%).
- نسبة السيدات المصابات بفقر الدم أقل بين الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي (29%) مقارنة مع السيدات في الفئات التعليمية الأخرى (33% - 35%).
- ينخفض معدل انتشار فقر الدم مع ازدياد خميس رفاه الأسرة من 39% في خُميس الرفاه الأدنى إلى نسبة إلى 22% في الخُميس الرفاه الأعلى.

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات حول تغذية الأطفال والسيدات انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.11 الحالة التغذوية للأطفال
- الجدول رقم 2.11 مراقبة نمو الطفل
- الجدول رقم 3.11 الرضاعة الطبيعية المبكرة
- الجدول رقم 4.11 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر
- الجدول رقم 5.11 ممارسات تغذية الرضع حسب العمر
- الجدول رقم 6.11 السوائل المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق إجراء المقابلة
- الجدول رقم 7.11 الأطعمة المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق إجراء المقابلة
- الجدول رقم 8.11 الحد الأدنى من التنوع الغذائي والحد الأدنى من تكرار الوجبات والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي بين الأطفال
- الجدول رقم 9.11 استهلاك البيض و/أو اللحوم والممارسات التغذوية غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهر
- الجدول رقم 10.11 مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار
- الجدول رقم 11.11 استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار
- الجدول رقم 12.11انتشار فقر الدم بين الأطفال
- الجدول رقم 13.11 مكملات المغذيات الدقيقة بين الأطفال
- الجدول رقم 1.14.11 الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 20–49 سنة
- الجدول رقم 2.14.11 الحالة التغذوية للسيدات المراهقات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة
- الجدول 15.11 السوائل والأطعمة المستهلكة من قبل السيدات في اليوم أو الليلة التي تسبق إجراء المقابلة
- الجدول 16.11 الحد الأدنى من التنوع الغذائي واستهلاك الأطعمة غير الصحية والمشروبات المحلاة بين السيدات
- الجدول 17.11 انتشار فقر الدم بين السيدات

الجدول رقم 1.11 الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون سن الخامسة والمصنفين على أنهم يعانون من سوء التغذية وفقاً لثلاثة مؤشرات أنثروبومترية لنمو الطفل: الطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول والوزن بالنسبة للعمر، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الطول بالنسبة للعمر[1]				الوزن بالنسبة للطول				الوزن بالنسبة للعمر			
الخصائص الأساسية	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	النسبة أكبر من انحرافين معياريين (2SD+)	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال
العمر بالأشهر													
6>	8.0-	18.3	0.6-	382	3.2	6.3	18.9	0.5	379	4.2	6.9	0.1-	385
11-6	3.9	7.5	0.0	523	0.2	2.2	12.7	0.7	525	1.0	3.4	0.5	525
23-12	3.1	7.3	0.2-	966	0.2	1.2	9.7	0.7	966	0.1	1.9	0.4	968
35-24	3.1	8.9	0.4-	982	0.5	2.2	8.3	0.5	973	0.5	2.6	0.2	987
47-36	1.8	8.3	0.3-	1,195	0.1	2.8	5.3	0.3	1,186	0.3	1.6	0.1	1,198
59-48	1.8	5.7	0.2-	1,208	0.1	1.4	7.0	0.3	1,181	0.3	2.2	0.1	1,211
23-0	4.3	9.6	0.2-	1,872	0.8	2.5	12.4	0.7	1,870	1.2	3.4	0.3	1,879
59-24	2.2	7.6	0.3-	3,386	0.2	2.1	6.7	0.4	3,341	0.4	2.1	0.1	3,395
الجنس													
ذكر	2.4	7.7	0.2-	2,737	0.5	2.0	9.0	0.5	2,703	0.7	2.2	0.2	2,750
أنثى	3.5	8.9	0.4-	2,520	0.3	2.6	8.5	0.5	2,508	0.6	2.9	0.1	2,524
الفترات الفاصلة بين المواليد بالأشهر[3]													
الولادة الأولى [4]	2.7	7.5	0.2-	1,014	0.2	2.6	10.8	0.5	1,001	0.7	2.6	0.3	1,018
24>	4.0	10.2	0.5-	1,386	0.2	1.8	9.9	0.5	1,383	0.6	2.9	0.1	1,388
47-24	2.0	7.5	0.3-	1,639	0.6	2.6	7.4	0.4	1,630	0.6	1.8	0.1	1,647
48+	2.8	7.2	0.1-	1,094	0.6	2.1	8.1	0.5	1,072	0.4	2.7	0.3	1,096
الحجم عند الولادة[3/5]													
صغير جداً	5.6	15.8	0.7-	94	0.4	1.9	6.3	0.3	92	2.4	5.6	0.2-	94
صغير	6.5	15.4	0.7-	327	0.9	1.1	8.6	0.3	327	0.5	5.9	0.2-	328
متوسط أو أكبر	3.4	8.2	0.2-	2,371	0.7	2.6	11.7	0.7	2,362	0.8	2.4	0.4	2,382
حالة مقابلة الأم													
تمت مقابلتها	2.8	8.2	0.3-	5,132	0.4	2.3	8.9	0.5	5,085	0.6	2.4	0.2	5,149
لم تتم مقابلتها ولكنها كانت في المنزل	0.0	13.4	0.2-	49	2.2	3.5	2.3	0.0-	49	2.3	4.9	0.2-	49
لم تتم مقابلتها ولم تكن في المنزل [6]	11.1	14.0	0.1-	76	0.0	0.0	4.0	0.0	76	5.3	7.2	0.1-	76
عمر الأم عند الولادة[3]													
20>	6.0	14.7	0.6-	335	0.1	1.1	10.2	0.4	332	1.5	4.6	0.1-	335
34-20	2.6	7.6	0.2-	3,896	0.4	2.6	9.1	0.5	3,857	0.5	2.3	0.2	3,911
49-35	2.7	8.1	0.2-	900	0.5	1.3	7.5	0.5	896	0.4	2.5	0.2	902
الحالة التغذوية للأم[7]													
نحيلة	2.2	8.0	0.5-	100	0.0	1.8	4.3	0.2	100	0.0	4.1	0.1-	100
طبيعية	2.7	7.1	0.2-	1,465	0.1	2.8	5.4	0.3	1,452	0.8	2.5	0.1	1,470
وزنها زائد / سمينة	2.9	8.4	0.2-	2,922	0.6	1.9	10.4	0.5	2,893	0.5	2.4	0.3	2,929
مكان الإقامة													
حضر	2.8	8.2	0.3-	4,725	0.4	2.2	8.9	0.5	4,685	0.6	2.3	0.2	4,738
ريف	3.7	8.8	0.3-	532	0.5	3.1	7.6	0.4	526	0.8	4.7	0.1	537
الإقليم													
الوسط	3.0	8.3	0.2-	3,474	0.2	1.8	8.3	0.5	3,443	0.6	2.3	0.2	3,480
الشمال	2.6	7.9	0.3-	1,442	0.9	3.1	9.9	0.5	1,430	0.8	2.7	0.2	1,449
الجنوب	3.8	9.4	0.5-	341	0.9	3.7	9.5	0.3	338	1.1	3.9	0.0-	346
المحافظة													
العاصمة	3.7	7.9	0.2-	2,229	0.3	2.1	8.5	0.5	2,199	0.7	2.6	0.2	2,231
البلقاء	2.4	7.9	0.3-	329	0.2	1.0	9.1	0.4	329	0.3	1.0	0.1	330
الزرقاء	1.4	9.4	0.3-	826	0.0	1.5	7.0	0.5	826	0.4	2.2	0.2	827
مادبا	3.6	10.6	0.4-	90	0.0	0.3	11.4	0.6	90	0.5	2.1	0.2	91
إربد	2.0	6.6	0.2-	990	1.0	3.5	9.6	0.4	987	0.3	2.0	0.2	992
المفرق	5.7	15.2	0.7-	225	1.3	2.8	12.2	0.5	217	3.4	7.0	0.1-	228
جرش	3.0	7.8	0.4-	133	0.3	2.0	9.3	0.5	132	0.3	1.6	0.2	134
عجلون	0.3	4.8	0.1-	94	0.0	1.1	8.1	0.5	94	0.0	1.1	0.3	95
الكرك	3.2	6.7	0.4-	141	0.9	3.2	10.1	0.4	140	2.0	4.3	0.0	143
الطفيلة	4.0	12.7	0.4-	44	0.4	2.4	7.4	0.2	43	0.3	2.9	0.1-	45
معان	5.1	13.0	0.7-	78	1.4	4.3	11.2	0.4	78	0.9	3.2	0.1-	79
العقبة	3.3	8.8	0.3-	78	0.7	4.8	7.6	0.2	78	0.3	4.4	0.1-	79

يتبع...

تابع الجدول رقم 1.11

	الطول بالنسبة للعمر[1]				الوزن بالنسبة للطول				الوزن بالنسبة للعمر			
الخصائص الأساسية	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	النسبة أكبر من انحرافين معياريين (2SD+)	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال	النسبة أقل من 3 انحرافات معيارية (3SD-)	النسبة أقل من انحرافين معياريين (2SD-)[2]	متوسط نقاط z (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال
الجنسية													
أردنية	2.9	7.9	−0.2	4,508	0.5	2.5	9.0	0.5	4,464	0.7	2.4	0.2	4,524
سورية	3.3	11.3	−0.6	532	0.2	0.7	8.6	0.4	530	0.2	3.3	−0.1	534
خارج المخيمات	3.3	11.0	−0.6	440	0.1	0.5	8.6	0.4	438	0.2	3.1	−0.0	440
داخل المخيمات	3.6	12.7	−0.7	92	0.8	1.9	8.5	0.2	92	0.0	4.2	−0.3	93
جنسيات أخرى	2.4	9.5	−0.1	217	0.1	0.8	4.4	0.4	217	0.0	2.9	0.2	217
المستوى التعليمي للأم[8]													
غير متعلمة	6.5	13.1	−0.8	109	0.2	1.6	10.3	0.6	109	0.5	4.0	−0.0	109
أقل من الثانوي	3.7	11.8	−0.5	1,557	0.3	2.0	7.8	0.4	1,551	0.7	3.7	0.0	1,559
ثانوي	1.8	6.5	−0.3	1,647	0.6	2.1	8.8	0.5	1,631	0.8	2.4	0.2	1,652
أعلى من الثانوي	2.8	6.5	−0.1	1,868	0.4	2.8	9.8	0.5	1,843	0.4	1.5	0.3	1,877
خُميس الرفاه													
الأدنى	4.8	11.8	−0.6	1,428	0.3	1.6	7.1	0.4	1,419	1.1	4.7	−0.0	1,431
الثاني	2.1	7.3	−0.3	1,263	0.3	1.9	7.6	0.4	1,255	0.7	2.6	0.1	1,265
الأوسط	1.2	6.8	−0.2	1,088	0.7	3.6	8.7	0.5	1,084	0.5	2.0	0.2	1,093
الرابع	1.8	5.5	0.0	862	0.2	2.4	10.3	0.5	856	0.5	0.7	0.4	866
الأعلى	4.9	8.7	−0.0	616	0.6	2.1	13.3	0.6	596	0.1	1.1	0.5	619
المجموع	**2.9**	**8.3**	**−0.3**	**5,257**	**0.4**	**2.3**	**8.8**	**0.5**	**5,211**	**0.7**	**2.5**	**0.2**	**5,274**

ملاحظة: يتم التعبير عن كل مؤشر بوحدات الانحراف المعياري (SD) من متوسط معايير نمو الطفل التابعة لمنظمة الصحة العالمية. يشمل المجموع 9 حالات ذات حجم غير معروف عند الولادة. هناك بعض المخاوف بشأن جودة البيانات للفئة العمرية 0-6 أشهر، ويجب تفسير النتائج بحذر. انظر الملحق C للحصول على تقرير جودة البيانات. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يتم قياس الطول في وضع الاستلقاء للأطفال دون سن الثانية، ويتم قياس الطول في وضع الوقوف لجميع الأطفال الآخرين

[2] يشمل الأطفال الذين يقل معدل انحرافهم المعياري عن -3 عن متوسط عدد السكان وفقًا لمعايير نمو الطفل التابعة لمنظمة الصحة العالمية

[3] يستثني الأطفال الذين لم تتم مقابلة أمهاتهم

[4] يتم احتساب التوائم المولودين في المرة الأولى (الثلاثة توائم، إلخ) على أنهم مواليد أول مرة لأنه لا توجد لديهم فترة فاصلة من ولادة سابقة.

[5] المعلومات متاحة فقط للأطفال من سن 0 إلى 35 شهرًا

[6] يشمل الأطفال الذين توفيت أمهاتهم

[7] لا يشمل هذا المؤشر الأطفال الذين لم يتم وزن أمهاتهم أو قياس طولهم، والأطفال الذين لم تتم مقابلة أمهاتهم، والأطفال الذين حملت أمهاتهم أو أنجبن خلال الشهرين السابقين. يتم تحديد الحالة التغذوية للأم باستخدام مؤشر كتلة الجسم للأمهات في سن 20-49 ومؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر للأمهات في سن 15-19 (كما هو موضح في الجدولين 1.14.11 و2.14.11).

[8] بالنسبة للسيدات اللاتي لم تتم مقابلتهن، يتم أخذ المعلومات من استمارة الأسرة. باستثناء الأطفال الذين لم يتم إدراج أمهاتهم في استمارة الأسرة.

الجدول رقم 2.11 مراقبة نمو الطفل

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم إجراء قياسات مختارة لهم من قبل مقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الوزن	الطول	الوزن والطول	عدد الأطفال
العمر بالأشهر				
6>	75.1	73.3	73.0	571
11-6	73.9	69.4	69.3	782
23-12	64.4	61.3	61.2	1,426
35-24	42.5	39.5	39.3	1,511
47-36	32.0	29.9	29.7	1,751
59-48	29.0	27.1	27.0	1,912
23-0	69.3	66.1	65.9	2,779
59-24	33.9	31.7	31.5	5,174
الجنس				
ذكر	47.0	44.1	44.0	4,213
أنثى	45.4	43.2	42.9	3,740
عمر الأم				
19-15	38.4	36.0	35.8	454
29-20	46.9	44.3	44.1	3,993
39-30	46.3	43.9	43.7	3,174
49-40	50.2	45.2	45.1	331
مكان الإقامة				
حضر	45.9	43.2	43.1	7,101
ريف	49.6	47.7	47.3	852
الإقليم				
الوسط	40.2	37.5	37.4	4,940
الشمال	55.1	52.4	52.1	2,467
الجنوب	61.0	60.1	59.6	546
المحافظة				
العاصمة	38.5	35.4	35.4	3,234
البلقاء	34.3	33.0	32.9	388
الزرقاء	46.4	44.1	43.9	1,169
مادبا	45.5	43.3	43.3	148
إربد	56.7	53.2	53.0	1,624
المفرق	48.0	47.4	46.6	442
جرش	51.8	50.0	49.6	237
عجلون	63.0	61.6	61.5	165
الكرك	62.6	60.7	60.2	218
الطفيلة	58.4	58.2	57.9	82
معان	58.8	58.7	57.6	118
العقبة	62.1	61.7	61.5	128
الجنسية				
أردنية	47.3	44.7	44.6	6,836
سورية	39.0	35.6	35.2	835
خارج المخيمات	38.1	34.7	34.4	698
داخل المخيمات	43.5	40.1	39.0	137
جنسيات أخرى	44.0	43.0	42.9	282
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	22.5	22.0	22.0	183
أقل من الثانوي	37.4	35.2	34.9	2,212
ثانوي	48.0	45.1	45.0	2,688
أعلى من الثانوي	53.1	50.3	50.1	2,870
خُميس الرفاه				
الأدنى	40.1	38.3	38.1	2,129
الثاني	45.1	42.2	42.1	1,866
الأوسط	49.1	47.1	46.8	1,658
الرابع	51.6	48.3	48.3	1,391
الأعلى	50.0	46.1	45.8	908
المجموع	**46.3**	**43.7**	**43.5**	**7,953**

ملاحظة: يشير "الارتفاع" إلى الطول (القياس في وضع الاستلقاء) أو الارتفاع (القياس في وضع الوقوف).

الجدول رقم 3.11 الرضاعة الطبيعية المبكرة

نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين وسبق لهم أن تلقوا الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة ونسبة من تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة لأول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق أن تلقوا الرضاعة الطبيعية	نسبة من تم وضعهم على ثدي الأم خلال ساعة واحدة من الولادة	نسبة من تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة لأول يومين بعد الولادة[1]	نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين
جنس المولود				
ذكر	80.9	32.1	36.0	1,537
أنثى	81.0	35.8	40.3	1,288
الاستشارة حول الرضاعة الطبيعية أثناء رعاية ما قبل الولادة[2]				
تم تلقي الاستشارة	81.9	34.4	39.3	1,987
لم تتلق استشارة / لا أعرف	80.7	32.6	34.7	600
لم تتلق رعاية ما قبل الولادة	73.9	32.1	34.8	236
المساعدة عند الولادة				
الطاقم الصحي [3]	80.9	33.8	37.9	2,823
لا أحد	*	*	*	2
مكان الولادة				
مرفق صحي	80.7	33.4	37.5	2,788
في المنزل	*	*	*	5
أخرى	94.2	61.4	67.3	32
نوع الولادة				
ولادة طبيعية	86.1	44.8	49.0	1,616
ولادة قيصرية	74.0	19.1	23.1	1,208
الاستشارة حول الرضاعة الطبيعية أثناء رعاية ما بعد الولادة [4/2]				
تم تلقي الاستشارة	82.1	32.6	37.8	1,489
لم تتلق استشارة / لا أعرف	80.9	35.9	38.6	1,180
رصد الرضاعة الطبيعية أثناء رعاية ما بعد الولادة [4/2]				
تم رصدها	83.3	37.6	40.1	1,177
لم يتم رصدها / لا أعرف	80.2	31.2	36.6	1,492
مكان الإقامة				
حضر	81.6	34.5	38.6	2,500
ريف	76.0	28.0	32.5	324
الإقليم				
الوسط	81.3	33.6	40.1	1,734
الشمال	80.4	33.8	33.2	909
الجنوب	80.2	35.3	41.0	182
المحافظة				
العاصمة	79.7	32.1	36.5	1,115
البلقاء	78.9	36.9	45.1	130
الزرقاء	85.2	33.8	48.0	437
مادبا	87.3	55.7	38.0	52
إربد	80.5	32.2	30.8	594
المفرق	79.2	38.7	49.4	162
جرش	80.8	31.0	25.2	87
عجلون	82.1	39.4	25.8	66
الكرك	68.7	25.3	33.7	74
الطفيلة	82.7	40.3	35.2	29
معان	93.7	36.2	50.6	45
العقبة	85.5	51.7	49.4	34
الجنسية				
أردنية	79.9	32.9	35.8	2,419
سورية	84.9	37.4	50.4	307
خارج المخيمات	83.5	33.3	45.6	259
داخل المخيمات	92.5	59.5	76.1	48
جنسيات أخرى	94.3	44.5	51.1	99
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	77.4	27.8	53.8	52
أقل من الثانوي	83.4	40.3	47.1	785
ثانوي	80.6	30.1	37.4	995
أعلى من الثانوي	79.5	32.6	30.4	993

يتبع...

تابع جدول رقم 3.11

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق أن تلقوا الرضاعة الطبيعية	نسبة من تم وضعهم على ثدي الأم خلال ساعة واحدة من الولادة	نسبة من تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة لأول يومين بعد الولادة[1]	نسبة الأطفال المولودين خلال السنتين الماضيتين
خُميس الرفاه				
الأدنى	83.8	35.0	45.4	811
الثاني	80.3	34.0	40.4	672
الأوسط	81.1	34.3	35.4	631
الرابع	80.2	31.6	32.7	445
الأعلى	74.8	31.9	23.7	266
المجموع	**80.9**	**33.8**	**37.9**	**2,825**

ملحوظة: يعتمد الجدول على الأطفال المولودين خلال العامين السابقين للمسح بغض النظر عما إذا كان الأطفال أحياء أم متوفين وقت المقابلة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

ANC = رعاية ما قبل الولادة

PNC = رعاية ما بعد الولادة

[1] لا يتم إعطاء الأطفال أي شيء آخر غير حليب الأم كطعام أو شراب خلال أول يومين بعد الولادة

[2] المعلومات المتاحة لأحدث ولادة حية فقط

[3] طبيب أو ممرضة/قابلة

[4] تم سؤال السيدات عن تلقي الاستشارة بشأن الرضاعة الطبيعية من قبل أي مقدم رعاية صحية في أول يومين بعد ولادتهن الحية الأخيرة بغض النظر عن مكان الولادة

الجدول رقم 4.11 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر

بين الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم؛ نسبة من تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة ونسبة من تلقوا الرضاعة المختلطة مع الحليب الاصطناعي، وبين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً؛ نسبة من يتلقون الرضاعة الطبيعية حالياً، وبين جميع الأطفال الذين أعمارهم 0–23 شهراً نسبة من يستخدمون الزجاجة ذات الحلمة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم			بين الأطفال الذين أعمارهم 12–23 شهراً		بين جميع الأطفال الذين أعمارهم 0–23 شهراً	
الخصائص الأساسية	نسبة تم تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة	نسبة من تلقوا الرضاعة المختلطة مع الحليب الاصطناعي[1]	عدد الأطفال	نسبة من يتلقون الرضاعة الطبيعية حالياً[2]	عدد الأطفال	نسبة من يستخدمون الزجاجة ذات الحلمة	عدد الأطفال
العمر بالأشهر							
1-0	31.1	37.9	167	na	na	64.5	168
3-2	23.1	39.1	199	na	na	64.5	204
5-4	18.6	24.5	197	na	na	58.3	199
11-6	na	na	na	na	na	67.4	782
15-12	na	na	na	34.1	517	70.0	517
19-16	na	na	na	20.8	493	75.2	493
23-20	na	na	na	15.0	416	60.2	416
الجنس							
ذكر	22.2	33.4	285	25.2	803	67.6	1,512
أنثى	25.7	33.8	278	22.3	623	66.6	1,267
مكان الإقامة							
حضر	24.0	33.9	500	24.0	1,247	66.3	2,459
ريف	23.1	31.6	62	23.4	179	73.9	320
الإقليم							
الوسط	23.0	32.7	341	25.9	850	63.9	1,698
الشمال	25.4	35.6	180	20.0	490	71.8	901
الجنوب	24.7	32.8	42	27.0	87	73.7	181
المحافظة							
العاصمة	23.2	32.5	209	27.6	547	66.0	1,089
البلقاء	(10.7)	(28.3)	31	19.2	64	63.4	129
الزرقاء	25.9	34.0	91	23.7	210	57.4	428
مادبا	(31.1)	(38.6)	11	23.3	29	76.7	51
إربد	21.8	40.3	114	18.0	324	73.8	588
المفرق	37.9	15.1	35	26.7	84	58.9	161
جرش	21.9	46.6	17	21.9	46	78.2	86
عجلون	(27.3)	(34.5)	13	20.2	36	77.8	65
الكرك	(21.5)	(25.1)	19	17.1	34	78.4	74
الطفيلة	(20.9)	(39.1)	7	14.9	15	76.5	29
معان	(27.0)	(55.2)	8	45.9	20	72.2	44
العقبة	(34.6)	(21.6)	7	35.4	17	63.1	33
الجنسية							
أردنية	22.9	32.9	489	22.6	1,225	70.5	2,382
سورية	27.8	37.6	59	32.6	142	43.8	298
خارج المخيمات	22.7	43.0	49	31.4	117	47.2	251
داخل المخيمات	51.6	12.3	11	38.3	24	25.8	48
جنسيات أخرى	*	*	14	31.4	59	55.5	99
المستوى التعليمي للأم							
غير متعلمة	*	*	7	(27.6)	28	63.9	52
أقل من الثانوي	32.4	29.8	173	28.4	394	57.8	772
ثانوي	18.5	36.7	162	23.1	505	71.0	984
أعلى من الثانوي	21.6	34.0	221	21.0	499	70.9	971
خُميس الرفاه							
الأدنى	26.2	34.7	159	31.6	429	57.3	799
الثاني	30.7	27.4	132	22.3	336	61.7	659
الأوسط	26.7	32.7	124	22.4	321	71.9	619
الرابع	9.4	40.6	85	16.5	223	78.6	443
الأعلى	(17.8)	(36.3)	62	19.0	117	80.3	259
المجموع	**23.9**	**33.6**	**563**	**23.9**	**1,426**	**67.1**	**2,779**

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى فترة "24 ساعة" (أمس أثناء النهار أو الليل). تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

na = غير مطبق

[1] تناول حليب الأم والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني الطازج أو المعلب أو البودرة. لا يشمل مشروبات اللبن لأنها لا تُقدم عادةً كبديل لحليب الأم. لا يشمل حليب الصويا والجوز.

[2] يتوافق مع مؤشر تغذية الرضع والأطفال الصغار "الرضاعة الطبيعية المستمرة"

الجدول رقم 5.11 ممارسات تغذية الرضع حسب العمر

التوزيع النسبي للأطفال الصغار الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم حسب فئة التغذية، وحسب العمر بالأشهر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الفئة العمرية بالأشهر	حليب الأم فقط (الرضاعة الطبيعية حصريًا)	حليب الأم وماء فقط	حليب الأم والسوائل غير الحليب[1]	حليب الأم والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني[2]	حليب الأم والأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية[3]	لا يتلقون رضاعة طبيعية	غير معروف[4]	المجموع	عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0–5 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم
1-0	31.1	0.3	0.3	33.2	1.9	30.2	3.0	100.0	167
3-2	23.1	8.4	0.4	32.6	8.2	26.7	0.6	100.0	199
5-4	18.6	6.3	0.8	15.3	23.7	34.1	1.2	100.0	197
5-0	23.9	5.2	0.5	26.7	11.7	30.3	1.5	100.0	563

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى فترة "24 ساعة" (أمس أثناء النهار أو في الليل). إن فئات حليب الأم فقط؛ حليب الأم والماء فقط؛ حليب الأم والسوائل غير الحليب؛ حليب الأم والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني؛ حليب الأم والأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية؛ وعدم الرضاعة الطبيعية هي فئات هرمية ومتبادلة الحصر. وبالتالي، يتم تصنيف الأطفال الذين يتلقون حليب الأم والسوائل غير الحليب والذين لا يتلقون حليب الأم والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني والذين لا يتلقون أي أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية في فئة السوائل من غير الحليب على الرغم من أنهم قد يحصلون أيضًا على الماء. عند الجمع مع الأطفال الذين تم تصنيف فئة التغذية الخاصة بهم على أنها غير معروفة بسبب إجابات "لا أعرف"، فإن النسب المئوية في كل صف تضيف إلى 100%

[1] تشمل السوائل من غير الحليب عصير الفاكهة أو المشروبات بنكهة الفاكهة، والمشروبات بنكهة الشوكولاتة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الشعير، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمرق أو الحساء الصافي، والشاي، والقهوة، والمشروبات العشبية، وحليب الصويا، وحليب الجوز، والسوائل الأخرى

[2] يتضمن حليب الحيواني هنا اللبن السائل ولكنه لا يتضمن اللبن الصلب. لاحظ أن الحليب الحيواني في الجدول 4.11 لا يشمل اللبن السائل واللبن الصلب

[3] تشمل الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية اللبن الصلب ولكن ليس اللبن السائل

[4] لم يتم تصنيفه في مكان آخر بسبب إجابات "لا أعرف"

الجدول رقم 6.11 السوائل المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة

نسبة الأطفال الصغار دون سن السنتين ويعيشون مع أمهاتهم، مصنفين حسب نوع السوائل المستهلكة في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة، حسب العمر وحالة الرضاعة الطبيعية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر بالأشهر	ماء	حليب اصطناعي[1]	حليب حيواني طازج ومجفف ومعبأ		حليب الصويا وحليب الجوز		عصير الفاكهة والمشروبات بنكهة الفاكهة	المشروبات الغازية ومشروبات الشعير والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة	الشاي والقهوة والمشروبات العشبية		المرق أو الحساء الصافي	سوائل أخرى		عدد الأطفال الصغار دون سن السنتين ويعيشون مع أمهاتهم
			أي شي	حلو / بنكهة	أي شي	حلو / بنكهة			أي شي	حلو / بنكهة		أي شي	حلو / بنكهة	
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية														
1-0	6.9	54.0	4.6	1.1	0.2	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	117
3-2	27.3	52.9	2.7	1.0	0.9	0.9	2.1	0.2	0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	146
5-4	54.5	36.1	5.2	1.4	1.6	1.1	1.7	0.0	0.3	0.0	1.8	8.1	1.1	130
8-6	83.0	39.6	12.7	4.2	1.3	0.9	22.5	0.2	3.6	2.5	9.0	19.5	1.9	211
11-9	92.7	35.8	13.0	3.0	3.0	0.7	36.6	2.8	11.5	8.3	18.3	29.9	1.8	180
17-12	91.9	24.4	18.9	5.3	4.2	2.1	43.3	5.0	11.4	10.1	21.7	26.9	0.4	237
23-18	96.2	35.7	23.9	4.9	1.5	1.3	37.6	11.0	25.8	22.1	29.7	32.3	0.2	98
5-0	30.2	47.7	4.1	1.2	0.9	0.7	1.6	0.1	0.2	0.0	1.2	2.7	0.4	392
11-6	87.5	37.8	12.9	3.6	2.1	0.8	29.0	1.4	7.2	5.2	13.3	24.3	1.8	391
23-12	93.1	27.7	20.4	5.2	3.4	1.9	41.6	6.8	15.6	13.6	24.0	28.4	0.3	335
23-6	90.1	33.1	16.3	4.4	2.7	1.3	34.8	3.9	11.1	9.1	18.3	26.2	1.1	727
المجموع	**69.1**	**38.2**	**12.0**	**3.2**	**2.1**	**1.1**	**23.2**	**2.5**	**7.3**	**5.9**	**12.3**	**18.0**	**0.9**	**1,119**
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية														
1-0	(4.2)	(81.7)	(8.2)	(4.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	51
3-2	34.2	80.7	14.9	0.3	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.3	53
5-4	62.8	92.0	18.0	3.6	0.0	0.0	12.7	0.0	0.7	0.3	7.6	3.9	2.0	67
8-6	87.5	94.0	18.0	5.3	0.8	0.2	16.9	0.0	2.2	0.5	8.3	19.5	0.0	175
11-9	90.7	84.7	28.1	10.3	4.8	4.0	42.4	0.3	4.9	3.1	24.7	24.6	0.0	198
17-12	96.6	70.2	50.1	12.5	4.1	1.9	51.7	7.3	15.7	11.2	36.0	36.3	1.7	493
23-18	98.1	53.2	48.1	15.5	4.9	2.6	51.4	8.4	17.9	13.0	39.7	34.3	1.0	468
5-0	36.5	85.4	14.2	2.8	0.0	0.0	6.9	0.0	0.3	0.1	3.2	1.6	0.9	171
11-6	89.2	89.1	23.4	8.0	2.9	2.2	30.4	0.2	3.7	1.9	17.0	22.2	0.0	373
23-12	97.3	61.9	49.1	14.0	4.5	2.2	51.5	7.9	16.7	12.0	37.8	35.3	1.4	961
23-6	95.0	69.5	41.9	12.3	4.0	2.2	45.6	5.7	13.1	9.2	32.0	31.7	1.0	1,334
المجموع	**88.4**	**71.3**	**38.8**	**11.2**	**3.6**	**2.0**	**41.2**	**5.1**	**11.6**	**8.2**	**28.7**	**28.3**	**1.0**	**1,505**

ملاحظة :تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة.

[1] يشمل حليب الأطفال الرضع الاصطناعي العلامات التجارية: صحة، وسيميلاك، وبيبيلاك، وS26، ونان

الجدول رقم 7.11 الأطعمة المستهلكة من قبل الأطفال في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة

نسبة الأطفال الصغار دون سن السنتين ويعيشون مع أمهاتهم، مصنفين حسب نوع الأغذية التي استهلكوها في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة، حسب العمر وحالة الرضاعة الطبيعية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة											
العمر بالأشهر	حبوب	الجذور والدرنات والموز	البقوليات (الفاصوليا، البازلاء، العدس)، المكسرات، والبذور	منتجات الألبان (الحليب، الحليب الاصطناعي، اللبن الرائب، الجبن)	الأطعمة التي تحتوي على اللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن ولحوم الأعضاء)	البيض	الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A	الفواكه والخضروات الأخرى	الأطعمة الحلوة[1]	الأطعمة المقلية والمالحة[2]	أغذية أخرى صلبة وشبه صلبة وطرية	عدد الأطفال الصغار دون سن السنتين ويعيشون مع أمهاتهم
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية												
1-0	0.3	0.3	0.0	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	0.0	117
3-2	1.4	0.5	0.0	2.6	1.3	1.6	2.4	4.9	3.1	0.3	0.0	146
5-4	10.9	8.8	6.9	16.7	0.3	5.7	11.7	15.0	6.3	1.5	1.3	130
8-6	46.8	28.1	11.5	33.1	12.0	20.4	18.1	43.6	21.3	8.6	7.4	211
11-9	73.6	27.4	17.6	44.7	29.0	33.2	17.7	58.1	48.8	30.8	6.3	180
17-12	77.5	42.5	22.5	36.0	39.2	45.0	30.7	62.9	56.1	41.1	6.3	237
23-18	77.0	34.7	28.4	21.6	56.1	57.2	15.7	58.2	64.6	59.7	6.9	98
5-0	4.2	3.2	2.3	6.6	0.8	2.6	4.9	6.9	3.7	1.1	0.4	392
11-6	59.1	27.8	14.3	38.4	19.8	26.3	17.9	50.2	33.9	18.8	6.9	391
23-12	77.4	40.3	24.2	31.8	44.1	48.6	26.3	61.5	58.6	46.5	6.4	335
23-6	67.6	33.6	18.9	35.4	31.0	36.6	21.8	55.4	45.3	31.6	6.7	727
المجموع	**45.3**	**22.9**	**13.1**	**25.3**	**20.5**	**24.7**	**15.9**	**38.4**	**30.8**	**20.9**	**4.5**	**1,119**
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية												
1-0	(3.1)	(3.1)	(3.9)	(1.4)	(7.0)	(3.1)	(7.0)	(7.0)	(7.0)	(7.0)	(0.0)	51
3-2	4.3	4.9	5.8	6.3	0.3	3.9	4.8	11.1	3.6	0.7	0.0	53
5-4	9.1	14.5	0.0	9.0	3.3	7.6	6.0	13.6	7.5	0.5	7.7	67
8-6	42.9	36.1	6.4	31.2	13.5	18.6	18.9	42.3	36.2	15.2	2.5	175
11-9	76.9	42.8	18.7	40.5	31.2	47.7	24.4	63.7	51.3	35.7	5.0	198
17-12	82.0	43.4	23.7	39.6	49.5	56.1	36.8	70.4	69.4	48.7	8.9	493
23-18	84.2	49.1	36.0	26.9	63.2	58.1	42.5	72.3	77.3	63.7	7.5	468
5-0	5.8	8.1	3.0	5.9	3.5	5.1	5.9	10.9	6.1	2.5	3.0	171
11-6	60.9	39.6	12.9	36.1	22.9	34.1	21.8	53.7	44.2	26.0	3.8	373
23-12	83.1	46.2	29.7	33.4	56.2	57.1	39.6	71.4	73.3	56.0	8.2	961
23-6	76.9	44.4	25.0	34.2	46.9	50.7	34.6	66.4	65.1	47.6	7.0	1,334
المجموع	**68.8**	**40.3**	**22.5**	**31.0**	**42.0**	**45.5**	**31.4**	**60.1**	**58.4**	**42.5**	**6.5**	**1,505**

ملحوظة: راجع استمارة السيدات للحصول على قائمة بالسوائل والأطعمة. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة.

[1] الأطعمة الحلوة المرصودة مثل الشوكولاتة والحلوى والمعجنات والكعك والبسكويت والآيس كريم أو المصاص

[2] الأطعمة المقلية والمملحة مثل رقائق البطاطس، والرقائق المقرمشة، والمعجنات، والبطاطس المقلية، والعجين المقلي، أو المعكرونة سريعة التحضير (الإندومي)

الجدول رقم 8.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي والحد الأدنى لتكرار الوجبات والحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي بين الأطفال

نسبة الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم ويتم إطعامهم بالحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي بناءً على حالة الرضاعة الطبيعية، وعدد مجموعات الأغذية، وأوقات تناول الطعام خلال اليوم أو الليلة التي تسبق المسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهرا ويتم إرضاعهم رضاعة طبيعية ويعيشون مع أمهاتهم، نسبة من يتم إطعامهم:					بين الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهرا ولا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية ويعيشون مع أمهاتهم، نسبة من يتم إطعامهم:					بين الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم، نسبة من يتم إطعامهم:				
الخصائص الأساسية	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى من تكرار الوجبات[2]	الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي [3]	عدد الذين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً ويتم إرضاعهم رضاعة طبيعية	الحد الأدنى من تكرار إرضاع الحليب[4]	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى من تكرار الوجبات[5]	الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي [6]	عدد الذين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً ولا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية	الحد الأدنى من التنوع الغذائي[1]	الحد الأدنى من تكرار الوجبات[7]	الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي [8]	عدد الذين الأطفال الذين أعمارهم 6–23 شهراً
العمر بالأشهر													
11-6	30.5	33.5	14.6	391	96.0	19.2	78.9	16.4	373	25.0	55.7	15.5	764
8-6	20.6	44.3	17.7	211	98.2	6.8	77.0	4.1	175	14.3	59.1	11.6	387
11-9	42.1	20.9	11.0	180	94.1	30.3	80.5	27.3	198	35.9	52.1	19.5	378
17-12	58.3	31.8	28.7	237	93.7	46.6	80.3	35.9	493	50.4	64.6	33.6	730
23-18	62.1	30.3	25.9	98	86.7	54.3	65.5	36.8	468	55.6	59.4	34.9	566
الجنس													
ذكر	44.3	33.5	21.6	424	93.0	44.1	75.4	33.0	716	44.2	59.8	28.7	1,140
أنثى	43.2	31.3	19.6	303	90.6	38.8	73.9	28.2	618	40.3	59.9	25.4	921
مكان الإقامة													
حضر	43.9	33.5	21.7	657	91.3	41.2	73.8	30.0	1,166	42.2	59.3	27.0	1,823
ريف	43.6	23.2	11.5	69	96.2	44.4	81.4	35.8	168	44.2	64.4	28.7	237
الإقليم													
الوسط	46.6	39.3	25.7	475	92.3	44.1	77.2	32.4	782	45.0	62.9	29.8	1,257
الشمال	39.8	18.6	10.2	205	90.7	38.8	70.2	28.4	470	39.1	54.5	22.9	675
الجنوب	34.2	24.9	16.7	46	94.6	35.0	77.5	28.9	82	34.7	58.4	24.5	128
المحافظة													
العاصمة	47.6	42.4	27.7	312	95.1	44.0	81.0	33.2	498	45.4	66.1	31.1	810
البلقاء	(36.9)	(37.1)	(17.1)	31	89.9	49.6	66.7	28.7	61	45.3	56.8	24.8	92
الزرقاء	46.5	32.7	22.7	122	86.0	43.3	70.8	31.9	197	44.5	56.2	28.4	318
مادبا	(44.7)	(30.4)	(24.5)	10	92.4	39.1	76.5	27.1	26	40.6	63.7	26.4	36
إربد	36.0	17.7	8.4	135	91.0	36.0	69.4	25.3	317	36.0	54.0	20.3	451
المفرق	39.4	7.1	5.6	39	85.6	38.6	57.6	27.2	76	38.9	40.4	19.9	116
جرش	54.7	43.0	25.1	16	95.6	46.2	86.4	39.6	45	48.5	74.8	35.8	61
عجلون	58.2	29.9	21.7	15	93.6	55.7	84.5	46.4	33	56.5	67.4	38.7	47
الكرك	(34.7)	(49.8)	(30.7)	13	97.7	42.0	86.6	35.3	37	40.2	77.1	34.1	50
الطفيلة	(46.6)	(36.7)	(30.6)	5	94.6	21.5	81.3	18.3	15	28.1	69.5	21.5	20
معان	27.7	9.8	3.7	17	94.0	38.5	53.5	31.0	17	33.1	31.4	17.2	34
العقبة	(37.6)	(14.4)	(14.4)	11	86.9	26.2	78.2	20.5	13	31.4	49.0	17.7	25
الجنسية													
أردنية	44.9	34.7	21.8	577	93.1	42.3	75.8	31.6	1,182	43.2	62.3	28.4	1,759
سورية	32.2	17.3	11.4	116	80.9	28.3	61.4	20.9	110	30.3	38.6	16.0	226
خارج المخيمات	30.8	17.2	11.6	98	82.4	26.5	62.7	20.3	94	28.7	39.5	15.9	191
داخل المخيمات	39.7	17.5	10.4	19	71.9	38.6	53.7	24.3	16	39.2	34.0	16.8	35
جنسيات أخرى	(66.2)	(48.7)	(35.1)	33	(86.0)	(57.4)	(78.5)	(34.1)	42	61.3	65.3	34.5	75
المستوى التعليمي للأم													
غير متعلمة	(50.2)	(26.8)	(25.4)	18	(88.6)	(26.9)	(76.6)	(26.4)	24	36.8	55.4	26.0	41
أقل من الثانوي	35.3	24.2	15.8	231	87.3	39.6	73.3	30.4	337	37.9	53.3	24.5	567
ثانوي	51.8	37.2	23.7	270	92.6	36.0	75.6	25.6	480	41.7	61.8	24.9	750
أعلى من الثانوي	42.4	36.2	22.0	209	94.5	49.3	74.7	36.2	493	47.2	63.3	32.0	702
خُميس الرفاه													
الأدنى	42.6	32.3	20.5	267	88.3	36.3	74.3	28.6	311	39.2	54.9	24.9	578
الثاني	43.0	37.7	22.3	187	90.1	38.0	72.1	26.1	308	39.9	59.1	24.7	495
الأوسط	37.9	24.6	15.6	132	92.7	45.6	75.4	31.2	335	43.4	61.0	26.8	466
الرابع	49.3	35.7	22.0	91	95.8	41.1	74.9	31.0	250	43.3	64.4	28.6	341
الأعلى	(59.1)	(30.0)	(27.2)	50	95.2	53.9	79.8	45.5	130	55.4	65.9	40.4	181
المجموع	**43.8**	**32.5**	**20.7**	**727**	**91.9**	**41.6**	**74.7**	**30.8**	**1,334**	**42.4**	**59.8**	**27.2**	**2,061**

ملاحظة :تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة.

[1] الحد الأدنى من التنوع الغذائي هو الحصول على أطعمة من خمس أو أكثر من المجموعات الغذائية الثماني التالية: أ. حليب الأم؛ ب. الحبوب والجذور النشوية البيضاء والدرنات والموز؛ ج. الفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور؛ د. منتجات الألبان (الحليب الحيواني المعلب أو البودرة أو الطازج؛ حليب الأطفال؛ اللبن؛ الجبن)؛ هـ. اللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن واللحوم العضوية)؛ و. البيض؛ ز. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A؛ ح. الفواكه والخضروات الأخرى

[2] بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، فإن الحد الأدنى لتكرار الوجبات هو استهلاك طعام صلب أو شبه صلب أو طري مرتين على الأقل يوميًا للرضع الذين أعمارهم 6–8 أشهر وثلاث مرات على الأقل يوميًا للأطفال الذين أعمارهم 9-23 شهرًا

[3] بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، فإن النظام الغذائي المقبول الأدنى هو إطعامهم الحد الأدنى من التنوع الغذائي (ملاحظة الهوامش 1) والحد الأدنى من تكرار الوجبات (ملاحظة الهوامش 2).

[4] بالنسبة للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية، فإن الحد الأدنى لتكرار الرضاعة بالحليب هو رضعتين أو أكثر من الحليب الاصطناعي؛ أو الحليب الحيواني المعلب أو البودرة أو الطازج؛ أو اللبن السائل أو الصلب

[5] بالنسبة للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية، فإن الحد الأدنى لتكرار الوجبات هو استهلاك الطعام الصلب أو شبه الصلب أو الطري أو الرضاعة بالحليب أربع مرات على الأقل في اليوم. يجب أن تكون إحدى الرضعات على الأقل تحتوي على مواد صلبة أو شبه صلبة أو طرية

[6] بالنسبة للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية، فإن النظام الغذائي المقبول الأدنى هو إطعامهم الحد الأدنى من التنوع الغذائي (ملاحظة الهوامش 1)، والحد الأدنى من تكرار إرضاع الحليب (ملاحظة الهوامش 4)، والحد الأدنى من تكرار الوجبات (ملاحظة الهوامش 5)

[7] الحد الأدنى لتكرار الوجبات هو تلقي الحد الأدنى الموصى به من عدد الوجبات يوميًا وفقًا للعمر وحالة الرضاعة الطبيعية كما هو موضح في ملاحظة الهوامش 2 و5

[8] الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي هو التغذية على الحد الأدنى من التنوع الغذائي (ملاحظة الهوامش 1)، والحد الأدنى من تكرار الوجبات (ملاحظة الهوامش 2 و5)، والحد الأدنى من تكرار الرضاعة بالحليب (ملاحظة الهوامش 4)

الجدول رقم 9.11 استهلاك البيض و/أو اللحوم وممارسات تناول الأطعمة غير الصحية بين الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهراً

نسبة الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم ويستهلكون البيض و/أو اللحوم، ونسبة من قاموا بكل ممارسة لتناول أغذية غير صحية محددة، خلال اليوم أو الليلة السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	البيض و/أو اللحوم (اللحوم الحمراء والسمك والدجاج واللحوم العضوية)	ممارسات تناول أغذية غير صحية			عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم
		مشروبات محلاة[1]	أطعمة غير صحية[2]	عدم تناول الخضراوات والفواكه[3]	
العمر بالأشهر					
11-6	40.4	40.1	43.8	45.1	764
8-6	27.7	27.2	31.7	52.6	387
11-9	53.5	53.3	56.2	37.4	378
17-12	70.3	62.4	73.2	26.2	730
23-18	81.9	70.4	82.3	25.4	566
الجنس					
ذكر	62.6	56.5	66.4	33.7	1,140
أنثى	62.2	56.1	62.8	32.2	921
حالة الرضاعة الطبيعية					
يتلقى الرضاعة الطبيعية	50.2	48.9	52.0	41.6	727
لا يتلقى الرضاعة الطبيعية	69.0	60.4	71.8	28.3	1,334
مكان الإقامة					
حضر	62.2	56.0	64.9	33.1	1,823
ريف	64.3	59.1	64.0	32.2	237
الإقليم					
الوسط	61.4	53.2	64.4	32.6	1,257
الشمال	64.9	62.3	68.7	32.5	675
الجنوب	58.7	55.9	48.3	39.4	128
المحافظة					
العاصمة	59.6	48.3	64.2	32.8	810
البلقاء	61.0	61.7	58.4	28.7	92
الزرقاء	65.4	61.9	67.0	33.1	318
مادبا	68.5	64.0	61.2	34.7	36
إربد	63.2	62.2	70.9	31.6	451
المفرق	62.0	61.3	55.8	42.1	116
جرش	76.2	63.3	74.6	25.3	61
عجلون	73.3	64.0	72.3	26.9	47
الكرك	62.9	56.0	49.8	28.3	50
الطفيلة	62.3	59.0	55.4	44.9	20
معان	50.6	54.6	46.7	51.0	34
العقبة	58.7	55.0	41.7	41.5	25
الجنسية					
أردنية	63.7	57.5	66.6	31.9	1,759
سورية	50.3	43.8	54.4	45.0	226
خارج المخيمات	47.9	44.7	55.4	45.0	191
داخل المخيمات	63.2	38.8	49.0	44.6	35
جنسيات أخرى	67.3	66.8	55.0	23.6	75
المستوى التعليمي للأم					
غير متعلمة	55.5	31.9	31.9	59.7	41
أقل من الثانوي	59.4	52.7	64.1	38.4	567
ثانوي	62.6	57.8	66.9	33.7	750
أعلى من الثانوي	65.0	59.1	65.1	26.3	702
خُميس الرفاه					
الأدنى	60.0	52.1	61.9	37.8	578
الثاني	57.8	53.9	65.9	33.9	495
الأوسط	64.9	62.2	66.2	34.8	466
الرابع	64.4	58.4	62.8	25.9	341
الأعلى	72.4	57.7	71.5	23.8	181
المجموع	**62.4**	**56.3**	**64.8**	**33.0**	**2,061**

[1] تشمل المشروبات المحلاة مشروبات الحليب والزبادي الحلوة/المنكهة، وحليب الصويا الحلو/المنكه أو حليب الجوز، وعصائر الفاكهة والمشروبات بنكهة الفاكهة، والمشروبات بنكهة الشوكولاتة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الشعير، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والشاي المحلى، والقهوة، والمشروبات العشبية، والسوائل المحلاة الأخرى

[2] الأطعمة غير الصحية هي مجموعة من أنواع الأطعمة المرصودة التي تشمل الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاتة والكاندي والمعجنات والكعك والبسكويت والآيس كريم والمثلجات والأطعمة المقلية والمالحة مثل رقائق البطاطس والرقائق المقرمشة والفطائر والبطاطس المقلية والعجين المقلي

[3] لا يتم تناول أية فواكه أو خضروات غنية بفيتامين A ولا أية فواكه أو خضروات أخرى

الجدول رقم 10.11 مؤشرات تغذية الرضع والأطفال الصغار

نسبة الأطفال الذين يتم تغذيتهم وفقاً لممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار المتنوعة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

رقم IYCF	اختصار تغذية الرضع والأطفال الصغار	رقم جدول DHS-8	المؤشر	تعريف المؤشر والقاسم المشترك	القيمة
1	EvBF	11.3	سبق وتلقى الرضاعة الطبيعية[1]	نسبة الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين والذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية	80.9
				عدد الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين	2,825
2	EIBF	11.3	البدء المبكر للرضاعة الطبيعية[1]	نسبة الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين الذين تم إرضاعهم خلال ساعة واحدة من الولادة	33.8
				عدد الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين	2,825
3	EBF2D	11.3	الرضاعة الطبيعية المحضة لمدة يومين بعد الولادة[1]	نسبة الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين الذين تم تغذيتهم بحليب الأم حصراً لمدة يومين بعد الولادة	37.9
				عدد الأطفال المولودين خلال العامين الماضيين	2,825
4	EBF	11.4	الرضاعة الطبيعية المحضة دون 6 أشهر	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين تم تغذيتهم بحليب الأم حصراً خلال اليوم السابق	23.9
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين يعيشون مع أمهاتهم	563
5	MixMF	11.4	تغذية الطفل بالحليب المختلط تحت عمر 6 أشهر	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين تناولوا حليب الأم والحليب الاصطناعي و/أو الحليب الحيواني خلال اليوم السابق	33.6
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين يعيشون مع أمهاتهم	563
6	CBF	11.4	الرضاعة الطبيعية المستمرة لعمر 12-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرًا والذين تم إرضاعهم حليب الأم خلال اليوم السابق	23.9
				عدد الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرًا	1,426
7	ISSSF	-	تقديم الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية لعمر 6-8 أشهر	نسبة الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-8 أشهر والذين تناولوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية خلال اليوم السابق	81.3
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-8 أشهر ويعيشون مع أمهاتهم	387
8	MDD	11.8	الحد الأدنى للتنوع الغذائي 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تناولوا أطعمة ومشروبات من 5 مجموعات غذائية محددة على الأقل من أصل 8 مجموعات غذائية خلال اليوم السابق	42.4
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
9	MMF	11.8	الحد الأدنى لتكرار الوجبات 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تم إطعامهم أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو طرية (ولكن أيضًا بما يشمل الرضاعة بالحليب الاصطناعي للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية) بالحد الأدنى لعدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق	59.8
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
10	MMFF	11.8	الحد الأدنى لتكرار الرضاعة بالحليب للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية والذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تم إعطاؤهم رضعتين على الأقل من الحليب خلال اليوم السابق	91.9
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم ولم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية	1,334
11	MAD	11.8	الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تناولوا الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي خلال اليوم السابق	27.2
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
12	EFF	11.9	استهلاك البيض و/أو اللحوم لعمر 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تناولوا البيض و/أو الأطعمة التي تحتوي على اللحوم خلال اليوم السابق	62.4
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
13	SWB	11.9	استهلاك المشروبات المحلاة لعمر 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تناولوا مشروبًا محلىً خلال اليوم السابق	56.3
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
14	UFC	11.9	استهلاك الأطعمة غير الصحية لعمر 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين تم إطعامهم أطعمة غير صحية مختارة خلال اليوم السابق	64.8
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
15	ZVF	11.9	عدم استهلاك الخضراوات والفواكه لعمر 6-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا والذين لم يتناولوا أي خضروات أو فواكه خلال اليوم السابق	33.0
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم	2,061
16	BoF	11.4	الرضاعة بالزجاجة لعمر 0-23 شهرًا	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 0-23 شهرًا والذين تم إطعامهم من زجاجة ذات حلمة خلال اليوم السابق	67.1
				عدد الأطفال الذين أعمارهم 0-23 شهرًا	2,779
17		11.5	رسم بياني لمنطقة تغذية الرضع	التوزيع النسبي للأطفال الصغار الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين يعيشون مع أمهاتهم حسب فئة التغذية	
				عدد الأطفال الصغار الذين أعمارهم 0-5 أشهر والذين يعيشون مع أمهاتهم	

[1] يشمل الأطفال المولودين خلال العامين السابقين للمسح بغض النظر عما إذا كان الأطفال أحياء أم متوفين وقت المقابلة

الجدول رقم 11.11 استشارات تغذية الرضع والأطفال الصغار

بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي أصغر طفل لديهن بعمر 6-23 شهراً يعيش معهن، ونسبة من تحدثن إلى مقدم رعاية صحية أو عامل صحي مجتمعي بشأن كيفية أو ما يجب إطعامه لأطفالهن خلال الستة أشهر الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	تم تقديم المشورة لهن خلال الأشهر الستة الماضية حول كيفية أو ما يجب إطعامه لأطفالهن	عدد السيدات اللاتي أصغر طفل لديهن بعمر 6-23 شهراً ويعيش معهن
عمر الطفل بالأشهر		
11-6	16.1	764
23-12	12.6	1,296
جنس الطفل		
ذكر	13.9	1,140
أنثى	13.9	921
العمر		
19-15	15.1	58
29-20	15.3	907
39-30	13.1	928
49-40	10.4	167
مكان الإقامة		
حضر	14.8	1,823
ريف	6.6	237
الإقليم		
الوسط	14.8	1,257
الشمال	11.8	675
الجنوب	16.3	128
المحافظة		
العاصمة	15.9	810
البلقاء	14.3	92
الزرقاء	12.4	318
مادبا	12.2	36
إربد	15.0	451
المفرق	3.9	116
جرش	6.3	61
عجلون	7.5	47
الكرك	16.3	50
الطفيلة	23.0	20
معان	16.3	34
العقبة	10.8	25
الجنسية		
أردنية	14.0	1,759
سورية	9.8	226
خارج المخيمات	9.8	191
داخل المخيمات	10.1	35
جنسيات أخرى	23.9	75
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	3.7	41
أقل من الثانوي	12.1	567
ثانوي	14.4	750
أعلى من الثانوي	15.4	702
خُميس الرفاه		
الأدنى	11.1	578
الثاني	13.6	495
الأوسط	15.9	466
الرابع	18.6	341
الأعلى	9.6	181
المجموع	**13.9**	**2,061**

الجدول رقم 12.11 انتشار فقر الدم بين الأطفال

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً والمصنفين على أنهم مصابين بفقر الدم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	حالة فقر الدم حسب مستوى الهيموجلوبين				
الخصائص الأساسية	أي حالة (<11.0 g/dl)	خفيفة (10.0–10.9 g/dl)	معتدلة (7.0–9.9 g/dl)	شديدة (<7.0 g/dl)	عدد الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً
العمر بالأشهر					
11-6	32.0	19.5	12.5	0.0	479
23-12	50.2	28.2	20.7	1.4	910
35-24	35.6	19.6	15.4	0.5	915
47-36	27.3	17.7	9.6	0.1	1,139
59-48	19.5	12.6	6.9	0.0	1,152
23-0	44.0	25.2	17.8	0.9	1,389
59-24	26.9	16.4	10.3	0.2	3,206
الجنس					
ذكر	33.7	20.4	13.2	0.1	2,376
أنثى	30.2	17.6	11.9	0.7	2,219
حالة مقابلة الأم					
تمت مقابلتها	32.5	19.2	12.8	0.4	4,481
لم تتم مقابلتها ولكنها كانت في المنزل	(24.0)	(23.4)	(0.6)	(0.0)	41
لم تتم مقابلتها ولم تكن فى المنزل [1]	10.1	6.5	3.6	0.0	73
مكان الإقامة					
حضر	31.7	18.9	12.4	0.4	4,139
ريف	35.1	20.4	14.4	0.2	456
الإقليم					
الوسط	28.1	17.2	10.5	0.5	3,064
الشمال	42.7	23.6	18.8	0.3	1,218
الجنوب	28.5	19.3	9.1	0.0	313
المحافظة					
العاصمة	27.5	16.5	10.3	0.6	1,967
البلقاء	35.3	23.7	11.0	0.6	293
الزرقاء	27.3	16.4	10.9	0.0	728
مادبا	25.6	17.3	8.3	0.0	75
إربد	42.7	23.8	18.5	0.4	862
المفرق	44.6	24.5	19.8	0.3	168
جرش	44.1	22.2	21.9	0.0	109
عجلون	37.6	22.7	14.9	0.0	80
الكرك	31.5	21.5	10.0	0.0	126
الطفيلة	28.8	22.6	5.9	0.4	40
معان	18.3	11.3	7.0	0.0	73
العقبة	33.1	21.9	11.2	0.0	74
الجنسية					
أردنية	31.6	18.8	12.4	0.4	3,939
سورية	36.6	21.7	14.8	0.2	469
خارج المخيمات	34.3	20.3	13.9	0.1	383
داخل المخيمات	47.2	27.8	18.7	0.6	86
جنسيات أخرى	30.0	18.4	11.5	0.0	187
المستوى التعليمي للأم[2]					
غير متعلمة	40.6	22.0	18.7	0.0	98
أقل من الثانوي	38.3	19.1	19.0	0.2	1,377
ثانوي	28.9	17.7	10.7	0.4	1,460
أعلى من الثانوي	30.0	20.6	8.7	0.6	1,586
خُميس الرفاه					
الأدنى	39.0	20.7	17.3	1.0	1,265
الثاني	34.8	19.6	15.1	0.1	1,092
الأوسط	30.2	17.5	12.6	0.1	953
الرابع	28.1	20.1	8.0	0.0	768
الأعلى	18.3	15.2	2.3	0.8	517
المجموع	**32.0**	**19.1**	**12.6**	**0.4**	**4,595**

ملاحظة: تم إصدار مبادئ توجيهية جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن تعديل الارتفاع وقيم الهيموجلوبين في عام 2024. ونتيجةً لذلك، قد تتغير تقديرات انتشار فقر الدم في هذا التقرير ويجب تفسيرها بحذر. سيتم توفير وثيقة تكميلية بتقديرات فقر الدم المحدثة بعد إصدار التقرير النهائي. يعتمد الجدول على الأطفال الذين بقوا في المنزل في الليلة السابقة للمقابلة والذين تم فحصهم للكشف عن فقر الدم. يتم تحديد انتشار فقر الدم، بناءً على مستويات الهيموجلوبين، وفقًا للارتفاع باستخدام الصيغ في CDC 1998 وقيم الهيموجلوبين المحددة فيWHO 2017b . يتم قياس الهيموجلوبين بالجرام لكل ديسيلتر (جم / ديسيلتر) باستخدام جهاز+HemoCue 201 . تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة .

[1] يشمل الأطفال الذين توفيت أمهاتهم

[2] بالنسبة للسيدات اللاتى لم تتم مقابلتهن، يتم أخذ المعلومات من استمارة الأسرة. باستثناء الأطفال الذين لم يتم إدراج أمهاتهم فى استمارة الأسرة

الجدول رقم 13.11 تناول المغذيات الدقيقة بين الأطفال

بين الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً، نسبة من تم إعطاؤهم أقراص أو شراب الحديد خلال الإثني عشر شهراً الماضية، وبين الأطفال الذين أعمارهم 12-35 شهراً، نسبة من تم إعطاؤهم فيتامين A حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهراً		بين الأطفال الذين أعمارهم 12-35 شهراً	
الخصائص الأساسية	نسبة من تم إعطاؤهم أقراص أو شراب الحديد خلال الإثني عشر شهراً الماضية[1]	عدد الأطفال	نسبة من تم إعطاؤهم فيتامين A في أي وقت [2]	عدد الأطفال
العمر بالأشهر				
8-6	14.0	395	na	na
11-9	15.6	387	na	na
17-12	19.3	773	61.8	773
23-18	20.8	653	65.2	653
35-24	15.2	1,511	64.2	1,511
47-36	16.2	1,751	na	na
59-48	13.0	1,912	na	na
23-6	18.2	2,208	na	na
59-24	14.7	5,174	na	na
الجنس				
ذكر	16.1	3,921	64.9	1,599
أنثى	15.4	3,461	62.5	1,338
حالة الرضاعة الطبيعية				
يتلقى الرضاعة الطبيعية	18.0	812	65.7	416
لا يتلقى الرضاعة الطبيعية	16.7	2,907	63.5	2,521
عمر الأم				
19-15	20.1	79	54.1	46
29-20	15.6	2,856	63.0	1,255
39-30	15.3	3,549	64.5	1,373
49-40	17.5	896	65.6	264
مكان الإقامة				
حضر	16.0	6,593	64.0	2,619
ريف	13.9	788	61.9	318
الإقليم				
الوسط	15.5	4,592	67.1	1,777
الشمال	15.1	2,285	60.5	972
الجنوب	21.1	504	49.3	188
المحافظة				
العاصمة	13.1	3,020	65.8	1,153
البلقاء	24.5	357	55.4	134
الزرقاء	19.8	1,078	75.2	434
مادبا	10.5	137	60.5	57
إربد	15.5	1,508	56.1	650
المفرق	11.7	406	65.4	165
جرش	15.0	219	72.5	91
عجلون	20.2	152	74.9	67
الكرك	26.3	198	53.0	80
الطفيلة	10.7	75	58.1	30
معان	18.7	110	36.8	38
العقبة	21.4	121	47.6	41
الجنسية				
أردنية	15.8	6,339	63.9	2,533
سورية	12.5	774	66.4	291
خارج المخيمات	12.1	648	65.2	240
داخل المخيمات	14.5	126	71.9	51
جنسيات أخرى	23.9	268	54.3	114
المستوى التعليمي للأم				
غير متعلمة	10.7	176	29.8	62
أقل من الثانوي	14.5	2,038	66.0	811
ثانوي	16.4	2,522	66.5	1,010
أعلى من الثانوي	16.5	2,645	61.5	1,054
خُميس الرفاه				
الأدنى	14.9	1,969	62.0	857
الثاني	15.9	1,728	65.9	686
الأوسط	16.4	1,532	68.1	606
الرابع	17.6	1,306	64.1	475
الأعلى	13.4	846	55.3	313
المجموع	**15.8**	**7,382**	**63.8**	**2,937**

na = غير مطبق

[1] بناءً على ذاكرة الأم

[2] تم جمع المعلومات عن فيتامين A من الأطفال الذين يحملون بطاقات التطعيم والتي تمت مشاهدتها وقت المقابلة. تم افتراض أن الأطفال الذين لم يكن لديهم بطاقات تطعيم أو الذين لديهم بطاقات تطعيم لم يتم مشاهدتها بأنهم لم يتلقوا فيتامين A

الجدول رقم 1.14.11 الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة

بين السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة، نسبة من طولهن أقل من 145 سم، ومتوسط مؤشر كتلة الجسم ونسبة مستويات مؤشر كتلة الجسم المحددة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	قصر القامة		مؤشر كتلة الجسم[1]							
الخصائص الأساسية	الطول أقل من 145 سم	عدد السيدات	متوسط مؤشر كتلة الجسم (BMI)	18.5-24.9 إجمالي الطبيعيات	<18.5 إجمالي النحيفات	17.0-18.4 نحيفات بشكل خفيف	<17 نحيفات بشكل معتدل أو شديد	≥25.0 إجمالي من وزنهن زائد أو سمينات	25.0-29.9 وزنها زائد	≥30.0 سمينة	عدد السيدات
العمر											
20-29	0.5	3,173	25.1	51.2	4.7	3.6	1.1	44.1	29.4	14.8	2,888
30-39	0.5	2,719	28.3	31.9	1.4	1.0	0.4	66.7	32.6	34.0	2,502
40-49	0.8	2,661	30.4	15.4	1.0	0.8	0.2	83.6	35.0	48.6	2,644
مكان الإقامة											
حضر	0.6	7,720	27.9	33.4	2.5	1.9	0.5	64.2	32.0	32.1	7,265
ريف	0.4	833	27.6	33.9	2.1	1.4	0.8	63.9	34.3	29.6	769
الإقليم											
الوسط	0.6	5,641	27.8	34.5	2.5	2.0	0.5	63.1	31.0	32.0	5,315
الشمال	0.5	2,276	28.0	30.3	2.5	1.7	0.8	67.2	34.7	32.5	2,118
الجنوب	0.6	637	27.5	35.1	1.9	1.4	0.5	63.0	34.2	28.8	601
المحافظة											
العاصمة	0.5	3,812	27.6	36.1	2.1	1.9	0.3	61.7	31.5	30.2	3,616
البلقاء	1.3	565	28.1	30.5	2.1	1.6	0.5	67.4	32.6	34.8	524
الزرقاء	0.7	1,092	28.2	31.4	3.8	2.8	1.0	64.8	28.2	36.6	1,015
مادبا	1.5	172	28.2	28.6	3.8	2.5	1.3	67.7	33.6	34.1	159
إربد	0.2	1,627	28.0	29.9	2.8	1.8	1.0	67.3	35.6	31.7	1,516
المفرق	1.2	321	27.7	35.4	1.4	1.2	0.2	63.2	32.1	31.0	299
جرش	1.0	187	28.8	26.2	1.7	1.4	0.3	72.1	34.5	37.6	171
عجلون	1.9	140	28.7	28.8	2.8	1.8	1.1	68.3	29.9	38.5	132
الكرك	0.9	282	27.5	35.0	1.7	1.1	0.6	63.3	35.0	28.2	266
الطفيلة	1.0	83	27.6	34.5	2.8	2.0	0.8	62.7	32.4	30.3	78
معان	0.7	124	26.8	38.2	2.0	1.3	0.7	59.8	33.1	26.7	118
العقبة	0.0	148	28.1	32.9	1.8	1.7	0.1	65.3	34.5	30.8	139
الجنسية											
أردنية	0.6	7,586	27.8	33.5	2.5	1.9	0.6	64.0	32.4	31.6	7,141
سورية	0.5	584	28.6	28.7	1.9	1.8	0.1	69.4	31.7	37.7	529
خارج المخيمات	0.5	514	28.8	27.8	1.9	1.8	0.1	70.3	31.1	39.2	466
داخل المخيمات	0.6	70	27.3	35.3	1.9	1.9	0.0	62.8	36.1	26.7	62
جنسيات أخرى	0.4	383	27.6	37.9	2.9	2.0	0.9	59.2	30.4	28.8	364
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	2.5	233	27.5	47.1	1.0	0.4	0.6	51.9	20.1	31.9	227
أقل من الثانوي	1.2	1,995	29.3	24.1	3.3	2.4	1.0	72.6	30.5	42.1	1,844
ثانوي	0.5	2,680	28.6	27.3	2.0	1.6	0.3	70.8	33.4	37.4	2,515
أعلى من الثانوي	0.3	3,643	26.6	42.0	2.4	1.9	0.5	55.6	33.1	22.5	3,446
خُميس الرفاه											
الأدنى	0.9	1,589	28.5	31.8	3.7	2.8	0.9	64.6	27.0	37.6	1,452
الثاني	0.4	1,753	28.4	29.1	3.1	2.4	0.7	67.8	31.8	36.0	1,622
الأوسط	0.7	1,750	27.8	33.2	1.8	1.2	0.6	65.0	33.0	32.0	1,638
الرابع	0.7	1,702	28.1	31.5	2.0	1.6	0.4	66.5	33.9	32.6	1,606
الأعلى	0.3	1,760	26.5	41.0	1.8	1.5	0.3	57.2	34.7	22.5	1,717
المجموع	**0.6**	**8,554**	**27.8**	**33.4**	**2.5**	**1.9**	**0.6**	**64.1**	**32.2**	**31.9**	**8,034**

ملاحظة: يتم التعبير عن مؤشر كتلة الجسم (BMI) كنسبة الوزن بالكيلوجرام إلى مربع الطول بالمتر (كغ/م2) .يتضمن الإجمالي حالة واحدة بجنسية غير معروفة وحالتين بمعلومات مفقودة عن المستوى التعليمي. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] باستثناء السيدات الحوامل والسيدات اللاتي أنجبن خلال الشهرين الماضيين

الجدول رقم 2.14.11 الحالة التغذوية للسيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة

بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة وطولهن بالنسبة لعمرهن أقل من -2 انحراف معياري، ودرجة *z* لمتوسط مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر، ونسبة مستويات مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	قصر القامة		مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر[1]								
الخصائص الأساسية	الطول بالنسبة للعمر أقل من -2 SD	عدد السيدات	درجة *z* لمتوسط مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر	-1 SD إلى +1 SD إجمالي الطبيعيات	<-1 SD إجمالي النحيفات[2]	<-1 SD إلى -2 SD نحيفة بشكل خفيف	<-2 SD نحيفة بشكل معتدل إلى شديد	+1 SD إجمالي من وزنهن زائد أو سمينات[3]	+1 SD إلى +2 SD وزن زائد	+2 SD< سمينة	عدد السيدات
مكان الإقامة											
حضر	4.9	2,177	0.6	54.4	9.5	8.5	1.0	36.1	23.5	12.6	2,156
ريف	10.9	229	0.4	60.0	11.0	11.0	0.1	29.0	19.2	9.7	227
الإقليم											
الوسط	4.6	1,615	0.6	53.7	10.4	9.3	1.1	35.9	23.7	12.2	1,601
الشمال	8.0	607	0.6	55.6	8.0	7.6	0.4	36.4	22.7	13.6	599
الجنوب	4.3	184	0.5	63.9	8.1	7.3	0.8	28.0	18.9	9.1	183
المحافظة											
العاصمة	4.2	1,067	0.6	53.7	10.4	9.6	0.8	35.9	23.4	12.5	1,063
البلقاء	4.1	114	0.6	53.9	12.1	11.6	0.5	34.1	23.2	10.9	114
الزرقاء	5.9	388	0.6	52.9	10.2	8.3	2.0	36.9	24.5	12.3	379
مادبا	6.1	45	0.5	59.2	7.1	4.7	2.4	33.6	25.5	8.1	45
إربد	6.9	432	0.6	54.2	7.4	7.4	0.0	38.4	24.0	14.4	427
المفرق	16.6	95	0.4	61.3	8.8	7.8	1.0	29.9	20.0	9.9	93
جرش	4.6	50	0.6	58.3	9.0	6.9	2.1	32.7	18.9	13.8	49
عجلون	2.7	31	0.5	54.1	12.8	10.7	2.1	33.1	19.1	14.0	30
الكرك	3.0	82	0.5	66.0	6.9	6.3	0.6	27.0	18.3	8.8	81
الطفيلة	7.0	26	0.4	59.2	14.8	13.2	1.6	26.0	17.8	8.3	25
معان	3.6	32	0.4	69.5	5.5	4.5	1.0	25.0	18.7	6.3	32
العقبة	5.7	44	0.5	58.7	8.2	7.6	0.6	33.2	21.1	12.1	44
الجنسية											
أردنية	5.0	2,055	0.6	54.0	9.7	8.9	0.8	36.3	23.4	12.9	2,040
سورية	8.3	207	0.5	62.8	7.4	6.6	0.8	29.8	22.0	7.8	200
خارج المخيمات	7.1	180	0.5	63.2	6.9	6.0	0.9	29.9	22.5	7.4	175
داخل المخيمات	16.9	27	0.4	60.0	10.6	10.3	0.4	29.4	18.5	10.8	25
جنسيات أخرى	8.2	144	0.4	57.9	11.7	9.2	2.5	30.4	19.8	10.6	143
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	(17.3)	26	0.6	(58.0)	(4.2)	(3.1)	(1.0)	(37.8)	(34.8)	(3.0)	26
أقل من الثانوي	5.7	1,069	0.5	58.2	7.9	7.1	0.8	33.9	23.7	10.2	1,054
ثانوي	5.6	932	0.6	52.0	11.7	10.8	0.9	36.3	20.3	16.0	926
أعلى من الثانوي	3.6	379	0.6	52.7	9.8	8.8	1.0	37.5	27.5	10.0	378
خُميس الرفاه											
الأدنى	9.0	501	0.6	56.9	9.4	8.4	1.0	33.8	19.4	14.4	490
الثاني	7.2	523	0.5	60.4	9.5	8.6	0.9	30.1	20.5	9.6	515
الأوسط	2.9	450	0.6	45.8	12.6	10.3	2.2	41.6	28.2	13.4	447
الرابع	5.4	453	0.6	53.5	8.0	7.8	0.2	38.5	26.6	11.9	452
الأعلى	2.4	480	0.6	57.0	8.9	8.6	0.2	34.1	21.6	12.5	480
المجموع	**5.5**	**2,406**	**0.6**	**55.0**	**9.6**	**8.7**	**0.9**	**35.4**	**23.1**	**12.3**	**2,383**

ملاحظة: يتم التعبير عن الطول بالنسبة للعمر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) بالنسبة للعمر بوحدات الانحراف المعياري (SD) عن متوسط النمو السكاني المرجعي لمنظمة الصحة العالمية للسيدات المراهقات في سن 15-19 سنة. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة.

[1] باستثناء السيدات الحوامل والسيدات اللاتي أنجبن خلال الشهرين الماضيين

[2] تشمل المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة اللاتي يقل معدل انحرافهن المعياري (SD) عن متوسط نمو السكان وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

[3] تشمل المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة اللاتي تزيد درجتهن عن +2 انحراف معياري (SD) عن متوسط النمو السكاني المرجعي لمنظمة الصحة العالمية

الجدول رقم 15.11 الأطعمة والسوائل المستهلكة من قبل السيدات في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة حسب نوع الأغذية والسوائل المستهلكة في اليوم أو الليلة التي تسبق المقابلة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الحبوب	الجذور والدرنات والموز	البقوليات (الفاصوليا، البازلاء، العدس)	المكسرات والبذور	منتجات الألبان (الحليب والزبادي والجبن)	الأطعمة التي تحتوي على اللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن واللحوم العضوية)	البيض	الخضروات الورقية الخضراء الداكنة	الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A	الخضراوات الأخرى	الفواكه الأخرى	الأطعمة المحلاة[1]	الأطعمة المقلية والمالحة [2]	عصير الفاكهة أو المشروبات بنكهة الفاكهة	المشروبات الغازية، مشروبات الشعير، المشروبات الرياضية، أو مشروبات الطاقة	الحلويات والشاي والقهوة والمشروبات العشبية أو المشروبات المحلاة الأخرى[3]	عدد السيدات
العمر																	
19-15	93.0	47.9	23.2	31.3	54.7	77.8	41.6	49.5	39.1	69.4	56.4	82.3	58.3	46.9	47.9	81.4	182
29-20	93.6	48.0	31.7	32.7	66.7	79.9	49.9	52.4	36.2	73.2	61.3	72.2	48.1	52.0	35.8	81.0	2,693
39-30	93.3	44.9	35.9	34.1	66.9	80.4	48.2	57.8	39.2	74.2	67.0	71.4	46.1	52.5	30.8	84.5	4,552
49-40	93.7	46.4	35.7	35.3	68.6	81.6	46.0	61.1	38.8	77.5	67.4	71.2	41.2	48.6	31.7	87.7	5,168
الحالة الأمومية																	
حامل	94.7	50.1	35.5	38.6	70.2	81.2	56.5	56.0	37.3	73.1	68.7	73.6	44.3	58.8	29.1	77.4	820
غير حامل[4]	93.4	45.9	34.7	34.0	67.2	80.7	47.0	58.0	38.5	75.4	65.6	71.5	44.7	50.1	32.7	85.6	11,775
مكان الإقامة																	
حضر	93.6	45.8	34.6	34.2	67.3	80.9	47.0	57.5	38.1	75.4	66.1	71.8	44.2	50.4	31.8	84.7	11,477
ريف	92.3	50.4	36.3	34.6	68.4	79.4	53.4	61.7	41.6	74.1	62.3	70.1	49.6	53.8	39.9	88.6	1,118
الإقليم																	
الوسط	95.0	43.3	34.0	34.6	67.6	80.8	45.3	55.7	36.2	75.4	66.8	71.0	42.3	50.2	28.0	84.5	8,327
الشمال	89.9	51.7	36.9	33.4	68.4	81.4	52.5	63.6	43.5	77.3	64.7	75.7	49.0	52.6	42.7	85.9	3,524
الجنوب	93.8	52.3	32.3	34.4	60.5	77.6	49.6	55.7	38.5	64.4	59.4	58.7	51.9	46.9	34.7	87.0	745
المحافظة																	
العاصمة	96.6	42.0	34.0	34.7	68.9	83.2	44.8	54.8	35.9	75.9	66.8	71.3	39.6	52.3	26.1	84.0	5,746
البلقاء	94.8	52.5	39.9	45.4	74.0	79.8	55.4	69.9	48.0	82.5	75.6	76.7	52.6	51.3	38.0	84.8	691
الزرقاء	90.2	43.8	31.7	30.1	60.3	73.4	41.6	52.5	32.3	70.8	63.8	68.7	47.3	43.8	30.2	85.4	1,669
مادبا	91.2	45.7	35.1	31.7	68.1	75.4	55.9	57.2	37.5	74.3	63.7	63.0	41.2	41.4	29.9	88.5	220
إربد	90.4	48.3	35.3	32.6	67.4	83.4	47.5	63.7	42.9	77.8	65.0	77.7	48.6	53.3	42.8	84.3	2,484
المفرق	84.4	60.0	42.8	27.1	66.1	66.6	69.8	60.2	44.8	68.3	51.5	66.0	48.3	46.7	47.4	87.4	529
جرش	95.2	53.0	42.0	44.8	75.4	86.8	60.5	64.1	42.6	83.7	75.5	77.4	53.7	54.9	33.7	91.0	307
عجلون	90.4	68.9	33.0	42.4	75.8	87.0	57.1	70.9	49.1	83.7	78.5	74.5	48.8	55.6	43.6	94.4	205
الكرك	94.0	47.0	33.0	38.0	57.2	73.8	42.1	53.6	27.2	68.0	61.4	58.6	60.3	44.2	28.0	92.2	284
الطفيلة	92.3	48.4	29.3	32.3	64.2	82.5	44.9	58.1	39.4	59.5	57.7	57.8	44.7	46.4	31.9	90.6	114
معان	93.0	61.1	42.0	39.8	55.1	71.9	58.9	60.4	73.9	56.3	58.3	67.5	53.3	55.0	40.4	76.6	152
العقبة	95.1	55.5	25.6	26.1	67.2	84.9	55.9	53.9	26.9	68.4	58.5	52.5	42.7	44.9	41.7	85.4	194
الجنسية																	
أردنية	93.9	46.7	35.0	35.5	68.4	82.7	47.6	58.6	39.3	75.4	67.6	73.8	46.3	52.3	33.0	85.1	11,152
سورية	88.6	38.8	33.9	22.3	61.4	59.6	48.2	52.6	30.5	73.1	46.9	52.0	28.7	32.7	28.2	83.8	980
خارج المخيمات	89.3	36.7	33.0	22.9	62.0	59.9	46.3	52.0	30.7	73.1	48.1	52.2	28.0	32.6	27.6	83.0	847
داخل المخيمات	84.5	51.9	40.0	18.7	57.6	57.9	60.1	56.1	29.4	72.9	39.0	50.2	33.3	33.7	32.0	88.8	133
جنسيات أخرى	94.8	48.6	30.5	29.9	55.8	79.4	46.4	52.0	34.0	75.8	61.1	61.7	39.4	49.8	29.8	87.3	463

يتبع...

تابع الجدول رقم 15.11

الخصائص الأساسية	الحبوب	الجذور والدرنات والموز	البقوليات (الفاصولياء، البازلاء، العدس)	المكسرات والبذور	منتجات الألبان (الحليب والزبادي والجبن)	الأطعمة التي تحتوي على اللحوم (اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن واللحوم العضوية)	البيض	الخضروات الورقية الخضراء الداكنة	الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A	الخضراوات الأخرى	الفواكه الأخرى	الأطعمة المحلاة[1]	الأطعمة المقلية والمالحة[2]	عصير الفاكهة أو المشروبات بنكهة الفاكهة	المشروبات الغازية، مشروبات الشعير، المشروبات الرياضية، أو مشروبات الطاقة	الحلويات والشاي والقهوة والمشروبات العشبية أو المشروبات المحلاة الأخرى[3]	عدد السيدات
المستوى التعليمي																	
غير متعلمة	90.9	45.5	32.0	15.3	60.4	63.3	46.1	47.9	34.0	64.8	37.5	46.2	26.8	31.5	25.8	84.3	270
أقل من الثانوي	92.1	43.8	33.6	25.3	61.8	71.7	42.7	52.5	30.3	72.4	56.9	62.3	38.1	41.2	30.9	86.0	3,288
ثانوي	93.2	46.5	35.1	35.2	67.5	81.3	46.9	55.4	37.4	75.4	63.5	72.6	46.4	50.0	32.7	84.7	4,676
أعلى من الثانوي	95.1	47.7	35.4	41.2	72.0	88.1	52.1	65.3	45.8	78.0	76.7	79.1	49.0	59.9	34.0	84.7	4,361
خُميس الرفاه																	
الأدنى	90.2	42.7	35.1	21.7	59.8	66.6	45.3	49.5	29.1	70.5	48.2	56.2	37.4	36.7	28.5	83.3	2,469
الثاني	92.9	46.4	36.1	29.6	64.7	75.9	44.5	54.6	35.7	73.4	61.6	68.7	45.4	47.9	31.7	84.8	2,632
الأوسط	94.4	45.5	34.7	33.4	70.2	83.2	46.3	56.6	38.5	75.2	66.8	74.6	48.1	51.4	35.0	85.2	2,688
الرابع	93.6	48.8	32.5	40.7	69.7	87.3	50.3	61.3	41.2	76.7	72.7	77.8	45.2	55.3	34.7	86.5	2,471
الأعلى	96.7	47.7	35.2	47.0	72.7	91.5	51.9	68.5	48.1	81.0	80.6	81.1	47.2	63.0	32.4	85.5	2,334
المجموع	**93.5**	**46.2**	**34.7**	**34.3**	**67.4**	**80.8**	**47.6**	**57.9**	**38.4**	**75.3**	**65.8**	**71.6**	**44.7**	**50.7**	**32.5**	**85.0**	**12,595**

ملحوظة: راجع استمارة السيدات للحصول على قائمة بالسوائل والأطعمة.

[1] الأطعمة المحلاة مثل الشوكولاتة والكاندي والمعجنات والكعك والبسكويت والآيس كريم والمثلجات

[2] الأطعمة المقلية والمملحة مثل رقائق البطاطس، والرقائق المقرمشة، والمعجنات، والبطاطس المقلية، والعجين المقلي، والمعكرونة سريعة التحضير (الإندومي)

[3] تشمل المشروبات المحلاة الأخرى مشروبات مثل الحليب المحلى/ المنكه، ومشروبات الزبادي، وحليب الصويا المحلى/ المنكه أو حليب الجوز، والمشروبات بنكهة الشوكولاتة

[4] تشمل السيدات اللاتي لا يعرفن فيما إذا كن حوامل

الجدول رقم 16.11 الحد الأدنى للتنوع الغذائي واستهلاك الأطعمة والمشروبات غير الصحية بين السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ويستهلكن المشروبات المحلاة ونسبة من يستهلكن الأطعمة غير الصحية ونسبة من يحققن الحد الأدنى من التنوع الغذائي حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الحد الأدنى من التنوع الغذائي للسيدات[1]	استهلاك المشروبات المحلاة [2]	استهلاك الأطعمة غير الصحية[3]	عدد السيدات
العمر				
19-15	66.5	93.7	87.1	182
29-20	72.2	93.2	78.9	2,693
39-30	76.6	93.1	78.2	4,552
49-40	78.7	93.6	76.8	5,168
الحالة الأمومية				
حامل	78.9	92.4	80.8	820
غير حامل[4]	76.2	93.4	77.7	11,775
مكان الإقامة				
حضر	76.3	93.1	77.9	11,477
ريف	77.1	95.4	78.1	1,118
الإقليم				
الوسط	76.4	93.2	77.0	8,327
الشمال	77.0	93.6	80.8	3,524
الجنوب	73.1	94.1	74.7	745
المحافظة				
العاصمة	77.6	93.0	76.2	5,746
البلقاء	85.9	93.4	82.1	691
الزرقاء	68.2	93.2	77.9	1,669
مادبا	78.5	95.9	72.9	220
إربد	76.1	92.8	81.9	2,484
المفرق	71.7	93.9	73.7	529
جرش	86.7	96.8	83.2	307
عجلون	87.7	96.9	81.2	205
الكرك	72.7	95.3	78.9	284
الطفيلة	69.8	95.5	71.5	114
معان	75.8	88.9	78.5	152
العقبة	73.6	95.5	67.4	194
الجنسية				
أردنية	77.9	93.6	79.9	11,152
سورية	62.2	90.0	59.2	980
خارج المخيمات	62.1	89.5	59.2	847
داخل المخيمات	63.3	93.2	59.2	133
جنسيات أخرى	70.2	94.3	69.5	463
المستوى التعليمي				
غير متعلمة	53.5	86.8	53.5	270
أقل من الثانوي	67.1	93.3	69.7	3,288
ثانوي	75.9	93.0	78.9	4,676
أعلى من الثانوي	85.3	94.2	84.4	4,361
خُميس الرفاه				
الأدنى	61.9	91.1	65.2	2,469
الثاني	72.2	93.1	76.0	2,632
الأوسط	77.5	92.9	81.3	2,688
الرابع	82.7	95.2	82.3	2,471
الأعلى	88.6	94.5	84.9	2,334
المجموع	**76.4**	**93.3**	**77.9**	**12,595**

[1]يُعرَّف الحد الأدنى من التنوع الغذائي للسيدات بأنه استهلاك الأطعمة من خمس مجموعات غذائية أو أكثر من المجموعات الغذائية العشر التالية: أ. الحبوب والجذور النشوية البيضاء والدرنات والموز؛ ب. البقول (الفاصوليا والبازلاء والعدس)، ج. المكسرات والبذور، د. منتجات الألبان (الحليب والجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى)، هـ. اللحوم والأسماك والدواجن واللحوم العضوية، و. البيض؛ ز. الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، ح. الفواكه والخضروات الأخرى الغنية بفيتامين A، ط. الخضروات الأخرى، ي. الفواكه الأخرى

[2]تشمل المشروبات المحلاة عصير الفاكهة والمشروبات بنكهة الفاكهة والمشروبات الغازية ومشروبات الشعير والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة والشاي المحلى والقهوة والمشروبات العشبية والسحلب والحليب المنكه والسوائل المحلاة الأخرى.

[3]تشمل الأطعمة غير الصحية الأطعمة المحلاة مثل الشوكولاتة والمعجنات والكعك والبسكويت والآيس كريم والمثلجات والحلويات العربية والكعك والمعمول والكاندي وغزل البنات والحلاوة الطحينية والمهلبية والأرز بالحليب والأطعمة المقلية والمالحة مثل رقائق البطاطس والرقائق المقرمشة والمنفوخة والبطاطس المقلية والعجين المقلي والكبة المقلية والخضروات المقلية والسمبوسك والإندومي

[4]تشمل السيدات اللاتي لا يعرفن فيما إذا كن حوامل

الجدول رقم 17.11 انتشار فقر الدم بين السيدات

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة والمصنفات على أنهن يعانين من فقر الدم وفقاً للخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

		حالة فقر الدم حسب مستوى الهيموجلوبين			
		أي حالة	خفيفة	معتدلة	شديدة
	غير حامل	<12.0 g/dl	11.0–11.9 g/dl	8.0–10.9 g/dl	<8.0 g/dl
الخصائص الأساسية	حامل	<11.0 g/dl	10.0–10.9 g/dl	7.0–9.9 g/dl	<7.0 g/dl	عدد السيدات
العمر						
19-15		28.8	17.3	10.9	0.6	2,343
29-20		30.1	18.1	11.5	0.5	3,045
39-30		34.1	16.6	16.2	1.4	2,624
49-40		36.1	16.4	17.0	2.7	2,571
عدد الأطفال المولودين						
0		27.6	15.9	11.0	0.7	450
1		32.3	19.1	12.3	0.8	667
3-2		32.2	16.2	14.4	1.5	2,324
5-4		38.2	18.2	18.3	1.7	2,000
6+		43.9	18.6	23.1	2.2	819
الحالة الأمومية						
حامل		32.0	19.1	12.9	0.1	439
غير حامل[1]		35.6	17.3	16.6	1.6	5,821
تستخدم اللولب						
نعم		34.3	18.6	15.2	0.4	1,112
لا		35.5	17.2	16.6	1.8	5,149
مكان الإقامة						
حضر		31.4	16.7	13.5	1.2	9,570
ريف		40.4	21.5	17.1	1.8	1,014
الإقليم						
الوسط		27.5	14.5	11.7	1.3	7,015
الشمال		42.9	22.9	18.5	1.5	2,757
الجنوب		37.4	20.3	16.6	0.6	812
المحافظة						
العاصمة		27.0	14.4	11.3	1.2	4,690
البلقاء		29.2	13.3	14.6	1.3	673
الزرقاء		27.8	15.2	11.3	1.4	1,446
مادبا		30.9	15.2	14.6	1.1	206
إربد		41.2	22.2	17.4	1.6	1,996
المفرق		48.5	27.5	19.9	1.1	386
جرش		51.4	24.0	25.4	2.1	217
عجلون		40.1	19.6	19.1	1.5	159
الكرك		33.2	20.4	12.6	0.1	361
الطفيلة		42.0	24.6	16.4	1.1	105
معان		46.1	20.0	24.8	1.3	155
العقبة		35.8	17.9	17.4	0.6	191
الجنسية						
أردنية		32.1	17.0	13.8	1.3	9,297
سورية		38.6	20.8	16.3	1.5	774
خارج المخيمات		37.2	20.1	15.4	1.7	677
داخل المخيمات		48.2	25.6	22.2	0.3	97
جنسيات أخرى		25.2	13.7	10.3	1.2	513
المستوى التعليمي						
غير متعلمة		35.1	20.7	13.0	1.5	251
أقل من الثانوي		33.4	17.1	15.1	1.2	3,008
ثانوي		35.0	17.8	15.4	1.8	3,486
أعلى من الثانوي		28.7	16.4	11.5	0.8	3,837
خُميس الرفاه						
الأدنى		38.6	18.6	18.2	1.8	2,046
الثاني		36.4	18.4	16.3	1.7	2,183
الأوسط		34.2	17.4	15.3	1.4	2,151
الرابع		30.1	17.4	11.6	1.2	2,082
الأعلى		22.0	13.9	7.8	0.3	2,122
المجموع		**32.3**	**17.1**	**13.8**	**1.3**	**10,584**

ملاحظة: تم إصدار مبادئ توجيهية جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن تعديل الارتفاع وقيم الهيموجلوبين في عام 2024. ونتيجةً لذلك، قد تتغير تقديرات انتشار فقر الدم في هذا التقرير ويجب تفسيرها بحذر. سيتم توفير وثيقة تكميلية بتقديرات فقر الدم المحدثة بعد إصدار التقرير النهائي. يعتمد الجدول على الأطفال الذين بقوا في المنزل في الليلة السابقة للمقابلة والذين تم فحصهم للكشف عن فقر الدم. يتم تحديد انتشار فقر الدم، بناءً على مستويات الهيموجلوبين، وفقًا للارتفاع باستخدام الصيغ في CDC 1998 وقيم الهيموجلوبين المحددة فيWHO 2017b . يتم قياس الهيموجلوبين بالجرام لكل ديسيلتر (جم / ديسيلتر) باستخدام جهاز+HemoCue 201 . تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

[1] تشمل السيدات اللاتي لا يعرفن فيما إذا كن حوامل

12. الإعاقة

النتائج الرئيسية
انتشار الإعاقة: يعاني 4% من أفراد الأسر الذين تم جمع بياناتهم أسلوب العد الفعلي والذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر من صعوبة كبيرة أو أنهم لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل من مجالات الصعوبات الوظيفية.
الإعاقة حسب العمر: (19%) من أفراد الأسرة الذين يواجهون صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل من مجالات الصعوبات الوظيفية بين الذين أعمارهم 60 سنة فأكثر.
الإعاقة حسب المجال: المشي أو صعود الدرج هو المجال الأكثر شيوعاً الذي يواجه فيه أفراد الأسرة صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً (2%).
الإعاقة حسب الجنس: تعاني 5% من السيدات والرجال الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر من صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل.
الحالة الزواجية والإعاقة: نسب السيدات والرجال الذين يواجهون صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل هي الأعلى بين الأرامل (22% و28% على التوالي).

شمل مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 نموذج الإعاقة الخاص ببرنامج المسوح الديموغرافية والصحية، والذي يتكون من مجموعة من الأسئلة تستند إلى أسئلة مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة (WG)، والتي تستند إلى إطار عمل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية. تتناول الأسئلة ست مجالات وظيفية رئيسية وهي: الرؤية، السمع، التواصل، الإدراك، المشي، والرعاية الشخصية، كما توفر المعلومات الأساسية اللازمة عن الإعاقة بالمقارنة مع المعلومات التي يتم جمعها حول العالم بواسطة أدوات الإعاقة الخاصة بمجموعة واشنطن.

وتسعى مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة إلى تحديد الأفراد الذين يعانون من الصعوبات في تنفيذ الأنشطة الأساسية المعروفة والتي تجعلهم عرضة لخطر أكبر من عامة السكان للاستبعاد الاجتماعي في حال كان محيطهم غير ملائم (مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة 2023). يتم استخدام مقياس شدة الصعوبة من أجل تصنيف الأداء الوظيفي الكامل من الخفيف إلى الشديد؛ حيث يتم اعتبار الأشخاص الذين يعانون من صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون أداء الوظائف على الإطلاق على أنهم أكثر عرضة للخطر مقارنة مع عامة السكان.

1.12 الإعاقة حسب المجال والعمر

قدم المستجيب على استمارة الأسرة معلوماتٍ تتعلق بجميع أفراد الأسرة والزوار عما إذا كانوا لا يواجهون صعوبة، لديهم بعض الصعوبات، صعوبة كبيرة، أو لا يستطيعون على الإطلاق أداء مجالات وظيفية محددة. تم الحصول على إفادة 84,286 فرداً بأسلوب العد الفعلي ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر، ويعرض **الجدول رقم 1.12** هذه النتائج.

المجالات الوظيفية

الرؤية، السمع، التواصل، التذكر أو التركيز، المشي أو صعود الدرج، والاستحمام أو ارتداء الملابس.

العينة: أفراد الأسرة بأسلوب العد الفعلي الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.

بشكل عام، يوجد لدى 12% من أفراد الأسرة ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر مستوى معين من الصعوبة في مجال واحد على الأقل، ويعاني 3% الكثير من الصعوبة، في حين لا يستطيع 1% مطلقاً ممارسة وظائفه في مجال واحد على الأقل (**الجدول رقم 1.12**). وبالتالي، يعاني 4% من أفراد الأسرة إما من صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم في مجال واحد على الأقل. وتشير النتائج إلى أنّ المجال الأكثر شيوعاً والذي يواجه فيه أفراد الأسرة صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم هو المشي أو صعود الدرج (2%). كما أن نسبة أفراد الأسرة الذين يواجهون صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً أدنى بكثير بين الذين أعمارهم 5-9 سنوات (2%) مما هي عليه بين الذين أعمارهم 60 سنة فما فوق (19%).

2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية الأخرى

المجالات الوظيفية

الرؤية، السمع، التواصل، التذكر أو التركيز، المشي أو صعود الدرج، والاستحمام أو ارتداء الملابس.

العينة: أفراد الأسرة بأسلوب العد الفعلي إذا كان العمر 15 سنة فما فوق

يعرض **الجدولين رقم 1.2.12 ورقم 2.2.12** بيانات الإعاقة بين أفراد الأسرة الفعليين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب الخصائص الأساسية الإضافية؛ حيث أنّ 5% من جميع السيدات والرجال يعانون من صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل، 1% من السيدات و2% من الرجال يعانون من صعوبة كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في أكثر من مجال واحد.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسب كل من السيدات والرجال الذين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل هي الأعلى بين الأرامل (22% و28% على التوالي) (**الجدولين رقم 1.2.12 و2.2.12**).
- نسب المستجيبين الذين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل هي الأعلى بين السيدات في محافظة الكرك والرجال في محافظة الزرقاء (9% لكل منهما).
- تنخفض نسب السيدات والرجال الذين يعانون من صعوبة في ممارسة وظائفهم مع ارتفاع المستوى التعليمي؛ حيث أنّ 24% من السيدات و27% من الرجال غير المتعلمين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل، بالمقارنة مع 1% من السيدات و2% من الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.

يعرض **الجدول رقم 3.12** التوزيع النسبي للأشخاص الذين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في مجال واحد على الأقل حسب الفئة العمرية الخمسية. وتشير النتائج إلى أنّ نسبة الأفراد الذين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً في جميع المجالات هي الأعلى بين الذين أعمارهم 60 سنة فأكثر. ومن بين الأطفال الذين أعمارهم 5-14 سنة، كانت نسبة الذين يعانون من صعوبات كبيرة أو لا يستطيعون ممارسة وظائفهم مطلقاً هي الأعلى في مجال التواصل (27%)، متبوعةً بمجالات التذكر أو التركيز والاستحمام أو ارتداء الملابس (21% لكل منها).

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات عن الإعاقة، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.12 الإعاقة حسب المجال والعمر
- الجدول رقم 1.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: السيدات
- الجدول رقم 2.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: الرجال
- الجدول رقم 3.12 الإعاقة في مجال واحد على الأقل حسب العمر

الجدول رقم 1.12 الإعاقة حسب المجال والعمر

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة بأسلوب العد الفعلي الذين أعمارهم 5 سنوات فأعلى حسب درجة صعوبة تأدية الوظائف وفقاً للمجال، والتوزيع النسبي حسب أعلى درجة من الصعوبة في تأدية الوظائف في مجال واحد على الأقل حسب العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	درجة الصعوبة							صعوبة
المجال والعمر	لا توجد صعوبة	بعض الصعوبة	صعوبة كبيرة	لا يمكن القيام بها مطلقاً	لا أعرف	المجموع	كبيرة أو لا يمكنه القيام بها مطلقاً	عدد الأشخاص
المجال								
صعوبة في الرؤية	90.7	8.1	1.2	0.1	0.0	100.0	1.3	84,286
صعوبة في السمع	97.4	2.1	0.5	0.1	0.0	100.0	0.5	84,286
صعوبة في التواصل	98.5	1.0	0.4	0.1	0.0	100.0	0.5	84,286
صعوبة في التذكر أو التركيز	96.2	3.1	0.6	0.1	0.0	100.0	0.7	84,286
صعوبة في المشي أو صعود الدرج	92.7	5.2	1.8	0.3	0.0	100.0	2.1	84,286
صعوبة في الاستحمام أو ارتداء الملابس	97.6	1.6	0.6	0.3	0.0	100.0	0.9	84,286
صعوبة في مجال واحد على الأقل[1]								
9-5	93.1	5.3	1.3	0.3	0.0	100.0	1.6	10,559
14-10	94.1	4.3	1.4	0.2	0.0	100.0	1.6	11,162
19-15	93.5	4.8	1.3	0.4	0.0	100.0	1.7	10,940
29-20	93.3	5.4	1.1	0.3	0.0	100.0	1.4	15,099
39-30	89.0	8.6	2.0	0.4	0.0	100.0	2.3	11,116
49-40	80.1	16.2	3.5	0.2	0.0	100.0	3.7	11,272
59-50	63.3	29.2	7.0	0.5	0.0	100.0	7.5	7,644
60+	40.2	41.0	15.8	3.0	0.0	100.0	18.9	6,493
العمر 15 فما فوق	81.0	14.4	4.0	0.6	0.0	100.0	4.6	62,564
المجموع	**84.3**	**11.9**	**3.3**	**0.5**	**0.0**	**100.0**	**3.8**	**84,286**

[1] إذا تم الإبلاغ عن أن الشخص يعاني من صعوبة في أكثر من مجال، فسيتم عرض أعلى مستوى من الصعوبة فقط

الجدول رقم 1.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: السيدات

نسبة أفراد الأسرة الإناث بأسلوب العد الفعلي اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر ممن يواجهن صعوبة في القيام بالوظائف وفقاً للمجال، حسب أعلى درجة من الصعوبة في مجال واحد على الأقل، ونسبة من يواجهن صعوبة كبيرة أو لا يمكنهن القيام بالوظائف مطلقاً في أكثر من مجال واحد، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	المجال								صعوبة في مجال واحد على الأقل[1]			
الخصائص الأساسية	لا يواجهن صعوبة في أي مجال	الرؤية	السمع	التواصل	التذكر أو التركيز	المشي أو صعود الدرج	الاستحمام أو ارتداء الملابس	بعض الصعوبة	صعوبة كبيرة	لا يمكنهم القيام بها مطلقاً	صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بها مطلقاً	صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بها في أكثر من مجال واحد	عدد السيدات
الحالة الزواجية													
لم يسبق لها الزواج	91.2	6.1	0.9	1.1	1.5	2.4	1.0	6.7	1.7	0.4	2.1	0.8	11,108
متزوجة / تعيش مع زوجها	81.2	10.8	2.3	0.7	4.7	9.5	1.2	15.3	3.2	0.2	3.5	0.7	17,565
مطلقة أو منفصلة	77.1	14.0	3.3	1.5	4.4	13.2	1.0	17.1	5.4	0.4	5.8	0.3	897
أرملة	38.0	36.4	17.5	7.5	22.9	47.3	15.9	40.2	18.7	3.1	21.8	8.9	2,483
مفقود	(46.2)	(23.6)	(17.6)	(15.7)	(25.3)	(18.4)	(0.0)	(41.2)	(12.7)	(0.0)	(12.7)	(1.2)	15
مكان الإقامة													
حضر	81.5	10.9	2.9	1.4	4.8	10.0	2.3	14.1	3.9	0.5	4.4	1.3	28,843
ريف	78.5	14.5	4.4	2.0	6.9	10.7	2.5	16.6	4.5	0.5	5.0	1.4	3,226
الإقليم													
الوسط	82.3	10.0	2.6	1.0	4.3	9.8	2.0	13.3	3.9	0.5	4.4	1.2	20,604
الشمال	80.7	11.8	3.4	2.1	5.7	9.9	2.7	15.1	3.7	0.5	4.2	1.4	8,917
الجنوب	74.2	19.4	5.2	2.9	8.0	12.5	3.5	19.6	5.5	0.6	6.2	2.0	2,548
المحافظة													
العاصمة	85.8	6.1	2.2	0.7	3.3	9.3	1.8	10.7	3.1	0.5	3.5	0.9	13,770
البلقاء	79.6	14.0	2.2	1.3	3.8	10.1	2.1	16.8	2.9	0.8	3.6	1.4	1,974
الزرقاء	73.7	19.5	3.7	1.6	7.4	10.2	2.4	18.8	6.8	0.6	7.4	2.0	4,060
مادبا	72.3	19.5	4.7	1.5	6.8	15.5	2.7	21.4	5.3	1.1	6.4	1.8	800
إربد	82.2	10.1	2.6	2.0	6.0	8.9	2.2	14.3	3.1	0.4	3.4	1.1	5,926
المفرق	83.0	10.5	4.2	2.1	3.0	8.9	2.8	11.8	4.7	0.6	5.2	1.9	1,573
جرش	77.9	15.2	4.6	2.4	5.6	11.9	2.6	16.2	5.1	0.7	5.8	2.1	802
عجلون	64.2	27.4	7.5	2.6	10.6	19.8	7.0	29.6	5.5	0.7	6.2	2.5	615
الكرك	68.0	23.9	6.8	3.7	10.8	16.9	4.1	23.4	7.9	0.7	8.6	2.7	1,078
الطفيلة	77.8	16.4	4.2	2.6	7.4	11.0	3.1	16.3	5.1	0.7	5.9	2.2	372
معان	80.3	16.1	4.7	2.7	4.2	6.9	3.5	16.8	2.6	0.3	2.9	1.1	532
العقبة	77.9	16.0	3.3	1.9	6.6	10.1	2.7	17.4	4.0	0.7	4.7	1.4	565
الجنسية													
أردنية	81.3	11.3	3.0	1.4	5.0	10.0	2.3	14.3	3.9	0.5	4.4	1.3	28,778
سورية	77.5	12.5	3.7	1.5	5.5	12.5	2.3	17.2	4.7	0.6	5.3	1.6	1,895
خارج المخيمات	77.3	12.0	3.7	1.4	5.8	13.0	2.2	17.5	4.6	0.6	5.2	1.6	1,636
داخل المخيمات	78.8	15.2	4.3	2.5	3.5	9.2	3.0	15.6	5.1	0.5	5.6	1.9	259
جنسيات أخرى	85.0	8.3	2.7	1.5	3.9	7.6	2.0	9.7	5.0	0.2	5.2	1.7	1,390
المستوى التعليمي													
غير متعلمة	47.7	30.3	17.8	12.7	21.6	40.4	18.5	28.5	19.5	4.3	23.8	11.8	1,970
أقل من الثانوي	74.6	14.0	4.3	1.4	7.4	14.9	2.6	18.9	6.0	0.6	6.5	1.6	8,405
ثانوي	84.0	10.0	1.7	0.6	3.7	7.3	0.9	13.4	2.4	0.2	2.6	0.4	10,155
أعلى من الثانوي	89.4	7.2	0.7	0.2	1.5	3.7	0.5	9.3	1.2	0.1	1.3	0.2	11,516
غير مبين	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23
خُميس الرفاه													
الأدنى	75.8	15.1	5.2	2.8	7.6	14.0	3.9	16.5	7.0	0.8	7.7	2.7	5,732
الثاني	78.4	12.5	3.8	1.7	6.4	12.0	2.7	15.9	5.0	0.7	5.7	1.8	6,227
الأوسط	80.2	11.9	2.8	1.2	5.0	10.0	2.3	15.3	3.8	0.6	4.5	1.3	6,448
الرابع	81.1	11.1	2.5	1.1	4.3	10.3	2.0	15.1	3.3	0.4	3.8	1.0	6,536
الأعلى	89.0	6.7	1.2	0.6	2.3	5.0	1.0	9.5	1.5	0.2	1.5	0.2	7,126
المجموع	**81.2**	**11.3**	**3.0**	**1.4**	**5.0**	**10.1**	**2.3**	**14.3**	**4.0**	**0.5**	**4.5**	**1.4**	**32,069**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

[1] إذا تم الإبلاغ عن أن الشخص يعاني من صعوبة في أكثر من مجال، فسيتم عرض أعلى مستوى من الصعوبة فقط

الجدول رقم 2.2.12 الإعاقة بين البالغين حسب الخصائص الأساسية: الرجال

نسبة أفراد الأسرة الذكور بأسلوب العد الفعلي الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر ممن يواجهون صعوبة في القيام بالوظائف وفقاً للمجال، حسب أعلى درجة من الصعوبة في مجال واحد على الأقل، ونسبة من يواجهون صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بالوظائف مطلقاً في أكثر من مجال واحد، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	المجال							صعوبة في مجال واحد على الأقل[1]			
الخصائص الأساسية	لا يواجهون صعوبة في أي مجال	الرؤية	السمع	التواصل	التذكر أو التركيز	المشي أو صعود الدرج	الاستحمام أو ارتداء الملابس	بعض الصعوبة	صعوبة كبيرة	لا يمكنهم القيام بها مطلقاً	صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بها مطلقاً	صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بها في أكثر من مجال واحد	عدد الرجال
الحالة الزواجية													
لم يسبق له الزواج	93.0	4.5	0.8	1.6	1.7	1.8	1.2	4.7	1.7	0.6	2.3	1.1	13,721
متزوج/يعيش مع زوجته	71.1	17.8	5.9	2.0	5.9	14.3	3.3	22.5	5.8	0.7	6.4	1.8	16,333
مطلق أو منفصل	82.0	8.1	2.1	2.6	6.7	8.1	2.1	13.4	3.1	1.5	4.6	1.2	219
أرمل	35.6	39.9	29.8	15.3	28.6	47.8	23.3	36.8	19.3	8.4	27.6	16.7	219
مفقود	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
مكان الإقامة													
حضر	80.7	11.8	3.6	1.9	4.2	9.0	2.5	14.6	4.0	0.7	4.7	1.5	27,381
ريف	81.2	12.6	4.3	2.2	4.1	8.0	2.8	14.0	3.8	1.0	4.8	2.1	3,114
الإقليم													
الوسط	81.1	11.2	3.4	1.7	4.0	9.1	2.3	13.9	4.2	0.7	5.0	1.6	19,583
الشمال	80.9	12.0	4.1	2.3	4.2	8.5	2.9	15.2	3.3	0.6	3.9	1.5	8,499
الجنوب	77.7	17.3	4.6	2.5	5.6	8.8	2.9	17.1	4.4	0.7	5.2	1.8	2,414
المحافظة													
العاصمة	85.0	7.0	3.0	1.6	3.7	8.3	2.2	11.3	2.9	0.8	3.7	1.5	13,015
البلقاء	77.2	15.3	3.6	1.8	4.2	10.6	3.2	17.4	4.4	0.9	5.4	1.7	1,953
الزرقاء	71.3	21.6	4.1	2.1	5.0	10.3	2.1	19.4	8.7	0.6	9.3	1.9	3,838
مادبا	74.0	18.5	6.2	1.5	5.5	11.2	1.9	21.6	3.7	0.7	4.4	1.4	777
إربد	81.8	10.9	3.2	2.3	4.2	7.7	2.7	14.9	2.8	0.5	3.3	1.3	5,535
المفرق	84.2	10.0	4.3	1.7	2.2	6.9	2.6	10.7	4.3	0.8	5.1	1.9	1,551
جرش	78.6	14.0	5.8	2.9	5.1	10.7	2.7	16.1	4.3	1.1	5.3	1.8	836
عجلون	65.8	25.7	9.0	2.9	7.4	17.2	6.0	29.1	4.4	0.7	5.1	1.9	578
الكرك	73.3	21.0	6.0	3.3	7.8	11.5	3.4	19.0	6.8	0.8	7.6	2.6	971
الطفيلة	79.4	15.0	4.5	2.6	4.8	9.3	2.2	16.1	3.8	0.6	4.5	1.6	331
معان	82.4	14.3	3.8	1.1	2.3	4.2	2.0	15.4	1.8	0.4	2.2	0.7	542
العقبة	79.9	15.4	3.2	2.1	5.2	8.6	3.1	15.8	3.2	1.0	4.3	1.7	569
الجنسية													
أردنية	81.1	11.8	3.7	1.9	4.1	8.6	2.5	14.4	3.8	0.7	4.5	1.5	27,575
سورية	76.6	12.4	3.8	2.0	3.9	13.8	3.0	16.4	6.2	0.8	7.0	2.4	1,645
خارج المخيمات	76.2	12.2	3.7	1.9	4.0	14.9	2.9	16.6	6.3	0.9	7.2	2.4	1,398
داخل المخيمات	79.4	14.1	4.4	2.9	3.2	7.6	3.1	14.8	5.3	0.5	5.8	2.4	247
جنسيات أخرى	79.7	12.5	3.3	2.3	5.7	9.7	2.4	14.3	5.3	0.7	6.0	1.9	1,272
المستوى التعليمي													
غير متعلم	50.4	23.7	18.6	21.9	24.9	31.5	22.3	22.6	19.5	7.4	26.9	17.1	854
أقل من الثانوي	76.0	14.2	4.8	2.8	5.6	12.7	3.4	17.3	5.8	0.9	6.7	2.1	9,352
ثانوي	83.7	10.4	2.5	0.7	2.7	7.0	1.4	13.0	2.8	0.5	3.2	0.8	10,599
أعلى من الثانوي	84.8	10.3	2.6	0.7	2.6	5.3	1.1	12.8	2.2	0.2	2.4	0.6	9,684
غير مبين	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6
خُميس الرفاه													
الأدنى	77.3	13.7	4.9	3.2	5.8	12.4	4.1	15.0	6.4	1.2	7.6	2.8	5,374
الثاني	79.1	12.8	3.9	2.4	4.6	10.3	3.2	15.2	5.1	0.7	5.8	2.1	5,730
الأوسط	79.3	13.1	3.7	2.1	4.6	9.2	2.5	15.5	4.4	0.8	5.2	1.6	5,953
الرابع	81.4	11.9	3.0	1.4	3.8	8.0	1.6	15.2	3.0	0.5	3.5	0.9	6,623
الأعلى	85.6	8.7	3.3	0.9	2.7	5.5	1.6	12.2	1.8	0.4	2.2	0.8	6,815
المجموع	**80.8**	**11.9**	**3.7**	**1.9**	**4.2**	**8.9**	**2.5**	**14.5**	**4.0**	**0.7**	**4.7**	**1.6**	**30,495**

ملاحظة: تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

[1] إذا تم الإبلاغ عن أن الشخص يعاني من صعوبة في أكثر من مجال، فسيتم عرض أعلى مستوى من الصعوبة فقط

الجدول رقم 3.12 صعوبة في مجال واحد على الأقل حسب العمر

التوزيع النسبي للأشخاص الذين يواجهون صعوبة كبيرة أو لا يمكنهم القيام بالوظائف في مجال واحد أو أكثر حسب العمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

المجال	العمر									المجموع	العمر 15 فما فوق	عدد الأشخاص الذين يواجهون الكثير من الصعوبة أو لا يمكنهم القيام بالوظائف
	9-5	14-10	19-15	29-20	39-30	49-40	59-50	+60				
صعوبة في الرؤية	3.6	6.0	7.9	7.5	9.5	13.9	19.1	32.4		100.0	90.4	1,070
صعوبة في السمع	5.9	4.6	6.3	5.0	6.0	7.5	15.3	49.3		100.0	89.5	455
صعوبة في التواصل	12.7	14.5	11.0	14.0	14.4	8.4	4.6	20.3		100.0	72.8	420
صعوبة في التذكر أو التركيز	8.2	12.5	7.4	10.4	9.5	13.1	10.5	28.3		100.0	79.2	577
صعوبة في المشي أو صعود الدرج	1.8	2.7	2.7	4.6	6.6	10.7	18.6	52.1		100.0	95.4	1,757
صعوبة في الاستحمام أو ارتداء الملابس	12.1	8.5	7.7	7.4	6.5	5.2	10.0	42.6		100.0	79.4	738

13. المعرفة والاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة

النتائج الرئيسية
المعرفة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة: 96% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و88% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة قد سبق لهم أن سمعوا عن الإيدز.
المعرفة بالوقاية قبل التعرض (PrEP): 7% من السيدات و5% من الرجال قد سبق لهم أن سمعوا عن الوقاية قبل التعرض.
السلوكيات التمييزية: أظهر 91% من كلا السيدات والرجال سلوكيات تمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
تغطية فحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة: أفاد 2% من السيدات و3% من الرجال أنه قد سبق وأن أجروا فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة.

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، تم جمع معلومات حول المعرفة والسلوكيات المتعلقة بالإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسبة وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً (STIs) من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج ومن جميع الرجال، كما تم من خلال هذا المسح جمع بياناتٍ حول معدل انتشار الأمراض المنقولة جنسياً المبلغ عنها ذاتياً بين السيدات والرجال الذين سبق لهم الزواج. تعرض الأقسام الأولى من هذا الفصل نتائج المستجيبين الذين أعمارهم 15-49 سنة، في حين يركز القسم الأخير على المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بين المستجيبين الذين أعمارهم 15-24 سنة.

1.13 المعرفة بفيروس الإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة

أكثر من 9 من كل 10 سيدات (96%) من اللاتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن 15-49 سنة و88% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة قد سبق لهم أن سمعوا عن الإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة (**الجدول رقم 1.13**). ومن بين السيدات والرجال المتزوجين حالياً، تشير النتائج إلى أنّ نسبة الذين سبق لهم أن سمعوا عن الإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة متشابهة كثيراً (97% مقابل 93%).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية


- السيدات (83%) والرجال (77%) الذين أعمارهم 15-19 سنة أقل احتمالاً أن يكونوا قد سبق لهم أن سمعوا بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.
- السيدات في محافظة المفرق (90%) والسيدات غير المتعلمات (77%) من غير المرجح أن يكنّ قد سبق لهن أن سمعن عن فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز.
- نسبة الرجال الذين سبق لهم أن سمعوا عن فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز هي الأدنى بين غير المتعلمين (64%) وبين الذين يعيشون في محافظة مادبا (76%).

2.13 المعرفة الشاملة والسلوكيات المتعلقة بعلاج الإيدز أو الوقاية منه

تعد الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (ARVs) بمثابة أداة قوية لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة، حيث يتناولها الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة للمحافظة على صحتهم من خلال منع تطور فيروس الإيدز، وخفض احتمالية نقل الفيروس إلى الآخرين بشكل كبير. أمّا بالنسبة للسيدات المصابات بالفيروس واللاتي يستخدمن أدوية مضادة للفيروسات خلال فترة الحمل والإرضاع، فتساهم هذه الأدوية في خفض فرص انتقال الفيروس إلى أطفالهن. بالإضافة إلى ذلك، فيمكن للأشخاص غير المصابين تناول الأدوية لتقليص فرص الإصابة بالفيروس، وهو ما يسمى بالوقاية قبل التعرض (PrEP). وتساعد المعرفة والسلوكيات الإيجابية اتجاه هذه التدابير العلاجية والوقائية في تعزيز استخدامها ومنع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة.

سمعت نسبة أكبر من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج (13%) مقارنة مع الرجال (9%) الذين أعمارهم 15-49 سنة عن الأدوية المضادة للفيروسات التي تعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة، كما أنهم على معرفة بأنّ خطر انتقال المرض من الأم إلى الطفل يمكن تقليصه من خلال تناول الأم لأدوية معينة (17% و9% على التوالي) (**الجدول رقم 2.13 والشكل رقم 1.13**). كما تشير النتائج إلى أنّ المعرفة بالوقاية قبل التعرض متماثلة بين الرجال (5%) والسيدات (7%)، ومع ذلك فمن بين أولئك الذين يعرفون بالوقاية قبل التعرض، يتقبل نسبة أكبر من الرجال (79%) مقارنة بالسيدات (61%) أولئك الأشخاص الذين يقومون بالوقاية قبل التعرض لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

الشكل رقم 1.13 المعرفة بأدوية معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة والوقاية من انتقال المرض



الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ولديهن معرفة بأن مخاطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل يمكن تقليصها من خلال تناول الأم لأدوية معينة من 26% في عام 2017 إلى 17% في عام 2023. ومن بين الرجال، انخفضت النسبة من 26% إلى 9% خلال الفترة نفسها.

3.13 الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز

يمكن أن يؤثر انتشار وصمة العار والتمييز بين السكان سلبا على استعداد الناس للخضوع للفحص والتزامهم بالعلاج المضاد للفيروسات (ART). وبالتالي، فإن الحد من هذه الوصمة والتمييز بين الناس هو مؤشر مهم على نجاح البرامج التي تستهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والسيطرة عليه.

الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة المكتسبة

تم سؤال السيدات والرجال سؤالين من أجل تقييم الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة. المستجيبون الذين أظهروا اتجاهات تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة هم أولئك الذين ذكروا أنهم لن يشتروا الخضار الطازجة من تاجر أو بائع إذا علموا أنه مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة، أو قالوا أنّ الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة لا يجب السماح لهم الالتحاق بالمدرسة مع الأطفال غير المصابين بالفيروس.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة الذين سبق لهم أن سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز.

معظم السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة والذين سبق لهم أن سمعوا بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يعتقدون أنّ الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يمكن أن يلتحقوا بالمدرسة مع الأطفال غير المصابين بالفيروس (87% و86% على التوالي) (**الجدول رقم 3.13**). أكثر من أربع من كل خمس سيدات ورجال ممن لديهم معرفة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يرغبون بشراء الخضار الطازجة من تاجر مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (85%). وبشكل عام، يمارس 91% من السيدات والرجال اتجاهات تمييزية نحو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وهذه علامة على أن الوصمة المحيطة بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة لا تزال منتشرة في الأردن، وبالتالي فإن الفروقات حسب الخصائص الأساسية تكون ضئيلة.

4.13 التجربة السابقة مع فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة

تشخّص برامج فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة الأشخاص المصابين بالفيروس، وبالتالي يمكن ربطها بالرعاية والحصول على العلاج المضاد للفيروسات (ART). بالإضافة إلى ذلك، تساعد المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الأفراد غير المصابين بالفيروس في تقليص الخطر الذي يتعرضون له وبالتالي الحفاظ على أنفسهم من الإصابة.

وتشير النتائج إلى أنّ 2% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج و3% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة قد سبق لهم إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة (**الجدولين رقم 1.4.13 و2.4.13**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- من بين الرجال، المقيمين في إقليم الجنوب أقل احتمالاً أن يكونوا قد خضعوا لفحص فيروس نقص المناعة المكتسبة (6%) مقارنة مع المقيمين في إقليم الوسط (3%) وإقليم الشمال (4%) (**الجدول رقم 2.4.13**).
- حسب المحافظة، نسبة الأشخاص الذين سبق لهم إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة هي الأعلى في محافظة معان بالنسبة للسيدات (6%) وفي محافظة عجلون بالنسبة للرجال (17%) (**الجدولين رقم 1.4.13 و2.4.13**).
- حسب الجنسية، السيدات والرجال من الجنسيات الأخرى غير الأردنية والسورية هم الأكثر احتمالاً أن يكونوا قد سبق وخضعوا لفحص فيروس نقص المناعة المكتسبة (5% و9% على التوالي).

5.13 الإبلاغ ذاتياً عن الأمراض المنقولة جنسياً

الأمراض المنقولة جنسياً وأعراضها

تم سؤال المستجيبين الذين سبق وقاموا بالمعاشرة الزوجية عما إذا كانوا قد أصيبوا بأحد الأمراض المنقولة جنسياً أو أعراضها (كالروائح الكريهة، والإفرازات غير الطبيعية أو تقرحات الأعضاء التناسلية) خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين سبق لهم الزواج وأعمارهم 15-49 سنة ممن قاموا بالمعاشرة الزوجية مسبقاً.

وُجد أنّ الأمراض المنقولة جنسياً تزيد من احتمالية الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وبشكل عام، أبلغت 7% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج و4% من الرجال الذين سبق لهم الزواج والذين أعمارهم 15-49 سنة عن إصابتهم بأحد الأمراض المنقولة جنسياً خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح (**الجدول رقم 5.13**)، وأبلغت 25% من السيدات عن أنهن يعانين من روائح كريهة أو إفرازات غير طبيعية خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

حسب الجنسية، نسبة السيدات والرجال الذين أبلغوا عن إصابتهم بأحد الأمراض المنقولة جنسياً خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح هي الأعلى بين الأردنيين (7% و4% على التوالي). كما تشير النتائج إلى وجود فروقات بسيطة في نسب الأمراض المنقولة جنسياً المبلغ عنها ذاتياً حسب المستوى التعليمي وخُميس الرفاه. وتزداد نسبة السيدات اللاتي أبلغن عن إصابتهنّ بأحد الأمراض المنقولة جنسياً خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح مع ازدياد خُميس الرفاه؛ من 6% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 8% في الخميس الأعلى للرفاه. كما تزداد النسبة بين الرجال من 4% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 6% في الخميس الأعلى للرفاه.

6.13 المعرفة والسلوكيات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز بين الشباب

يتناول هذا القسم المعرفة المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب الذين أعمارهم 15-24 سنة، كما يقيّم أيضاً المدى الذي يندمج فيه الشباب في سلوكيات يمكن أن تعرّضهم لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة


المعرفة بأن الاستخدام المستمر للواقي الذكري أثناء المعاشرة وأن يكون الشريك غير مصاب بالفيروس يمكنه أن يقلل من فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ومعرفة أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ورفض مفهومين خاطئين رئيسيين حول انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة وهما: أنه يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق لسعات البعوض، أو أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-24 سنة.

تعتبر المعرفة بكيفية انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة أمراً مهماً في تمكين الناس من تجنب الإصابة بالفيروس، وهذا صحيح بشكل خاص للشباب الذين يعتبرون عرضة لخطر أكبر بسبب علاقاتهم القصيرة مع الشريك أو يقعون في سلوكيات أخرى محفوفة بالمخاطر.

أقل من نصف السيدات (45%) و53% من الرجال الذين أعمارهم 15-24 سنة أفادوا بأن استعمال الواقي الذكري في كل مرة يتم فيها ممارسة المعاشرة الزوجية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. بالإضافة إلى ذلك، يعلم 67% من السيدات الشابات و59% من الشباب بأنّ ممارسة الجنس مع شريك واحد فقط غير مصاب ليس لديه شركاء آخرين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (**الجدول رقم 1.6.13 والجدول رقم 2.6.13 والشكل رقم 2.13**). وبشكل عام، 9% فقط من السيدات الشابات و22% من الشباب لديهم المعرفة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة.

الشكل رقم 2.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب الإقليم، السيدات في إقليم الجنوب (53%) هنّ أكثر معرفة من السيدات في إقليمي الشمال والوسط (43% و45% على التوالي) بأن استعمال الواقي الذكري في كل مرة تتم فيها المعاشرة الزوجية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (**الجدول رقم 1.6.13**).
- حسب الجنسية، المعرفة بأن الشخص لا يمكنه الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالفيروس هي أعلى بين السيدات الأردنيات (49%) من السيدات السوريات (38%) والسيدات من جنسيات أخرى (37%).
- حسب المحافظة، المعرفة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب هي الأقل في محافظة المفرق (4%) ومحافظة مادبا (5%) (**الجدول رقم 2.6.13**).
- حسب الجنسية، الرجال السوريون الذين يعيشون داخل المخيمات هم الأكثر احتمالاً أن تكون لديهم المعرفة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة (4%) مقارنة مع الرجال الذين يعيشون خارج المخيمات (18%) ومن الرجال الأردنيين (22%) ومن الرجال من الجنسيات الأخرى (17%).

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات حول المعرفة والسلوكيات والاتجاهات المتعلقة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.13 المعرفة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة
- الجدول رقم 2.13 المعرفة والاتجاهات المتعلقة بأدوية معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو منع انتقال المرض
- الجدول رقم 3.13 الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة
- الجدول رقم 1.4.13 تغطية فحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة السابقة: السيدات
- الجدول رقم 2.4.13 تغطية فحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة السابقة: الرجال
- الجدول رقم 5.13 انتشار الأمراض المنقولة جنسياً المبلغ عنها ذاتياً وأعراضها
- الجدول رقم 1.6.13 المعرفة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب: السيدات
- الجدول رقم 2.6.13 المعرفة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الشباب: الرجال

الجدول رقم 1.13 المعرفة بالإيدز / فيروس نقص المناعة المكتسبة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة وسمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات		الرجال	
الخصائص الأساسية	سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز	عدد الرجال
العمر				
15-2	91.3	1,088	82.0	2,217
19-15	83.3	182	77.3	1,232
24-20	92.9	905	87.9	984
29-25	96.0	1,788	88.3	700
39-30	97.3	4,552	93.1	1,030
49-40	96.8	5,168	94.4	1,033
الحالة الزواجية				
لم يسبق له الزواج	na	na	84.4	3,077
متزوج/ة	96.6	11,622	93.1	1,856
مطلق/ة / منفصل/ة / أرمل/ة	94.5	973	(98.9)	46
مكان الإقامة				
حضر	96.6	11,477	89.1	4,455
ريف	94.4	1,118	76.6	524
الإقليم				
الوسط	96.5	8,327	87.6	3,230
الشمال	96.3	3,524	87.7	1,392
الجنوب	96.3	745	89.4	357
المحافظة				
العاصمة	96.2	5,746	88.7	2,135
البلقاء	96.9	691	81.2	299
الزرقاء	97.0	1,669	88.9	681
مادبا	96.3	220	75.9	115
إربد	98.1	2,484	93.6	907
المفرق	89.6	529	63.0	251
جرش	93.5	307	93.5	141
عجلون	96.7	205	88.0	92
الكرك	94.5	284	89.0	130
الطفيلة	95.6	114	85.6	51
معان	97.1	152	85.7	86
العقبة	98.8	194	95.6	90
الجنسية				
أردنية	96.8	11,152	87.7	4,489
سورية	95.5	980	88.1	275
خارج المخيمات	95.7	847	88.2	225
داخل المخيمات	94.0	133	87.8	50
جنسيات أخرى	89.7	463	87.7	215
المستوى التعليمي				
غير متعلم/ة	77.2	270	64.1	78
أقل من الثانوي	94.4	3,288	82.0	1,402
ثانوي	96.7	4,676	87.1	1,864
أعلى من الثانوي	98.8	4,361	94.6	1,635
خُميس الرفاه				
الأدنى	92.1	2,469	81.8	733
الثاني	95.9	2,632	83.7	799
الأوسط	97.8	2,688	87.6	1,035
الرابع	98.4	2,471	91.8	1,145
الأعلى	97.9	2,334	90.2	1,267
المجموع	**96.4**	**12,595**	**87.7**	**4,979**
59-50	**na**	**na**	**91.7**	**894**
المجموع 59-15	**na**	**na**	**88.3**	**5,873**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة
na = لا ينطبق

الجدول رقم 2.13 المعرفة والاتجاهات المتعلقة بأدوية معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الوقاية من انتقاله

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة وسمعوا بالأدوية المضادة للفيروسات (ARVs) التي تعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة، ونسبة من يعرفون بأن خطر انتقال المرض من الأم إلى الطفل يمكن تقليله من خلال تناول الأم لأدوية خاصة، ونسبة من سمعوا بالوقاية قبل التعرض (PrEP)، وبين السيدات والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة، من سمعوا بالوقاية قبل التعرض، ونسبة من يوافقون على أنه يجب على الأشخاص أن يقوموا بالوقاية قبل التعرض للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة الذين سمعوا بالأدوية المضادة للفيروسات (ARVs) التي تعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة من يعرفون بأن خطر انتقال المرض من الأم إلى الطفل يمكن تقليله من خلال تناول الأم لأدوية خاصة	نسبة من سمعوا بالوقاية قبل التعرض (PrEP)	عدد المستجيبين	نسبة من يوافقون على أنه يجب على الأشخاص أن يقوموا بالوقاية قبل التعرض للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة	عدد المستجيبين الذين سمعوا بالوقاية قبل التعرض (PrEP)
السيدات						
العمر						
24-15	9.4	14.6	6.0	1,088	61.2	65
19-15	10.5	11.3	7.0	182	*	13
24-20	9.1	15.2	5.8	905	57.2	53
29-25	11.7	16.2	7.8	1,788	57.8	139
39-30	13.0	18.2	7.4	4,552	57.6	338
49-40	13.8	17.8	6.9	5,168	66.1	357
الحالة الزواجية						
متزوجة	12.8	17.5	6.9	11,622	61.6	804
مطلقة / منفصلة / أرملة	13.8	16.7	9.8	973	58.1	95
مكان الإقامة						
حضر	12.8	17.3	7.0	11,477	62.6	801
ريف	13.2	18.6	8.8	1,118	50.8	99
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	11.1	13.1	4.5	270	*	12
أقل من الثانوي	11.2	15.0	6.1	3,288	61.3	202
ثانوي	11.6	16.5	6.6	4,676	63.8	307
أعلى من الثانوي	15.5	20.5	8.7	4,361	59.7	379
المجموع	**12.8**	**17.4**	**7.1**	**12,595**	**61.3**	**900**
الرجال						
العمر						
24-15	6.4	7.4	4.4	2,217	77.2	98
19-15	5.4	6.5	4.4	1,232	80.1	55
24-20	7.8	8.5	4.5	984	73.5	44
29-25	10.9	11.1	7.4	700	83.0	52
39-30	9.9	10.9	6.0	1,030	75.9	62
49-40	10.1	9.8	4.6	1,033	84.3	47
الحالة الزواجية						
لم يسبق له الزواج	7.9	8.8	5.3	3,077	78.4	163
متزوج	9.6	9.7	5.0	1,856	80.2	94
مطلق / منفصل / أرمل	(8.1)	(6.1)	(7.3)	46	*	3
مكان الإقامة						
حضر	8.4	8.9	5.1	4,455	80.1	226
ريف	9.9	10.7	6.5	524	74.0	34
المستوى التعليمي						
غير متعلم	3.2	6.3	2.3	78	*	2
أقل من الثانوي	5.3	6.0	3.4	1,402	73.6	47
ثانوي	7.1	8.1	3.8	1,864	73.4	71
أعلى من الثانوي	13.3	13.1	8.6	1,635	84.8	140
المجموع						
49-15	**8.5**	**9.1**	**5.2**	**4,979**	**79.3**	**260**
59-50	**11.7**	**12.3**	**7.1**	**894**	**78.5**	**64**
المجموع						
59-15	**9.0**	**9.6**	**5.5**	**5,873**	**79.2**	**323**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة· تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

الجدول رقم 3.13 الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة المكتسبة

السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة، من سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، نسبة من لا يعتقدون بأن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال غير المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، نسبة من لا يمكنهم شراء الخضراوات الطازجة من تاجر مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ونسبة الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات				الرجال			
الخصائص الأساسية	نسبة الذين لا يعتقدون بأن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال غير المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة الذين لا يمكنهم شراء الخضراوات الطازجة من تاجر مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة[1]	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز	نسبة الذين لا يعتقدون بأن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال غير المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة الذين لا يمكنهم شراء الخضراوات الطازجة من تاجر مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة الاتجاهات التمييزية اتجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة[1]	عدد الرجال الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز
العمر								
24-15	86.6	82.8	90.1	993	83.7	83.6	89.5	1,818
19-15	90.7	86.8	91.2	152	83.1	83.3	89.0	953
24-20	85.8	82.1	89.9	841	84.4	83.9	89.9	865
29-25	88.7	85.8	93.0	1,717	85.9	87.1	90.8	618
39-30	86.5	84.3	91.4	4,430	89.9	86.7	93.5	959
49-40	85.6	85.4	91.2	5,004	85.4	85.7	91.5	975
الحالة الزواجية								
لم يسبق له الزواج	na	na	na	na	84.6	84.2	89.8	2,596
متزوج/ة	86.5	85.0	91.5	11,224	87.9	86.8	92.8	1,727
مطلق/ة / منفصل/ة / أرمل/ة	86.0	83.4	90.2	919	(76.7)	(88.6)	(90.4)	46
مكان الإقامة								
حضر	86.2	84.5	91.2	11,088	86.1	85.3	91.1	3,968
ريف	88.6	89.1	93.7	1,055	82.9	84.6	90.3	401
الإقليم								
الوسط	84.9	82.4	90.1	8,031	86.1	85.0	90.5	2,829
الشمال	90.7	90.6	94.6	3,395	85.8	88.0	92.3	1,221
الجنوب	83.8	85.4	90.5	717	83.2	77.0	91.0	319
المحافظة								
العاصمة	82.8	80.2	88.9	5,530	85.5	84.1	90.6	1,894
البلقاء	89.5	85.1	91.6	670	73.9	72.8	75.2	243
الزرقاء	89.5	87.4	92.8	1,619	92.0	91.8	95.4	605
مادبا	91.1	92.5	96.1	212	90.2	91.0	95.1	88
إربد	92.0	91.8	95.5	2,437	89.7	94.6	96.2	849
المفرق	83.6	85.4	90.0	474	74.8	65.2	80.5	158
جرش	88.7	88.6	93.4	287	88.8	88.0	93.3	132
عجلون	94.1	91.2	97.0	198	62.1	64.1	72.9	81
الكرك	80.9	84.6	91.3	269	78.7	86.3	89.6	116
الطفيلة	88.8	85.5	92.7	109	90.4	88.9	94.1	44
معان	70.6	76.8	79.7	147	83.3	49.1	88.2	74
العقبة	95.1	93.0	96.3	192	85.6	82.4	93.7	86
الجنسية								
أردنية	86.4	84.8	91.3	10,792	86.1	85.9	91.3	3,938
سورية	87.5	84.4	91.4	936	91.2	83.0	93.2	242
خارج المخيمات	87.4	84.0	91.4	811	92.3	86.4	94.3	198
داخل المخيمات	88.2	87.1	91.1	125	86.0	67.6	88.5	44
جنسيات أخرى	86.2	86.9	93.2	415	73.3	75.7	82.8	189
المستوى التعليمي								
غير متعلم/ة	79.6	81.0	84.8	209	89.9	91.7	97.6	50
أقل من الثانوي	89.3	86.5	93.4	3,105	88.1	86.9	92.5	1,150
ثانوي	87.6	85.6	92.3	4,521	86.0	84.8	91.1	1,624
أعلى من الثانوي	83.5	83.1	89.4	4,309	83.7	84.3	89.5	1,546
خُميس الرفاه								
الأدنى	88.0	88.6	93.1	2,274	86.4	85.1	91.6	600
الثاني	89.2	86.2	93.4	2,524	87.6	87.4	91.5	668
الأوسط	88.3	85.7	92.1	2,630	86.1	83.5	92.8	906
الرابع	85.9	84.0	91.5	2,430	86.7	88.3	92.1	1,051
الأعلى	80.4	79.8	86.7	2,286	83.2	82.6	87.9	1,143
المجموع								
49-15	**86.5**	**84.9**	**91.4**	**12,143**	**85.8**	**85.3**	**91.0**	**4,369**
59-50	**na**	**na**	**na**	**na**	**81.1**	**83.4**	**88.1**	**819**
المجموع								
59-15	**na**	**na**	**na**	**na**	**85.0**	**85.0**	**90.5**	**5,188**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

na = لا ينطبق

[1] النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يعتقدون أن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة مع الأطفال غير المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة و/أو الذين لا يشترون الخضروات الطازجة من تاجر مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة

الجدول رقم 1.4.13 تغطية فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبق: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة وسبق وأن تم إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة لهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق فحصهن	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر		
24-15	0.8	1,088
19-15	0.0	182
24-20	1.0	905
29-25	1.9	1,788
39-30	2.2	4,552
49-40	2.6	5,168
الحالة الزواجية		
متزوجة	2.2	11,622
مطلقة / منفصلة / أرملة	2.3	973
مكان الإقامة		
حضر	2.2	11,477
ريف	2.5	1,118
الإقليم		
الوسط	1.6	8,327
الشمال	3.5	3,524
الجنوب	3.0	745
المحافظة		
العاصمة	1.5	5,746
البلقاء	2.8	691
الزرقاء	1.2	1,669
مادبا	1.0	220
إربد	3.7	2,484
المفرق	3.9	529
جرش	2.8	307
عجلون	1.6	205
الكرك	3.2	284
معان	6.2	152
العقبة	1.0	194
الجنسية		
أردنية	2.2	11,152
سورية	1.0	980
خارج المخيمات	1.0	847
داخل المخيمات	1.5	133
جنسيات أخرى	4.9	463
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	1.8	270
أقل من الثانوي	1.2	3,288
ثانوي	1.7	4,676
أعلى من الثانوي	3.4	4,361
خُميس الرفاه		
الأدنى	1.4	2,469
الثاني	1.6	2,632
الأوسط	1.9	2,688
الرابع	2.8	2,471
الأعلى	3.5	2,334
المجموع	**2.2**	**12,595**

الجدول رقم 2.4.13 تغطية فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبق: الرجال

نسبة جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة وسبق وأن تم إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة لهم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق وأن تم فحصهم	عدد الرجال
العمر		
24-15	1.2	2,217
19-15	0.8	1,232
24-20	1.6	984
29-25	2.7	700
39-30	5.8	1,030
49-40	6.5	1,033
الحالة الزواجية		
لم يسبق له الزواج	2.2	3,077
متزوج	5.6	1,856
مطلق / منفصل / أرمل	(1.3)	46
مكان الإقامة		
حضر	3.4	4,455
ريف	3.6	524
الإقليم		
الوسط	2.9	3,230
الشمال	3.9	1,392
الجنوب	6.1	357
المحافظة		
العاصمة	3.3	2,135
البلقاء	1.1	299
الزرقاء	2.2	681
مادبا	4.6	115
إربد	3.3	907
المفرق	2.8	251
جرش	1.6	141
عجلون	17.0	92
الكرك	4.1	130
الطفيلة	5.3	51
معان	7.3	86
العقبة	8.4	90
الجنسية		
أردنية	3.3	4,489
سورية	2.3	275
خارج المخيمات	2.0	225
داخل المخيمات	3.6	50
جنسيات أخرى	8.5	215
المستوى التعليمى		
غير متعلم	1.1	78
أقل من الثانوي	2.6	1,402
ثانوي	2.3	1,864
أعلى من الثانوي	5.5	1,635
خُميس الرفاه		
الأدنى	3.2	733
الثانى	2.6	799
الأوسط	1.8	1,035
الرابع	5.7	1,145
الأعلى	3.4	1,267
المجموع		
49-15	**3.4**	**4,979**
59-50	**7.1**	**894**
المجموع		
59-15	**4.0**	**5,873**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

الجدول رقم 5.13 الانتشار المبلغ عنه ذاتياً للأمراض المنقولة جنسياً وأعراضها

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ممن قاموا بالمعاشرة الزوجية، نسبة من أبلغوا عن إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسياً و/أو أعراضها خلال الإثني عشر شهراً، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة السيدات اللاتي أبلغن خلال الإثني عشر شهراً الماضية عن:					نسبة الرجال الذين أبلغوا خلال الإثني عشر شهراً الماضية عن:	
الخصائص الأساسية	الأمراض المنقولة جنسياً	إفرازات غير طبيعية أو ذات رائحة كريهة	تقرحات في الأعضاء التناسلية	الأمراض المنقولة جنسيا/الإفرازات التقرحات	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وقمن بالمعاشرة الزوجية	الأمراض المنقولة جنسياً	عدد الرجال الذين سبق لهم الزواج وقاموا بالمعاشرة الزوجية
العمر							
24-15	6.6	29.4	5.0	31.5	1,088	1.5	37
19-15	5.8	30.2	3.3	30.4	182	*	1
24-20	6.7	29.2	5.3	31.7	905	1.5	36
29-25	7.7	26.5	4.6	28.8	1,788	7.5	144
39-30	7.8	28.2	5.2	30.4	4,552	5.0	735
49-40	5.8	21.6	3.6	23.4	5,168	3.3	985
الحالة الزواجية							
متزوج/ة	7.3	26.2	4.6	28.3	11,622	4.3	1,856
مطلق/ة/منفصل/ة/أرمل/ة	2.0	15.0	2.9	16.2	973	(0.7)	46
مكان الإقامة							
حضر	7.0	25.7	4.4	27.7	11,477	4.1	1,713
ريف	5.8	22.0	5.1	23.7	1,118	5.5	189
الإقليم							
الوسط	7.4	27.7	4.6	29.5	8,327	3.6	1,237
الشمال	4.5	19.6	3.1	21.8	3,524	5.3	536
الجنوب	12.5	26.4	8.7	29.9	745	5.6	130
المحافظة							
العاصمة	5.2	21.1	4.0	22.7	5,746	3.7	861
البلقاء	14.6	40.3	6.0	43.5	691	8.9	85
الزرقاء	12.6	44.2	6.0	46.3	1,669	0.8	258
مادبا	2.9	35.3	6.9	36.8	220	11.0	33
إربد	4.6	19.1	2.2	21.4	2,484	1.0	350
المفرق	3.2	5.8	2.4	7.8	529	3.5	94
جرش	2.2	27.5	4.7	28.6	307	25.9	60
عجلون	9.9	50.2	14.2	52.4	205	20.0	31
الكرك	6.7	19.9	5.1	22.1	284	2.0	51
الطفيلة	17.3	34.7	13.0	38.7	114	10.4	18
معان	18.0	29.7	14.9	35.3	152	9.8	28
العقبة	14.0	28.7	6.5	32.0	194	4.8	33
الجنسية							
أردنية	7.2	25.6	4.5	27.7	11,152	4.4	1,701
سورية	5.3	22.7	4.4	24.9	980	2.4	111
خارج المخيمات	5.3	23.1	4.5	25.4	847	2.0	86
داخل المخيمات	5.8	20.5	4.1	21.7	133	3.9	25
جنسيات أخرى	3.3	23.8	2.9	24.6	463	4.2	90
المستوى التعليمي							
غير متعلم/ة	6.2	22.6	4.4	24.0	270	(1.0)	30
أقل من الثانوي	6.0	25.6	4.1	27.5	3,288	3.3	591
ثانوي	6.6	25.8	4.3	27.8	4,676	4.5	692
أعلى من الثانوي	7.9	24.9	4.8	27.0	4,361	5.1	589
خُميس الرفاه							
الأدنى	6.0	25.4	4.9	27.1	2,469	3.5	331
الثاني	6.4	26.2	4.5	28.0	2,632	2.7	360
الأوسط	6.7	27.7	4.3	29.9	2,688	4.7	441
الرابع	7.1	23.1	3.9	25.8	2,471	3.9	395
الأعلى	8.3	24.0	4.6	25.8	2,334	6.2	375
المجموع 49-15	**6.9**	**25.3**	**4.4**	**27.4**	**12,595**	**4.2**	**1,902**
59-50	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**	**4.6**	**885**
المجموع 59-15	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**	**4.4**	**2,787**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها
na= لا ينطبق

الجدول رقم 1.6.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين السيدات

نسبة السيدات الشابات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-24 سنة واللاتي قمن بالاستجابة للأسئلة المطروحة، ذكرن بأنه يمكن للأشخاص التقليل من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة باستخدام الواقي الذكري في كل مرة تتم فيها المعاشرة الزوجية، ومن خلال ممارسة المعاشرة الزوجية مع شريك واحد غير مصاب وعدم ممارسة الجنس مع أي شركاء آخرين، وأن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وأن فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يمكن أن ينتقل من خلال لسعة البعوض، وأن الشخص لا يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالفيروس، ونسبة من لديهم معرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من يعرفن						
	بأنه يمكن للأشخاص التقليل من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال						
الخصائص الأساسية	استخدام الواقي الذكري في كل مرة تتم فيها المعاشرة الزوجية	المعاشرة الزوجية مع شريك واحد غير مصاب وعدم ممارسة الجنس مع أي شركاء آخرين	الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة	فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يمكن أن ينتقل من خلال لسعة البعوض	الشخص لا يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالفيروس	نسبة من لديهم معرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة[1]	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر							
19-15	35.6	59.3	58.6	41.2	40.4	6.9	182
17-15	34.9	65.6	67.1	27.9	37.8	3.9	42
19-18	35.8	57.4	56.1	45.1	41.2	7.8	141
24-20	46.5	68.8	62.8	42.1	47.9	9.8	905
22-20	43.3	63.1	54.4	37.4	42.7	7.5	442
24-23	49.6	74.1	70.9	46.6	52.9	11.9	464
الحالة الزواجية							
متزوجة	44.6	67.4	62.3	42.9	47.9	9.6	1,006
مطلقة / منفصلة / أرملة	46.2	65.0	59.4	30.7	31.4	5.1	82
مكان الإقامة							
حضر	46.0	68.4	62.4	42.2	46.9	9.8	1,003
ريف	29.4	52.8	59.0	38.9	43.4	3.4	85
الإقليم							
الوسط	45.0	65.2	61.5	42.2	47.5	10.7	692
الشمال	42.8	69.7	62.2	40.8	44.9	5.7	346
الجنوب	52.7	77.2	70.2	46.4	47.3	14.1	50
المحافظة							
العاصمة	46.8	66.2	62.5	49.5	47.4	13.9	428
البلقاء	41.2	35.2	70.7	25.7	43.8	1.2	53
الزرقاء	42.2	70.7	57.2	30.4	48.0	6.3	198
مادبا	(47.2)	(70.9)	(58.4)	(49.8)	(61.5)	(14.3)	12
إربد	41.6	74.0	61.2	40.3	49.1	4.6	236
المفرق	49.4	56.1	65.5	40.1	36.8	8.6	64
جرش	36.1	67.0	62.2	45.7	24.5	7.3	27
عجلون	44.9	65.6	63.2	42.2	48.3	8.0	19
الكرك	(55.1)	(73.8)	(66.0)	(45.1)	(38.7)	(14.8)	16
الطفيلة	(49.9)	(80.0)	(65.4)	(46.4)	(47.3)	(11.7)	7
معان	54.2	92.7	77.1	33.3	43.3	7.9	14
العقبة	(49.5)	(62.2)	(70.7)	(63.0)	(63.0)	(21.5)	12
الجنسية							
أردنية	47.0	68.3	62.7	44.1	49.1	10.6	853
سورية	34.3	67.8	60.0	40.1	38.2	3.7	162
خارج المخيمات	29.8	68.3	57.3	42.1	37.4	2.6	135
داخل المخيمات	57.1	65.3	73.3	29.7	41.9	9.0	27
جنسيات أخرى	40.5	52.8	60.5	21.5	36.9	6.7	73
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	6
أقل من الثانوي	38.2	62.7	52.9	34.4	39.3	6.0	510
ثانوي	47.2	67.7	68.2	43.9	52.5	10.9	409
أعلى من الثانوي	58.6	81.2	75.8	60.2	54.6	15.6	163
خُميس الرفاه							
الأدنى	39.8	60.5	55.2	38.5	43.3	7.8	307
الثاني	45.5	64.8	63.7	36.8	41.4	7.2	307
الأوسط	41.2	67.6	61.0	42.8	49.4	8.3	275
الرابع	60.4	84.3	76.0	54.7	51.0	16.9	152
الأعلى	(40.7)	(68.8)	(58.5)	(52.0)	(72.3)	(13.2)	47
المجموع	**44.7**	**67.2**	**62.1**	**42.0**	**46.7**	**9.3**	**1,088**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

[1] إن المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة تعني معرفة أن الاستخدام المستمر للواقي الذكري أثناء المعاشرة الزوجية ووجود شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ومعرفة أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ورفض مفهومين خاطئين رئيسيين حول انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة: يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق لسعات البعوض ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة

الجدول رقم 2.6.13 المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الرجال

نسبة جميع الرجال الشباب الذين أعمارهم 15-24 سنة والذين استجابوا للأسئلة المطروحة، ذكروا بأنه يمكن للأشخاص التقليل من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة باستخدام الواقي الذكري في كل مرة تتم فيها المعاشرة الزوجية، ومن خلال ممارسة المعاشرة الزوجية مع شريك واحد غير مصاب وعدم ممارسة الجنس مع أي شركاء آخرين، وأن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وأن فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يمكن أن ينتقل من خلال لسعة البعوض، وأن الشخص لا يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالفيروس، ونسبة من لديهم معرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من يعرفون						
	بأنه يمكن للأشخاص التقليل من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال						
الخصائص الأساسية	استخدام الواقي الذكري في كل مرة تتم فيها المعاشرة الزوجية	المعاشرة الزوجية مع شريك واحد غير مصاب وعدم ممارسة الجنس مع أي شركاء آخرين	أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة	فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يمكن أن ينتقل من خلال لسعة البعوض	الشخص لا يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالفيروس	نسبة من لديهم معرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة[1]	عدد الرجال
العمر							
19-15	42.1	52.2	61.0	39.8	43.1	16.2	1,232
17-15	36.3	46.6	54.5	34.1	39.1	11.9	749
19-18	51.1	61.0	71.1	48.6	49.3	22.9	484
24-20	66.4	67.8	75.3	51.6	53.1	28.1	984
22-20	64.5	67.4	73.1	53.1	53.7	31.0	627
24-23	69.9	68.3	79.1	49.0	52.1	23.1	357
الحالة الزواجية							
لم يسبق له الزواج	52.7	59.0	67.0	45.2	47.5	21.6	2,179
سبق له الزواج	68.4	64.7	88.7	38.1	50.5	13.4	37
مكان الإقامة							
حضر	54.4	60.4	69.1	46.9	49.6	22.3	1,990
ريف	40.1	47.9	51.5	28.6	29.7	14.8	227
الإقليم							
الوسط	48.3	53.0	64.5	45.5	46.1	17.6	1,425
الشمال	61.1	70.7	72.5	47.5	55.5	32.4	635
الجنوب	61.6	68.2	71.9	30.9	29.1	13.3	156
المحافظة							
العاصمة	56.5	60.6	65.3	45.1	44.6	21.6	953
البلقاء	46.2	59.0	57.2	29.6	39.3	12.3	127
الزرقاء	23.5	27.0	67.8	55.7	58.9	9.0	296
مادبا	44.5	46.7	49.1	33.3	15.1	4.7	50
إربد	67.1	77.8	84.0	59.6	69.5	43.4	431
المفرق	35.9	36.3	32.3	12.7	24.9	4.1	109
جرش	67.9	83.4	68.4	29.7	20.2	9.7	53
عجلون	56.6	70.5	64.8	36.8	35.9	21.8	42
الكرك	63.4	64.6	72.4	26.2	25.7	13.7	54
الطفيلة	43.5	73.1	64.1	24.0	44.9	10.0	22
معان	66.7	70.2	66.9	24.8	20.2	11.3	39
العقبة	63.9	68.4	80.1	46.7	33.7	16.4	41
الجنسية							
أردنية	53.4	59.3	68.0	44.5	47.5	22.2	1,971
سورية	55.6	59.8	63.7	44.4	48.1	15.5	153
خارج المخيمات	57.4	61.4	63.6	47.2	48.5	17.9	126
داخل المخيمات	46.9	51.9	64.3	30.5	46.2	3.5	26
جنسيات أخرى	37.7	54.4	58.3	56.9	47.6	17.4	93
المستوى التعليمي							
غير متعلم	(44.0)	(50.1)	(34.1)	(41.6)	(17.7)	(1.1)	34
أقل من الثانوي	40.1	46.3	56.6	30.1	33.9	10.5	668
ثانوي	49.1	60.1	66.8	45.4	47.9	19.7	911
أعلى من الثانوي	73.4	72.3	82.0	61.2	63.8	37.7	603
خُميس الرفاه							
الأدنى	42.8	49.2	55.9	37.8	34.9	13.5	324
الثاني	43.3	48.1	63.2	41.1	42.8	18.3	319
الأوسط	51.2	59.4	68.3	51.4	47.6	21.1	435
الرابع	54.7	64.3	70.1	41.2	51.9	22.5	514
الأعلى	62.8	65.5	72.4	49.5	53.0	26.8	626
المجموع	**52.9**	**59.1**	**67.3**	**45.0**	**47.6**	**21.5**	**2,217**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة

[1] إن المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة تعني معرفة أن الاستخدام المستمر للواقي الذكري أثناء المعاشرة الزوجية ووجود شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ومعرفة أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن أن يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ورفض مفهومين خاطئين رئيسيين حول انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة: يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق لسعات البعوض ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة

14. تنمية الطفولة المبكرة وانضباط الطفل

النتائج الرئيسية

مؤشر تنمية الطفولة المبكرة: وفقاً لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030، 84% من الأطفال الذين أعمارهم 24–59 شهراً يسيرون على المسار الصحيح بالنسبة للصحة، والتعليم، والرفاهية الاجتماعية والنفسية.

الأساليب التهذيبية العنيفة: ثلاثة أرباع الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة عانوا من شكل معين من أساليب التهذيب العنيفة خلال الشهر السابق للمقابلة.

العقاب النفسي: أكثر الأساليب التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر هي العقاب النفسي (72%).

العقاب الجسدي: يتعرض أكثر من نصف الأطفال (53%) لأحد أساليب التهذيب بما في ذلك العقاب الجسدي.

الاعتقاد بالحاجة إلى العقاب الجسدي: بشكل عام، تعتقد 14% من الأمهات أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة، أو تربية، أو تعليم الأطفال بشكل صحيح.

تتيح المعلومات التي تم الحصول عليها في مسح السكان والصحة الأسرية 2023، إجراء تقييم للعديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة برفاهية الأطفال في الأردن. وسوف تساعد البيانات المتعلقة بانضباط الأطفال في توجيه البرامج والإجراءات التي تروج لأساليب التهذيب الإيجابية وغير العنيفة، وكذلك دعم الآباء ومقدمي الرعاية في تنفيذ تقنيات تهذيب فعالّة من شأنها أن تجعل الأطفال سعداء وأصحاء ومهذبين. كما ستوفر المعلومات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، التي يتم جمعها من خلال مؤشر تنمية الطفولة المبكرة (ECDI2030)، تصوراً بخصوص فيما إذا كان الأطفال في الأردن يسيرون على المسار الصحيح بما يخص الصحة، والتعليم، والرفاهية الاجتماعية والنفسية.

1.14 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030

تعد تنمية الطفولة المبكرة بمثابة عملية متعددة الأبعاد، والتي تتضمن تطوراً منظماً للمهارات والقدرات الحركية، والمعرفية، واللغوية، والاجتماعية والعاطفية، والتنظيمية خلال السنوات الأولى من حياة الأطفال (اليونيسيف 2016). وعلى الرغم من أنّ هذه المجالات منفصلة عن بعضها البعض في مجال تنمية الطفولة المبكرة إلا أنها مترابطة فيما بينها. كما تعد عملية دعم ورعاية هذه المجالات بطريقة شاملة بمثابة ركيزة أساسية لضمان حصول الأطفال على أفضل فرصة لتحقيق قدراتهم الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم كل من النمو الجسدي، ومهارات القراءة والكتابة والحساب، والتطور الاجتماعي والعاطفي، والجاهزية للتعلم في تحديد المسار للصحة، وللتعليم، والرفاهية مدى الحياة (Shonkoff & Phillips 2000).

مؤشر تنمية الطفولة المبكرة (ECDI2030)

يتكون هذا المؤشر من عشرين بنداً تم تنظيمها وفقاً لثلاثة مجالات عامة تشمل الصحة، والتعليم، والرفاهية الاجتماعية النفسية. يتكون كل مجال من هذه المجالات مما يلي:

- **المجالات الفرعية للصحة:** التطور الحركي الإجمالي، وتطور المهارات الحركية الدقيقة، والرعاية الذاتية
- **المجالات الفرعية للتعليم:** اللغة التعبيرية، ومعرفة القراءة والكتابة، والحساب، وما قبل الكتابة، والوظائف التنفيذية.
- **المجالات الفرعية للرفاهية الاجتماعية والنفسية:** المهارات العاطفية والاجتماعية، والسلوكيات الداخلية والخارجية.

لم يتم تصميم نموذج مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 لتقديم التقارير عن المجالات الفردية بشكل منفصل، بل يهدف إلى إنتاج تقرير موجز واحد يرصد المفاهيم التنموية المترابطة المضمنة في المجالات الثلاثة المذكورة في هدف التنمية المستدامة 1.2.4.

يقدم هذا الفصل بيانات تنمية الطفولة المبكرة التي جمعها المسح لعام 2023 باستخدام نموذج ECDI2030، الذي تم تطويره من اليونيسف من أجل المسوحات العنقودية المتعدد المؤشرات (MICS). وتم استخدام النموذج لتحقيق المؤشرات التنموية الرئيسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24-59 شهرًا. وقد تم وضع هذا النموذج بهدف محدد يتمثل في تزويد الدول بمقياس يلبي متطلبات الرصد والإبلاغ العالميين بشأن الهدف 1.2.4 من أهداف التنمية المستدامة. خصوصا، أن هذا النموذج فيه مفاهيم وتغطية لقياس المجالات الثلاثة المذكورة في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1.2.4.

تم تطبيق نموذج ECDI2030 كجزء من مقابلة فردية مع السيدات طُرح خلالها 20 سؤالاً حول أحد أطفالهن البيولوجيين الذين تم اختيارهم عشوائياً ممن أعمارهم 24-59 شهراً. وركزت الأسئلة على الطريقة التي يتصرف فيها الأطفال في مواقف يومية معينة والمهارات والمعرفة التي قد اكتسبوها، مما يعكس الصعوبة المتزايدة للمهارات التي يكتسبها الأطفال أثناء نموهم. ويمكن استخدام البيانات الناتجة عن تطبيق هذا النموذج لتوجيه الجهود الحكومية نحو تحسين مخرجات التنمية بين الأطفال. كما يعد المؤشر الذي ينتجه هذا النموذج غير قابلاً للمقارنة بالكامل مع المؤشر الناتج عن نموذج "مبادرة تنمية الطفولة المبكرة (ECDI)" الذي تم تطبيقه في مسح عام 2017-2018.

الأطفال على المسار الصحيح من حيث التنمية حسب مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 (ECDI2030)

نسبة الأطفال الذين حققوا الحد الأدنى من مسارات مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 المتوقعة حسب الفئة العمرية على النحو التالي:

- 24-29 شهراً: 7 مسارات على الأقل
- 30-35 شهراً: 9 مسارات على الأقل
- 36-41 شهراً: 11 مسار على الأقل
- 42-47 شهراً: 13 مسار على الأقل
- 48 – 59 شهراً: 15 مسار على الأقل

العينة: الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً

وفقاً لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة ECDI2030، 84% من الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً في الأردن يسيرون على المسار الصحيح من حيث الصحة، والتعلم، والرفاهية الاجتماعية والنفسية، وهم يحققون الحد الأدنى من المسارات الرئيسية المتوقعة لفئتهم العمرية (**الجدول رقم 1.14**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً والذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو أعلى بين الإناث (86%) مقارنة مع الذكور (82%). نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو أدنى في إقليم الجنوب (78%) مقارنة مع إقليم الشمال (84%) وإقليم الوسط (85%).
- يسير 85% من الأطفال الأردنيين على المسار الصحيح من حيث النمو بالنسبة لعمرهم بالمقارنة مع 76% من الأطفال السوريين و79% من الأطفال من الجنسيات الأخرى. الأطفال السوريون الذين يعيشون في المخيمات أقل احتمالاً بأن يكونوا على المسار الصحيح من حيث النمو (71%).
- تزداد نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم من 65% بين الأطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات إلى 88% بين الأطفال الذين أمهاتهم حصلن على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.
- نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو متدنية في الخُميس الأدنى للرفاه (73%) مقارنة مع خُميسات الرفاه الأخرى (85% - 91%).

2.14 انضباط الطفل

أساليب تهذيبية غير عنيفة

تتضمن هذه الأساليب إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل.
- التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئًا.
- إعطاء الطفل شيئًا آخر للقيام به.

العينة: الأطفال بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 1-14 سنة

العقاب النفسي

يتضمن هذا الأسلوب على أحد الأمرين التاليين أو كلاهما:

- الصراخ عليه أو رفع الصوت على الطفل.
- وصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.

العينة: الأطفال بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 1-14 سنة

العقاب الجسدي

يتضمن هذا الأسلوب واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

- هز الطفل
- صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد
- ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب آخر مماثل
- ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين
- ضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق

العينة: الأطفال بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 1-14 سنة

العقاب الجسدي الشديد

يتضمن هذا الأسلوب على أحد أو كلا الأمرين التاليين:

- ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين
- ضرب الطفل مرارًا وتكرارًا بقسوة

العينة: الأطفال بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 1-14 سنة

يعمل قانون حقوق الطفل في الأردن (2022) على حماية حقوق ورفاهية الأطفال وتعزيزها، بما يشمل حماية الأطفال من العنف. ويمكن أن يكون للطريقة التي يقوم فيها الأهالي ومقدمي الرعاية بمعاقبة أطفالهم عواقب طويلة المدى على نموهم الجسدي والنفسي ورفاهيتهم.

لقد اشتملت استمارة الأسرة في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 على أسئلة من نموذج المسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة المبكرة (اليونيسيف) (MICS)، فيما يتعلق بوسائل تهذيب الأطفال في الأسر؛ حيث تم طرح الأسئلة حول أحد الأطفال الذين تم اختيارهم عشوائياً بأسلوب العد النظري والذين أعمارهم 1-14 سنة من كل أسرة. وقد طُرح على المستجيب على استمارة الأسرة (رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة الآخرين) مجموعة من الأسئلة المنفصلة عن أساليب التهذيب التي يمكن أن يكون قد استخدمها المستجيب أو أحد أفراد الأسرة الآخرون مع الطفل خلال الشهر السابق للمسح.

تعرض 20% من الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة لأساليب تهذيب غير عنيفة خلال الشهر السابق للمقابلة، في حين تعرض 72% من الأطفال إلى أي نوع من العقاب النفسي، 53% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و10% تعرضوا للعقاب الجسدي الحاد. وبشكل عام، فقد تعرض 75% من الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة إلى أحد أساليب التهذيب العنيفة على الأقل (**الجدول رقم 2.14**)، مقارنة مع 81% من الأطفال في مسح عام 2017-2018. كما يعتقد 14% من المستجيبين أنّ الطفل يحتاج إلى العقاب الجسدي حتى يتم تربيته أو تعليمه بالشكل الصحيح (**الجدول رقم 3.14**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، تتباين نسبة الأطفال الذين تعرضوا لأساليب التهذيب العنيفة من 90% في محافظة الزرقاء إلى 57% في محافظة العقبة.
- حسب الجنسية، كان الأطفال الأردنيين (75%) والسوريين (78%) أكثر تعرضا لأساليب التهذيب العنيفة مقارنة مع الأطفال من الجنسيات الأخرى (67%).
- حسب المستوى التعليمي للأم والرفاه، ينخفض استخدام أساليب التهذيب العنيفة مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم من 81% بين الأمهات غير المتعلمات إلى 69% بين الأمهات اللاتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي. وبالمقابل، تعد الأسر في الخُميس الأدنى للرفاه أكثر احتمالاً لاستخدام أساليب التهذيب العنيفة (76%) مقارنة مع الأسر في الخميس الأعلى للرفاه (68%).

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات عن تنمية الطفولة المبكرة وانضباط الطفل، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.14 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030
- الجدول رقم 2.14 انضباط الطفل
- الجدول رقم 3.14 السلوكيات اتجاه العقاب الجسدي

الجدول رقم 1.14 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030

نسبة الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو من حيث الصحة والتعليم والرفاهية الاجتماعية والنفسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030[1]	عدد الأطفال الذين أعمارهم 24-59 شهراً
العمر بالأشهر		
35-24	84.3	887
47-36	84.9	1,075
59-48	83.1	1,104
الجنس		
ذكر	82.4	1,557
أنثى	85.9	1,509
مكان الإقامة		
حضر	84.1	2,760
ريف	84.5	307
الإقليم		
الوسط	84.7	2,032
الشمال	84.3	832
الجنوب	77.8	203
المحافظة		
العاصمة	83.9	1,326
البلقاء	84.8	190
الزرقاء	87.3	459
مادبا	81.1	57
إربد	88.0	565
المفرق	66.5	134
جرش	88.2	82
عجلون	84.3	51
الكرك	81.8	81
الطفيلة	85.4	29
معان	74.6	41
العقبة	70.1	53
الجنسية		
أردنية	85.4	2,620
سورية	75.6	338
خارج المخيمات	76.4	287
داخل المخيمات	71.0	51
جنسيات أخرى	78.9	108
المستوى التعليمي للأم		
غير متعلمة	65.1	73
أقل من الثانوي	80.3	899
ثانوي	84.0	959
أعلى من الثانوي	88.4	1,136
خُميس الرفاه		
الأدنى	73.4	801
الثاني	85.0	730
الأوسط	90.7	603
الرابع	88.8	537
الأعلى	87.8	395
المجموع	**84.1**	**3,067**

[1] مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.2.4

الجدول رقم 2.14 انضباط الطفل

نسبة الأطفال بأسلوب العد النظري الذين أعمارهم 1-14 سنة حسب أساليب التهذيب التي تعرضوا لها خلال الشهر السابق للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة الأطفال الذين أعمارهم 1-14 سنة ممن عانوا من:					
الخصائص الأساسية	أساليب تهذيب غير عنيفة فقط[1]	العقاب النفسي[2]	أي عقاب جسدي[3]	عقاب جسدي شديد[4]	أي أسلوب تهذيب عنيف	عدد الأطفال الذين أعمارهم 1-14
العمر						
2-1	23.7	55.6	42.7	4.9	59.3	786
4-3	23.6	69.4	56.4	8.7	73.1	895
9-5	17.2	75.7	57.1	11.2	78.4	2,183
14-10	19.4	74.6	50.1	11.1	77.5	2,191
الجنس						
ذكر	17.7	73.4	53.9	10.1	76.7	3,127
أنثى	22.0	70.0	51.1	9.8	72.8	2,929
الصعوبات الوظيفية للأم[5]						
تعاني من صعوبات وظيفية [6]	7.8	84.0	66.4	18.8	87.3	122
لا تعاني من صعوبات وظيفية	19.8	71.8	52.4	9.8	74.8	5,841
مكان الإقامة						
حضر	19.3	72.2	52.9	9.9	75.3	5,420
ريف	24.1	67.9	49.8	10.7	70.8	636
الإقليم						
الوسط	16.9	73.5	53.3	10.2	76.7	3,889
الشمال	25.0	68.9	51.2	10.1	71.5	1,753
الجنوب	24.7	67.4	51.8	7.3	72.0	414
المحافظة						
العاصمة	19.0	71.5	47.8	7.0	74.0	2,545
البلقاء	18.8	64.8	55.1	14.3	70.5	374
الزرقاء	8.4	86.4	70.2	18.8	89.6	844
مادبا	24.4	53.3	44.3	6.1	61.2	126
إربد	26.7	69.5	50.4	8.5	70.8	1,158
المفرق	30.5	56.5	37.7	10.1	62.5	311
جرش	14.2	80.3	63.0	10.0	82.7	166
عجلون	9.8	79.7	79.0	25.5	85.5	118
الكرك	22.4	68.6	55.6	7.7	75.0	170
الطفيلة	17.9	72.6	55.7	9.7	77.5	62
معان	18.7	75.3	63.3	8.0	80.2	81
العقبة	37.4	55.8	34.1	4.9	57.2	102
الجنسية						
أردنية	19.8	71.7	53.2	10.4	74.8	5,225
سورية	18.2	75.7	51.3	8.0	78.2	592
خارج المخيمات	17.4	76.8	51.6	8.1	79.3	499
داخل المخيمات	22.2	70.0	49.5	7.1	72.1	93
جنسيات أخرى	24.0	64.5	41.6	6.7	67.3	240
المستوى التعليمي للأم[7]						
غير متعلمة	10.2	79.2	64.6	15.0	81.0	183
أقل من الثانوي	15.0	77.5	57.8	12.5	80.4	1,811
ثانوي	19.4	72.2	54.5	10.4	75.4	1,997
أعلى من الثانوي	24.8	66.2	45.1	6.9	69.2	1,971
خُميس الرفاه						
الأدنى	18.5	72.6	57.6	13.4	75.7	1,531
الثاني	16.9	73.5	54.3	10.9	76.7	1,425
الأوسط	18.0	74.5	52.4	9.0	77.1	1,174
الرابع	21.1	71.4	49.9	10.0	74.5	1,041
الأعلى	27.3	64.5	44.5	3.8	67.6	885
المجموع	**19.8**	**71.8**	**52.6**	**10.0**	**74.8**	**6,056**

[1] يشمل واحدًا أو أكثر مما يلي: (1) أخذ الامتيازات، أو حرمانه من الأشياء التي يحبها، أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل؛(2) الشرح لماذا كان سلوكه خاطئاً؛ أو (3) إعطاء الطفل شيئًا آخر ليفعله

[2] يشمل واحدًا أو كلا الأمرين التاليين: (1) الصراخ أو رفع الصوت على الطفل أو (2) وصف الطفل بالغباء أو الكسل أو أي صفة أخرى

[3] يشمل واحدًا أو أكثر مما يلي: (1) هز الطفل؛ (2)صفع الطفل أو ضربه أو على مؤخرته باليد؛ (3)ضرب الطفل على مؤخرته أو في أي مكان آخر من الجسم بحزام أو فرشاة شعر أو عصا أو أي جسم صلب آخر؛ (4)ضرب الطفل أو صفعه على وجهه أو رأسه أو أذنيه؛ (5)ضرب الطفل أو صفعه على يده أو ذراعه أو ساقه؛ (6) ضرب الطفل مرارًا وتكرارًا بقسوة

[4] يشمل واحدًا أو كلا الأمرين التاليين: (1) ضرب الطفل أو صفعه على وجهه أو رأسه أو أذنيه؛ (2) ضرب الطفل مرارًا وتكرارًا بقسوة

[5] لا يشمل الأطفال الذين لم يتم إدراج أمهاتهم في استمارة الأسرة

[6] تشمل الأمهات اللاتي يواجهن "الكثير من الصعوبات" أو "لا يستطعن القيام بأي شيء مطلقاً" في مجال وظيفي واحد على الأقل. انظر الجدول 1.12 لقائمة المجالات الوظيفية

[7] بالنسبة للسيدات اللاتي لم تتم مقابلتهن، يتم أخذ المعلومات من استمارة الأسرة. باستثناء الأطفال الذين لم يتم إدراج أمهاتهم في استمارة الأسرة

الجدول رقم 3.14 السلوكيات تجاه العقاب الجسدي

نسبة المستجيبين في وحدة انضباط الطفل الذين يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة وتربية أو تعليم الطفل بشكل ملائم، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة الأمهات/ مقدمي الرعاية الذين يعتقدون أن الطفل يحتاج للعقاب الجسدي	عدد الأطفال الذين أعمارهم 1-14
العمر		
<25	11.2	343
34-25	11.0	2,145
49-35	15.3	3,215
+50	15.8	353
الجنس		
ذكر	11.9	500
أنثى	13.7	5,556
الصعوبات الوظيفية للأم[1]		
تعاني من صعوبات وظيفية	12.3	148
لا تعاني من صعوبات وظيفية	13.6	5,908
مكان الإقامة		
حضر	13.2	5,420
ريف	17.2	636
الإقليم		
الوسط	13.3	3,889
الشمال	13.1	1,753
الجنوب	18.0	414
المحافظة		
العاصمة	9.9	2,545
البلقاء	31.4	374
الزرقاء	15.1	844
مادبا	15.8	126
إربد	11.4	1,158
المفرق	20.8	311
جرش	14.4	166
عجلون	8.1	118
الكرك	24.4	170
الطفيلة	11.7	62
معان	17.7	81
العقبة	11.1	102
الجنسية		
أردنية	13.8	5,225
سورية	12.6	592
خارج المخيمات	11.6	499
داخل المخيمات	17.9	93
جنسيات أخرى	11.1	240
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	14.2	189
أقل من الثانوي	13.4	1,900
ثانوي	14.6	2,081
أعلى من الثانوي	12.6	1,886
خُميس الرفاه		
الأدنى	15.2	1,531
الثاني	11.7	1,425
الأوسط	12.8	1,174
الرابع	15.1	1,041
الأعلى	12.9	885
المجموع	**13.6**	**6,056**

[1] تشمل المستجيبين لوحدة انضباط الطفل الذين يواجهون "الكثير من الصعوبة" أو "لا يستطيعون القيام بأي شيء مطلقاً" في مجال وظيفي واحد على الأقل. انظر الجدول 1.12 للحصول على قائمة المجالات الوظيفية

15. تمكين السيدات

النتائج الرئيسية

عمالة السيدات والرجال: 13% من السيدات المتزوجات حالياً و80% من الرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15–49 سنة كانوا يعملون خلال الأيام السبعة السابقة للمسح.

إدارة المردود المالي: أفاد 83% من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي يحصلن على مردود مالي أنهن يتخذن القرار بشكل مشترك مع أزواجهن بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي، و14% يقررن بمفردهن كيفية استخدام مردودهن.

ملكية الأصول: تمتلك 7% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج منزلاً بمفردهن أو بشكل مشترك مع شخص آخر أو كليهما، في حين تمتلك 5% من السيدات أرضاً بمفردهن و/أو بشكل مشترك مع شخص آخر. كما تمتلك 95% من السيدات هاتفاً محمولاً، وتمتلك 19% منهنّ حساباً بنكياً يقمن باستخدامه.

المشاركة في صنع القرار: تشارك معظم السيدات المتزوجات حالياً إما بمفردهن أو بشكل مشترك مع الزوج في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهن الصحية (94%)، ومشتريات المنزل الأساسية (82%)، والزيارات للأقارب أو العائلة (92%).

التفاهم حول المعاشرة الزوجية: تستطيع 83% من السيدات المتزوجات حالياً رفض المعاشرة الزوجية إذا لم تكن لديهن الرغبة بذلك، وتستطيع 76% منهن الطلب من أزواجهن استخدام الواقي الذكري.

يشمل هذا الفصل تمكين السيدات من حيث العمل، والمردود المالي، وإدارة المردود المالي، وحجم مردودهن المالي مقارنة مع مردود أزواجهن. كما يستعرض هذا الفصل ملكية السيدات والرجال للأصول؛ بما في ذلك المنازل، والأراضي، والهواتف المحمولة، إلى جانب استخدام الحسابات البنكية ومزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الإجابات على أسئلة معينة من أجل تحديد ثلاثة مؤشرات مختلفة لتمكين السيدات وهي: مشاركة السيدات في عملية صنع القرار داخل الأسرة، ومواقف السيدات اتجاه ضرب الزوجة، ومشاركة السيدات في عملية صنع القرار المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

1.15 عمالة السيدات المتزوجات والرجال المتزوجين

العمالة

يصنف المستجيبون بأنهم يعملون إذا قاموا بأي عمل آخر غير الأعمال المنزلية خلال الأيام السبعة السابقة للمسح.

العينة: السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15–49 سنة.

كسب المال مقابل العمل

تم سؤال المستجيبين عما إذا كان يتم دفع الأجور لهم نقداً أو عينياً. تم اعتبار الذين يحصلون على أجورهم نقداً فقط أو نقداً وعينياً بأنهم يكسبون المال مقابل عملهم.

العينة: السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15–49 سنة والذين كانوا يعملون خلال الأيام السبعة السابقة للمسح.


في الأردن، نسبة قليلة من السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15–49 سنة كنّ يعملن (13%) خلال الأيام السبعة السابقة للمسح، في حين كان 80% من الرجال المتزوجين حالياً يعملون (**الجدول رقم 1.15**). ومن بين المستجيبين الذين يعملون حالياً، 87% من السيدات و85% من الرجال يعملون لحساب شخص آخر، و4% من السيدات و7% من الرجال أصحاب عمل، في حين أنّ 8% من كلا السيدات والرجال يعملون لحسابهم الخاص، وأقل من 1% من السيدات والرجال يعملون دون أجر.

الاتجاهات: بقيت نسبة السيدات المتزوجات حالياً اللاتي كن يعملن خلال الأيام السبعة السابقة للمسح ثابتة نسبياً مع مرور الوقت (10% في عام 2002، و16% في عام 2012، و13% في عام 2017-2018 وكذلك في عام 2023).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة العمالة بين السيدات المتزوجات حالياً من 1% في الفئة العمرية 15–19 سنة إلى أن تبلغ ذروتها 18% في الفئة العمرية 40-44 سنة، وذلك قبل أن تنخفض النسبة إلى 13% في الفئة العمرية 45–49 سنة.
- تزداد نسبة العمالة بين الرجال المتزوجين حالياً من 86% في الفئة العمرية 20–24 سنة إلى أن تبلغ ذروتها 92% في الفئة العمرية 30–34 سنة، وذلك قبل أن تنخفض إلى 85% بين الذين أعمارهم 35 – 39 سنة، ومن ثم تصل النسبة إلى 69% بين الذين أعمارهم 45–49 سنة (**الشكل رقم 1.15**).
- الرجال المتزوجين حالياً، والذين أعمارهم 45–49 سنة هم أكثر احتمالاً أن يعملوا لحسابهم الخاص (13%) مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.

الشكل رقم 1.15 العمالة حسب العمر



2.15 إدارة السيدات لمردودهن المالي


إدارة الفرد لمردوده المالي

يعتبر المستجيبون بأنهم يديرون مردودهم المالي إذا كانوا يشاركون في اتخاذ القرارات بمفردهم أو بالاشتراك مع الزوج/الزوجة بشأن كيفية استخدام مردودهم المالي.

العينة: السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15–49 سنة الذين حصلوا على مردود مالي مقابل العمل خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

تحصل السيدات على إمكانية الوصول المباشر إلى الموارد الاقتصادية عندما يحصلن على مردوداً مالياً مقابل العمل، مما يحقق لهن الاستقلالية لاتخاذ القرارات بشأن كيفية إنفاق ذلك المردود المالي.

الشكل رقم 2.15 إدارة السيدات للمردود المالي



أكثر من 8 من كل 10 من السيدات المتزوجات حالياً (83%) واللاتي أعمارهن 15–49 سنة ويحصلن على الأجر النقدي يتخذن القرار بشكل مشترك مع أزواجهن بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي، بينما تتخذ 14% من السيدات القرار بمفردهن. أفادت 3% فقط من السيدات أنّ أزواجهنّ هم من يتخذون القرار بشكل رئيسي بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي (**الجدول رقم 1.2.15 والشكل رقم 2.15**).

من بين السيدات اللاتي يحصلن على مردوداً مالياً مقابل العمل، تحصل 49% من السيدات المتزوجات على مردوداً أقل من أزواجهن، وتحصل 21% منهن على مردودٍ مساوٍ لمردود أزواجهن، في حين تجني 25% مردوداً أقل من مردود أزواجهن (**الجدول رقم 1.2.15**).

الاتجاهات: تغيرت نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15–49 سنة ويتخذن القرار بمفردهن أو بشكل مشترك مع أزواجهن بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي بشكل طفيف مع مرور الوقت (96% في عام 1997، و97% في عام 2007، و93% في عام 2017-18 و97% في عام 2023).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات المتزوجات حالياً في إقليمي الوسط والشمال (15% و13% على التوالي) هنّ أكثر احتمالاً من السيدات في إقليم الجنوب (9%) في اتخاذ القرار بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي (**الجدول رقم 1.2.15**).
- تتباين نسبة السيدات اللاتي يتخذن القرارات بشكل مستقل بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي من 5% في محافظة الكرك إلى 27% في محافظة عجلون.
- السيدات السوريات أكثر احتمالاً أن يذكرن بأن أزواجهن هم من يتخذون القرار بشكل رئيسي بشأن كيفية إنفاق مردودهن المالي (9%) مقارنة مع السيدات الأردنيات (3%).
- نسبة السيدات اللاتي يتخذن القرار بشكل مستقل حول كيفية إنفاق مردودهن المالي هي الأعلى بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي أقل من الثانوي (35%) والأدنى بين السيدات اللاتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي (10%).

3.15 إدارة مردود الرجال المالي

يقل ميل الرجال قليلا عن السيدات إلى القول بأنّ القرارات المتعلقة بمردودهم المالي تُتخذ بالاشتراك مع زوجاتهم. ومن بين السيدات والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة، حيث أفاد 73% من السيدات و62% فقط من الرجال بأنهم يقررون بالاشتراك مع أزواجهم كيفية استخدام المردود المالي للزوج. كما أفاد 37% من الرجال و21% من السيدات بأنّ الزوج هو صانع القرار الرئيسي بشأن كيفية استخدام مردوده المالي (**الجدول رقم 2.2.15**).

4.15 ملكية السيدات والرجال للممتلكات (الأصول)

1.4.15 امتلاك منزل أو أرض وتوثيق سند الملكية

ملكية منزل أو أرض

المستجيبون الذين يمتلكون منزلاً أو أرضاً سواءً بمفردهم أو بالاشتراك مع الزوج/ الزوجة أو مع شخص آخر أو بالاشتراك بين كلا الزوجين (الزوج والزوجة) مع شخص آخر معاً.

توثيق ملكية منزل أو أرض


المستجيبون الذين لديهم سند ملكية أو أي وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة.

يبين **الجدول رقم 1.3.15** أنّ 7% من السيدات يمتلكن منزلاً إما بمفردهن (3%) أو بالاشتراك مع شخص آخر (4%). وبالمثل، أفادت 5% من السيدات بأنهن يمتلكن قطعة أرض سواء بمفردهن (3%) أو بشكل مشترك (2%) (**الجدول رقم 1.3.15 والشكل رقم 3.15**).

يمتلك 6% من الرجال قطعة أرض إما بمفردهم أو بالاشتراك مع شخص آخر، في حين يمتلك 21% منهم منزلاً (**الجدول رقم 2.3.15 والشكل رقم 3.15**).

الشكل رقم 3.15 ملكية الأصول



يعتبر الرجال حسب النتائج أكثر احتمالًا لامتلاك منزلاً (17%) بمفردهم مقارنة مع السيدات، ويتساوى الرجال والسيدات في احتمال امتلاكهم لمنزلاً بالتشارك مع أشخاصاً آخرين (4%).

كما أنّ الرجال المتزوجين هم أكثر احتمالاً مقارنة مع السيدات المتزوجات لأن يكونواَ مالكين منفردين أكثر من أن يكونوا مالكين مشتركين لأي من الأصول؛ حيث أنّ 42% من الرجال و3% من السيدات يمتلكون منزلاً بمفردهم، في حين أن 13% من الرجال و3% من السيدات يمتلكون قطعة أرض بمفردهم.

من بين المستجيبين الذين يمتلكون منزلاً، يعد الرجال أكثر احتمالاً من السيدات للإبلاغ عن امتلاك سند ملكية خاص بالمنزل (85% مقابل 81%) (**الجدولين رقم 1.4.15 و2.4.15**). وبالمقابل، فمن بين الرجال والسيدات اللذين يمتلكون قطعة أرض، يعد الرجال أكثر احتمالاً للإبلاغ عن وجود سند ملكية خاص لقطعة الأرض (90% مقابل 80%) (**الجدولين رقم 1.5.15 و2.5.15**).

الاتجاهات: انخفضت نسبة ملكية المنازل بين السيدات (بمفردهن أو بالاشتراك) من 11% في عام 2017-2018 إلى 7% في عام 2023، في حين انخفضت نسبة ملكية الأراضي بين السيدات من 7% إلى 5%.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، تتباين ملكية السيدات للمنازل من 5% في كل من محافظة الزرقاء والمفرق والكرك إلى 20% في محافظة جرش (**الجدول رقم 1.4.15**). كما تتراوح ملكية السيدات للأراضي من 2% في محافظة المفرق إلى 15% في محافظتي جرش وعجلون (**الجدول رقم 1.5.15**).
- تزداد ملكية المنازل من 3% بين السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى 18% بين من هم في خُميس الرفاه الأعلى. كما لوحظ نمط مشابه مع ارتفاع المستوى التعليمي؛ حيث أنّ 4% من السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أقل من ثانوي يمتلكن منزلاً مقارنةً مع 12% من السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي عالي (**الجدول رقم 1.4.15**).
- تزداد ملكية السيدات للأراضي بشكل ثابت مع ازدياد مستوى رفاه الأسرة، من 1% بين السيدات في خُميس الرفاه الأدنى إلى 10% بين السيدات في الخميس الأعلى (**الجدول رقم 1.5.15**). كما تزداد ملكية الرجال للأراضي بشكل طفيف من 4% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 7% في الخميس الرابع والأعلى (**الجدول رقم 2.5.15**).
- تتباين نسبة السيدات اللاتي لديهنّ سند ملكية للمنزل الذي يمتلكنه من 24% في محافظة عجلون إلى 93% في محافظتي البلقاء ومعان (**الجدول رقم 1.4.15**). أما الرجال في محافظة البلقاء (95%) فهم أكثر احتمالاً أن يكون لديهم سند ملكية للمنزل الذي يملكونه مقارنة مع الرجال في المحافظات الأخرى (**الجدول رقم 2.4.15**).
- تتباين حيازة السيدات لسند المنزل الذي يمتلكنه وفقاً لرفاه الأسرة؛ حيث إنّ 92% من السيدات في خُميس الرفاه الأعلى ممن يمتلكن منزلاً لديهن سند ملكية لذلك المنزل، مقارنةً مع 60% من السيدات في خُميس الرفاه الأدنى (**الجدول رقم 1.4.15**). ويتشابه النمط ذاته بين الرجال، حيث أنّ 77% من الرجال في خُميس الرفاه الأدنى و92% من الرجال في الخميس الأعلى لديهم سند ملكية (**الجدول رقم 2.4.15**).
- نسبة السيدات والرجال الذين لديهم سند ملكية بالأرض التي يمتلكونها هي الأعلى بين من هم في خُميس الرفاه الثاني (86% و92% على التوالي) وبين من هم في الخميس الأعلى (86% و98% على التوالي) (**الجدولين رقم 1.5.15 و2.5.15**).

2.4.15 امتلاك الهواتف المحمولة والحسابات البنكية واستخدامها

استخدام الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية
المستجيبون الذين لديهم حساب بنكي ويستخدمونه أو يستخدمون هاتفهم المحمول لتنفيذ معاملات مالية (المحافظ الإلكترونية) خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.
العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة.

تمتلك 19% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15–49 سنة حساباً بنكياً ويستخدمنه للمعاملات المالية، كما قامت 16% منهنّ بإيداع أو سحب الأموال من حسابهن خلال الإثني عشر شهراً الماضية (**الجدول رقم 1.6.15**). كما أنّ احتمالية امتلاك الرجال لحساب بنكي تزيد عن الضعف (43%) واحتمالية أنهم قد استخدموه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية (39%) (**الجدول رقم 2.6.15**).
تمتلك 95% من السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج هاتفاً محمولاً؛ 91% منهنّ يمتلكن هاتفاً ذكياً (**الشكل رقم 3.15**). استخدمت 11% فقط من السيدات هاتفاً محمولاً لإجراء المعاملات المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية (**الجدول رقم 1.6.15**). ومن بين الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة، 94% يمتلكون هاتفاً محمولاً بينما يمتلك 92% منهم هاتفاً ذكياً، كما أنّ هذه النسب مماثلة للنسب بين السيدات (**الشكل رقم 3.15**)، ومع ذلك، استخدم الرجال هاتفاً محمولاً لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية بنسبة ما يقارب ثلاثة أضعاف (31%) استخدام السيدات (**الجدول رقم 2.6.15**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- هناك اختلافات بالغة في نسب السيدات اللاتي قمن بإيداع أو سحب الأموال من حسابهنّ البنكي خلال الإثني عشر شهراً الماضية؛ حيث أن النسب هي الأدنى في محافظة الزرقاء (7%) والمفرق (8%) وجرش (8%) والأعلى في محافظتي البلقاء والكرك (23% لكلٍ منهما) (**الجدول رقم 1.6.15**).
- تمتلك 20% من السيدات الأردنيات و18% من السيدات من الجنسيات الأخرى حساباً بنكياً ويستخدمنه بالمقارنة مع 1% فقط من السيدات السوريات.
- من بين السيدات والرجال، يزداد استخدام الحساب البنكي مع ازدياد المستوى التعليمي؛ حيث أن 38% من السيدات و60% من الرجال ممن مستواهم التعليمي أعلى من الثانوي يمتلكون ويستخدمون حساباً بنكياً، مقارنةً مع 4% من السيدات و14% من الرجال غير المتعلمين (**الجدولين رقم 1.6.15 و2.6.15**).
- يتراوح استعمال الهاتف الذكي لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية من 3% بين السيدات غير المتعلمات إلى 21% بين السيدات اللاتي مستواهنّ التعليمي عالي. أما على صعيد الرجال، كانت نسبة استعمال الرجال للهاتف الذكي من أجل تنفيذ المعاملات المالية الأعلى بين جميع المستويات التعليمية، ويتراوح من 8% بين غير المتعلمين إلى 50% بين الحاصلين على مستوىً تعليمي عالي.

5.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات

المشاركة في قرارات الأسرة الرئيسية

تعتبر السيدات بأنهنّ يشاركن في اتخاذ قرارات الأسرة إذا قمن باتخاذ القرار بمفردهن أو بشكل مشترك مع الزوج في جميع المجالات الثلاثة التالية: 1) رعايتهن الصحية الخاصة، 2) مشتريات الأسرة الأساسية، 3) الزيارات للعائلة أو الأقارب.


العينة: السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15–49 سنة.

يعتبر الرجال بأنهم يشاركون في اتخاذ قرارات الأسرة إذا قاموا باتخاذ القرارات بمفردهم أو بشكل مشترك مع الزوجة في المجالين التاليين: 1) رعايتهم الصحية الخاصة، 2) مشتريات الأسرة الأساسية.

العينة: الرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15–49 سنة.

تعد السيدات أكثر احتمالاً لأن يكنّ المسؤولات عن اتخاذ القرارات الأولية حول الخيارات المتعلقة برعايتهن الصحية الخاصة (26%) والزيارات إلى العائلة والأقارب (14%) أكثر من القرارات المتعلقة بمشتريات الأسرة الأساسية (10%) (**الجدول رقم 7.15**). وعندما تم سؤال الرجال عمن يقوم باتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة برعايتهم الصحية الخاصة ومشتريات الأسرة الأساسية، كانت إفاداتهم 46% و25% على التوالي بأنهم يقومون باتخاذ القرارات بمفردهم. كما أفادت نسبة متساوية تقريباً بين السيدات (72%) والرجال (70%) بأنهم يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشتريات الأسرة الأساسية.

الشكل رقم 4.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات



من بين السيدات المتزوجات حالياً، تشارك 78% منهن في جميع قرارات الأسرة الثلاثة المذكورة إما بمفردهن أو بالاشتراك مع أزواجهن، كما لا تشارك 3% منهن فقط في أي من القرارات الثلاث (**الجدول رقم 1.8.15 والشكل رقم 4.15**). ومن بين الرجال، يشارك 95% منهم في القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهم وفي مشتريات الأسرة الأساسية، في حين أن أقل من 1% لا يشاركون في أي من القرارين (**الجدول رقم 2.8.15**).

الاتجاهات: ازدادت نسبة السيدات المتزوجات حالياً ممن يشاركن في جميع القرارات الثلاثة بشكل مطّرد مع مرور الوقت، من 53% في مسح عام 2002 وصولاً إلى 78% في مسح عام 2017-2018 وفي مسح عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات العاملات أكثر احتمالاً لأن يشاركن في جميع القرارات الثلاثة (90%) مقارنة مع السيدات غير العاملات (77%) (**الجدول رقم 1.8.15**).
- حسب المحافظة، تتراوح مشاركة السيدات في جميع القرارات الثلاثة من 69% في محافظة الزرقاء إلى 87% في محافظة معان.
- السيدات الأردنيات (2%) أقل احتمالاً للإفادة بعدم المشاركة في أي من قرارات الأسرة الثلاثة مقارنة مع السيدات السوريات (6%) والسيدات من الجنسيات الأخرى (4%).
- تزداد نسبة السيدات اللاتي يشاركن في جميع القرارات الثلاثة مع زيادة المستوى التعليمي ورفاه الأسرة.

6.15 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة


الاتجاهات نحو ضرب الزوجة

تم سؤال المستجيبون عما إذا كانوا يوافقون على تبرير ضرب الزوج لزوجته أو صفعها في أي من الظروف التالية: تخرج دون أن تخبره، تهمل الأطفال، تحرق الطعام، تهينه، لم تطعه، تتجادل معه، خانته مع رجل آخر. إذا أجاب المستجيبون بـ "نعم" على مبرر واحد على الأقل من الظروف المذكورة أعلاه، فيعتبر المستجيبون لهم توجهات تبرر ضرب الزوجة.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة.

يتفق 34% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و62% من جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة على أنّ ضرب الزوجة مبرراً في ظل أحد الظروف المذكورة أعلاه على الأقل (**الجدول رقم 1.9.15 والجدول رقم 2.9.15 والشكل رقم 5.15**). ومن المرجح أن يوافق كلا السيدات والرجال على تبرير ضرب الزوج لزوجته إذا قامت بخيانته (32% و60% على التوالي). ومن بين المبررات المذكورة الأخرى، وافق بالرأي كل من السيدات والرجال على تبرير ضرب الزوج لزوجته إذا أهانته (14% و33% على التوالي) أو لم تطعه (10% و22% على التوالي).

الشكل رقم 5.15 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة



الاتجاهات: أظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2023 انحداراً في نسب السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15–49 سنة ممن وافقوا على ضرب الزوجة في ظل أحد الظروف المذكورة على الأقل. كما انخفضت النسبة بين السيدات من 46% في عام 2017-2018 إلى 34% في عام 2023، في حين انخفضت النسبة بين الرجال من 69% إلى 62% خلال نفس الفترة.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تعتبر الموافقة على ضرب الزوجة في أحد الظروف المذكورة على الأقل هو الأكثر شيوعاً بين السيدات اللاتي أعمارهن 15–19 سنة (46%) مقارنة مع السيدات من الفئات العمرية الأخرى (32% - 36%)، كما تمت ملاحظة نمط مشابه بين الرجال: الرجال الذين أعمارهم 15–19 سنة (66%) و20-24 سنة (68%) أكثر احتمالاً أن يتوافقوا مع ضرب الزوجة مقارنةً مع الرجال الذين أعمارهم 35–49 سنة (أقل من 60%) (**الجدول رقم 1.9.15 والجدول رقم 2.9.15**).
- تتباين الموافقة على تبرير ضرب الزوجة بشكل كبير؛ حيث بلغت نسبة السيدات اللاتي يوافقن على تبرير ضرب الزوجة في أحد الظروف المذكورة على الأقل هي الأعلى في محافظة جرش (59%) والأدنى في محافظة الطفيلة (20%). ومن بين الرجال، بلغت النسبة الأعلى في محافظة البلقاء (91%) والأدنى في محافظة جرش (49%).
- حسب الجنسية، توافق 38% من السيدات السوريات على وجود سبب واحد على الأقل لضرب الزوجة، مقارنةً مع 34% من السيدات الأردنيات و33% من السيدات من جنسيات أخرى. وتوافق 30% من السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات على وجود سبب واحد على الأقل لضرب الزوجة مقارنةً مع 39% من السيدات اللاتي يعشن خارج المخيمات.
- تنخفض نسبة موافقة السيدات على ضرب الزوجة بشكل كبير مع ارتفاع المستوى التعليمي من 49% بين غير المتعلمات إلى 28% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي عالي.
- وعلى نحوٍ مماثل حسب الرفاه، تنخفض نسبة السيدات اللاتي يوافقن على سبب واحد على الأقل لضرب الزوجة من 42% بين اللاتي في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 25% من السيدات في الخميس الأعلى للرفاه.

7.15 التفاهم حول المعاشرة الزوجية

لتقييم المواقف اتجاه التفاهم حول علاقات جنسية أكثر أمانا مع الأزواج، تم سؤال النساء والرجال عما إذا كانوا يعتقدون أن من المبرر للزوجة رفض ممارسة المعاشرة الزوجية إذا كانت تعلم أنه يمارس الجنس مع نساء أخريات، وطلب منه استخدام الواقي الذكري إذا كانت تعلم أنه مصاب بعدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

تعتقد 88% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و82% من جميع الرجال أنّ للزوجة الحق في رفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه يمارس الجنس مع نساء أخريات. كما يعتقد 73% من السيدات و80% من الرجال أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها باستخدام الواقي الذكري إذا علمت أنه مصاب بأحد الأمراض المنقولة جنسياً (**الجدول رقم 10.15**).

ولتقييم قدرة السيدات على التفاهم حول المعاشرة الزوجية الأكثر أماناً مع أزواجهن، تم الطلب من السيدات المتزوجات حالياً عما إذا كان بمقدورهن أن يرفضن المعاشرة الزوجية مع أزواجهن إذا لم يرغبن في ذلك وعمّا إذا كان بوسعهن أن يطلبن من أزواجهن استخدام الواقي الذكري. وتفيد النتائج إلى أنّ 83% من السيدات يستطعن رفض المعاشرة الزوجية مع أزواجهن في حال عدم رغبتهن بذلك، كما 76% منهن يستطعن أن يطلبن من أزواجهن استخدام الواقي الذكري (**الجدول رقم 11.15**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، فان السيدات في محافظتي جرش وعجلون (94% لكل منهما) والرجال في محافظة جرش (94%) أعلى احتمالاً أن يوافقوا على تبرير رفض السيدات للمعاشرة الزوجية إذا كان الزوج يمارس الجنس مع نساء أخريات (**الجدول رقم 10.15**).
- من بين السيدات، يزداد الاعتقاد بأنّ السيدة يحق لها رفض المعاشرة الزوجية مع ارتفاع المستوى التعليمي من 66% بين السيدات غير المتعلمات إلى 91% بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى. كذلك توافق 50% من السيدات غير المتعلمات و79% من السيدات الحاصلات على تعليم أعلى على أنّ للزوجة الحق في أن تطلب من الزوج استخدام الواقي الذكري في حال علمت أنه يعاني من أحد الأمراض المنقولة جنسياً.
- حسب الجنسية، فان السيدات الأردنيات والسيدات من جنسيات أخرى (83% لكل منهما) أكثر احتمالاً مقارنة مع السيدات السوريات (79%) للإبلاغ عن أنه يمكنهن رفض المعاشرة الزوجية مع الزوج. أما السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل المخيمات فهن أقل قدرة في أخذ قرار رفض المعاشرة الزوجية (73%) (**الجدول رقم 11.15**).

8.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية

اتخاذ القرارات المدروسة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تعد السيدات قادرات على اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية إذا (1) كانت السيدات قادرات على رفض المعاشرة الزوجية مع الزوج في حال لم يرغبن بذلك (2) يتخذن قرارات بشأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بمفردهن أو بالاشتراك مع أزواجهن (3) اتخذن قرارات بشأن رعايتهن الصحية الخاصة بهن بمفردهن أو بالاشتراك مع أزواجهن.

العينة: السيدات المتزوجات حالياً اللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

يعرض **الجدول رقم 12.15** معلوماتٍ حول نسبة السيدات اللاتي يقمن باتخاذ قرارات مدروسة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الإنجابية. وبشكل عام، أفادت 76% من السيدات باتخاذ قرارات مدروسة بشأن الجوانب الهامة الثلاث جميعها فيما يتعلق بصحتهن الجنسية والإنجابية.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تزداد نسبة اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية عموماً مع التقدم في العمر؛ حيث تتراوح النسبة من 52% بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة إلى 79% بين السيدات اللاتي أعمارهن 45–49 سنة (**الجدول رقم 12.15**).
- تفيد النتائج أن 82% من السيدات العاملات و75% من السيدات غير العاملات يتخذن القرارات بشأن صحتهن الجنسية والإنجابية.
- حسب الجنسية، السيدات السوريات اللاتي يعشن داخل مخيمات اللجوء أقل قدرة لاتخاذ القرارات الثلاث جميعها (64%) مقارنة مع السيدات السوريات اللاتي يعشن خارج المخيمات (71%) والسيدات الأردنيات (77%) والسيدات من جنسيات أخرى (75%).
- تزداد نسبة اتخاذ القرارات مع ارتفاع المستوى التعليمي ورفاه الأسرة.

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن تمكين السيدات، استعرض الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.15 عمل السيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً
- الجدول رقم 1.2.15 التحكم في المردود المالي للسيدات والحجم النسبي لمردود السيدات النقدي
- الجدول رقم 2.2.15 التحكم في المردود المالي للرجال
- الجدول رقم 1.3.15 ملكية المنازل والأراضي: السيدات
- الجدول رقم 2.3.15 ملكية المنازل والأراضي: الرجال
- الجدول رقم 1.4.15 ملكية المنزل وسند الملكية: السيدات
- الجدول رقم 2.4.15 ملكية المنزل وسند الملكية: الرجال
- الجدول رقم 1.5.15 ملكية الأرض وسند الملكية: السيدات
- الجدول رقم 2.5.15 ملكية الأرض وسند الملكية: الرجال
- الجدول رقم 1.6.15 امتلاك واستخدام الهواتف المحمولة والحسابات البنكية: السيدات
- الجدول رقم 2.6.15 امتلاك واستخدام الهواتف المحمولة والحسابات البنكية: الرجال
- الجدول رقم 7.15 المشاركة في صنع القرار
- الجدول رقم 1.8.15 مشاركة السيدات في صنع القرارات حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 2.8.15 مشاركة الرجال في صنع القرارات حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 1.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: السيدات
- الجدول رقم 2.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: الرجال
- الجدول رقم 10.15 الاتجاهات اتجاه التفاهم بشأن المعاشرة الزوجية الآمنة مع الزوج
- الجدول رقم 11.15 القدرة على التفاهم بشأن المعاشرة الزوجية مع الزوج
- الجدول رقم 12.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية

الجدول رقم 1.15 عمل السيدات والرجال المتزوجين حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً الذين أعمارهم 15-49 سنة ويعملون حالياً والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً حسب حالة العمل وفقاً للعمر، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	المستجيبين المتزوجين حالياً		التوزيع النسبي للمستجيبين المتزوجين حالياً حسب حالة العمل						
العمر	نسبة من يعملون حالياً	عدد المستجيبين	موظف	صاحب عمل	عمل ذاتي	عامل أسرة غير مدفوع الأجر	عامل غير مدفوع الأجر	المجموع	عدد المستجيبين
السيدات									
19-15	1.4	170	*	*	*	*	*	100.0	2
24-20	2.7	836	(96.1)	(0.0)	(3.9)	(0.0)	(0.0)	100.0	22
29-25	10.1	1,696	88.0	0.3	9.4	0.7	1.7	100.0	171
34-30	12.2	2,122	87.8	5.8	5.0	0.7	0.6	100.0	258
39-35	15.5	2,162	89.4	2.5	7.9	0.1	0.0	100.0	336
44-40	17.7	2,157	88.1	3.3	7.6	0.0	1.0	100.0	382
49-45	12.9	2,478	81.3	7.0	11.0	0.0	0.7	100.0	319
المجموع	**12.8**	**11,622**	**87.0**	**4.0**	**8.1**	**0.2**	**0.7**	**100.0**	**1,490**
الرجال									
19-15	*	1	*	*	*	*	*	100.0	0
24-20	85.5	35	(85.5)	(2.4)	(12.2)	(0.0)	(0.0)	100.0	30
29-25	84.9	138	92.7	2.7	4.3	0.3	0.0	100.0	117
34-30	92.0	349	86.3	8.7	5.0	0.0	0.0	100.0	321
39-35	84.8	360	87.7	4.0	8.1	0.0	0.2	100.0	306
44-40	79.0	478	85.2	6.7	8.0	0.0	0.1	100.0	377
49-45	69.0	495	78.6	8.9	12.6	0.0	0.0	100.0	342
المجموع 49-15	**80.4**	**1,856**	**85.0**	**6.7**	**8.2**	**0.0**	**0.1**	**100.0**	**1,493**
59-50	**52.8**	**872**	**72.4**	**9.8**	**16.8**	**0.1**	**1.0**	**100.0**	**461**
المجموع 59-15	**71.6**	**2,728**	**82.0**	**7.4**	**10.2**	**0.0**	**0.3**	**100.0**	**1,953**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الجدول رقم 1.2.15 التحكم بالمردود المالي للسيدات والحجم النسبي لمردود السيدات النقدي

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تلقين مردود نقدي مقابل العمل، حسب الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق الزوجة للمردود النقدي واستخدامه وما إذا كانت قد كسبت مردود أعلى أو أقل من زوجها، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق الزوجة للمردود النقدي				مردود الزوجة النقدي مقارنة بمردود الزوج النقدي						
الخصائص الأساسية	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	المجموع	أكثر	أقل	نفسه تقريباً	لا يملك الزوج مردود	لا أعرف	المجموع	عدد السيدات
العمر											
19-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	2
24-20	(8.5)	(87.8)	(3.6)	(100.0)	(30.4)	(39.1)	(20.5)	(10.1)	(0.0)	100.0	22
29-25	12.5	86.3	1.3	100.0	13.8	62.5	17.9	2.9	2.9	100.0	166
34-30	10.8	85.7	3.5	100.0	22.2	54.4	21.9	1.6	0.0	100.0	254
39-35	12.0	86.2	1.8	100.0	23.8	53.5	19.7	2.7	0.4	100.0	335
44-40	19.4	76.3	4.3	100.0	28.8	43.4	21.9	4.0	1.9	100.0	379
49-45	12.8	83.0	4.2	100.0	30.6	39.5	23.4	3.8	2.7	100.0	317
عدد الأطفال الأحياء											
0	12.6	84.9	2.5	100.0	21.0	51.7	19.1	8.0	0.3	100.0	106
2-1	15.2	81.0	3.8	100.0	23.8	49.4	21.8	3.8	1.2	100.0	457
4-3	11.9	85.3	2.8	100.0	25.5	49.2	21.9	2.1	1.3	100.0	635
5+	16.5	79.4	4.2	100.0	29.0	45.8	19.6	3.0	2.6	100.0	279
مكان الإقامة											
حضر	13.5	83.1	3.4	100.0	24.5	49.6	21.3	3.0	1.6	100.0	1,342
ريف	17.5	79.6	2.9	100.0	33.2	41.1	20.3	5.3	0.1	100.0	135
الإقليم											
الوسط	14.6	81.8	3.6	100.0	23.2	52.1	20.0	3.2	1.5	100.0	1,007
الشمال	13.0	84.7	2.3	100.0	31.3	38.8	24.9	3.4	1.5	100.0	372
الجنوب	9.4	86.2	4.5	100.0	23.9	53.1	19.4	2.3	1.3	100.0	97
المحافظة											
العاصمة	15.2	81.0	3.8	100.0	22.8	53.5	18.9	3.0	1.7	100.0	748
البلقاء	9.5	88.1	2.4	100.0	31.5	38.7	27.5	2.3	0.0	100.0	110
الزرقاء	13.2	82.2	4.6	100.0	19.1	55.2	18.8	5.2	1.7	100.0	115
مادبا	21.7	76.7	1.6	100.0	19.1	53.0	23.5	4.4	0.0	100.0	35
إربد	13.3	85.0	1.8	100.0	27.5	41.5	27.6	2.4	0.9	100.0	257
المفرق	10.3	87.6	2.1	100.0	45.7	19.6	22.3	9.3	3.0	100.0	62
جرش	6.8	87.0	6.2	100.0	28.1	50.3	17.5	1.5	2.7	100.0	32
عجلون	27.3	69.3	3.4	100.0	40.8	45.1	10.7	1.1	2.3	100.0	20
الكرك	4.8	91.7	3.5	100.0	25.9	55.6	17.5	1.0	0.0	100.0	43
الطفيلة	8.5	85.6	5.9	100.0	34.5	40.5	23.2	0.0	1.9	100.0	13
معان	24.0	74.8	1.2	100.0	23.0	48.6	24.7	0.5	3.2	100.0	19
العقبة	6.0	85.6	8.4	100.0	14.3	59.9	16.0	7.8	2.0	100.0	21
الجنسية											
أردنية	12.6	84.1	3.3	100.0	24.1	50.7	21.3	2.7	1.2	100.0	1,374
سورية	21.5	69.0	9.4	100.0	17.6	43.5	19.8	15.1	4.0	100.0	33
خارج المخيمات	(33.0)	(57.4)	(9.6)	(100.0)	(11.7)	(47.4)	(23.3)	(12.6)	(5.0)	100.0	17
داخل المخيمات	9.8	80.9	9.3	100.0	23.6	39.5	16.3	17.6	3.1	100.0	16
جنسيات أخرى	(35.0)	(63.7)	(1.3)	(100.0)	(54.0)	(13.5)	(19.9)	(6.5)	(6.2)	100.0	69
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	24
أقل من الثانوي	34.7	61.8	3.5	100.0	32.7	39.1	12.4	11.8	4.0	100.0	140
ثانوي	17.3	74.6	8.1	100.0	20.4	53.6	18.3	6.5	1.2	100.0	213
أعلى من الثانوي	10.2	87.3	2.5	100.0	25.0	49.9	23.0	1.3	0.8	100.0	1,099
خُميس الرفاه											
الأدنى	20.6	72.0	7.4	100.0	31.6	32.7	18.4	9.0	8.3	100.0	99
الثاني	25.6	68.2	6.2	100.0	20.5	50.0	19.1	10.4	0.0	100.0	141
الأوسط	16.0	82.2	1.8	100.0	32.9	40.6	25.0	1.3	0.1	100.0	208
الرابع	10.9	83.9	5.1	100.0	28.4	42.6	25.0	3.1	0.9	100.0	410
الأعلى	11.3	87.3	1.4	100.0	20.8	58.0	18.4	1.3	1.6	100.0	618
المجموع	**13.8**	**82.8**	**3.4**	**100.0**	**25.3**	**48.8**	**21.2**	**3.2**	**1.5**	**100.0**	**1,476**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها .

الجدول رقم 2.2.15 السيطرة على مردود الزوج المالي

التوزيع النسبي للرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة ممن تلقوا مردود نقدي، والسيدات المتزوجات حالياً واللاتي عمرهن 15-49 سنة ممن يتلقى زوجهن مردود نقدي، حسب الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق الزوج للمردود النقدي واستخدامه، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الرجال						السيدات					
	الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق الزوج للمردود النقدي						الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق الزوج للمردود النقدي					
الخصائص الأساسية	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	أخرى	المجموع	عدد الرجال	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	أخرى	المجموع	عدد السيدات
العمر												
19-15	*	*	*	*	100.0	0	6.4	57.5	36.1	0.0	100.0	158
24-20	(0.5)	(68.2)	(29.9)	(1.5)	100.0	30	2.5	77.1	20.4	0.0	100.0	820
29-25	4.4	57.1	38.4	0.0	100.0	117	4.0	71.8	24.2	0.0	100.0	1,683
34-30	0.1	61.7	38.2	0.0	100.0	321	3.8	75.1	21.1	0.0	100.0	2,091
39-35	0.3	56.8	42.9	0.0	100.0	305	6.5	74.0	19.4	0.0	100.0	2,137
44-40	0.2	63.0	36.8	0.0	100.0	377	7.7	72.5	19.8	0.0	100.0	2,112
49-45	2.5	66.1	31.4	0.0	100.0	342	5.8	71.9	22.2	0.0	100.0	2,434
عدد الأطفال الأحياء												
0	3.1	59.8	36.8	0.3	100.0	174	4.2	79.4	16.5	0.0	100.0	757
2-1	0.0	61.6	38.4	0.0	100.0	447	5.0	75.6	19.4	0.0	100.0	3,035
4-3	0.7	62.8	36.5	0.0	100.0	600	5.2	74.5	20.2	0.0	100.0	4,733
5+	2.4	61.1	36.5	0.0	100.0	271	6.6	66.7	26.7	0.0	100.0	2,910
مكان الإقامة												
حضر	1.0	63.1	35.9	0.0	100.0	1,343	5.5	73.0	21.5	0.0	100.0	10,423
ريف	1.6	50.3	48.0	0.0	100.0	149	5.0	74.4	20.6	0.0	100.0	1,013
الإقليم												
الوسط	1.6	62.3	36.2	0.0	100.0	1,002	5.6	69.6	24.8	0.0	100.0	7,559
الشمال	0.0	58.4	41.4	0.1	100.0	400	5.1	80.8	14.1	0.0	100.0	3,183
الجنوب	0.5	71.6	28.0	0.0	100.0	89	5.6	76.4	17.9	0.0	100.0	694
المحافظة												
العاصمة	2.0	64.8	33.2	0.0	100.0	710	5.1	70.9	24.0	0.0	100.0	5,204
البلقاء	0.0	45.6	54.4	0.0	100.0	60	4.8	77.2	18.0	0.0	100.0	630
الزرقاء	0.6	61.9	37.6	0.0	100.0	210	7.7	62.4	29.9	0.0	100.0	1,521
مادبا	0.0	31.1	68.9	0.0	100.0	22	4.5	67.9	27.6	0.0	100.0	203
إربد	0.0	68.0	31.8	0.2	100.0	271	5.3	82.6	12.1	0.0	100.0	2,246
المفرق	0.0	59.1	40.9	0.0	100.0	59	4.1	79.9	16.0	0.0	100.0	468
جرش	0.0	11.3	88.7	0.0	100.0	46	5.1	77.7	17.2	0.0	100.0	282
عجلون	0.8	38.2	61.0	0.0	100.0	25	5.2	66.6	28.1	0.0	100.0	187
الكرك	0.7	82.7	16.6	0.0	100.0	33	4.0	78.9	17.1	0.0	100.0	268
الطفيلة	1.3	80.5	18.3	0.0	100.0	15	2.8	80.3	16.8	0.0	100.0	108
معان	0.0	46.8	53.2	0.0	100.0	15	14.6	73.5	11.7	0.1	100.0	142
العقبة	0.0	66.4	33.6	0.0	100.0	27	2.7	72.6	24.7	0.0	100.0	177
الجنسية												
أردنية	1.1	62.5	36.4	0.0	100.0	1,358	4.9	74.1	21.0	0.0	100.0	10,192
سورية	1.6	69.9	27.8	0.7	100.0	66	9.1	63.6	27.2	0.0	100.0	841
خارج المخيمات	1.7	66.0	31.6	0.8	100.0	55	9.2	62.9	27.9	0.0	100.0	727
داخل المخيمات	1.5	90.6	7.9	0.0	100.0	11	8.8	68.5	22.6	0.1	100.0	114
جنسيات أخرى	0.0	39.3	60.7	0.0	100.0	67	10.7	69.8	19.5	0.0	100.0	402
المستوى التعليمي												
غير متعلم	*	*	*	*	100.0	17	7.2	60.5	32.3	0.0	100.0	231
أقل من الثانوي	0.2	58.2	41.5	0.1	100.0	432	6.0	68.1	25.9	0.0	100.0	2,896
ثانوي	0.2	59.3	40.5	0.0	100.0	525	6.1	67.9	26.0	0.0	100.0	4,238
أعلى من الثانوي	2.2	67.7	30.1	0.0	100.0	518	4.3	82.9	12.8	0.0	100.0	4,071
خُميس الرفاه												
الأدنى	1.6	59.2	39.0	0.2	100.0	208	6.5	65.9	27.6	0.0	100.0	2,148
الثاني	0.1	51.6	48.2	0.0	100.0	286	4.9	71.3	23.9	0.0	100.0	2,353
الأوسط	1.4	60.1	38.4	0.0	100.0	374	5.6	72.0	22.4	0.0	100.0	2,456
الرابع	0.8	58.7	40.5	0.0	100.0	307	5.0	75.6	19.3	0.0	100.0	2,272
الأعلى	1.4	77.5	21.0	0.0	100.0	317	5.3	81.0	13.7	0.0	100.0	2,206
المجموع												
49-15	**1.1**	**61.8**	**37.1**	**0.0**	**100.0**	**1,491**	**5.5**	**73.2**	**21.4**	**0.0**	**100.0**	**11,435**
59-50	**1.7**	**57.6**	**40.7**	**0.0**	**100.0**	**456**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**
المجموع												
59-15	**1.2**	**60.8**	**37.9**	**0.0**	**100.0**	**1,947**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
na = غير مطبق

الجدول رقم 1.3.15 ملكية المنزل والأرض: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب حالة ملكية المنزل والأرض، حسب الحالة الزواجية الحالية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

حالة الملكية	الحالة الزواجية			
	متزوجة	مطلقة / منفصلة	أرملة	المجموع
ملكية المنزل				
لوحدها	3.2	4.7	7.3	3.4
بشكل مشترك مع الزوج فقط	3.3	0.0	1.4	3.1
بشكل مشترك مع شخص آخر فقط	0.5	3.1	4.9	0.7
بشكل مشترك مع الزوج وشخص آخر	0.1	0.0	0.2	0.1
لوحدها وبشكل مشترك	0.0	0.0	0.0	0.0
لا تمتلك	92.9	92.2	86.2	92.7
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	11,622	613	359	12,595
ملكية الأرض				
لوحدها	3.0	2.2	4.2	3.0
بشكل مشترك مع الزوج فقط	0.8	0.0	0.8	0.8
بشكل مشترك مع شخص آخر فقط	0.9	0.2	1.3	0.8
بشكل مشترك مع الزوج وشخص آخر	0.0	0.0	0.5	0.0
لوحدها وبشكل مشترك	0.0	0.0	0.0	0.0
لا تمتلك	95.4	97.6	93.2	95.4
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	11,622	613	359	12,595

الجدول رقم 2.3.15 ملكية المنزل والأرض: الرجال

التوزيع النسبي لجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة حسب حالة ملكية المنزل والأرض، حسب الحالة الزواجية الحالية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

حالة الملكية	الحالة الزواجية				
	لم يسبق له الزواج	متزوج	مطلق / منفصل	أرمل	المجموع
ملكية المنزل					
لوحده	1.7	42.4	(0.8)	*	16.9
بشكل مشترك مع الزوجة فقط	na	1.4	(0.0)	*	0.5
بشكل مشترك مع شخص آخر فقط	2.2	4.7	(1.6)	*	3.1
بشكل مشترك مع الزوجة وشخص آخر	na	0.5	(0.0)	*	0.2
لوحده وبشكل مشترك	0.0	0.0	(0.0)	*	0.0
لا يمتلك	96.1	51.0	(97.5)	*	79.3
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الرجال	3,077	1,856	46	0	4,979
ملكية الأرض					
لوحده	0.7	12.9	(1.5)	*	5.3
بشكل مشترك مع الزوجة فقط	na	0.3	(0.0)	*	0.1
بشكل مشترك مع شخص آخر فقط	0.3	1.6	(0.0)	*	0.8
بشكل مشترك مع الزوجة وشخص آخر	na	0.0	(0.0)	*	0.0
لوحده وبشكل مشترك	0.0	0.0	(0.0)	*	0.0
لا يمتلك	98.9	85.1	(98.5)	*	93.8
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الرجال	3,077	1,856	46	0	4,979

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.
na = غير مطبق

الجدول رقم 1.4.15 ملكية المنزل وتوثيق الملكية: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب ملكية المنزل، وبين السيدات اللاتي يملكن منزلاً؛ التوزيع النسبي حسب ما إذا كان لديهن سند ملكية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من تمتلك منزلاً				المنزل له سند ملكية				
الخصائص الأساسية	لوحدها	بشكل مشترك[1]	لوحدها وبشكل مشترك	نسبة من لا يملكن منزلاً	المجموع	عدد السيدات	له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها	ليس له سند ملكية[2]	لا أعرف[3]	المجموع	عدد السيدات اللاتي يمتلكن منزلاً[4]
العمر											
19-15	0.0	4.6	0.0	95.4	100.0	182	*	*	*	100.0	8
24-20	1.0	1.4	0.0	97.7	100.0	905	(57.1)	(41.6)	(1.3)	100.0	21
29-25	1.5	1.9	0.0	96.5	100.0	1,788	67.3	31.7	1.1	100.0	62
34-30	2.2	3.5	0.1	94.1	100.0	2,234	79.1	19.7	1.2	100.0	132
39-35	3.8	3.2	0.0	92.9	100.0	2,318	84.5	14.9	0.5	100.0	164
44-40	4.0	4.9	0.0	91.1	100.0	2,347	84.2	14.9	0.8	100.0	209
49-45	5.8	5.8	0.0	88.4	100.0	2,821	83.5	16.0	0.5	100.0	327
مكان الإقامة											
حضر	3.3	3.8	0.0	92.9	100.0	11,477	81.3	17.9	0.8	100.0	816
ريف	4.3	5.2	0.2	90.3	100.0	1,118	78.1	19.5	2.4	100.0	108
الإقليم											
الوسط	4.0	3.2	0.0	92.7	100.0	8,327	87.6	11.4	1.0	100.0	605
الشمال	2.4	5.0	0.0	92.6	100.0	3,524	65.4	33.8	0.8	100.0	261
الجنوب	2.2	5.7	0.0	92.2	100.0	745	81.2	16.6	2.3	100.0	58
المحافظة											
العاصمة	4.6	3.1	0.0	92.2	100.0	5,746	89.1	10.3	0.6	100.0	447
البلقاء	4.1	3.8	0.0	92.2	100.0	691	93.3	6.7	0.0	100.0	54
الزرقاء	2.2	2.4	0.0	95.4	100.0	1,669	83.2	16.8	0.0	100.0	78
مادبا	1.3	10.3	0.0	88.4	100.0	220	62.7	25.5	11.8	100.0	26
إربد	2.1	3.5	0.0	94.4	100.0	2,484	68.4	31.2	0.4	100.0	140
المفرق	1.5	3.5	0.0	94.9	100.0	529	(68.0)	(32.0)	(0.0)	100.0	27
جرش	6.0	14.3	0.0	79.7	100.0	307	79.0	20.0	1.1	100.0	62
عجلون	2.4	13.4	0.0	84.2	100.0	205	24.2	73.0	2.8	100.0	32
الكرك	2.0	2.8	0.0	95.2	100.0	284	(56.8)	(35.5)	(7.7)	100.0	14
الطفيلة	2.2	3.7	0.0	94.1	100.0	114	(72.6)	(24.9)	(2.5)	100.0	7
معان	1.6	16.1	0.0	82.3	100.0	152	92.7	7.3	0.0	100.0	27
العقبة	2.8	2.8	0.0	94.4	100.0	194	(88.5)	(10.7)	(0.8)	100.0	11
الجنسية											
أردنية	3.8	4.3	0.0	91.9	100.0	11,152	81.1	17.8	1.0	100.0	898
سورية	0.1	0.2	0.0	99.7	100.0	980	*	*	*	100.0	2
خارج المخيمات	0.1	0.2	0.0	99.7	100.0	847	*	*	*	100.0	2
داخل المخيمات	0.1	0.0	0.0	99.9	100.0	133	*	*	*	100.0	0
جنسيات أخرى	2.4	2.8	0.0	94.8	100.0	463	(76.8)	(23.2)	(0.0)	100.0	24
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	3.0	2.2	0.0	94.8	100.0	270	(74.9)	(25.1)	(0.0)	100.0	14
أقل من الثانوي	1.8	2.0	0.0	96.2	100.0	3,288	64.4	34.3	1.3	100.0	126
ثانوي	2.4	3.3	0.1	94.2	100.0	4,676	79.6	18.9	1.5	100.0	269
أعلى من الثانوي	5.8	6.0	0.0	88.2	100.0	4,361	85.8	13.5	0.7	100.0	516
خُميس الرفاه											
الأدنى	0.8	1.7	0.0	97.5	100.0	2,469	59.9	34.4	5.7	100.0	61
الثاني	1.3	2.5	0.1	96.1	100.0	2,632	69.3	28.7	2.0	100.0	103
الأوسط	2.4	3.3	0.0	94.2	100.0	2,688	74.5	25.0	0.5	100.0	155
الرابع	3.3	4.2	0.0	92.4	100.0	2,471	74.6	24.6	0.9	100.0	187
الأعلى	9.9	8.0	0.0	82.1	100.0	2,334	92.1	7.6	0.3	100.0	418
المجموع	**3.4**	**3.9**	**0.0**	**92.7**	**100.0**	**12,595**	**80.9**	**18.1**	**1.0**	**100.0**	**924**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] بالاشتراك مع الزوج أو شخص آخر أو كل من الزوج وشخص آخر

[2] سند الملكية/الصك أو أي مستند حكومي آخر معترف به

[3] تشمل السيدات اللاتي يمتلكن منزلًا له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة، لكنهن لا يعرفن ما إذا كان اسمهن مذكوراً فيه، والسيدات اللاتي لا يعرفن ما إذا كان المنزل له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة

[4] تشمل السيدات اللاتي يمتلكن منزلًا بمفردهن، أو بالاشتراك مع أزواجهن فقط، أو بالاشتراك مع شخص آخر فقط، أو بالاشتراك مع أزواجهن وشخص آخر، أو بمفردهن وبشكل مشترك معاً

الجدول رقم 2.4.15 ملكية المنزل وتوثيق الملكية: الرجال

التوزيع النسبي للرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة حسب ملكية المنزل، وبين الرجال الذين يملكون منزلاً؛ التوزيع النسبي حسب ما إذا كان لديهم سند ملكية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من يمتلك منزلاً				المنزل له سند ملكية				
الخصائص الأساسية	لوحده	بشكل مشترك[1]	لوحده وبشكل مشترك	نسبة من لا يملكون منزلاً	المجموع	عدد الرجال	له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها	ليس له سند ملكية[2]	لا أعرف[3]	المجموع	عدد الرجال الذين يملكون منزلاً[4]
العمر											
19-15	0.2	2.0	0.0	97.8	100.0	1,232	*	*	*	100.0	28
24-20	1.8	0.9	0.0	97.3	100.0	984	(57.1)	(42.3)	(0.6)	100.0	27
29-25	8.4	3.6	0.1	87.9	100.0	700	76.4	23.2	0.4	100.0	85
34-30	23.9	3.1	0.0	73.0	100.0	593	79.0	19.4	1.6	100.0	160
39-35	36.1	6.6	0.0	57.4	100.0	437	89.1	10.5	0.3	100.0	186
44-40	43.3	10.8	0.0	45.9	100.0	520	84.5	15.3	0.2	100.0	281
49-45	46.0	5.2	0.1	48.7	100.0	513	89.9	9.8	0.3	100.0	263
مكان الإقامة											
حضر	16.1	3.6	0.0	80.3	100.0	4,455	84.5	15.1	0.4	100.0	878
ريف	23.8	5.2	0.1	71.0	100.0	524	85.5	13.5	1.0	100.0	152
الإقليم											
الوسط	14.4	4.7	0.0	80.9	100.0	3,230	85.7	13.8	0.5	100.0	618
الشمال	22.4	2.3	0.0	75.3	100.0	1,392	82.6	16.8	0.6	100.0	344
الجنوب	17.7	1.4	0.1	80.9	100.0	357	85.2	14.6	0.2	100.0	68
المحافظة											
العاصمة	14.7	5.5	0.0	79.8	100.0	2,135	89.5	10.0	0.5	100.0	432
البلقاء	21.6	0.0	0.0	78.4	100.0	299	95.1	4.9	0.0	100.0	64
الزرقاء	9.8	3.5	0.0	86.8	100.0	681	69.9	30.1	0.0	100.0	90
مادبا	18.3	9.1	0.5	72.1	100.0	115	59.8	37.7	2.5	100.0	32
إربد	22.9	1.6	0.0	75.5	100.0	907	81.9	18.1	0.0	100.0	222
المفرق	18.4	1.2	0.0	80.4	100.0	251	79.9	18.8	1.3	100.0	49
جرش	24.5	8.2	0.0	67.3	100.0	141	85.6	11.1	3.2	100.0	46
عجلون	24.0	4.1	0.0	72.0	100.0	92	88.2	11.8	0.0	100.0	26
الكرك	14.7	0.9	0.0	84.4	100.0	130	(87.1)	(12.9)	(0.0)	100.0	20
الطفيلة	22.8	0.3	0.0	76.9	100.0	51	90.5	8.3	1.2	100.0	12
معان	21.7	1.5	0.0	76.8	100.0	86	87.4	12.6	0.0	100.0	20
العقبة	15.3	2.5	0.3	81.9	100.0	90	76.3	23.7	0.0	100.0	16
الجنسية											
أردنية	18.3	4.0	0.0	77.8	100.0	4,489	84.6	14.9	0.5	100.0	998
سورية	1.1	0.6	0.0	98.3	100.0	275	*	*	*	100.0	5
خارج المخيمات	1.2	0.7	0.0	98.1	100.0	225	*	*	*	100.0	4
داخل المخيمات	0.8	0.0	0.0	99.2	100.0	50	*	*	*	100.0	0
جنسيات أخرى	7.9	5.0	0.0	87.1	100.0	215	(89.6)	(9.8)	(0.5)	100.0	28
المستوى التعليمي											
غير متعلم	13.6	1.4	0.0	84.9	100.0	78	*	*	*	100.0	12
أقل من الثانوي	13.0	4.4	0.0	82.6	100.0	1,402	79.5	19.6	0.9	100.0	244
ثانوي	17.1	3.9	0.0	79.0	100.0	1,864	83.1	16.4	0.5	100.0	391
أعلى من الثانوي	20.1	3.3	0.0	76.6	100.0	1,635	89.2	10.5	0.3	100.0	383
خُميس الرفاه											
الأدنى	12.7	0.7	0.0	86.5	100.0	733	76.8	23.1	0.2	100.0	99
الثاني	14.8	4.4	0.0	80.8	100.0	799	79.6	19.5	0.9	100.0	153
الأوسط	16.6	5.2	0.1	78.1	100.0	1,035	82.0	17.9	0.1	100.0	226
الرابع	18.5	3.3	0.0	78.3	100.0	1,145	84.3	14.2	1.5	100.0	249
الأعلى	19.4	4.5	0.0	76.1	100.0	1,267	91.9	8.1	0.0	100.0	303
المجموع											
49-15	**16.9**	**3.8**	**0.0**	**79.3**	**100.0**	**4,979**	**84.6**	**14.9**	**0.5**	**100.0**	**1,030**
59-50	**58.2**	**8.2**	**0.0**	**33.5**	**100.0**	**894**	**89.5**	**10.5**	**0.1**	**100.0**	**594**
المجموع											
59-15	**23.2**	**4.5**	**0.0**	**72.3**	**100.0**	**5,873**	**86.4**	**13.3**	**0.3**	**100.0**	**1,624**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] بالاشتراك مع الزوجة أو شخص آخر أو كل من الزوجة وشخص آخر

[2] سند الملكية/الصك أو أي مستند حكومي آخر معترف به

[3] تشمل الرجال الذين يملكون منزلًا له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة، لكنهم لا يعرفون ما إذا كان اسمهم مذكوراً فيه، والرجال الذين لا يعرفون ما إذا كان المنزل له سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة

[4] تشمل الرجال الذين يملكون منزلًا بمفردهم، أو بالاشتراك مع زوجاتهن فقط، أو بالاشتراك مع شخص آخر فقط، أو بالاشتراك مع زوجاتهن وشخص آخر، أو بمفردهم وبشكل مشترك معاً

الجدول رقم 1.5.15 ملكية الأرض وتوثيق الملكية: السيدات

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب ملكية الأرض، وبين السيدات اللاتي يملكن أرضاً؛ التوزيع النسبي حسب ما إذا كان لديهن سند ملكية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من تمتلك أرضا				الأرض لها سند ملكية					
الخصائص الأساسية	لوحدها	بشكل مشترك[1]	لوحدها وبشكل مشترك	نسبة من لا يملكن أرضاً	عدد السيدات	المجموع	لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها	ليس لها سند ملكية[2]	لا أعرف[3]	المجموع	عدد السيدات اللاتي يمتلكن أرضاً[4]
العمر											
19-15	0.0	0.0	0.0	100.0	182	100.0	*	*	*	0.0	0
24-20	0.9	0.4	0.0	98.7	905	100.0	*	*	*	100.0	12
29-25	1.0	0.7	0.0	98.3	1,788	100.0	(73.2)	(25.9)	(0.9)	100.0	31
34-30	2.1	1.4	0.0	96.5	2,234	100.0	75.1	24.6	0.3	100.0	78
39-35	4.2	2.2	0.0	93.6	2,318	100.0	79.8	20.2	0.0	100.0	149
44-40	3.4	1.9	0.0	94.7	2,347	100.0	82.5	17.0	0.5	100.0	124
49-45	4.4	2.2	0.0	93.4	2,821	100.0	80.5	19.2	0.3	100.0	186
مكان الإقامة											
حضر	2.7	1.5	0.0	95.8	11,477	100.0	78.6	21.2	0.2	100.0	481
ريف	6.1	2.7	0.0	91.2	1,118	100.0	83.8	15.4	0.8	100.0	99
الإقليم											
الوسط	2.5	1.1	0.0	96.4	8,327	100.0	91.7	8.2	0.1	100.0	299
الشمال	4.0	3.0	0.0	92.9	3,524	100.0	65.1	34.5	0.5	100.0	249
الجنوب	3.0	1.4	0.0	95.7	745	100.0	78.4	21.0	0.6	100.0	32
المحافظة											
العاصمة	2.6	0.7	0.0	96.6	5,746	100.0	94.9	5.1	0.0	100.0	194
البلقاء	4.3	2.5	0.1	93.2	691	100.0	86.8	13.2	0.0	100.0	47
الزرقاء	1.4	1.2	0.0	97.5	1,669	100.0	(86.1)	(13.9)	(0.0)	100.0	42
مادبا	3.0	4.0	0.2	92.9	220	100.0	(81.4)	(16.9)	(1.7)	100.0	16
إربد	4.2	2.3	0.0	93.5	2,484	100.0	61.8	38.2	0.0	100.0	161
المفرق	0.9	1.1	0.0	98.0	529	100.0	*	*	*	100.0	11
جرش	8.8	6.4	0.0	84.8	307	100.0	95.0	5.0	0.0	100.0	47
عجلون	2.8	12.1	0.0	85.0	205	100.0	36.1	60.1	3.8	100.0	31
الكرك	3.5	1.5	0.0	95.0	284	100.0	(81.1)	(18.9)	(0.0)	100.0	14
الطفيلة	3.5	1.9	0.0	94.6	114	100.0	(81.3)	(18.7)	(0.0)	100.0	6
معان	2.7	1.1	0.0	96.3	152	100.0	(73.9)	(26.1)	(0.0)	100.0	6
العقبة	2.2	1.0	0.0	96.8	194	100.0	*	*	*	100.0	6
الجنسية											
أردنية	3.3	1.8	0.0	94.9	11,152	100.0	79.5	20.3	0.3	100.0	572
سورية	0.1	0.1	0.0	99.8	980	100.0	*	*	*	100.0	2
خارج المخيمات	0.1	0.1	0.0	99.8	847	100.0	*	*	*	100.0	1
داخل المخيمات	0.0	0.0	0.2	99.8	133	100.0	*	*	*	100.0	0
جنسيات آخرى	1.4	0.1	0.0	98.5	463	100.0	*	*	*	100.0	7
المستوى التعليمي											
غير متعلمة	0.6	0.1	0.0	99.3	270	100.0	*	*	*	100.0	2
أقل من الثانوي	1.7	0.8	0.0	97.4	3,288	100.0	75.8	23.7	0.5	100.0	84
ثانوي	2.3	1.5	0.0	96.2	4,676	100.0	75.4	24.6	0.0	100.0	179
أعلى من الثانوي	4.8	2.4	0.0	92.8	4,361	100.0	82.8	16.8	0.4	100.0	315
خُميس الرفاه											
الأدنى	1.0	0.3	0.0	98.7	2,469	100.0	(64.2)	(35.8)	(0.0)	100.0	32
الثاني	1.4	1.1	0.0	97.5	2,632	100.0	86.0	13.3	0.8	100.0	67
الأوسط	2.0	1.3	0.0	96.6	2,688	100.0	77.3	22.2	0.5	100.0	90
الرابع	3.7	2.5	0.0	93.8	2,471	100.0	70.8	28.8	0.4	100.0	152
الأعلى	7.1	3.1	0.0	89.8	2,334	100.0	86.2	13.8	0.0	100.0	239
المجموع	**3.0**	**1.6**	**0.0**	**95.4**	**12,595**	**100.0**	**79.5**	**20.2**	**0.3**	**100.0**	**580**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] بالاشتراك مع الزوج أو شخص آخر أو كل من الزوج وشخص آخر

[2] سند الملكية/الصك أو أي مستند حكومي آخر معترف به

[3] تشمل السيدات اللاتي يمتلكن أرضاً لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة، لكنهن لا يعرفن ما إذا كان اسمهن مذكوراً فيه، والسيدات اللاتي لا يعرفن ما إذا كانت الأرض لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة

[4] تشمل السيدات اللاتي يمتلكن أرضاً بمفردهن، أو بالاشتراك مع أزواجهن فقط، أو بالاشتراك مع شخص آخر فقط، أو بالاشتراك مع أزواجهن وشخص آخر، أو بمفردهن وبشكل مشترك معاً

الجدول رقم 2.5.15 ملكية الأرض وتوثيق الملكية: الرجال

التوزيع النسبي للرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة حسب ملكية الأرض، وبين الرجال الذين يملكون أرضاً؛ التوزيع النسبي حسب ما إذا كان لديهم سند ملكية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من يمتلك أرضا				الأرض لها سند ملكية				
الخصائص الأساسية	لوحده	بشكل مشترك[1]	لوحده وبشكل مشترك	نسبة من لا يملكون أرضاً	عدد الرجال	لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها	ليس لها سند ملكية[2]	لا أعرف[3]	المجموع	عدد الرجال الذين يملكون أرضاً[4]
العمر										
19-15	0.2	0.1	0.0	99.7	1,232	*	*	*	100.0	3
24-20	0.5	0.1	0.0	99.4	984	*	*	*	100.0	6
29-25	2.7	0.7	0.0	96.6	700	(86.2)	(13.8)	(0.0)	100.0	24
34-30	5.2	1.1	0.1	93.6	593	(98.1)	(1.9)	(0.0)	100.0	38
39-35	12.1	2.0	0.0	85.9	437	88.2	11.8	0.0	100.0	61
44-40	15.3	3.2	0.0	81.5	520	93.1	6.9	0.0	100.0	96
49-45	14.2	1.4	0.1	84.3	513	89.1	10.9	0.0	100.0	80
مكان الإقامة										
حضر	4.6	0.7	0.0	94.7	4,455	90.5	8.7	0.9	100.0	238
ريف	10.8	2.6	0.2	86.4	524	88.4	11.6	0.0	100.0	71
الإقليم										
الوسط	4.8	0.7	0.0	94.5	3,230	94.4	5.6	0.0	100.0	177
الشمال	6.2	1.6	0.0	92.2	1,392	82.3	15.8	1.9	100.0	109
الجنوب	6.0	0.4	0.1	93.6	357	92.1	7.9	0.0	100.0	23
المحافظة										
العاصمة	4.6	0.7	0.0	94.7	2,135	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	112
البلقاء	12.8	0.0	0.0	87.2	299	(97.9)	(2.1)	(0.0)	100.0	38
الزرقاء	1.7	0.6	0.0	97.7	681	*	*	*	100.0	15
مادبا	6.3	3.4	0.0	90.3	115	(65.7)	(34.3)	(0.0)	100.0	11
إربد	7.1	1.8	0.0	91.1	907	(81.7)	(15.8)	(2.5)	100.0	80
المفرق	3.5	0.0	0.0	96.5	251	*	*	*	100.0	9
جرش	4.0	1.0	0.0	95.0	141	*	*	*	100.0	7
عجلون	7.8	5.5	0.5	86.2	92	(89.4)	(10.6)	(0.0)	100.0	13
الكرك	8.0	0.3	0.3	91.4	130	(96.6)	(3.4)	(0.0)	100.0	11
الطفيلة	6.0	0.6	0.0	93.4	51	*	*	*	100.0	3
معان	7.0	0.0	0.0	93.0	86	*	*	*	100.0	6
العقبة	2.0	0.6	0.0	97.4	90	*	*	*	100.0	2
الجنسية										
أردنية	5.8	1.0	0.0	93.2	4,489	90.1	9.2	0.7	100.0	307
سورية	0.2	0.1	0.0	99.7	275	*	*	*	100.0	1
خارج المخيمات	0.1	0.1	0.0	99.7	225	*	*	*	100.0	1
داخل المخيمات	0.6	0.0	0.0	99.4	50	*	*	*	100.0	0
جنسيات أخرى	0.8	0.0	0.0	99.2	215	*	*	*	100.0	2
المستوى التعليمي										
غير متعلم	6.9	1.2	0.0	91.9	78	*	*	*	100.0	6
أقل من الثانوي	2.8	0.6	0.0	96.5	1,402	89.2	10.8	0.0	100.0	49
ثانوي	5.9	1.1	0.0	92.9	1,864	87.0	13.0	0.0	100.0	132
أعلى من الثانوي	6.6	0.9	0.0	92.5	1,635	93.1	5.3	1.7	100.0	122
خُميس الرفاه										
الأدنى	3.9	0.3	0.0	95.9	733	*	*	*	100.0	30
الثاني	4.3	1.9	0.0	93.8	799	92.2	7.8	0.0	100.0	49
الأوسط	4.2	1.1	0.1	94.6	1,035	87.6	12.4	0.0	100.0	56
الرابع	6.4	0.7	0.0	92.9	1,145	83.3	14.2	2.5	100.0	81
الأعلى	6.6	0.7	0.0	92.8	1,267	97.6	2.4	0.0	100.0	92
المجموع										
49-15	**5.3**	**0.9**	**0.0**	**93.8**	**4,979**	**90.0**	**9.3**	**0.7**	**100.0**	**309**
59-50	**22.0**	**2.0**	**0.2**	**75.8**	**894**	**93.6**	**6.4**	**0.0**	**100.0**	**216**
المجموع										
59-15	**7.8**	**1.1**	**0.0**	**91.0**	**5,873**	**91.5**	**8.1**	**0.4**	**100.0**	**526**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] بالاشتراك مع الزوجة أو شخص آخر أو كل من الزوجة وشخص آخر

[2] سند الملكية/الصك أو أي مستند حكومي آخر معترف به

[3] تشمل الرجال الذين يملكون أرضاً لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة، لكنهم لا يعرفون ما إذا كان اسمهم مذكوراً فيه، والرجال الذين لا يعرفون ما إذا كانت الأرض لها سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة

[4] تشمل الرجال الذين يملكون أرضاً بمفردهم، أو بالاشتراك مع زوجاتهن فقط، أو بالاشتراك مع شخص آخر فقط، أو بالاشتراك مع زوجاتهن وشخص آخر، أو بمفردهم وبشكل مشترك معاً

الجدول رقم 1.6.15 امتلاك واستخدام هاتف محمول وحساب بنكي: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن يملكن أي هاتف محمول، ونسبة من يملكن هاتفاً ذكياً، ونسبة من يستخدمن هاتف محمول لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ونسبة السيدات اللاتي يمتلكن ويستخدمن حساباً بنكياً ونسبة من أودعن أو سحبن أموالاً من حسابهن البنكي خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ونسبة السيدات اللاتي يستخدمن حساب بنكي أو يستخدمن هاتف محمول لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	امتلاك هاتف محمول			امتلاك واستخدام حساب بنكي			
الخصائص الأساسية	نسبة من يمتلكن أي هاتف محمول	نسبة من يمتلكن هاتف ذكي	نسبة من يستخدمن الهاتف المحمول لإجراء المعاملات المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية[1]	نسبة من يمتلكن ويستخدمن حساب بنكي	نسبة من أودعن أموالاً في حساباتهن الخاصة أو سحبن أموالاً منها خلال الإثني عشر شهراً الماضية	نسبة من لديهن حساب بنكي ويستخدمنه أو يستخدمن الهاتف المحمول لإجراء المعاملات المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر							
19-15	88.0	82.6	3.6	0.7	0.0	4.4	182
24-20	92.1	88.2	5.2	5.9	3.5	10.2	905
29-25	95.1	92.8	10.1	12.8	10.3	18.4	1,788
34-30	96.6	91.3	13.5	19.6	15.8	24.5	2,234
39-35	96.0	92.1	12.8	21.0	18.5	25.4	2,318
44-40	95.6	90.4	13.2	22.2	18.9	26.9	2,347
49-45	94.8	90.4	10.3	21.7	18.5	25.6	2,821
مكان الإقامة							
حضر	95.4	91.3	11.7	18.8	15.8	23.4	11,477
ريف	93.7	86.9	7.8	16.6	13.4	20.3	1,118
الإقليم							
الوسط	95.1	94.0	12.6	20.6	17.5	25.0	8,327
الشمال	95.5	83.3	8.6	13.4	10.6	18.3	3,524
الجنوب	96.0	93.0	11.3	20.6	17.4	25.5	745
المحافظة							
العاصمة	95.2	94.0	14.8	23.0	19.9	27.9	5,746
البلقاء	95.2	94.1	11.6	28.0	23.0	29.8	691
الزرقاء	94.3	94.0	6.0	9.7	7.3	13.7	1,669
مادبا	96.4	94.6	7.9	17.4	16.1	20.4	220
إربد	96.7	81.8	7.2	13.8	11.5	17.4	2,484
المفرق	90.1	80.7	10.6	11.7	7.5	19.0	529
جرش	93.8	91.2	15.5	11.6	7.9	22.6	307
عجلون	97.2	96.3	9.8	15.9	12.2	22.0	205
الكرك	94.7	90.9	8.8	26.1	22.8	28.9	284
الطفيلة	96.9	95.4	5.9	15.1	10.6	18.1	114
معان	96.7	92.7	18.7	21.8	19.8	28.6	152
العقبة	96.9	95.0	12.4	14.6	11.6	22.4	194
الجنسية							
أردنية	95.6	91.3	12.0	20.2	16.8	24.7	11,152
سورية	92.5	87.8	6.8	1.2	1.1	7.9	980
خارج المخيمات	93.7	89.6	5.7	1.4	1.3	6.9	847
داخل المخيمات	84.6	75.9	14.0	0.1	0.0	14.1	133
جنسيات أخرى	92.4	88.5	5.9	17.5	15.5	19.1	463
المستوى التعليمي							
غير متعلمة	60.3	51.1	3.0	4.0	3.0	6.9	270
أقل من الثانوي	90.4	85.8	5.0	5.7	4.1	9.6	3,288
ثانوي	96.9	92.4	7.4	10.2	7.1	15.0	4,676
أعلى من الثانوي	99.3	95.8	20.9	38.2	34.0	43.2	4,361
خُميس الرفاه							
الأدنى	85.4	77.9	3.3	3.3	1.9	6.4	2,469
الثاني	95.5	90.5	4.6	5.8	3.8	9.4	2,632
الأوسط	97.9	93.6	8.1	11.7	8.2	16.8	2,688
الرابع	98.6	95.5	15.6	26.7	22.2	32.3	2,471
الأعلى	98.9	97.5	26.8	48.7	44.6	54.1	2,334
المجموع	**95.2**	**90.9**	**11.4**	**18.6**	**15.6**	**23.2**	**12,595**

[1] تم سؤال المستجيبات عن استخدام الهاتف المحمول للمعاملات المالية سواء كن يمتلكن هاتفًا محمولا أم لا

الجدول رقم 2.6.15 امتلاك واستخدام هاتف محمول وحساب بنكي: الرجال

نسبة الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ممن يملكون أي هاتف محمول، ونسبة من يملكون هاتفاً ذكياً، ونسبة من يستخدمون هاتف محمول لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ونسبة الرجال الذين يمتلكون ويستخدمون حساباً بنكياً ونسبة من أودعوا أو سحبوا أموالاً من حسابهم البنكي خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ونسبة الرجال الذين يستخدمون حساب بنكي أو يستخدمون هاتف محمول لإجراء معاملات مالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	امتلاك هاتف محمول			امتلاك واستخدام حساب بنكي			
الخصائص الأساسية	نسبة من يمتلكون أي هاتف محمول	نسبة من يمتلكون هاتف ذكي	نسبة من يستخدمون الهاتف المحمول لإجراء المعاملات المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية[1]	نسبة من يمتلكون ويستخدمون حساب بنكي	نسبة من أودعوا أموالاً في حساباتهم الخاصة أو سحبوا أموالاً منها خلال الإثني عشر شهراً الماضية	نسبة من لديهن حساب بنكي ويستخدمونه أو يستخدمون الهاتف المحمول لإجراء المعاملات المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية	عدد الرجال
العمر							
19-15	81.1	79.0	10.3	4.4	3.8	12.7	1,232
24-20	96.9	95.5	27.8	31.0	27.8	43.6	984
29-25	97.7	95.9	38.5	56.5	49.9	63.6	700
34-30	98.1	97.3	42.9	61.5	55.4	67.0	593
39-35	99.3	98.4	45.0	66.1	62.0	71.8	437
44-40	98.4	97.1	43.4	70.5	66.4	76.2	520
49-45	97.8	95.0	39.6	69.4	64.8	73.3	513
مكان الإقامة							
حضر	94.0	92.5	30.8	42.2	38.7	49.7	4,455
ريف	91.1	88.5	33.7	47.8	42.7	56.9	524
الإقليم							
الوسط	94.7	93.1	35.0	44.3	40.1	51.8	3,230
الشمال	93.0	91.5	22.6	39.3	37.0	47.4	1,392
الجنوب	87.6	84.6	29.1	42.4	37.7	50.6	357
المحافظة							
العاصمة	95.7	94.1	39.0	45.7	43.1	53.2	2,135
البلقاء	94.6	92.5	38.6	40.6	39.7	49.1	299
الزرقاء	92.8	91.2	22.8	41.9	32.4	49.2	681
مادبا	87.9	87.1	24.8	43.6	31.8	49.1	115
إربد	95.0	94.6	11.4	38.0	37.2	42.4	907
المفرق	88.9	85.7	28.5	34.1	26.6	45.3	251
جرش	91.9	87.9	68.4	50.4	46.1	74.5	141
عجلون	86.0	83.2	46.8	49.5	48.9	60.0	92
الكرك	85.8	84.3	27.2	42.0	39.0	49.1	130
الطفيلة	90.3	87.4	24.1	50.7	45.0	56.0	51
معان	88.7	83.7	32.1	36.5	29.1	48.1	86
العقبة	87.8	84.1	32.0	44.0	39.9	52.0	90
الجنسية							
أردنية	94.1	92.5	32.0	45.9	41.8	52.9	4,489
سورية	87.7	83.9	19.1	10.7	9.8	23.9	275
خارج المخيمات	90.3	87.7	20.4	12.8	12.0	26.1	225
داخل المخيمات	76.0	67.2	13.5	0.9	0.0	14.0	50
جنسيات أخرى	93.9	92.2	27.3	20.1	18.9	34.0	215
المستوى التعليمي							
غير متعلم	70.3	58.9	7.7	13.8	11.4	16.0	78
أقل من الثانوي	87.7	85.5	19.4	24.7	21.2	33.1	1,402
ثانوي	94.2	92.7	24.3	42.6	38.6	49.0	1,864
أعلى من الثانوي	99.4	98.6	50.1	59.9	56.3	68.8	1,635
خُميس الرفاه							
الأدنى	85.7	82.2	13.5	19.3	15.4	27.0	733
الثاني	92.6	90.2	22.9	37.4	32.8	45.4	799
الأوسط	95.1	93.9	25.0	41.8	37.0	48.7	1,035
الرابع	96.7	95.6	32.9	49.1	45.5	55.4	1,145
الأعلى	95.2	94.2	49.9	55.0	52.6	64.3	1,267
المجموع							
49-15	**93.7**	**92.1**	**31.1**	**42.8**	**39.1**	**50.5**	**4,979**
59-50	**98.8**	**93.4**	**35.7**	**69.9**	**64.4**	**74.6**	**894**
المجموع							
59-15	**94.5**	**92.3**	**31.8**	**46.9**	**42.9**	**54.2**	**5,873**

[1] تم سؤال المستجيبين عن استخدام الهاتف المحمول للمعاملات المالية سواء كانوا يمتلكون هاتفًا محمولا أم لا

الجدول رقم 7.15 المشاركة في صنع القرار

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً والرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة حسب الشخص الذين يقوم عادةً باتخاذ القرارات بشأن الأمور المختلفة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

القرار	الزوجة بشكل رئيسي	الزوج والزوجة معاً	الزوج بشكل رئيسي	شخص آخر	أخرى	المجموع	العدد
السيدات							
الرعاية الصحية للمستجيبة	26.1	67.9	5.8	0.2	0.0	100.0	11,622
مشتريات المنزل الأساسية	10.3	71.7	17.6	0.3	0.1	100.0	11,622
الزيارات لعائلتها وأقاربها	14.1	77.9	8.0	0.0	0.1	100.0	11,622
الرجال							
الرعاية الصحية للمستجيب	1.5	52.4	46.0	0.1	0.0	100.0	1,856
مشتريات المنزل الأساسية	4.4	70.4	25.2	0.0	0.0	100.0	1,856

الجدول رقم 1.8.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن يقمن عادةً باتخاذ القرارات المحددة إما بأنفسهن أو بشكل مشترك مع أزواجهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	قرارات محددة					
الخصائص الأساسية	صحة السيدات	مشتريات المنزل الأساسية	الزيارات لأسرتها أو أقاربها	كل القرارات الثلاث	ليس أي من القرارات الثلاث	عدد السيدات
العمر						
19-15	84.4	59.3	84.5	55.2	5.7	170
24-20	93.4	82.3	90.5	79.3	3.2	836
29-25	92.5	78.8	89.9	74.0	3.3	1,696
34-30	94.3	82.0	91.3	78.6	3.4	2,122
39-35	93.5	82.8	93.0	79.4	2.7	2,162
44-40	95.1	83.5	93.0	79.9	2.3	2,157
49-45	95.1	83.4	92.9	79.9	2.0	2,478
حالة العمل						
لا تعمل	93.5	80.3	91.3	76.6	3.1	10,132
تعمل	97.3	93.1	95.8	89.5	0.8	1,490
عدد الأطفال الأحياء						
0	93.8	81.9	92.0	79.5	2.6	780
2-1	95.1	82.9	92.7	79.8	2.1	3,094
4-3	94.0	83.2	92.0	79.1	2.9	4,802
5+	92.9	79.0	90.8	75.0	3.3	2,947
مكان الإقامة						
حضر	94.2	81.9	92.0	78.3	2.7	10,590
ريف	92.1	82.5	91.2	77.9	3.0	1,032
الإقليم						
الوسط	93.6	79.6	91.9	75.4	2.6	7,682
الشمال	94.7	87.2	92.3	84.6	3.0	3,241
الجنوب	94.8	84.1	89.8	80.7	3.1	700
المحافظة						
العاصمة	94.5	80.5	93.7	77.0	1.9	5,304
البلقاء	90.0	85.6	87.2	79.6	5.8	636
الزرقاء	92.0	74.2	87.9	68.7	3.9	1,534
مادبا	94.4	76.0	90.0	72.4	1.7	209
إربد	95.3	88.5	93.2	86.0	2.4	2,271
المفرق	93.6	84.6	89.6	81.9	4.0	496
جرش	92.6	84.4	88.3	81.5	6.1	284
عجلون	93.8	81.5	94.1	79.2	2.1	189
الكرك	93.1	84.3	91.6	79.9	3.7	270
الطفيلة	92.2	85.8	89.1	82.3	5.2	108
معان	96.7	87.6	96.0	86.9	2.2	143
العقبة	97.5	80.0	82.5	75.9	1.5	180
الجنسية						
أردنية	94.4	82.7	92.6	79.1	2.4	10,326
سورية	90.9	73.5	85.5	70.3	6.4	882
خارج المخيمات	90.7	72.9	85.7	69.5	6.4	757
داخل المخيمات	91.8	76.8	84.6	74.9	6.5	125
جنسيات آخرى	91.7	80.7	88.5	74.6	3.6	415
المستوى التعليمي						
غير متعلمة	75.5	63.2	70.9	58.8	17.2	242
أقل من الثانوي	91.8	77.5	88.6	72.9	4.2	2,986
ثانوي	94.0	79.5	92.2	75.8	2.3	4,294
أعلى من الثانوي	96.8	88.9	95.2	86.0	1.3	4,100
خُميس الرفاه						
الأدنى	90.8	75.0	85.3	71.1	5.7	2,223
الثاني	92.2	77.7	91.1	73.3	3.3	2,409
الأوسط	93.8	79.7	91.6	75.3	2.6	2,468
الرابع	95.9	86.5	94.1	82.6	1.5	2,303
الأعلى	97.4	91.3	97.5	89.8	0.8	2,219
المجموع	**94.0**	**82.0**	**91.9**	**78.3**	**2.8**	**11,622**

الجدول رقم 2.8.15 مشاركة الرجال في اتخاذ القرار حسب الخصائص الأساسية

نسبة الرجال المتزوجين حالياً والذين أعمارهم 15-49 سنة ممن يقومون عادة باتخاذ القرارات المحددة إما بأنفسهم أو بشكل مشترك مع زوجاتهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	قرارات محددة				
الخصائص الأساسية	صحة الرجال	مشتريات المنزل الأساسية	كلا القرارين	ليس أي من القرارين	عدد الرجال
العمر					
19-15	*	*	*	*	1
24-20	100.0	98.7	98.7	0.0	35
29-25	99.2	98.2	97.8	0.5	138
34-30	98.2	95.9	94.3	0.1	349
39-35	97.6	95.7	94.6	1.3	360
44-40	98.2	96.8	95.1	0.1	478
49-45	98.9	93.0	92.9	1.0	495
حالة العمل					
لا يعمل	98.8	95.3	95.2	1.1	363
يعمل	98.3	95.6	94.4	0.5	1,493
عدد الأطفال الأحياء					
0	97.7	96.3	95.0	0.9	228
2-1	99.1	98.4	97.6	0.1	523
4-3	97.6	93.9	92.7	1.2	707
5+	99.1	94.3	93.5	0.1	398
مكان الإقامة					
حضر	98.2	95.4	94.3	0.7	1,668
ريف	99.8	97.2	97.0	0.0	188
الإقليم					
الوسط	98.0	94.4	93.2	0.8	1,209
الشمال	99.0	97.6	97.0	0.4	520
الجنوب	99.0	97.9	97.2	0.3	128
المحافظة					
العاصمة	97.9	94.9	93.5	0.8	839
البلقاء	95.8	95.3	93.4	2.2	84
الزرقاء	98.9	92.2	91.5	0.4	254
مادبا	100.0	97.9	97.9	0.0	32
إربد	99.6	98.3	97.9	0.0	339
المفرق	98.6	97.8	97.5	1.1	92
جرش	98.6	98.9	98.1	0.6	58
عجلون	94.6	85.7	82.9	2.6	31
الكرك	97.7	98.6	96.8	0.5	50
الطفيلة	100.0	99.0	99.0	0.0	18
معان	100.0	100.0	100.0	0.0	28
العقبة	99.6	94.3	94.3	0.4	32
الجنسية					
أردنية	98.3	95.9	94.8	0.7	1,660
سورية	99.0	95.4	94.7	0.4	108
خارج المخيمات	99.2	94.9	94.4	0.3	84
داخل المخيمات	98.2	97.1	95.9	0.6	24
جنسيات أخرى	99.8	89.7	89.7	0.2	88
المستوى التعليمي					
غير متعلم	(90.6)	(89.0)	(89.0)	(9.4)	30
أقل من الثانوي	98.9	96.5	95.4	0.0	566
ثانوي	98.1	94.4	93.0	0.5	681
أعلى من الثانوي	98.6	96.2	95.7	0.9	579
خُميس الرفاه					
الأدنى	98.3	94.6	94.4	1.5	320
الثاني	99.6	95.5	95.4	0.3	358
الأوسط	97.1	97.4	95.6	1.1	431
الرابع	97.9	95.9	94.1	0.3	375
الأعلى	99.2	93.9	93.0	0.0	372
المجموع					
49-15	**98.4**	**95.5**	**94.5**	**0.6**	**1,856**
59-50	**97.4**	**91.5**	**90.0**	**1.0**	**872**
المجموع					
59-15	**98.1**	**94.3**	**93.1**	**0.8**	**2,728**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الجدول رقم 1.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن يوافقن على التبرير للزوج ضرب زوجته لأسباب محددة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	يبرر للزوج ضرب زوجته إذا كانت:								
الخصائص الأساسية	الخروج من المنزل دون أن تخبره	إهمال الأطفال	حرق الطعام	إهانته	عدم طاعته	الجدل معه	لها علاقات مع رجال آخرين	نسبة من يوافقن على سبب محدد واحد على الأقل	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر									
19-15	14.7	14.7	3.4	30.5	17.4	16.6	39.2	45.5	182
24-20	5.5	6.6	1.9	16.6	11.7	6.4	34.4	36.4	905
29-25	3.7	4.3	1.7	11.3	7.7	5.0	31.5	34.7	1,788
34-30	6.2	7.1	3.7	14.6	10.9	5.8	33.5	34.9	2,234
39-35	5.4	5.9	2.5	12.7	10.2	5.8	32.5	33.8	2,318
44-40	5.0	6.7	1.6	13.5	10.5	5.8	31.4	33.7	2,347
49-45	4.6	5.6	1.1	12.4	9.9	5.2	29.2	32.2	2,821
حالة العمل									
لا تعمل	5.7	6.6	2.3	14.4	11.1	6.3	33.0	35.5	10,879
تعمل	2.2	3.5	0.7	7.3	4.2	2.2	24.5	25.7	1,716
عدد الأطفال الأحياء									
0	6.1	6.3	1.8	12.6	10.0	5.1	27.8	29.8	1,002
2-1	5.2	6.0	2.7	12.9	9.9	6.3	30.3	32.8	3,474
4-3	5.0	5.7	2.0	13.4	9.1	5.2	32.2	34.1	5,042
5+	5.3	7.0	1.6	14.5	12.3	6.2	34.3	37.1	3,077
الحالة الزواجية									
متزوجة	5.4	6.4	2.2	13.8	10.4	5.9	32.5	34.8	11,622
مطلقة / منفصلة / أرملة	2.6	3.5	0.8	9.8	8.0	3.7	23.9	26.0	973
مكان الإقامة									
حضر	4.8	5.7	1.8	12.7	9.7	5.3	30.9	33.1	11,477
ريف	8.7	10.7	4.3	21.4	15.0	10.1	41.5	44.4	1,118
الإقليم									
الوسط	5.9	7.1	2.5	14.1	10.5	6.6	32.9	35.2	8,327
الشمال	3.7	4.3	1.1	11.9	9.4	3.3	30.5	32.6	3,524
الجنوب	4.3	3.7	1.2	13.2	10.9	7.8	26.4	29.0	745
المحافظة									
العاصمة	5.7	6.7	2.8	11.9	9.6	5.9	30.4	32.2	5,746
البلقاء	8.0	8.5	2.8	22.5	9.9	9.2	40.1	42.3	691
الزرقاء	5.9	8.2	1.8	17.6	13.3	7.7	38.0	41.9	1,669
مادبا	5.5	7.2	1.7	19.7	13.4	7.7	37.5	41.3	220
إربد	2.9	3.0	1.0	9.9	8.3	2.2	27.4	29.0	2,484
المفرق	5.1	7.0	1.1	15.8	12.3	7.6	27.4	30.7	529
جرش	6.4	8.6	1.8	19.5	13.1	4.5	55.3	58.7	307
عجلون	4.7	7.5	1.7	14.7	8.6	3.4	38.6	42.1	205
الكرك	6.6	4.1	1.2	13.0	12.0	10.8	30.3	34.5	284
الطفيلة	2.2	3.1	0.9	10.1	6.6	4.3	16.6	20.4	114
معان	3.3	3.8	2.9	17.3	17.4	11.2	29.7	31.5	152
العقبة	2.8	3.1	0.2	12.1	6.8	2.8	23.7	24.2	194
الجنسية									
أردنية	5.1	6.1	2.2	13.1	9.9	5.6	31.6	33.8	11,152
سورية	6.1	6.6	1.4	17.9	14.1	8.3	35.1	38.1	980
خارج المخيمات	6.4	6.8	1.4	17.7	13.7	7.4	36.3	39.4	847
داخل المخيمات	4.2	5.3	1.9	19.1	17.0	13.7	27.7	30.1	133
جنسيات أخرى	5.6	5.3	0.1	12.0	8.7	4.0	29.6	33.4	463
المستوى التعليمى									
غير متعلمة	15.6	18.1	9.0	29.6	25.0	23.1	46.2	49.2	270
أقل من الثانوي	7.8	8.5	2.6	19.1	15.3	9.0	37.8	40.6	3,288
ثانوي	4.2	5.6	1.4	12.9	8.7	4.2	32.3	34.8	4,676
أعلى من الثانوي	3.7	4.2	2.0	8.8	7.0	3.9	25.9	27.6	4,361
خميس الرفاه									
الأدنى	7.9	9.7	3.8	21.7	17.1	11.5	38.6	42.0	2,469
الثانى	5.2	6.2	1.2	14.2	9.7	4.9	34.8	37.6	2,632
الأوسط	4.0	4.9	1.3	11.0	7.9	3.7	31.1	33.6	2,688
الرابع	4.2	4.5	1.1	11.5	8.1	3.4	30.7	31.9	2,471
الأعلى	4.7	5.5	3.2	8.9	8.2	5.5	23.4	24.8	2,334
المجموع	**5.2**	**6.1**	**2.1**	**13.5**	**10.2**	**5.7**	**31.8**	**34.1**	**12,595**

الجدول رقم 2.9.15 الاتجاهات اتجاه ضرب الزوجة: الرجال

نسبة جميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ممن يوافقون على التبرير للزوج ضرب زوجته لأسباب محددة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	يبرر للزوج ضرب زوجته إذا كانت:								
الخصائص الأساسية	الخروج من المنزل دون أن تخبره	إهمال الأطفال	حرق الطعام	إهانته	عدم طاعته	الجدل معه	لها علاقات مع رجال آخرين	نسبة من يوافقون على سبب محدد واحد على الأقل	عدد الرجال
العمر									
19-15	10.9	11.9	3.9	36.2	26.6	11.8	64.1	65.7	1,232
24-20	8.9	10.5	3.0	34.7	21.9	10.0	64.9	67.5	984
29-25	14.0	11.6	3.0	34.8	24.3	10.8	59.6	61.9	700
34-30	9.3	9.0	2.3	27.7	18.9	11.2	57.9	60.2	593
39-35	8.7	7.7	3.8	26.3	15.8	7.4	53.8	56.3	437
44-40	11.4	12.5	3.2	34.0	21.2	9.7	56.0	58.6	520
49-45	8.4	10.1	5.5	26.8	15.6	9.4	49.7	52.6	513
حالة العمل									
لا يعمل	10.4	10.9	4.6	34.1	24.1	12.4	64.0	66.1	2,419
يعمل	10.2	10.6	2.4	31.2	19.6	8.5	55.5	58.1	2,560
عدد الأطفال الأحياء									
0	10.9	10.7	3.4	35.1	23.8	11.2	62.9	65.1	3,332
2-1	7.9	9.0	2.8	23.7	16.1	7.2	48.8	50.8	537
4-3	8.8	11.7	4.4	27.8	17.3	9.2	54.6	56.8	709
5+	11.7	11.6	3.9	32.6	20.2	10.3	56.1	59.6	401
الحالة الزواجية									
لم يسبق له الزواج	10.6	10.8	3.4	35.0	24.0	11.2	62.4	64.8	3,077
متزوج	9.6	10.4	3.6	29.0	18.0	9.2	55.3	57.5	1,856
مطلق / منفصل / أرمل	(24.0)	(18.9)	(3.2)	(23.2)	(24.0)	(7.5)	(48.2)	(49.1)	46
مكان الإقامة									
حضر	10.5	11.1	3.6	32.6	21.5	10.1	59.5	61.7	4,455
ريف	8.4	7.5	2.7	32.4	23.9	12.6	60.9	64.5	524
الإقليم									
الوسط	13.5	14.1	4.4	36.8	25.7	12.7	56.1	58.6	3,230
الشمال	3.9	4.4	1.6	21.7	12.0	4.1	66.1	67.6	1,392
الجنوب	7.0	4.8	3.0	37.0	24.6	14.2	66.2	69.8	357
المحافظة									
العاصمة	13.3	16.1	4.9	35.9	25.9	12.8	52.0	54.8	2,135
البلقاء	10.3	11.5	2.3	56.0	39.6	25.3	89.4	91.1	299
الزرقاء	13.3	8.5	3.2	26.4	12.3	5.5	51.1	52.8	681
مادبا	26.8	17.3	7.0	66.3	64.4	21.0	75.5	80.2	115
إربد	3.5	3.9	1.4	22.8	13.3	1.8	71.7	72.9	907
المفرق	5.0	5.8	1.0	22.6	8.3	10.0	64.4	65.7	251
جرش	1.5	1.0	0.8	8.8	9.0	1.5	44.5	48.9	141
عجلون	8.0	10.2	6.9	28.4	14.1	14.4	48.4	49.6	92
الكرك	13.0	6.9	4.3	52.5	36.7	27.5	79.3	83.9	130
الطفيلة	7.2	7.9	0.4	46.2	22.7	6.2	42.0	51.0	51
معان	2.5	2.5	4.1	21.0	17.3	8.5	74.2	76.4	86
العقبة	2.5	2.4	1.3	24.4	14.9	4.9	53.4	53.4	90
الجنسية									
أردنية	10.5	10.6	3.6	32.6	21.9	10.4	59.5	61.8	4,489
سورية	9.0	11.2	3.6	36.5	20.4	13.2	64.1	65.8	275
خارج المخيمات	10.5	12.9	4.0	37.3	23.4	14.4	64.2	66.1	225
داخل المخيمات	2.6	3.9	2.2	32.7	7.0	8.1	63.3	64.8	50
جنسيات أخرى	8.7	14.0	1.1	28.0	21.3	7.3	56.5	59.3	215
المستوى التعليمي									
غير متعلم	20.3	19.0	10.1	31.3	31.4	24.1	56.2	59.7	78
أقل من الثانوي	13.2	12.7	4.0	37.3	25.6	11.2	63.5	65.5	1,402
ثانوي	10.4	10.6	3.2	34.0	22.5	11.2	63.3	65.5	1,864
أعلى من الثانوي	7.3	8.8	3.1	27.1	17.3	8.2	52.3	55.0	1,635
خَمِيس الرفاه									
الأدنى	12.6	13.9	3.3	38.2	26.5	13.8	66.8	68.2	733
الثاني	9.2	9.6	2.9	35.4	22.2	10.4	61.7	64.5	799
الأوسط	10.6	11.4	4.8	33.0	19.8	10.9	62.0	64.2	1,035
الرابع	11.8	10.2	4.2	34.3	23.7	11.6	61.5	63.9	1,145
الأعلى	8.1	9.7	2.2	25.8	18.7	6.9	50.6	53.2	1,267
المجموع									
49-15	**10.3**	**10.7**	**3.5**	**32.6**	**21.8**	**10.4**	**59.6**	**62.0**	**4,979**
59-50	**6.0**	**6.9**	**3.0**	**24.5**	**15.4**	**8.3**	**49.3**	**50.6**	**894**
المجموع									
59-15	**9.7**	**10.2**	**3.4**	**31.4**	**20.8**	**10.1**	**58.1**	**60.2**	**5,873**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة

الجدول رقم 10.15 الاتجاهات اتجاه التفاهم بشأن علاقات جنسية أكثر أمناً مع الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وجميع الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ممن يعتقدون بأن السيدة مبرر لها رفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه يمارس الجنس مع سيدات أخريات، ونسبة من يعتقدون أن السيدة مبرر لها أن تطلب من الزوج استخدام الواقي إذا علمت أن زوجها يعاني من أحد الأمراض المنقولة جنسياً، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	السيدات			الرجال		
	السيدة مبرر لها			السيدة مبرر لها		
الخصائص الأساسية	رفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه يمارس الجنس مع سيدات أخريات	أن تطلب من الزوج استخدام الواقي إذا علمت أن زوجها يعاني من أحد الأمراض المنقولة جنسياً	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	رفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت أنه يمارس الجنس مع سيدات أخريات	أن تطلب من الزوج استخدام الواقي إذا علمت أن زوجها يعاني من أحد الأمراض المنقولة جنسياً	عدد الرجال
العمر						
24-15	83.0	66.3	1,088	74.8	70.6	2,217
19-15	79.1	58.5	182	68.4	63.6	1,232
24-20	83.9	67.8	905	82.8	79.4	984
29-25	88.2	74.3	1,788	84.5	86.0	700
39-30	88.1	73.8	4,552	88.3	87.7	1,030
49-40	89.2	74.0	5,168	89.9	87.5	1,033
الحالة الزواجية						
لم يسبق له الزواج	na	na	na	77.9	74.7	3,077
متزوج/ة	88.4	73.9	11,622	89.3	88.3	1,856
مطلق/ة / منفصل/ة /أرمل/ة	84.1	65.3	973	(70.5)	(80.1)	46
مكان الإقامة						
حضر	88.5	73.7	11,477	82.4	80.3	4,455
ريف	83.9	68.6	1,118	79.5	75.7	524
الإقليم						
الوسط	89.8	76.0	8,327	80.7	78.0	3,230
الشمال	85.5	68.2	3,524	85.8	85.2	1,392
الجنوب	81.0	66.4	745	79.7	75.7	357
المحافظة						
العاصمة	93.0	78.0	5,746	84.1	84.0	2,135
البلقاء	77.7	66.9	691	73.7	65.3	299
الزرقاء	84.0	73.7	1,669	75.6	67.6	681
مادبا	89.6	71.4	220	66.2	60.9	115
إربد	88.8	72.5	2,484	86.0	87.6	907
المفرق	62.1	38.1	529	82.8	76.3	251
جرش	93.6	76.6	307	93.9	91.8	141
عجلون	94.1	81.2	205	79.2	75.5	92
الكرك	75.8	63.2	284	72.9	66.8	130
الطفيلة	79.7	65.1	114	85.0	83.0	51
معان	82.2	66.3	152	79.6	73.7	86
العقبة	88.5	71.9	194	86.6	86.4	90
الجنسية						
أردنية	88.3	74.2	11,152	82.0	79.7	4,489
سورية	85.9	66.1	980	87.3	83.7	275
خارج المخيمات	87.3	68.4	847	86.3	82.5	225
داخل المخيمات	77.0	51.3	133	91.8	89.2	50
جنسيات أخرى	87.2	66.7	463	77.2	77.7	215
المستوى التعليمي						
غير متعلم/ة	65.5	49.8	270	70.7	69.3	78
أقل من الثانوي	85.3	67.3	3,288	77.1	73.2	1,402
ثانوي	88.8	73.9	4,676	80.0	79.5	1,864
أعلى من الثانوي	90.9	78.6	4,361	89.2	86.4	1,635
خُميس الرفاه						
الأدنى	81.5	62.3	2,469	79.9	79.9	733
الثاني	86.4	70.3	2,632	80.4	78.2	799
الأوسط	89.9	76.5	2,688	82.1	78.4	1,035
الرابع	90.7	78.7	2,471	84.3	80.0	1,145
الأعلى	92.3	78.7	2,334	82.3	81.8	1,267
المجموع						
49-15	**88.1**	**73.3**	**12,595**	**82.1**	**79.8**	**4,979**
59-50	**na**	**na**	**na**	**87.6**	**84.9**	**894**
المجموع						
59-15	**na**	**na**	**na**	**82.9**	**80.6**	**5,873**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة
na = غير مطبق

الجدول رقم 11.15 القدرة على التفاهم بشأن المعاشرة الزوجية مع الزوج

نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن يمكنهن قول لا لأزواجهن إذا لم يرغبن بالمعاشرة الزوجية، ونسبة من يمكنهم الطلب من أزواجهن استخدام الواقي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي يستطعن قول لا لزوجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية	نسبة السيدات اللاتي يمكنهن أن يطلبن من أزواجهن استخدام الواقي الذكري	عدد السيدات
العمر			
24-15	76.2	70.0	1,006
19-15	65.9	62.3	170
24-20	78.3	71.5	836
29-25	80.6	76.6	1,696
39-30	83.1	76.8	4,285
49-40	85.2	77.3	4,636
مكان الإقامة			
حضر	83.3	76.5	10,590
ريف	79.7	75.5	1,032
الإقليم			
الوسط	81.8	76.2	7,682
الشمال	86.4	76.3	3,241
الجنوب	79.9	78.1	700
المحافظة			
العاصمة	86.1	79.2	5,304
البلقاء	74.5	71.5	636
الزرقاء	70.3	68.6	1,534
مادبا	79.6	71.0	209
إربد	88.4	76.6	2,271
المفرق	76.4	67.8	496
جرش	87.2	82.3	284
عجلون	86.7	86.8	189
الكرك	75.6	72.7	270
الطفيلة	72.6	79.4	108
معان	87.9	84.7	143
العقبة	84.4	80.3	180
الجنسية			
أردنية	83.3	77.4	10,326
سورية	79.2	68.9	882
خارج المخيمات	80.2	69.4	757
داخل المخيمات	72.6	65.9	125
جنسيات أخرى	83.0	66.7	415
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	68.5	58.5	242
أقل من الثانوي	78.2	68.8	2,986
ثانوي	83.1	77.1	4,294
أعلى من الثانوي	87.0	82.1	4,100
خُميس الرفاه			
الأدنى	75.7	67.3	2,223
الثاني	81.9	73.8	2,409
الأوسط	82.1	76.1	2,468
الرابع	85.1	80.6	2,303
الأعلى	90.0	84.0	2,219
المجموع	**83.0**	**76.4**	**11,622**

الجدول رقم 12.15 مشاركة السيدات في اتخاذ القرار المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية

نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ويقمن باتخاذ قرارات مدروسة بشأن علاقاتهن الجنسية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من يتخذن القرارات بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية[1]	عدد السيدات المتزوجات حالياً
العمر		
19-15	51.5	170
24-20	72.0	836
29-25	74.0	1,696
34-30	76.9	2,122
39-35	75.3	2,162
44-40	78.5	2,157
49-45	78.9	2,478
حالة العمل		
لا تعمل	75.4	10,132
تعمل	81.5	1,490
مكان الإقامة		
حضر	76.6	10,590
ريف	72.4	1,032
الإقليم		
الوسط	74.7	7,682
الشمال	80.3	3,241
الجنوب	73.6	700
المحافظة		
العاصمة	79.5	5,304
البلقاء	65.8	636
الزرقاء	62.2	1,534
مادبا	72.3	209
إربد	82.8	2,271
المفرق	69.0	496
جرش	80.0	284
عجلون	80.3	189
الكرك	68.6	270
الطفيلة	65.6	108
معان	84.4	143
العقبة	77.1	180
الجنسية		
أردنية	76.8	10,326
سورية	70.2	882
خارج المخيمات	71.2	757
داخل المخيمات	64.3	125
جنسيات أخرى	74.6	415
المستوى التعليمى		
غير متعلمة	50.8	242
أقل من الثانوي	69.2	2,986
ثانوي	75.8	4,294
أعلى من الثانوي	83.2	4,100
خُميس الرفاه		
الأدنى	66.2	2,223
الثاني	73.5	2,409
الأوسط	74.6	2,468
الرابع	79.8	2,303
الأعلى	87.0	2,219
المجموع	**76.2**	**11,622**

[1] يتم عرض النسب المئوية للسيدات المتزوجات حاليًا اللاتي يتخذن قرارات بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة ، والرعاية الصحية في الجدول 11.15، والجدول 16.7، والجدول 1.8.15، على التوالي .

16. المياه والصرف الصحي للأسر

النتائج الرئيسية

مياه الشرب: تستخدم جميع الأسر تقريبًا المياه المنقولة بالأنابيب إلى مساكنها أو ساحاتها أو أراضيها (49%) أو المياه المعبأة (47%) كمصدر لمياه الشرب.
مصدر مياه الشرب: يتمتع جميع السكان بالقدرة على الوصول إلى مصدر محسن لمياه الشرب (أكثر من 99%).
توفر مياه الشرب: يحصل 86% من السكان في المناطق الحضرية على كميات كافية من مياه الشرب، مقارنةً مع 75% من السكان في المناطق الريفية.
معالجة مياه الشرب: نسبة السكان الذين يستخدمون طرق المعالجة الملائمة لمياه الشرب هي الأعلى في محافظة المفرق (52%) والأدنى في محافظة الطفيلة (7%).
الصرف الصحي: يستخدم جميع السكان تقريباً مرافق الصرف الصحي المحسّنة (أكثر من 99%).

بشكل عام، إن مدى قدرة الأسر على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي واستخدامها والانخراط في الممارسات الصحية له آثار عميقة على صحة وسلامة ورفاه السكان. ويقدم هذا الفصل معلومات عن مصدر مياه الشرب، ونوع مرفق الصرف الصحي، والتخلص من الفضلات، والنظافة أثناء الدورة الشهرية.

1.16 مصادر مياه الشرب وتوفرها ومعالجتها

مصادر مياه الشرب المحسّنة

تشمل المياه المنقولة في الأنابيب، والشبكة العامة، وأنابيب المياه العامودية، والآبار الأنبوبية، والآبار الجوفية، والآبار المحفورة والينابيع المحمية، ومياه الأمطار، والمياه التي يتم توصيلها عبر صهريج أو مركبة ذات خزان صغير، والمياه المعبأة في زجاجات.

العينة: الأسر والسكان بأسلوب العد النظري

تعمل مصادر مياه الشرب المحسّنة على الحماية من الشوائب الخارجية بحيث تصبح المياه أكثر أماناً للشرب. على مستوى المملكة، تحصل جميع الأسر تقريباً على مصدر محسّن لمياه الشرب (أكثر من 99%). وتستخدم الأسر في الأردن بشكل أساسي المياه المنقولة بالأنابيب إلى مساكنهم أو ساحاتهم أو أراضيهم (49%) والمياه المعبأة (47%). كما تستخدم 3% من الأسر مياه الأمطار، في حين تستخدم 1% من الأسر مياه الصهريج أو المركبات ذات الخزان الصغير، بينما يشرب أقل من 1% مياه الينابيع غير المحمية. وتتوافر المياه لدى جميع الأسر تقريبًا (أكثر من 99%) (**الجدول رقم 1.16**).

الاتجاهات: ارتفعت نسبة استخدام مصادر مياه الشرب المحسّنة من 98% في عام 2017-2018 إلى أكثر من 99% وفقاً لبيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- تحصل نسب أقل من الأسر في المناطق الحضرية مقارنة مع الأسر في المناطق الريفية على المياه المنقولة بالأنابيب إلى منازلهم أو أراضيهم (48% مقابل 56%) ويعتمدون على مياه الصهريج أو المركبات ذات الخزان الصغير (1% مقابل 3%).
- يستخدم 48% من الأسر في المناطق الحضرية المياه المعبأة كمصدر أساسي لمياه الشرب، مقارنةً مع 36% من الأسر في المناطق الريفية.

1.1.16 سلم خدمات مياه الشرب

سلم خدمات مياه الشرب

مياه يتم إدارتها بشكل آمن

مياه الشرب من مصدر مياه محسّن موجود في المباني، ومتاح عند الحاجة، وخالٍ من التلوث بالبراز والمواد الكيميائية.

المياه الأساسية

مياه الشرب من مصدر مياه محسّن، شريطة أن تكون المياه متوفرة في المبنى أو أن يكون الوقت المستغرق للحصول على المياه والعودة 30 دقيقة أو أقل.

مياه محدودة

مياه الشرب من مصدر مياه محسّن ووقت الحصول عليها والعودة أكثر من 30 دقيقة.

مياه غير محسّنة

مياه الشرب من بئر محفورة غير محمية أو نبع غير محمي.

المياه السطحية

مياه الشرب القادمة مباشرةً من النهر، أو السد، أو البحيرة، أو البركة، أو المجرى المائي، أو القناة أو قناة الري.

العينة: السكان بأسلوب العد النظري

ابتكر برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية (JMP) بناءً على تصنيف مصادر مياه الشرب على أنها محسّنة أو غير محسّنة سلّمًا لخدمة مياه الشرب يتكون من خمس درجات لقياس ومقارنة التقدم الذي يتم إحرازه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (منظمة الصحة العالمية / اليونيسف 2018). وفي مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تم جمع معلوماتٍ حول أربع درجات؛ وذلك لأن المسح لم يشمل فحص مياه الشرب من حيث وجود الملوثات من البراز والمواد الكيميائية، كما لا يمكن التمييز بين خدمات مياه الشرب الأساسية والمياه التي يتم إدارتها بشكل آمن، وبالتالي تم تجميعها معاً في **الجدول رقم 2.16** على أنها " الخدمة الأساسية على الأقل".

على المستوى الوطني في الأردن، (أكثر من 99%) من السكان يمكنهم الوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية على الأقل، في حين أن أقل من 1% منهم يحصلون على الخدمات الأساسية أو يستخدمون مياه الشرب من مصدر غير محسّن، كما تعتبر الفروقات ضئيلة حسب المحافظة والخصائص الأساسية الأخرى.

2.1.16 الأشخاص الذين يجمعون مياه الشرب

أقل من 1% من السكان لا يحصلون على مياه الشرب في المباني. كما أنه في الأسر التي لا تحصل على مياه الشرب في المباني؛ (50%) من أفراد الأسرة الذكور البالغين (الذين أعمارهم 15 فما فوق) يقومون بإحضار مياه الشرب مقابل (41 %) من الأشخاص من خارج الأسرة يقومون بهذه المهمة (**الجدول رقم 3.16**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يتم جمع المياه عادةً من قبل الذكور البالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في المناطق الحضرية (58%) ومن قبل أشخاص من خارج الأسرة في المناطق الريفية (63%). السيدات البالغات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر هنّ أكثر عرضة لجمع مياه الشرب في المناطق الحضرية (13%) مقارنة مع المناطق الريفية (1%).
- في المناطق الجنوبية والشمالية، يتم جمع المياه عادة من قبل الذكور البالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر (86% و53% على التوالي)؛ وفي المنطقة الوسطى، يتم جمع المياه عادة من قبل شخص خارج المنزل (56%).

3.1.16 توفر مياه الشرب

توفر مياه الشرب الكافية

نسبة السكان الذين حصلوا على كميات كافية من مياه الشرب في الشهر الماضي.

العينة: السكان بأسلوب العد النظري.


يُظهر **الجدول رقم 4.16** أنّ 85% من السكان يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة السكان الحاصلين على كميات كافية من مياه الشرب هي الأعلى في المناطق الحضرية (86%) مقارنة المناطق الريفية (75%) على نحوٍ ملحوظ.
- تتوفر كميات كافية من مياه الشرب في إقليم الوسط (88%) مقارنة مع إقليم الشمال (80%) وإقليم الجنوب (79%). أما حسب المحافظات بلغت النسبة الأدنى للحصول على كميات كافية من مياه الشرب في محافظة جرش (58%).

- يزداد توفر الكميات الكافية من مياه الشرب مع ازدياد خميس رفاه الأسرة؛ من 79% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 90% في الخميس الأعلى (**الشكل رقم 1.16**).

الشكل رقم 1.16 توفر كميات كافية من مياه الشرب حسب رفاه الأسرة



4.1.16 معالجة مياه الشرب

على المستوى الوطني، يستخدم 35% من السكان بأسلوب العد النظري طريقة معالجة ملائمة لمياه الشرب (بالغلي أو الفلترة أو إضافة الكلور) (**الجدول رقم 5.16**). تعتبر فلاتر السيراميك أو الرمل أو غيرها من أنواع الفلاتر بأنها الطريقة الأكثر شيوعاً للمعالجة (33%)، 63% من أفراد الأسر لا يستخدمون أي طريقة لمعالجة مياه الشرب.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- يستخدم 36% من السكان في المناطق الحضرية طرق معالجة ملائمة للمياه مقارنةً مع ما نسبته 30% في المناطق الريفية.
- يوجد تباينات كبيرة حسب المحافظة؛ حيث أنّ طرق المعالجة الملائمة للمياه تعتبر أكثر شيوعاً في محافظة المفرق (52%) وأقل شيوعاً في محافظة الطفيلة (7%).
- حسب الرفاه، يستخدم 28% من السكان في خُميس الرفاه الأدنى طريقة معالجة ملائمة مقارنةً مع 45% من السكان في الخميس الأعلى.

2.16 الصرف الصحي

مرافق الصرف الصحي المحسّنة

تشمل المراحيض التي يتم شطفها/دفقها بالماء والتي تقوم بطرد المياه والفضلات إلى نظام الصرف الصحي ذو الأنابيب، أو خزان ترسيب الصرف الصحي، أو المراحيض المتصلة بحفرة، أو إلى وجهة غير معروفة؛ والمراحيض المحسّنة ذات التهوية (VIP)؛ والمراحيض الحفرية ذات الألواح؛ ومراحيض التسميد.

العينة: الأسر والسكان بأسلوب العد النظري.

يستخدم جميع السكان بأسلوب العد النظري تقريباً مرفق صرف صحي محسّن (أكثر من 99%)، حيث يستخدم 72% منهم المراحيض التي يتم شطفها/دفقها بالماء والتي تقوم بطرد المياه والفضلات إلى نظام الصرف الصحي ذو الأنابيب، كما يستخدم 18% المراحيض التي تقوم بطرد المياه والفضلات إلى

المراحيض المتصلة بحفرة. ومن بين السكان بأسلوب العد النظري الذين لديهم مرفق مرحاض أو دورة مياه، فإن 95% لديهم مرفق في مكان إقامتهم الخاص و4% في حديقتهم الخاصة أو أرضهم. يستخدم 19% من السكان في المناطق الريفية المراحيض التي يتم شطفها/دفقها بالماء والتي تقوم بطرد المياه والفضلات إلى نظام الصرف الصحي ذو الأنابيب، مقارنةً مع 78% من السكان في المناطق الحضرية. يستخدم 1% فقط من السكان في المناطق الحضرية المراحيض المحسّنة ذات التهوية مقارنةً مع 5% من السكان في المناطق الريفية (**الجدول رقم 6.16**).

الاتجاهات: ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسّنة من 98% في عام 2017-2018 إلى أكثر من 99% في عام 2023.

1.2.16 سلم الخدمة للصرف الصحي

سلم الخدمة للصرف الصحي

يتم إدارتها بشكل آمن
استخدام المرافق المحسّنة التي لا يتم مشاركتها مع أسر أخرى ويتم فيها التخلص من الفضلات بشكل آمن في الموقع أو نقلها ومعالجتها خارج الموقع.

الأساسية
استخدام المرافق المحسّنة التي لا يتم مشاركتها مع أسر أخرى.

محدودة
استخدام المرافق المحسّنة التي يتم مشاركتها مع أسرتين أو أكثر.

غير محسّنة
استخدام المراحيض المتصلة بحفرة بدون بلاطة، أو سدة، أو مراحيض معلقة، أو مراحيض الدلو.

التغوط في العراء
التخلص من البراز في الحقول، أو الغابات، أو بين الشجيرات، أو في المسطحات المائية المفتوحة، أو الشواطئ، أو غيرها من المساحات المفتوحة، أو مع النفايات الصلبة.


العينة: السكان بأسلوب العد النظري

كما ابتكر برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية (JMP) سلّم خدمة الصرف الصحي مكونًا من خمس درجات؛ بهدف قياس ومقارنة التقدم الذي يتم إحرازه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي.

وفي مسح السكان والصحة الأسرية 2023، تم جمع معلوماتٍ حول الدرجات الخمس جميعها. ومع ذلك، بالنسبة للأسر الذين يتم نقل فضلاتهم خارج الموقع، فمن غير الممكن معرفة ما إذا كان يتم معالجتها بشكل ملائم، وبالتالي يتم جمع خدمات الإدارة بشكل آمن والصرف الصحي الأساسي معاً في **الجدول رقم 7.16** على أنها "الخدمة الأساسية على الأقل".

بشكل عام، يمكن لما نسبته 97% من السكان الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية على الأقل، في حين يحصل 3% على خدمة محدودة. يعتمد أقل من 1% من أفراد الأسرة على المرافق غير المحسّنة أو يقومون بالتغوط في العراء، مع اختلاف بسيط حسب مكان الإقامة (**الجدول رقم 7.16 والشكل رقم 2.16**).

الشكل رقم 2.16 خدمة الصرف الصحي للأسر حسب مكان الإقامة



الاتجاهات: ازدادت نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صرف صحي محدودة من 2% في عام 2017-2018 إلى 3% في 2023.

2.2.16 تصريف الفضلات والتخلص منها

التخلص من فضلات المرافق الموجودة في الموقع

تصريف الفضلات بشكل آمن في الموقع

يشمل خزانات تسريب الصرف الصحي والمراحيض التي يتم دفن الفضلات فيها في حفرة مغطاة، حيث لا يتم تفريغ الفضلات أبدًا، ومن غير المعروف ما إذا كان يتم تفريغ الفضلات على الإطلاق.

تصريف الفضلات بشكل غير آمن

يشمل خزانات تسريب الصرف الصحي والمراحيض التي يتم تفريغ الفضلات منها في حفرة غير مغطاة أو في الأراضي المفتوحة أو في مسطح مائي أو مواقع أخرى.

إزالة الفضلات للمعالجة

يشمل خزانات تسريب الصرف الصحي والمراحيض التي يتم تفريغ الفضلات منها بواسطة مقدم خدمة إلى محطة معالجة أو إلى موقع غير معروف أو يتم تصريفها من قبل مزود آخر غير مقدم للخدمة أو إلى موقع غير معروف.


العينة: السكان بأسلوب العد النظري مع مرافق صرف صحي في الموقع (خزانات تسريب الصرف الصحي، المراحيض الحفرية، ومراحيض التسميد).

تعتبر المعلومات المتعلقة بتصريف الفضلات من مرافق الصرف الصحي غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي أساسية لغايات تقييم نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي التي يتم إدارتها بشكل آمن.

بشكل عام، 27% من السكان الذين لديهم مرافق صرف صحي في الموقع يتم إزالة الفضلات لديهم من خلال مقدم خدمة إلى محطات المعالجة، في حين أن 13% يتم إزالة الفضلات لديهم من خلال مقدم خدمة ولكن دون معرفة وجهتها (**الجدول رقم 8.16**). تم الإفادة بأن معظم الفضلات (54%) لا يتم تفريغها، في حين أن 57% من السكان الذين لديهم مرافق صرف صحي محسّنة في الموقع يتم تصريف الفضلات لديهم بشكل آمن في الموقع، و43% يتم إزالة الفضلات لديهم وإرسالها للمعالجة، في حين أن أقل من 1% يتم تصريف الفضلات لديهم بشكل غير آمن.

يقدم **الجدول رقم 9.16** معلوماتٍ حول إدارة نفايات الأسر، فمن بين أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسّنة في الموقع؛ تم ربط 72% بأنظمة صرف صحي، بينما يتخلص 17% منهم من الفضلات بشكل آمن في الموقع ويتخلص 11% منهم من الفضلات خارج الموقع ليتم معالجتها (**الشكل رقم 3.16**).

الشكل رقم 3.16 الإدارة الملائمة لفضلات الأسرة



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- 34% من المقيمين في إقليم الوسط أنه ابلغوا أنه لم يتم تفريغ فضلات خزانات الصرف الصحي أو غيرها من مرافق الصرف الصحي في الموقع مطلقاً، مقارنةً مع 68% من المقيمين في إقليم الشمال و59% في إقليم الجنوب (**الجدول رقم 8.16**).
- حسب المحافظة، نسبة المقيمين الذين أبلغوا عن عدم تفريغ خزانات الصرف الصحي أو مرافق الصرف الصحي في الموقع تتراوح ما بين 9% في محافظة العقبة إلى 75% في محافظة اربد.
- تم ربط 78% من المقيمين في المناطق الحضرية بأنظمة الصرف الصحي مقارنةً مع 19% فقط في المناطق الريفية (**الجدول رقم 9.16**).
- نسبة السكان الذين تم ربطهم بنظام الصرف الصحي أعلى في إقليم الوسط (83%) عنه في إقليم الشمال (52%) أو إقليم الجنوب (56%).
- تتباين نسبة السكان الذين تم ربطهم بنظام الصرف الصحي حسب رفاه الأسرة؛ من 58% في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 88% في الخميس الأعلى.

3.16 النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية

مواد النظافة الشخصية الملائمة أثناء الدورة الشهرية

الفوط الصحية القابلة لإعادة الاستخدام، الفوط الصحية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة، السدادات القطنية، كأس الحيض، القماش، ورق التواليت، و/أو الصوف القطني.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة وحدثت لديهن الدورة الشهرية خلال السنة الماضية.

من بين السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج واللاتي أعمارهن 15–49 سنة وحدثت لديهنّ الدورة الشهرية الأخيرة خلال السنة الماضية؛ استخدمت 4% منهن الفوط الصحية القابلة لإعادة الاستخدام، بينما استخدمت 96% منهن الفوط الصحية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة لامتصاص دم الدورة (**الجدول رقم 10.16**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، فإن السيدات في محافظة العقبة (17%) ومحافظة مادبا (14%) ومحافظة اربد (13%) هن الأكثر احتمالاً أن يستعملن الفوط الصحية القابلة لإعادة الاستخدام.
- يعتبر استعمال الفوط الصحية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة هو الأعلى بين السيدات في الخُميس الأعلى (98%) والأدنى بين السيدات في خُميس الرفاه الأوسط (95%).

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات حول خصائص المياه والصرف الصحي، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.16 مياه الشرب المنزلية.
- الجدول رقم 2.16 سلم الخدمة لمياه الشرب.
- الجدول رقم 3.16 الشخص الذي يحصل على مياه الشرب.
- الجدول رقم 4.16 توفر مياه شرب كافية.
- الجدول رقم 5.16 معالجة مياه الشرب المنزلية.
- الجدول رقم 6.16 مرافق الصرف الصحي المنزلية.
- الجدول رقم 7.16 سلم الخدمة للصرف الصحي.
- الجدول رقم 8.16 تفريغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي في الموقع.
- الجدول رقم 9.16 إدارة فضلات المنازل.
- الجدول رقم 10.16 النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية.

الجدول رقم 1.16 مياه الشرب المنزلية

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب مصدر مياه الشرب وحسب وقت الحصول على مياه الشرب، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأسر			السكان		
الخاصية	**حضر**	**ريف**	**المجموع**	**حضر**	**ريف**	**المجموع**
مصدر مياه الشرب						
مصدر محسّن	100.0	99.5	99.9	100.0	99.6	99.9
يتم توصيلها بأنابيب إلى المسكن/الحديقة / الأرض	48.4	55.8	49.2	49.7	56.1	50.3
مياه الأمطار	3.0	4.3	3.2	3.3	4.1	3.3
صهريج/مركبة بخزان صغير	0.7	3.4	1.0	0.8	3.6	1.1
مياه معبأة	47.8	36.0	46.6	46.2	35.9	45.1
مصدر غير محسّن	0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.1
نبع غير محمي	0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.1
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
وقت الحصول على مياه الشرب (الذهاب والعودة)						
المياه في المباني[1]	99.7	98.1	99.5	99.6	98.0	99.4
30 دقيقة أو أقل	0.3	1.1	0.4	0.3	1.2	0.4
أكثر من 30 دقيقة	0.1	0.7	0.1	0.1	0.8	0.1
لا أعرف	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر / السكان	17,456	2,019	19,475	83,111	9,656	92,767

[1] يشمل المياه التي يتم توصيلها بالأنابيب إلى الجيران وأولئك الذين يبلغون عن أن وقت جمع المياه صفر دقيقة.

الجدول رقم 2.16 سلم الخدمة لمياه الشرب

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري حسب سلم الخدمة لمياه الشرب، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الخدمة الأساسية على الأقل [1]	خدمة محدودة[2]	غير محسّنة[3]	المجموع	عدد الأشخاص
مكان الإقامة					
حضر	99.9	0.1	0.0	100.0	83,111
ريف	98.8	0.8	0.4	100.0	9,656
الإقليم					
الوسط	99.9	0.1	0.0	100.0	58,974
الشمال	99.6	0.2	0.2	100.0	26,602
الجنوب	99.6	0.1	0.3	100.0	7,191
المحافظة					
العاصمة	100.0	0.0	0.0	100.0	39,121
البلقاء	98.7	1.3	0.0	100.0	5,539
الزرقاء	100.0	0.0	0.0	100.0	12,094
مادبا	99.5	0.4	0.1	100.0	2,220
إربد	100.0	0.0	0.0	100.0	17,440
المفرق	99.4	0.6	0.0	100.0	4,786
جرش	98.9	0.6	0.5	100.0	2,532
عجلون	97.8	0.6	1.6	100.0	1,843
الكرك	99.5	0.0	0.5	100.0	2,932
الطفيلة	99.9	0.1	0.0	100.0	1,060
معان	99.5	0.0	0.5	100.0	1,540
العقبة	99.7	0.3	0.0	100.0	1,659
خُميس الرفاه					
الأدنى	99.3	0.6	0.2	100.0	18,556
الثاني	99.8	0.1	0.1	100.0	18,552
الأوسط	99.9	0.0	0.1	100.0	18,554
الرابع	99.9	0.0	0.0	100.0	18,540
الأعلى	100.0	0.0	0.0	100.0	18,566
المجموع	**99.8**	**0.2**	**0.1**	**100.0**	**92,767**

ملاحظة: يعتمد مفهوم/تعريفات سلم الخدمة على برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

[1] يُعرف على أنه مياه الشرب من مصدر مُحسَّن، شريطة أن تكون المياه متوفرة في المبنى أو أن يكون وقت الحصول عليها والعودة 30 دقيقة أو أقل .ويشمل مياه الشرب التي يتم إدارتها بشكل آمن، والتي لا يتم عرضها بشكل منفصل.

[2] مياه الشرب من مصدر محسّن، ومدة الحصول عليها والعودة أكثر من 30 دقيقة أو غير معروفة

[3] مياه الشرب من بئر محفورة غير محمية أو نبع غير محمي

الجدول رقم 3.16 الشخص الذي يحصل على مياه الشرب

نسبة السكان بأسلوب العد النظري في الأسر التي لا يوجد لديها مياه شرب في المباني، والتوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد الفعلي في الأسر التي ليس لديها مياه شرب في المباني من قبل شخص يقوم في العادة بإحضار مياه الشرب المستخدمة في المنزل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السكان بأسلوب العد النظري في الأسر التي لا يوجد لديها مياه شرب في المباني[1]	عدد الأشخاص	الشخص الذي يقوم في العادة بإحضار المياه					عدد الأشخاص الذين لا توجد لديهم مياه شرب في المباني[1]
			أنثى بالغة عمرها 15 سنة فما فوق	ذكر بالغ عمره 15 سنة فما فوق	طفل ذكر دون 15 سنة	شخص من خارج الأسرة	المجموع	
مكان الإقامة								
حضر	0.4	83,111	13.3	58.2	1.1	27.4	100.0	327
ريف	2.0	9,656	1.1	35.6	0.0	63.3	100.0	192
الإقليم								
الوسط	0.3	58,974	2.3	39.6	2.3	55.8	100.0	161
الشمال	1.3	26,602	12.1	53.3	0.0	34.5	100.0	346
الجنوب	0.2	7,191	0.0	85.6	0.0	14.4	100.0	12
المحافظة								
العاصمة	0.0	39,121	*	*	*	*	100.0	12
البلقاء	1.7	5,539	0.0	13.7	0.0	86.3	100.0	95
الزرقاء	0.3	12,094	9.9	79.1	10.1	1.0	100.0	37
مادبا	0.8	2,220	0.0	57.2	0.0	42.8	100.0	17
إربد	1.0	17,440	19.4	71.2	0.0	9.3	100.0	174
المفرق	2.5	4,786	3.3	27.1	0.0	69.7	100.0	120
جرش	0.9	2,532	8.5	75.4	0.0	16.1	100.0	23
عجلون	1.6	1,843	7.9	36.6	0.0	55.5	100.0	29
الكرك	0.0	2,932	*	*	*	*	0.0	0
الطفيلة	0.2	1,060	*	*	*	*	100.0	2
معان	0.1	1,540	*	*	*	*	100.0	1
العقبة	0.5	1,659	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	9
مصدر مياه الشرب								
محسّنة	0.5	92,698	8.9	49.2	0.7	41.1	100.0	504
غير محسّنة	21.4	69	(5.9)	(69.5)	(0.0)	(24.6)	100.0	15
خُميس الرفاه								
الأدنى	1.5	18,556	7.1	38.2	1.3	53.3	100.0	287
الثاني	0.4	18,552	14.9	53.8	0.0	31.3	100.0	68
الأوسط	0.5	18,554	17.3	52.8	0.0	29.9	100.0	88
الرابع	0.1	18,540	(0.0)	(57.0)	(0.0)	(43.0)	100.0	25
الأعلى	0.3	18,566	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	52
المجموع	**0.6**	**92,767**	**8.8**	**49.8**	**0.7**	**40.7**	**100.0**	**519**

ملاحظة: تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

[1] باستثناء المياه التي يتم توصيلها بالأنابيب إلى الجيران وأولئك الذين يبلغون عن أن وقت جمع المياه صفر دقيقة.

الجدول رقم 4.16 توفر مياه شرب كافية

نسبة السكان بأسلوب العد النظري ممن يحصلون على كميات كافية من مياه الشرب عند الحاجة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من لديهم كميات كافية من مياه الشرب [1]	عدد الأشخاص
مكان الإقامة		
حضر	86.1	83,111
ريف	74.9	9,656
الإقليم		
الوسط	88.1	58,974
الشمال	79.5	26,602
الجنوب	79.3	7,191
المحافظة		
العاصمة	90.9	39,121
البلقاء	79.1	5,539
الزرقاء	86.3	12,094
مادبا	71.1	2,220
إربد	88.3	17,440
المفرق	60.1	4,786
جرش	58.1	2,532
عجلون	76.0	1,843
الكرك	78.0	2,932
الطفيلة	92.2	1,060
معان	78.2	1,540
العقبة	74.4	1,659
مصدر مياه الشرب[2]		
محسّنة	85.0	92,698
غير محسّنة	80.6	69
وقت الحصول على مياه الشرب (الذهاب والعودة)		
المياه في المباني[2]	85.0	92,248
30 دقيقة أو أقل	73.6	374
أكثر من 30 دقيقة	66.3	135
لا أعرف	56.6	10
خُميس الرفاه		
الأدنى	79.0	18,556
الثاني	83.4	18,552
الأوسط	85.4	18,554
الرابع	87.4	18,540
الأعلى	89.5	18,566
المجموع	**84.9**	**92,767**

[1] يعرّف على أنه وجود كميات كافية من مياه الشرب في الشهر الماضي

[2] يشمل المياه التي يتم توصيلها بالأنابيب إلى الجيران وأولئك الذين يبلغون عن أن وقت جمع المياه صفر دقيقة.

الجدول رقم 5.16 معالجة مياه الشرب المنزلية

نسبة السكان بأسلوب العد النظري الذين يستخدمون طرق مختلفة لمعالجة مياه الشرب ونسبة من يستخدمون طرق معالجة ملائمة حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	مغلية	إضافة الكلور	سيراميك أو رمل أو فلتر	أخرى	لا أعرف	لا يتم معالجتها	نسبة من يستخدمون أساليب معالجة ملائمة[1]	عدد الأشخاص
مكان الإقامة								
حضر	1.2	1.0	34.0	1.6	0.0	62.9	35.6	83,111
ريف	2.4	2.2	26.6	2.2	0.1	68.0	30.1	9,656
الإقليم								
الوسط	1.1	0.7	40.5	1.7	0.0	56.8	41.6	58,974
الشمال	1.2	2.0	20.9	1.8	0.1	75.1	23.4	26,602
الجنوب	3.5	1.4	19.7	1.6	0.0	75.0	23.5	7,191
المحافظة								
العاصمة	0.9	0.8	39.6	0.1	0.0	59.2	40.7	39,121
البلقاء	0.5	0.6	43.1	0.5	0.0	55.8	43.7	5,539
الزرقاء	1.4	0.3	44.5	6.4	0.0	48.3	45.5	12,094
مادبا	2.8	2.1	28.4	5.9	0.1	62.5	31.6	2,220
إربد	0.5	0.9	12.4	0.5	0.1	86.0	13.4	17,440
المفرق	0.1	7.3	46.3	4.4	0.1	43.7	52.4	4,786
جرش	1.6	0.7	30.0	0.0	0.0	68.4	31.6	2,532
عجلون	10.5	1.5	22.5	9.5	0.0	63.2	32.7	1,843
الكرك	4.0	0.8	27.5	1.7	0.0	66.6	31.7	2,932
الطفيلة	0.8	1.2	5.0	2.4	0.0	90.7	6.9	1,060
معان	8.0	3.0	17.9	1.5	0.0	72.7	26.0	1,540
العقبة	0.4	1.0	16.7	1.0	0.0	81.7	17.3	1,659
مصدر مياه الشرب								
محسّن	1.3	1.1	33.3	1.7	0.0	63.4	35.0	92,698
غير محسّن	16.7	1.9	2.7	4.6	0.0	80.6	19.4	69
خُميس الرفاه								
الأدنى	1.4	0.8	26.3	2.4	0.1	69.5	28.2	18,556
الثاني	1.4	1.2	30.5	1.4	0.0	66.0	32.7	18,552
الأوسط	1.3	1.3	30.0	1.6	0.0	67.1	31.5	18,554
الرابع	1.8	1.3	35.9	1.9	0.1	60.3	38.0	18,540
الأعلى	0.6	1.0	43.6	1.2	0.0	54.3	44.6	18,566
المجموع	**1.3**	**1.1**	**33.3**	**1.7**	**0.0**	**63.4**	**35.0**	**92,767**

ملاحظة: قد يذكر المستجيبون طرق معالجة متعددة، وبالتالي قد يتجاوز مجموع المعالجة 100%

[1] طرق معالجة المياه المناسبة هي الغلي وإضافة الكلور والفلترة

الجدول رقم 6.16 مرافق الصرف الصحي الخاصة بالأسرة

التوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري حسب نوع المرحاض / مرافق المراحيض والتوزيع النسبي للأسر والسكان بأسلوب العد النظري مع مرحاض / مرفق مراحيض حسب موقع المرفق، حسب مكان الإقامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	الأسر			السكان		
نوع وموقع المرحاض/مرفق المراحيض	**الحضر**	**الريف**	**المجموع**	**الحضر**	**الريف**	**المجموع**
مرفق صرف صحي محسّن	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
دفق/صب الماء إلى نظام الصرف الصحي ذو الأنابيب	79.1	19.7	72.9	77.8	18.7	71.7
دفق/صب الماء إلى مرحاض متصل بحفرة	12.6	58.2	17.3	12.8	58.2	17.5
مرحاض متصل بحفرة محسّن مهوى	1.1	5.1	1.5	1.2	5.0	1.6
مرحاض متصل بحفرة مع سدة	7.1	16.9	8.2	8.1	17.9	9.1
مرفق صرف صحي غير محسّن	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
دفق/صب الماء وليس إلى الصرف الصحي/خزان تسريب الصرف الصحي/المراحيض المتصلة بحفرة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
مرحاض متصل بحفرة بدون سدة /حفرة مفتوحة	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
تغوط في العراء (لا يوجد مرفق / ساحة)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر/ السكان	17,456	2,019	19,475	83,111	9,656	92,767
موقع مرفق المرحاض						
في المسكن الخاص	96.0	90.4	95.4	95.9	90.2	95.3
في الساحة / الحديقة الخاصة	3.5	8.3	4.0	3.6	8.3	4.1
مكان آخر	0.5	1.3	0.6	0.6	1.5	0.7
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر/ السكان التي لديها مرحاض / مرفق مرحاض	17,455	2,017	19,472	83,104	9,647	92,751

الجدول رقم 7.16 سلم الخدمة للصرف الصحي

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري حسب نوع خدمة الصرف الصحي، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	الخدمة الأساسية على الأقل[1]	خدمة محدودة[2]	غير محسّنة[3]	التغوط في العراء	المجموع	عدد الأشخاص
مكان الإقامة						
حضر	97.4	2.5	0.1	0.0	100.0	83,111
ريف	95.6	4.2	0.1	0.1	100.0	9,656
الإقليم						
الوسط	98.2	1.7	0.1	0.0	100.0	58,974
الشمال	95.9	4.1	0.1	0.0	100.0	26,602
الجنوب	93.9	6.0	0.0	0.1	100.0	7,191
المحافظة						
العاصمة	99.7	0.2	0.1	0.0	100.0	39,121
البلقاء	98.4	1.5	0.0	0.1	100.0	5,539
الزرقاء	94.5	5.3	0.2	0.0	100.0	12,094
مادبا	90.4	9.3	0.1	0.2	100.0	2,220
إربد	96.6	3.4	0.1	0.0	100.0	17,440
المفرق	97.8	2.1	0.1	0.0	100.0	4,786
جرش	89.9	10.1	0.0	0.0	100.0	2,532
عجلون	92.7	7.2	0.1	0.0	100.0	1,843
الكرك	90.2	9.7	0.0	0.1	100.0	2,932
الطفيلة	96.5	3.5	0.1	0.0	100.0	1,060
معان	93.0	7.0	0.0	0.1	100.0	1,540
العقبة	99.7	0.1	0.0	0.2	100.0	1,659
خُميس الرفاه						
الأدنى	95.5	4.0	0.4	0.1	100.0	18,556
الثاني	96.0	3.9	0.1	0.0	100.0	18,552
الأوسط	97.3	2.7	0.1	0.0	100.0	18,554
الرابع	98.2	1.8	0.0	0.0	100.0	18,540
الأعلى	98.9	1.1	0.0	0.0	100.0	18,566
المجموع	**97.2**	**2.7**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**92,767**

ملاحظة: يعتمد مفهوم/تعريفات سلم الخدمة على برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

[1] يُعرف بأنه استخدام المرافق المحسنة التي لا يتم مشاركتها مع الأسر الأخرى .ويشمل ذلك خدمة الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن، والتي لا يتم عرضها بشكل منفصل

[2] يُعرف على أنه استخدام المرافق المحسنة المشتركة بين أسرتين أو أكثر

[3] استخدام مرحاض دفق الماء وليس المتصل بمجاري الصرف الصحي أو خزان تسريب الصرف الصحي أو المراحيض المتصلة بحفرة؛ المراحيض المتصلة بحفرة بدون سدة /حفرة مفتوحة؛ المرحاض المعلق؛ أو الدلو

الجدول رقم 8.16 إفراغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي في الموقع

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري في المنازل التي لديها خزان تسريب الصرف الصحي ومراحيض محسنة حسب طريقة تفريغ الفضلات، ونسبة السكان الذين لديهم مرافق صرف صحي في الموقع يتم تفريغ الفضلات منها بشكل آمن، نسبة مرافق الصرف الصحي في الموقع والتي يتم إفراغ الفضلات منها بشكل غير آمن، ونسبة من لديهم مرافق صحية في الموقع لإزالة الفضلات منها من أجل المعالجة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	التوزيع النسبي لطريقة تفريغ والتخلص من الفضلات من خزانات الصرف الصحي أو غيرها من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع							نسبة السكان الذين لديهم مرافق صرف صحي في الموقع والتي			
الخصائص الأساسية	تم إزالتها بواسطة مقدم الخدمة إلى محطة المعالجة	تم إزالتها بواسطة مزود الخدمة، ولا أعرف أين	تم دفنها في حفرة مغطاة	تم تفريغها في حفرة غير مغطاة، أو أرض مفتوحة، أو مسطح مائي، أو في أي مكان آخر	لا أعرف إلى أين يتم أخذ الفضلات	لم يتم إفراغها	لا أعرف ما إذا تم إفراغها	المجموع	تم التخلص من الفضلات بشكل آمن في الموقع[1]	تم التخلص من الفضلات بشكل غير آمن[2]	تم التخلص من الفضلات للمعالجة[3]	عدد الأشخاص الذين لديهم مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع
نوع مرفق الصرف الصحي												
مراحيض ومرافق أخرى محسّنة	26.9	13.3	0.2	0.1	2.4	53.7	3.5	100.0	57.3	0.1	42.6	26,177
مراحيض متصلة بحفرة تستخدم ماء للدفق	21.2	8.6	0.2	0.1	3.4	62.6	4.0	100.0	66.7	0.1	33.2	16,268
مراحيض متصلة بحفرة محسّنة مهواة	31.6	15.9	0.0	0.0	0.3	48.8	3.4	100.0	52.2	0.0	47.8	1,462
مرحاض متصل بحفرة مع سدة	37.1	21.8	0.3	0.0	0.9	37.3	2.6	100.0	40.1	0.0	59.9	8,447
مكان الإقامة												
حضر	28.3	13.3	0.0	0.0	2.7	53.0	2.7	100.0	55.7	0.0	44.3	18,340
ريف	23.7	13.2	0.5	0.2	1.8	55.2	5.4	100.0	61.1	0.2	38.7	7,836
الإقليم												
الوسط	48.4	12.9	0.3	0.1	1.5	34.4	2.3	100.0	37.1	0.1	62.9	10,187
الشمال	10.0	15.4	0.1	0.0	3.1	67.6	3.9	100.0	71.5	0.0	28.4	12,827
الجنوب	26.4	5.7	0.1	0.2	2.7	59.2	5.8	100.0	65.0	0.2	34.8	3,162
المحافظة												
العاصمة	60.7	10.6	0.0	0.0	0.5	26.2	2.0	100.0	28.2	0.0	71.8	5,352
البلقاء	44.6	0.3	0.4	0.4	0.1	53.8	0.4	100.0	54.6	0.4	45.0	2,163
الزرقاء	31.1	31.7	1.4	0.0	5.3	26.8	3.7	100.0	32.0	0.0	68.0	1,695
مادبا	19.7	21.1	0.2	0.0	3.6	49.8	5.5	100.0	55.5	0.0	44.5	977
إربد	2.2	16.8	0.0	0.0	4.3	75.1	1.5	100.0	76.6	0.0	23.4	7,532
المفرق	9.5	14.3	0.1	0.0	1.6	63.4	11.0	100.0	74.6	0.0	25.4	3,065
جرش	22.1	20.5	0.4	0.4	0.9	53.9	1.8	100.0	56.1	0.4	43.5	1,213
عجلون	54.6	1.8	0.0	0.0	0.7	40.4	2.5	100.0	42.9	0.0	57.1	1,017
الكرك	26.5	2.5	0.1	0.2	3.1	62.4	5.2	100.0	67.7	0.2	32.1	2,078
الطفيلة	13.0	13.9	0.0	0.0	1.8	67.2	3.9	100.0	71.2	0.0	28.8	756
معان	44.8	0.9	0.5	1.5	0.0	31.3	21.0	100.0	52.9	1.5	45.7	158
العقبة	68.4	11.9	0.0	0.0	3.3	9.4	7.0	100.0	16.3	0.0	83.7	170
خُميس الرفاه												
الأدنى	26.6	16.2	0.1	0.1	1.5	51.0	4.5	100.0	55.7	0.1	44.3	7,806
الثاني	23.6	14.7	0.1	0.0	1.8	55.8	4.0	100.0	59.9	0.0	40.1	6,072
الأوسط	25.7	11.6	0.2	0.0	4.4	55.1	3.0	100.0	58.3	0.0	41.7	5,548
الرابع	28.9	11.8	0.4	0.2	2.5	54.5	1.7	100.0	56.6	0.2	43.2	4,444
الأعلى	35.7	6.4	0.0	0.0	2.3	52.0	3.5	100.0	55.5	0.0	44.5	2,307
المجموع	**26.9**	**13.3**	**0.2**	**0.1**	**2.4**	**53.7**	**3.5**	**100.0**	**57.3**	**0.1**	**42.6**	**26,177**

ملاحظة: مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع هي تلك التي يتم فيها تخزين الفضلات في خزان للصرف الصحي أو مرحاض متصل بحفرة أو مرحاض تسميد

[1] تشمل خزانات الصرف الصحي والمراحيض التي تم دفن النفايات فيها في حفرة مغطاة، ولم يتم تفريغها أبدًا، ولا نعرف ما إذا تم تفريغها من قبل

[2] تشمل خزانات الصرف الصحي والمراحيض التي تم فيها تفريغ النفايات في حفر غير مغطاة أو أرض مفتوحة أو مسطح مائي أو مواقع أخرى

[3] تشمل خزانات الصرف الصحي والمراحيض التي تم إزالة النفايات منها بواسطة مقدم الخدمة إلى محطة معالجة أو مكان غير معروف أو تم إزالتها بواسطة مقدم خدمة غير معروف إلى مكان غير معروف

الجدول رقم 9.16 إدارة فضلات الأسرة

التوزيع النسبي للسكان بأسلوب العد النظري حسب إدارة الفضلات من مرافق الصرف الصحي في المنزل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	متصل بالصرف الصحي	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع: التخلص الآمن من الفضلات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع: التخلص غير الآمن من الفضلات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع: إزالة الفضلات لمعالجتها خارج الموقع	استخدام مرافق الصرف الصحي غير المحسنة	التغوط في العراء	المجموع	نسبة المنازل المتصلة بالصرف الصحي، مع التخلص الآمن من الفضلات في الموقع، أو مع إزالتها للمعالجة خارج الموقع	عدد الأشخاص
مكان الإقامة									
حضر	77.8	12.6	0.2	9.3	0.1	0.0	100.0	99.7	83,111
ريف	18.7	50.1	1.1	29.9	0.1	0.1	100.0	98.8	9,656
الإقليم									
الوسط	82.6	6.7	0.0	10.6	0.1	0.0	100.0	99.8	58,974
الشمال	51.7	35.0	0.8	12.4	0.1	0.0	100.0	99.1	26,602
الجنوب	55.9	29.0	0.1	14.9	0.0	0.1	100.0	99.8	7,191
المحافظة									
العاصمة	86.2	4.3	0.0	9.4	0.1	0.0	100.0	99.9	39,121
البلقاء	60.9	21.3	0.2	17.6	0.0	0.1	100.0	99.8	5,539
الزرقاء	85.8	4.6	0.0	9.4	0.2	0.0	100.0	99.8	12,094
مادبا	55.7	24.4	0.1	19.4	0.1	0.2	100.0	99.6	2,220
إربد	56.7	33.6	1.0	8.7	0.1	0.0	100.0	99.0	17,440
المفرق	35.9	47.9	0.0	16.1	0.1	0.0	100.0	99.9	4,786
جرش	52.1	28.8	2.3	16.8	0.0	0.0	100.0	97.7	2,532
عجلون	44.7	23.7	0.0	31.5	0.1	0.0	100.0	99.9	1,843
الكرك	29.0	48.2	0.1	22.5	0.0	0.1	100.0	99.8	2,932
الطفيلة	28.6	53.1	0.0	18.2	0.1	0.0	100.0	99.9	1,060
معان	89.6	5.4	0.2	4.7	0.0	0.1	100.0	99.8	1,540
العقبة	89.5	1.7	0.0	8.6	0.0	0.2	100.0	99.8	1,659
خُميس الرفاه									
الأدنى	57.5	24.5	0.4	17.1	0.4	0.1	100.0	99.1	18,556
الثاني	67.2	19.9	0.2	12.6	0.1	0.0	100.0	99.7	18,552
الأوسط	70.0	17.6	0.4	11.9	0.1	0.0	100.0	99.6	18,554
الرابع	76.0	13.7	0.1	10.2	0.0	0.0	100.0	99.9	18,540
الأعلى	87.6	7.0	0.2	5.2	0.0	0.0	100.0	99.8	18,566
المجموع	**71.7**	**16.5**	**0.3**	**11.4**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**99.6**	**92,767**

ملاحظة: مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع هي تلك التي يتم فيها تخزين الفضلات في خزان للصرف الصحي أو مرحاض متصل بحفرة أو مرحاض تسميد

الجدول رقم 10.16 النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن كانت آخر دورة شهرية لهن في السنة الماضية، نسبة من استخدمن المواد المخصصة لامتصاص الدم في أحدث دورة شهرية لهن، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	بين السيدات اللاتي كانت آخر دورة شهرية لهن في السنة الماضية، نسبة من استخدمن المواد المخصصة لامتصاص الدم في أحدث دورة شهرية لهن									
الخصائص الأساسية	الفوط الصحية القابلة لإعادة الاستعمال	الفوط الصحية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة	السدادات القطنية	القماش	ورق التواليت	الصوف القطني	السروال التحتي فقط	أخرى	لا شيء	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر										
19-15	4.8	95.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	180
24-20	4.9	95.0	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	882
29-25	3.2	97.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,749
34-30	4.5	95.6	0.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2,175
39-35	3.1	97.2	1.2	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	2,272
44-40	4.7	95.7	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	2,286
49-45	4.1	96.3	0.8	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2,388
مكان الإقامة										
حضر	4.0	96.3	0.5	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10,865
ريف	4.5	95.4	0.2	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,066
الإقليم										
الوسط	1.4	98.7	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7,817
الشمال	9.7	90.6	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3,400
الجنوب	4.9	95.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	714
المحافظة										
العاصمة	1.1	99.1	0.8	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5,368
البلقاء	1.0	98.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	651
الزرقاء	1.0	99.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,586
مادبا	14.3	85.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	212
إربد	12.7	87.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,405
المفرق	4.7	95.8	0.0	0.2	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	502
جرش	0.4	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295
عجلون	0.5	100.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198
الكرك	0.7	99.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	273
الطفيلة	1.9	99.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110
معان	0.5	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148
العقبة	16.6	84.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183
الجنسية										
أردنية	4.1	96.2	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10,563
سورية	4.1	95.8	0.3	0.3	1.9	0.1	0.2	0.1	0.0	917
خارج المخيمات	4.4	95.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	791
داخل المخيمات	2.1	98.3	0.2	0.6	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126
جنسيات أخرى	3.0	98.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451
المستوى التعليمي										
غير متعلمة	3.8	94.8	0.0	4.8	1.4	0.0	0.8	0.2	0.0	249
أقل من الثانوي	3.6	96.5	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3,088
ثانوي	4.5	95.9	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4,430
أعلى من الثانوي	3.8	96.4	1.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,165
خُميس الرفاه										
الأدنى	3.2	96.6	0.2	0.8	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	2,315
الثاني	4.4	95.9	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2,497
الأوسط	5.8	94.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2,560
الرابع	4.4	95.9	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2,339
الأعلى	1.9	98.4	1.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,220
المجموع	**4.0**	**96.2**	**0.5**	**0.2**	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**11,931**

17. العنف الأسري

النتائج الرئيسية

التعرض للعنف: تعرضت 13% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة للعنف الأسري منذ بلوغ سن 15 سنة؛ وقد تعرضت 3% منهن للعنف الجسدي أثناء الحمل.

سلوكيات السيطرة: تعرضت 8% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لثلاثة سلوكيات سيطرة على الأقل من قبل أزواجهن، في حين لم تتعرض 29% من السيدات لأي سلوكيات سيطرة من قبل أزواجهن.

العنف الزوجي: بشكل عام، تعرضت 18% من السيدات للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن؛ حيث تعرضت 17% من السيدات للعنف العاطفي، وتعرضت 10% من السيدات للعنف الجسدي، وتعرضت 3% من السيدات للعنف الجنسي.

الإصابات الناجمة عن العنف الزوجي: أصيبت 24% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج بالجروح خلال الإثني عشر شهراً الماضية. أفادت 23% من السيدات بإصابتهن بجروح أو كدمات أو آلام، كما أفادت 9% بإصابتهن بجروح في العين، أو التواءات، أو خلع، أو حروق، وأفادت 4% منهن بإصابتهن بجروح عميقة وكسور في العظام، وكسر في الأسنان، أو أي إصابات خطيرة أخرى.

البحث عن المساعدة: أفادت 34% فقط من السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو العنف الجنسي الزوجي بأنهن طلبن المساعدة لوقف العنف، كما أنّ 57% من السيدات لم يطلبن المساعدة ولم يخبرن أحداً عن العنف الذي تعرضن له.

تم الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في جميع أنحاء العالم على أنه انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. وقد سلطت البحوث المتزايدة الضوء على الأعباء الصحية والأثار المتعاقبة عبر الأجيال والعواقب الديموغرافية لمثل هذا العنف (الأمم المتحدة 2006). تعرف الأمم المتحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي على أنه أي فعل عنف ينتج عنه ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للسيدات والفتيات والرجال والفتيان، فضلاً عن التهديد بمثل هذه الأفعال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية. يركز هذا الفصل على العنف الأسري؛ وهو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تضمن مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 نموذج أمان المرأة المصمم لجمع المعلومات عن العنف الأسري، وقد تم تطبيق هذا النموذج على عينة فرعية من نصف الأسر المختارة للمسح. كانت جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة، واللاتي كنّ مقيمات بشكل معتاد أو مكثن في الليلة السابقة للمسح في الأسر المدرجة في العينة الفرعية مؤهلات لاختبار النموذج.

وفي الأسر التي كانت تضم أكثر من سيدة واحدة مؤهلة، تم اختيار سيدة واحدة من المستجيبات عشوائياً. لم يتم تطبيق النموذج إلا إذا أمكن الحصول على الخصوصية الكاملة. وبالمجمل، تم طرح أسئلة حول العنف ضد المرأة على 5,495 سيدة، ولم يكن من الممكن إجراء مقابلات ناجحة مع 2% من السيدات المؤهلات؛ نظراً للافتقار إلى الخصوصية. وقد تم استخدام أوزان مصممة خصيصاً لتلائم اختيار سيدة واحدة فقط لكل أسرة ولضمان تمثيل العينة على المستوى الوطني (**الجدول رقم 1.17**).

1.17 قياس العنف

المصطلحات المستخدمة في هذا الفصل

الزوج: هو الرجل الذين تزوجته السيدة؛ حيث يشير المصطلح إلى الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً، وأخر زوج للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.

في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، تم الحصول على المعلومات من السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة بخصوص تجربتهن مع العنف من قبل أي شخص، بما في ذلك الأزواج الحاليين والسابقين. وعلى وجه التحديد، تم قياس العنف الذي ارتكبه الزوج الحالي (للسيدات المتزوجات حالياً) والزوج الأخير (للسيدات المتزوجات سابقاً) من خلال سؤال السيدات عما إذا سبق وأن قام أزواجهن بارتكاب الأفعال التالية:

العنف الجسدي: الدفع أو الهز أو رمي شيء عليها، أو الصفع، أو ثني الذراع، أو شدّ الشعر، أو اللكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذي، أو الركل أو السحب أو الضرب، أو الخنق أو الحرق عمداً، أو المهاجمة بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.

العنف الجنسي: الإجبار الجسدي على ممارسة الجنس معه حتى عندما لا ترغب الزوجة بذلك، أو الإجبار جسديًا على القيام بأي أفعال جنسية أخرى لا تريد الزوجة القيام بها، أو الإجبار بالتهديد أو بأي طريقة أخرى للقيام بأفعال جنسية لا تريد الزوجة القيام بها.

العنف العاطفي: قول أو فعل شيء لإهانة الزوجة أمام الآخرين، أو التهديد بإيذاء الزوجة أو إيذاء شخص تهتم به، أو الإهانة أو جعلها تشعر بالسوء اتجاه نفسها.

علاوة على ذلك، تم الحصول على المعلومات من جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حول العنف الجسدي الذي ارتكبه أي شخص آخر إلى جانب زوجهن؛ وذلك من خلال سؤالهن عمّا إذا قام أي أحد (غير الزوج الحالي أو الأخير) بفعل شيء لإيذائهن جسدياً منذ أن كن قد بلغن سن 15 سنة. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات حول نسبة السيدات اللاتي ارتكبن العنف ضد زوجهن الحالي أو الأخير في الأوقات التي لم يكن يضربهن فيها أو يؤذيهن جسدياً.

2.17 تجربة السيدات مع العنف الجسدي

العنف الجسدي من قبل أي شخص

نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف الجسدي (تم ارتكابه من قبل الزوج أو أي شخص آخر) منذ أن بلغن سن 15 سنة وخلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.


العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

تعرضت 13% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة للعنف الجسدي منذ أن بلغن سن 15 سنة، وتعرضت 8% منهن للعنف الجسدي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح **(الجدول رقم 1.17)**.

الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ أن كن بسن 15 سنة مع الوقت في الأردن من 34% في عام 2012 إلى 21% في عام 2017-2018 وصولاً إلى 13% كما ورد في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

الشكل رقم 1.17 تعرض السيدات للعنف حسب الحالة الزواجية



- السيدات المتزوجات سابقاً (المطلقات / المنفصلات أو الأرامل) أكثر احتمالاً بثلاثة أضعاف تقريباً من السيدات المتزوجات حالياً للتعرض للعنف الجسدي عند بلوغ سن 15 سنة (31% و11% على التوالي) **(الشكل رقم 1.17)**.
- السيدات في إقليم الوسط (15%) أكثر احتمالاً للتعرض للعنف الجسدي عند بلوغ سن 15 سنة مقارنة مع السيدات في إقليمي الشمال (8%) والجنوب (9%). لوحظ هذا النمط أيضاً بين السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي في الإثني عشر شهراً الماضية (9% في إقليم الوسط و6% في إقليم الجنوب و5% في إقليم الشمال) **(الجدول رقم 1.17)**.
- حسب المحافظة، تتراوح نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ بلوغ سن 15 سنة من 6% في محافظتي المفرق ومعان إلى 25% في محافظة الزرقاء.
- السيدات من الجنسيات الأخرى أكثر احتمالاً (20%) للتعرض للعنف الجسدي منذ بلوغ سن 15 سنة من السيدات الأردنيات (12%) والسيدات السوريات (5% داخل المخيمات و10% خارج المخيمات).
- تنخفض نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي عند بلوغ سن 15 سنة مع ارتفاع المستوى التعليمي، من 19% بين غير المتعلمات إلى 9% بين الحاصلات على تعليم أعلى. لوحظ النمط ذاته للعنف الجسدي خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق المسح، حيث أنّ 16% من السيدات غير المتعلمات قد تعرضن للعنف الجسدي مقارنةً مع 5% من السيدات الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي.

1.2.17 مرتكبو العنف الجسدي

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة وتعرضن للعنف الجسدي منذ بلوغ سن 15 سنة، أفادت 63% منهن بأنّ زوجهن الحالي هو مرتكب العنف الجسدي ضدهن، في حين أفادت 26% من السيدات بأنّ مرتكب العنف هو زوجهن السابق. تعرضت أكثر من 1 من كل 10 سيدات للعنف من قبل فرد آخر في الأسرة: 12% من قبل الأب/ زوج الأم، و11% من قبل الأم / زوجة الأب، و11% من قبل الأخت / الأخ (**الجدول رقم 2.17**).

2.2.17 التعرض للعنف الجسدي أثناء الحمل

العنف الجسدي أثناء الحمل

نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي (المرتكب من قبل الزوج أو أي شخص آخر) خلال أي حمل.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة وسبق وأن كن حوامل.

تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسبق وأن كن حوامل عما إذا تعرضن للعنف الجسدي خلال أي حمل. بشكل عام، أفادت 3% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عن أنهن تعرضن للعنف خلال الحمل (**الجدول رقم 3.17**).

الاتجاهات: كانت السيدات أكثر احتمالاً للإبلاغ عن تعرضهن للعنف الجسدي خلال الحمل في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 مقارنة في عام 2017–2018 (3% مقابل 2%).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات المطلقات / المنفصلات / الأرامل أكثر احتمالاً (8%) من السيدات المتزوجات حالياً (2%) للتعرض للعنف الجسدي خلال الحمل.
- السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال أو 5 أطفال أحياء أو أكثر احتمالاً للتعرض للعنف خلال الحمل (3%) مقارنة مع السيدات اللاتي لديهن 1-2 طفل (2%) أو مع السيدات اللاتي ليس لديهن أطفال (0%).
- نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي خلال الحمل هي الأعلى في إقليم الوسط (3%) مقارنة مع السيدات في إقليم الشمال (2%) والسيدات في إقليم الجنوب (1%).
- حسب المحافظة، نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي خلال الحمل تتراوح من 0% في محافظتي معان والمفرق إلى 6% في محافظة الزرقاء.
- السيدات غير المتعلمات أكثر احتمالاً (14%) للتعرض للعنف الجسدي خلال الحمل مقارنة مع السيدات الحاصلات على المستويات التعليمية الأخرى (أقل من 1% إلى 4%).

3.17 التعرض للعنف الجنسي

العنف الجنسي الزوجي

نسبة السيدات اللاتي سبق وأن تعرضن لأي عنف جنسي من الزوج خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

1.3.17 انتشار العنف الجنسي

يشمل العنف الجنسي الزوجي الى العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه من قبل الزوج الحالي و/أو أي زوج سابق. تفيد النتائج بأن 3% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة قد تعرضن للعنف الجنسي من الزوج، كما أنّ 2% من السيدات قد تعرضن للعنف الجنسي الزوجي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح (**الجدول رقم 4.17**).

الاتجاهات: في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023، أفادت نسبة أقل من السيدات بأنه قد سبق وأن تعرضن للعنف الجنسي الزوجي (3%) مقارنة مع المسوحات 2007 و2012 و2017-2018 (5%-9%).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجنسي الزوجي هي الأعلى بين اللاتي أعمارهن 15-49 سنة (5%) مقارنة مع السيدات في الفئات العمرية الأخرى (3%).
- السيدات في إقليم الجنوب (1%) هن أقل احتمالاً من السيدات في إقليمي الشمال والوسط (3% لكل منهما) من حيث التعرض للعنف الجنسي الزوجي.
- تتراوح نسبة السيدات اللاتي سبق أن تعرضن للعنف الجنسي الزوجي من 0% في محافظة الكرك إلى 8% في محافظة الزرقاء. كما تعرضت واحدة من كل 20 سيدة في محافظة الزرقاء (5%) للعنف الجنسي الزوجي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.
- السيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل أكثر احتمالاً (12%) مقارنة مع السيدات المتزوجات حالياً (2%) بأن يذكرن تعرضهن للعنف الجنسي الزوجي. كما كانت نسبة اللاتي تعرضن للعنف الجنسي الزوجي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح هي 2% في كل مجموعة.
- تنخفض نسبة السيدات اللاتي سبق أن تعرضن للعنف الجنسي من 5% بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 2% بين السيدات في خُميس الرفاه الرابع والأعلى.

2.3.17 مرتكبو العنف الجنسي

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجنسي الزوجي، أفادت 95% منهن مرتكب العنف هو زوجهن الحالي، بينما أفادت 10% منهن بأنّ مرتكب العنف هو الزوج السابق (**الجدول رقم 5.17**).

4.17 التعرض لأنواع مختلفة من العنف

قد لا يحدث العنف الجسدي والعنف الجنسي بمعزل عن بعضهما البعض، ويمكن أن تتعرض السيدات لمجموعة من أشكال العنف المختلفة. أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023 أنّ 10% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة قد تعرضن للعنف الجسدي فقط، وأنّ 1% من السيدات قد تعرضن للعنف الجنسي الزوجي فقط، في حين أنّ 2% من السيدات قد تعرضن لكلا النوعين من العنف (الجسدي والجنسي). وبشكل عام، سبق أن تعرضت 13% من السيدات للعنف الجسدي من الزوج والعنف الجنسي من الزوج أو لكلا النوعين من العنف (**الجدول رقم 6.17**).

5.17 أشكال سلوكيات السيطرة والعنف الزوجي

سلوكيات السيطرة

نسبة السيدات اللاتي يظهر زوجهن الحالي أو الزوج الأخير واحدة أو أكثر من سلوكيات السيطرة: الغيرة أو الغضب إذا تحدثت السيدة مع الرجال الآخرين، اتهامها ظلماً بعدم الإخلاص، عدم السماح لها بمقابلة صديقاتها، محاولة الحد من اتصالها بعائلتها، والإصرار على معرفة مكان تواجدها في جميع الأوقات.

العينة: السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة وسبق وأن كن متزوجات.

عنف الزوج

نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأي فعل من أفعال العنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي المرتكب من قبل الزوج الحالي أو الزوج الأخير خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

1.5.17 انتشار سلوكيات السيطرة والعنف الزوجي

يمكن أن تكون سلوكيات السيطرة بمثابة علامات تحذيرية مهمة يمكن الاستدلال بها على العنف. ويعد انتشار وتركيز السلوكيات أكثر أهميةً من استعراض السلوكيات الفردية، ويجب أن يتم تقييم هذا المستوى حسب نسبة الانتشار. وتظهر نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 أنّ 71% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة قد سبق وأن تعرضن لسلوكيات السيطرة من قبل أزواجهن (**الجدول رقم 7.17**).

أفادت 67% من السيدات بأنّ أزواجهن يشعرون بالغيرة أو الغضب إذا تحدثن مع رجال آخرين، كما أفادت 23% من السيدات أنّ الزوج يصر على معرفة أماكن تواجدهن في جميع الأوقات، في حين أفادت 11% من السيدات أنّ الزوج لا يسمح لهنّ بمقابلة صديقاتهن، وأفادت 5% من السيدات أن الزوج يحاول الحدّ من تواصلهن مع عائلاتهن، في حين أفادت 4% من السيدات أنّ أزواجهن يتهمونهنّ ظلماً بعدم الإخلاص.

وبشكل عام، أفادت 8% من السيدات أن أزواجهن يظهرون ثلاث سلوكيات سيطرة على الأقل، في حين أفادت 29% منهن بأنّ أزواجهن لا يظهرون أي من هذه السلوكيات (**الجدول رقم 8.17**).

الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ممن تعرضن لثلاثة أو أكثر من سلوكيات السيطرة من قبل أزواجهن الحاليين أو الأزواج السابقين من 15% في عام 2017-2018 إلى ما نسبته 8% في عام 2023.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات في محافظتي الزرقاء وعجلون أكثر احتمالاً (14%) للإفادة بأنّ أزواجهن يظهرون لثلاثة أو أكثر من سلوكيات السيطرة مقارنة مع السيدات في المحافظات الأخرى. وتفيد النتائج بأنّ السيدات في محافظة العقبة أقل احتمالاً للإفادة بإظهار أزواجهن لثلاثة أو أكثر من سلوكيات السيطرة (5%).
- تنخفض نسبة السيدات اللاتي أفدن بإظهار أزواجهن لثلاثة أو أكثر من سلوكيات السيطرة مع ارتفاع المستوى التعليمي من 14% بين غير المتعلمات إلى 6% بين الحاصلات على تعليم أعلى.
- السيدات في خُميسات الرفاه الأدنى والثاني أكثر احتمالاً (11% لكل منهما) من السيدات الأكثر رفاهاً لأن يذكرن بأنّ أزواجهن يمارسون سلوكيات السيطرة (6-9%).
- نسبة السيدات اللاتي تعرضن لثلاثة أو أكثر من سلوكيات السيطرة هي الأعلى بين السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن معظم الوقت (36%) مقارنة مع السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن بعض الوقت (19%) واللاتي لم يخفن أبداً (5%).

بشكل عام، تعرضت 18% من السيدات لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي من زوجهن الحالي أو الزوج السابق، ويشمل ذلك ما نسبته 15% من السيدات اللاتي أفدن بتعرضهن للعنف خلال الإثني عشر شهراً الماضية (**الجدول رقم 7.17 والجدول رقم 9.17**).

أفادت 10% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بتعرضهن للعنف الجسدي من زوجهن الحالي أو الزوج السابق، بما في ذلك 8% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وأفادت 3% من السيدات بتعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك 2% ممن تعرضن للعنف الجنسي خلال الإثني عشر شهراً الماضية. كما أفادت 17% من السيدات تعرضهن للعنف العاطفي، بما في ذلك 13% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف العاطفي خلال الإثني عشر شهراً الماضية (**الجدول رقم 7.17 والجدول رقم 9.17 والجدول رقم 11.17**).

أفادت 8% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن أزواجهن قاموا بدفعهن، أو هزهن، أو رمي شيء عليهن، في حين أفادت 7% من السيدات بقيام الزوج بصفعهن، وأفادت 5% منهن بأن الزوج قام بثني ذراعهن أو شد شعرهن. كما ذكرت 5% من السيدات قيام الزوج بلكمهن بقبضة اليد أو بشيء آخر يمكن أن يؤذيهن. وقد أفادت 4% من السيدات بقيام الزوج بركلهن، أو سحبهن، أو ضربهن بقوة. كما أفادت 1% من السيدات بقيام الزوج بخنقهن عن عمد، أو مهاجمتهن بسكين، أو مسدس أو سلاح آخر **(الجدول رقم 7.17 والشكل رقم 2.17)**.

الشكل رقم 2.17 أشكال العنف الزوجي



فيما يخص السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن، غالباً ما تشير هذه السيدات إلى إجبارهن جسدياً على المعاشرة الزوجية حتى عندما لا يرغبن بذلك (3%). كما تعرضت 1% منهن للإجبار الجسدي على القيام بأية أفعال جنسية أخرى، أو الإجبار مع التهديد على القيام بأفعال جنسية.

وفيما يخص العنف العاطفي، كانت أكثر أنواع هذا العنف شيوعاً هي التعرض للإهمال أو التجاهل (12%)، والتعرض للإهانة أمام الآخرين (9%)، والشتم أو جعلها تشعر بالسوء تجاه نفسها (9%). كما أفادت 4% من السيدات بتعرضهن للتجاهل أو الإهمال جنسياً، وأفادت 3% منهن بتهديد الزوج لهن بإيذاء أحد الأشخاص الذين تهتم بهم.


الاتجاهات: انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي من 26% وفقاً لبيانات مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن المنعقد في عام 2017-2018 إلى 18% في مسح عام 2023. كما انخفضت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي خلال الإثني عشر شهراً الماضية ما بين المسحين من 20% إلى 15%.

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- حسب المحافظة، نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي، الجنسي، أو العاطفي من قبل زوجهن الحالي أو الزوج السابق هي الأعلى بين السيدات في محافظة الزرقاء (37%) ومحافظة عجلون (31%) والأدنى بين السيدات في محافظة اربد (11%) ومحافظة المفرق (12%) ومحافظة العقبة (12%) (**الخارطة رقم 1.17**).

الخارطة رقم 1.17 العنف الزوجي حسب المحافظة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي المرتكب من قبل أزواجهن



- أكثر من ضعفي عدد السيدات المطلقات، أو المنفصلات، أو الأرامل (37%) مقارنة مع السيدات المتزوجات حالياً (17%) قد تعرضن لأي شكل من أشكال العنف الزوجي (**الجدول رقم 9.17**). وتظهر النتائج اختلافاً ضئيلاً بين المجموعتين فيما يخص السيدات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي خلال الإثني عشر الماضية (16% بين السيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل، و15% بين السيدات المتزوجات حالياً) (**الجدول رقم 11.17**).
- السيدات من الجنسيات الأخرى (28%) أكثر احتمالاً للتعرض للعنف الزوجي مقارنة مع السيدات الأردنيات (18%) والسيدات السوريات (12%) (**الجدول رقم 9.17**).

- تنخفض نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي الزوجي مع ارتفاع المستوى التعليمي من 25% بين غير المتعلمات إلى 15% بين الحاصلات على مستوى أعلى من الثانوي.
- تنخفض نسبة التعرض للعنف الزوجي من 25% بين السيدات في الخُميس الأدنى للرفاه إلى 11% بين السيدات في الخُميس الأعلى.

الأنماط حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات

- بشكل عام، تنخفض احتمالية تعرض السيدات للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوج. وتشير النتائج إلى أنّ 19% من السيدات اللاتي أزواجهن غير متعلمين قد تعرضن للعنف الزوجي مقارنةً مع 11% من السيدات اللاتي أزواجهن حاصلين على تعليم أعلى (**الجدول رقم 10.17**).
- بمقارنة المستوى التعليمي للسيدة والزوج، تفيد النتائج بأنّ السيدات غير متعلمات وأزواجهن غير متعلمين (6%) أقل تعرضاً للعنف الزوجي بنسبة النصف مقارنة مع السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي مساوي لمستوى الزوج التعليمي (13%). كما أنّ السيدات الحاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الزوج هنّ أكثر احتمالاً للتعرض للعنف الزوجي (20%).
- تفيد النتائج بانخفاض نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي مع زيادة عدد القرارات التي يشاركن فيها من 40% بين السيدات اللاتي لا يشاركن في أية قرارات إلى 13% بين السيدات اللاتي يشاركن في جميع القرارات الثلاثة.
- السيدات اللاتي آباؤهن يضربون أمهاتهن أكثر احتمالاً للتعرض للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي مقارنة مع السيدات اللاتي آباؤهن لا يضربون أمهاتهن (57% مقابل 16%).
- تعرضت جميع السيدات اللاتي أفدن بأنّ أزواجهن يظهرون خمس سلوكيات سيطرة للعنف الزوجي مقارنةً مع أكثر من 9% من السيدات اللاتي أزواجهن لا يظهرون أي سلوكيات سيطرة.
- نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي هي الأعلى بين السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن معظم الوقت (70%) مقارنة مع السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن بعض الوقت (39%) واللاتي لا يخفن أبداً (11%).

2.5.17 العنف الذي ارتكبه أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية

العنف الزوجي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية

نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأي من أفعال العنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي الذي قام بارتكابه أي زوج خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح. تتوافق هذه المؤشرات مع هدف التنمية المستدامة 5.2.1.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

تعرضت 15% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج مرة واحدة أو أكثر للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح من قبل أحد الأزواج، بما في ذلك 8% ممن تعرضن للعنف الجسدي، و2% ممن تعرضن للعنف الجنسي، و13% ممن تعرضن للعنف العاطفي (**الجدول رقم 11.17**).

الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة أكثر احتمالاً (23%) للإفادة بتعرضهن للعنف الزوجي من قبل الزوج الحالي أو الزوج السابق خلال الإثني عشر شهراً الماضية مقارنة مع السيدات في الفئات العمرية الأخرى (13-17%).
- نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي خلال الإثني عشر شهراً الماضية هي الأعلى بين السيدات في محافظة الزرقاء (32%) ومحافظة عجلون (25%) والأدنى بين السيدات في محافظة اربد (8%) ومحافظة المفرق (7%).
- انخفضت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي خلال الإثني عشر شهراً الماضية مع ارتفاع المستوى التعليمي من 23% بين السيدات غير المتعلمات إلى 11% بين السيدات الحاصلات على تعليم أعلى.
- السيدات في خُميس الرفاه الأدنى أكثر احتمالاً بثلاث مرات (21%) أن يكن قد تعرضن لعنف الزوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية من السيدات في خُميس الرفاه الأعلى (7%).

6.17 الإصابات الناجمة عن العنف الزوجي

الإصابات الناجمة عن العنف الزوجي

نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأنواع الإصابات التالية جراء العنف الزوجي: الجروح أو الكدمات أو الآلام، إصابات العين أو الالتواءات أو الخلع أو الحروق، أو الجروح العميقة، أو الكسر في العظم أو الأسنان المكسورة، أو أي إصابة خطيرة أخرى.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج الحالي أو الزوج السابق.

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي الزوجي، تعرضت 25% من السيدات لأحد أنواع الإصابات الجسدية، بما في ذلك 24% من السيدات اللاتي تعرضن لإصابة خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وتعد الجروح، أو الكدمات، أو الآلام هي أكثر أنواع الإصابات شيوعاً (23%) التي تم الإبلاغ عنها من قبل السيدات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وأفادت نسبة كبيرة من السيدات عن تعرضهن لإصابات خطيرة؛ مثل إصابات العين، أو الالتواءات، أو الخلع، أو الحروق (9%) بالإضافة إلى الجروح العميقة، أو كسر العظام، أو كسر الأسنان، أو غيرها من الإصابات الخطيرة الأخرى (4%) (**الجدول رقم 12.17**).

7.17 العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج

العنف الجسدي الذي تمارسه الزوجات

نسبة السيدات اللاتي سبق وأن قمن بضرب أو صفع أو ركل أو القيام بأي شيء لإلحاق الأذى بزوجهن الحالي أو الأخير في الوقت الذين لم يقم الزوج بضربهن بالفعل أو إيذائهن جسدياً.

العينة: السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة.

أفادت 1% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة أنه قد سبق وأن قمن بممارسة العنف الجسدي ضد أزواجهن في الوقت الذي لم يكونوا يضربوهن أو يؤذوهن جسدياً (**الجدول رقم 13.17 والجدول رقم 14.17**).


الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي الزوجي أكثر احتمالاً من السيدات اللاتي لم يسبق لهن التعرض للعنف الجسدي الزوجي أن يمارسن العنف ضد أزواجهن (12% مقابل أقل من 1%).
- تزداد نسبة السيدات اللاتي مارسن العنف ضد أزواجهن مع عدد سلوكيات السيطرة التي يظهرها أزواجهن، من أقل من 1% بين السيدات اللاتي لم يُظهر أزواجهن أياً من سلوكيات السيطرة المذكورة إلى 33% من اللاتي أظهر أزواجهن جميع سلوكيات السيطرة الخمسة (**الجدول رقم 14.17**).

8.17 سلوكيات البحث عن المساعدة من قبل السيدات المعتدى عليهن

بشكل عام، قامت 34% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن لأي نوع من العنف الجسدي أو الجنسي المرتكب من قبل أزواجهن بالبحث عن المساعدة. لوحظ أن 57% من السيدات لم يبحثن عن المساعدة ولم يخبرن أي أحد بشأن العنف. إن السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والعنف الجنسي أكثر احتمالاً أن يبحثن عن المساعدة (57%) من السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي فقط (30%) (**الجدول رقم 15.17 والشكل رقم 3.17**).

الشكل رقم 3.17 البحث عن المساعدة حسب نوع العنف الذي يتم التعرض له



الأنماط حسب الخصائص الأساسية

- السيدات اللاتي أعمارهن 25-29 سنة أكثر احتمالاً (43%) من السيدات في الفئات العمرية أخرى أن يطلبن المساعدة (32%) (**الجدول رقم 15.17**).
- يعتبر البحث عن المساعدة أقل شيوعاً بين السيدات المتزوجات حالياً عنه بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج (31% و46% على التوالي).
- السيدات في إقليم الشمال أكثر احتمالاً (42%) مقارنة مع السيدات في إقليم الوسط (32%) وإقليم الجنوب (27%) لأن يطلبن المساعدة.
- يعتبر طلب المساعدة أقل شيوعاً بين السيدات السوريات (31%) مما هو عليه بين السيدات الأردنيات (34%).
- إن السيدات الحاصلات على تعليم ثانوي أكثر احتمالاً (39%) لأن يطلبن المساعدة من السيدات اللاتي مستواهن التعليمي أقل من الثانوي (36%) والسيدات بمستوى تعليمي أعلى (28%).

كان المصدر الأكثر شيوعاً للمساعدة، بين السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي وطلبن المساعدة، هو من عائلاتهن (72%)، في حين أن المصادر الأخرى الشائعة كانت عائلة الزوج (23%) ومنظمات العمل الاجتماعي (7%) والجيران (5%) والشرطة (5%) (**الجدول رقم 16.17**).

قائمة الجداول

للحصول على المزيد من المعلومات حول العنف الأسري، انظر الجداول التالية:

- الجدول رقم 1.17 التعرض للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب
- الجدول رقم 2.17 مرتكبو العنف الجسدي
- الجدول رقم 3.17 التعرض للعنف أثناء الحمل
- الجدول رقم 4.17 التعرض للعنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج
- الجدول رقم 5.17 العنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج الحالي أو السابق
- الجدول رقم 6.17 التعرض لأشكال العنف المختلفة
- الجدول رقم 7.17 أشكال سلوكيات السيطرة وأشكال العنف المختلفة التي يمارسها الأزواج
- الجدول رقم 8.17 سلوكيات السيطرة من قبل الزوج حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 9.17 عنف الزوج حسب الخصائص الأساسية
- الجدول رقم 10.17 عنف الزوج حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات
- الجدول رقم 11.17 العنف من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية
- الجدول رقم 12.17 إصابات السيدات بسبب عنف الزوج
- الجدول رقم 13.17 عنف السيدات اتجاه أزواجهن حسب الخصائص الأساسية للسيدة
- الجدول رقم 14.17 عنف السيدات اتجاه أزواجهن حسب الخصائص الأساسية للزوج ومؤشرات تمكين السيدات
- الجدول رقم 15.17 البحث عن المساعدة لوقف العنف
- الجدول رقم 16.17 مصادر الحصول على المساعدة لوقف العنف

الجدول رقم 1.17 التعرض للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجسدي من قبل آي مرتكب منذ سن 15 سنة ونسبة من تعرضن للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تعرضن للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب منذ سن 15 سنة [1]	نسبة من تعرضن للعنف الجسدي من قبل أي مرتكب خلال الإثني عشر شهراً الماضية			عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
		غالباً	أحياناً	غالباً أو أحياناً[2]	
العمر					
19-15	14.4	6.9	6.2	13.1	45
24-20	17.3	4.4	8.1	12.5	262
29-25	11.8	2.7	4.4	7.2	521
39-30	14.2	4.1	6.0	10.1	1,590
49-40	11.3	1.7	4.8	6.5	3,077
الحالة الزواجية					
متزوجة	10.7	2.4	5.1	7.6	5,024
مطلقة / منفصلة / أرملة	30.9	5.0	6.9	11.9	471
حالة العمل					
تعمل حالياً	14.2	2.1	4.5	6.7	821
لا تعمل حالياً	12.2	2.8	5.4	8.2	4,674
مكان الإقامة					
حضر	12.4	2.8	5.3	8.1	5,044
ريف	12.6	1.2	4.5	5.6	451
الإقليم					
الوسط	14.6	3.1	6.2	9.3	3,611
الشمال	8.2	1.8	3.4	5.2	1,571
الجنوب	8.8	1.6	3.9	5.6	313
المحافظة					
العاصمة	11.0	2.0	4.2	6.2	2,523
البلقاء	20.7	2.0	12.1	14.1	278
الزرقاء	25.2	7.5	11.1	18.6	721
مادبا	11.6	3.6	5.5	9.1	90
إربد	7.0	1.8	2.2	4.0	1,141
المفرق	5.5	0.9	1.6	2.5	220
جرش	14.6	2.9	9.4	12.3	125
عجلون	22.8	2.5	15.5	18.0	84
الكرك	9.1	1.9	3.8	5.6	123
الطفيلة	9.5	2.0	3.6	5.6	51
معان	6.4	0.9	3.1	3.9	60
العقبة	9.6	1.7	5.1	6.8	78
الجنسية					
أردنية	12.4	2.6	5.3	7.8	4,957
سورية	8.8	2.7	2.9	5.6	339
خارج المخيمات	9.5	2.8	3.1	5.9	285
داخل المخيمات	5.0	2.0	2.1	4.1	54
جنسيات أخرى	20.2	5.4	9.4	14.8	199
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	19.0	12.7	3.3	16.0	117
أقل من الثانوي	16.5	4.3	7.1	11.4	1,242
ثانوي	12.8	2.6	5.8	8.4	2,255
أعلى من الثانوي	8.9	1.0	3.5	4.6	1,881
خُميس الرفاه					
الأدنى	17.3	5.2	7.2	12.4	905
الثاني	14.0	3.4	5.7	9.0	1,051
الأوسط	13.7	3.0	6.0	9.0	1,150
الرابع	10.7	1.5	5.8	7.3	1,165
الأعلى	8.0	0.9	2.3	3.2	1,223
المجموع	**12.5**	**2.7**	**5.3**	**7.9**	**5,495**

[1] تشمل العنف الجسدي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. بالنسبة للسيدات اللاتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة وأبلغن عن العنف الذي تعرضن له من قبل أزواجهن فقط، فمن الممكن أن يكون العنف قد وقع قبل سن الخامسة عشرة

[2] تشمل السيدات اللواتي لا يُعرف معدل تكرار حدوث ذلك لديهن خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية

الجدول رقم 2.17 مرتكبو العنف الجسدي

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة، نسبة من أبلغن عن ارتكاب أشخاص معينين للعنف، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الشخص	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
الزوج الحالي	63.1
الزوج السابق	25.6
الأب / زوج الأم	11.7
الأم / زوجة الأب	11.1
الأخت / الأخ	11.1
الحماة	0.4
أخرى	1.6
عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ عمر 15 سنة	685

ملاحظة: من الممكن أن تصل النسب إلى أكثر من 100% حيث تستطيع السيدة الإبلاغ عن أكثر من مرتكب للعنف

الجدول رقم 3.17 التعرض للعنف أثناء الحمل

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن كن حوامل، نسبة من سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل	عدد السيدات اللاتي سبق وأن كن حوامل
العمر		
19-15	10.1	34
24-20	4.1	223
29-25	3.1	467
39-30	2.4	1,517
49-40	2.6	2,998
الحالة الزواجية		
متزوجة	2.3	4,835
مطلقة / منفصلة / أرملة	7.6	403
عدد الأطفال الأحياء		
0	0.0	104
2-1	2.1	1,204
4-3	3.0	2,158
5+	2.9	1,771
حالة العمل		
تعمل حالياً	2.8	768
لا تعمل حالياً	2.7	4,470
مكان الإقامة		
حضر	2.8	4,813
ريف	1.5	424
الإقليم		
الوسط	3.2	3,450
الشمال	2.0	1,493
الجنوب	0.8	294
المحافظة		
العاصمة	2.3	2,401
البلقاء	3.7	266
الزرقاء	6.2	698
مادبا	1.7	85
إربد	2.3	1,083
المفرق	0.0	208
جرش	1.4	120
عجلون	3.6	81
الكرك	1.0	117
الطفيلة	1.4	48
معان	0.0	56
العقبة	0.7	74
الجنسية		
أردنية	2.7	4,731
سورية	1.2	325
خارج المخيمات	1.1	273
داخل المخيمات	1.8	52
جنسيات أخرى	5.3	182
المستوى التعليمي		
غير متعلمة	14.4	114
أقل من الثانوي	3.7	1,191
ثانوي	3.6	2,157
أعلى من الثانوي	0.2	1,775
خُميس الرفاه		
الأدنى	5.0	868
الثاني	3.8	988
الأوسط	2.1	1,089
الرابع	1.8	1,112
الأعلى	1.4	1,180
المجموع	**2.7**	**5,237**

الجدول رقم 4.17 التعرض للعنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وآن تعرضن للعنف الجنسي من الزوج ونسبة من تعرضن للعنف الجنسي من الزوج خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق المسح، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من تعرضن للعنف الجنسي من الزوج		عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
	سبق وآن تعرضن[1]	خلال الإثني عشر شهراً الماضية	
العمر			
19-15	5.2	5.2	45
24-20	3.0	0.5	262
29-25	3.3	2.2	521
39-30	3.1	2.0	1,590
49-40	2.8	1.7	3,077
الحالة الزواجية			
متزوجة	2.2	1.8	5,024
مطلقة / منفصلة / أرملة	11.6	2.2	471
عدد الأطفال الأحياء			
0	4.2	2.2	362
2-1	2.0	0.9	1,204
4-3	3.5	2.1	2,158
5+	2.7	2.0	1,771
حالة العمل			
تعمل حالياً	3.9	1.2	821
لا تعمل حالياً	2.8	1.9	4,674
مكان الإقامة			
حضر	3.0	1.8	5,044
ريف	2.4	1.8	451
الإقليم			
الوسط	3.2	1.9	3,611
الشمال	2.8	1.7	1,571
الجنوب	1.2	0.9	313
المحافظة			
العاصمة	1.5	0.7	2,523
البلقاء	5.7	3.9	278
الزرقاء	7.9	5.1	721
مادبا	4.6	3.1	90
إربد	2.9	1.8	1,141
المفرق	1.4	0.6	220
جرش	2.1	1.7	125
عجلون	6.9	4.1	84
الكرك	0.0	0.0	123
الطفيلة	1.6	1.2	51
معان	3.9	2.6	60
العقبة	0.7	0.7	78
الجنسية			
أردنية	3.0	1.8	4,957
سورية	2.3	1.2	339
خارج المخيمات	2.4	1.1	285
داخل المخيمات	2.2	1.6	54
جنسيات أخرى	4.6	2.5	199
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	1.2	1.1	117
أقل من الثانوي	4.0	2.7	1,242
ثانوي	3.4	2.2	2,255
أعلى من الثانوي	1.9	0.8	1,881
خُميس الرفاه			
الأدنى	5.0	2.7	905
الثاني	3.7	2.9	1,051
الأوسط	2.5	1.5	1,150
الرابع	1.9	1.2	1,165
الأعلى	2.3	1.1	1,223
المجموع	**3.0**	**1.8**	**5,495**

ملاحظة: يشمل العنف الجنسي من الزوج العنف الذي يرتكبه الزوج الحالي أو الأخير أو السابق

[1] تشمل التعرض العنف الجنسي خلال الإثني عشر شهراً الماضية

الجدول رقم 5.17 العنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج الحالي أو السابق

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجنسي من الزوج، نسبة من ذكرن أن الزوج الحالي أو الزوج السابق قد ارتكب العنف، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الشخص	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
الزوج الحالي	94.8
الزوج السابق	9.8
عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من الزوج	164

ملاحظة :من الممكن أن تصل النسب إلى أكثر من 100% حيث تستطيع السيدة الإبلاغ عن أكثر من مرتكب للعنف

الجدول رقم 6.17 التعرض لأشكال العنف المختلفة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن تعرضن لأشكال مختلفة من العنف في عمرهن الحالي، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

العمر	عنف جسدي فقط	عنف جنسي فقط	عنف جسدي وجنسي	عنف جسدي أو جنسي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
19-15	9.2	0.0	5.2	14.4	45
17-15	*	*	*	*	11
19-18	9.8	0.0	6.8	16.6	35
24-20	16.1	1.8	1.1	19.1	262
29-25	9.6	1.1	2.2	12.9	521
39-30	11.4	0.3	2.7	14.5	1,590
49-40	9.0	0.6	2.2	11.8	3,077
المجموع	**10.1**	**0.6**	**2.4**	**13.1**	**5,495**

ملاحظة: يشمل الجدول العنف الجنسي الذي ارتكبه الزوج الحالي أو الأخير أو السابق. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الجدول رقم 7.17 أشكال سلوكيات السيطرة والأشكال المختلفة للعنف الذي يمارسه الأزواج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن أظهر أزواجهن سلوكيات سيطرة وأشكال عنف مختلفة أو خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق المسح، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

نوع العنف/سلوك السيطرة الذي تعرضت له	سبق وأن تعرضن	تعرضن خلال الإثني عشر شهراً الماضية	التكرار خلال الإثني عشر شهراً الماضية	
			غالباً	أحياناً
سلوك السيطرة				
أي سلوك سيطرة	70.9	54.3	27.2	27.1
الغيرة أو الغضب عن التحدث للرجال الآخرين	66.5	49.0	21.8	27.2
الاتهام بعدم الإخلاص	3.7	2.5	1.2	1.3
عدم السماح لها بمقابلة صديقاتها من السيدات	10.9	7.0	3.5	3.6
محاولة الحد من اتصالها بعائلتها	4.9	3.5	1.8	1.7
الإصرار على معرفة مكان تواجدها في كل وقت	23.1	20.0	11.1	8.9
العنف الجسدي				
أي عنف جسدي	10.4	7.6	2.6	5.0
الدفع أو الهز أو رمي شيء	8.2	6.1	1.9	4.2
الصفع	6.8	4.7	1.9	2.9
ليّ الذراع أو شدّ الشعر	4.7	3.2	1.6	1.6
اللكم بقبضة اليد أو بشيء يمكن أن يؤذي	5.1	3.2	1.4	1.8
الركل أو السحب أو الضرب	3.8	2.3	1.4	1.0
الخنق أو الحرق عن عمد	0.9	0.5	0.3	0.2
المهاجمة بسكين أو مسدس أو سلاح آخر	0.5	0.3	0.1	0.1
العنف الجنسي				
أي عنف جنسي	2.8	1.8	0.8	1.0
الإجبار الجسدي على ممارسة الجنس معه حتى عندما لا ترغب الزوجة ذلك	2.6	1.7	0.8	0.9
الإجبار جسديًا على القيام بأي أفعال جنسية أخرى لا تريد الزوجة القيام بها	1.0	0.6	0.3	0.3
الإجبار بالتهديد أو بأي طريقة أخرى على القيام بأفعال جنسية لا تريد الزوجة القيام بها	0.7	0.4	0.2	0.2
العنف العاطفي				
أي عنف عاطفي	16.5	13.2	5.1	8.1
قول أو فعل شيء لإهانة الزوجة أمام الآخرين	8.7	6.3	2.6	3.7
التهديد بإيذاء الزوجة أو إيذاء شخص تهتم به	3.3	2.3	1.2	1.1
الإهانة أو جعلها تشعر بالسوء تجاه نفسها	8.9	6.8	2.8	4.0
إهمالها أو تجاهلها	11.5	9.2	3.0	6.2
إهمالها أو تجاهلها جنسياً	3.7	2.7	1.0	1.7
تهديدها أو طردها خارج المنزل	4.7	3.4	1.6	1.8
على الأقل ثلاثة أشكال من سلوكيات السيطرة	8.4	7.0	5.6	1.4
أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/ أو الجنسي	11.1	8.3	3.0	5.3
أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/ أو الجنسي و/ أو العاطفي	18.3	14.7	5.5	9.2
العنف الذي ارتكبه الزوج الحالي أو السابق				
عنف جسدي	10.7	7.6	na	na
عنف جنسي	3.0	1.8	na	na
عنف عاطفي	16.7	13.3	na	na
أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي	11.5	8.3	na	na
أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي	18.7	14.7	na	na
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	5,495	5,495	5,495	5,495

ملاحظة: يشير مصطلح الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.
na = غير متاح

الجدول رقم 8.17 سلوكيات السيطرة من قبل الزوج حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي سبق وأن أظهر أزواجهن سلوكيات سيطرة معينة، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة السيدات اللاتي يقوم أزواجهن بما يلي:							
الخصائص الأساسية	الغيرة أو الغضب عن التحدث للرجال الآخرين	الاتهام بعدم الإخلاص	عدم السماح لها بمقابلة صديقاتها من السيدات	محاولة الحد من اتصالها بعائلتها	الإصرار على معرفة مكان تواجدها في كل وقت	يظهر 3 أو أكثر من السلوكيات المحددة	لا يظهر أياً من السلوكيات المحددة	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	64.8	0.0	21.4	17.7	47.5	19.2	16.1	45
24-20	78.4	4.9	15.5	4.5	38.6	11.9	19.2	262
29-25	71.8	4.8	13.6	5.4	27.3	10.0	23.4	521
39-30	72.0	4.5	10.6	5.3	24.2	9.3	25.2	1,590
49-40	61.8	3.0	10.0	4.5	20.2	7.2	33.0	3,077
الحالة الزواجية								
متزوجة	67.9	2.6	9.9	3.7	22.6	7.4	28.0	5,024
مطلقة / منفصلة / أرملة	51.3	14.8	21.1	17.6	29.0	19.2	40.0	471
عدد الأطفال الأحياء								
0	63.8	5.0	13.9	7.2	24.7	12.2	31.7	362
2-1	68.3	3.4	11.6	4.2	25.8	8.4	26.0	1,204
4-3	66.3	4.1	9.4	4.5	21.8	8.2	30.7	2,158
+5	66.1	3.0	11.5	5.5	22.7	7.7	28.6	1,771
حالة العمل								
تعمل حالياً	60.7	5.8	11.8	6.1	21.0	9.9	33.0	821
لا تعمل حالياً	67.5	3.3	10.7	4.7	23.5	8.1	28.4	4,674
مكان الإقامة								
حضر	66.0	3.7	10.9	4.9	23.5	8.5	29.5	5,044
ريف	71.6	3.6	9.9	5.1	19.4	7.1	24.3	451
الإقليم								
الوسط	64.5	4.4	12.2	5.2	24.7	9.2	30.8	3,611
الشمال	71.2	2.1	8.1	4.0	21.2	6.7	24.8	1,571
الجنوب	66.4	2.5	8.7	5.8	15.5	6.9	29.9	313
المحافظة								
العاصمة	61.5	3.5	10.0	4.6	20.4	8.2	35.1	2,523
البلقاء	68.5	4.0	9.3	4.3	14.8	6.4	26.4	278
الزرقاء	73.5	7.8	22.0	7.9	43.8	14.2	17.5	721
مادبا	64.5	3.7	5.6	3.6	20.6	5.8	31.6	90
إربد	73.7	1.9	6.9	3.7	20.7	6.1	22.7	1,141
المفرق	60.3	1.8	10.7	4.6	14.7	7.3	35.9	220
جرش	62.4	2.2	8.2	3.4	26.2	6.5	30.1	125
عجلون	78.6	5.0	17.1	7.3	38.1	13.6	16.2	84
الكرك	61.8	1.1	9.5	6.7	13.5	7.5	33.8	123
الطفيلة	69.9	1.7	10.2	4.3	18.5	7.3	26.9	51
معان	73.6	6.5	7.5	6.2	17.2	7.6	25.8	60
العقبة	65.8	2.2	7.5	4.9	15.2	5.3	29.1	78
الجنسية								
أردنية	67.0	3.6	11.0	5.0	22.9	8.4	28.7	4,957
سورية	64.0	3.4	8.0	2.6	24.6	6.8	32.0	339
خارج المخيمات	64.5	3.6	8.3	2.7	25.8	7.4	31.4	285
داخل المخيمات	61.1	2.4	6.0	1.9	18.4	3.6	35.3	54
جنسيات أخرى	58.9	5.1	12.1	7.0	26.6	9.9	33.7	199
المستوى التعليمي								
غير متعلمة	61.1	8.4	18.6	14.0	20.3	14.0	31.4	117
أقل من الثانوي	66.7	4.9	12.0	4.6	29.4	10.4	29.1	1,242
ثانوي	66.3	3.4	12.4	6.0	24.1	9.2	28.4	2,255
أعلى من الثانوي	67.0	2.8	7.8	3.3	18.0	5.8	29.7	1,881
خُميس الرفاه								
الأدنى	68.8	5.8	13.6	7.5	24.6	11.1	27.0	905
الثاني	63.7	5.2	13.6	5.8	27.3	10.5	30.0	1,051
الأوسط	69.2	3.9	11.4	6.7	25.0	9.1	25.3	1,150
الرابع	71.2	2.3	8.0	3.0	21.6	6.6	24.9	1,165
الأعلى	60.3	1.8	8.7	2.4	18.2	5.5	37.3	1,223
خوف الزوجة من الزوج								
تخاف معظم الوقت	88.7	25.9	34.0	26.5	55.8	35.9	5.5	244
تخاف بعض الوقت	76.4	6.3	17.9	11.7	43.9	19.1	18.6	847
لا تخاف أبداً	63.4	1.9	8.2	2.4	17.3	4.8	32.4	4,404
المجموع	**66.5**	**3.7**	**10.9**	**4.9**	**23.1**	**8.4**	**29.1**	**5,495**

ملاحظة: يشير مصطلح الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.

الجدول رقم 9.17 عنف الزوج حسب الخصائص الأساسية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن تعرضن للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي المرتكب من قبل زوجهن الحالي أو الأخير، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	العنف العاطفي	العنف الجسدي	العنف الجنسي	جسدي وجنسي	جسدي وجنسي وعاطفي	جسدي أو جنسي	جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	24.2	14.4	5.2	5.2	5.2	14.4	24.2	45
24-20	18.0	15.0	1.6	1.1	1.1	15.5	21.2	262
29-25	19.0	10.2	3.3	2.1	2.1	11.4	20.2	521
39-30	17.5	12.4	2.8	2.6	2.5	12.6	19.7	1,590
49-40	15.4	8.9	2.8	1.8	1.8	9.9	16.9	3,077
الحالة الزواجية								
متزوجة	14.7	8.5	2.0	1.2	1.2	9.3	16.5	5,024
مطلقة / منفصلة / أرملة	35.6	30.1	11.6	10.9	10.9	30.9	37.2	471
عدد الأطفال الأحياء								
0	16.1	9.4	4.2	3.3	3.3	10.3	17.9	362
2-1	18.2	10.8	1.6	1.3	1.3	11.2	19.0	1,204
4-3	15.8	10.3	3.5	2.7	2.7	11.0	18.1	2,158
5+	16.3	10.3	2.6	1.5	1.5	11.4	18.1	1,771
حالة العمل								
تعمل حالياً	17.9	11.7	3.9	3.2	3.2	12.3	18.9	821
لا تعمل حالياً	16.3	10.1	2.6	1.9	1.8	10.9	18.2	4,674
مكان الإقامة								
حضر	16.7	10.5	2.9	2.1	2.0	11.3	18.5	5,044
ريف	14.3	9.0	2.2	1.9	1.8	9.3	15.9	451
الإقليم								
الوسط	19.0	11.9	3.0	2.2	2.1	12.7	20.9	3,611
الشمال	11.6	7.4	2.7	2.1	2.0	8.0	13.0	1,571
الجنوب	12.8	7.7	1.0	0.6	0.6	8.2	14.7	313
المحافظة								
العاصمة	14.8	8.5	1.5	1.0	1.0	9.0	16.1	2,523
البلقاء	21.7	16.8	5.2	3.9	3.4	18.0	25.4	278
الزرقاء	33.0	22.2	7.3	5.6	5.6	23.9	36.8	721
مادبا	13.9	8.9	4.2	2.9	2.9	10.1	14.4	90
إربد	10.4	6.4	2.8	2.2	2.2	7.0	11.3	1,141
المفرق	10.8	4.4	1.4	0.5	0.5	5.3	12.1	220
جرش	16.6	13.3	2.1	1.9	1.3	13.5	18.4	125
عجلون	23.9	19.8	6.3	4.8	4.2	21.4	30.8	84
الكرك	12.4	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	15.0	123
الطفيلة	13.8	8.8	1.6	1.4	1.4	9.0	14.7	51
معان	15.6	5.1	3.1	1.4	1.4	6.8	17.2	60
العقبة	10.6	7.3	0.7	0.4	0.4	7.6	12.1	78
الجنسية								
أردنية	16.6	10.2	2.8	2.0	1.9	11.0	18.3	4,957
سورية	10.5	7.9	2.3	2.2	2.2	8.0	12.3	339
خارج المخيمات	10.5	8.4	2.4	2.2	2.2	8.6	12.6	285
داخل المخيمات	10.6	4.9	2.2	2.2	2.2	4.9	10.8	54
جنسيات أخرى	25.5	19.0	4.6	4.6	4.6	19.0	27.6	199
المستوى التعليمى								
غير متعلمة	23.8	18.8	1.2	0.4	0.4	19.6	25.4	117
أقل من الثانوي	19.4	14.0	3.7	2.4	2.3	15.3	22.1	1,242
ثانوي	17.4	10.2	3.2	2.4	2.4	11.0	18.8	2,255
أعلى من الثانوي	13.1	7.6	1.9	1.5	1.5	8.0	14.7	1,881
خُميس الرفاه								
الأدنى	23.1	16.0	4.7	3.7	3.7	16.9	25.3	905
الثاني	21.1	11.1	3.6	1.8	1.8	12.8	22.4	1,051
الأوسط	17.8	11.8	2.2	1.8	1.8	12.2	19.7	1,150
الرابع	12.4	8.5	1.9	1.3	1.3	9.1	15.3	1,165
الأعلى	10.4	6.0	2.3	1.9	1.8	6.3	11.0	1,223
المجموع	**16.5**	**10.4**	**2.8**	**2.1**	**2.0**	**11.1**	**18.3**	**5,495**

ملاحظة :يشير الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل .

الجدول رقم 10.17 عنف الزوج حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن تعرضن للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي المرتكب من قبل زوجهن الحالي أو الأخير، حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	العنف العاطفي	العنف الجسدي	العنف الجنسي	جسدي وجنسي	جسدي وجنسي وعاطفي	جسدي أو جنسي	جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
شرب الزوج للكحول								
لا يشرب الكحول	15.8	9.7	2.5	1.8	1.7	10.4	17.6	5,423
يشرب الكحول ولكنه لا يسكر	*	*	*	*	*	*	*	1
يسكر أحياناً	(55.1)	(50.7)	(9.4)	(9.4)	(9.4)	(50.7)	(55.1)	40
يسكر غالباً	(90.8)	(83.2)	(42.3)	(39.9)	(39.9)	(85.6)	(93.2)	31
المستوى التعليمي للزوج[1]								
غير متعلم	16.6	10.2	5.5	3.7	3.7	12.0	18.8	85
أقل من الثانوي	21.7	13.4	2.8	1.6	1.5	14.6	23.7	1,517
ثانوي	12.8	8.2	1.6	1.1	1.1	8.7	15.1	1,830
أعلى من الثانوي	10.2	4.2	1.5	0.9	0.8	4.8	11.2	1,591
الفارق التعليمي للزوج/ة[1]								
الزوج حاصل على مستوى تعليمي أفضل	14.0	7.1	1.9	1.3	1.2	7.8	15.5	1,519
الزوجة حاصلة على مستوى تعليمي أفضل	17.9	10.3	2.6	1.4	1.4	11.4	19.7	2,121
كلاهما بنفس المستوى التعليمي	10.9	7.5	1.1	0.9	0.9	7.8	12.9	1,342
كلاهما غير متعلم	2.1	1.6	2.3	0.0	0.0	3.8	5.6	42
فارق العمر للزوجة[1]								
الزوجة أكبر	14.6	7.4	3.2	2.1	2.1	8.5	16.4	195
الزوجة بنفس العمر	15.9	9.0	1.8	0.7	0.7	10.0	19.1	262
الزوجة أصغر ب 1-4 سنوات	17.1	10.5	1.8	0.9	0.8	11.4	19.0	1,508
الزوجة أصغر ب 5-9 سنوات	12.7	6.6	1.5	0.8	0.8	7.2	14.4	2,064
الزوجة أصغر ب10 سنوات أو أكثر	15.0	9.6	3.2	2.6	2.6	10.2	16.4	995
عدد القرارات التى تشارك فيها السيدة[2]								
0	37.8	22.6	7.0	6.9	6.9	22.7	39.6	135
1-2	25.3	14.5	4.6	2.0	1.8	17.1	28.0	927
3	11.5	6.6	1.2	0.9	0.9	7.0	13.0	3,962
عدد سلوكيات السيطرة التى يظهرها الزوج[3]								
0	7.8	4.6	0.5	0.4	0.4	4.8	8.6	1,597
1-2	14.2	8.2	1.8	1.1	1.0	8.9	16.3	3,438
3-4	57.0	39.0	9.7	7.8	7.5	40.8	60.1	385
5	100.0	84.5	65.1	52.8	52.8	96.8	100.0	75
عدد الأسباب التى تبرر ضرب الزوجة[4]								
0	14.1	8.6	2.5	1.8	1.8	9.3	15.4	4,635
1-2	31.1	19.5	4.8	3.3	3.1	21.0	35.4	475
3-4	32.0	22.6	3.7	3.0	3.0	23.2	35.4	265
5	17.1	17.1	4.7	4.7	4.7	17.1	22.5	120
والد السيدة يضرب والدتها								
نعم	51.0	38.4	10.9	6.2	6.1	43.1	57.2	316
لا	14.0	8.3	2.0	1.5	1.5	8.8	15.6	5,011
لا أعرف	25.1	18.7	11.0	10.7	10.7	19.0	25.2	168
خوف الزوجة من الزوج								
تخاف معظم الوقت	68.7	57.5	24.8	23.5	23.5	58.9	69.8	244
تخاف بعض الوقت	34.7	27.2	6.8	5.2	5.1	28.7	39.4	847
لا تخاف أبداً	10.1	4.5	0.8	0.3	0.2	5.1	11.4	4,404
المجموع	**16.5**	**10.4**	**2.8**	**2.1**	**2.0**	**11.1**	**18.3**	**5,495**

ملاحظة: يشير مصطلح الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل. يشمل المجموع مستجيبًا ذكرًا واحدًا لا يُعرف مستواه التعليمي. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25–49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] تشمل السيدات المتزوجات حالياً فقط

[2] وفقًا لتقرير الزوجة. يشمل فقط السيدات المتزوجات حاليًا. انظر الجدول 1.8.15 للحصول على قائمة القرارات

[3] وفقًا لتقرير السيدات. انظر الجدول 7.17 للحصول على قائمة السلوكيات

[4] وفقًا لتقرير السيدات. انظر الجدول 1.9.15 للحصول على قائمة الأسباب

الجدول رقم 11.17 العنف الذي يرتكبه أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل آي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	العنف العاطفي	العنف الجسدي	العنف الجنسي	جسدي وجنسي	جسدي وجنسي وعاطفي	جسدي أو جنسي	جسدي أو جنسي أو عاطفي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر								
19-15	23.0	13.1	5.2	5.2	5.2	13.1	23.0	45
24-20	14.1	12.4	0.5	0.0	0.0	12.9	16.6	262
29-25	15.4	6.9	2.2	1.4	1.4	7.7	16.5	521
39-30	14.9	9.5	2.0	1.8	1.8	9.7	16.5	1,590
49-40	11.8	6.3	1.7	0.7	0.6	7.3	13.3	3,077
الحالة الزواجية								
متزوجة	13.0	7.3	1.8	1.0	0.9	8.0	14.6	5,024
مطلقة / منفصلة / آرملة	15.6	11.7	2.2	2.2	2.2	11.7	15.8	471
عدد الأطفال الأحياء								
0	8.6	5.8	2.2	1.8	1.8	6.2	10.2	362
2-1	14.1	7.1	0.9	0.6	0.6	7.4	14.6	1,204
4-3	12.9	7.6	2.1	1.4	1.3	8.3	14.9	2,158
+5	14.1	8.4	2.0	1.0	0.9	9.4	15.5	1,771
حالة العمل								
تعمل حالياً	12.1	6.5	1.2	0.6	0.6	7.1	12.9	821
لا تعمل حالياً	13.5	7.8	1.9	1.2	1.1	8.6	15.1	4,674
مكان الإقامة								
حضر	13.5	7.9	1.8	1.1	1.0	8.6	15.0	5,044
ريف	10.6	5.3	1.8	1.5	1.5	5.6	11.7	451
الإقليم								
الوسط	15.6	9.0	1.9	1.1	1.0	9.8	17.2	3,611
الشمال	8.4	5.0	1.7	1.3	1.2	5.5	9.5	1,571
الجنوب	10.9	5.4	0.9	0.5	0.5	5.7	12.1	313
المحافظة								
العاصمة	11.6	6.0	0.7	0.2	0.2	6.6	12.6	2,523
البلقاء	18.4	13.7	3.9	2.8	2.3	14.8	21.7	278
الزرقاء	28.8	17.6	5.1	3.2	3.2	19.4	32.4	721
مادبا	11.6	7.6	3.1	2.7	2.7	8.1	11.6	90
إربد	7.5	4.0	1.8	1.2	1.2	4.5	8.2	1,141
المفرق	6.5	2.3	0.6	0.3	0.3	2.6	7.4	220
جرش	12.2	12.1	1.7	1.7	1.1	12.1	15.0	125
عجلون	19.8	16.5	4.1	3.7	3.3	16.8	25.3	84
الكرك	11.1	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	12.9	123
الطفيلة	9.5	5.2	1.2	1.2	1.2	5.2	9.8	51
معان	14.3	3.9	2.6	1.1	1.1	5.4	15.3	60
العقبة	8.8	6.2	0.7	0.4	0.4	6.5	9.9	78
الجنسية								
أردنية	13.3	7.5	1.8	1.0	1.0	8.3	14.8	4,957
سورية	7.1	5.3	1.2	1.1	1.1	5.5	8.4	339
خارج المخيمات	6.9	5.6	1.1	1.0	1.0	5.7	8.4	285
داخل المخيمات	8.2	4.1	1.6	1.6	1.6	4.1	8.4	54
جنسيات آخرى	21.8	14.4	2.5	2.5	2.5	14.4	23.8	199
المستوى التعليمى								
غير متعلمة	22.6	16.0	1.1	0.3	0.3	16.8	23.4	117
أقل من الثانوي	16.4	11.0	2.7	1.4	1.3	12.2	18.5	1,242
ثانوي	13.8	8.1	2.2	1.5	1.5	8.7	15.3	2,255
أعلى من الثانوي	10.0	4.4	0.8	0.4	0.4	4.8	11.1	1,881
خُميس الرفاه								
الأدنى	19.2	11.9	2.7	1.9	1.8	12.7	20.6	905
الثاني	18.5	8.9	2.9	1.2	1.2	10.6	19.8	1,051
الأوسط	13.3	8.7	1.5	1.2	1.2	9.0	15.1	1,150
الرابع	10.3	6.9	1.2	0.6	0.6	7.5	13.0	1,165
الأعلى	7.1	3.1	1.1	0.8	0.6	3.4	7.4	1,223
المجموع	**13.3**	**7.6**	**1.8**	**1.1**	**1.1**	**8.3**	**14.7**	**5,495**

ملاحظة :يشير الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.

الجدول رقم 12.17 إصابات السيدات بسبب عنف الزوج

بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف المرتكب من قبل زوجهن الحالي أو الأخير، نسبة من تعرضن للإصابة نتيجة العنف، حسب نوع الإصابات وحسب نوع العنف، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

نوع العنف الممارس	الجروح أو الكدمات أو الآلام	إصابات العين، الالتواءات، خلع المفصل، أو الحروق	الجروح العميقة، كسر العظام، كسر الأسنان، أو أي إصابة خطيرة أخرى	أي من هذه الإصابات	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي
عنف جسدي[1]					
سبق وأن تعرضن[2]	25.0	10.0	5.5	26.5	570
الإثني عشر شهراً الماضية	25.0	10.1	4.9	26.3	420
عنف جنسي					
سبق وأن تعرضن[2]	38.9	19.5	10.8	40.1	155
الإثني عشر شهراً الماضية	32.4	16.0	7.0	32.6	99
عنف جسدي أو جنسي[1]					
سبق وأن تعرضن[2]	23.3	9.3	5.2	24.7	611
الإثني عشر شهراً الماضية	22.9	9.3	4.4	24.1	459

ملاحظة :يشير الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.

[1] باستثناء السيدات اللاتي أبلغن عن العنف فقط كجواب على سؤال مباشر حول العنف أثناء الحمل

[2] يشمل خلال الإثني عشر شهراً الماضية

الجدول رقم 13.17 العنف الذي تمارسه السيدات ضد أزواجهن حسب الخصائص الأساسية للسيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن ارتكبن العنف الجسدي ضد زوجهن الحالي أو الأخير في الوقت الذين لم يقم الزوج بضربهن بالفعل أو إيذائهن جسدياً، سبق وأن قمن بذلك أو خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب تعرض المرأة لعنف الزوج وحسب الخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	نسبة من ارتكبن العنف الجسدي ضد زوجهن		عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
	سبق وأن تعرضن[1]	الإثني عشر شهراً الماضية	
تعرض السيدات لعنف الزوج الجسدي			
سبق وأن تعرضن[1]	12.1	7.2	570
الإثني عشر شهراً الماضية	9.4	9.2	420
لم يتعرضن	0.1	0.1	4,925
العمر			
19-15	0.0	0.0	45
24-20	1.1	1.1	262
29-25	1.8	1.5	521
39-30	1.5	1.1	1,590
49-40	1.3	0.6	3,077
الحالة الزواجية			
متزوجة	0.9	0.7	5,024
مطلقة / منفصلة / أرملة	6.5	1.9	471
عدد الأطفال الأحياء			
0	1.9	0.9	362
2-1	1.4	1.0	1,204
4-3	1.5	0.7	2,158
5+	1.1	0.9	1,771
حالة العمل			
تعمل حالياً	2.9	1.1	821
لا تعمل حالياً	1.1	0.8	4,674
مكان الإقامة			
حضر	1.4	0.8	5,044
ريف	1.0	0.8	451
الإقليم			
الوسط	1.6	0.9	3,611
الشمال	0.9	0.8	1,571
الجنوب	1.0	0.5	313
المحافظة			
العاصمة	1.1	0.2	2,523
البلقاء	2.0	1.7	278
الزرقاء	3.3	2.8	721
مادبا	0.9	0.6	90
إربد	0.6	0.6	1,141
المفرق	1.7	1.2	220
جرش	1.5	1.5	125
عجلون	2.3	1.2	84
الكرك	0.0	0.0	123
الطفيلة	1.5	0.7	51
معان	3.3	1.4	60
العقبة	0.6	0.4	78
الجنسية			
أردنية	1.3	0.8	4,957
سورية	0.4	0.3	339
خارج المخيمات	0.3	0.3	285
داخل المخيمات	0.9	0.4	54
جنسيات أخرى	4.3	2.2	199
المستوى التعليمي			
غير متعلمة	0.0	0.0	117
أقل من الثانوي	1.9	1.6	1,242
ثانوي	1.2	0.8	2,255
أعلى من الثانوي	1.3	0.4	1,881
خُميس الرفاه			
الأدنى	1.6	1.3	905
الثاني	1.4	1.1	1,051
الأوسط	1.8	1.1	1,150
الرابع	0.7	0.5	1,165
الأعلى	1.5	0.3	1,223
المجموع	**1.4**	**0.8**	**5,495**

ملاحظة :يشير الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل.
[1] يشمل خلال الإثني عشر شهراً الماضية

الجدول رقم 14.17 العنف الذي ترتكبه السيدات ضد أزواجهن حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن ارتكبن العنف الجسدي ضد زوجهن الحالي أو الأخير في الوقت الذين لم يقم الزوج بضربهن بالفعل أو إيذائهن جسدياً، سبق وأن قمن بذلك أو خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين السيدات، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نسبة من ارتكبن العنف الجسدي ضد زوجهن		عدد السيدات اللاتي
الخصائص الأساسية	**سبق وأن تعرضن[1]**	**الإثنى عشر شهراً الماضية**	**سبق لهن الزواج**
شرب الزوج للكحول			
لا يشرب الكحول	1.2	0.7	5,423
يشرب الكحول ولكنه لا يسكر	*	*	1
يسكر أحياناً	(9.3)	(7.5)	40
يسكر غالباً	(21.7)	(19.1)	31
المستوى التعليمي للزوج[2]			
غير متعلم	0.2	0.2	85
أقل من الثانوي	1.9	1.5	1,517
ثانوي	0.7	0.6	1,830
أعلى من الثانوي	0.2	0.1	1,591
الفارق التعليمي للزوج/ة[2]			
الزوج حاصل على مستوى تعليمي أفضل	0.2	0.2	1,519
الزوجة حاصلة على مستوى تعليمي أفضل	1.7	1.3	2,121
كلاهما بنفس المستوى التعليمي	0.5	0.4	1,342
كلاهما غير متعلم	0.0	0.0	42
فارق العمر للزوجة[2]			
الزوجة أكبر	1.5	1.4	195
الزوجة بنفس العمر	1.7	1.7	262
الزوجة أصغر ب 1-4 سنوات	0.9	0.9	1,508
الزوجة أصغر ب 5-9 سنوات	0.7	0.3	2,064
الزوجة أصغر ب10 سنوات أو أكثر	1.0	0.9	995
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدة[3]			
0	1.5	1.5	135
2-1	2.1	1.4	927
3	0.6	0.5	3,962
عدد سلوكيات السيطرة التي يظهرها الزوج[4]			
0	0.4	0.3	1,597
2-1	0.7	0.7	3,438
4-3	5.2	2.6	385
5	32.5	9.4	75
عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة[5]			
0	1.1	0.6	4,635
2-1	3.1	1.7	475
4-3	3.2	3.0	265
507	2.1	2.1	120
والد السيدة يضرب والدتها			
نعم	6.5	4.3	316
لا	0.8	0.6	5,011
لا أعرف	7.7	0.7	168
خوف الزوجة من الزوج			
تخاف معظم الوقت	12.3	8.9	244
تخاف بعض الوقت	3.2	1.0	847
لا تخاف أبداً	0.4	0.3	4,404
المجموع	**1.4**	**0.8**	**5,495**

ملاحظة :يشير الزوج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا والزوج الأخير بالنسبة للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل. يشمل المجموع مستجيبًا ذكرًا واحدًا لا يُعرف مستواه التعليمي. تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

[1] يشمل خلال الإثني عشر شهراً الماضية

[2] يشمل السيدات المتزوجات حالياً فقط

[3] وفقًا لتقرير الزوجة. يشمل فقط السيدات المتزوجات حاليًا. انظر الجدول 1.8.15 للحصول على قائمة القرارات

[4] وفقًا لتقرير السيدات. انظر الجدول 7.17 للحصول على قائمة السلوكيات

[5] وفقًا لتقرير السيدات. انظر الجدول 1.9.15 للحصول على قائمة الأسباب

الجدول رقم 15.17 البحث عن المساعدة لوقف العنف

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي حسب سلوكهن في البحث عن المساعدة، حسب نوع العنف والخصائص الأساسية، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

الخصائص الأساسية	بحثن عن المساعدة لوقف العنف	لم يبحثن عن المساعدة ولكن أخبرن أحداً ما	لم يبحثن عن المساعدة ولم يخبرن أحداً	المجموع	عدد اللاتي سبق لهن الزواج ممن سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي
نوع العنف الممارس					
جسدي فقط	30.4	8.4	61.2	100.0	555
جنسي فقط	(7.5)	(7.1)	(85.4)	100.0	34
جسدي وجنسي	57.3	13.8	28.9	100.0	129
العمر					
19-15	*	*	*	100.0	7
24-20	(46.0)	(11.2)	(42.8)	100.0	50
29-25	42.5	13.7	43.8	100.0	67
39-30	32.4	9.4	58.2	100.0	231
49-40	31.7	8.4	59.9	100.0	364
الحالة الزواجية					
متزوجة	31.2	6.8	62.0	100.0	570
مطلقة / منفصلة / أرملة	45.5	19.1	35.4	100.0	149
عدد الأطفال الأحياء					
0	29.1	19.3	51.6	100.0	40
2-1	38.7	10.2	51.1	100.0	159
4-3	40.2	10.8	49.0	100.0	279
5+	25.0	5.4	69.6	100.0	241
حالة العمل					
تعمل حالياً	33.9	17.9	48.2	100.0	121
لا تعمل حالياً	34.2	7.6	58.2	100.0	597
مكان الإقامة					
حضر	34.0	9.8	56.2	100.0	660
ريف	36.2	4.2	59.6	100.0	59
الإقليم					
الوسط	32.4	9.3	58.3	100.0	549
الشمال	42.4	9.1	48.5	100.0	141
الجنوب	27.4	10.9	61.7	100.0	29
المحافظة					
العاصمة	30.5	8.9	60.6	100.0	283
البلقاء	33.1	9.9	56.9	100.0	60
الزرقاء	34.3	9.9	55.7	100.0	195
مادبا	(44.5)	(3.3)	(52.2)	100.0	12
إربد	49.2	10.4	40.4	100.0	88
المفرق	*	*	*	100.0	14
جرش	31.9	6.9	61.3	100.0	19
عجلون	32.0	5.0	63.0	100.0	21
الكرك	(14.6)	(22.0)	(63.3)	100.0	11
الطفيلة	(34.0)	(7.5)	(58.5)	100.0	5
معان	*	*	*	100.0	5
العقبة	(44.0)	(4.4)	(51.6)	100.0	8
الجنسية					
أردنية	34.4	9.4	56.2	100.0	649
سورية	30.6	9.6	59.8	100.0	30
خارج المخيمات	(32.5)	(9.9)	(57.5)	100.0	27
داخل المخيمات	(10.8)	(6.7)	(82.6)	100.0	3
جنسيات أخرى	(32.4)	(8.2)	(59.4)	100.0	40
المستوى التعليمي					
غير متعلمة	*	*	*	100.0	23
أقل من الثانوي	35.9	5.9	58.2	100.0	222
ثانوي	39.1	9.7	51.2	100.0	299
أعلى من الثانوي	27.8	12.2	59.9	100.0	175
خُميس الرفاه					
الأدنى	33.6	7.7	58.7	100.0	167
الثاني	39.8	9.6	50.6	100.0	156
الأوسط	34.2	10.8	55.0	100.0	166
الرابع	27.3	6.0	66.7	100.0	131
الأعلى	(35.2)	(13.4)	(51.3)	100.0	99
المجموع	**34.2**	**9.3**	**56.5**	**100.0**	**719**

ملاحظة :تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على 25 – 49 حالة غير موزونة .تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها

الجدول رقم 16.17 مصادر المساعدة لوقف العنف

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة ممن تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي وبحثن عن المساعدة من مصادر الحصول على المساعدة، حسب نوع العنف الذي أبلغت عنه السيدات، مسح السكان والصحة الأسرية 2023

	نوع العنف الممارس			
المصدر	جسدي فقط	جنسي فقط	جسدي وجنسي	عنف جسدي أو جنسي
عائلتها	75.2	*	64.0	72.1
عائلة الزوج	19.8	*	31.6	23.2
صديقة	2.4	*	6.9	3.7
الجيران	6.1	*	3.5	5.2
واعظة	1.7	*	0.1	1.2
طبيب / طاقم طبي	0.0	*	4.3	1.3
الشرطة	5.4	*	3.9	4.9
محامي	0.9	*	5.2	2.2
منظمة عمل اجتماعي	4.8	*	10.8	6.5
أخرى	2.0	*	13.4	5.4
عدد السيدات اللاتي بحثن عن المساعدة	169	3	74	246

ملاحظة :يمكن للمرأة الإبلاغ عن أكثر من مصدر طلبت منه المساعدة. تشير علامة النجمة إلى أن الأرقام بين الأقواس تعتمد على 25 حالة غير موزونة وتم إهمالها.

الملحق أ: تصميم العينة

أ.1 المقدمة

يعد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 هو المسح الثامن من نوعه في الأردن، وذلك بعد المسوح التي تم إجراؤها منذ عام 1990 لغاية عام 2017-2018. تم تصميم عينة المسح لتوفير بيانات ممثلة على المستوى الوطني؛ حيث ضمت العينة 19400 أسرة تم اختيارها من عينة عشوائية تتألف من 970 عنقوداً. وقد تم تصميم المسح لإجراء 15000 مقابلة مكتملة مع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من ضمن الفئة العمرية (15-49) سنة و6400 مقابلة مكتملة مع الرجال ضمن الفئة العمرية (15-59) سنة. كما تمثل أهداف مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 في توفير معلومات حديثة حول الإنجاب، وتفضيلات الإنجاب، والمعرفة بوسائل تنظيم الأسرة الحديثة واستخدامها، وصحة الأم والطفل ومعدلات وفيات الأطفال، والمعرفة والاتجاهات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز (HIV/AIDS) وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً.

كانت جميع السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج واللاتي ضمن الفئة العمرية (15-49) سنة، سواء كنّ مقيمات في الأسر المختارة أو كنّ زائرات وأمضين الليلة السابقة للمسح مع الأسر مؤهلات لإجراء المقابلة. وفي عينة فرعية من الأسر المختارة (كل أسرة ثانية)، كان جميع الأطفال دون سن الخامسة مؤهلين لاختبار الوزن وقياس المؤشرات الأنثروبومترية، كما كان جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً مؤهلين لإجراء اختبار فقر الدم. وفي العينة الفرعية ذاتها، كانت جميع السيدات اللاتي أعمارهن (15-49) سنة مؤهلات لاختبار الوزن، وقياس المؤشرات الأنثروبومترية، واختبار فقر الدم. وفي هذه العينة الفرعية أيضاً، تم تطبيق نموذج انضباط الطفل خلال المقابلة الأسرية لطفل واحد تم اختياره عشوائياً ضمن الفئة العمرية (1-14) سنة، كما تم تطبيق نموذج تنمية الطفولة المبكرة خلال المقابلات الفردية للسيدات وذلك للطفل الأصغر دون سن الخامسة والذي يعيش مع أمه. وفي النصف الآخر من الأسر المختارة (50%)، تم تطبيق نموذج العنف الأسري على سيدة واحدة من السيدات المؤهلات ممن سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية (15-49) سنة وقد تم اختيارها عشوائياً من كل أسرة من ضمن العينة الفرعية.

وفي النهاية، وبالإضافة إلى مسح السيدة، تم إجراء مسح الرجل على عينة فرعية مكونة من نصف الأسر التي تم تطبيق نموذج العنف الأسري عليها (أي في واحدة من كل أربعة أسر مختارة للمسح). كان جميع الرجال ضمن الفئة العمرية (15-59) سنة والذين كانوا مقيمين معتادين في الأسر المختارة أو الذين مكثوا مع الأسر في الليلة السابقة للمسح مؤهلين لمسح الرجل.

تم تصميم مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 لتوفير تقديرات ممثلة للمؤشرات الصحية والديموغرافية على المستوى الوطني، وللمناطق الحضرية والريفية بشكل منفصل، وللأقاليم الثلاثة (الوسط، والشمال، والجنوب)، ولكل محافظة من محافظات الأردن والبالغ عددها 12 محافظة، ولتغطية أربع مجموعات حسب الجنسية وهي: الأردنيين، والسوريين الذين يعيشون في المخيمات، والسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات، والجنسيات أخرى.

أ.2 إطار المعاينة

صممت عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 بالاستناد إلى الإطار الذي تم استخدامه في التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن (JPHC 2015). تنقسم الأردن إدارياً إلى 12 محافظة، وتنقسم كل محافظة إلى ألوية، ومن ثم إلى أقضية، وتجمعات، ومناطق وأحياء. بالإضافة إلى هذه الوحدات الإدارية، فقد تم خلال التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015 تقسيم كل حي إلى وحدات مساحية ملائمة تسمى (بلوكات التعداد). ويتوفر لدى دائرة الإحصاءات العامة ملفاً إلكترونياً يحتوي على قائمة كاملة لكافة بلوكات التعداد؛ حيث تحتوي هذه القائمة على معلومات عن الأسر، والمواقع الجغرافية، وما إلى ذلك لكل بلوك. وبناءً على هذه القائمة، تم إعادة تجميع بلوكات التعداد لتشكيل وحدة إحصائية عامة ذات حجم متوسط تسمى العنقود، والتي تستخدم على نطاق واسع في المسوحات المختلفة كوحدة معاينة أولية (PSU). كما تم اختيار عناقيد عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 من إطار الوحدات العنقودية المقدمة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.

يعرض **الجدول رقم (أ.1)** توزيع مكان إقامة الأسر حسب المحافظة وحسب الحضر والريف. بلغ عدد الأسر في الأردن 1968989 أسرة؛ تقيم 90.76% منها في المناطق الحضرية، وتقيم ما نسبته 43.64% من إجمالي الأسر في العاصمة، بينما تقيم ما نسبته 0.98% فقط من إجمالي الأسر في محافظة الطفية وهي المحافظة الأصغر في الأردن.

الجدول رقم أ.1 توزيع الأسر حسب المحافظة والحضر والريف

المحافظة	مكان الإقامة			النسبة	
	الحضر	الريف	المجموع	المحافظة	الحضر
العاصمة	837,760	21,593	859,353	43.64	97.49
البلقاء	82,297	17,398	99,695	5.06	82.55
الزرقاء	269,730	9,973	279,703	14.21	96.43
مادبا	29,786	8,332	38,118	1.94	78.14
إربد	327,050	27,957	355,007	18.03	92.12
المفرق	74,522	31,845	106,367	5.40	70.06
جرش	35,644	11,091	46,735	2.37	76.27
عجلون	29,245	5,686	34,931	1.77	83.72
الكرك	37,173	26,240	63,413	3.22	58.62
الطفيلة	15,222	3,989	19,211	0.98	79.24
معان	15,815	12,614	28,429	1.44	55.63
العقبة	32,808	5,219	38,027	1.93	86.28
المملكة	**1,787,052**	**181,937**	**1,968,989**	**100.00**	**90.76**

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن (JPHC) لعام 2015

يمثل **الجدول رقم (أ.2)** توزيع العناقيد ومتوسط حجمها من حيث عدد الأسر حسب المحافظة، وفقاً لمكان الإقامة في الحضر والريف. يبلغ إجمالي العناقيد 18289 عنقوداً؛ 16003 منها في الحضر (بما في

ذلك 161 في مخيمات اللجوء)، و2286 في الريف. يبلغ متوسط حجم العنقود 111 أسرة في الحضر و212 أسرة في مخيمات اللجوء، و80 أسرة في الريف، وبمتوسط إجمالي مقداره 108 أسرة لكل عنقود.

الجدول رقم أ.2 توزيع العناقيد ومتوسط حجمها من حيث عدد الأسر حسب المحافظة ومكان الإقامة

المحافظة	عدد العناقيد				متوسط حجم العنقود			
	الحضر	مخيمات اللجوء	الريف	المجموع	الحضر	مخيمات اللجوء	الريف	المجموع
العاصمة	6,634		213	6,847	126		101	126
البلقاء	784		221	1,005	105		79	99
الزرقاء	2,727	47	149	2,923	95	235	67	96
مادبا	334		123	457	89		68	83
إربد	2,997		311	3,308	109		90	107
المفرق	584	114	468	1,166	88	203	68	91
جرش	320		134	454	111		83	103
عجلون	364		88	452	80		65	77
الكرك	347		301	648	107		87	98
الطفيلة	192		58	250	79		69	77
معان	178		134	312	89		94	91
العقبة	381		86	467	86		61	81
المملكة	**15,842**	**161**	**2,286**	**18,289**	**111**	**212**	**80**	**108**

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن (JPHC) لعام 2015

أ.3 تصميم واختيار العينة

تعتبر عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 عينة طبقية تم اختيارها على مرحلتين من إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، حيث تم إجراء التقسيم الطبقي من خلال تقسيم كل محافظة إلى مناطق حضرية وريفية. كما تم اعتبار كل من مخيمات اللاجئين السوريين في محافظتي الزرقاء والمفرق طبقة خاصة. وفي المجموع، تم تشكيل 26 طبقة لسحب عينة هذا المسح. وتم اختيار العينات بشكل مستقل في كل طبقة من طبقات المعاينة، وذلك من خلال سحب العينة على مرحلتين وفقاً لتوزيع العينة والموضحة في **الجدول رقم (أ.3)**. وقبل اختيار العينة، تم ترتيب إطار العينات حسب اللواء والقضاء داخل كل طبقة معاينة. وتم تحقيق التقسيم الطبقي الضمني والتوزيع النسبي في كل مستوى من المستويات الإدارية الدنيا بتطبيق الاحتمالية المتناسبة مع الحجم للمرحلة الأولى من الاختيار.

في المرحلة الأولى تم اختيار 970 عنقوداً بأسلوب الاحتمالية المتناسبة مع حجم العنقود، وقد اعتبر حجم العنقود هو عدد الأسر المقيمة في العنقود في التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015. وقبل جمع البيانات الرئيسية، تم إعداد قوائم بالأسر في جميع العناقيد المختارة؛ حيث شكلت قوائم الأسر الناتجة إطار المعاينة لاختيار الأسر في المرحلة التالية. وخلال عملية الحصر، تم جمع بيانات حول جنسية أرباب الأسر. وفي المرحلة الثانية من الحصر، تم اختيار عدد ثابت من الأسر مقداره 20 أسرة من كل عنقود باحتمال منتظم ومتساوٍ للاختيار من قائمة الأسر التي تم إنشاؤها حديثاً.

وبعد اختيار الأسر، لوحظ أنّ عدد الأسر المختارة للسوريين المقيمين خارج مخيمات اللجوء كانت صغيرة جداً والتي تحول دون توفير نتائج دقيقة حول هذه الأسر. لذلك، تقرر زيادة عدد الأسر في العناقيد للأسر خارج المخيمات في أربع محافظات وهي: العاصمة، واربد، والمفرق، والزرقاء. بالإضافة إلى عدد الأسر الثابت البالغ 20 أسرة لكل عنقود، تم اختيار 10 أسر إضافية بحد أقصى من الجنسية السورية لكل عنقود، وذلك حسب العدد المدرج في العنقود. وقد نتج عن زيادة العينة إدراج 750 أسرة إضافية من الجنسية السورية. وقد تم الطلب من القائمين على المقابلات بإجراء المقابلة مع الأسر التي تم اختيارها مسبقاً فقط، ولم يُسمح بأي بدائل أو تغيير للأسر التي تم اختيارها مسبقاً في مراحل التنفيذ وذلك لغايات منع التحيز.

وخلال عملية تحديد العناقيد، تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان الدقة الكافية لمؤشرات المسح الرئيسية على مستوى المحافظات وفي كل مستوى من مستويات المجالات الخاصة. كان توزيع العينة المتبع في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 مشابهًا للتوزيع المستخدم في نظيرة المنعقد في عام 2017-2018، باستثناء تخصيص عدد أكبر من العناقيد لمخيمات اللاجئين. يوضح **الجدول رقم (أ.3)** توزيع العناقيد أو الأسر المختارة حسب المحافظة ومكان الإقامة، بينما يوضح **الجدول رقم (أ.4)** العدد المتوقع للمقابلات المكتملة للسيدات والرجال حسب المحافظة ومكان الإقامة.

الجدول رقم أ.3 توزيع العينة للعناقيد والأسر حسب المحافظة ومكان الإقامة

	عدد العناقيد المخصصة				عدد الأسر المختارة			
		مخيمات				مخيمات		
المحافظة	الحضر	اللجوء	الريف	المجموع	الحضر	اللجوء	الريف	المجموع
العاصمة	117		4	121	2,340		80	2,420
البلقاء	62		15	77	1,240		300	1,540
الزرقاء	68	21	5	94	1,360	420	100	1,880
مادبا	53		17	70	1,060		340	1,400
إربد	85		8	93	1,700		160	1,860
المفرق	30	35	25	90	600	700	500	1,800
جرش	53		19	72	1,060		380	1,440
عجلون	57		13	70	1,140		260	1,400
الكرك	40		33	73	800		660	1,460
الطفيلة	53		17	70	1,060		340	1,400
معان	37		33	70	740		660	1,400
العقبة	59		11	70	1,180		220	1,400
المملكة	**714**	**56**	**200**	**970**	**14,280**	**1,120**	**4,000**	**19,400**

ملاحظة: لا يشمل عدد الأسر المختارة تلك العينة الإضافية للأسر من الجنسية السورية البالغ عددها 750 أسرة والتي تم اختيارها بعد زيادة العينة.

الجدول رقم أ.4 تخصيص العينة للعدد المتوقع من المقابلات حسب المحافظة ومكان الإقامة

	العدد المتوقع للمقابلات مع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة				العدد المتوقع للمقابلات مع الرجال الذين أعمارهم 15-59 سنة			
		مخيمات				مخيمات		
المحافظة	الحضر	اللجوء	الريف	المجموع	الحضر	اللجوء	الريف	المجموع
العاصمة	1,788		59	1,847	771		26	797
البلقاء	947		221	1,168	409		98	507
الزرقاء	1,039	411	73	1,523	449	137	33	619
مادبا	809		251	1,060	350		111	461
إربد	1,299		117	1,416	561		52	613
المفرق	459	684	368	1,511	198	228	163	589
جرش	809		279	1,088	350		124	474
عجلون	871		191	1,062	376		85	461
الكرك	611		485	1,096	264		215	479
الطفيلة	809		251	1,060	350		111	461
معان	565		485	1,050	244		215	459
العقبة	901		162	1,063	390		71	461
المملكة	**10,907**	**1,095**	**2,942**	**14,944**	**4,712**	**365**	**1,304**	**6,381**

ملاحظة: تم إجراء المقابلات مع الرجال ضمن 25% من الأسر المختارة لإجراء مسح السيدات. لا تشمل نتائج المسح المتوقعة تلك العينة الإضافية للأسر من الجنسية السورية البالغ عددها 750 أسرة والتي تم اختيارها بعد زيادة العينة.

تم اشتقاق حساب العينة بالاستناد إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من مسح الصحة الأسرية في الأردن لعام 2017-2018. وقد بلغ متوسط عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن (15-49) سنة لكل أسرة 0.80 في الحضر، و1.02 في مخيمات اللاجئين، و0.77 في الريف. وقد بلغ متوسط عدد الرجال الذين أعمارهم (15-59) سنة لكل أسرة 1.42. كما بلغ معدل اكتمال المقابلات مع الأسر 97.0%، وبلغ معدل الاستجابة بين السيدات اللاتي أعمارهن (15-49) سنة 98.8%، بينما بلغ معدل الاستجابة بين الرجال الذين أعمارهم (15-59) سنة 96.8%.

أ.4 أوزان المعاينة

نظراً لعدم تناسب توزيع العينة على المحافظات المختلفة ومناطقها حسب الحضر والريف، ولزيادة العينة في مخيمات اللاجئين، ونظراً للاختلافات المحتملة في معدلات الاستجابة، فإنه من الضروري احتساب أوزان العينة لإجراء أي تحليل لبيانات مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023؛ وذلك لضمان التمثيل الفعلي لنتائج المسح على المستوى الوطني وعلى مستوى مجالات المسح. ونظراً لأنّ عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 كانت عينة عنقودية طبقية تم اختيارها على مرحلتين، فقد تم احتساب أوزان المعاينة بالاعتماد على احتمالات المعاينة بشكل منفصل لكل مرحلة ولكل عنقود. وقد تم استخدام المعادلات التالية:

P_{1hi}: احتمالية معاينة العنقود i^{th} في الطبقة h في المرحلة الأولى

P_{2hij}: احتمالية معاينة العنقود i^{th} (الأسر)، حيث تشير j إلى ما إذا كان قد تم أخذ عينات إضافية من الأسر السورية أو الأسر الأخرى في المرحلة الثانية

P_{hij}: احتمالية المعاينة الكلية في العنقود i^{th} في الطبقة h للأسر السورية والأسر الأخرى التي تم أخذ عينات إضافية منها

حيث أن a_h هو عدد العناقيد المختارة في الطبقة h ، وM_{hi} هو عدد الأسر وفقاً لإطار المعاينة في العنقود i^{th}، و $\sum M_{hi}$ هو إجمالي عدد الأسر في الطبقة. تم حساب احتمالية اختيار العنقود i^{th} في عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023على النحو التالي:

$$P_{1hi} = \frac{a_h \, M_{hi}}{\Sigma \, M_{hi}}$$

وحيث أن L_{hij} هو عدد الأسر المدرجة خلال عملية حصر الأسر في العنقود i في الطبقة h وحيث أن g_{hij} هو عدد الأسر المختارة في العنقود، وتشير j إلى ما إذا كان قد تم أخذ عينات إضافية من الأسر السورية أو الأسر الأخرى. تم حساب احتمالية اختيار المرحلة الثانية لكل أسرة في العنقود على النحو التالي:

$$P_{2hij} = \frac{g_{hij}}{L_{hij}}$$

ولذلك، فإن إجمالي احتمالية الاختيار لكل أسرة في العنقود i في الطبقة h هو ناتج احتمالات الاختيار ذات المرحلتين (بالاعتماد على ما إذا كان قد تم أخذ عينات إضافية من الأسر السورية أو الأسر الأخرى):

$$P_{hij} = P_{1hi} \times P_{2hij}$$

إن وزن المعاينة لكل أسرة في العنقود i في الطبقة h هو معكوس إجمالي احتمالية الاختيار:

$$W_{hij} = 1 / P_{hij}$$

تم إعداد جدول بيانات يحتوي على جميع معايير المعاينة واحتمالات الاختيار؛ وذلك لتسهيل احتساب أوزان التصميم. تم تعديل أوزان التصميم بناءً على عدم استجابة الأسر وعدم استجابة الأفراد؛ وذلك للحصول على أوزان المعاينة للأسر، وللسيدات، والرجال على التوالي. كما تم تحديد الفروق بين أوزان المعاينة للأسر وأوزان المعاينة للأفراد وذلك من خلال عدم استجابة الأفراد.

وقد تم توحيد أوزان المعاينة النهائية بحيث أصبح إجمالي عدد الحالات غير الموزونة مساويًا لإجمالي عدد الحالات الموزونة على المستوى الوطني لكل من أوزان الأسر وأوزان الأفراد. وتعد الأوزان الموحدة أوزاناً نسبية صالحة لتقدير المتوسطات والنسب، ولكنها غير صالحة لتقدير إجمالي السكان والبيانات المجمّعة.

أ.5 نتائج تنفيذ المسح

الجدول رقم أ.5 تنفيذ العينة: السيدات

التوزيع النسبي للأسر والسيدات المؤهلات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة حسب نتائج مقابلات الأسر والأفراد، ومعدلات استجابة الأسرة، والسيدات المؤهلات، والسيدات الكلي، حسب مكان الإقامة والمحافظة (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023.

	مكان الإقامة		المحافظة												
النتيجة	الحضر	الريف	العاصمة	البلقاء	الزرقاء	مادبا	اربد	المفرق	جرش	عجلون	الكرك	الطفيلة	معان	العقبة	المجموع
الأسر المختارة															
مكتملة (C)	97.3	96.3	98.0	98.5	97.5	98.1	98.7	97.0	97.1	97.2	99.0	97.1	89.9	95.1	97.1
الأسر موجودة، ولكن لا يوجد مستجيب مؤهل في المسكن(HP)	0.8	0.7	1.1	0.5	0.8	1.0	0.2	1.2	0.3	0.4	0.3	0.9	1.1	1.2	0.8
تم تأجيل المقابلة(P)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
رفضت الاستجابة (R)	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.8	0.4	1.8	0.3	0.1	3.5	1.0	0.9
المسكن غير موجود(DNF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الأسر غير موجودة (HA)	0.4	1.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	0.3	0.1	0.1	3.9	0.7	0.6
المسكن غير مأهول(DV)	0.5	0.7	0.2	0.1	0.5	0.3	0.5	0.2	1.0	0.3	0.2	1.4	1.4	1.6	0.6
المسكن مدمر(DD)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
أخرى (O)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر المشمولة بالعينة	16,055	3,999	2,655	1,535	1,944	1,389	2,121	1,956	1,440	1,400	1,460	1,400	1,400	1,354	20,054
معدل استجابة الأسر[1](HRR)	98.3	98.3	98.3	98.7	98.4	98.6	99.3	97.9	99.1	97.8	99.4	99.0	95.0	97.7	98.3
السيدات المؤهلات															
مكتملة(EWC)	96.9	96.1	95.4	99.1	98.1	92.7	99.3	97.2	96.7	96.1	98.0	92.2	95.5	97.3	96.7
ليست في المنزل(EWNH)	1.6	1.4	1.9	0.4	0.7	5.5	0.1	0.9	1.3	1.5	0.7	7.1	0.1	1.1	1.6
تم تأجيل المقابلة(EWP)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
رفضت المقابلة(EWR)	1.1	2.2	1.8	0.4	0.9	1.4	0.5	1.9	1.5	1.5	1.0	0.6	3.8	1.1	1.3
عدم القدرة على الإجابة(EWI)	0.3	0.3	0.8	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.4	0.7	0.3	0.1	0.6	0.5	0.3
أخرى(EWO)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد السيدات	10,780	2,240	2,131	919	1,589	727	1,730	1,216	972	822	700	792	693	729	13,020
معدل استجابة السيدات المؤهلات(EWRR) [2]	96.9	96.1	95.4	99.1	98.1	92.7	99.3	97.2	96.7	96.1	98.0	92.2	95.5	97.3	96.7
معدل استجابة السيدات الكلي(OWRR) [3]	95.2	94.5	93.8	97.8	96.5	91.4	98.6	95.1	95.8	94.0	97.4	91.2	90.8	95.0	95.1

[1] تم احتساب معدل استجابة الأسر باستخدام عدد الأسر التي تقع ضمن فئات إجابة محددة كما يلي:

$$\frac{100 * C}{C + HP + P + R + DNF}$$

[2] معدل استجابة السيدة المؤهلة (EWRR) يعادل نسبة المقابلات المكتملة (EWC)

[3] تم احتساب معدل الاستجابة الكلي للسيدات (OWRR) على النحو التالي:

$$HRR * EWRR/100 = OWRR$$

الجدول رقم أ.6 تنفيذ العينة: الرجال

التوزيع النسبي للأسر والرجال المؤهلين الذين أعمارهم 15-59 سنة حسب نتائج مقابلات الأسر والأفراد، ومعدلات استجابة الأسرة، والرجال المؤهلين، والرجال الكلي، حسب مكان الإقامة والمحافظة (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023.

	مكان الإقامة		المحافظة											
النتيجة	الحضر	الريف	العاصمة	البلقاء	الزرقاء	مادبا	اربد	المفرق	جرش	عجلون	الكرك	الطفيلة	معان	العقبة	المجموع
الأسر المختارة															
مكتملة (C)	97.1	96.4	98.2	98.4	96.8	96.8	99.0	98.1	96.9	97.1	99.2	96.9	89.1	94.7	97.0
الأسر موجودة ولكن لا يوجد مستجيب مؤهل في المسكن(HP)	0.8	0.5	0.9	0.3	0.8	2.0	0.2	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	1.7	0.6	0.7
تم تأجيل المقابلة(P)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
رفض المقابلة(R)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	2.0	0.3	0.0	4.0	2.4	0.9
المسكن غير موجود(DNF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الأسر غير موجودة (HA)	0.6	0.9	0.2	0.0	0.4	0.3	0.4	0.8	1.4	0.3	0.3	0.0	3.1	1.2	0.6
المسكن غير مأهول(DV)	0.5	0.9	0.0	0.3	1.0	0.6	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	1.7	2.0	0.9	0.6
المسكن مدمر(DD)	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1
أخرى (O)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الأسر المشمولة بالعينة	3,999	998	665	383	501	348	508	478	360	350	365	350	350	339	4,997
معدل استجابة الأسر[1](HRR)	98.3	98.5	98.3	99.0	98.4	97.7	99.4	98.9	99.4	97.7	99.5	99.4	94.0	97.0	98.3
الرجال المؤهلين															
مكتملة(EWC)	90.6	88.8	83.2	84.4	96.7	80.5	96.3	91.3	97.3	93.0	88.8	89.4	92.3	90.0	90.3
ليس في المنزل(EWNH)	6.6	6.1	13.2	13.5	1.6	18.8	1.6	3.5	1.9	4.6	5.2	5.2	2.4	4.3	6.5
تأجيل المقابلة(EWP)	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.2
رفض المقابلة(EWR)	1.7	3.7	2.1	1.1	0.7	0.4	1.3	3.4	0.2	1.9	4.7	3.2	5.3	3.3	2.1
عدم القدرة على الإجابة(EWI)	1.0	1.1	1.5	0.6	1.0	0.2	0.9	1.7	0.6	0.5	0.2	2.0	0.0	2.1	1.0
أخرى(EWO)															
المجموع	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
عدد الرجال	5,199	1,307	926	526	734	452	694	597	515	416	402	404	418	422	6,506
معدل استجابة الرجال المؤهلين(EMRR) [2]	90.6	88.8	83.2	84.4	96.7	80.5	96.3	91.3	97.3	93.0	88.8	89.4	92.3	90.0	90.3
معدل استجابة الرجال الكلي (OMRR) [3]	89.1	87.5	81.8	83.5	95.2	78.7	95.7	90.3	96.7	90.9	88.3	88.8	86.8	87.3	88.8

[1] تم احتساب معدل استجابة الأسر باستخدام عدد الأسر الواقعة في فئات إجابة محددة كما يلي:

$$\frac{100 * C}{C + HP + P + R + DNF}$$

[2] معدل استجابة الرجال المؤهل (EMRR) يعادل نسبة المقابلات المكتملة (EMC)
[3] تم احتساب معدل الاستجابة الكلي للرجال (OMRR) على النحو التالي:

$$HRR * EMRR/100 = OMRR$$

الملحق ب: تقديرات أخطاء المعاينة

تأثرت تقديرات مسح العينة بنوعين اثنين من الأخطاء وهما: أخطاء عدم المعاينة وأخطاء المعاينة. تشمل أخطاء عدم المعاينة نتائج الأخطاء التي تتم أثناء تنفيذ عملية جمع بيانات وفي معالجتها، مثل الفشل في تحديد موقع الأسرة الصحيحة وإجراء المقابلة معها، وإساءة فهم الأسئلة إما من قبل الباحثين أو من قبل المستجيبين، بالإضافة إلى أخطاء إدخال البيانات. على الرغم من الجهود الحثيثة التي تم بذلها أثناء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 لتقليل هذا النوع من الخطأ؛ إلا أنه لا يمكن تجنب أخطاء عدم المعاينة ويعتبر من الصعب تقييمها إحصائياً.

على الصعيد الآخر، يمكن تقييم أخطاء المعاينة إحصائياً. تعتبر عينة المستجيبين التي تم اختيارها في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 هي واحدة فقط من العينات التي كان يمكن اختيارها من نفس السكان، باستخدام نفس التصميم ونفس الحجم. سينتج عن كل واحدة من هذه العينات نتائج تختلف نوعاً ما عن نتائج العينة الفعلية التي تم اختيارها. تعتبر أخطاء المعاينة بمثابة مقياس للتباين بين جميع العينات المحتملة. على الرغم من أن درجة التباين غير معروفة بالضبط؛ إلا أنه يمكن تقديرها من نتائج المسح.

يتم عادةً قياس خطأ المعاينة بالنسبة لخطأ قياسي لمقدر إحصائي معين (المتوسط والنسبة وغيرها)، والذي هو الجذر التربيعي للتباين. يمكن استخدام الخطأ المعياري لحساب فترات الثقة الفاصلة التي يمكن خلالها افتراض وقوع القيمة الحقيقية للسكان منطقياً. على سبيل المثال، بالنسبة لأي مقدر إحصائي محددة محسوبة من مسح عينة؛ فإن قيمة ذلك المقدر الإحصائي ستندرج ضمن نطاق يزيد أو يقل بمقدار ضعف الخطأ المعياري لذلك المقدر الإحصائي في 95% من جميع العينات المحتملة ذات الحجم والتصميم المتماثل.

إذا تم اختيار مستجيبي العينة من خلال معاينة عشوائية بسيطة، فسيكون من الممكن استخدام معادلات مباشرة لحساب أخطاء المعاينة. ومع ذلك، فقد كانت نتيجة عينة مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 هي نتيجة تصميم طبقي متعدد المراحل، وبالتالي فقد كان من الضروري استخدام معادلات أكثر تعقيداً. تمت حوسبة أخطاء المعاينة باستخدام برامج SAS الحاسوبية المطورة من قبل ICF. حيث تستخدم هذه البرامج أسلوب تايلور الخطي لتقدير التباينات في تقديرات المسح والتي تشمل المتوسطات والنسب أو المعدلات. تم استخدام أسلوب مكررات Jackknife المتكررة لتقدير التباين في إحصائيات أكثر تعقيداً مثل معدلات الإنجاب والوفاة.

يتعامل أسلوب تايلور الخطي مع أية مقدر إحصائي خطي مثل النسبة والمتوسط كتقدير للمعدل، $r = y/x$، حيث تمثل y إجمالي قيمة العينة للمتغير y ويمثل x إجمالي عدد الحالات في المجموعة أو المجموعة الفرعية قيد الاعتبار. تم حساب تباين r باستخدام المعادلة أدناه، مع الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي للتباين:

$$SE^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2}\sum_{h=1}^{H}\left[\frac{m_h}{m_h-1}\left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h}\right)\right]$$

حيث أن:

$$z_h = y_h - rx_h \quad \text{و} \quad z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}$$

حيث

h يمثل الطبقة، والتي تتباين من 1 إلى H؛

m_h هي إجمالي عدد العناقيد المختارة في طبقة h^{th}؛

y_{hi} هو مجموع القيم الموزونة للمتغير y في عنقود i^{th} في طبقة h^{th}؛

x_{hi} هو مجموع عدد الحالات الموزون في عنقود i^{th} في طبقة h^{th}؛

f هو كسر المعاينة الكلي والذي يكون صغيراً جداً لدرجة أن يتم تجاهله.

يشتق أسلوب مكررات Jackknife المتكررة تقديرات المعدلات المعقدة من كلٍ من المكررات المتعددة للعينة الأم وتحسب الأخطاء المعيارية لتلك التقديرات باستخدام معادلات العينة. تعتبر كل مكررة جميع العناقيد باستثناء عنقود واحد في حساب التقديرات، وبالتالي تم إنشاء مكررات شبه مستقلة بذاتها. كان هناك 969 عنقود غير فارغ في مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023. وبالتالي، فقد تم إنشاء 969 مكررة. تم حساب التباين في معدل r على النحو التالي:

$$SE^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^{k} (r_i - r)^2$$

حيث أن

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

حيث

r هو التقدير المحوسب من عناقيد العينة 969 الكاملة؛

$r_{(i)}$ هو التقدير المحوسب من العينة المخفضة إلى 968 عنقود (باستثناء العنقود i^{th})؛ و

k هو مجموع عدد العناقيد.

بالإضافة إلى الخطأ المعياري؛ فقد تم أيضاً حساب تأثير التصميم (DEFT) لكل تقدير. يعرّف تأثير التصميم على أنه النسبة ما بين الخطأ المعياري باستخدام تصميم العينة المحدد والخطأ المعياري الذي يمكن أن ينتج في حال تم استخدام عينة عشوائية بسيطة. تبيّن قيمة تأثير التصميم 1.0 أن تصميم العينة فعال ليكون عينة عشوائية بسيطة، في حين أن القيمة التي تكون أكبر من 1.0 فهي تشير إلى الزيادة في خطأ المعاينة بسبب استخدام تصميم أكثر تعقيداً وأقل فعالية إحصائياً. تم أيضاً حساب الأخطاء المعيارية النسبية وحدود الثقة للتقديرات.

تم احتساب أخطاء المعاينة لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023 للمتغيرات المختارة والتي تم اعتبارها ذات أهمية أولية. تم تقديم النتائج في هذا الملحق على مستوى المملكة، وللمناطق الحضرية والريفية بشكل منفصل، وللأقاليم الثلاثة أيضاً، ولكل محافظة من المحافظات الإثني عشر، وللجنسيات الثلاثة المختلفة: الأردنية والسورية (للذين يعيشون داخل مخيمات اللجوء وخارجها) والجنسيات الأخرى. بالنسبة لكل متغير؛ فقد تم تحديد نوع المقدر الإحصائي (المتوسط أو النسبة أو

المعدل) والسكان الأساسيون في **الجدول رقم ب1. والجداول من ب2. إلى ب24.** والتي توفر قيمة المقدر الإحصائي (R) والخطأ المعياري لها (SE)، وعدد الحالات الموزونة (WN) وغير الموزونة (N)، وتأثير التصميم (DEFT)، والخطأ المعياري النسبي (SE/R)، وحدود الثقة 95% (R±2SE) لكل متغير. تم تقديم أخطاء المعاينة لمعدلات الوفيات لفترة 5 سنوات التي تسبق المسح للعينة الوطنية والعينات في الحضر والريف ولفترة 10 سنوات التي تسبق المسح على مستويات المجال الأخرى. تم اعتبار تأثير التصميم (DEFT) بأنه غير محدد عندما كان الخطأ المعياري على اعتبار عينة عشوائية بسيطة هو صفر (عندما كان التقدير قريب من 0 أو 1).

يمكن تفسير فترة الثقة الفاصلة (كما تم احتسابه على أنه العدد المثالي للأطفال) على النحو التالي: متوسط العدد المثالي الإجمالي للأطفال لجميع السيدات اللاتي تمت مقابلتهن واللاتي أعمارهن 15-49 سنة من العينة الوطنية هو 3697 والخطأ المعياري هو 0.029. وبالتالي، للحصول على حدود ثقة 95% يجب أن تقوم بجمع وطرح ضعف الخطأ المعياري لتقدير العينة، وهو 3697 ± 2 × 0.029. هناك احتمالية مرتفعة (95%) بأن متوسط العدد المثالي الصحيح للأطفال لجميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة يكون ما بين 3639 و3754.

بالنسبة للعينة الإجمالية؛ فإن قيمة تأثير التصميم (DEFT)، بالمتوسط على جميع المتغيرات لمسح السيدات، هي 1783. هذا يعني أنه بسبب الطبقية متعددة المراحل للعينة، فإن متوسط الخطأ المعياري قد ازداد بعامل 1783 عن ذلك في عينة عشوائية بسيطة مكافئة.

الجدول رقم ب.1 قائمة المتغيرات المختارة لأخطاء المعاينة

المتغير	التقدير	السكان الأساسيين
الأسر والسكان		
الكهرباء هي المصدر الأساسي للإضاءة	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري دون سن 5 سنوات
مصدر مياه شرب محسن	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
المياه متاحة عند الحاجة	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
مرفق صرف صحي محسن	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
استخدام التغوط في العراء	نسبة	الأسر بأسلوب العد النظري
السيدات		
سكن حضري	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
غير متعلمات	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تعليم ثانوي أو أعلى	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
الإلمام بالقراءة والكتابة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
التدخين حالياً	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
محاولة الإقلاع عن التدخين	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة who are التدخين حالياً rs
متزوجين حالياً	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
متزوجين قبل سن 15 سنة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 20-49 سنة
متزوجين قبل سن 18 سنة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 20-49 سنة
معدل الإنجاب المحدد بالعمر 15-19 سنة	المعدل	سنوات التعرض للإنجاب لدى السيدات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة في السنوات الثلاث التي سبقت المسح
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	المعدل	سنوات التعرض للإنجاب - السيدات
حامل حالياً	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	متوسط	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 40-49 سنة
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة	متوسط	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
متوسط عدد الأطفال الأحياء بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة	متوسط	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	وسيط	الولادات غير الأولى خلال السنوات الخمس السابقة للمسح
الولادة الأولى قبل سن 18 سنة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 20-49 سنة
ترغب بتأخير الولادة القادمة لمدة سنتين على الأقل	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
العدد المثالي للأطفال	متوسط	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة مع إجابات عددية
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	المعدل	سنوات التعرض للإنجاب - السيدات
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم الحقن حالياً	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم الغرسات حالياً	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم الواقي الذكري حالياً	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
معدل إيقاف 12 شهر بسبب فشل الوسيلة	المعدل	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
معدل توقف 12 شهرًا لأي سبب	المعدل	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
معدل توقف 12 شهرًا بسبب التغيير لوسيلة أخرى	المعدل	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
حاجة غير ملباة للمباعدة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
حاجة غير ملباة للتحديد	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
مجموع الحاجة غير الملباة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة[1]	المعدل	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة
معدل وفيات ما بعد الولادة[1]	المعدل	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة
معدل وفيات الرضع[1]	المعدل	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة
معدل وفيات الأطفال[1]	المعدل	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة[1]	المعدل	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة
معدل الوفيات حول الولادة	المعدل	حالات الحمل لمدة 28 أسبوعًا أو أكثر للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في السنوات الخمس السابقة للمسح
معدل ولادة جنين ميت	المعدل	حالات الحمل لمدة 28 أسبوعًا أو أكثر للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في السنوات الخمس السابقة للمسح
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	المعدل	حالات الحمل لمدة 28 أسبوعًا أو أكثر للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة في السنوات الخمس السابقة للمسح
في أي فئة عالية الخطورة يمكن تجنبها	نسبة	الأطفال المولودون في 5 سنوات السابقة للمسح للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	نسبة	الولادات الحية خلال السنتين السابقة للمسح
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	نسبة	الولادات الحية خلال السنتين السابقة للمسح
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	نسبة	الولادات الحية خلال السنتين السابقة للمسح

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.1

المتغير	التقدير	السكان الأساسيين
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	نسبة	أحدث الولادات الحية خلال السنتين السابقة للمسح
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً
تلقوا مطعوم BCG	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً
تلقوا مطعوم الحصبة	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً
تلقوا مطعوم الحصبة	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 24-35 شهراً
طلبوا علاج الإسهال	نسبة	الأطفال دون سن 5 سنوات الذين يعانون من الإسهال في الأسبوعين الماضيين
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	نسبة	الأطفال دون سن 5 سنوات الذين يعانون من الإسهال في الأسبوعين الماضيين
الطول بالنسبة للعمر(SD 3−)	نسبة	تم قياس الأطفال دون سن الخامسة
الطول بالنسبة للعمر(SD 2−)	نسبة	تم قياس الأطفال دون سن الخامسة
الوزن بالنسبة للطول(SD 2−)	نسبة	تم قياس الأطفال دون سن الخامسة
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	نسبة	تم قياس الأطفال دون سن الخامسة
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2−)	نسبة	تم قياس الأطفال دون سن الخامسة
الرضاعة الطبيعية المحضة	نسبة	أصغر الأطفال الذين أعمارهم 0-5 أشهر ممن يعيشون مع أمهاتهم
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	نسبة	أصغر الأطفال الذين أعمارهم 6-23 أشهر ممن يعيشون مع أمهاتهم
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا) (مستوى الهيموجلوبين g/dl 11.0>)	نسبة	الأطفال الذين أعمارهم 6 - 59 شهرًا والذين تم فحصهم
مؤشر كتلة الجسم <18.5	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة وتم قياسهن
مؤشر كتلة الجسم ≥25	نسبة	السيدات اللاتي أعمارهن 20-49 سنة وتم قياسهن
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2−)	نسبة	السيدات المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة وتم قياسهن
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	نسبة	السيدات المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة وتم قياسهن
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
انتشار أي نوع من فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي تم فحصهن
انتشار أي نوع من فقر الدم (السيدات غير الحوامل اللاتي أعمارهن 15-49 سنة) (الهيموجلوبين g/dl 12.0> جم/ديسيلتر)	نسبة	السيدات غير الحوامل واللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي تم فحصهن
انتشار أي نوع من فقر الدم (السيدات الحوامل اللاتي أعمارهن 15-49 سنة) (الهيموجلوبين g/dl 11.0> جم/ديسيلتر)	نسبة	السيدات الحوامل واللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي تم فحصهن
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	نسبة	الأطفال دون الخامسة
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة واللاتي سمعن بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
يعملن	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
امتلاك هاتف محمول	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	نسبة	السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
سبق وأن تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	نسبة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-49 سنة
		الرجال
سكن حضري	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
غير متعلمين	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
تعليم ثانوي أو أعلى	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
الإلمام بالقراءة والكتابة	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
التدخين حالياً	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
محاولة الإقلاع عن التدخين	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة ومدخنين حالياً
متزوجين حالياً	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
يرغب بتأخير الولادة القادمة لمدة سنتين على الأقل	نسبة	متزوجين حالياً الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	نسبة	متزوجين حالياً الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
العدد المثالي للأطفال	متوسط	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة وإجاباتهم عددية
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
امتلاك هاتف محمول	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	نسبة	الرجال الذين أعمارهم 15-49 سنة

[1] يتم حساب معدلات الوفيات لمدة 5 سنوات قبل المسح للعينات الوطنية والحضرية والريفية ولعشر سنوات قبل المسح لعينات الأقاليم

الجدول رقم ب.2 أخطاء المعاينة: إجمالي العينة

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
الكهرباء هي المصدر الأساسي للإضاءة	0.997	0.001	91,941	92,767	1.137	0.001	0.996	0.998
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.784	0.008	91,941	92,767	2.396	0.010	0.769	0.800
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.997	0.001	8,960	8,702	1.927	0.001	0.994	0.999
مصدر مياه شرب محسن	0.999	0.000	91,941	92,767	1.052	0.000	0.999	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.998	0.000	91,941	92,767	1.126	0.000	0.997	0.999
المياه متاحة عند الحاجة	0.849	0.006	91,941	92,767	2.181	0.007	0.837	0.862
مرفق صرف صحي محسن	0.999	0.001	91,941	92,767	1.849	0.001	0.998	1.000
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.972	0.003	91,941	92,767	2.053	0.003	0.966	0.977
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	91,941	92,767	0.728	0.456	0.000	0.000
السيدات								
سكن حضري	0.911	0.005	12,595	12,595	1.779	0.005	0.902	0.920
غير متعلمات	0.021	0.004	12,595	12,595	3.449	0.208	0.013	0.030
تعليم ثانوي أو أعلى	0.717	0.011	12,595	12,595	2.826	0.016	0.695	0.740
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.967	0.005	12,595	12,595	2.920	0.005	0.958	0.976
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.793	0.011	12,595	12,595	3.093	0.014	0.770	0.815
التدخين حالياً	0.141	0.007	12,595	12,595	2.268	0.050	0.127	0.155
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.226	0.020	1,101	1,466	1.588	0.089	0.186	0.266
متزوجين حالياً	0.532	0.021	23,844	21,842	1.173	0.040	0.490	0.574
متزوجين قبل سن 15 سنة	0.021	0.002	17,519	17,259	1.819	0.096	0.017	0.024
متزوجين قبل سن 18 سنة	0.151	0.004	17,519	17,259	1.647	0.029	0.142	0.160
معدل الإنجاب المحدد بالعمر 15-19 سنة	16.738	1.975	15,900	13,050	1.490	0.118	12.788	20.688
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.593	0.066	64,766	61,392	1.490	0.026	2.460	2.726
حامل حالياً	0.038	0.002	23,844	21,842	1.398	0.064	0.033	0.042
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.730	0.043	5,186	5,639	1.689	0.012	3.644	3.817
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة	1.904	0.076	23,844	21,842	1.143	0.040	1.753	2.056
متوسط عدد الأطفال الأحياء بين السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة	1.874	0.074	23,844	21,842	1.141	0.040	1.726	2.023
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.695	0.564	7,340	6,404	1.805	0.016	33.568	35.823
الولادة الأولى قبل سن 18 سنة	0.065	0.003	17,519	17,259	1.648	0.047	0.059	0.071
ترغب بتأخير الولادة القادمة لمدة سنتين على الأقل	0.153	0.006	11,635	11,622	1.702	0.037	0.141	0.164
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.565	0.007	11,635	11,622	1.570	0.013	0.551	0.580
العدد المثالي للأطفال	3.697	0.029	12,579	12,573	1.901	0.008	3.639	3.754
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.892	0.055	64,766	61,392	1.525	0.029	1.783	2.001
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.601	0.008	11,635	11,622	1.784	0.013	0.585	0.617
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.384	0.008	11,635	11,622	1.697	0.020	0.368	0.399
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.082	0.004	11,635	11,622	1.737	0.054	0.074	0.091
تستخدم الحقن حالياً	0.009	0.001	11,635	11,622	1.343	0.129	0.007	0.012
تستخدم الغرسات حالياً	0.007	0.001	11,635	11,622	1.366	0.147	0.005	0.010
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.059	0.004	11,635	11,622	1.668	0.062	0.052	0.066
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.217	0.006	11,635	11,622	1.699	0.030	0.204	0.230
معدل إيقاف 12 شهر بسبب فشل الوسيلة	3.755	0.963	7,682	7,219	1.839	0.256	1.829	5.681
معدل توقف 12 شهرًا لأي سبب	28.736	0.403	7,682	7,219	1.950	0.014	27.930	29.541
معدل توقف 12 شهرًا بسبب التغيير لوسيلة أخرى	5.038	0.364	7,682	7,219	1.956	0.072	4.309	5.767
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.049	0.003	11,635	11,622	1.477	0.060	0.043	0.055
حاجة غير ملباة للتحديد	0.059	0.003	11,635	11,622	1.551	0.057	0.052	0.066
مجموع الحاجة غير الملباة	0.108	0.005	11,635	11,622	1.665	0.044	0.099	0.118
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.541	0.009	8,230	8,245	1.700	0.017	0.522	0.560
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.956	0.003	11,635	11,622	1.627	0.003	0.950	0.962
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.069	0.005	12,595	12,595	2.044	0.067	0.060	0.078
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	8.642	1.727	9,144	8,092	1.549	0.200	5.188	12.096
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	5.769	1.642	9,215	8,153	1.729	0.285	2.484	9.053
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	14.411	2.386	9,147	8,096	1.643	0.166	9.639	19.182
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	0.962	0.297	9,768	8,690	0.975	0.309	0.368	1.556
معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	15.359	2.398	9,151	8,096	1.611	0.156	10.563	20.155
معدل الوفيات حول الولادة	11.130	1.873	9,145	8,098	1.483	0.168	7.383	14.876
معدل ولادة جنين ميت	5.204	1.135	9,145	8,098	1.402	0.218	2.934	7.473
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	5.947	1.448	9,106	8,070	1.574	0.244	3.050	8.843
في أي فئة عالية الخطورة يمكن تجنبها	0.557	0.009	9,106	8,070	1.505	0.016	0.539	0.574
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.970	0.004	3,005	2,669	1.427	0.005	0.961	0.979
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.931	0.007	3,005	2,669	1.438	0.007	0.918	0.944
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.638	0.014	3,005	2,669	1.631	0.022	0.609	0.666
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.812	0.011	3,005	2,669	1.496	0.013	0.790	0.833
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.182	0.013	3,005	2,669	1.817	0.070	0.157	0.208
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.987	0.003	3,211	2,825	1.180	0.003	0.982	0.992
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.999	0.000	3,211	2,825	0.775	0.000	0.999	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.428	0.015	3,211	2,825	1.506	0.035	0.398	0.457
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.831	0.011	3,005	2,669	1.599	0.013	0.809	0.853
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.866	0.009	3,005	2,669	1.521	0.011	0.847	0.885

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.2

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.593	0.012	12,595	12,595	2.819	0.021	0.569	0.618
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.991	0.004	1,645	1,426	1.534	0.004	0.984	0.999
تلقوا مطعوم BCG	0.984	0.004	1,645	1,426	1.283	0.004	0.976	0.993
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.946	0.011	1,645	1,426	1.834	0.012	0.924	0.968
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.940	0.014	1,645	1,426	2.287	0.015	0.911	0.969
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.778	0.020	1,645	1,426	1.778	0.026	0.738	0.818
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.869	0.015	1,657	1,511	1.693	0.017	0.840	0.899
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.570	0.020	1,657	1,511	1.559	0.035	0.530	0.611
طلبوا علاج الإسهال	0.626	0.028	949	848	1.578	0.044	0.571	0.681
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.415	0.028	949	848	1.575	0.068	0.358	0.471
الطول بالنسبة للعمر(SD 3−)	0.029	0.004	5,103	5,257	1.749	0.141	0.021	0.038
الطول بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.083	0.006	5,103	5,257	1.630	0.076	0.070	0.096
الوزن بالنسبة للطول(SD 2−)	0.023	0.004	5,064	5,211	1.738	0.160	0.016	0.030
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.088	0.007	5,064	5,211	1.852	0.084	0.073	0.103
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.025	0.004	5,144	5,274	1.642	0.142	0.018	0.033
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.239	0.026	671	563	1.562	0.108	0.188	0.291
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.424	0.018	2,296	2,061	1.698	0.041	0.389	0.459
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6 - 59 شهرًا)	0.320	0.014	4,481	4,595	2.077	0.045	0.291	0.349
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.025	0.002	8,039	8,034	1.424	0.100	0.020	0.029
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.641	0.009	8,039	8,034	1.656	0.014	0.624	0.659
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.009	0.003	2,207	2,383	1.308	0.290	0.004	0.014
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.354	0.018	2,207	2,383	1.724	0.050	0.319	0.389
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.764	0.008	12,595	12,595	2.150	0.011	0.748	0.780
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.323	0.009	10,514	10,584	2.060	0.029	0.304	0.341
انتشار أي نوع من فقر الدم (السيدات غير الحوامل اللاتي أعمارهن 15-49 سنة) (الهيموجلوبين <12.0 جم/ديسيلتر)	0.356	0.011	5,880	5,821	1.759	0.031	0.334	0.378
انتشار أي نوع من فقر الدم (السيدات الحوامل اللاتي أعمارهن 15-49 سنة) (الهيموجلوبين <11.0 جم/ديسيلتر)	0.320	0.034	473	439	1.597	0.107	0.252	0.389
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.144	0.009	8,989	7,953	1.972	0.060	0.127	0.162
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.914	0.006	12,068	12,143	2.276	0.006	0.902	0.926
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.022	0.002	12,595	12,595	1.758	0.105	0.017	0.026
يعملن	0.128	0.007	11,635	11,622	2.234	0.054	0.114	0.142
امتلاك هاتف محمول	0.952	0.007	12,595	12,595	3.458	0.007	0.939	0.966
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.232	0.011	12,595	12,595	3.054	0.050	0.209	0.255
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.783	0.008	11,635	11,622	2.145	0.010	0.767	0.799
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.341	0.011	12,595	12,595	2.638	0.033	0.319	0.364
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.762	0.008	11,635	11,622	2.145	0.011	0.745	0.779
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.125	0.009	5,495	5,495	2.015	0.072	0.107	0.143
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.030	0.004	5,495	5,495	1.850	0.143	0.021	0.038
سبق وأن تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج	0.187	0.010	5,495	5,495	1.929	0.054	0.167	0.207
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.111	0.008	5,495	5,495	1.966	0.075	0.095	0.128
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.147	0.009	5,495	5,495	1.963	0.064	0.129	0.166
الرجال								
سكن حضري	0.895	0.006	5,012	4,979	1.388	0.007	0.883	0.907
غير متعلمين	0.016	0.004	5,012	4,979	2.016	0.226	0.009	0.023
تعليم ثانوي أو أعلى	0.703	0.014	5,012	4,979	2.174	0.020	0.675	0.731
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.975	0.004	5,012	4,979	1.620	0.004	0.968	0.982
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.896	0.009	5,012	4,979	2.173	0.010	0.877	0.915
التدخين حالياً	0.479	0.015	5,012	4,979	2.154	0.032	0.448	0.509
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.192	0.018	2,372	2,384	2.266	0.096	0.155	0.228
متزوجين حالياً	0.373	0.014	5,012	4,979	2.014	0.037	0.345	0.400
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.491	0.019	1,851	1,856	1.662	0.039	0.453	0.530
يرغب بتأخير الولادة القادمة لمدة سنتين على الأقل	0.185	0.015	1,851	1,856	1.622	0.079	0.155	0.214
العدد المثالي للأطفال	4.102	0.110	1,844	1,877	1.800	0.027	3.883	4.322
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.910	0.008	4,334	4,369	1.904	0.009	0.894	0.927
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.034	0.004	5,012	4,979	1.537	0.115	0.026	0.042
امتلاك هاتف محمول	0.937	0.007	5,012	4,979	2.036	0.007	0.923	0.951
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.505	0.014	5,012	4,979	2.000	0.028	0.477	0.533
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.620	0.019	5,012	4,979	2.731	0.030	0.582	0.657

الجدول رقم ب.3 أخطاء المعاينة: العينة الحضرية

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
الكهرباء هي المصدر الأساسي للإضاءة	0.997	0.001	73,751	83,111	1.119	0.001	0.996	0.998
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.799	0.008	73,751	83,111	2.297	0.010	0.783	0.815
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.997	0.001	7,214	7,723	1.908	0.001	0.994	0.999
مصدر مياه شرب محسن	1.000	0.000	73,751	83,111	0.711	0.000	0.999	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.999	0.000	73,751	83,111	0.803	0.000	0.998	0.999
المياه متاحة عند الحاجة	0.861	0.007	73,751	83,111	2.162	0.008	0.848	0.874
مرفق صرف صحي محسن	0.999	0.001	73,751	83,111	1.826	0.001	0.998	1.000
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.974	0.003	73,751	83,111	1.962	0.003	0.968	0.979
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	73,751	83,111	0.630	0.651	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.020	0.005	10,443	11,477	3.521	0.239	0.011	0.030
تعليم ثانوي أو أعلى	0.717	0.012	10,443	11,477	2.794	0.017	0.693	0.742
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.969	0.005	10,443	11,477	2.962	0.005	0.959	0.979
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.796	0.012	10,443	11,477	3.047	0.015	0.772	0.820
التدخين حالياً	0.147	0.008	10,443	11,477	2.206	0.052	0.132	0.163
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.222	0.021	997	1,404	1.568	0.093	0.181	0.263
معدل الإنجاب المحدد بالعمر 15-19 سنة	16.974	2.188	13,872	11,840	1.442	0.129	12.599	21.349
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.574	0.072	54,169	55,596	1.460	0.028	2.430	2.719
حامل حالياً	0.037	0.003	19,970	19,763	1.391	0.071	0.032	0.042
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.712	0.046	4,330	5,169	1.661	0.012	3.619	3.804
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.615	0.610	5,960	5,712	1.793	0.018	33.395	35.836
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.571	0.008	9,616	10,590	1.526	0.013	0.556	0.587
العدد المثالي للأطفال	3.694	0.031	10,427	11,456	1.868	0.008	3.631	3.756
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.879	0.059	54,169	55,596	1.493	0.032	1.761	1.998
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.605	0.009	9,616	10,590	1.762	0.015	0.587	0.622
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.387	0.008	9,616	10,590	1.668	0.021	0.371	0.404
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.080	0.005	9,616	10,590	1.706	0.059	0.071	0.090
تستخدم الحقن حالياً	0.008	0.001	9,616	10,590	1.335	0.148	0.006	0.011
تستخدم الغرسات حالياً	0.007	0.001	9,616	10,590	1.337	0.161	0.005	0.009
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.060	0.004	9,616	10,590	1.623	0.065	0.052	0.068
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.217	0.007	9,616	10,590	1.674	0.032	0.203	0.232
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.048	0.003	9,616	10,590	1.468	0.066	0.042	0.055
حاجة غير ملباة للتحديد	0.058	0.004	9,616	10,590	1.520	0.063	0.050	0.065
مجموع الحاجة غير الملباة	0.106	0.005	9,616	10,590	1.645	0.049	0.096	0.116
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.545	0.010	6,821	7,529	1.675	0.019	0.525	0.565
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.956	0.003	9,616	10,590	1.591	0.003	0.949	0.962
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.070	0.005	10,443	11,477	1.948	0.069	0.060	0.080
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	8.714	1.894	7,426	7,226	1.512	0.217	4.926	12.501
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	5.943	1.804	7,487	7,285	1.673	0.304	2.334	9.551
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	14.656	2.627	7,428	7,230	1.601	0.179	9.401	19.911
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	1.035	0.330	7,990	7,796	0.930	0.319	0.375	1.694
معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	15.676	2.641	7,432	7,231	1.568	0.168	10.393	20.958
معدل الوفيات حول الولادة	11.866	2.084	7,431	7,234	1.436	0.176	7.698	16.034
معدل ولادة جنين ميت	5.468	1.256	7,431	7,234	1.364	0.230	2.957	7.980
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	6.420	1.616	7,397	7,208	1.521	0.252	3.189	9.652
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.974	0.004	2,432	2,365	1.368	0.005	0.965	0.982
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.935	0.007	2,432	2,365	1.384	0.007	0.922	0.949
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.644	0.016	2,432	2,365	1.621	0.024	0.613	0.676
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.816	0.012	2,432	2,365	1.472	0.014	0.793	0.839
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.185	0.014	2,432	2,365	1.775	0.076	0.157	0.213
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.985	0.003	2,590	2,500	1.136	0.003	0.979	0.991
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	2,590	2,500	0.900	0.000	0.999	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.429	0.016	2,590	2,500	1.454	0.037	0.397	0.461
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.830	0.012	2,432	2,365	1.572	0.014	0.806	0.854
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.864	0.010	2,432	2,365	1.479	0.012	0.843	0.884
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.597	0.013	10,443	11,477	2.783	0.022	0.570	0.624
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.990	0.004	1,316	1,247	1.494	0.004	0.982	0.999
تلقوا مطعوم BCG	0.986	0.005	1,316	1,247	1.316	0.005	0.977	0.995
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.946	0.013	1,316	1,247	1.868	0.013	0.921	0.972
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.938	0.016	1,316	1,247	2.272	0.017	0.905	0.970
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.795	0.022	1,316	1,247	1.802	0.028	0.751	0.839
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.877	0.016	1,363	1,372	1.675	0.018	0.845	0.908
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.582	0.022	1,363	1,372	1.531	0.037	0.539	0.626
طلبوا علاج الإسهال	0.609	0.030	742	740	1.545	0.050	0.548	0.670
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.393	0.031	742	740	1.566	0.079	0.331	0.455

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.3

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الطول بالنسبة للعمر(SD 3−)	0.028	0.005	4,183	4,725	1.747	0.158	0.019	0.037
الطول بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.082	0.007	4,183	4,725	1.619	0.084	0.069	0.096
الوزن بالنسبة للطول(SD 2−)	0.022	0.004	4,158	4,685	1.621	0.169	0.015	0.029
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.089	0.008	4,158	4,685	1.828	0.091	0.073	0.105
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.023	0.004	4,214	4,738	1.586	0.160	0.016	0.030
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.240	0.028	542	500	1.537	0.118	0.184	0.297
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.422	0.019	1,857	1,823	1.689	0.046	0.383	0.461
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.317	0.016	3,697	4,139	2.049	0.050	0.286	0.348
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.025	0.003	6,503	7,265	1.385	0.107	0.020	0.030
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.642	0.010	6,503	7,265	1.630	0.015	0.622	0.661
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.010	0.003	1,808	2,156	1.250	0.292	0.004	0.016
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.361	0.019	1,808	2,156	1.686	0.053	0.323	0.399
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.763	0.009	10,443	11,477	2.093	0.011	0.746	0.781
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.314	0.010	8,538	9,570	1.997	0.032	0.294	0.334
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.148	0.010	7,295	7,101	1.940	0.065	0.129	0.167
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.912	0.006	10,035	11,088	2.196	0.007	0.899	0.924
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.022	0.002	10,443	11,477	1.695	0.112	0.017	0.026
امتلاك هاتف محمول	0.954	0.007	10,443	11,477	3.486	0.008	0.940	0.968
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.234	0.012	10,443	11,477	3.013	0.053	0.209	0.259
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.783	0.009	9,616	10,590	2.086	0.011	0.766	0.801
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.331	0.012	10,443	11,477	2.557	0.036	0.308	0.355
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.766	0.009	9,616	10,590	2.119	0.012	0.747	0.784
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.124	0.010	4,579	5,044	1.967	0.077	0.105	0.144
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.030	0.005	4,579	5,044	1.806	0.151	0.021	0.039
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.113	0.009	4,579	5,044	1.924	0.080	0.095	0.131
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.150	0.010	4,579	5,044	1.923	0.068	0.130	0.170
الرجال								
غير متعلمين	0.016	0.004	4,011	4,455	1.976	0.243	0.008	0.024
تعليم ثانوي أو أعلى	0.698	0.016	4,011	4,455	2.141	0.022	0.667	0.729
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.975	0.004	4,011	4,455	1.578	0.004	0.967	0.983
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.903	0.010	4,011	4,455	2.184	0.011	0.883	0.923
التدخين حالياً	0.475	0.017	4,011	4,455	2.122	0.035	0.442	0.509
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.197	0.020	1,902	2,117	2.172	0.101	0.157	0.236
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.496	0.021	1,521	1,668	1.643	0.043	0.454	0.538
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.911	0.009	3,550	3,968	1.878	0.010	0.893	0.929
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.034	0.004	4,011	4,455	1.504	0.126	0.026	0.043
امتلاك هاتف محمول	0.940	0.008	4,011	4,455	2.051	0.008	0.925	0.956
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.497	0.016	4,011	4,455	1.966	0.031	0.466	0.528
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.617	0.020	4,011	4,455	2.664	0.033	0.576	0.658

الجدول رقم ب.4 أخطاء المعاينة: العينة الريفية

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات		تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة	
			غير موزونة (N)	موزونة (WN)			R-2SE	R+2SE
الأسر والسكان								
الكهرباء هي المصدر الأساسي للإضاءة	0.995	0.001	18,190	9,656	1.187	0.001	0.992	0.998
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.660	0.026	18,190	9,656	3.058	0.039	0.608	0.712
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.997	0.002	1,746	979	1.156	0.002	0.994	1.000
مصدر مياه شرب محسن	0.996	0.002	18,190	9,656	1.668	0.002	0.992	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.988	0.004	18,190	9,656	1.803	0.004	0.981	0.995
المياه متاحة عند الحاجة	0.749	0.016	18,190	9,656	2.029	0.021	0.718	0.781
مرفق صرف صحي محسن	0.999	0.001	18,190	9,656	0.954	0.001	0.997	1.000
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.956	0.009	18,190	9,656	2.571	0.010	0.938	0.975
استخدام التغوط في العراء	0.001	0.001	18,190	9,656	1.098	0.638	0.000	0.002
السيدات								
غير متعلمات	0.033	0.005	2,152	1,118	1.236	0.144	0.024	0.043
تعليم ثانوي أو أعلى	0.718	0.019	2,152	1,118	1.921	0.026	0.681	0.756
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.949	0.007	2,152	1,118	1.581	0.008	0.934	0.964
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.754	0.025	2,152	1,118	2.671	0.033	0.705	0.804
التدخين حالياً	0.071	0.008	2,152	1,118	1.365	0.106	0.056	0.087
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.316	0.062	104	62	1.344	0.196	0.192	0.439
معدل الإنجاب المحدد بالعمر 15-19 سنة	14.138	3.098	2,554	1,235	1.020	0.219	7.942	20.335
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.776	0.105	11,484	5,842	0.990	0.038	2.566	2.986
حامل حالياً	0.043	0.005	4,172	2,081	1.145	0.124	0.032	0.053
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.893	0.110	863	475	1.593	0.028	3.673	4.113
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	35.593	1.099	1,380	692	1.248	0.031	33.395	37.791
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.505	0.017	2,019	1,032	1.535	0.034	0.471	0.539
العدد المثالي للأطفال	3.724	0.058	2,152	1,118	1.578	0.016	3.608	3.839
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.009	0.106	11,484	5,842	1.014	0.053	1.796	2.221
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.561	0.014	2,019	1,032	1.252	0.025	0.533	0.588
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.347	0.014	2,019	1,032	1.276	0.039	0.320	0.374
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.103	0.011	2,019	1,032	1.686	0.111	0.081	0.126
تستخدم الحقن حالياً	0.018	0.004	2,019	1,032	1.354	0.225	0.010	0.026
تستخدم الغرسات حالياً	0.011	0.003	2,019	1,032	1.455	0.313	0.004	0.017
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.046	0.007	2,019	1,032	1.529	0.155	0.032	0.060
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.214	0.011	2,019	1,032	1.237	0.053	0.192	0.237
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.058	0.005	2,019	1,032	0.938	0.084	0.048	0.068
حاجة غير ملباة للتحديد	0.075	0.009	2,019	1,032	1.569	0.123	0.056	0.093
مجموع الحاجة غير الملباة	0.133	0.010	2,019	1,032	1.348	0.077	0.112	0.153
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.500	0.016	1,409	716	1.192	0.032	0.468	0.532
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.959	0.007	2,019	1,032	1.477	0.007	0.946	0.972
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.059	0.015	2,152	1,118	2.889	0.249	0.030	0.089
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	8.044	3.377	1,718	865	1.542	0.420	1.289	14.798
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	4.226	2.935	1,728	867	1.797	0.694	0.000	10.095
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	12.269	4.037	1,719	866	1.566	0.329	4.195	20.344
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	0.321	0.240	1,778	894	na	0.749	0.000	0.801
معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-4 سنوات) السابقة	12.586	4.026	1,719	866	1.566	0.320	4.534	20.638
معدل الوفيات حول الولادة	4.970	1.860	1,714	865	1.082	0.374	1.250	8.690
معدل ولادة جنين ميت	2.990	1.622	1,714	865	1.214	0.542	0.000	6.233
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	1.986	0.963	1,709	862	0.882	0.485	0.061	3.911
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.943	0.018	573	304	1.812	0.019	0.907	0.978
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.898	0.023	573	304	1.791	0.025	0.852	0.943
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.586	0.028	573	304	1.373	0.048	0.530	0.643
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.780	0.025	573	304	1.465	0.033	0.729	0.831
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.159	0.027	573	304	1.785	0.172	0.105	0.214
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.998	0.001	621	324	0.583	0.001	0.997	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.998	0.001	621	324	0.681	0.001	0.995	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.418	0.040	621	324	1.873	0.095	0.339	0.497
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.839	0.023	573	304	1.491	0.027	0.793	0.885
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.887	0.020	573	304	1.535	0.023	0.847	0.928
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.556	0.023	2,152	1,118	2.175	0.042	0.509	0.603
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.997	0.002	329	179	0.635	0.002	0.993	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.975	0.009	329	179	1.126	0.010	0.956	0.994
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.944	0.014	329	179	1.028	0.014	0.917	0.971
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.955	0.015	329	179	1.312	0.015	0.926	0.984
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.663	0.042	329	179	1.611	0.064	0.579	0.748
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.796	0.039	294	139	1.598	0.049	0.717	0.875
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.451	0.045	294	139	1.457	0.099	0.362	0.541
طلبوا علاج الإسهال	0.744	0.050	207	107	1.525	0.068	0.644	0.845
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.566	0.049	207	107	1.330	0.086	0.468	0.664
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.037	0.009	920	532	1.383	0.230	0.020	0.054

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.4

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الطول بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.088	0.011	920	532	1.172	0.124	0.066	0.109
الوزن بالنسبة للطول(SD 2−)	0.031	0.015	906	526	2.629	0.485	0.001	0.061
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.076	0.011	906	526	1.216	0.140	0.054	0.097
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.047	0.014	930	537	2.069	0.305	0.018	0.075
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.231	0.052	129	62	1.393	0.226	0.127	0.335
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.442	0.032	439	237	1.335	0.072	0.378	0.505
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.351	0.032	784	456	1.849	0.090	0.287	0.414
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.021	0.005	1,536	769	1.226	0.212	0.012	0.030
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.639	0.014	1,536	769	1.112	0.021	0.612	0.667
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.001	0.001	399	227	0.498	1.000	0.000	0.002
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.290	0.030	399	227	1.337	0.105	0.229	0.350
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.771	0.021	2,152	1,118	2.264	0.027	0.730	0.812
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.404	0.022	1,976	1,014	2.036	0.056	0.359	0.449
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.117	0.013	1,694	852	1.493	0.111	0.091	0.143
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.937	0.014	2,033	1,055	2.506	0.014	0.910	0.964
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.025	0.007	2,152	1,118	2.192	0.296	0.010	0.040
امتلاك هاتف محمول	0.937	0.008	2,152	1,118	1.545	0.009	0.921	0.953
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.203	0.015	2,152	1,118	1.757	0.075	0.173	0.234
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.779	0.021	2,019	1,032	2.239	0.027	0.738	0.820
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.444	0.030	2,152	1,118	2.759	0.067	0.384	0.503
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.724	0.016	2,019	1,032	1.561	0.021	0.693	0.755
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.126	0.021	916	451	1.931	0.168	0.084	0.169
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.024	0.008	916	451	1.498	0.319	0.009	0.039
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.093	0.014	916	451	1.498	0.155	0.064	0.122
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.117	0.015	916	451	1.442	0.131	0.087	0.148
الرجال								
غير متعلمين	0.011	0.003	1,001	524	0.961	0.282	0.005	0.018
تعليم ثانوي أو أعلى	0.740	0.020	1,001	524	1.457	0.027	0.699	0.780
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.977	0.007	1,001	524	1.480	0.007	0.963	0.991
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.837	0.019	1,001	524	1.639	0.023	0.799	0.875
التدخين حالياً	0.510	0.024	1,001	524	1.529	0.047	0.461	0.558
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.152	0.046	470	267	2.764	0.304	0.060	0.244
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.451	0.038	330	188	1.394	0.085	0.374	0.527
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.903	0.015	784	401	1.409	0.017	0.873	0.933
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.036	0.008	1,001	524	1.380	0.227	0.019	0.052
امتلاك هاتف محمول	0.911	0.012	1,001	524	1.285	0.013	0.888	0.934
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.569	0.024	1,001	524	1.534	0.042	0.521	0.617
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.645	0.038	1,001	524	2.493	0.059	0.570	0.721

الجدول رقم ب.5 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الوسط

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.793	0.011	35,233	58,974	2.038	0.013	0.772	0.814
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.995	0.002	3,364	5,371	1.589	0.002	0.991	0.999
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.999	0.001	35,233	58,974	0.972	0.001	0.998	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.881	0.008	35,233	58,974	1.827	0.009	0.866	0.896
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.982	0.003	35,233	58,974	1.651	0.003	0.976	0.987
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	35,233	58,974	0.577	0.613	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.022	0.007	5,178	8,327	3.267	0.304	0.009	0.035
تعليم ثانوي أو أعلى	0.711	0.016	5,178	8,327	2.524	0.022	0.679	0.742
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.964	0.007	5,178	8,327	2.659	0.007	0.950	0.978
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.780	0.015	5,178	8,327	2.689	0.020	0.749	0.811
التدخين حالياً	0.168	0.010	5,178	8,327	1.934	0.060	0.148	0.188
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.228	0.024	623	1,168	1.448	0.107	0.179	0.277
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.474	0.096	27,412	40,917	1.308	0.039	2.281	2.666
حامل حالياً	0.037	0.003	9,478	13,950	1.268	0.078	0.032	0.043
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.673	0.059	2,260	3,809	1.535	0.016	3.556	3.790
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	35.179	0.911	2,807	4,011	1.607	0.026	33.356	37.001
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.595	0.010	4,766	7,682	1.392	0.017	0.576	0.615
العدد المثالي للأطفال	3.680	0.040	5,168	8,306	1.703	0.011	3.600	3.761
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.762	0.078	27,412	40,917	1.335	0.044	1.607	1.918
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.614	0.011	4,766	7,682	1.564	0.018	0.592	0.636
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.406	0.010	4,766	7,682	1.475	0.026	0.385	0.427
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.083	0.006	4,766	7,682	1.553	0.075	0.070	0.095
تستخدم الحقن حالياً	0.009	0.002	4,766	7,682	1.180	0.179	0.006	0.012
تستخدم الغرسات حالياً	0.007	0.001	4,766	7,682	1.120	0.190	0.004	0.010
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.064	0.005	4,766	7,682	1.441	0.080	0.054	0.074
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.208	0.009	4,766	7,682	1.461	0.041	0.191	0.225
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.043	0.004	4,766	7,682	1.338	0.091	0.035	0.051
حاجة غير ملباة للتحديد	0.057	0.005	4,766	7,682	1.385	0.081	0.048	0.067
مجموع الحاجة غير الملباة	0.100	0.000	4,766	7,682	1.506	0.065	0.087	0.114
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.568	0.013	3,423	5,488	1.484	0.022	0.543	0.593
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.951	0.004	4,766	7,682	1.421	0.005	0.942	0.960
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.072	0.006	5,178	8,327	1.682	0.084	0.060	0.085
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	11.027	2.123	7,486	10,896	1.417	0.193	6.781	15.273
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.829	1.565	7,521	10,948	1.399	0.229	3.700	9.958
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	17.856	2.549	7,489	10,899	1.369	0.143	12.758	22.955
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.011	0.403	7,681	11,161	1.073	0.399	0.205	1.816
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	18.849	2.586	7,492	10,904	1.348	0.137	13.676	24.022
معدل الوفيات حول الولادة	12.241	2.722	3,489	5,041	1.246	0.222	6.796	17.686
معدل ولادة جنين ميت	4.624	1.389	3,489	5,041	1.125	0.300	1.846	7.402
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	7.631	2.235	3,476	5,032	1.331	0.293	3.161	12.101
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.975	0.006	1,112	1,633	1.231	0.006	0.963	0.986
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.935	0.009	1,112	1,633	1.209	0.010	0.917	0.953
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.621	0.021	1,112	1,633	1.445	0.034	0.579	0.663
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.833	0.015	1,112	1,633	1.307	0.018	0.804	0.863
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.196	0.019	1,112	1,633	1.583	0.096	0.158	0.234
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.992	0.004	1,188	1,734	1.246	0.004	0.985	0.999
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.999	0.001	1,188	1,734	0.747	0.001	0.998	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.424	0.022	1,188	1,734	1.355	0.051	0.381	0.467
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.823	0.016	1,112	1,633	1.383	0.019	0.792	0.855
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.855	0.014	1,112	1,633	1.331	0.016	0.827	0.883
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.644	0.018	5,178	8,327	2.670	0.028	0.608	0.679
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.989	0.006	604	850	1.373	0.006	0.976	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.986	0.006	604	850	1.256	0.007	0.973	0.999
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.943	0.018	604	850	1.746	0.019	0.908	0.979
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.924	0.023	604	850	2.037	0.025	0.877	0.971
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.775	0.031	604	850	1.675	0.040	0.713	0.837
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.878	0.021	628	927	1.543	0.024	0.836	0.920
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.630	0.028	628	927	1.366	0.044	0.575	0.686
طلبوا علاج الإسهال	0.601	0.037	409	584	1.381	0.062	0.527	0.676
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.409	0.038	409	584	1.401	0.094	0.332	0.486
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.030	0.006	2,204	3,474	1.602	0.195	0.018	0.042
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.083	0.009	2,204	3,474	1.491	0.106	0.066	0.101
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.018	0.004	2,194	3,443	1.561	0.249	0.009	0.027
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.083	0.009	2,194	3,443	1.583	0.113	0.064	0.101
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.023	0.005	2,211	3,480	1.506	0.208	0.014	0.033
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.230	0.037	235	341	1.357	0.162	0.156	0.305

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.5

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.450	0.025	858	1,257	1.454	0.055	0.401	0.500
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6 - 59 شهرًا)	0.281	0.020	1,964	3,064	1.964	0.071	0.242	0.321
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.025	0.003	3,293	5,315	1.206	0.131	0.018	0.032
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.631	0.012	3,293	5,315	1.477	0.020	0.606	0.655
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.011	0.004	909	1,601	1.111	0.349	0.003	0.019
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.359	0.024	909	1,601	1.505	0.067	0.311	0.407
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.764	0.011	5,178	8,327	1.881	0.015	0.742	0.786
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.275	0.012	4,337	7,015	1.794	0.044	0.250	0.299
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.164	0.013	3,413	4,940	1.739	0.079	0.139	0.190
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.901	0.008	4,997	8,031	1.972	0.009	0.885	0.918
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.016	0.002	5,178	8,327	1.453	0.161	0.011	0.020
امتلاك هاتف محمول	0.951	0.010	5,178	8,327	3.235	0.010	0.931	0.970
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.250	0.017	5,178	8,327	2.760	0.066	0.217	0.283
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.754	0.012	4,766	7,682	1.906	0.016	0.731	0.778
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.352	0.015	5,178	8,327	2.314	0.044	0.321	0.383
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.747	0.012	4,766	7,682	1.912	0.016	0.723	0.771
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.146	0.013	2,158	3,611	1.724	0.090	0.120	0.172
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.032	0.006	2,158	3,611	1.500	0.178	0.021	0.043
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.127	0.012	2,158	3,611	1.675	0.095	0.103	0.151
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.172	0.013	2,158	3,611	1.656	0.078	0.145	0.199
الرجال								
غير متعلمين	0.017	0.005	1,929	3,230	1.792	0.309	0.007	0.028
تعليم ثانوي أو أعلى	0.691	0.021	1,929	3,230	1.957	0.030	0.650	0.733
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.972	0.005	1,929	3,230	1.377	0.005	0.962	0.982
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.909	0.013	1,929	3,230	2.028	0.015	0.882	0.935
التدخين حالياً	0.455	0.022	1,929	3,230	1.897	0.047	0.412	0.498
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.242	0.028	884	1,471	1.969	0.117	0.185	0.299
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.524	0.027	682	1,209	1.384	0.051	0.471	0.577
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.905	0.012	1,657	2,829	1.643	0.013	0.881	0.928
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.029	0.005	1,929	3,230	1.399	0.183	0.019	0.040
امتلاك هاتف محمول	0.947	0.010	1,929	3,230	1.941	0.010	0.927	0.967
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.518	0.020	1,929	3,230	1.757	0.039	0.478	0.558
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.586	0.026	1,929	3,230	2.295	0.044	0.535	0.638

الجدول رقم ب.6 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الشمال

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.778	0.013	32,661	26,602	2.362	0.017	0.752	0.804
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.999	0.001	3,494	2,693	0.929	0.001	0.998	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.996	0.001	32,661	26,602	1.064	0.001	0.995	0.998
المياه متاحة عند الحاجة	0.795	0.013	32,661	26,602	2.324	0.016	0.770	0.820
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.959	0.006	32,661	26,602	2.358	0.006	0.947	0.971
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	32,661	26,602	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.014	0.002	4,630	3,524	1.211	0.149	0.010	0.018
تعليم ثانوي أو أعلى	0.727	0.015	4,630	3,524	2.315	0.021	0.697	0.758
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.977	0.003	4,630	3,524	1.354	0.003	0.971	0.983
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.813	0.016	4,630	3,524	2.712	0.019	0.782	0.844
التدخين حالياً	0.087	0.008	4,630	3,524	1.860	0.089	0.071	0.102
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.226	0.029	304	244	1.225	0.130	0.167	0.285
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.954	0.082	25,594	16,943	1.140	0.028	2.789	3.118
حامل حالياً	0.037	0.005	10,030	6,720	1.398	0.128	0.028	0.047
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.857	0.060	1,807	1,528	1.365	0.016	3.737	3.978
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	33.554	0.710	2,895	1,951	1.485	0.021	32.135	34.973
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.489	0.010	4,268	3,241	1.291	0.020	0.469	0.508
العدد المثالي للأطفال	3.780	0.038	4,628	3,523	1.535	0.010	3.703	3.856
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.263	0.072	25,594	16,943	1.119	0.032	2.119	2.406
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.580	0.012	4,268	3,241	1.634	0.021	0.555	0.604
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.341	0.011	4,268	3,241	1.482	0.032	0.319	0.362
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.076	0.006	4,268	3,241	1.424	0.076	0.065	0.088
تستخدم الحقن حالياً	0.009	0.002	4,268	3,241	1.254	0.207	0.005	0.012
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.002	4,268	3,241	1.550	0.269	0.004	0.012
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.049	0.005	4,268	3,241	1.498	0.101	0.039	0.059
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.239	0.011	4,268	3,241	1.631	0.045	0.218	0.260
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.060	0.005	4,268	3,241	1.338	0.081	0.051	0.070
حاجة غير ملباة للتحديد	0.060	0.005	4,268	3,241	1.304	0.079	0.050	0.069
مجموع الحاجة غير الملباة	0.120	0.007	4,268	3,241	1.419	0.059	0.106	0.134
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.487	0.013	2,977	2,268	1.459	0.027	0.460	0.514
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.969	0.003	4,268	3,241	1.303	0.004	0.962	0.976
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.070	0.008	4,630	3,524	2.179	0.116	0.054	0.087
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.522	1.371	7,665	5,302	1.288	0.210	3.781	9.263
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.221	0.863	7,681	5,318	1.175	0.268	1.495	4.948
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	9.743	1.550	7,666	5,304	1.183	0.159	6.643	12.843
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.469	0.609	7,714	5,374	1.332	0.414	0.252	2.686
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	11.198	1.632	7,670	5,307	1.173	0.146	7.934	14.462
معدل الوفيات حول الولادة	9.721	2.542	3,614	2,505	1.461	0.261	4.637	14.804
معدل ولادة جنين ميت	6.549	2.333	3,614	2,505	1.652	0.356	1.882	11.215
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	3.193	1.190	3,596	2,489	1.144	0.373	0.813	5.572
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.963	0.008	1,253	865	1.497	0.008	0.947	0.979
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.926	0.011	1,253	865	1.525	0.012	0.903	0.948
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.705	0.017	1,253	865	1.354	0.025	0.670	0.740
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.778	0.017	1,253	865	1.488	0.022	0.744	0.813
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.165	0.016	1,253	865	1.550	0.099	0.133	0.198
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.976	0.004	1,337	909	0.954	0.004	0.967	0.985
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	1,337	909	0.603	0.000	0.999	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.432	0.020	1,337	909	1.344	0.047	0.392	0.473
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.844	0.015	1,253	865	1.469	0.018	0.814	0.874
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.883	0.011	1,253	865	1.232	0.013	0.861	0.905
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.483	0.013	4,630	3,524	1.838	0.028	0.456	0.510
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.998	0.001	711	490	0.572	0.001	0.996	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.991	0.004	711	490	1.122	0.004	0.982	0.999
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.962	0.009	711	490	1.144	0.009	0.945	0.980
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.975	0.007	711	490	1.133	0.007	0.961	0.989
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.804	0.020	711	490	1.288	0.025	0.763	0.845
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.870	0.021	662	482	1.588	0.024	0.827	0.912
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.505	0.031	662	482	1.534	0.061	0.444	0.567
طلبوا علاج الإسهال	0.649	0.038	309	200	1.234	0.059	0.572	0.725
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.358	0.038	309	200	1.242	0.106	0.282	0.434
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.026	0.005	1,802	1,442	1.340	0.195	0.016	0.035
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.079	0.008	1,802	1,442	1.296	0.104	0.063	0.096
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.031	0.008	1,787	1,430	1.894	0.250	0.016	0.047
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.099	0.014	1,787	1,430	1.999	0.143	0.070	0.127
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.027	0.006	1,817	1,449	1.526	0.215	0.015	0.039

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.6

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.254	0.037	275	180	1.389	0.144	0.181	0.327
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.391	0.025	963	675	1.592	0.064	0.341	0.441
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.427	0.020	1,520	1,218	1.579	0.047	0.387	0.467
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.025	0.004	2,643	2,118	1.405	0.170	0.017	0.034
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.672	0.011	2,643	2,118	1.186	0.016	0.650	0.693
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.004	0.002	703	599	0.805	0.462	0.000	0.008
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.364	0.026	703	599	1.447	0.072	0.311	0.416
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.770	0.012	4,630	3,524	1.984	0.016	0.746	0.795
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.429	0.017	3,385	2,757	2.055	0.041	0.394	0.464
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.106	0.009	3,557	2,467	1.530	0.086	0.088	0.125
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.946	0.006	4,388	3,395	1.626	0.006	0.935	0.957
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.035	0.005	4,630	3,524	2.011	0.155	0.024	0.046
امتلاك هاتف محمول	0.955	0.004	4,630	3,524	1.427	0.005	0.946	0.963
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.183	0.010	4,630	3,524	1.802	0.056	0.163	0.204
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.846	0.009	4,268	3,241	1.633	0.011	0.828	0.864
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.326	0.017	4,630	3,524	2.432	0.051	0.293	0.360
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.803	0.010	4,268	3,241	1.714	0.013	0.782	0.824
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.082	0.010	2,112	1,571	1.622	0.118	0.063	0.102
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.028	0.007	2,112	1,571	1.971	0.251	0.014	0.043
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.080	0.010	2,112	1,571	1.642	0.121	0.061	0.100
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.095	0.012	2,112	1,571	1.835	0.123	0.072	0.119
الرجال								
غير متعلمين	0.008	0.002	1,827	1,392	1.124	0.286	0.004	0.013
تعليم ثانوي أو أعلى	0.735	0.015	1,827	1,392	1.446	0.020	0.705	0.765
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.984	0.004	1,827	1,392	1.362	0.004	0.976	0.992
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.890	0.012	1,827	1,392	1.687	0.014	0.866	0.915
التدخين حالياً	0.540	0.020	1,827	1,392	1.712	0.037	0.500	0.580
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.104	0.016	919	751	1.618	0.157	0.071	0.136
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.440	0.031	720	520	1.691	0.071	0.377	0.503
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.923	0.010	1,580	1,221	1.562	0.011	0.902	0.944
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.039	0.006	1,827	1,392	1.340	0.155	0.027	0.052
امتلاك هاتف محمول	0.930	0.009	1,827	1,392	1.495	0.010	0.912	0.948
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.474	0.019	1,827	1,392	1.644	0.041	0.435	0.512
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.677	0.028	1,827	1,392	2.588	0.042	0.620	0.733

الجدول رقم ب.7 أخطاء المعاينة: عينة إقليم الجنوب

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.737	0.014	24,047	7,191	2.033	0.019	0.709	0.765
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.998	0.001	2,102	638	1.054	0.001	0.996	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.996	0.002	24,047	7,191	2.042	0.002	0.992	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.793	0.014	24,047	7,191	2.337	0.018	0.764	0.822
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.939	0.008	24,047	7,191	2.255	0.008	0.923	0.955
استخدام التغوط في العراء	0.001	0.000	24,047	7,191	1.243	0.638	0.000	0.002
السيدات								
غير متعلمات	0.052	0.007	2,787	745	1.746	0.141	0.038	0.067
تعليم ثانوي أو أعلى	0.747	0.015	2,787	745	1.798	0.020	0.717	0.777
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.956	0.007	2,787	745	1.686	0.007	0.943	0.969
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.836	0.014	2,787	745	1.958	0.016	0.808	0.863
التدخين حالياً	0.088	0.007	2,787	745	1.241	0.076	0.075	0.102
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.180	0.035	174	55	1.212	0.197	0.109	0.251
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.251	0.077	16,572	4,422	1.054	0.034	2.098	2.404
حامل حالياً	0.041	0.004	4,336	1,173	1.176	0.091	0.034	0.049
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.808	0.079	1,119	302	1.328	0.021	3.651	3.966
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.866	0.888	1,638	441	1.433	0.025	33.091	36.641
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.590	0.014	2,601	700	1.441	0.024	0.562	0.618
العدد المثالي للأطفال	3.483	0.048	2,783	744	1.428	0.014	3.387	3.578
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.589	0.067	16,572	4,422	1.060	0.042	1.455	1.723
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.557	0.015	2,601	700	1.568	0.027	0.527	0.588
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.342	0.013	2,601	700	1.358	0.037	0.317	0.367
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.109	0.007	2,601	700	1.212	0.068	0.094	0.124
تستخدم الحقن حالياً	0.014	0.003	2,601	700	1.126	0.187	0.009	0.019
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.002	2,601	700	1.134	0.251	0.004	0.012
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.052	0.005	2,601	700	1.177	0.099	0.041	0.062
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.215	0.012	2,601	700	1.538	0.058	0.190	0.240
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.066	0.006	2,601	700	1.232	0.091	0.054	0.078
حاجة غير ملباة للتحديد	0.076	0.008	2,601	700	1.559	0.106	0.060	0.093
مجموع الحاجة غير الملباة	0.142	0.009	2,601	700	1.290	0.062	0.124	0.160
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.489	0.017	1,830	489	1.427	0.034	0.455	0.522
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.956	0.006	2,601	700	1.394	0.006	0.945	0.968
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.027	0.005	2,787	745	1.483	0.167	0.018	0.037
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.600	1.038	4,372	1,164	1.121	0.288	1.523	5.677
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.630	0.904	4,381	1,167	1.016	0.344	0.822	4.437
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.230	1.386	4,373	1,165	1.084	0.223	3.457	9.002
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.599	0.614	4,469	1,187	1.046	0.384	0.372	2.827
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.819	1.600	4,374	1,165	1.086	0.205	4.619	11.019
معدل الوفيات حول الولادة	7.378	2.055	2,042	552	1.068	0.279	3.268	11.487
معدل ولادة جنين ميت	4.392	1.696	2,042	552	1.170	0.386	1.001	7.784
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	2.998	1.252	2,034	550	0.975	0.418	0.494	5.502
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.964	0.008	640	171	1.119	0.009	0.948	0.981
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.925	0.013	640	171	1.207	0.014	0.900	0.950
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.457	0.028	640	171	1.435	0.062	0.401	0.514
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.773	0.025	640	171	1.483	0.032	0.724	0.823
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.139	0.019	640	171	1.365	0.135	0.101	0.176
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.995	0.003	686	182	0.963	0.003	0.990	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.998	0.002	686	182	0.892	0.002	0.994	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.442	0.024	686	182	1.188	0.054	0.394	0.490
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.832	0.019	640	171	1.277	0.023	0.794	0.870
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.891	0.015	640	171	1.208	0.017	0.861	0.921
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.553	0.022	2,787	745	2.333	0.040	0.509	0.597
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.975	0.008	330	87	0.972	0.009	0.959	0.992
تلقوا مطعوم BCG	0.935	0.015	330	87	1.086	0.016	0.905	0.965
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.881	0.019	330	87	1.066	0.022	0.842	0.919
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.897	0.018	330	87	1.036	0.020	0.862	0.932
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.667	0.035	330	87	1.313	0.052	0.598	0.737
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.790	0.027	367	102	1.259	0.034	0.737	0.844
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.331	0.036	367	102	1.448	0.109	0.259	0.402
طلبوا علاج الإسهال	0.780	0.030	231	65	1.068	0.039	0.719	0.840
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.642	0.036	231	65	1.137	0.057	0.569	0.714
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.038	0.006	1,097	341	1.136	0.172	0.025	0.051
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.094	0.010	1,097	341	1.180	0.110	0.073	0.115
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.037	0.006	1,083	338	1.125	0.172	0.024	0.050
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.095	0.011	1,083	338	1.262	0.118	0.072	0.117
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.039	0.006	1,116	346	1.099	0.162	0.026	0.052
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.247	0.036	161	42	1.065	0.147	0.174	0.319
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.347	0.031	475	128	1.396	0.088	0.286	0.408
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.285	0.025	997	313	1.774	0.089	0.234	0.335
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.019	0.004	2,103	601	1.184	0.184	0.012	0.026
مؤشر كتلة الجسم ≤25	0.630	0.014	2,103	601	1.327	0.022	0.602	0.658
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.008	0.004	595	183	0.974	0.439	0.001	0.015
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.280	0.025	595	183	1.365	0.090	0.230	0.330

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.7

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.731	0.012	2,787	745	1.431	0.016	0.707	0.755
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.374	0.015	2,792	812	1.603	0.039	0.345	0.403
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.133	0.011	2,019	546	1.348	0.082	0.111	0.155
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.905	0.008	2,683	717	1.419	0.009	0.889	0.921
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.030	0.005	2,787	745	1.460	0.157	0.021	0.039
امتلاك هاتف محمول	0.960	0.006	2,787	745	1.732	0.007	0.947	0.973
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.255	0.013	2,787	745	1.549	0.050	0.229	0.280
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.807	0.014	2,601	700	1.869	0.018	0.778	0.836
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.291	0.013	2,787	745	1.495	0.044	0.265	0.316
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.736	0.015	2,601	700	1.751	0.021	0.705	0.766
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.088	0.012	1,225	313	1.429	0.132	0.064	0.111
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.012	0.003	1,225	313	0.969	0.254	0.006	0.018
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.082	0.011	1,225	313	1.452	0.139	0.059	0.104
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.121	0.014	1,225	313	1.521	0.117	0.093	0.149
الرجال								
غير متعلمين	0.031	0.007	1,256	357	1.450	0.228	0.017	0.045
تعليم ثانوي أو أعلى	0.678	0.018	1,256	357	1.359	0.026	0.642	0.714
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.970	0.007	1,256	357	1.371	0.007	0.957	0.983
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.805	0.017	1,256	357	1.556	0.022	0.771	0.840
التدخين حالياً	0.454	0.021	1,256	357	1.498	0.046	0.412	0.496
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.140	0.019	569	162	1.329	0.138	0.101	0.178
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.391	0.028	449	128	1.215	0.072	0.335	0.447
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.910	0.014	1,097	319	1.585	0.015	0.883	0.937
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.061	0.010	1,256	357	1.510	0.167	0.041	0.082
امتلاك هاتف محمول	0.876	0.014	1,256	357	1.519	0.016	0.848	0.905
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.506	0.021	1,256	357	1.493	0.042	0.464	0.548
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.698	0.024	1,256	357	1.836	0.034	0.650	0.745

الجدول رقم ب.8 أخطاء المعاينة: عينة العاصمة

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.817	0.015	12,437	39,121	1.837	0.019	0.786	0.848
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.994	0.003	1,184	3,548	1.209	0.003	0.988	0.999
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	1.000	0.000	12,437	39,121	na	0.000	1.000	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.909	0.010	12,437	39,121	1.614	0.011	0.889	0.928
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.997	0.002	12,437	39,121	1.291	0.002	0.993	1.000
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	12,437	39,121	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.026	0.010	2,034	5,746	2.705	0.367	0.007	0.045
تعليم ثانوي أو أعلى	0.729	0.022	2,034	5,746	2.242	0.030	0.685	0.773
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.964	0.010	2,034	5,746	2.360	0.010	0.945	0.984
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.733	0.022	2,034	5,746	2.230	0.030	0.689	0.776
التدخين حالياً	0.168	0.014	2,034	5,746	1.651	0.082	0.141	0.195
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.217	0.033	261	808	1.287	0.152	0.151	0.283
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.395	0.132	10,502	28,378	1.097	0.055	2.130	2.660
حامل حالياً	0.034	0.004	3,704	9,735	1.188	0.122	0.026	0.042
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.609	0.074	947	2,719	1.272	0.020	3.461	3.756
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.779	1.090	982	2,660	1.319	0.031	32.598	36.959
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.621	0.013	1,855	5,304	1.177	0.021	0.594	0.647
العدد المثالي للأطفال	3.664	0.054	2,031	5,732	1.445	0.015	3.556	3.771
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.672	0.107	10,502	28,378	1.224	0.064	1.458	1.887
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.611	0.015	1,855	5,304	1.299	0.024	0.582	0.640
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.400	0.014	1,855	5,304	1.239	0.035	0.372	0.428
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.087	0.008	1,855	5,304	1.300	0.098	0.070	0.104
تستخدم الحقن حالياً	0.008	0.002	1,855	5,304	1.025	0.259	0.004	0.013
تستخدم الغرسات حالياً	0.006	0.002	1,855	5,304	1.001	0.312	0.002	0.009
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.056	0.006	1,855	5,304	1.164	0.111	0.043	0.068
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.211	0.012	1,855	5,304	1.223	0.055	0.188	0.234
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.037	0.005	1,855	5,304	1.156	0.137	0.027	0.047
حاجة غير ملباة للتحديد	0.053	0.006	1,855	5,304	1.206	0.118	0.041	0.066
مجموع الحاجة غير الملباة	0.090	0.009	1,855	5,304	1.306	0.096	0.073	0.108
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.570	0.017	1,305	3,719	1.268	0.031	0.535	0.605
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.959	0.006	1,855	5,304	1.241	0.006	0.948	0.970
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.086	0.008	2,034	5,746	1.349	0.098	0.069	0.102
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.937	2.878	2,606	7,140	1.175	0.263	5.181	16.692
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.749	2.288	2,621	7,183	1.148	0.295	3.174	12.324
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	18.686	3.550	2,606	7,140	1.138	0.190	11.586	25.786
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	0.514	0.463	2,686	7,368	1.063	0.900	0.000	1.439
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	19.190	3.579	2,607	7,144	1.126	0.187	12.032	26.349
معدل الوفيات حول الولادة	13.177	3.828	1,213	3,304	1.021	0.291	5.520	20.833
معدل ولادة جنين ميت	3.921	1.844	1,213	3,304	1.014	0.470	0.233	7.609
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	9.259	3.280	1,212	3,303	1.066	0.354	2.700	15.818
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.974	0.008	381	1,045	0.999	0.008	0.957	0.990
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.937	0.012	381	1,045	0.974	0.013	0.913	0.961
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.616	0.030	381	1,045	1.204	0.049	0.556	0.677
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.822	0.020	381	1,045	1.007	0.024	0.783	0.862
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.166	0.025	381	1,045	1.313	0.151	0.116	0.216
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.993	0.005	410	1,115	1.302	0.005	0.983	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	410	1,115	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.447	0.031	410	1,115	1.180	0.070	0.384	0.510
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.855	0.021	381	1,045	1.176	0.025	0.813	0.898
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.879	0.019	381	1,045	1.156	0.022	0.840	0.918
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.618	0.024	2,034	5,746	2.258	0.039	0.569	0.666
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.985	0.009	199	547	1.089	0.010	0.967	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.984	0.009	199	547	1.046	0.010	0.965	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.940	0.026	199	547	1.543	0.028	0.887	0.993
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.909	0.035	199	547	1.701	0.039	0.839	0.979
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.785	0.046	199	547	1.502	0.058	0.693	0.876
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.868	0.030	208	605	1.297	0.035	0.808	0.928
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.603	0.039	208	605	1.163	0.065	0.524	0.681
طلبوا علاج الإسهال	0.564	0.052	143	374	1.142	0.091	0.461	0.668
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.368	0.054	143	374	1.225	0.148	0.259	0.477
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.037	0.009	751	2,229	1.246	0.234	0.020	0.054
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.079	0.012	751	2,229	1.208	0.151	0.055	0.103
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.021	0.006	743	2,199	1.155	0.293	0.009	0.033
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.085	0.014	743	2,199	1.328	0.161	0.058	0.112
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.026	0.007	752	2,231	1.210	0.273	0.012	0.040
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.232	0.055	77	209	1.142	0.239	0.121	0.343
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.454	0.036	296	810	1.242	0.079	0.382	0.526
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرًا)	0.275	0.029	673	1,967	1.691	0.106	0.217	0.333
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.021	0.004	1,258	3,616	1.021	0.195	0.013	0.030
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.617	0.017	1,258	3,616	1.239	0.028	0.583	0.651
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.008	0.005	353	1,063	0.946	0.557	0.000	0.017
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.359	0.034	353	1,063	1.335	0.095	0.290	0.427

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.8

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 49-15 سنة)	0.776	0.015	2,034	5,746	1.604	0.019	0.746	0.805
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.270	0.017	1,630	4,690	1.532	0.063	0.236	0.303
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.165	0.019	1,188	3,234	1.533	0.114	0.128	0.203
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.889	0.012	1,959	5,530	1.637	0.013	0.866	0.913
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.015	0.003	2,034	5,746	1.250	0.223	0.008	0.022
امتلاك هاتف محمول	0.952	0.014	2,034	5,746	2.928	0.015	0.925	0.980
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.279	0.023	2,034	5,746	2.335	0.083	0.232	0.325
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.770	0.016	1,855	5,304	1.618	0.021	0.739	0.802
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.322	0.021	2,034	5,746	1.998	0.064	0.280	0.363
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.795	0.015	1,855	5,304	1.621	0.019	0.764	0.825
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.110	0.016	860	2,523	1.504	0.146	0.078	0.143
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.015	0.007	860	2,523	1.562	0.429	0.002	0.028
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.090	0.015	860	2,523	1.482	0.161	0.061	0.119
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.126	0.016	860	2,523	1.427	0.128	0.094	0.158
الرجال								
غير متعلمين	0.020	0.008	651	2,135	1.422	0.393	0.004	0.035
تعليم ثانوي أو أعلى	0.710	0.028	651	2,135	1.584	0.040	0.653	0.766
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.980	0.007	651	2,135	1.238	0.007	0.966	0.994
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.902	0.019	651	2,135	1.652	0.021	0.863	0.940
التدخين حالياً	0.437	0.031	651	2,135	1.598	0.071	0.374	0.499
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.316	0.044	285	932	1.591	0.139	0.228	0.404
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.503	0.035	254	839	1.123	0.070	0.432	0.574
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.906	0.016	574	1,894	1.337	0.018	0.874	0.939
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.033	0.008	651	2,135	1.101	0.233	0.018	0.049
امتلاك هاتف محمول	0.957	0.014	651	2,135	1.770	0.015	0.929	0.985
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.532	0.028	651	2,135	1.454	0.054	0.475	0.589
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.548	0.037	651	2,135	1.880	0.067	0.475	0.622

الجدول رقم ب.9 أخطاء المعاينة: عينة إقليم البلقاء

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.760	0.014	6,551	5,539	1.153	0.019	0.731	0.788
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	1.000	0.000	496	433	na	0.000	1.000	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.987	0.006	6,551	5,539	1.503	0.006	0.976	0.998
المياه متاحة عند الحاجة	0.791	0.025	6,551	5,539	2.187	0.032	0.740	0.842
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.984	0.005	6,551	5,539	1.366	0.005	0.974	0.994
استخدام التغوط في العراء	0.001	0.001	6,551	5,539	0.825	0.962	0.000	0.002
السيدات								
غير متعلمات	0.017	0.005	911	691	1.100	0.276	0.008	0.027
تعليم ثانوي أو أعلى	0.746	0.025	911	691	1.751	0.034	0.695	0.796
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.955	0.009	911	691	1.367	0.010	0.936	0.974
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.784	0.018	911	691	1.302	0.023	0.748	0.819
التدخين حالياً	0.151	0.018	911	691	1.514	0.119	0.115	0.187
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.184	0.038	116	86	1.054	0.207	0.108	0.260
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	1.980	0.190	4,948	3,687	1.383	0.096	1.600	2.360
حامل حالياً	0.040	0.006	1,737	1,277	1.115	0.151	0.028	0.053
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.421	0.173	443	335	1.917	0.050	3.076	3.766
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	35.549	1.650	398	300	1.110	0.046	32.248	38.850
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.521	0.019	837	636	1.127	0.037	0.482	0.560
العدد المثالي للأطفال	3.616	0.129	910	691	2.052	0.036	3.357	3.875
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.250	0.077	4,948	3,687	0.857	0.062	1.095	1.405
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.601	0.030	837	636	1.791	0.051	0.540	0.661
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.429	0.030	837	636	1.723	0.069	0.370	0.488
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.075	0.009	837	636	0.971	0.118	0.058	0.093
تستخدم الحقن حالياً	0.013	0.004	837	636	0.959	0.289	0.005	0.020
تستخدم الغرسات حالياً	0.010	0.003	837	636	0.981	0.344	0.003	0.016
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.081	0.021	837	636	2.268	0.264	0.038	0.124
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.172	0.014	837	636	1.042	0.079	0.145	0.199
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.052	0.010	837	636	1.238	0.183	0.033	0.071
حاجة غير ملباة للتحديد	0.060	0.008	837	636	0.954	0.130	0.045	0.076
مجموع الحاجة غير الملباة	0.112	0.012	837	636	1.101	0.107	0.088	0.136
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.602	0.027	584	453	1.364	0.045	0.547	0.656
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.922	0.011	837	636	1.234	0.012	0.899	0.945
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.015	0.004	911	691	1.078	0.292	0.006	0.023
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	15.930	9.626	1,178	891	1.809	0.604	0.000	35.182
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.291	2.411	1,184	890	1.125	0.456	0.470	10.113
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	21.222	9.117	1,179	892	1.502	0.430	2.987	39.456
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.670	1.372	1,215	911	0.941	0.514	0.000	5.414
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	23.835	8.850	1,181	893	1.409	0.371	6.135	41.535
معدل الوفيات حول الولادة	11.254	5.018	521	393	0.893	0.446	1.217	21.291
معدل ولادة جنين ميت	4.174	2.468	521	393	0.875	0.591	0.000	9.110
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	7.102	3.335	519	392	0.905	0.470	0.432	13.771
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.982	0.011	160	124	1.030	0.011	0.960	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.902	0.026	160	124	1.100	0.029	0.850	0.954
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.697	0.035	160	124	0.954	0.050	0.628	0.767
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.853	0.038	160	124	1.350	0.045	0.777	0.929
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.392	0.057	160	124	1.464	0.145	0.278	0.506
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	1.000	0.000	171	130	na	0.000	1.000	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.993	0.007	171	130	1.107	0.007	0.979	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.394	0.035	171	130	0.891	0.088	0.325	0.463
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.848	0.024	160	124	0.827	0.028	0.801	0.895
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.867	0.024	160	124	0.877	0.027	0.819	0.914
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.375	0.019	911	691	1.189	0.051	0.336	0.413
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.994	0.006	89	64	0.717	0.006	0.982	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.994	0.006	89	64	0.717	0.006	0.982	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.994	0.006	89	64	0.717	0.006	0.982	1.000
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.994	0.006	89	64	0.717	0.006	0.982	1.000
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.787	0.061	89	64	1.326	0.078	0.664	0.910
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.901	0.037	89	71	1.204	0.042	0.826	0.976
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.539	0.106	89	71	2.044	0.197	0.326	0.751
طلبوا علاج الإسهال	0.874	0.039	81	63	1.067	0.045	0.796	0.952
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.668	0.058	81	63	1.013	0.086	0.553	0.783
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.024	0.008	375	329	1.061	0.344	0.008	0.041
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.079	0.020	375	329	1.420	0.249	0.040	0.118
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.010	0.005	374	329	0.928	0.481	0.000	0.019
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.091	0.014	374	329	0.975	0.158	0.062	0.120
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.010	0.005	376	330	0.962	0.486	0.000	0.020
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.107	0.060	36	31	1.137	0.558	0.000	0.226
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.453	0.045	123	92	1.001	0.099	0.363	0.544
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.353	0.029	336	293	1.096	0.081	0.295	0.410
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.021	0.006	687	524	1.101	0.290	0.009	0.033
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.674	0.017	687	524	0.924	0.025	0.641	0.707
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.005	0.005	129	114	0.778	1.019	0.000	0.014
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.341	0.032	129	114	0.766	0.094	0.277	0.405

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.9

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.859	0.016	911	691	1.391	0.019	0.827	0.891
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.292	0.017	853	673	1.095	0.058	0.258	0.326
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.169	0.016	511	388	0.890	0.097	0.136	0.202
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.916	0.015	879	670	1.553	0.016	0.887	0.945
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.028	0.006	911	691	1.059	0.208	0.016	0.039
امتلاك هاتف محمول	0.952	0.010	911	691	1.361	0.010	0.932	0.971
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.298	0.024	911	691	1.554	0.079	0.251	0.345
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.796	0.024	837	636	1.685	0.030	0.749	0.843
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.423	0.031	911	691	1.894	0.073	0.361	0.485
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.658	0.026	837	636	1.581	0.039	0.606	0.710
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.207	0.028	349	278	1.292	0.136	0.151	0.264
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.057	0.016	349	278	1.331	0.292	0.024	0.090
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.180	0.028	349	278	1.370	0.157	0.124	0.237
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.217	0.030	349	278	1.339	0.136	0.158	0.277
			الرجال					
غير متعلمين	0.016	0.007	353	299	1.017	0.428	0.002	0.029
تعليم ثانوي أو أعلى	0.704	0.063	353	299	2.566	0.089	0.578	0.830
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.932	0.017	353	299	1.290	0.019	0.898	0.967
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.929	0.018	353	299	1.281	0.019	0.894	0.964
التدخين حالياً	0.400	0.031	353	299	1.190	0.078	0.337	0.462
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.098	0.027	147	119	1.113	0.281	0.043	0.152
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.676	0.054	97	84	1.121	0.079	0.569	0.783
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.752	0.048	284	243	1.848	0.063	0.657	0.847
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.011	0.008	353	299	1.487	0.754	0.000	0.028
امتلاك هاتف محمول	0.946	0.013	353	299	1.109	0.014	0.919	0.973
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.491	0.039	353	299	1.457	0.079	0.413	0.569
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.911	0.019	353	299	1.252	0.021	0.873	0.949

الجدول رقم ب.10 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الزرقاء

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.725	0.010	9,887	12,094	0.941	0.014	0.704	0.745
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.998	0.002	1,196	1,221	1.049	0.002	0.995	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	1.000	0.000	9,887	12,094	0.316	0.000	1.000	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.863	0.014	9,887	12,094	1.644	0.017	0.834	0.892
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.945	0.013	9,887	12,094	2.165	0.013	0.920	0.970
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	9,887	12,094	0.346	0.707	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.010	0.002	1,559	1,669	0.972	0.246	0.005	0.015
تعليم ثانوي أو أعلى	0.622	0.017	1,559	1,669	1.349	0.027	0.589	0.655
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.967	0.006	1,559	1,669	1.434	0.007	0.954	0.980
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.923	0.011	1,559	1,669	1.621	0.012	0.901	0.945
التدخين حالياً	0.185	0.015	1,559	1,669	1.547	0.082	0.154	0.215
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.272	0.033	189	254	1.026	0.122	0.206	0.339
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.990	0.128	7,742	8,045	1.402	0.043	2.735	3.245
حامل حالياً	0.043	0.005	2,746	2,839	1.192	0.116	0.033	0.052
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.115	0.115	548	634	1.408	0.028	3.886	4.344
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	36.694	1.329	1,066	933	1.456	0.036	34.037	39.352
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.539	0.017	1,436	1,534	1.293	0.032	0.505	0.573
العدد المثالي للأطفال	3.771	0.058	1,554	1,663	1.304	0.015	3.656	3.887
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.284	0.125	7,742	8,045	1.347	0.055	2.034	2.533
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.626	0.017	1,436	1,534	1.364	0.028	0.592	0.661
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.408	0.014	1,436	1,534	1.091	0.035	0.380	0.437
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.070	0.009	1,436	1,534	1.276	0.122	0.053	0.088
تستخدم الحقن حالياً	0.009	0.003	1,436	1,534	1.037	0.282	0.004	0.015
تستخدم الغرسات حالياً	0.012	0.003	1,436	1,534	1.074	0.256	0.006	0.018
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.086	0.009	1,436	1,534	1.221	0.105	0.068	0.104
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.218	0.014	1,436	1,534	1.320	0.066	0.189	0.247
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.061	0.008	1,436	1,534	1.297	0.134	0.045	0.077
حاجة غير ملباة للتحديد	0.068	0.007	1,436	1,534	1.114	0.108	0.054	0.083
مجموع الحاجة غير الملباة	0.130	0.012	1,436	1,534	1.327	0.091	0.106	0.153
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.540	0.017	1,057	1,159	1.099	0.031	0.507	0.573
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.934	0.007	1,436	1,534	1.137	0.008	0.919	0.949
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.055	0.008	1,559	1,669	1.459	0.153	0.038	0.072
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.249	2.763	2,711	2,545	1.157	0.270	4.723	15.775
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	4.514	1.502	2,720	2,553	1.089	0.333	1.509	7.518
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	14.763	3.202	2,713	2,547	1.171	0.217	8.359	21.167
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.993	1.035	2,752	2,550	1.135	0.520	0.000	4.064
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	16.726	3.550	2,713	2,547	1.209	0.212	9.625	23.827
معدل الوفيات حول الولادة	10.371	4.063	1,289	1,192	1.285	0.392	2.246	18.497
معدل ولادة جنين ميت	6.648	2.751	1,289	1,192	1.061	0.414	1.147	12.150
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	3.742	2.097	1,282	1,186	1.145	0.560	0.000	7.936
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.976	0.009	427	416	1.208	0.009	0.959	0.994
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.938	0.015	427	416	1.264	0.016	0.909	0.968
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.601	0.031	427	416	1.326	0.052	0.538	0.664
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.856	0.024	427	416	1.431	0.029	0.807	0.904
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.210	0.029	427	416	1.477	0.139	0.152	0.269
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.984	0.003	450	437	0.467	0.003	0.978	0.990
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	450	437	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.372	0.027	450	437	1.096	0.074	0.317	0.427
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.743	0.034	427	416	1.592	0.045	0.676	0.811
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.800	0.026	427	416	1.329	0.032	0.748	0.851
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.838	0.017	1,559	1,669	1.774	0.020	0.805	0.871
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.995	0.005	230	210	1.010	0.005	0.985	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.987	0.009	230	210	1.020	0.009	0.969	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.953	0.020	230	210	1.295	0.021	0.914	0.992
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.940	0.021	230	210	1.225	0.022	0.898	0.981
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.765	0.037	230	210	1.231	0.049	0.690	0.840
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.896	0.030	241	223	1.421	0.033	0.836	0.956
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.760	0.032	241	223	1.077	0.042	0.696	0.824
طلبوا علاج الإسهال	0.554	0.060	132	129	1.257	0.109	0.434	0.675
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.402	0.059	132	129	1.242	0.146	0.284	0.519
الطول بالنسبة للعمر(SD -3)	0.014	0.006	810	826	1.511	0.452	0.001	0.026
الطول بالنسبة للعمر(SD -2)	0.094	0.016	810	826	1.597	0.175	0.061	0.126
الوزن بالنسبة للطول(SD -2)	0.015	0.009	810	826	2.024	0.574	0.000	0.033
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.070	0.013	810	826	1.395	0.179	0.045	0.095
الوزن بالنسبة للعمر(SD -2)	0.022	0.007	812	827	1.359	0.317	0.008	0.036
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.259	0.052	89	91	1.111	0.200	0.155	0.363
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.445	0.030	331	318	1.090	0.067	0.385	0.505
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.273	0.026	730	728	1.590	0.096	0.220	0.325
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.038	0.008	862	1,015	1.221	0.209	0.022	0.054
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.648	0.019	862	1,015	1.196	0.030	0.609	0.687
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD -2)	0.020	0.010	296	379	1.210	0.499	0.000	0.039
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.369	0.031	296	379	1.111	0.085	0.306	0.431

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.10

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.682	0.017	1,559	1,669	1.449	0.025	0.648	0.716
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.278	0.021	1,230	1,446	1.607	0.074	0.237	0.320
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.166	0.016	1,260	1,169	1.282	0.097	0.133	0.198
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.928	0.009	1,509	1,619	1.293	0.009	0.911	0.945
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.012	0.003	1,559	1,669	1.146	0.264	0.006	0.018
امتلاك هاتف محمول	0.943	0.008	1,559	1,669	1.384	0.009	0.927	0.959
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.137	0.012	1,559	1,669	1.338	0.085	0.114	0.160
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.687	0.017	1,436	1,534	1.393	0.025	0.653	0.721
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.419	0.016	1,559	1,669	1.311	0.039	0.386	0.452
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.622	0.021	1,436	1,534	1.619	0.033	0.580	0.663
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.252	0.026	683	721	1.568	0.104	0.199	0.304
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.079	0.014	683	721	1.373	0.179	0.051	0.108
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.239	0.025	683	721	1.522	0.104	0.189	0.289
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.324	0.028	683	721	1.546	0.086	0.269	0.380
الرجال								
غير متعلمين	0.010	0.005	624	681	1.342	0.542	0.000	0.020
تعليم ثانوي أو أعلى	0.624	0.030	624	681	1.540	0.048	0.564	0.683
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.966	0.009	624	681	1.234	0.009	0.948	0.984
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.925	0.015	624	681	1.407	0.016	0.895	0.954
التدخين حالياً	0.544	0.024	624	681	1.209	0.044	0.496	0.593
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.101	0.023	324	370	1.358	0.226	0.055	0.147
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.547	0.042	247	254	1.310	0.076	0.463	0.630
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.954	0.011	564	605	1.231	0.011	0.932	0.976
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.022	0.006	624	681	1.087	0.290	0.009	0.035
امتلاك هاتف محمول	0.928	0.015	624	681	1.404	0.016	0.899	0.957
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.492	0.027	624	681	1.353	0.055	0.438	0.547
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.528	0.034	624	681	1.693	0.064	0.460	0.595

الجدول رقم ب.11 أخطاء المعاينة: عينة محافظة مادبا

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.821	0.013	6,358	2,220	1.107	0.016	0.796	0.847
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.997	0.003	488	170	1.152	0.003	0.992	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.995	0.002	6,358	2,220	1.015	0.002	0.991	0.999
المياه متاحة عند الحاجة	0.711	0.024	6,358	2,220	1.770	0.034	0.663	0.759
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.904	0.017	6,358	2,220	1.939	0.019	0.869	0.938
استخدام التغوط في العراء	0.002	0.002	6,358	2,220	1.338	1.001	0.000	0.006
السيدات								
غير متعلمات	0.016	0.007	674	220	1.417	0.426	0.002	0.030
تعليم ثانوي أو أعلى	0.795	0.020	674	220	1.292	0.025	0.755	0.836
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.967	0.008	674	220	1.205	0.009	0.951	0.984
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.921	0.014	674	220	1.315	0.015	0.893	0.948
التدخين حالياً	0.103	0.013	674	220	1.130	0.129	0.076	0.129
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.284	0.056	57	19	0.925	0.196	0.173	0.396
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.214	0.101	4,388	1,382	1.000	0.046	2.011	2.416
حامل حالياً	0.038	0.006	1,463	461	1.046	0.160	0.026	0.050
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.787	0.122	337	111	1.122	0.032	3.543	4.030
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.969	2.193	361	117	1.097	0.063	30.584	39.354
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.592	0.020	638	209	1.033	0.034	0.552	0.632
العدد المثالي للأطفال	3.633	0.078	673	220	1.221	0.021	3.478	3.789
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.726	0.095	4,388	1,382	0.969	0.055	1.536	1.915
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.637	0.023	638	209	1.229	0.037	0.590	0.684
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.467	0.021	638	209	1.040	0.044	0.426	0.508
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.092	0.014	638	209	1.242	0.154	0.064	0.121
تستخدم الحقن حالياً	0.012	0.005	638	209	1.041	0.368	0.003	0.022
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.004	638	209	1.027	0.464	0.001	0.015
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.055	0.009	638	209	0.958	0.158	0.038	0.072
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.170	0.017	638	209	1.145	0.100	0.136	0.204
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.043	0.009	638	209	1.133	0.212	0.025	0.061
حاجة غير ملباة للتحديد	0.068	0.011	638	209	1.123	0.164	0.046	0.091
مجموع الحاجة غير الملباة	0.112	0.014	638	209	1.148	0.128	0.083	0.140
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.624	0.024	477	156	1.075	0.038	0.577	0.672
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.949	0.011	638	209	1.255	0.011	0.927	0.971
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.042	0.010	674	220	1.253	0.232	0.022	0.061
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.614	2.276	991	320	0.966	0.405	1.062	10.167
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	8.670	4.917	996	321	1.355	0.567	0.000	18.504
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	14.284	5.548	991	320	1.297	0.388	3.187	25.380
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	0.000	0.000	1,028	332	na	na	0.000	0.000
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	14.284	5.548	991	320	1.297	0.388	3.187	25.380
معدل الوفيات حول الولادة	9.125	4.177	466	152	0.949	0.458	0.770	17.480
معدل ولادة جنين ميت	5.202	3.206	466	152	0.962	0.616	0.000	11.615
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	3.943	2.780	463	151	0.954	0.705	0.000	9.504
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.959	0.021	144	48	1.268	0.022	0.917	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.940	0.023	144	48	1.155	0.024	0.894	0.986
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.701	0.044	144	48	1.140	0.062	0.614	0.789
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.835	0.032	144	48	1.036	0.039	0.771	0.899
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.220	0.041	144	48	1.186	0.187	0.138	0.302
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	1.000	0.000	157	52	na	0.000	1.000	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	157	52	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.452	0.043	157	52	1.009	0.096	0.365	0.538
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.762	0.040	144	48	1.119	0.052	0.682	0.842
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.781	0.042	144	48	1.204	0.053	0.697	0.864
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.704	0.022	674	220	1.273	0.032	0.659	0.749
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	1.000	0.000	86	29	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم BCG	1.000	0.000	86	29	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.828	0.050	86	29	1.105	0.060	0.728	0.927
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.940	0.026	86	29	1.032	0.028	0.888	0.993
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.641	0.054	86	29	1.007	0.084	0.533	0.749
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.891	0.038	90	28	1.114	0.042	0.816	0.966
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.422	0.059	90	28	1.075	0.141	0.303	0.540
طلبوا علاج الإسهال	0.757	0.054	53	18	0.912	0.071	0.649	0.865
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.418	0.074	53	18	0.979	0.177	0.270	0.566
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.036	0.014	268	90	1.272	0.406	0.007	0.065
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.106	0.023	268	90	1.234	0.221	0.059	0.152
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.003	0.003	267	90	0.912	0.986	0.000	0.010
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.114	0.019	267	90	0.951	0.163	0.077	0.151
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.021	0.012	271	91	1.362	0.572	0.000	0.044
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.311	0.074	33	11	0.902	0.237	0.164	0.458
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.406	0.050	108	36	1.054	0.123	0.306	0.506
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرًا)	0.256	0.030	225	75	1.037	0.118	0.196	0.317
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.038	0.009	486	159	1.076	0.247	0.019	0.056
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.677	0.025	486	159	1.191	0.037	0.626	0.727
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.024	0.015	131	45	1.081	0.605	0.000	0.053
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.336	0.045	131	45	1.076	0.133	0.247	0.426

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.11

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.785	0.020	674	220	1.240	0.025	0.745	0.824
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.309	0.019	624	206	1.050	0.063	0.270	0.348
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.127	0.017	454	148	1.019	0.136	0.093	0.162
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.961	0.012	650	212	1.522	0.012	0.938	0.984
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.010	0.005	674	220	1.217	0.461	0.001	0.020
امتلاك هاتف محمول	0.964	0.009	674	220	1.200	0.009	0.947	0.981
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.204	0.020	674	220	1.301	0.099	0.164	0.245
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.724	0.025	638	209	1.415	0.035	0.674	0.775
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.413	0.028	674	220	1.465	0.067	0.358	0.469
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.723	0.022	638	209	1.256	0.031	0.679	0.768
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.116	0.024	266	90	1.242	0.211	0.067	0.165
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.046	0.014	266	90	1.078	0.303	0.018	0.073
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.101	0.023	266	90	1.255	0.230	0.055	0.148
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.116	0.028	266	90	1.403	0.238	0.061	0.172
الرجال								
غير متعلمين	0.015	0.007	301	115	1.031	0.483	0.001	0.029
تعليم ثانوي أو أعلى	0.722	0.028	301	115	1.069	0.038	0.667	0.778
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.970	0.010	301	115	1.027	0.010	0.950	0.991
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.892	0.023	301	115	1.263	0.025	0.847	0.937
التدخين حالياً	0.419	0.029	301	115	1.030	0.070	0.360	0.477
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.258	0.053	128	48	1.349	0.204	0.153	0.363
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.497	0.060	84	32	1.089	0.121	0.377	0.616
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.951	0.018	235	88	1.304	0.019	0.915	0.988
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.046	0.013	301	115	1.109	0.290	0.019	0.073
امتلاك هاتف محمول	0.879	0.021	301	115	1.099	0.024	0.837	0.920
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.491	0.032	301	115	1.102	0.065	0.428	0.555
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.802	0.045	301	115	1.931	0.056	0.713	0.891

الجدول رقم ب.12 أخطاء المعاينة: عينة محافظة اربد

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.834	0.018	10,289	17,440	2.036	0.022	0.798	0.870
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	1.000	0.000	1,065	1,738	na	0.000	1.000	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	1.000	0.000	10,289	17,440	na	0.000	1.000	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.883	0.017	10,289	17,440	2.203	0.019	0.850	0.917
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.966	0.009	10,289	17,440	2.064	0.009	0.948	0.983
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	10,289	17,440	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.009	0.002	1,718	2,484	1.081	0.278	0.004	0.014
تعليم ثانوي أو أعلى	0.743	0.021	1,718	2,484	1.944	0.028	0.701	0.784
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.982	0.004	1,718	2,484	1.200	0.004	0.974	0.989
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.839	0.021	1,718	2,484	2.358	0.025	0.797	0.881
التدخين حالياً	0.091	0.011	1,718	2,484	1.517	0.116	0.070	0.112
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.208	0.038	109	175	0.976	0.183	0.131	0.284
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.882	0.110	9,457	11,760	0.894	0.038	2.661	3.103
حامل حالياً	0.041	0.005	3,451	4,151	1.064	0.111	0.032	0.050
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.817	0.080	719	1,113	1.146	0.021	3.658	3.977
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.101	0.922	898	1,261	1.209	0.027	32.257	35.944
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.483	0.013	1,562	2,271	1.014	0.027	0.458	0.509
العدد المثالي للأطفال	3.742	0.051	1,718	2,484	1.291	0.014	3.640	3.845
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.216	0.096	9,457	11,760	0.873	0.043	2.024	2.408
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.612	0.017	1,562	2,271	1.359	0.027	0.579	0.646
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.349	0.015	1,562	2,271	1.221	0.042	0.319	0.378
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.075	0.008	1,562	2,271	1.152	0.102	0.060	0.090
تستخدم الحقن حالياً	0.005	0.002	1,562	2,271	1.127	0.402	0.001	0.009
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.003	1,562	2,271	1.284	0.367	0.002	0.013
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.054	0.007	1,562	2,271	1.210	0.128	0.041	0.068
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.264	0.014	1,562	2,271	1.296	0.055	0.235	0.292
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.047	0.006	1,562	2,271	1.166	0.133	0.035	0.060
حاجة غير ملباة للتحديد	0.046	0.006	1,562	2,271	1.087	0.126	0.034	0.057
مجموع الحاجة غير الملباة	0.093	0.009	1,562	2,271	1.224	0.097	0.075	0.111
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.495	0.018	1,098	1,601	1.202	0.037	0.458	0.531
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.977	0.004	1,562	2,271	1.120	0.004	0.968	0.985
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.072	0.011	1,718	2,484	1.816	0.158	0.049	0.094
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.174	1.992	2,462	3,494	1.077	0.278	3.190	11.158
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.899	1.221	2,469	3,507	1.011	0.421	0.458	5.340
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.073	2.221	2,463	3,496	1.008	0.220	5.632	14.515
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.425	0.849	2,499	3,566	1.115	0.596	0.000	3.124
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	11.484	2.326	2,464	3,498	1.002	0.203	6.831	16.137
معدل الوفيات حول الولادة	11.120	3.741	1,169	1,651	1.218	0.336	3.637	18.603
معدل ولادة جنين ميت	8.209	3.472	1,169	1,651	1.312	0.423	1.264	15.154
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	2.935	1.678	1,161	1,638	1.045	0.572	0.000	6.291
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.969	0.011	414	574	1.310	0.012	0.946	0.991
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.934	0.016	414	574	1.303	0.017	0.902	0.966
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.774	0.023	414	574	1.133	0.030	0.727	0.821
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.775	0.025	414	574	1.208	0.032	0.725	0.825
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.149	0.023	414	574	1.326	0.156	0.102	0.195
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.994	0.006	434	594	1.510	0.006	0.983	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	434	594	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.450	0.029	434	594	1.123	0.064	0.393	0.508
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.874	0.021	414	574	1.271	0.024	0.833	0.916
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.924	0.014	414	574	1.086	0.015	0.896	0.953
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.478	0.017	1,718	2,484	1.414	0.036	0.444	0.512
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	1.000	0.000	237	324	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.991	0.006	237	324	0.990	0.006	0.979	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.980	0.010	237	324	1.095	0.011	0.959	1.000
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.982	0.009	237	324	1.037	0.009	0.963	1.000
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.856	0.026	237	324	1.099	0.030	0.804	0.908
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.886	0.030	211	326	1.407	0.034	0.826	0.946
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.512	0.043	211	326	1.276	0.085	0.425	0.599
طلبوا علاج الإسهال	0.631	0.061	74	114	1.066	0.096	0.510	0.752
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.245	0.058	74	114	1.187	0.238	0.129	0.362
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.020	0.006	615	990	1.073	0.304	0.008	0.032
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.066	0.011	615	990	1.082	0.165	0.044	0.087
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.035	0.011	612	987	1.467	0.310	0.013	0.057
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.096	0.020	612	987	1.651	0.206	0.056	0.135
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.020	0.007	616	992	1.304	0.366	0.005	0.035
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.218	0.053	89	114	1.195	0.242	0.113	0.324
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.360	0.035	320	451	1.303	0.097	0.290	0.430
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.427	0.027	533	862	1.257	0.063	0.373	0.481
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.028	0.006	1,002	1,516	1.116	0.208	0.016	0.039
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.673	0.014	1,002	1,516	0.963	0.021	0.644	0.701
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.000	0.000	264	427	na	na	0.000	0.000
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.384	0.035	264	427	1.173	0.092	0.314	0.455

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.12

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.761	0.017	1,718	2,484	1.610	0.022	0.728	0.794
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.412	0.023	1,304	1,996	1.704	0.056	0.365	0.458
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.103	0.013	1,150	1,624	1.273	0.123	0.078	0.128
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.955	0.007	1,685	2,437	1.420	0.008	0.940	0.969
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.037	0.007	1,718	2,484	1.637	0.203	0.022	0.052
امتلاك هاتف محمول	0.967	0.006	1,718	2,484	1.293	0.006	0.955	0.978
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.174	0.014	1,718	2,484	1.504	0.079	0.146	0.201
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.860	0.012	1,562	2,271	1.324	0.014	0.836	0.883
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.290	0.023	1,718	2,484	2.080	0.079	0.245	0.336
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.828	0.013	1,562	2,271	1.400	0.016	0.801	0.855
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.070	0.013	785	1,141	1.381	0.180	0.045	0.095
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.029	0.010	785	1,141	1.600	0.330	0.010	0.048
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.070	0.013	785	1,141	1.396	0.182	0.044	0.095
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.082	0.016	785	1,141	1.584	0.190	0.051	0.113
الرجال								
غير متعلمين	0.004	0.003	570	907	1.080	0.741	0.000	0.009
تعليم ثانوي أو أعلى	0.762	0.019	570	907	1.086	0.025	0.723	0.801
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.990	0.005	570	907	1.079	0.005	0.981	0.999
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.942	0.017	570	907	1.679	0.018	0.909	0.975
التدخين حالياً	0.556	0.028	570	907	1.334	0.050	0.500	0.612
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.100	0.023	314	504	1.350	0.229	0.054	0.146
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.407	0.046	228	339	1.402	0.112	0.316	0.499
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.962	0.011	540	849	1.333	0.011	0.940	0.984
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.033	0.008	570	907	1.114	0.253	0.016	0.050
امتلاك هاتف محمول	0.950	0.013	570	907	1.369	0.013	0.925	0.975
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.424	0.027	570	907	1.312	0.064	0.370	0.479
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.729	0.041	570	907	2.192	0.056	0.647	0.811

الجدول رقم ب.13 أخطاء المعاينة: عينة محافظة المفرق

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.684	0.025	8,917	4,786	2.107	0.037	0.633	0.734
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.995	0.003	1,047	505	1.165	0.003	0.989	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.994	0.003	8,917	4,786	1.482	0.003	0.988	0.999
المياه متاحة عند الحاجة	0.601	0.017	8,917	4,786	1.354	0.028	0.567	0.635
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.978	0.005	8,917	4,786	1.435	0.005	0.968	0.988
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	8,917	4,786	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.043	0.008	1,182	529	1.288	0.177	0.028	0.058
تعليم ثانوي أو أعلى	0.587	0.027	1,182	529	1.915	0.047	0.532	0.642
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.952	0.007	1,182	529	1.157	0.008	0.938	0.967
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.655	0.026	1,182	529	1.883	0.040	0.602	0.707
التدخين حالياً	0.055	0.009	1,182	529	1.368	0.164	0.037	0.074
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.193	0.070	51	26	1.242	0.361	0.054	0.333
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	3.128	0.167	7,259	2,667	1.062	0.053	2.794	3.462
حامل حالياً	0.038	0.006	2,845	955	1.046	0.151	0.027	0.050
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.973	0.116	426	205	1.204	0.029	3.740	4.206
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	31.985	1.178	871	363	1.174	0.037	29.630	34.341
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.446	0.022	1,103	496	1.494	0.050	0.401	0.490
العدد المثالي للأطفال	3.774	0.069	1,182	529	1.309	0.018	3.637	3.912
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.375	0.148	7,259	2,667	1.073	0.062	2.079	2.672
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.383	0.019	1,103	496	1.315	0.050	0.345	0.422
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.261	0.017	1,103	496	1.246	0.063	0.228	0.294
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.088	0.012	1,103	496	1.424	0.138	0.064	0.112
تستخدم الحقن حالياً	0.023	0.006	1,103	496	1.388	0.274	0.010	0.035
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.003	1,103	496	1.117	0.375	0.002	0.014
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.016	0.004	1,103	496	1.098	0.262	0.007	0.024
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.122	0.012	1,103	496	1.252	0.101	0.097	0.147
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.123	0.011	1,103	496	1.145	0.092	0.100	0.146
حاجة غير ملباة للتحديد	0.113	0.013	1,103	496	1.408	0.119	0.086	0.140
مجموع الحاجة غير الملباة	0.236	0.015	1,103	496	1.155	0.063	0.206	0.265
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.422	0.022	664	307	1.150	0.052	0.379	0.466
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.941	0.009	1,103	496	1.253	0.009	0.924	0.959
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.093	0.011	1,182	529	1.351	0.123	0.070	0.116
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.497	1.180	2,198	933	1.063	0.473	0.136	4.857
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.191	0.781	2,198	933	1.034	0.655	0.000	2.753
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.688	1.427	2,198	933	0.982	0.387	0.834	6.541
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.310	1.059	2,194	928	1.312	0.809	0.000	3.429
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	4.993	1.831	2,198	933	1.017	0.367	1.331	8.656
معدل الوفيات حول الولادة	2.930	1.846	1,033	444	1.076	0.630	0.000	6.623
معدل ولادة جنين ميت	1.588	1.316	1,033	444	1.042	0.828	0.000	4.219
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	1.344	1.344	1,031	443	1.154	1.000	0.000	4.032
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.917	0.016	353	152	1.101	0.018	0.885	0.950
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.879	0.021	353	152	1.191	0.024	0.837	0.920
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.579	0.034	353	152	1.273	0.058	0.512	0.646
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.756	0.029	353	152	1.260	0.038	0.699	0.814
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.183	0.020	353	152	0.953	0.107	0.144	0.223
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.890	0.014	371	162	0.827	0.016	0.861	0.918
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	371	162	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.342	0.037	371	162	1.382	0.108	0.268	0.416
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.757	0.031	353	152	1.371	0.041	0.694	0.820
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.779	0.028	353	152	1.277	0.036	0.723	0.836
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.323	0.031	1,182	529	2.304	0.097	0.260	0.386
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	1.000	0.000	183	84	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.996	0.003	183	84	0.595	0.003	0.991	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.937	0.025	183	84	1.431	0.027	0.886	0.988
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.972	0.014	183	84	1.162	0.014	0.944	1.000
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.625	0.052	183	84	1.435	0.082	0.522	0.728
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.783	0.037	190	81	1.194	0.047	0.709	0.856
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.382	0.044	190	81	1.189	0.115	0.294	0.470
طلبوا علاج الإسهال	0.715	0.064	62	34	1.150	0.090	0.587	0.844
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.585	0.080	62	34	1.409	0.137	0.424	0.745
الطول بالنسبة للعمر(SD 3−)	0.057	0.016	497	225	1.524	0.286	0.024	0.089
الطول بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.152	0.019	497	225	1.169	0.127	0.113	0.190
الوزن بالنسبة للطول(SD 2−)	0.028	0.011	486	217	1.452	0.403	0.005	0.050
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.122	0.022	486	217	1.457	0.183	0.077	0.166
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.070	0.017	505	228	1.479	0.246	0.036	0.104
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.379	0.062	84	35	1.158	0.163	0.255	0.502
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.389	0.039	267	116	1.298	0.100	0.311	0.466
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.446	0.033	412	168	1.347	0.074	0.380	0.512
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.014	0.006	627	299	1.174	0.388	0.003	0.026
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.632	0.020	627	299	1.048	0.032	0.591	0.672
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2−)	0.010	0.010	200	93	1.429	1.008	0.000	0.030
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.299	0.044	200	93	1.343	0.146	0.212	0.386

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.13

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.717	0.023	1,182	529	1.724	0.032	0.672	0.763
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.485	0.025	847	386	1.450	0.051	0.435	0.535
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.084	0.017	1,027	442	1.708	0.207	0.049	0.119
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.900	0.012	1,070	474	1.331	0.014	0.875	0.924
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.039	0.009	1,182	529	1.522	0.219	0.022	0.057
امتلاك هاتف محمول	0.901	0.011	1,182	529	1.285	0.012	0.879	0.924
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.190	0.019	1,182	529	1.680	0.101	0.151	0.228
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.819	0.020	1,103	496	1.681	0.024	0.780	0.858
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.307	0.024	1,182	529	1.799	0.079	0.259	0.356
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.690	0.023	1,103	496	1.639	0.033	0.644	0.736
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.055	0.015	541	220	1.519	0.271	0.025	0.085
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.014	0.007	541	220	1.394	0.504	0.000	0.028
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.053	0.013	541	220	1.392	0.253	0.026	0.080
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.074	0.015	541	220	1.362	0.207	0.043	0.105
الرجال								
غير متعلمين	0.025	0.008	479	251	1.184	0.337	0.008	0.042
تعليم ثانوي أو أعلى	0.639	0.038	479	251	1.724	0.059	0.563	0.715
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.965	0.014	479	251	1.705	0.015	0.936	0.994
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.847	0.021	479	251	1.271	0.025	0.805	0.889
التدخين حالياً	0.509	0.043	479	251	1.858	0.084	0.423	0.594
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.046	0.016	217	128	1.135	0.353	0.013	0.078
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.446	0.046	199	92	1.294	0.103	0.355	0.538
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.805	0.043	335	158	1.977	0.053	0.719	0.891
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.028	0.010	479	251	1.344	0.363	0.008	0.048
امتلاك هاتف محمول	0.889	0.018	479	251	1.285	0.021	0.852	0.926
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.453	0.031	479	251	1.341	0.067	0.392	0.514
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.657	0.041	479	251	1.875	0.062	0.575	0.738

الجدول رقم ب.14 أخطاء المعاينة: عينة محافظة جرش

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.703	0.025	7,024	2,532	1.877	0.036	0.653	0.753
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.999	0.001	736	265	0.671	0.001	0.998	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.989	0.004	7,024	2,532	1.373	0.004	0.980	0.997
المياه متاحة عند الحاجة	0.581	0.030	7,024	2,532	2.098	0.052	0.521	0.641
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.899	0.015	7,024	2,532	1.717	0.016	0.869	0.928
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	7,024	2,532	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.010	0.003	940	307	0.982	0.315	0.004	0.017
تعليم ثانوي أو أعلى	0.780	0.021	940	307	1.561	0.027	0.737	0.822
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.979	0.005	940	307	1.074	0.005	0.968	0.989
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.838	0.016	940	307	1.359	0.020	0.805	0.871
التدخين حالياً	0.100	0.012	940	307	1.216	0.119	0.077	0.124
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.408	0.063	71	25	1.072	0.155	0.282	0.534
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	3.022	0.132	4,813	1,475	0.925	0.044	2.759	3.285
حامل حالياً	0.053	0.007	1,786	526	0.805	0.129	0.039	0.066
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.070	0.112	372	122	1.091	0.027	3.847	4.294
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	32.388	1.331	604	193	1.118	0.041	29.726	35.050
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.528	0.021	871	284	1.252	0.040	0.486	0.571
العدد المثالي للأطفال	3.964	0.074	938	306	1.292	0.019	3.815	4.112
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.383	0.125	4,813	1,475	0.919	0.052	2.134	2.632
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.625	0.019	871	284	1.138	0.030	0.587	0.662
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.378	0.016	871	284	1.003	0.044	0.345	0.411
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.085	0.009	871	284	0.970	0.108	0.067	0.103
تستخدم الحقن حالياً	0.016	0.004	871	284	0.989	0.266	0.007	0.024
تستخدم الغرسات حالياً	0.006	0.003	871	284	1.119	0.475	0.000	0.012
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.051	0.007	871	284	0.988	0.144	0.036	0.066
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.247	0.017	871	284	1.153	0.068	0.213	0.281
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.066	0.010	871	284	1.150	0.147	0.047	0.085
حاجة غير ملباة للتحديد	0.053	0.009	871	284	1.159	0.166	0.036	0.071
مجموع الحاجة غير الملباة	0.119	0.013	871	284	1.151	0.106	0.094	0.145
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.508	0.021	645	211	1.094	0.042	0.465	0.551
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.950	0.010	871	284	1.299	0.010	0.931	0.969
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.043	0.008	940	307	1.160	0.180	0.027	0.058
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	4.965	1.728	1,636	525	0.924	0.348	1.508	8.422
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.374	1.980	1,641	526	0.964	0.368	1.415	9.333
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.339	2.702	1,636	525	0.917	0.261	4.934	15.743
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.718	1.392	1,640	527	1.080	0.512	0.000	5.501
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	13.028	2.873	1,638	526	0.903	0.220	7.283	18.774
معدل الوفيات حول الولادة	11.685	3.867	754	241	0.924	0.331	3.951	19.420
معدل ولادة جنين ميت	6.306	2.946	754	241	1.018	0.467	0.414	12.197
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	5.414	2.781	749	239	0.896	0.514	0.000	10.976
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.987	0.007	249	79	0.962	0.007	0.973	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.926	0.018	249	79	1.063	0.019	0.891	0.961
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.456	0.043	249	79	1.363	0.095	0.370	0.542
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.877	0.023	249	79	1.099	0.026	0.831	0.923
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.194	0.030	249	79	1.178	0.153	0.135	0.253
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.994	0.006	276	87	1.291	0.006	0.981	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	276	87	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.495	0.034	276	87	1.028	0.069	0.427	0.563
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.871	0.022	249	79	1.038	0.025	0.827	0.916
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.881	0.023	249	79	1.096	0.026	0.835	0.926
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.624	0.046	940	307	2.874	0.073	0.533	0.715
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.993	0.007	148	46	0.976	0.007	0.979	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.983	0.009	148	46	0.812	0.009	0.965	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.934	0.021	148	46	1.023	0.023	0.891	0.977
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.954	0.018	148	46	1.039	0.019	0.917	0.991
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.874	0.032	148	46	1.081	0.036	0.810	0.937
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.914	0.023	141	45	0.958	0.025	0.868	0.960
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.603	0.047	141	45	1.122	0.078	0.509	0.696
طلبوا علاج الإسهال	0.610	0.062	91	31	1.151	0.101	0.487	0.733
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.514	0.054	91	31	0.971	0.105	0.406	0.622
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.030	0.010	364	133	1.118	0.336	0.010	0.049
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.078	0.018	364	133	1.262	0.228	0.042	0.113
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.020	0.007	363	132	0.976	0.363	0.005	0.034
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.093	0.016	363	132	1.050	0.172	0.061	0.125
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.016	0.008	367	134	1.229	0.512	0.000	0.031
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.219	0.058	54	17	1.013	0.263	0.104	0.335
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.485	0.042	192	61	1.174	0.088	0.400	0.570
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.441	0.038	299	109	1.331	0.087	0.364	0.518
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.017	0.006	514	171	0.998	0.333	0.006	0.029
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.721	0.020	514	171	0.985	0.027	0.682	0.760
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.021	0.012	135	49	0.962	0.572	0.000	0.044
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.327	0.045	135	49	1.111	0.138	0.237	0.417

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.14

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.867	0.016	940	307	1.451	0.019	0.835	0.900
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.514	0.022	646	217	1.133	0.043	0.469	0.559
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.154	0.016	739	237	1.076	0.102	0.123	0.186
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.934	0.010	870	287	1.191	0.011	0.914	0.954
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.028	0.006	940	307	1.153	0.223	0.015	0.040
امتلاك هاتف محمول	0.938	0.010	940	307	1.260	0.011	0.918	0.958
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.226	0.017	940	307	1.273	0.077	0.191	0.260
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.815	0.016	871	284	1.238	0.020	0.783	0.848
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.587	0.016	940	307	1.012	0.028	0.554	0.619
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.800	0.015	871	284	1.125	0.019	0.770	0.831
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.146	0.022	428	125	1.293	0.151	0.102	0.190
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.021	0.007	428	125	0.999	0.333	0.007	0.034
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.135	0.020	428	125	1.189	0.146	0.096	0.175
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.150	0.020	428	125	1.170	0.135	0.109	0.190
الرجال								
غير متعلمين	0.005	0.003	436	141	0.877	0.573	0.000	0.011
تعليم ثانوي أو أعلى	0.731	0.028	436	141	1.316	0.038	0.675	0.787
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.992	0.004	436	141	0.871	0.004	0.984	0.999
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.638	0.039	436	141	1.683	0.061	0.560	0.716
التدخين حالياً	0.530	0.034	436	141	1.411	0.064	0.463	0.598
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.043	0.014	224	75	1.041	0.328	0.015	0.072
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.564	0.042	181	58	1.128	0.074	0.481	0.648
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.933	0.016	403	132	1.308	0.017	0.901	0.966
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.016	0.006	436	141	0.994	0.375	0.004	0.028
امتلاك هاتف محمول	0.919	0.014	436	141	1.031	0.015	0.892	0.946
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.745	0.030	436	141	1.418	0.040	0.686	0.805
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.489	0.044	436	141	1.831	0.090	0.401	0.577

الجدول رقم ب.15 أخطاء المعاينة: عينة محافظة عجلون

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.600	0.025	6,431	1,843	1.736	0.042	0.549	0.651
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	1.000	0.000	646	186	na	0.000	1.000	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.978	0.007	6,431	1,843	1.764	0.008	0.963	0.993
المياه متاحة عند الحاجة	0.760	0.019	6,431	1,843	1.463	0.025	0.723	0.798
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.927	0.015	6,431	1,843	1.940	0.016	0.898	0.956
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	6,431	1,843	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.009	0.003	790	205	1.062	0.408	0.002	0.015
تعليم ثانوي أو أعلى	0.824	0.018	790	205	1.301	0.021	0.788	0.859
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.980	0.006	790	205	1.169	0.006	0.968	0.991
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.878	0.015	790	205	1.292	0.017	0.848	0.908
التدخين حالياً	0.096	0.014	790	205	1.339	0.146	0.068	0.124
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.206	0.049	73	18	1.031	0.239	0.108	0.305
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	3.070	0.133	4,195	1,117	1.169	0.043	2.803	3.336
حامل حالياً	0.038	0.006	1,398	372	1.049	0.159	0.026	0.050
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.076	0.102	317	82	1.043	0.025	3.871	4.281
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	33.334	1.215	522	134	1.148	0.036	30.904	35.764
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.603	0.022	732	189	1.202	0.036	0.559	0.646
العدد المثالي للأطفال	3.968	0.084	790	205	1.197	0.021	3.799	4.137
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.235	0.145	4,195	1,117	1.170	0.065	1.945	2.526
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.637	0.021	732	189	1.158	0.032	0.595	0.678
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.397	0.021	732	189	1.164	0.053	0.355	0.439
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.045	0.009	732	189	1.130	0.193	0.028	0.062
تستخدم الحقن حالياً	0.002	0.002	732	189	1.289	0.998	0.000	0.007
تستخدم الغرسات حالياً	0.009	0.003	732	189	0.992	0.391	0.002	0.016
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.071	0.009	732	189	0.957	0.128	0.053	0.089
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.240	0.018	732	189	1.152	0.076	0.203	0.276
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.046	0.007	732	189	0.955	0.160	0.032	0.061
حاجة غير ملباة للتحديد	0.098	0.011	732	189	0.991	0.111	0.076	0.120
مجموع الحاجة غير الملباة	0.145	0.014	732	189	1.055	0.095	0.117	0.172
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.508	0.025	570	148	1.195	0.049	0.458	0.558
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.971	0.006	732	189	0.986	0.006	0.959	0.984
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.038	0.008	790	205	1.189	0.212	0.022	0.055
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	13.057	4.078	1,369	350	1.031	0.312	4.901	21.212
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	8.536	2.711	1,373	351	0.985	0.318	3.113	13.958
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	21.592	4.955	1,369	350	1.032	0.229	11.682	31.502
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	0.500	0.501	1,381	353	0.815	1.001	0.000	1.502
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	22.082	5.003	1,370	350	1.036	0.227	12.076	32.087
معدل الوفيات حول الولادة	11.093	4.532	658	169	0.920	0.409	2.028	20.157
معدل ولادة جنين ميت	3.705	2.617	658	169	0.876	0.706	0.000	8.940
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	7.415	3.857	655	168	0.972	0.520	0.000	15.128
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.989	0.006	237	61	0.942	0.006	0.977	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.962	0.011	237	61	0.922	0.012	0.939	0.985
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.687	0.034	237	61	1.112	0.049	0.619	0.754
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.739	0.028	237	61	0.991	0.038	0.682	0.796
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.237	0.029	237	61	1.033	0.121	0.179	0.294
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.997	0.003	256	66	0.873	0.003	0.991	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.996	0.004	256	66	1.040	0.004	0.987	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.408	0.033	256	66	1.004	0.081	0.342	0.474
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.742	0.037	237	61	1.282	0.049	0.669	0.815
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.753	0.036	237	61	1.275	0.048	0.682	0.825
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.745	0.024	790	205	1.576	0.033	0.696	0.794
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.982	0.010	143	36	0.892	0.010	0.962	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.982	0.010	143	36	0.931	0.011	0.961	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.905	0.027	143	36	1.067	0.029	0.851	0.958
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.952	0.018	143	36	0.966	0.018	0.916	0.987
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.657	0.046	143	36	1.126	0.070	0.565	0.750
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.864	0.027	120	31	0.866	0.032	0.809	0.918
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.620	0.044	120	31	0.969	0.071	0.532	0.708
طلبوا علاج الإسهال	0.693	0.055	82	21	0.996	0.079	0.583	0.802
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.369	0.060	82	21	1.075	0.164	0.248	0.489
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.003	0.003	326	94	1.048	1.014	0.000	0.010
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.048	0.011	326	94	0.887	0.218	0.027	0.069
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.011	0.006	326	94	1.076	0.570	0.000	0.023
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.081	0.014	326	94	0.928	0.173	0.053	0.109
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.011	0.005	329	95	0.908	0.478	0.000	0.021
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.273	0.054	48	13	0.833	0.198	0.165	0.380
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.565	0.039	184	47	1.055	0.068	0.487	0.642
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.376	0.038	276	80	1.291	0.101	0.300	0.451
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.028	0.008	500	132	1.053	0.276	0.013	0.044
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.683	0.024	500	132	1.145	0.035	0.636	0.731
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.021	0.014	104	30	1.004	0.679	0.000	0.049
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.331	0.046	104	30	0.989	0.138	0.239	0.423

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.15

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.877	0.015	790	205	1.244	0.017	0.848	0.906
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.401	0.021	588	159	1.058	0.053	0.358	0.444
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.133	0.017	641	165	1.215	0.131	0.098	0.167
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.970	0.006	763	198	1.003	0.006	0.958	0.982
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.016	0.005	790	205	1.142	0.316	0.006	0.027
امتلاك هاتف محمول	0.972	0.007	790	205	1.109	0.007	0.959	0.985
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.220	0.018	790	205	1.243	0.083	0.183	0.257
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.792	0.022	732	189	1.467	0.028	0.747	0.836
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.421	0.029	790	205	1.640	0.069	0.364	0.479
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.803	0.019	732	189	1.295	0.024	0.765	0.841
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.228	0.028	358	84	1.259	0.123	0.172	0.284
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.069	0.016	358	84	1.224	0.239	0.036	0.101
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.214	0.029	358	84	1.316	0.134	0.156	0.271
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.253	0.026	358	84	1.146	0.104	0.200	0.305
الرجال								
غير متعلمين	0.013	0.006	342	92	0.964	0.449	0.001	0.025
تعليم ثانوي أو أعلى	0.736	0.030	342	92	1.243	0.040	0.676	0.795
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.962	0.010	342	92	1.011	0.011	0.942	0.983
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.889	0.018	342	92	1.083	0.021	0.852	0.925
التدخين حالياً	0.478	0.036	342	92	1.336	0.076	0.406	0.551
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.421	0.056	164	44	1.436	0.132	0.310	0.533
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.552	0.049	112	31	1.042	0.089	0.453	0.650
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.729	0.037	302	81	1.425	0.050	0.655	0.802
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.170	0.027	342	92	1.342	0.161	0.115	0.225
امتلاك هاتف محمول	0.860	0.022	342	92	1.165	0.025	0.816	0.904
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.600	0.034	342	92	1.264	0.056	0.533	0.667
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.496	0.041	342	92	1.494	0.082	0.415	0.577

الجدول رقم ب.16 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الكرك

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.767	0.022	6,310	2,932	1.751	0.029	0.722	0.812
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.998	0.002	548	258	0.939	0.002	0.994	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.995	0.004	6,310	2,932	2.225	0.004	0.987	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.780	0.019	6,310	2,932	1.574	0.025	0.741	0.819
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.902	0.015	6,310	2,932	1.768	0.017	0.871	0.932
استخدام التغوط في العراء	0.001	0.001	6,310	2,932	0.737	1.014	0.000	0.002
السيدات								
غير متعلمات	0.051	0.016	686	284	1.873	0.309	0.020	0.083
تعليم ثانوي أو أعلى	0.769	0.030	686	284	1.858	0.039	0.709	0.829
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.955	0.014	686	284	1.764	0.015	0.926	0.983
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.840	0.025	686	284	1.768	0.029	0.791	0.890
التدخين حالياً	0.083	0.012	686	284	1.140	0.145	0.059	0.107
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.159	0.073	45	20	1.317	0.460	0.013	0.306
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.325	0.118	4,474	1,874	1.087	0.051	2.089	2.562
حامل حالياً	0.030	0.005	1,516	636	1.071	0.158	0.020	0.039
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.485	0.137	323	134	1.247	0.039	3.210	3.760
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	36.158	2.157	431	179	1.283	0.060	31.844	40.472
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.606	0.024	652	270	1.249	0.039	0.558	0.654
العدد المثالي للأطفال	3.719	0.090	686	284	1.323	0.024	3.539	3.900
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.691	0.107	4,474	1,874	1.120	0.063	1.477	1.906
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.514	0.024	652	270	1.240	0.047	0.466	0.563
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.347	0.022	652	270	1.185	0.064	0.303	0.391
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.126	0.015	652	270	1.185	0.122	0.095	0.157
تستخدم الحقن حالياً	0.014	0.005	652	270	1.075	0.357	0.004	0.024
تستخدم الغرسات حالياً	0.010	0.004	652	270	1.042	0.397	0.002	0.019
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.063	0.010	652	270	1.044	0.158	0.043	0.083
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.167	0.014	652	270	0.990	0.086	0.138	0.196
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.086	0.011	652	270	0.959	0.122	0.065	0.107
حاجة غير ملباة للتحديد	0.099	0.018	652	270	1.557	0.184	0.063	0.136
مجموع الحاجة غير الملباة	0.186	0.019	652	270	1.226	0.101	0.148	0.223
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.496	0.028	454	189	1.199	0.057	0.439	0.552
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.965	0.008	652	270	1.067	0.008	0.950	0.981
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.026	0.008	686	284	1.330	0.310	0.010	0.042
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.199	1.937	1,104	461	1.151	0.606	0.000	7.072
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.829	1.296	1,102	460	1.004	0.709	0.000	4.421
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.028	2.252	1,104	461	1.067	0.448	0.524	9.531
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.099	1.101	1,114	465	1.094	1.002	0.000	3.302
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.122	2.890	1,104	461	1.059	0.472	0.343	11.901
معدل الوفيات حول الولادة	10.418	4.062	530	221	0.932	0.390	2.294	18.541
معدل ولادة جنين ميت	7.219	3.550	530	221	0.973	0.492	0.119	14.320
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	3.221	2.252	526	219	0.916	0.699	0.000	7.726
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.957	0.014	172	69	0.878	0.014	0.930	0.984
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.917	0.023	172	69	1.089	0.025	0.870	0.963
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.427	0.037	172	69	0.987	0.087	0.352	0.502
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.802	0.031	172	69	1.004	0.038	0.741	0.863
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.170	0.036	172	69	1.246	0.211	0.098	0.241
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.995	0.005	183	74	0.932	0.005	0.985	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	183	74	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.492	0.043	183	74	1.068	0.086	0.407	0.577
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.828	0.034	172	69	1.185	0.041	0.759	0.896
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.899	0.023	172	69	1.003	0.026	0.852	0.945
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.607	0.048	686	284	2.574	0.079	0.511	0.704
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.981	0.014	85	34	0.939	0.014	0.953	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.952	0.025	85	34	1.078	0.027	0.901	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.934	0.029	85	34	1.046	0.031	0.877	0.991
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.941	0.026	85	34	0.995	0.027	0.890	0.993
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.722	0.050	85	34	1.019	0.070	0.622	0.823
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.798	0.044	107	45	1.106	0.055	0.710	0.887
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.346	0.055	107	45	1.181	0.160	0.235	0.457
طلبوا علاج الإسهال	0.841	0.043	85	36	1.002	0.051	0.756	0.927
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.653	0.055	85	36	1.050	0.084	0.544	0.762
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.032	0.010	298	141	0.961	0.306	0.012	0.052
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.067	0.013	298	141	0.917	0.199	0.040	0.093
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.032	0.010	297	140	1.002	0.320	0.011	0.052
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.101	0.016	297	140	0.929	0.161	0.069	0.134
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.043	0.011	302	143	0.928	0.251	0.022	0.065
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.215	0.057	48	19	0.954	0.266	0.101	0.329
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.402	0.045	123	50	1.006	0.111	0.312	0.491
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرًا)	0.315	0.040	265	126	1.405	0.128	0.234	0.395
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.017	0.006	603	266	1.137	0.350	0.005	0.029
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.633	0.025	603	266	1.257	0.039	0.583	0.682
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.006	0.006	173	81	1.031	0.997	0.000	0.018
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.270	0.047	173	81	1.379	0.173	0.177	0.364

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.16

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.727	0.022	686	284	1.278	0.030	0.683	0.770
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.332	0.025	807	361	1.530	0.077	0.281	0.382
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.196	0.021	522	218	1.113	0.106	0.154	0.238
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.913	0.014	648	269	1.289	0.016	0.885	0.942
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.032	0.008	686	284	1.138	0.239	0.017	0.047
امتلاك هاتف محمول	0.947	0.014	686	284	1.663	0.015	0.919	0.976
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.289	0.024	686	284	1.411	0.085	0.240	0.338
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.799	0.025	652	270	1.565	0.031	0.750	0.848
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.345	0.024	686	284	1.296	0.068	0.298	0.392
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.686	0.028	652	270	1.530	0.041	0.630	0.742
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.091	0.022	309	123	1.327	0.239	0.048	0.135
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.000	0.000	309	123	na	na	0.000	0.000
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.088	0.022	309	123	1.350	0.247	0.045	0.132
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.129	0.028	309	123	1.459	0.217	0.073	0.184
الرجال								
غير متعلمين	0.041	0.014	290	130	1.245	0.356	0.012	0.070
تعليم ثانوي أو أعلى	0.693	0.035	290	130	1.298	0.051	0.623	0.764
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.962	0.015	290	130	1.315	0.015	0.932	0.992
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.783	0.032	290	130	1.310	0.041	0.719	0.846
التدخين حالياً	0.518	0.033	290	130	1.117	0.063	0.453	0.584
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.092	0.027	150	68	1.147	0.296	0.037	0.146
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.397	0.052	113	50	1.115	0.130	0.294	0.500
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.896	0.025	256	116	1.282	0.027	0.847	0.945
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.041	0.016	290	130	1.385	0.397	0.008	0.073
امتلاك هاتف محمول	0.858	0.027	290	130	1.322	0.032	0.803	0.912
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.491	0.037	290	130	1.244	0.075	0.417	0.564
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.839	0.030	290	130	1.392	0.036	0.779	0.900

الجدول رقم ب.17 أخطاء المعاينة: عينة محافظة الطفيلة

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات		تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة	
			غير موزونة (N)	موزونة (WN)			R-2SE	R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.719	0.019	6,344	1,060	1.423	0.027	0.680	0.758
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	1.000	0.000	548	91	na	0.000	1.000	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.999	0.001	6,344	1,060	0.839	0.001	0.998	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.922	0.013	6,344	1,060	1.634	0.014	0.896	0.949
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.965	0.008	6,344	1,060	1.537	0.008	0.949	0.980
استخدام التغوط في العراء	0.000	0.000	6,344	1,060	na	na	0.000	0.000
السيدات								
غير متعلمات	0.036	0.008	730	114	1.168	0.225	0.020	0.052
تعليم ثانوي أو أعلى	0.820	0.020	730	114	1.396	0.024	0.780	0.860
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.961	0.008	730	114	1.155	0.009	0.945	0.978
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.844	0.016	730	114	1.168	0.019	0.812	0.875
التدخين حالياً	0.049	0.009	730	114	1.157	0.189	0.030	0.067
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.253	0.076	27	4	0.893	0.300	0.101	0.405
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.392	0.136	4,341	667	1.077	0.057	2.119	2.665
حامل حالياً	0.033	0.007	1,571	240	1.181	0.207	0.019	0.047
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.964	0.120	310	49	1.113	0.030	3.725	4.204
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	36.504	1.534	439	68	1.060	0.042	33.436	39.573
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.645	0.024	685	108	1.294	0.037	0.598	0.693
العدد المثالي للأطفال	3.562	0.062	730	114	1.101	0.017	3.438	3.686
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.684	0.112	4,341	667	1.049	0.066	1.461	1.908
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.635	0.021	685	108	1.161	0.034	0.592	0.678
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.387	0.021	685	108	1.123	0.054	0.345	0.429
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.109	0.013	685	108	1.061	0.116	0.083	0.134
تستخدم الحقن حالياً	0.013	0.004	685	108	0.956	0.313	0.005	0.022
تستخدم الغرسات حالياً	0.005	0.003	685	108	1.023	0.578	0.000	0.010
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.064	0.009	685	108	1.015	0.149	0.045	0.082
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.248	0.018	685	108	1.092	0.073	0.212	0.284
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.053	0.008	685	108	0.988	0.160	0.036	0.070
حاجة غير ملباة للتحديد	0.073	0.010	685	108	1.016	0.138	0.053	0.094
مجموع الحاجة غير الملباة	0.126	0.012	685	108	0.948	0.095	0.102	0.150
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.509	0.023	520	82	1.069	0.046	0.462	0.556
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.963	0.008	685	108	1.134	0.009	0.946	0.979
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.050	0.018	730	114	2.192	0.355	0.014	0.085
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.447	2.760	1,186	183	1.088	0.428	0.928	11.966
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.432	1.411	1,188	184	0.991	0.580	0.000	5.255
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	8.880	3.069	1,186	183	1.050	0.346	2.741	15.018
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.377	0.974	1,230	189	0.899	0.707	0.000	3.324
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.245	3.337	1,187	184	1.064	0.326	3.570	16.920
معدل الوفيات حول الولادة	10.405	5.357	540	84	1.087	0.515	0.000	21.118
معدل ولادة جنين ميت	5.840	4.328	540	84	1.313	0.741	0.000	14.497
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	4.591	3.314	537	83	0.892	0.722	0.000	11.219
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.981	0.014	169	27	1.303	0.014	0.954	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.930	0.020	169	27	1.004	0.021	0.891	0.970
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.532	0.042	169	27	1.093	0.079	0.448	0.617
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.853	0.033	169	27	1.208	0.039	0.787	0.919
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.148	0.026	169	27	0.935	0.173	0.097	0.199
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.995	0.005	186	29	0.940	0.005	0.986	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	186	29	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.464	0.046	186	29	1.182	0.099	0.372	0.556
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.748	0.040	169	27	1.186	0.053	0.668	0.828
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.869	0.030	169	27	1.166	0.035	0.809	0.930
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.318	0.024	730	114	1.390	0.076	0.270	0.366
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.964	0.021	96	15	1.099	0.021	0.923	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.977	0.016	96	15	1.076	0.017	0.944	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.942	0.024	96	15	1.011	0.026	0.893	0.990
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.931	0.025	96	15	0.985	0.027	0.880	0.982
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.763	0.046	96	15	1.046	0.061	0.670	0.856
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.849	0.044	91	14	1.159	0.051	0.762	0.936
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.323	0.051	91	14	0.985	0.157	0.222	0.424
طلبوا علاج الإسهال	0.629	0.062	57	9	0.964	0.099	0.504	0.754
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.591	0.063	57	9	0.965	0.107	0.465	0.717
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.040	0.012	271	44	0.972	0.292	0.017	0.063
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.127	0.019	271	44	0.947	0.152	0.089	0.166
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.024	0.011	263	43	1.132	0.450	0.002	0.045
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.074	0.019	263	43	1.156	0.254	0.036	0.111
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.029	0.012	276	45	1.135	0.399	0.006	0.052
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.209	0.053	43	7	0.844	0.252	0.104	0.314
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.281	0.048	125	20	1.194	0.172	0.184	0.377
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.288	0.031	244	40	1.083	0.109	0.225	0.351
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.028	0.008	490	78	1.051	0.280	0.012	0.044
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.627	0.029	490	78	1.313	0.046	0.570	0.685
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.016	0.009	153	25	0.913	0.575	0.000	0.035
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.260	0.042	153	25	1.177	0.161	0.176	0.344

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.17

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.698	0.025	730	114	1.449	0.035	0.648	0.747
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.420	0.021	657	105	1.086	0.050	0.378	0.462
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.118	0.018	532	82	1.319	0.156	0.081	0.155
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.927	0.013	697	109	1.292	0.014	0.902	0.953
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.015	0.005	730	114	1.160	0.346	0.005	0.026
امتلاك هاتف محمول	0.969	0.008	730	114	1.185	0.008	0.954	0.984
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.181	0.018	730	114	1.295	0.102	0.144	0.218
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.823	0.019	685	108	1.303	0.023	0.785	0.861
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.204	0.023	730	114	1.534	0.112	0.158	0.250
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.656	0.029	685	108	1.587	0.044	0.598	0.714
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.095	0.026	345	51	1.640	0.274	0.043	0.147
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.016	0.006	345	51	0.964	0.413	0.003	0.029
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.090	0.024	345	51	1.574	0.271	0.041	0.139
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.098	0.022	345	51	1.384	0.227	0.053	0.142
الرجال								
غير متعلمين	0.006	0.004	312	51	0.928	0.697	0.000	0.014
تعليم ثانوي أو أعلى	0.687	0.027	312	51	1.037	0.040	0.632	0.741
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.979	0.008	312	51	1.045	0.009	0.962	0.996
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.916	0.017	312	51	1.070	0.018	0.882	0.949
التدخين حالياً	0.383	0.028	312	51	1.020	0.073	0.326	0.439
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.152	0.037	119	20	1.108	0.241	0.079	0.225
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.488	0.048	114	18	1.014	0.098	0.392	0.583
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.941	0.020	265	44	1.356	0.021	0.902	0.981
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.053	0.014	312	51	1.083	0.259	0.026	0.081
امتلاك هاتف محمول	0.903	0.017	312	51	1.001	0.019	0.869	0.937
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.560	0.029	312	51	1.044	0.052	0.501	0.619
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.510	0.039	312	51	1.389	0.077	0.431	0.589

الجدول رقم ب.18 أخطاء المعاينة: عينة محافظة معان

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.739	0.037	5,796	1,540	2.560	0.050	0.666	0.813
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.997	0.002	505	139	0.920	0.002	0.993	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.995	0.002	5,796	1,540	0.898	0.002	0.990	0.999
المياه متاحة عند الحاجة	0.782	0.047	5,796	1,540	3.552	0.060	0.689	0.875
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.930	0.021	5,796	1,540	2.664	0.022	0.888	0.971
استخدام التغوط في العراء	0.001	0.001	5,796	1,540	0.911	1.011	0.000	0.002
السيدات								
غير متعلمات	0.072	0.014	662	152	1.416	0.198	0.043	0.100
تعليم ثانوي أو أعلى	0.684	0.029	662	152	1.585	0.042	0.627	0.741
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.954	0.011	662	152	1.374	0.012	0.932	0.977
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.747	0.046	662	152	2.703	0.061	0.655	0.839
التدخين حالياً	0.063	0.012	662	152	1.311	0.197	0.038	0.088
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.151	0.080	21	8	0.996	0.528	0.000	0.310
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.389	0.175	3,988	922	1.353	0.073	2.039	2.739
حامل حالياً	0.034	0.007	1,377	318	1.123	0.205	0.020	0.048
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.433	0.178	294	63	1.508	0.052	3.078	3.789
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	33.455	1.588	385	93	1.511	0.047	30.278	36.632
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.505	0.031	611	143	1.544	0.062	0.442	0.567
العدد المثالي للأطفال	3.240	0.117	662	152	1.676	0.036	3.005	3.475
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.783	0.175	3,988	922	1.413	0.098	1.434	2.132
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.531	0.045	611	143	2.235	0.085	0.440	0.622
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.248	0.022	611	143	1.263	0.089	0.204	0.292
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.073	0.013	611	143	1.234	0.178	0.047	0.099
تستخدم الحقن حالياً	0.014	0.005	611	143	0.966	0.328	0.005	0.023
تستخدم الغرسات حالياً	0.011	0.004	611	143	1.027	0.398	0.002	0.019
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.028	0.007	611	143	1.112	0.264	0.013	0.043
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.283	0.044	611	143	2.420	0.157	0.194	0.372
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.081	0.017	611	143	1.536	0.210	0.047	0.115
حاجة غير ملباة للتحديد	0.056	0.011	611	143	1.178	0.196	0.034	0.078
مجموع الحاجة غير الملباة	0.137	0.014	611	143	1.010	0.103	0.109	0.165
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.372	0.038	407	95	1.581	0.102	0.296	0.447
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.981	0.008	611	143	1.385	0.008	0.965	0.996
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.015	0.005	662	152	1.128	0.353	0.004	0.026
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	0.000	0.000	1,019	239	na	na	0.000	0.000
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.750	2.411	1,021	239	1.003	0.643	0.000	8.572
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.750	2.411	1,019	239	1.003	0.643	0.000	8.572
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.501	1.674	1,031	238	1.121	0.669	0.000	5.850
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	6.242	2.888	1,019	239	1.018	0.463	0.467	12.017
معدل الوفيات حول الولادة	0.000	0.000	486	120	na	na	0.000	0.000
معدل ولادة جنين ميت	0.000	0.000	486	120	na	na	0.000	0.000
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	0.000	0.000	486	120	na	na	0.000	0.000
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.955	0.021	170	42	1.332	0.022	0.913	0.998
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.917	0.029	170	42	1.348	0.031	0.859	0.974
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.440	0.082	170	42	2.136	0.187	0.275	0.605
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.636	0.061	170	42	1.642	0.096	0.514	0.759
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.144	0.040	170	42	1.469	0.276	0.064	0.224
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.992	0.006	181	45	0.891	0.006	0.981	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.990	0.007	181	45	0.980	0.007	0.976	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.333	0.061	181	45	1.708	0.182	0.212	0.455
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.874	0.032	170	42	1.249	0.036	0.811	0.938
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.873	0.035	170	42	1.371	0.040	0.803	0.944
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.520	0.036	662	152	1.870	0.070	0.447	0.593
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.975	0.015	81	20	0.918	0.016	0.945	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.880	0.043	81	20	1.213	0.049	0.794	0.965
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.716	0.075	81	20	1.535	0.105	0.566	0.867
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.842	0.052	81	20	1.308	0.061	0.739	0.945
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.458	0.138	81	20	2.511	0.300	0.183	0.734
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.582	0.091	79	18	1.613	0.157	0.400	0.764
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.247	0.131	79	18	2.623	0.532	0.000	0.510
طلبوا علاج الإسهال	0.744	0.065	46	9	0.913	0.087	0.615	0.873
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.690	0.083	46	9	1.067	0.121	0.524	0.857
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.051	0.019	266	78	1.424	0.374	0.013	0.090
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.130	0.036	266	78	1.755	0.278	0.057	0.202
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.043	0.017	266	78	1.329	0.382	0.010	0.076
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.112	0.036	266	78	1.838	0.316	0.041	0.184
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.032	0.012	273	79	1.099	0.368	0.008	0.055
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.270	0.079	42	8	1.141	0.294	0.111	0.428
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.331	0.082	127	34	1.942	0.249	0.166	0.495
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.183	0.055	242	73	2.198	0.302	0.073	0.293
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.020	0.006	509	118	0.974	0.303	0.008	0.032
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.598	0.021	509	118	0.985	0.036	0.555	0.641
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.010	0.008	132	32	0.871	0.744	0.000	0.026
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.250	0.051	132	32	1.335	0.203	0.148	0.351

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.18

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.758	0.016	662	152	0.944	0.021	0.727	0.790
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.461	0.033	664	155	1.687	0.071	0.396	0.526
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.064	0.016	482	118	1.359	0.252	0.032	0.096
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.797	0.026	639	147	1.662	0.033	0.744	0.850
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.062	0.014	662	152	1.495	0.226	0.034	0.090
امتلاك هاتف محمول	0.967	0.009	662	152	1.254	0.009	0.949	0.984
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.286	0.030	662	152	1.694	0.104	0.226	0.346
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.869	0.024	611	143	1.751	0.028	0.821	0.917
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.316	0.022	662	152	1.243	0.071	0.271	0.361
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.844	0.028	611	143	1.907	0.033	0.788	0.901
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.064	0.016	281	60	1.119	0.257	0.031	0.096
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.039	0.014	281	60	1.199	0.356	0.011	0.067
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.068	0.017	281	60	1.133	0.251	0.034	0.102
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.153	0.032	281	60	1.490	0.210	0.089	0.217
الرجال								
غير متعلمين	0.041	0.017	336	86	1.537	0.405	0.008	0.075
تعليم ثانوي أو أعلى	0.688	0.029	336	86	1.160	0.043	0.629	0.747
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.974	0.011	336	86	1.303	0.012	0.951	0.997
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.708	0.049	336	86	1.976	0.070	0.609	0.806
التدخين حالياً	0.377	0.047	336	86	1.756	0.124	0.284	0.470
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.084	0.037	147	33	1.581	0.433	0.011	0.158
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.313	0.059	114	28	1.339	0.187	0.196	0.430
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.882	0.039	271	74	1.960	0.044	0.805	0.960
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.073	0.023	336	86	1.595	0.311	0.028	0.119
امتلاك هاتف محمول	0.887	0.023	336	86	1.313	0.026	0.841	0.932
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.481	0.047	336	86	1.714	0.098	0.387	0.575
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.764	0.048	336	86	2.063	0.063	0.668	0.860

الجدول رقم ب.19 أخطاء المعاينة: عينة محافظة العقبة

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الأسر والسكان								
اعتماد أولي على الوقود النظيف والتكنولوجيا في الطهي وتدفئة الأرضيات والإضاءة	0.694	0.026	5,597	1,659	1.836	0.038	0.642	0.746
الولادات المسجلة لدى الأحوال المدنية	0.998	0.002	501	150	1.092	0.002	0.993	1.000
خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل	0.997	0.003	5,597	1,659	1.665	0.003	0.991	1.000
المياه متاحة عند الحاجة	0.744	0.032	5,597	1,659	2.376	0.043	0.680	0.808
خدمة صرف صحي أساسية على الأقل	0.997	0.002	5,597	1,659	1.391	0.002	0.993	1.000
استخدام التغوط في العراء	0.002	0.002	5,597	1,659	1.665	1.004	0.000	0.005
السيدات								
غير متعلمات	0.049	0.011	709	194	1.344	0.223	0.027	0.070
تعليم ثانوي أو أعلى	0.721	0.027	709	194	1.591	0.037	0.668	0.775
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.955	0.011	709	194	1.365	0.011	0.934	0.977
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.894	0.018	709	194	1.582	0.020	0.857	0.931
التدخين حالياً	0.139	0.016	709	194	1.232	0.115	0.107	0.171
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.196	0.045	81	23	1.024	0.232	0.105	0.287
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	1.933	0.157	3,825	1,053	1.156	0.081	1.618	2.248
حامل حالياً	0.030	0.006	1,307	360	1.051	0.200	0.018	0.042
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.696	0.118	261	74	0.978	0.032	3.461	3.931
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	34.704	1.292	383	101	1.244	0.037	32.119	37.289
لا ترغب بالمزيد من الأطفال	0.601	0.025	653	180	1.301	0.042	0.551	0.651
العدد المثالي للأطفال	3.279	0.075	705	193	1.115	0.023	3.129	3.430
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.218	0.094	3,825	1,053	0.884	0.077	1.029	1.406
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.596	0.027	653	180	1.379	0.045	0.543	0.649
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.382	0.024	653	180	1.242	0.062	0.335	0.429
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.112	0.013	653	180	1.060	0.117	0.086	0.139
تستخدم الحقن حالياً	0.014	0.005	653	180	1.127	0.373	0.004	0.024
تستخدم الغرسات حالياً	0.003	0.002	653	180	0.989	0.660	0.000	0.008
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.046	0.010	653	180	1.163	0.207	0.027	0.065
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.214	0.018	653	180	1.125	0.084	0.178	0.250
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.030	0.007	653	180	1.092	0.242	0.016	0.045
حاجة غير ملباة للتحديد	0.060	0.011	653	180	1.202	0.186	0.038	0.083
مجموع الحاجة غير الملباة	0.090	0.013	653	180	1.114	0.138	0.065	0.115
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.556	0.026	449	123	1.093	0.046	0.505	0.608
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.920	0.017	653	180	1.610	0.019	0.885	0.954
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.026	0.006	709	194	0.977	0.226	0.014	0.037
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.451	2.230	1,063	282	0.979	0.409	0.990	9.912
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.107	2.237	1,070	284	1.008	0.720	0.000	7.581
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	8.558	3.392	1,064	282	1.070	0.396	1.773	15.342
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.796	1.064	1,094	294	0.837	0.593	0.000	3.925
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.339	3.464	1,064	282	1.005	0.335	3.410	17.267
معدل الوفيات حول الولادة	7.054	3.918	486	129	1.021	0.555	0.000	14.890
معدل ولادة جنين ميت	2.688	2.680	486	129	1.124	0.997	0.000	8.047
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	4.378	2.992	485	128	0.985	0.684	0.000	10.363
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.977	0.013	129	32	0.996	0.013	0.951	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.951	0.018	129	32	0.928	0.019	0.916	0.986
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.483	0.050	129	32	1.135	0.104	0.382	0.583
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.826	0.031	129	32	0.939	0.038	0.763	0.889
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.057	0.023	129	32	1.115	0.400	0.011	0.103
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	1.000	0.000	136	34	na	0.000	1.000	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	136	34	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.457	0.045	136	34	0.969	0.099	0.367	0.548
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.856	0.035	129	32	1.122	0.041	0.786	0.926
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.917	0.034	129	32	1.374	0.037	0.850	0.984
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.638	0.031	709	194	1.708	0.048	0.576	0.700
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.974	0.019	68	17	0.935	0.019	0.936	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.928	0.032	68	17	0.977	0.035	0.863	0.992
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.913	0.036	68	17	0.999	0.039	0.841	0.985
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.841	0.044	68	17	0.952	0.053	0.752	0.930
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.717	0.051	68	17	0.881	0.071	0.616	0.819
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.894	0.039	90	24	1.183	0.043	0.816	0.972
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.368	0.057	90	24	1.099	0.156	0.253	0.482
طلبوا علاج الإسهال	0.723	0.085	43	10	1.070	0.117	0.554	0.893
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.600	0.081	43	10	0.951	0.134	0.439	0.761
الطول بالنسبة للعمر(SD −3)	0.033	0.012	262	78	1.082	0.363	0.009	0.057
الطول بالنسبة للعمر(SD −2)	0.088	0.021	262	78	1.200	0.239	0.046	0.130
الوزن بالنسبة للطول(SD −2)	0.048	0.013	257	78	0.947	0.262	0.023	0.074
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.076	0.017	257	78	1.013	0.220	0.043	0.110
الوزن بالنسبة للعمر(SD −2)	0.044	0.014	265	79	1.076	0.308	0.017	0.072
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.346	0.108	28	7	1.167	0.311	0.131	0.562
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.314	0.046	100	25	0.994	0.148	0.221	0.407
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهم 6-59 شهرًا)	0.331	0.034	246	74	1.135	0.103	0.263	0.399
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.018	0.007	501	139	1.263	0.423	0.003	0.032
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.653	0.029	501	139	1.367	0.045	0.595	0.711
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD −2)	0.006	0.006	137	44	0.899	1.004	0.000	0.018
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.332	0.035	137	44	0.879	0.107	0.261	0.403

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.19

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.736	0.027	709	194	1.650	0.037	0.681	0.791
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.358	0.023	664	191	1.244	0.065	0.312	0.404
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.099	0.015	483	128	1.011	0.153	0.069	0.129
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.963	0.009	699	192	1.271	0.009	0.945	0.981
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.010	0.005	709	194	1.215	0.446	0.001	0.020
امتلاك هاتف محمول	0.969	0.010	709	194	1.488	0.010	0.950	0.988
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.224	0.020	709	194	1.299	0.091	0.183	0.265
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.759	0.036	653	180	2.131	0.047	0.687	0.830
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.242	0.027	709	194	1.674	0.111	0.188	0.296
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.771	0.023	653	180	1.383	0.030	0.726	0.817
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.096	0.022	290	78	1.274	0.231	0.052	0.140
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.007	0.004	290	78	0.866	0.615	0.000	0.015
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.076	0.021	290	78	1.338	0.275	0.034	0.118
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.099	0.022	290	78	1.273	0.226	0.054	0.144
الرجال								
غير متعلمين	0.022	0.010	318	90	1.210	0.450	0.002	0.042
تعليم ثانوي أو أعلى	0.641	0.037	318	90	1.368	0.058	0.567	0.714
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.973	0.009	318	90	0.976	0.009	0.956	0.991
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.870	0.031	318	90	1.630	0.036	0.808	0.932
التدخين حالياً	0.476	0.039	318	90	1.372	0.081	0.399	0.554
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.252	0.049	153	43	1.398	0.196	0.154	0.351
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.394	0.044	108	32	0.939	0.113	0.305	0.482
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.937	0.016	305	86	1.161	0.017	0.905	0.970
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.084	0.024	318	90	1.534	0.285	0.036	0.132
امتلاك هاتف محمول	0.878	0.031	318	90	1.680	0.035	0.816	0.940
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.520	0.040	318	90	1.423	0.077	0.440	0.600
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.534	0.055	318	90	1.940	0.102	0.425	0.643

الجدول رقم ب.20 أخطاء المعاينة: عينة الأردنيين

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
		السيدات						
غير متعلمات	0.015	0.005	9,936	11,152	3.767	0.308	0.006	0.024
تعليم ثانوي أو أعلى	0.766	0.012	9,936	11,152	2.718	0.015	0.743	0.789
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.974	0.005	9,936	11,152	3.021	0.005	0.965	0.984
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.797	0.012	9,936	11,152	2.969	0.015	0.773	0.821
التدخين حالياً	0.147	0.008	9,936	11,152	2.174	0.053	0.132	0.162
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.226	0.021	944	1,349	1.521	0.092	0.185	0.268
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.504	0.071	49,290	56,106	1.474	0.028	2.361	2.647
حامل حالياً	0.039	0.003	15,816	17,715	1.451	0.063	0.034	0.045
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.701	0.044	4,327	5,128	1.606	0.012	3.613	3.790
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	35.156	0.516	5,368	5,454	1.673	0.015	34.125	36.188
العدد المثالي للأطفال	3.663	0.032	9,922	11,130	1.873	0.009	3.599	3.726
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.824	0.059	49,290	56,106	1.486	0.032	1.706	1.942
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.613	0.009	9,208	10,326	1.718	0.014	0.596	0.630
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.390	0.008	9,208	10,326	1.612	0.021	0.373	0.406
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.081	0.005	9,208	10,326	1.675	0.059	0.072	0.091
تستخدم الحقن حالياً	0.009	0.001	9,208	10,326	1.289	0.144	0.006	0.011
تستخدم الغرسات حالياً	0.008	0.001	9,208	10,326	1.296	0.155	0.005	0.010
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.063	0.004	9,208	10,326	1.590	0.064	0.055	0.071
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.223	0.007	9,208	10,326	1.675	0.033	0.209	0.238
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.043	0.003	9,208	10,326	1.329	0.065	0.038	0.049
حاجة غير ملباة للتحديد	0.056	0.004	9,208	10,326	1.507	0.064	0.049	0.064
مجموع الحاجة غير الملباة	0.100	0.005	9,208	10,326	1.605	0.050	0.090	0.110
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.547	0.010	6,600	7,359	1.649	0.019	0.526	0.567
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.958	0.003	9,208	10,326	1.594	0.003	0.951	0.965
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.060	0.005	9,936	11,152	1.967	0.078	0.051	0.069
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	9.031	1.562	14,602	14,986	1.623	0.173	5.907	12.154
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	5.879	1.182	14,651	15,046	1.579	0.201	3.515	8.243
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	14.910	1.919	14,605	14,991	1.573	0.129	11.071	18.748
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.139	0.345	14,894	15,334	1.212	0.303	0.450	1.828
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	16.031	1.946	14,613	15,000	1.544	0.121	12.140	19.922
معدل الوفيات حول الولادة	11.328	2.080	6,822	6,960	1.425	0.184	7.168	15.487
معدل ولادة جنين ميت	5.452	1.275	6,822	6,960	1.364	0.234	2.902	8.002
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	5.896	1.567	6,791	6,936	1.486	0.266	2.763	9.029
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.970	0.005	2,244	2,285	1.371	0.005	0.960	0.980
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.936	0.007	2,244	2,285	1.378	0.008	0.921	0.950
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.657	0.016	2,244	2,285	1.585	0.024	0.625	0.689
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.818	0.012	2,244	2,285	1.460	0.015	0.795	0.842
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.181	0.014	2,244	2,285	1.739	0.078	0.153	0.210
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.998	0.001	2,403	2,419	1.366	0.001	0.996	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	0.999	0.000	2,403	2,419	0.731	0.000	0.999	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.435	0.016	2,403	2,419	1.431	0.037	0.403	0.468
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.830	0.012	2,244	2,285	1.493	0.014	0.806	0.854
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.866	0.011	2,244	2,285	1.477	0.012	0.845	0.888
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.585	0.013	9,936	11,152	2.566	0.022	0.559	0.610
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.991	0.004	1,232	1,225	1.502	0.004	0.982	0.999
تلقوا مطعوم BCG	0.984	0.005	1,232	1,225	1.279	0.005	0.975	0.994
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.946	0.013	1,232	1,225	1.813	0.013	0.921	0.972
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.945	0.016	1,232	1,225	2.276	0.017	0.913	0.976
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.780	0.022	1,232	1,225	1.724	0.028	0.736	0.824
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.870	0.016	1,239	1,307	1.631	0.019	0.838	0.902
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.567	0.022	1,239	1,307	1.461	0.038	0.524	0.610
طلبوا علاج الإسهال	0.641	0.032	757	732	1.604	0.050	0.577	0.704
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.424	0.031	757	732	1.495	0.072	0.363	0.486
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.029	0.005	3,750	4,508	1.683	0.158	0.020	0.038
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.079	0.007	3,750	4,508	1.530	0.085	0.065	0.092
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.025	0.004	3,717	4,464	1.652	0.167	0.017	0.034
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.090	0.008	3,717	4,464	1.750	0.091	0.074	0.107
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.024	0.004	3,783	4,524	1.577	0.162	0.016	0.032
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.229	0.028	499	489	1.489	0.122	0.173	0.286
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.432	0.020	1,717	1,759	1.648	0.046	0.392	0.471
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.316	0.016	3,260	3,939	1.986	0.051	0.283	0.348
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.025	0.003	6,597	7,141	1.388	0.107	0.019	0.030
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.640	0.009	6,597	7,141	1.564	0.014	0.622	0.658
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.008	0.003	1,733	2,040	1.221	0.325	0.003	0.013
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.363	0.020	1,733	2,040	1.706	0.054	0.324	0.403
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.779	0.009	9,936	11,152	2.105	0.011	0.761	0.796
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.321	0.010	8,451	9,297	1.943	0.031	0.302	0.341
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.143	0.009	6,706	6,836	1.833	0.064	0.125	0.162
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.913	0.006	9,576	10,792	2.251	0.007	0.900	0.926
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.022	0.003	9,936	11,152	1.713	0.115	0.017	0.027
امتلاك هاتف محمول	0.956	0.007	9,936	11,152	3.513	0.008	0.942	0.970
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.247	0.012	9,936	11,152	2.800	0.049	0.223	0.271

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.20

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.791	0.009	9,208	10,326	2.021	0.011	0.774	0.808
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.338	0.012	9,936	11,152	2.498	0.035	0.314	0.362
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.768	0.009	9,208	10,326	2.002	0.011	0.750	0.785
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.124	0.010	4,383	4,957	1.925	0.077	0.105	0.143
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.030	0.005	4,383	4,957	1.796	0.155	0.020	0.039
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.110	0.009	4,383	4,957	1.882	0.081	0.092	0.128
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.148	0.010	4,383	4,957	1.902	0.069	0.128	0.169
الرجال								
غير متعلمين	0.011	0.003	4,092	4,489	1.604	0.243	0.005	0.016
تعليم ثانوي أو أعلى	0.738	0.014	4,092	4,489	2.040	0.019	0.710	0.766
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.980	0.003	4,092	4,489	1.588	0.004	0.973	0.987
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.903	0.010	4,092	4,489	2.171	0.011	0.883	0.923
التدخين حالياً	0.492	0.016	4,092	4,489	2.110	0.034	0.459	0.525
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.190	0.019	2,011	2,207	2.115	0.097	0.153	0.228
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.489	0.021	1,419	1,660	1.568	0.043	0.447	0.530
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.913	0.008	3,521	3,938	1.735	0.009	0.896	0.929
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.033	0.004	4,092	4,489	1.456	0.124	0.025	0.041
امتلاك هاتف محمول	0.941	0.008	4,092	4,489	2.043	0.008	0.926	0.956
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.529	0.015	4,092	4,489	1.946	0.029	0.499	0.560
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.619	0.020	4,092	4,489	2.644	0.032	0.578	0.659

الجدول رقم ب.21 أخطاء المعاينة: عينة السوريين

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
			السيدات					
غير متعلمات	0.069	0.015	2,200	980	2.804	0.221	0.038	0.099
تعليم ثانوي أو أعلى	0.236	0.017	2,200	980	1.842	0.071	0.203	0.270
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.921	0.015	2,200	980	2.598	0.016	0.891	0.951
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.750	0.024	2,200	980	2.590	0.032	0.703	0.798
التدخين حالياً	0.084	0.012	2,200	980	2.052	0.145	0.060	0.108
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.262	0.083	122	73	2.044	0.316	0.097	0.428
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	4.076	0.206	8,609	3,805	1.661	0.051	3.664	4.489
حامل حالياً	0.026	0.006	6,967	3,255	1.643	0.220	0.015	0.037
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.237	0.133	687	332	1.580	0.031	3.970	4.503
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	28.996	1.096	1,717	731	1.898	0.038	26.803	31.189
العدد المثالي للأطفال	4.148	0.090	2,198	980	2.153	0.022	3.968	4.328
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.873	0.187	8,609	3,805	1.771	0.065	2.500	3.247
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.500	0.023	2,013	882	2.023	0.045	0.454	0.545
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.332	0.020	2,013	882	1.947	0.062	0.291	0.373
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.081	0.011	2,013	882	1.804	0.135	0.059	0.103
تستخدم الحقن حالياً	0.013	0.005	2,013	882	1.902	0.364	0.004	0.023
تستخدم الغرسات حالياً	0.005	0.002	2,013	882	1.127	0.362	0.001	0.008
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.032	0.006	2,013	882	1.523	0.186	0.020	0.044
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.168	0.016	2,013	882	1.916	0.095	0.136	0.200
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.091	0.012	2,013	882	1.829	0.129	0.068	0.114
حاجة غير ملباة للتحديد	0.087	0.011	2,013	882	1.772	0.128	0.065	0.109
مجموع الحاجة غير الملباة	0.178	0.014	2,013	882	1.599	0.077	0.151	0.205
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.490	0.025	1,340	597	1.822	0.050	0.440	0.539
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.941	0.009	2,013	882	1.697	0.009	0.923	0.959
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.109	0.013	2,200	980	2.031	0.124	0.082	0.136
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.357	3.054	4,211	1,779	2.169	0.415	1.248	13.465
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.303	1.203	4,223	1,788	1.255	0.364	0.898	5.709
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	10.660	3.158	4,213	1,779	1.822	0.296	4.343	16.976
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.101	0.691	4,260	1,790	1.347	0.628	0.000	2.483
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	11.749	3.266	4,213	1,779	1.773	0.278	5.216	18.281
معدل الوفيات حول الولادة	12.228	6.284	1,993	852	2.380	0.514	0.000	24.796
معدل ولادة جنين ميت	4.572	2.953	1,993	852	1.701	0.646	0.000	10.478
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	7.691	5.614	1,987	848	2.792	0.730	0.000	18.919
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.965	0.011	655	294	1.535	0.011	0.943	0.987
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.880	0.022	655	294	1.734	0.025	0.836	0.924
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.514	0.033	655	294	1.705	0.065	0.447	0.581
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.757	0.031	655	294	1.844	0.041	0.695	0.819
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.189	0.021	655	294	1.344	0.109	0.148	0.230
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.904	0.015	691	307	1.265	0.016	0.875	0.933
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	691	307	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.407	0.036	691	307	1.860	0.088	0.336	0.479
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.834	0.024	655	294	1.637	0.029	0.786	0.882
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.842	0.021	655	294	1.498	0.025	0.799	0.885
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.676	0.025	2,200	980	2.526	0.037	0.626	0.727
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.992	0.005	348	142	0.964	0.005	0.982	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.981	0.008	348	142	0.972	0.008	0.966	0.997
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.945	0.014	348	142	1.109	0.015	0.917	0.974
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.928	0.028	348	142	1.937	0.031	0.871	0.985
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.808	0.034	348	142	1.525	0.042	0.741	0.876
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.825	0.032	354	149	1.541	0.039	0.761	0.889
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.603	0.042	354	149	1.577	0.070	0.518	0.687
طلبوا علاج الإسهال	0.558	0.057	156	82	1.522	0.102	0.444	0.671
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.371	0.068	156	82	1.764	0.182	0.236	0.506
الطول بالنسبة للعمر(SD -3)	0.033	0.009	1,156	532	1.771	0.284	0.014	0.052
الطول بالنسبة للعمر(SD -2)	0.113	0.019	1,156	532	2.016	0.168	0.075	0.151
الوزن بالنسبة للطول(SD -2)	0.007	0.003	1,150	530	0.989	0.340	0.002	0.013
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.086	0.014	1,150	530	1.698	0.165	0.058	0.114
الوزن بالنسبة للعمر(SD -2)	0.033	0.010	1,163	534	1.784	0.285	0.014	0.052
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.278	0.054	148	59	1.447	0.193	0.171	0.386
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.303	0.038	499	226	1.834	0.125	0.227	0.379
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.366	0.025	1,045	469	1.692	0.069	0.316	0.417
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.019	0.009	1,134	529	2.268	0.487	0.000	0.037
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.694	0.020	1,134	529	1.492	0.029	0.653	0.735
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD -2)	0.008	0.005	377	200	1.126	0.632	0.000	0.019
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.298	0.055	377	200	2.329	0.185	0.188	0.409
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.622	0.018	2,200	980	1.776	0.030	0.586	0.659
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.386	0.022	1,639	774	1.788	0.056	0.343	0.429
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.143	0.017	1,963	835	1.891	0.121	0.109	0.178
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.914	0.011	2,078	936	1.714	0.012	0.893	0.935
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.010	0.003	2,200	980	1.287	0.267	0.005	0.016
امتلاك هاتف محمول	0.925	0.008	2,200	980	1.397	0.008	0.909	0.941
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.079	0.012	2,200	980	2.112	0.154	0.055	0.103

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.21

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.703	0.021	2,013	882	2.103	0.031	0.660	0.746
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.381	0.018	2,200	980	1.692	0.046	0.346	0.417
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.702	0.020	2,013	882	1.916	0.028	0.663	0.741
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.088	0.015	922	339	1.562	0.166	0.059	0.117
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.023	0.008	922	339	1.511	0.321	0.008	0.039
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.080	0.014	922	339	1.576	0.176	0.052	0.108
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.084	0.014	922	339	1.497	0.163	0.057	0.112
الرجال								
غير متعلمين	0.088	0.042	680	275	3.837	0.479	0.004	0.173
تعليم ثانوي أو أعلى	0.274	0.048	680	275	2.803	0.176	0.177	0.370
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.909	0.024	680	275	2.134	0.026	0.862	0.957
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.800	0.029	680	275	1.887	0.036	0.741	0.858
التدخين حالياً	0.337	0.032	680	275	1.744	0.094	0.273	0.400
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.213	0.058	253	93	2.241	0.274	0.096	0.329
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.445	0.048	319	108	1.720	0.108	0.348	0.541
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.932	0.015	608	242	1.432	0.016	0.903	0.962
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.023	0.005	680	275	0.947	0.237	0.012	0.034
امتلاك هاتف محمول	0.877	0.018	680	275	1.447	0.021	0.841	0.914
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.239	0.042	680	275	2.585	0.178	0.154	0.324
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.658	0.040	680	275	2.171	0.060	0.579	0.738

الجدول رقم ب.22 أخطاء المعاينة: عينة السوريين خارج المخيمات

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
			السيدات					
غير متعلمات	0.071	0.017	1,300	847	2.431	0.244	0.037	0.106
تعليم ثانوي أو أعلى	0.235	0.019	1,300	847	1.615	0.081	0.197	0.273
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.920	0.017	1,300	847	2.272	0.019	0.885	0.954
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.763	0.028	1,300	847	2.326	0.036	0.708	0.818
التدخين حالياً	0.090	0.014	1,300	847	1.764	0.155	0.062	0.119
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.279	0.088	87	68	1.802	0.317	0.102	0.456
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	3.949	0.238	5,162	3,300	1.478	0.060	3.474	4.425
حامل حالياً	0.025	0.006	4,187	2,856	1.421	0.252	0.012	0.037
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.216	0.150	414	292	1.379	0.036	3.915	4.517
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	29.487	1.659	882	610	1.601	0.056	26.169	32.805
العدد المثالي للأطفال	4.126	0.103	1,299	847	1.933	0.025	3.919	4.333
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	2.754	0.215	5,162	3,300	1.578	0.078	2.325	3.183
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.514	0.026	1,169	757	1.781	0.051	0.462	0.566
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.334	0.024	1,169	757	1.708	0.071	0.287	0.382
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.084	0.013	1,169	757	1.571	0.152	0.059	0.110
تستخدم الحقن حالياً	0.012	0.006	1,169	757	1.783	0.479	0.001	0.023
تستخدم الغرسات حالياً	0.003	0.002	1,169	757	1.123	0.562	0.000	0.007
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.032	0.007	1,169	757	1.342	0.216	0.018	0.046
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.180	0.018	1,169	757	1.642	0.103	0.143	0.217
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.083	0.013	1,169	757	1.663	0.162	0.056	0.110
حاجة غير ملباة للتحديد	0.089	0.013	1,169	757	1.539	0.144	0.064	0.115
مجموع الحاجة غير الملباة	0.172	0.016	1,169	757	1.411	0.091	0.141	0.203
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.487	0.028	811	520	1.589	0.058	0.431	0.543
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.943	0.010	1,169	757	1.496	0.011	0.922	0.963
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.101	0.015	1,300	847	1.851	0.153	0.070	0.132
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.990	3.636	2,242	1,489	1.881	0.455	0.718	15.263
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.280	1.419	2,253	1,499	1.111	0.432	0.443	6.117
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	11.270	3.743	2,243	1,490	1.597	0.332	3.785	18.756
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	0.945	0.789	2,278	1,499	1.241	0.835	0.000	2.523
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	12.205	3.860	2,243	1,490	1.555	0.316	4.486	19.924
معدل الوفيات حول الولادة	13.813	7.492	1,045	714	2.016	0.542	0.000	28.797
معدل ولادة جنين ميت	5.056	3.514	1,045	714	1.445	0.695	0.000	12.085
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	8.801	6.701	1,041	710	2.355	0.761	0.000	22.204
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.965	0.013	336	248	1.292	0.013	0.939	0.991
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.868	0.026	336	248	1.404	0.030	0.816	0.920
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.481	0.039	336	248	1.430	0.081	0.403	0.560
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.745	0.036	336	248	1.521	0.049	0.673	0.818
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.108	0.020	336	248	1.182	0.185	0.068	0.149
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.968	0.014	357	259	1.641	0.015	0.939	0.997
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	357	259	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.446	0.042	357	259	1.634	0.094	0.362	0.530
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.857	0.028	336	248	1.467	0.033	0.801	0.914
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.869	0.025	336	248	1.337	0.028	0.820	0.918
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.712	0.029	1,300	847	2.283	0.040	0.655	0.770
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	0.990	0.006	179	117	0.795	0.006	0.979	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.983	0.009	179	117	0.917	0.009	0.966	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.941	0.017	179	117	0.970	0.018	0.907	0.975
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.919	0.034	179	117	1.667	0.037	0.851	0.987
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.794	0.040	179	117	1.341	0.051	0.713	0.875
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.813	0.039	176	123	1.356	0.047	0.736	0.890
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.606	0.051	176	123	1.418	0.084	0.505	0.708
طلبوا علاج الإسهال	0.551	0.062	96	74	1.312	0.113	0.427	0.676
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.346	0.074	96	74	1.522	0.213	0.199	0.493
الطول بالنسبة للعمر(SD -3)	0.033	0.011	601	440	1.517	0.340	0.011	0.055
الطول بالنسبة للعمر(SD -2)	0.110	0.023	601	440	1.748	0.205	0.065	0.155
الوزن بالنسبة للطول(SD -2)	0.005	0.003	596	438	0.899	0.522	0.000	0.010
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.086	0.017	596	438	1.454	0.196	0.052	0.120
الوزن بالنسبة للعمر(SD -2)	0.031	0.011	602	440	1.564	0.359	0.009	0.054
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.227	0.061	75	49	1.252	0.269	0.105	0.349
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.287	0.044	257	191	1.560	0.154	0.198	0.375
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.343	0.030	530	383	1.473	0.089	0.282	0.403
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.019	0.010	719	466	2.033	0.548	0.000	0.040
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.703	0.023	719	466	1.343	0.033	0.657	0.748
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD -2)	0.009	0.006	230	175	0.964	0.666	0.000	0.021
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.299	0.063	230	175	2.061	0.210	0.173	0.425
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.621	0.021	1,300	847	1.549	0.034	0.579	0.662
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.372	0.024	1,011	677	1.584	0.065	0.324	0.420
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.160	0.020	1,029	698	1.606	0.127	0.120	0.201
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.914	0.012	1,229	811	1.502	0.013	0.890	0.938
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.010	0.003	1,300	847	1.146	0.320	0.004	0.016
امتلاك هاتف محمول	0.937	0.009	1,300	847	1.300	0.009	0.920	0.955
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.069	0.013	1,300	847	1.914	0.195	0.042	0.096

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.22

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.695	0.025	1,169	757	1.834	0.036	0.646	0.745
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.394	0.020	1,300	847	1.457	0.050	0.355	0.434
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.712	0.022	1,169	757	1.665	0.031	0.668	0.756
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.095	0.017	519	285	1.334	0.181	0.060	0.129
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.024	0.009	519	285	1.300	0.366	0.006	0.041
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.086	0.017	519	285	1.346	0.193	0.053	0.119
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.084	0.016	519	285	1.298	0.188	0.053	0.116
الرجال								
غير متعلمين	0.097	0.051	361	225	3.213	0.522	0.000	0.199
تعليم ثانوي أو أعلى	0.292	0.059	361	225	2.432	0.201	0.175	0.409
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.903	0.028	361	225	1.812	0.031	0.847	0.960
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.818	0.034	361	225	1.661	0.041	0.750	0.886
التدخين حالياً	0.321	0.037	361	225	1.496	0.115	0.247	0.394
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.256	0.072	123	72	1.806	0.281	0.112	0.401
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.462	0.060	165	84	1.534	0.130	0.342	0.582
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.943	0.016	325	198	1.246	0.017	0.911	0.975
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.020	0.006	361	225	0.816	0.301	0.008	0.032
امتلاك هاتف محمول	0.903	0.021	361	225	1.363	0.024	0.861	0.946
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.261	0.051	361	225	2.204	0.197	0.158	0.364
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.661	0.048	361	225	1.897	0.072	0.566	0.756

الجدول رقم ب.23 أخطاء المعاينة: عينة السوريين داخل المخيمات

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
السيدات								
غير متعلمات	0.050	0.011	900	133	1.458	0.212	0.029	0.071
تعليم ثانوي أو أعلى	0.247	0.022	900	133	1.526	0.089	0.203	0.291
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.933	0.011	900	133	1.309	0.012	0.911	0.955
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.673	0.024	900	133	1.505	0.035	0.626	0.720
التدخين حالياً	0.044	0.007	900	133	1.096	0.171	0.029	0.059
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.033	0.033	35	5	1.062	0.988	0.000	0.098
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	4.864	0.211	3,446	505	1.022	0.043	4.442	5.287
حامل حالياً	0.033	0.006	2,780	399	1.047	0.190	0.021	0.046
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	4.385	0.148	273	40	1.140	0.034	4.089	4.680
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	28.134	0.705	835	121	1.408	0.025	26.723	29.545
العدد المثالي للأطفال	4.289	0.092	899	133	1.270	0.021	4.105	4.473
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	3.602	0.228	3,446	505	1.251	0.063	3.146	4.057
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.411	0.024	844	125	1.440	0.059	0.362	0.460
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.317	0.021	844	125	1.284	0.065	0.276	0.358
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.063	0.008	844	125	0.934	0.124	0.048	0.079
تستخدم الحقن حالياً	0.023	0.005	844	125	1.002	0.223	0.013	0.034
تستخدم الغرسات حالياً	0.013	0.004	844	125	0.998	0.297	0.005	0.021
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.033	0.006	844	125	0.919	0.172	0.021	0.044
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.094	0.013	844	125	1.278	0.137	0.068	0.119
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.140	0.016	844	125	1.345	0.115	0.108	0.172
حاجة غير ملباة للتحديد	0.074	0.011	844	125	1.240	0.151	0.051	0.096
مجموع الحاجة غير الملباة	0.214	0.019	844	125	1.346	0.089	0.176	0.252
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.508	0.027	529	78	1.237	0.053	0.454	0.562
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.931	0.012	844	125	1.390	0.013	0.907	0.956
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.157	0.016	900	133	1.317	0.102	0.125	0.189
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	4.082	1.434	1,969	289	0.876	0.351	1.215	6.950
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	3.425	1.333	1,970	289	0.934	0.389	0.760	6.091
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	7.508	2.191	1,970	289	0.908	0.292	3.125	11.890
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.908	1.119	1,982	291	1.164	0.586	0.000	4.145
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	9.401	2.816	1,970	289	1.066	0.300	3.768	15.034
معدل الوفيات حول الولادة	4.060	1.805	948	138	0.871	0.445	0.449	7.670
معدل ولادة جنين ميت	2.080	1.465	948	138	0.986	0.704	0.000	5.011
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	1.983	1.126	946	138	0.775	0.568	0.000	4.234
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.964	0.011	319	46	1.001	0.011	0.943	0.985
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.946	0.014	319	46	1.081	0.014	0.919	0.974
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.689	0.032	319	46	1.232	0.046	0.625	0.753
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.821	0.029	319	46	1.326	0.035	0.764	0.878
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.623	0.045	319	46	1.669	0.073	0.532	0.714
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.559	0.032	334	48	1.116	0.057	0.495	0.623
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	334	48	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.198	0.022	334	48	0.934	0.110	0.154	0.241
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.706	0.027	319	46	1.046	0.038	0.653	0.759
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.698	0.029	319	46	1.118	0.041	0.640	0.755
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.447	0.029	900	133	1.751	0.065	0.389	0.506
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	1.000	0.000	169	24	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.973	0.014	169	24	0.944	0.014	0.945	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.965	0.015	169	24	0.958	0.016	0.934	0.995
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.974	0.013	169	24	0.923	0.014	0.947	1.000
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.878	0.024	169	24	0.923	0.028	0.829	0.926
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.879	0.027	178	27	1.114	0.031	0.825	0.934
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.585	0.037	178	27	0.983	0.063	0.512	0.659
طلبوا علاج الإسهال	0.616	0.061	60	8	0.880	0.099	0.494	0.738
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.600	0.068	60	8	0.979	0.114	0.464	0.737
الطول بالنسبة للعمر(SD -3)	0.036	0.011	555	92	1.454	0.322	0.013	0.058
الطول بالنسبة للعمر(SD -2)	0.127	0.018	555	92	1.303	0.145	0.090	0.164
الوزن بالنسبة للطول(SD -2)	0.019	0.007	554	92	1.208	0.370	0.005	0.033
الوزن بالنسبة للطول(SD +2)	0.085	0.014	554	92	1.193	0.166	0.057	0.113
الوزن بالنسبة للعمر(SD -2)	0.042	0.011	561	93	1.286	0.259	0.020	0.064
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.516	0.063	73	11	1.067	0.122	0.390	0.641
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.392	0.035	242	35	1.122	0.090	0.321	0.462
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.472	0.026	515	86	1.182	0.055	0.420	0.524
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.019	0.008	415	62	1.208	0.432	0.003	0.035
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.628	0.022	415	62	0.918	0.035	0.585	0.672
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD -2)	0.004	0.004	147	25	0.734	1.015	0.000	0.011
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD +1)	0.294	0.044	147	25	1.174	0.151	0.205	0.382
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.633	0.025	900	133	1.575	0.040	0.583	0.684
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.482	0.023	628	97	1.158	0.048	0.436	0.528
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.055	0.010	934	137	1.289	0.181	0.035	0.075
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.911	0.013	849	125	1.360	0.015	0.885	0.938
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.015	0.005	900	133	1.249	0.340	0.005	0.025
امتلاك هاتف محمول	0.846	0.015	900	133	1.238	0.018	0.816	0.876
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.141	0.025	900	133	2.110	0.174	0.092	0.191

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.23

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.749	0.021	844	125	1.428	0.028	0.706	0.792
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.301	0.026	900	133	1.690	0.086	0.250	0.353
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.643	0.030	844	125	1.830	0.047	0.582	0.703
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.050	0.014	403	54	1.275	0.278	0.022	0.078
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.022	0.011	403	54	1.556	0.520	0.000	0.045
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.049	0.014	403	54	1.299	0.287	0.021	0.076
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.084	0.020	403	54	1.452	0.239	0.044	0.125
الرجال								
غير متعلمين	0.047	0.013	319	50	1.109	0.281	0.020	0.073
تعليم ثانوي أو أعلى	0.191	0.027	319	50	1.219	0.141	0.138	0.245
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.936	0.017	319	50	1.231	0.018	0.903	0.970
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.716	0.051	319	50	2.022	0.072	0.613	0.819
التدخين حالياً	0.409	0.039	319	50	1.430	0.096	0.331	0.488
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.059	0.029	130	20	1.404	0.496	0.001	0.117
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.384	0.055	154	24	1.391	0.143	0.274	0.493
الاتجاهات التميزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.885	0.028	283	44	1.477	0.032	0.829	0.942
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.036	0.011	319	50	1.058	0.306	0.014	0.058
امتلاك هاتف محمول	0.760	0.032	319	50	1.329	0.042	0.696	0.824
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.140	0.028	319	50	1.418	0.197	0.085	0.196
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.648	0.040	319	50	1.476	0.061	0.569	0.727

الجدول رقم ب.24 أخطاء المعاينة: عينة الجنسيات الأخرى

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
		السيدات						
غير متعلمات	0.080	0.024	459	463	1.891	0.301	0.032	0.128
تعليم ثانوي أو أعلى	0.569	0.040	459	463	1.728	0.070	0.489	0.649
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.890	0.028	459	463	1.909	0.031	0.835	0.946
استخدام الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية	0.768	0.030	459	463	1.512	0.039	0.708	0.828
التدخين حالياً	0.106	0.024	459	463	1.670	0.227	0.058	0.154
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.159	0.105	35	45	1.636	0.662	0.000	0.369
معدل الإنجاب الكلي (3 سنوات)	2.069	0.339	4,292	2,748	1.072	0.164	1.390	2.748
حامل حالياً	0.041	0.010	1,062	872	1.431	0.241	0.021	0.060
متوسط عدد الأطفال المولودين للسيدات اللاتي أعمارهن 40-49 سنة	3.625	0.252	171	179	1.656	0.070	3.121	4.129
وسيط الفترات الفاصلة بين الولادات	38.486	3.818	255	219	1.931	0.099	30.851	46.122
العدد المثالي للأطفال	3.553	0.112	459	463	1.433	0.031	3.330	3.776
معدل الإنجاب الكلي المطلوب (3 سنوات)	1.724	0.288	4,292	2,748	1.046	0.167	1.148	2.300
تستخدم حالياً أي وسيلة تنظيم أسرة	0.517	0.040	414	415	1.623	0.077	0.437	0.597
تستخدم حالياً أي وسيلة حديثة	0.348	0.036	414	415	1.540	0.104	0.276	0.420
تستخدم حبوب منع الحمل حالياً	0.110	0.028	414	415	1.802	0.253	0.054	0.165
تستخدم الحقن حالياً	0.014	0.007	414	415	1.287	0.539	0.000	0.028
تستخدم الغرسات حالياً	0.010	0.009	414	415	1.830	0.893	0.000	0.028
تستخدم الواقي الذكري حالياً	0.024	0.009	414	415	1.156	0.359	0.007	0.042
تستخدم أي وسيلة تقليدية حالياً	0.169	0.031	414	415	1.664	0.182	0.107	0.230
حاجة غير ملباة للمباعدة	0.109	0.024	414	415	1.577	0.222	0.060	0.157
حاجة غير ملباة للتحديد	0.070	0.021	414	415	1.646	0.297	0.028	0.111
مجموع الحاجة غير الملباة	0.178	0.029	414	415	1.529	0.162	0.121	0.236
الحاجة ملباة بوسيلة حديثة	0.501	0.044	290	288	1.501	0.089	0.412	0.589
المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة	0.943	0.014	414	415	1.211	0.015	0.915	0.970
لم يتم التعرض لأي من مصادر الإعلام الثمانية	0.209	0.034	459	463	1.804	0.164	0.141	0.278
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	17.623	9.352	710	597	1.432	0.531	0.000	36.327
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	1.118	0.725	709	599	0.524	0.648	0.000	2.568
معدل وفيات الرضع خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	18.742	9.310	710	597	1.399	0.497	0.121	37.362
معدل وفيات الأطفال خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	2.669	2.371	710	597	1.091	0.888	0.000	7.411
معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة خلال فترة (آخر 0-9 سنوات) السابقة	21.361	9.926	710	597	1.317	0.465	1.508	41.213
معدل الوفيات حول الولادة	3.049	1.673	330	286	0.420	0.549	0.000	6.395
معدل ولادة جنين ميت	1.050	0.730	330	286	0.380	0.695	0.000	2.509
معدل الوفيات المبكرة للأطفال حديثي الولادة	2.001	1.564	328	286	0.447	0.782	0.000	5.129
حصلت على رعاية ما بعد الولادة من مقدم رعاية ماهر	0.998	0.002	106	90	0.418	0.002	0.995	1.000
أكثر من 4 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.985	0.010	106	90	0.868	0.010	0.964	1.000
أكثر من 8 زيارات رعاية ما قبل الولادة	0.553	0.076	106	90	1.561	0.138	0.400	0.705
تناول أي مكملات تحتوي على الحديد	0.821	0.058	106	90	1.543	0.071	0.705	0.937
الأمهات محميات ضد الكزاز منذ الولادة الأخيرة	0.183	0.065	106	90	1.704	0.355	0.053	0.313
الولادة في مرفق صحي (الولادات الحية)	0.967	0.030	117	99	1.650	0.031	0.906	1.000
الولادة من خلال مقدم رعاية ماهر (الولادات الحية)	1.000	0.000	117	99	na	0.000	1.000	1.000
الولادة عن طريق عملية قيصرية (الولادات الحية)	0.311	0.077	117	99	1.480	0.248	0.157	0.466
السيدات اللواتي تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهن خلال اليومين الأولين	0.842	0.059	106	90	1.637	0.070	0.725	0.960
الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص ما بعد الولادة لهم خلال اليومين الأولين	0.943	0.026	106	90	1.135	0.027	0.892	0.995
أي مشكلة في الوصول إلى الرعاية الصحية	0.625	0.043	459	463	1.899	0.069	0.538	0.711
سبق وأن تم الحصول على بطاقة التطعيم	1.000	0.000	65	59	na	0.000	1.000	1.000
تلقوا مطعوم BCG	0.995	0.004	65	59	0.404	0.004	0.987	1.000
تلقوا مطعوم DPT-IPV-Hep B-Hib (3 جرعات)	0.942	0.051	65	59	1.638	0.054	0.841	1.000
تلقوا مطعوم الحصبة (12-23 شهرًا)	0.864	0.096	65	59	2.283	0.112	0.671	1.000
تلقوا التطعيم الكامل وفقًا للجدول الوطني (12-23 شهرًا)	0.669	0.123	65	59	1.770	0.184	0.423	0.915
تلقوا مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية مرتين (24-35 شهرًا)	0.973	0.016	64	54	0.696	0.016	0.942	1.000
تم تطعيمهم بالكامل وفقًا للجدول الوطني (24-35 شهرًا)	0.560	0.118	64	54	1.728	0.211	0.324	0.796
طلبوا علاج الإسهال	0.474	0.162	36	34	1.848	0.342	0.150	0.798
تلقوا العلاج بمحلول علاج الجفاف عن طريق الفم	0.308	0.127	36	34	1.561	0.412	0.054	0.562
الطول بالنسبة للعمر(SD 3-)	0.024	0.022	197	217	2.014	0.920	0.000	0.067
الطول بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.095	0.036	197	217	1.754	0.382	0.022	0.168
الوزن بالنسبة للطول(SD 2-)	0.008	0.003	197	217	0.566	0.453	0.001	0.015
الوزن بالنسبة للطول(SD 2+)	0.044	0.022	197	217	1.500	0.496	0.000	0.087
الوزن بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.029	0.022	198	217	1.855	0.761	0.000	0.073
الرضاعة الطبيعية المحضة	0.414	0.023	24	14	0.227	0.055	0.368	0.460
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (للأطفال الذين أعمارهم 6-23 شهرًا)	0.613	0.069	80	75	1.260	0.113	0.474	0.751
انتشار فقر الدم (الأطفال الذين أعمارهن 6-59 شهرًا)	0.300	0.049	176	187	1.401	0.162	0.203	0.397
مؤشر كتلة الجسم <18.5	0.029	0.015	307	364	1.543	0.511	0.000	0.059
مؤشر كتلة الجسم ≥25	0.592	0.047	307	364	1.676	0.080	0.498	0.687
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 2-)	0.025	0.022	97	143	1.398	0.894	0.000	0.070
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر(SD 1+)	0.304	0.078	97	143	1.646	0.257	0.148	0.460
الحد الأدنى من التنوع الغذائي (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.702	0.036	459	463	1.667	0.051	0.630	0.773
انتشار فقر الدم (السيدات اللاتي أعمارهن 15-49 سنة)	0.252	0.038	423	513	1.791	0.151	0.176	0.327
عانى الطفل من الحمى في الأسبوعين الماضيين	0.170	0.043	320	282	1.884	0.255	0.084	0.257
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.932	0.018	414	415	1.490	0.020	0.895	0.969
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.049	0.015	459	463	1.444	0.298	0.020	0.078
امتلاك هاتف محمول	0.924	0.020	459	463	1.629	0.022	0.883	0.964
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.191	0.038	459	463	2.063	0.199	0.115	0.267

يتبع...

تابع الجدول رقم ب.24

المتغير	القيمة (R)	خطأ معياري (SE)	عدد الحالات غير موزونة (N)	عدد الحالات موزونة (WN)	تأثير التصميم (DEFT)	الخطأ النسبي (SE/R)	فترة الثقة الفاصلة R-2SE	فترة الثقة الفاصلة R+2SE
المشاركة في اتخاذ القرار (القرارات الثلاثة)	0.746	0.035	414	415	1.647	0.047	0.675	0.816
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.334	0.036	459	463	1.635	0.108	0.262	0.406
اتخاذ القرارات الخاصة بك بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية الإنجابية	0.746	0.029	414	415	1.341	0.039	0.688	0.803
تعرضت للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة من قبل أي مرتكب	0.202	0.040	190	199	1.375	0.199	0.122	0.283
سبق وأن تعرضت للعنف الجنسي من الزوج	0.046	0.020	190	199	1.339	0.446	0.005	0.086
تعرضت للعنف الجسدي/ الجنسي من قبل زوجها الحالي أو الأخير	0.190	0.040	190	199	1.411	0.212	0.110	0.271
تعرضت للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.238	0.047	190	199	1.496	0.195	0.145	0.331
الرجال								
غير متعلمين	0.031	0.012	240	215	1.060	0.385	0.007	0.054
تعليم ثانوي أو أعلى	0.518	0.066	240	215	2.027	0.127	0.386	0.650
الإلمام بالقراءة والكتابة	0.958	0.017	240	215	1.305	0.018	0.925	0.992
استخدام الإنترنت خلال الإثني عشر شهراً الماضية	0.867	0.029	240	215	1.331	0.034	0.809	0.926
التدخين حالياً	0.394	0.052	240	215	1.634	0.132	0.290	0.498
محاولة الإقلاع عن التدخين	0.201	0.059	108	85	1.510	0.293	0.083	0.319
لا يرغب بالمزيد من الأطفال	0.601	0.079	113	88	1.691	0.131	0.443	0.759
الاتجاهات التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.828	0.054	205	189	2.043	0.066	0.719	0.936
تم فحصهم لفيروس نقص المناعة المكتسبة	0.085	0.036	240	215	1.997	0.426	0.013	0.158
امتلاك هاتف محمول	0.939	0.020	240	215	1.297	0.021	0.899	0.979
امتلاك واستخدام حساب بنكي أو هاتف ذكي لإجراء المعاملات المالية	0.340	0.054	240	215	1.769	0.160	0.231	0.449
الموافقة على سبب واحد محدد على الأقل يبرر للزوج ضرب زوجته	0.593	0.059	240	215	1.832	0.099	0.476	0.710

الملحق ج: جداول جودة البيانات

الجدول رقم ج.1 التوزيع العمري لأفراد الأسرة

التوزيع العمري بالسنوات الإفرادية لسكان الأسرة بأسلوب العد الفعلي حسب الجنس (موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

ذكر		أنثى			ذكر		أنثى	
العمر	عدد	نسبة	عدد	نسبة	العمر	عدد	نسبة	عدد	نسبة
0	787	1.7	712	1.5	42	511	1.1	610	1.3
1	953	2.0	747	1.6	43	516	1.1	588	1.3
2	929	2.0	802	1.7	44	493	1.1	583	1.2
3	1,068	2.3	955	2.0	45	478	1.0	538	1.1
4	1,166	2.5	1,086	2.3	46	472	1.0	562	1.2
5	1,137	2.4	1,096	2.3	47	493	1.1	586	1.2
6	1,041	2.2	1,051	2.2	48	484	1.0	663	1.4
7	1,108	2.4	979	2.1	49	444	1.0	1,060	2.3
8	1,032	2.2	1,014	2.2	50	527	1.1	474	1.0
9	1,051	2.3	1,049	2.2	51	462	1.0	359	0.8
10	959	2.1	1,104	2.3	52	489	1.1	384	0.8
11	1,137	2.4	970	2.1	53	462	1.0	388	0.8
12	1,218	2.6	1,122	2.4	54	443	1.0	363	0.8
13	1,235	2.7	1,042	2.2	55	399	0.9	302	0.6
14	1,201	2.6	1,176	2.5	56	372	0.8	321	0.7
15	1,207	2.6	1,178	2.5	57	356	0.8	331	0.7
16	1,279	2.7	1,072	2.3	58	318	0.7	302	0.6
17	1,047	2.3	1,000	2.1	59	324	0.7	269	0.6
18	1,109	2.4	1,065	2.3	60	372	0.8	270	0.6
19	996	2.1	989	2.1	61	252	0.5	252	0.5
20	940	2.0	872	1.9	62	252	0.5	258	0.5
21	886	1.9	820	1.7	63	226	0.5	211	0.5
22	874	1.9	883	1.9	64	157	0.3	203	0.4
23	792	1.7	802	1.7	65	151	0.3	189	0.4
24	827	1.8	725	1.5	66	145	0.3	133	0.3
25	698	1.5	722	1.5	67	138	0.3	190	0.4
26	729	1.6	715	1.5	68	133	0.3	153	0.3
27	672	1.4	713	1.5	69	153	0.3	111	0.2
28	665	1.4	642	1.4	70	96	0.2	118	0.3
29	523	1.1	600	1.3	71	114	0.2	101	0.2
30	585	1.3	586	1.2	72	96	0.2	107	0.2
31	493	1.1	602	1.3	73	90	0.2	119	0.3
32	529	1.1	673	1.4	74	83	0.2	115	0.2
33	513	1.1	583	1.2	75	114	0.2	118	0.3
34	483	1.0	613	1.3	76	87	0.2	104	0.2
35	493	1.1	626	1.3	77	54	0.1	83	0.2
36	509	1.1	577	1.2	78	81	0.2	85	0.2
37	505	1.1	559	1.2	79	59	0.1	74	0.2
38	501	1.1	641	1.4	80+	319	0.7	328	0.7
39	484	1.0	562	1.2					
40	447	1.0	623	1.3	**المجموع**	**46,516**	**100.0**	**46,974**	**100.0**
41	497	1.1	626	1.3					

ملاحظة: يشمل السكان الفعليون جميع المقيمين وغير المقيمين الذين مكثوا مع الأسرة في الليلة السابقة للمقابلة.

الجدول رقم ج. 1.2 التوزيع العمري للإناث المؤهلات واللاتي تمت مقابلتهن

توزيع الإناث في الأسر البالغ أعمارهن 10-54 سنة حسب أسلوب العد الفعلي، والإناث اللاتي سبق لهن الزواج وتمت مقابلتهن وأعمارهن 15-49 سنة، ونسبة الإناث المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن (توزيع موزون) حسب فئات العمر الخمسية، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023.

الفئة العمرية	الإناث اللاتي أعمارهن 10–54 سنة	الإناث اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 10–54 سنة	الإناث اللاتي تمت مقابلتهن وأعمارهن 15–49 سنة		نسبة الإناث المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن
			العدد	النسبة	
14-10	5,413	0	na	na	na
19-15	5,303	229	210	1.5	91.8
24-20	4,102	1,158	1,021	7.3	88.1
29-25	3,391	2,222	2,004	14.3	90.2
34-30	3,057	2,764	2,480	17.7	89.7
39-35	2,965	2,876	2,593	18.5	90.2
44-40	3,030	2,857	2,599	18.5	91.0
49-45	3,409	3,421	3,124	22.3	91.3
54-50	1,967	1,794	na	na	na
49-15	25,257	15,527	14,030	100.0	90.4
المعدلات					
14-10 إلى 19-15	102	na	na	Na	na
49-45 إلى 54-50	58	na	na	Na	na

ملاحظة: يشمل أسلوب العد الفعلي جميع المقيمين وغير المقيمين الذين أمضوا الليلة السابقة للمقابلة مع الأسرة. يستند الوزن لكل من الإناث في الأسر واللاتي تمت مقابلتهن على أوزان الأسر، كما يستند العمر إلى استمارة الأسرة.
na = غير مطبق

الجدول رقم ج.2.2 التوزيع العمري للذكور المؤهلين والذين تم مقابلتهم

الذكور في الأسر حسب أسلوب العد الفعلي وأعمارهم 10-64 سنة، العدد والتوزيع النسبي للذكور الذين تمت مقابلتهم وأعمارهم 15-59 سنة، ونسبة الذكور المؤهلين الذين تمت مقابلتهم (توزيع موزون) حسب فئات العمر الخمسية، مسح السكان والصحة الاسرية في الأردن لعام 2023.

الفئة العمرية	من الذكور الذين أعمارهم 10–64 سنة	الذكور الذين تمت مقابلتهم واللذين أعمارهم 15–59 سنة		نسبة الذكور المؤهلين الذين تمت مقابلتهم
		عدد	نسبة	
14-10	1,405	na	na	Na
19-15	1,411	1,278	21.2	90.6
24-20	1,119	1,003	16.6	89.6
29-25	813	719	11.9	88.4
34-30	661	606	10.0	91.6
39-35	526	453	7.5	86.2
44-40	632	538	8.9	85.1
49-45	591	523	8.7	88.6
54-50	562	503	8.3	89.6
59-55	466	410	6.8	88.1
64-60	359	na	na	na
59-15	6,780	6,034	100.0	89.0
المعدلات				
14-10 إلى 19-15	100	na	na	na
59-55 إلى 64-60	77	na	na	na

ملاحظة: يشمل أسلوب العد الفعلي جميع المقيمين وغير المقيمين الذين أمضوا الليلة السابقة للمقابلة مع الأسرة.
يستند الوزن لكل من الذكور في الأسر والذين تم مقابلتهم على أوزان الأسر، كما يستند العمر إلى استمارة الأسرة.
na= غير مطبق

الجدول رقم ج.3 تنحية العمر عند الفئة العمرية 15/14

عدد الذكور والإناث الذين أعمارهم 12–18 سنة المدرجين في جدول الأسرة حسب العمر بالسنة الإفرادية ومعدل العمر 15/14، حسب المحافظة (موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

المحافظة	العمر								العمر الإجمالي	معدل العمر (العمر 15/ العمر 14)
	12	13	14	15	16	17	18	18-12		
	الإناث									
العاصمة	480	413	511	509	483	416	516	3,327		99.7
البلقاء	57	63	74	47	61	51	44	398		63.6
الزرقاء	153	177	152	207	161	150	129	1,129		136.0
مادبا	22	22	31	30	27	25	29	186		97.9
إربد	227	194	224	218	173	199	171	1,405		97.3
المفرق	63	51	58	54	46	57	52	381		92.9
جرش	32	31	31	27	28	23	23	195		86.7
عجلون	23	21	22	20	16	19	16	136		87.3
الكرك	25	33	29	31	29	33	36	216		107.1
الطفيلة	11	11	14	12	14	11	13	86		84.5
معان	19	20	17	12	17	11	20	117		70.5
العقبة	17	14	23	19	22	13	19	126		81.8
المجموع	**1,127**	**1,049**	**1,187**	**1,186**	**1,078**	**1,007**	**1,068**	**7,701**		**99.9**
	الذكور									
العاصمة	496	560	457	495	627	441	483	3,560		108.3
البلقاء	75	70	71	86	63	79	45	489		121.5
الزرقاء	189	157	222	159	156	140	145	1,169		71.6
مادبا	26	28	29	32	25	21	26	187		110.1
إربد	223	230	230	235	217	188	233	1,557		102.3
المفرق	72	65	55	65	64	67	65	454		118.3
جرش	33	25	29	30	29	26	27	198		103.5
عجلون	26	20	19	19	24	21	21	150		95.3
الكرك	32	32	34	38	31	23	35	224		111.9
الطفيلة	13	13	11	13	11	12	10	82		121.7
معان	14	22	18	15	16	13	17	114		83.9
العقبة	21	16	26	23	18	20	19	143		86.6
المجموع	**1,218**	**1,238**	**1,202**	**1,210**	**1,282**	**1,050**	**1,126**	**8,326**		**100.7**

الجدول رقم ج.4 تنحية العمر عند الفئة العمرية 50/49

عدد السيدات اللاتي إعمارهن 47–53 سنة والمدرجات في جدول الأسرة حسب العمر بالسنة الإفرادية ومعدل العمر 50/49، حسب المحافظة (موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023.

المحافظة	العمر							العمر الإجمالي	معدل العمر (العمر 49/ العمر 50)
	47	48	49	50	51	52	53	47-53	
					السيدات				
العاصمة	272	319	586	164	109	123	120	1,692	28.0
البلقاء	41	46	69	42	36	37	34	306	61.3
الزرقاء	76	60	67	80	61	53	53	451	118.5
مادبا	13	17	9	17	12	12	13	93	189.6
إربد	105	141	254	55	62	57	67	741	21.7
المفرق	28	23	16	41	26	29	34	199	254.9
جرش	9	15	17	10	16	14	10	92	60.5
عجلون	9	9	8	13	8	11	9	67	161.9
الكرك	18	12	14	25	15	19	18	122	183.0
الطفيلة	6	6	6	7	5	5	5	40	116.0
معان	5	8	6	8	11	13	17	69	147.4
العقبة	7	10	9	15	13	10	12	75	170.7
المجموع	**589**	**667**	**1,061**	**478**	**373**	**385**	**392**	**3,946**	**45.1**
					الرجال				
العاصمة	223	225	226	234	229	244	198	1,579	103.4
البلقاء	22	26	22	33	30	27	48	208	145.2
الزرقاء	78	49	83	82	57	77	54	480	98.4
مادبا	13	14	12	9	9	16	11	84	73.6
إربد	104	108	53	104	91	68	97	624	195.2
المفرق	19	21	20	18	11	19	24	132	91.0
جرش	15	13	11	14	7	7	6	74	122.6
عجلون	9	7	8	8	5	7	7	52	97.4
الكرك	10	13	10	17	12	13	12	88	175.2
الطفيلة	6	4	6	6	5	5	4	36	101.0
معان	3	6	6	5	5	12	6	44	91.7
العقبة	9	4	4	11	8	10	12	56	299.0
المجموع	**510**	**491**	**460**	**539**	**470**	**505**	**479**	**3,456**	**117.1**

الجدول رقم ج.5 نتائج الحمل حسب السنوات التي تسبق المسح

عدد نتائج الحمل، والنسبة مع سنة وشهر الميلاد المذكور أو نهاية الحمل المذكورة، ومعدل الجنس عند الولادة للمواليد الأحياء، والمعدل حسب السنوات التي تسبق المسح، حسب الأطفال الأحياء والمتوفين والجنين الميت والإسقاط / الإجهاض، وإجمالي نتائج الحمل (موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

السنوات التي تسبق المسح	عدد نتائج الحمل				النسبة مع سنة وشهر الميلاد المذكور أو نهاية الحمل المذكورة				معدل الجنس عند الولادة للمواليد الأحياء[1]			المعدل حسب السنوات التي تسبق المسح[2]			
	الأطفال الأحياء	الأطفال المتوفين	الجنين الميت	الإسقاط/ الإجهاض	المجموع	الأطفال الأحياء	الأطفال المتوفين	الجنين الميت	الإسقاط/ الإجهاض	المجموع	الأطفال الأحياء	الأطفال المتوفين	الجنين الميت	الإسقاط/ الإجهاض	المجموع
0	1,353	19	3	257	1,632	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	110.3	84.3	109.9	na	na	na	na	na	na
1	1,426	27	8	192	1,654	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	128.8	151.3	129.1	99.6	134.2	198.6	80.3	97.5	
2	1,511	21	6	222	1,760	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	111.5	148.3	111.9	95.1	89.0	63.6	109.2	96.5	
3	1,751	21	9	214	1,996	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	111.7	68.0	111.1	102.3	83.5	86.3	99.3	101.6	
4	1,912	29	16	210	2,167	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	105.2	121.6	105.5	103.2	107.9	188.3	95.5	102.8	
5	1,955	33	8	225	2,221	100.0	91.7	91.2	98.1	100.0	105.4	99.6	105.3	104.3	111.1	75.5	112.5	105.0	
6	1,838	30	4	190	2,063	99.7	94.1	96.9	100.0	99.7	97.2	129.5	97.6	97.1	105.4	38.4	84.7	95.6	
7	1,830	24	16	224	2,094	100.0	86.9	98.3	100.0	100.0	109.9	280.5	111.1	103.1	71.1	472.7	105.5	103.5	
8	1,710	38	2	235	1,985	100.0	87.0	76.6	98.8	100.0	100.1	167.4	101.2	94.2	159.4	13.9	116.5	96.6	
9	1,801	23	14	179	2,017	100.0	88.7	100.0	95.3	100.0	106.5	75.3	106.1	105.6	75.9	355.3	96.6	104.8	
0–4	7,953	117	42	1,096	9,208	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	112.7	112.5	112.6	na	na	na	na	na	na
5–9	9,135	149	44	1,053	10,381	99.9	89.5	96.4	98.5	98.9	103.8	133.9	104.2	na	na	na	na	na	na
10–14	8,853	117	36	774	9,780	100.0	87.1	98.9	97.6	98.9	105.4	129.3	105.7	na	na	na	na	na	na
15–19	7,531	101	21	562	8,215	99.9	85.9	97.8	97.1	98.9	106.1	147.2	106.5	na	na	na	na	na	na
20+	7,466	173	28	621	8,288	99.8	87.8	81.9	94.2	98.7	109.9	145.5	110.6	na	na	na	na	na	na
الكل	**40,937**	**658**	**171**	**4,105**	**45,872**	**99.9**	**91.1**	**95.6**	**97.3**	**99.1**	**107.3**	**133.7**	**107.7**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**	**na**

na = لا ينطبق

[1] $100x(B_m/B_f)$؛ حيث أن B_m و B_f هي أعداد المواليد الذكور والإناث على التوالي

[2] $100x[2P_x/(P_{x-1}+P_{x+1})]$ ؛ حيث أن P_x هو عدد نتائج الحمل في السنة × التي تسبق المسح

الجدول رقم ج.6 اكتمال الإبلاغ

نسبة رصد المعلومات المفقودة للأسئلة الديموغرافية والصحية المختارة (موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

البيان	النسبة مع المعلومات المفقودة	عدد الحالات
تاريخ الولادة الحية أو الجنين الميت (15 سنة الماضية)		
اليوم مفقود فقط	0.48	26,446
الشهر مفقود ولكن تم الإبلاغ عن السنة	0.05	-
تاريخ الولادة الحية أو الجنين الميت (5 سنوات الماضية)		
اليوم مفقود فقط	0.37	8,112
تاريخ ولادة السيدة		
الشهر مفقود ولكن تم الإبلاغ عن السنة	0.17	12,595
السنة مفقودة	0.00	-
تاريخ ولادة الرجل		
الشهر مفقود ولكن تم الإبلاغ عن السنة	0.16	5,873
السنة مفقودة	0.02	-
الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	0.17	7,953
البيانات الأنثروبومترية للأطفال		
الطول	5.71	5,589
الوزن	5.61	-
الطول أو الوزن	5.72	-
البيانات الأنثروبومترية للسيدات		
الطول	10.52	13,150
الوزن	10.52	-
الطول أو الوزن	10.56	-
فقر الدم		
الأطفال	11.59	5,197
السيدات	13.72	13,150

الجدول رقم ج.7 نتائج تمرين توحيد المعايير من تدريب البيانات الأنثروبومترية

انضباط ودقة المتدرب لقياسات الطول المأخوذة خلال تمرين توحيد المعايير للبيانات الأنثروبومترية، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

	تمرين توحيد المعايير [1]		تمرين إعادة توحيد المعايير [1]	
مسؤول القياس	انضباط المتدرب[2]	دقة المتدرب[2]	انضباط المتدرب[2]	دقة المتدرب[2]
متدرب 1	0.61	0.32	na	na
متدرب 2	0.43	0.55	na	na
متدرب 3	0.52	0.40	na	na
متدرب 4	0.54	0.40	na	na
متدرب 5	0.47	0.37	na	na
متدرب 6	0.30	0.55	na	na
متدرب 7	0.75	0.51	0.43	0.34
متدرب 8	0.60	0.54	na	na
متدرب 9	0.38	0.31	na	na
متدرب 10	0.39	0.49	na	na
متدرب 11	0.27	0.27	na	na
متدرب 12	0.12	0.18	na	na
متدرب 13	0.14	0.28	na	na
متدرب 14	0.24	0.43	na	na
متدرب 15	0.19	0.41	na	na
متدرب 16	0.59	0.65	na	na
متدرب 17	0.32	0.35	na	na
متدرب 18	0.45	0.28	na	na
متدرب 19	0.47	0.51	na	na
متدرب 20	1.16	0.50	0.38	0.30
متدرب 21	0.37	0.58	na	na
متدرب 22	0.32	0.42	na	na
متدرب 23	0.50	0.58	na	na
متدرب 24	0.82	0.42	0.53	0.36
متدرب 25	0.58	0.69	na	na
متدرب 26	1.29	0.78	0.27	0.29
متدرب 27	0.32	0.26	na	na
متدرب 28	0.36	0.30	na	na
متدرب 29	0.54	0.36	na	na
متدرب 30	0.44	0.63	na	na
متدرب 31	0.17	0.25	na	na
متدرب 32	0.45	0.31	na	na
متدرب 33	0.25	0.35	na	na
المعدل	0.46	0.43	0.62	0.49

na = غير مطبق

[1] تم قياس عشرة أطفال مرتين لكل تمرين توحيد المعايير وإعادة توحيد المعايير

[2] تم تعريف انضباط ودقة المتدرب بالنسبة للأخطاء التقنية في القياس (TEM)، والتي يتم حسابها على أساس $\sqrt{\sum(D^2)/(2N)}$، حيث أن D هو الفارق في الطول و N هو عدد القياسات المتكررة. الأخطاء التقنية المقبولة في القياس حسب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف هي 0.6> سم من حيث الانضباط و**0.8>** سم من حيث الدقة.

الجدول رقم ج.8 اكتمال بيانات الطول والوزن ونوعيتها بالنسبة للأطفال

بين الأطفال دون سن 5 سنوات (العمر 0 – 59 شهراً) من المؤهلين للحصول على البيانات الأنثروبومترية، نسبة من بياناتهم غير كاملة أو مفقودة بالنسبة للطول أو الوزن أو شهر أو سنة الميلاد، وبين الأطفال الذين بياناتهم عن الطول والعمر كاملة، نسبة من بياناتهم الخاصة بالطول بالنسبة للعمر غير معقولة، وبين الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والطول، نسبة من بياناتهم الخاصة بالوزن بالنسبة للطول غير معقولة، وبين الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والعمر، نسبة من بياناتهم الخاصة بالوزن بالنسبة للعمر غير معقولة، وبين جميع الأطفال دون سن 5 سنوات من المؤهلين للحصول على البيانات الأنثروبومترية، نسبة من بياناتهم الخاصة بالطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول والوزن بالنسبة للعمر صحيحة، حسب الخصائص الأساسية (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية JPFHS 2023

	نسبة من بياناتهم غير كاملة أو مفقودة بالنسبة لما يلي				نسبة من بياناتهم غير معقولة فيما يخص				نسبة من بياناتهم صحيحة فيما يخص:[8]			
الخصائص الأساسية	الطول[1]	الوزن[2]	شهر أو سنة الولادة[3]	عدد الأطفال	الطول بالنسبة للعمر[4]	عدد الأطفال الذين بياناتهم عن الطول والعمر كاملة[5]	الوزن بالنسبة للطول [6]	عدد الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والطول	الوزن بالنسبة للعمر[7]	عدد الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والعمر[5]	الطول بالنسبة للعمر	الوزن بالنسبة للطول	الوزن بالنسبة للعمر	عدد الأطفال
العمر بالأشهر														
<6	7.7	7.0	0.0	415	0.8	383	3.1	383	0.0	386	91.6	89.4	93.0	415
11-6	6.0	5.8	0.0	515	1.7	484	0.6	484	0.4	485	92.4	93.4	93.8	515
23-12	4.8	4.7	0.0	1,012	0.6	963	0.5	963	0.0	964	94.6	94.7	95.3	1,012
35-24	5.2	4.4	0.3	974	0.3	922	1.0	923	0.0	930	94.4	93.8	95.5	974
47-36	5.0	4.9	0.0	1,206	0.6	1,146	1.7	1,145	0.0	1,147	94.4	93.3	95.1	1,206
59-48	5.4	5.4	0.1	1,304	0.1	1,233	1.5	1,233	0.0	1,234	94.5	93.2	94.6	1,304
23-0	5.8	5.5	0.0	1,942	0.9	1,830	1.1	1,830	0.1	1,835	93.4	93.2	94.4	1,942
59-24	5.2	4.9	0.1	3,484	0.3	3,301	1.4	3,301	0.0	3,311	94.4	93.4	95.0	3,484
الجنس														
ذكر	5.9	5.5	0.1	2,795	0.7	2,630	1.4	2,630	0.0	2,640	93.4	92.8	94.4	2,795
أنثى	4.9	4.7	0.1	2,631	0.4	2,501	1.2	2,501	0.0	2,506	94.7	93.9	95.2	2,631
حالة مقابلة الأم														
تمت مقابلتها	4.1	3.8	0.0	5,221	0.6	5,007	1.3	5,006	0.0	5,022	95.4	94.6	96.2	5,221
لم يتم مقابلتها ولكنها كانت في المنزل	56.7	56.7	3.0	134	0.0	57	0.0	58	0.0	57	42.5	43.3	42.5	134
لم يتم مقابلتها وليست في المنزل[9]	5.6	5.6	0.0	71	0.0	67	1.5	67	0.0	67	94.4	93.0	94.4	71
مكان الإقامة														
حضر	5.0	4.7	0.1	4,424	0.5	4,204	1.1	4,205	0.0	4,216	94.6	94.0	95.3	4,424
ريف	7.5	7.2	0.0	1,002	0.8	927	2.2	926	0.0	930	91.8	90.4	92.8	1,002
الإقليم														
الوسط	4.5	4.3	0.1	2,311	0.2	2,208	0.6	2,208	0.0	2,211	95.4	94.9	95.7	2,311
الشمال	6.4	6.1	0.0	1,936	0.6	1,812	1.3	1,811	0.1	1,818	93.1	92.3	93.9	1,936
الجنوب	5.7	5.2	0.1	1,179	1.3	1,111	2.6	1,112	0.1	1,117	93.0	91.9	94.7	1,179
المحافظة														
العاصمة	5.5	5.5	0.3	796	0.1	752	1.2	752	0.0	752	94.3	93.3	94.5	796
البلقاء	4.3	4.3	0.3	393	0.3	376	0.5	376	0.0	376	95.4	95.2	95.7	393
الزرقاء	1.7	1.6	0.0	825	0.1	811	0.1	811	0.0	812	98.2	98.2	98.4	825
مادبا	9.4	8.8	0.0	297	0.4	269	0.7	269	0.0	271	90.2	89.9	91.2	297
إربد	4.6	4.6	0.0	646	0.2	616	0.6	616	0.0	616	95.2	94.7	95.4	646
المفرق	6.3	6.1	0.0	539	1.6	505	3.8	505	0.2	506	92.2	90.2	93.7	539
جرش	10.3	9.8	0.0	407	0.3	365	0.3	364	0.0	367	89.4	89.2	90.2	407
عجلون	5.2	4.4	0.0	344	0.0	326	0.0	326	0.0	329	94.8	94.8	95.6	344
الكرك	2.0	1.6	0.0	307	1.0	301	1.3	301	0.0	302	97.1	96.7	98.4	307
الطفيلة	12.5	11.3	0.0	311	0.4	272	3.3	272	0.0	276	87.1	84.6	88.7	311
معان	1.8	1.8	0.0	279	2.9	274	2.9	274	0.4	274	95.3	95.3	97.8	279
العقبة	6.0	5.7	0.4	282	0.8	264	3.0	265	0.0	265	92.9	91.1	94.0	282
المستوى التعليمي للأم[10]														
غير متعلمة	3.1	3.1	0.0	161	0.6	156	0.6	156	0.0	156	96.3	96.3	96.9	161
أقل من الثانوي	2.8	2.6	0.1	1,721	0.5	1,672	1.0	1,673	0.1	1,675	96.7	96.2	97.3	1,721
ثانوي	5.8	5.5	0.1	1,752	0.6	1,651	1.6	1,650	0.0	1,656	93.7	92.6	94.5	1,752
أعلى من الثانوي	7.9	7.5	0.1	1,719	0.6	1,583	1.3	1,583	0.1	1,590	91.6	90.9	92.4	1,719
مفقود	0.0	0.0	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	100.0	100.0	100.0	2

يتبع...

تابع الجدول رقم ج.8

	نسبة من بياناتهم غير كاملة أو مفقودة بالنسبة لما يلي				نسبة من بياناتهم غير معقولة فيما يخص				نسبة من بياناتهم صحيحة فيما يخص:[8]			
الخصائص الأساسية	الطول[1]	الوزن[2]	شهر أو سنة الولادة[3]	عدد الأطفال	الطول بالنسبة للعمر[4]	عدد الأطفال الذين بياناتهم عن الطول والعمر كاملة[5]	الوزن بالنسبة للطول[6]	عدد الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والطول	الوزن بالنسبة للعمر[7]	عدد الأطفال الذين بياناتهم كاملة عن الوزن والعمر[5]	الطول بالنسبة للعمر	الوزن بالنسبة للطول	الوزن بالنسبة للعمر	عدد الأطفال
مسؤول القياس														
مسؤول القياس 1	1.5	1.5	0.0	198	0.0	195	1.0	195	0.0	195	98.5	97.5	98.5	198
مسؤول القياس 2	3.1	3.1	0.0	162	0.0	157	0.6	157	0.0	157	96.9	96.3	96.9	162
مسؤول القياس 3	2.6	2.6	0.0	194	0.0	189	0.5	189	0.0	189	97.4	96.9	97.4	194
مسؤول القياس 4	2.7	2.7	0.0	219	0.0	213	0.9	213	0.0	213	97.3	96.3	97.3	219
مسؤول القياس 5	13.3	13.3	1.1	188	0.6	163	3.7	163	0.0	163	86.2	83.5	86.7	188
مسؤول القياس 6	4.4	4.4	0.0	160	0.7	153	0.0	153	0.0	153	95.0	95.6	95.6	160
مسؤول القياس 7	3.5	3.5	0.4	284	0.0	274	1.5	274	0.0	274	96.5	95.1	96.5	284
مسؤول القياس 8	2.0	1.5	0.0	200	0.5	196	0.5	196	0.0	197	97.5	97.5	98.5	200
مسؤول القياس 9	1.2	1.2	0.0	325	0.0	321	0.0	321	0.0	321	98.8	98.8	98.8	325
مسؤول القياس 10	2.0	2.0	0.0	300	0.0	294	0.0	294	0.0	294	98.0	98.0	98.0	300
مسؤول القياس 11	11.3	9.3	0.0	97	0.0	86	1.2	86	0.0	88	88.7	87.6	90.7	97
مسؤول القياس 12	10.0	10.0	0.0	90	0.0	81	0.0	81	0.0	81	90.0	90.0	90.0	90
مسؤول القياس 13	7.3	7.3	0.0	110	1.0	102	1.0	102	0.0	102	91.8	91.8	92.7	110
مسؤول القياس 14	5.0	5.0	0.0	240	0.0	228	1.3	228	0.0	228	95.0	93.8	95.0	240
مسؤول القياس 15	3.3	3.3	0.0	182	0.6	176	0.0	176	0.0	176	96.2	96.7	96.7	182
مسؤول القياس 16	5.2	5.2	0.0	210	0.0	199	0.5	199	0.0	199	94.8	94.3	94.8	210
مسؤول القياس 17	4.5	4.5	0.0	177	1.8	169	5.3	169	0.6	169	93.8	90.4	94.9	177
مسؤول القياس 18	7.4	7.1	0.0	364	1.5	337	3.0	337	0.0	338	91.2	89.8	92.9	364
مسؤول القياس 20	10.5	11.0	0.0	219	0.5	196	0.5	195	0.0	195	89.0	88.6	89.0	219
مسؤول القياس 21	9.5	8.0	0.0	200	0.0	181	0.0	181	0.0	184	90.5	90.5	92.0	200
مسؤول القياس 22	5.8	5.2	0.0	172	0.0	162	0.0	162	0.0	163	94.2	94.2	94.8	172
مسؤول القياس 23	4.7	3.5	0.0	172	0.0	164	0.0	164	0.0	166	95.3	95.3	96.5	172
مسؤول القياس 24	0.6	0.0	0.0	179	1.7	178	1.7	178	0.0	179	97.8	97.8	100.0	179
مسؤول القياس 25	2.7	2.7	0.0	150	0.0	146	1.4	146	0.0	146	97.3	96.0	97.3	150
مسؤول القياس 26	23.8	21.3	0.0	164	0.8	125	4.0	125	0.0	129	75.6	73.2	78.7	164
مسؤول القياس 27	5.0	5.0	0.0	119	3.5	113	3.5	113	0.9	113	91.6	91.6	94.1	119
مسؤول القياس 28	0.0	0.0	0.0	114	3.5	114	3.5	114	0.0	114	96.5	96.5	100.0	114
مسؤول القياس 29	6.7	6.7	1.1	89	0.0	82	3.6	83	0.0	82	92.1	89.9	92.1	89
مسؤول القياس 30	7.4	6.8	0.0	148	1.5	137	2.2	137	0.0	138	91.2	90.5	93.2	148
المجموع	**5.4**	**5.1**	**0.1**	**5,426**	**0.5**	**5,131**	**1.3**	**5,131**	**0.0**	**5,146**	**94.0**	**93.3**	**94.8**	**5,426**

[1] طول الطفل بالسنتيمتر إما أن يكون مفقود، أو الطفل لم يكن موجودًا، أو الطفل رفض، أو "أخرى" لتكون أكواد النتيجة

[2] وزن الطفل بالكيلوغرامات إما أن يكون مفقود، أو الطفل لم يكن موجودًا، أو الطفل رفض، أو "أخرى" لتكون أكواد النتيجة

[3] تاريخ الميلاد غير مكتمل؛ تاريخ الميلاد الكامل هو الشهر/اليوم/السنة أو الشهر/السنة

[4] يتم تعريف الحالات غير المعقولة للطول بالنسبة للعمر على أنها أكثر من 6 انحرافات معيارية (SD) أعلى أو أقل من متوسط السكان المعياري (درجات *z*) بناءً على معايير نمو الطفل الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بين الأطفال الذين بيانات الطول وشهر / سنة الميلاد الخاصة بهم كاملة

[5] يتم حساب العمر الكامل من شهر وسنة الميلاد

[6] يتم تعريف الحالات غير المعقولة للوزن بالنسبة للطول على أنها أكثر من 5 انحرافات معيارية أعلى أو أقل من متوسط السكان المعياري (درجات *z*) بناءً على معايير نمو الطفل الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بين الأطفال الذين بياناتهم عن الوزن والطول كاملة

[7] يتم تعريف الحالات غير المعقولة للوزن بالنسبة للعمر على أنها أكثر من 5 انحرافات معيارية أعلى أو 6 انحرافات معيارية أقل من متوسط السكان المعياري (درجات *z*) بناءً على معايير نمو الطفل الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بين الأطفال الذين بياناتهم عن الوزن وشهر/سنة الميلاد كاملة

[8] لا توجد بيانات مفقودة أو بيانات غير كاملة أو بيانات غير معقولة

[9] يشمل الأطفال الذين توفيت أمهاتهم

[10] بالنسبة للسيدات اللاتي لم تتم مقابلتهن، يتم أخذ المعلومات من استمارة الأسرة. باستثناء الأطفال الذين لم يتم إدراج أمهاتهم في استمارة الأسرة.

الجدول رقم ج.9 قياسات الطول من عينة فرعية عشوائية للأطفال الذين تم قياسهم

الاختلافات في قياس الطول لأول مرة وقياس الطول لثاني مرة بين الأطفال دون 5 سنوات (0-59 شهراً) الذين تم اختيارهم عشوائياً وإعادة قياسهم، حسب المحافظة ومسؤول القياس (غير موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

المحافظة ومسؤول القياس	متوسط الفارق في قياسات الطول[1]	نسبة قياسات الطول مع فارق 1< سم	عدد الأطفال الذين تم اختيارهم عشوائياً وإعادة قياسهم
المحافظة			
العاصمة	0.071	2.5	204
البلقاء	0.063	0.8	132
الزرقاء	0.000	3.4	175
مادبا	0.150	4.9	102
إربد	0.123	1.4	145
المفرق	0.182	10.7	150
جرش	0.108	1.6	128
عجلون	0.223	11.4	88
الكرك	0.000	1.6	126
الطفيلة	0.081	2.6	115
معان	0.000	16.1	124
العقبة	0.000	2.5	120
مسؤول القياس			
مسؤول القياس 1	0.103	3.7	54
مسؤول القياس 2	0.000	4.9	41
مسؤول القياس 3	0.000	3.8	52
مسؤول القياس 4	0.000	0.0	61
مسؤول القياس 5	0.117	0.0	42
مسؤول القياس 6	0.093	1.5	68
مسؤول القياس 7	0.000	0.0	81
مسؤول القياس 8	0.087	5.8	52
مسؤول القياس 9	0.000	4.8	63
مسؤول القياس 10	0.000	0.0	60
مسؤول القياس 11	0.300	8.3	24
مسؤول القياس 12	0.162	2.7	37
مسؤول القياس 13	0.000	4.9	41
مسؤول القياس 14	0.104	0.0	49
مسؤول القياس 15	0.160	2.0	51
مسؤول القياس 16	0.107	2.4	41
مسؤول القياس 17	0.218	1.9	54
مسؤول القياس 18	0.117	15.6	96
مسؤول القياس 20	0.085	2.9	70
مسؤول القياس 21	0.124	0.0	62
مسؤول القياس 22	0.233	14.0	43
مسؤول القياس 23	0.219	8.9	45
مسؤول القياس 24	0.000	3.0	67
مسؤول القياس 25	0.066	0.0	72
مسؤول القياس 26	0.093	2.7	74
مسؤول القياس 27	0.130	24.0	50
مسؤول القياس 28	0.000	13.1	61
مسؤول القياس 29	0.000	7.1	42
مسؤول القياس 30	0.000	0.0	56
المجموع	**0.078**	**4.7**	**1,609**

[1] متوسط الفارق المطلق بين قياسات الطول الأولى والثانية لمسؤول القياس بالسنتيمتر

الجدول رقم ج.10 التداخل في قياسات الطول والوزن للأطفال

بين الأطفال دون سن 5 سنوات الذين تم قياس طولهم أو وزنهم، نسبة من تداخلت تصفيفة شعرهم أو إكسسوار الشعر مع قياس الطول ونسبة من لم يرتدوا ملابس خفيفة أو كانوا يرتدون إكسسوارات ثقيلة أثناء قياس الوزن، حسب الخصائص الأساسية (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال الذين تداخلت تصفيفة شعرهم أو إكسسوار الشعر مع قياس الطول	نسبة الأطفال الذين لم يرتدوا ملابس خفيفة أو كانوا يرتدون إكسسوارات ثقيلة أثناء قياس الوزن	عدد الأطفال
العمر بالأشهر			
6>	3.1	10.8	415
11-6	0.6	9.9	515
23-12	1.5	7.5	1,012
35-24	1.7	6.7	974
47-36	2.2	6.8	1,206
59-48	2.2	6.2	1,304
23-0	1.6	8.9	1,942
59-24	2.1	6.5	3,484
الجنس			
ذكر	1.2	7.2	2,795
أنثى	2.7	7.5	2,631
مكان الإقامة			
حضر	1.9	7.8	4,424
ريف	2.0	5.6	1,002
الإقليم			
الوسط	2.7	7.7	2,311
الشمال	1.1	8.5	1,936
الجنوب	1.7	4.7	1,179
المحافظة			
العاصمة	1.0	1.9	796
البلقاء	11.7	16.5	393
الزرقاء	0.6	7.9	825
مادبا	1.3	11.4	297
إربد	0.8	20.9	646
المفرق	0.7	3.0	539
جرش	0.0	0.2	407
عجلون	3.5	3.8	344
الكرك	1.3	2.0	307
الطفيلة	2.3	8.0	311
معان	2.5	8.2	279
العقبة	0.7	0.7	282
مسؤول القياس			
مسؤول القياس 1	1.5	1.0	198
مسؤول القياس 2	0.0	0.6	162
مسؤول القياس 3	1.5	4.6	194
مسؤول القياس 4	1.4	0.0	219
مسؤول القياس 5	1.1	1.6	188
مسؤول القياس 6	8.8	3.1	160
مسؤول القياس 7	13.0	21.8	284
مسؤول القياس 8	1.0	3.5	200
مسؤول القياس 9	0.6	16.3	325
مسؤول القياس 10	0.3	1.7	300
مسؤول القياس 11	4.1	13.4	97
مسؤول القياس 12	0.0	2.2	90
مسؤول القياس 13	0.0	17.3	110
مسؤول القياس 14	2.1	0.8	240
مسؤول القياس 15	0.0	0.5	182
مسؤول القياس 16	0.0	62.9	210
مسؤول القياس 17	1.7	1.1	177
مسؤول القياس 18	0.3	3.8	364
مسؤول القياس 20	0.0	0.0	219
مسؤول القياس 21	0.0	0.5	200
مسؤول القياس 22	6.4	7.6	172
مسؤول القياس 23	0.6	0.0	172
مسؤول القياس 24	0.6	2.8	179
مسؤول القياس 25	2.0	0.7	150
مسؤول القياس 26	1.2	14.6	164
مسؤول القياس 27	2.5	8.4	119
مسؤول القياس 28	1.8	11.4	114
مسؤول القياس 29	1.1	1.1	89
مسؤول القياس 30	0.0	0.0	148
المجموع	**1.9**	**7.4**	**5,426**

الجدول رقم ج.11 التداخل في قياسات الوزن والطول للسيدات

نسبة السيدات اللاتي أعمارهن 15–49 سنة وتم قياس طولهن أو وزنهن، نسبة من تداخلت تصفيفة شعرهن أو إكسسوار الشعر مع قياس الطول ونسبة من لم يرتدين ملابس خفيفة أو كن يرتدين إكسسوارات ثقيلة أثناء قياس الوزن، حسب الخصائص الأساسية (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

الخصائص الأساسية	نسبة السيدات اللاتي تداخلت تصفيفة شعرهن أو إكسسوار الشعر مع قياس الطول	نسبة السيدات اللاتي لم يرتدين ملابس خفيفة أو كن يرتدين إكسسوارات ثقيلة أثناء قياس الوزن	عدد السيدات
العمر			
19-15	0.8	5.7	123
29-20	1.6	7.9	1,673
39-30	2.1	7.2	2,594
49-40	1.4	7.4	2,360
مكان الإقامة			
حضر	1.5	7.4	5,578
ريف	2.7	7.6	1,172
الإقليم			
الوسط	1.0	5.5	2,868
الشمال	1.3	10.4	2,403
الجنوب	3.7	6.2	1,479
المحافظة			
العاصمة	1.1	3.4	1,095
البلقاء	2.8	9.9	545
الزرقاء	0.1	4.5	839
مادبا	0.5	7.7	389
إربد	1.1	22.1	897
المفرق	2.3	5.1	605
جرش	0.2	0.2	489
عجلون	1.5	4.6	412
الكرك	1.4	0.5	367
الطفيلة	10.8	14.3	370
معان	2.0	10.2	353
العقبة	0.5	0.3	389
مسؤول القياس			
مسؤول القياس 1	0.0	2.9	279
مسؤول القياس 2	1.4	0.9	211
مسؤول القياس 3	2.6	7.7	272
مسؤول القياس 4	0.7	2.0	294
مسؤول القياس 5	0.0	0.8	240
مسؤول القياس 6	1.1	7.5	265
مسؤول القياس 7	4.2	9.9	353
مسؤول القياس 8	0.0	0.9	225
مسؤول القياس 9	0.3	10.4	299
مسؤول القياس 10	0.0	1.6	317
مسؤول القياس 11	1.7	4.3	115
مسؤول القياس 12	0.0	1.6	129
مسؤول القياس 13	0.0	15.9	145
مسؤول القياس 14	2.1	2.4	288
مسؤول القياس 15	1.1	0.4	274
مسؤول القياس 16	0.0	60.8	311
مسؤول القياس 17	1.6	1.6	191
مسؤول القياس 18	2.7	7.0	415
مسؤول القياس 20	0.0	0.0	264
مسؤول القياس 21	0.8	0.4	248
مسؤول القياس 22	3.1	8.4	191
مسؤول القياس 23	0.0	1.4	221
مسؤول القياس 24	0.0	0.0	191
مسؤول القياس 25	3.2	1.8	217
مسؤول القياس 26	17.0	22.8	206
مسؤول القياس 27	0.7	6.6	152
مسؤول القياس 28	3.6	18.8	138
مسؤول القياس 29	0.8	0.8	130
مسؤول القياس 30	1.2	0.6	169
المجموع	**1.7**	**7.4**	**6,750**

الجدول رقم ج.12 تراكم قياسات البيانات الأنثروبومترية للأطفال (أفضلية المنزلة)

توزيع قياسات الوزن والطول حسب المنزلة العشرية المسجلة (غير موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

	الوزن		الطول أو الارتفاع	
المنزلة	عدد	نسبة	عدد	نسبة
0	587	11.4	826	16.1
1	431	8.4	499	9.7
2	544	10.6	655	12.8
3	569	11.0	559	10.9
4	505	9.8	449	8.7
5	644	12.5	735	14.3
6	482	9.4	427	8.3
7	467	9.1	406	7.9
8	469	9.1	310	6.0
9	453	8.8	270	5.3
المجموع	**5,151**	**100.0**	**5,136**	**100.0**
مؤشر الاختلاف[1]	na	5.5	na	14.0

ملاحظة: يشمل الجدول جميع الأطفال الذين تم قياس وزنهم وطولهم/ارتفاعهم بغض النظر عن اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والحالات التي تحتوي على بيانات غير معقولة. تم تسجيل قياسات الوزن والطول/الارتفاع برقم عشري واحد.

na = غير مطبق

[1] مؤشر الاختلاف هو مقياس أفضلية الأعداد، يتم حسابه على أنه نصف مجموع الاختلافات المطلقة بين النسبة المئوية المرصودة والمتوقعة. ويمكن تفسيره على أنه النسبة المئوية للقيم التي يجب إعادة توزيعها من أجل تحقيق توزيع موحد

الجدول رقم ج.13 الالتحاق بالمدرسة حسب السنة الإفرادية من العمر

التوزيع النسبي للسكان الذين أعمارهم 4–24 سنة بأسلوب العد النظري حسب المستوى التعليمي والصف الذي تم الالتحاق به في السنة الدراسية الحالية (موزون)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

العمر بالسنوات في بداية السنة الدراسية	عدم الالتحاق بالمدرسة	برنامج تعليم الطفولة المبكرة	صفوف المرحلة الأساسية										صفوف المرحلة الثانوية		أعلى من الثانوي	لا أعرف	المجموع	عدد الأشخاص الذين أعمارهم 4–24 سنة
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2				
4	74.6	25.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,087
5	16.2	79.4	4.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,154
6	2.8	1.5	90.7	3.8	0.6	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	100.0	2,066
7	2.3	0.0	4.9	88.8	3.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,990
8	1.7	0.0	1.0	6.1	86.6	4.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,036
9	2.6	0.0	0.3	0.5	5.0	87.3	3.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	2,110
10	2.0	0.0	0.1	0.1	0.7	6.6	86.5	3.5	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,036
11	2.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	7.4	84.2	4.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,131
12	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	8.8	82.4	3.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,306
13	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	8.9	80.2	4.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,271
14	6.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2	8.2	77.9	5.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2,418
15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	9.2	77.7	3.5	0.2	0.0	0.0	100.0	2,366
16	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	1.6	8.7	69.3	7.5	0.3	0.0	100.0	2,203
17	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	13.2	64.8	2.5	0.0	100.0	2,066
18	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	3.2	18.6	41.2	0.2	100.0	2,156
19	40.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	6.8	50.5	0.0	100.0	1,996
20	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	4.1	52.2	0.0	100.0	1,787
21	49.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.6	0.6	3.7	44.8	0.0	100.0	1,679
22	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	3.0	26.4	0.0	100.0	1,778
23	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	19.1	0.1	100.0	1,583
24[a]	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.5	12.6	0.0	100.0	1,189

ملاحظة: يتم حساب العمر في بداية العام الدراسي من تواريخ ميلاد أفراد الأسرة أو من خلال تصغير سن أفراد الأسرة بناءً على تاريخ المسح والتاريخ بعد بدء العام الدراسي والعمر الكامل وقت المسح. تشير المستويات والصفوف إلى العام الدراسي الحالي أو أحدث عام دراسي إذا تم الانتهاء من جمع البيانات بين الأعوام الدراسية

[a] يتم استبعاد أولئك الذين بلغوا 25 سنة وقت المقابلة والذين كانوا في سن 24 سنة في بداية العام الدراسي من الجدول نظرًا لأن البيانات المتعلقة بالالتحاق الحالي قد تم جمعها فقط لأولئك الذين أعمارهم 4-24 سنة وقت المقابلة

الجدول رقم ج.14 بطاقات التطعيم التي تم تصويرها

نسبة الأطفال دون سن 3 سنوات الذين تم الإبلاغ عن أن لديهم بطاقة تطعيم، نسبة من تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم من قبل الباحثة، ونسبة من تم تصوير بطاقة تطعيمهم أو لم يتم تصويرها لسبب ما، وبين الأطفال الذين تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم، نسبة البطاقات التي تم تصويرها، حسب الخصائص الأساسية (موزونة)، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

الخصائص الأساسية	نسبة الأطفال الذين تم الإبلاغ عن أن لديهم بطاقة تطعيم	نسبة الأطفال الذين تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم من قبل الباحثة	نسبة الأطفال الذين تم تصوير بطاقة تطعيمهم	نسبة الأطفال الذين لم يتم تصوير بطاقة تطعيمهم بسبب عدم السماح بذلك	نسبة الأطفال الذين لم يتم تصوير بطاقة تطعيمهم لأسباب أخرى	عدد الأطفال	بين الأطفال الذين تمت مشاهدة بطاقة تطعيمهم	
							نسبة البطاقات التي تم تصويرها	عدد الأطفال
العمر بالأشهر								
11-0	92.8	77.7	76.2	0.7	0.6	1,353	98.1	1,051
23-12	94.0	74.8	73.7	0.8	0.2	1,426	98.5	1,067
35-24	94.5	70.3	69.5	0.8	0.0	1,511	98.9	1,063
مكان الإقامة								
حضر	94.3	74.1	73.0	0.8	0.3	3,831	98.5	2,841
ريف	90.0	74.0	73.2	0.7	0.2	459	98.9	339
الإقليم								
الوسط	95.0	77.8	77.0	0.3	0.4	2,625	99.0	2,042
الشمال	92.5	69.2	67.5	1.6	0.1	1,383	97.6	957
الجنوب	89.1	64.5	63.0	1.3	0.2	282	97.7	182
المحافظة								
العاصمة	94.9	76.1	75.2	0.2	0.4	1,694	98.9	1,289
البلقاء	91.7	69.2	68.4	0.2	0.5	200	99.0	138
الزرقاء	96.4	84.9	84.5	0.1	0.2	651	99.6	553
مادبا	93.2	77.8	74.7	3.1	0.0	79	96.0	62
إربد	92.6	64.6	62.8	1.8	0.0	914	97.2	591
المفرق	92.0	76.9	75.5	1.1	0.3	242	98.2	186
جرش	92.5	78.5	77.5	0.6	0.0	131	98.7	103
عجلون	93.0	80.1	78.1	2.1	0.0	95	97.4	77
الكرك	87.3	68.6	68.1	0.5	0.0	119	99.2	82
الطفيلة	89.8	67.7	62.6	4.0	1.1	44	92.5	29
معان	89.0	59.8	57.5	2.3	0.0	62	96.2	37
العقبة	92.3	58.8	58.8	0.0	0.0	58	100.0	34
خُميس الرفاه								
الأدنى	92.5	73.6	72.7	0.6	0.3	1,226	98.8	902
الثاني	94.9	76.1	74.8	1.2	0.0	1,008	98.3	767
الأوسط	93.9	78.8	77.2	1.3	0.0	905	97.9	713
الرابع	93.5	72.7	71.6	0.1	1.0	695	98.5	505
الأعلى	95.4	64.2	63.9	0.2	0.1	455	99.6	292
المجموع	**93.8**	**74.1**	**73.0**	**0.8**	**0.3**	**4,290**	**98.5**	**3,180**

ملاحظة: تشمل بطاقات التطعيم البطاقات أو الكتيبات أو السجلات المنزلية الأخرى

الجدول رقم ج.15 عدد مناطق العد المستكملة حسب الشهر والمحافظة

خلال فترة العمل الميداني؛ عدد مناطق العد المستكملة حسب الشهر، وفقاً للمحافظة، والتوزيع النسبي لمناطق التعداد المستكملة حسب الشهر، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023

	شهر العمل الميداني						
المحافظة	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	عدد مناطق العد
العاصمة	5	12	23	35	46	0	121
البلقاء	8	18	24	16	11	0	77
الزرقاء	17	13	21	28	14	0	94
مادبا	8	16	16	14	16	0	70
إربد	9	8	14	22	40	0	93
المفرق	15	11	19	16	28	0	90
جرش	11	19	16	13	13	0	72
عجلون	11	17	17	13	12	0	70
الكرك	9	17	23	14	10	0	73
الطفيلة	2	6	14	11	37	0	70
معان	0	13	18	11	21	7	70
العقبة	0	9	19	15	13	12	69
إجمالي عدد مناطق العد	**95**	**159**	**224**	**208**	**261**	**19**	**969**
التوزيع النسبي	9.8	16.4	23.1	21.5	26.9	2.0	100.0

ملاحظة: يتم تصنيف مناطق العد حسب الشهر وفقًا للتاريخ الذي تم فيه استكمال آخر استمارة للمؤشرات الحيوية في منطقة العد

الملحق د: الاستمارات

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

استمارة الأسرة

رقم المتسلسل للعنقود: |__|__|__|__|

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــانات التعـــــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـــواء :	|__|__|	رقم البلوك:	|__|__|__|
القضـــاء:	|__|	رقم المبنى:	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	رقم المسكن:	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	رقم العنقود:	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	رقم الأسرة:	|__|__|
رقم الطبقة:	|__|__|	رقم الهاتف/الخلوي (إن وجد):	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	اسم رب الأسرة : _____	
اختيار الأسرة لقياسات الطول والوزن فحص الأنيميا للسيدات وانضباط الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة		1. نعم 2. لا	|__|
اختيار الأسرة لجزء العنف الأسري		1. نعم 2. لا	|__|
اختيار الأسرة لاستمارة الرجل		1. نعم 2. لا	|__|

زيارات الباحثة

	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــخ:	_____	_____	_____	يوم |__|__|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	شهر |__|__|
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	سنة |__|2|0|2|
				رقم الباحثة |__|__|__|__|
				نتيجة الزيارة |__|
الزيارة التالية: التاريخ	_____	_____		العدد الكلي للزيارات |__|
الوقت	_____	_____		

*** نتيجة الزيارة :**

1. تمت
2. لا يوجد أحد/أو لا يوجد فرد مؤهل
3. الأسرة غير موجودة لفترة طويلة/ مغلق دائم
4. أرجئت
5. رفضت
6. المسكن خالٍ/تغيرت صفة الإشغال
7. المسكن هدم
8. لم يتم الوصول للمسكن
9. أخرى(حددي)_____

عدد أفراد الأسرة \|__\|__\|
عدد السيدات المؤهلات \|__\|__\|
عدد الرجال المؤهلين \|__\|__\|
رقم الفرد المستجيب في استمارة الأسرة \|__\|__\|

مشرف الفريق (المراقبة)		الباحث		الفريق
الرقم |__|__|__|__|	الاسم _____	الرقم |__|__|__|__|	الاسم _____	|__|__|
الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم

مرحبا، اسمي ..... وأعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح عن الصحة في جميع انحاء المملكة. ان المعلومات التي سيتم جمعها ستساعد الحكومة في التخطيط للخدمات الصحية. لقد تم اختيار أسرتك لهذا المسح وأود أن اسأل بعض الأسئلة عن أسرتك و في العادة هذه الأسئلة تأخذ من وقتكم 15-20 دقيقة، وستعامل كافة الإجابات بمنتهى السرية. ولن تتم مشاركتها مع أي فرد آخر غير أعضاء فريق المسح . إن المشاركة في هذا المسح طوعية، ولكن نأمل أن توافق/توافقي على الإجابة على الأسئلة لأن آرائك مهمة. إذا سألتك أي سؤال ولا تريد/ تريدين الإجابة أخبرني/ اخبريني بذلك وسأنتقل إلى السؤال الذي يليه أو يمكنك ايقاف المقابلة في أي وقت. وفي حال أردت معرفة أية معلومات إضافية عن المسح يمكنك الإتصال برقم الشخص المكتوب على البطاقة.
الباحثة: قدمي البطاقة مع معلومات الاتصال بالشخص المذكور.
هل لديك أي أسئلة؟

توقيع الباحثة ..... التاريخ .....
وافق المستجيب/ وافقت المستجيبة على المقابلة ـــــ 1 ← استمري
المستجيب/ المستجيبة غير موافق (ة) ـــــ 2 ← انهي المقابلة

100	للباحثه: سجلي الوقت	الساعة..... الدقيقة	__|__| __|__|

جدول الأسرة

1	2	3		4		5		6		6A		7	7A
الرقم المتسلسل للفرد	**المعتادين والزائرين** اذكر(ي) لي من فضلك أسماء أفراد الأسرة المعتادين والزائرين الذين أمضوا الليلة الماضية مع هذه الأسرة ابتداءً من رب الأسرة بعد تسجيل الأسماء وتسجيل العلاقة برب الأسرة والجنس اسألي الأسئلة الموجودة اسفل النموذج لتكوني متأكدة من أنه تم تسجيل جميع أفراد الأسرة. ثم اسألي الأسئلة المناسبة للاعمدة من 8 الى 20 حول كل شخص افقياً.	**ما علاقة (الاسم) برب الأسرة؟** 01 رب الأسرة 02 زوج/زوجة 03 ابن/ابنة 04 ابن/ابنة (الزوج/ الزوجة) 05 حفيد/حفيدة 06 ام/اب 07 حمو/حماه 08 اخ/أخت 09 جد/ جدة 10 أقارب آخرون 11ابن/ابنة القرين بالتبني 12 لا توجد قرابة 98 لا اعرف		**الجنس** هل (الاسم) ذكر أم أنثى؟		**الإقامة** هل(الاسم) يعيش/ تعيش هنا عادة؟		هل (الاسم) أمضى/ أمضت الليلة السابقة هنا؟	**تاريخ الميلاد** **ما تاريخ ميلاد (الاسم) بالشهر والسنة؟** لا اعرف الشهر: 98 لا أعرف السنة: 9998		**العمر** كم عمر (الاسم) بالسنوات الكاملة؟ وإذا كان 95 فأكثر سجلي 95. قارني وصححي الإجابات لتكون متسقة مع السؤال 6A	**الجنسية** ما جنسية (الاسم) ؟ 1. أردني 2. مصري 3. سوري 4. عراقي 5. عربية أخرى 6.غير عربية 8. لا اعرف
××		××		**ذكر**	**أنثى**	**نعم**	**لا**	**نعم**	**لا**	**شهر**	**سنة**	××	×
01		**رب الأسرة**	_1_1_0_	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
02			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
03			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
04			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
05			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
06			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
07			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
08			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
09			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
10			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
11			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
12			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
13			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
14			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|
15			__|__|	1	2	1	2	1	2	__|__|	__|__|__|__|	__|__|	__|

الباحثة: للتأكد من أنك سجلت جميع أفراد الأسرة اطرحي الأسئلة التالية:

A2. هل هنالك أفراد آخرون كالأطفال الصغار والرضع لم يتم تسجيلهم؟ **نعم** ← __\| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا __\|

B2. هل هنالك أفراد آخرون ليسوا من أفراد العائلة مثل الخدم أو النزلاء او الأصدقاء يعيشون هنا عادة؟ **نعم** ← __\| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا __\|

C2. هل يوجد ضيوف أو زوار مؤقتين أو غيرهم ناموا هنا ليلة أمس لم يتم تسجيلهم ؟ **نعم** ← __\| أضيفيهم إلى قائمة الأسماء لا __\|

1	8	9	9A	10	11	12			13	14		
رقم الفرد المتسلسل	**للأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر**	**المؤهلين الشمولية في المقابلة الفردية**				**إذا كان العمر 0-17 سنة الآباء البيولوجيين حياتهم ومحل إقامتهم**						
	ما الحالة الزواجية الحالية لـ (الاسم)؟ 1. أعزب/عزباء 2. متزوج/متزوجة 3. مطلق/مطلقة 4. أرمل/ارملة 5. منفصل/ منفصلة	ضع دائرة حول رقم سطر جميع النساء بعمر 15-49	**ضعي دائرة حول رقم سطر جميع النساء اللاتي سبق لهن الزواج و أعمارهن 15-49 سنة**	**إذا كانت الأسرة قد اختير من أجل استمارة الرجل** **ضع دائرة حول سطر جميع الرجال بعمر15-59**	ضع دائرة حول سطر جميع الأطفال في عمر 0-5	هل الأم البيولوجية لـ (الاسم) حية؟ 1..نعم ← استمري 2. لا 8. لا أعرف انتقلي الى 14			"هل تعيش الأم البيولوجية لـ (الاسم) عادة في هذه الأسرة أم أنها كانت زائرة الليلة الماضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم: ما هو اسمها ؟ "سجلي رقم سطر الأم " اذا كان الاجابة "لا" سجلي 00	**هل الأب البيولوجي ل (الاسم) حي؟** 1 نعم ← استمري 2. لا 8. لا أعرف انتقل الى 16		
						نعم	**لا**	**لا أعرف**	××	**نعم**	**لا**	**لا أعرف**
××		××	××	××	××	1	2	8	|_|_|	1	2	8
01	|_|	01	01	01	01	1	2	8	|_|_|	1	2	8
02	|_|	02	02	02	02	1	2	8	|_|_|	1	2	8
03	|_|	03	03	03	03	1	2	8	|_|_|	1	2	8
04	|_|	04	04	04	04	1	2	8	|_|_|	1	2	8
05	|_|	05	05	05	05	1	2	8	|_|_|	1	2	8
06	|_|	06	06	06	06	1	2	8	|_|_|	1	2	8
07	|_|	07	07	07	07	1	2	8	|_|_|	1	2	8
08	|_|	08	08	08	08	1	2	8	|_|_|	1	2	8
09	|_|	09	09	09	09	1	2	8	|_|_|	1	2	8
10	|_|	10	10	10	10	1	2	8	|_|_|	1	2	8

1	15	16	17			18	19		20
رقم الفرد المتسلسل	**إذا كان العمر 0-17 سنة** **الآباء البيولوجيين حياتهم ومحل إقامتهم**	**إذا كان العمر 2 سنوات أو أكثر سبق له/لها الالتحاق بالمدرسة**				**إذا كان العمر 4-24 سنة الالتحاق بالمدرسة حالياً**			**إذا كان العمر 0-4 سنوات** **تسجيل الولادة**
	"هل يعيش الأب البيولوجي لـ (الاسم) عادة في هذه الأسرة أم أنه كان زائراً الليلة الماضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم: ما هو اسمه ؟ " سجلي رقم سطر الاب اذا كان الإجابة "لا" سجلي 00	هل التحق (الاسم) بالمدرسة أو أي برنامج تعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة؟ 1. نعم 2. لا ← انتقلي إلى 20	"ما أعلى مرحلة تعليمية التحق بها (الاسم) ؟ ما هو أعلى صف أنهاه بنجاح (الاسم) في هذه المرحلة؟" **نظام قديم** 01 ابتدائي 02 إعدادي 03 ثانوي **نظام جديد** 00 برنامج تعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة 04 أساسي 05 ثانوي 06 دبلوم متوسط 07 بكالوريوس 08 دراسات عليا 98 لا أعرف سجلي "00" اذا لم يكمل أي صف / سنة دراسية في أعلى مرحلة التحق بها.			هل التحق (الاسم) بالمدرسة أو أي برنامج تعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة في أي وقت خلال العام الدراسي الحالي [2022-2023] ؟ 1. نعم 2. لا ← انتقلي الى 20	خلال العام الدراسي ، ما هي المرحلة التعليمية والصف أو السنة الذي يلتحق/ تلتحق بها (الاسم) ؟ 00 برنامج تعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة 04 أساسي 05 ثانوي 06 دبلوم متوسط 07 بكالوريوس 08 دراسات عليا 98 لا أعرف		"هل يحمل (الاسم) شهادة ميلاد؟ إذا كان الإجابةلا ، تأكدي: هل تم تسجيل ولادة (الاسم) لدى الاحوال المدنية ؟ " 1.مسجل ويحمل شهادة 2. مسجل و لا يحمل شهادة 3. لا يحمل شهادة وغير مسجل 8. لا أعرف
××	××	**نعم**	**لا**	**مرحلة**	**صف**	**نعم**	**لا**	**مرحلة**	**صف**	
01	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
02	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
03	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
04	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
05	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
06	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
07	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
08	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
09	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
10	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
11	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
12	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|
13	|__|__|	1	2	|__|__|	|__|	1	2	|__|__|	|__|	|__|

الإعاقة

اذا كان العمر 5 سنوات فأكثر

1	26	27	28	29
رقم الفرد المتسلسل	هل يستخدم /تستخدم (اسم الفرد) النظارات أو العدسات اللاصقة لمساعدتهم على الرؤية؟ 1. نعم. 2. لا ← انتقلي الى 28	هل يواجه/ تواجه (اسم الفرد) صعوبة في الرؤيا حتى مع استخدام النظارات الطبية او العدسات اللاصقة ؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف *** لجميع الخيارات انتقلي الى 29	هل يواجه /تواجه (اسم الفرد) صعوبة في الرؤية؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف	هل يستخدم /تستخم (اسم الفرد) المعينات السمعية؟ 1- نعم 2- لا ← انتقلي الى 31

××	نعم	لا											نعم	لا
01	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
02	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
03	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
04	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
05	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
06	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
07	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
08	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
09	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
10	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
11	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
12	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
13	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
14	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
15	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
16	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
17	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
18	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
19	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2
20	1	2	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2

	الإعاقة اذا كان العمر 5 سنوات فأكثر														
	30					31					32				
رقم الفرد المتسلسل	هل يواجه/تواجه (اسم الفرد) صعوبة في السمع حتى مع استخدام المعينات السمعية؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف *** للجميع الخيارات انتقلي الى32					هل يواجه/تواجه (اسم الفرد) صعوبة في السمع؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف					هل يواجه (اسم الفرد) صعوبة في التواصل مع الاخرين مثل: فهم الآخرين أو أن يفهمك الآخرين عند استخدام لغتك المعتادة ؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف				
××															
01	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
02	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
03	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
04	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
05	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
06	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
07	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
08	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
09	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
10	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
11	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
12	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
13	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
14	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
15	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
16	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
17	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
18	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
19	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
20	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8

	الإعاقة اذا كان العمر 5 سنوات فأكثر														
	33					34					35				
رقم الفرد المتسلسل	هل يواجه/تواجه (اسم الفرد) أية صعوبة في التذكر أو التركيز؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف					هل يواجه/تواجه (اسم الفرد) صعوبة في المشي او صعود الدرج ؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف					هل يواجه/تواجه (اسم الفرد) أية صعوبة في العناية الشخصية كالاستحمام أو ارتداء الملابس ؟ 1- لا يوجد صعوبة 2. بعض الصعوبة 3.الكثير من الصعوبة 4. لا يستطيع مطلقاً 8. لا أعرف				
××															
01	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
02	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
03	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
04	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
05	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
06	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
07	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
08	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
09	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
10	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
11	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
12	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
13	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
14	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
15	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
16	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
17	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
18	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
19	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8

اختيار طفل لقسم انضباط الأطفال

SL1	تحقق من السؤال 7 في قائمة أفراد الأسرة واكتب العدد الإجمالي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-14 سنة.	العدد الإجمالي ..... |__|__|		
SL2	تحقق من عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-14 سنة في SL1: اثنان أو أكثر |__| ↓	صفر |__| ← واحد |__| ←	انتقل إلى الخصائص المسكن 100A "انتقل إلى SL9 وسجل رقم ترتيب الطفل "1" ، وأدخل رقم السطر واسم الطفل وعمره	
SL2A	أدرج كل طفل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-14 سنة أدناه بالترتيب الذي يظهرون به في قائمة أفراد الأسرة. لا تشمل أفراد الأسرة الآخرين خارج الفئة العمرية 1-14 سنة. سجل رقم السطر والاسم والجنس والعمر لكل طفل.			

SL3. رقم ترتيب الاطفال	SL4. رقم سطر الطفل من سؤال 1 في استمارة الأسرة	SL5. اسم الطفل من سؤال 2 في استمارة الأسرة	SL6. الجنس من السؤال 4		SL7. عمر الطفل من سؤال 7 في استمارة الأسرة
الترتيب	السطر	الاسم	ذكر	انثى	العمر
1	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
2	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
3	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
4	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
5	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
6	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
7	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
8	|__|__|	_____	1	2	|__|__|
9	|__|__|	_____	1	2	|__|__|

SL8

الجدول العشوائي لاختيار الطفل لأسئلة انضباط الأطفال

انظري الآن إلى الرقم الأخير من رقم الاسرة على صفحة الغلاف. هذا هو رقم الصف الذي يجب ان تذهبي إليه. تأكدي من العدد الكلي للأطفال المؤهلين في سؤال SL1. هذا هو رقم العمود الذي يجب ان تذهبي إليه. حددي المربع حيث يتقاطع السطر والعامود وضعي دائرة حول الرقم. هذا هو ترتيب الطفل المؤهل لأسئلة انضباط الأطفال من عدد الأطفال المؤهلين في سؤال SL3. سجلي الاسم، ورقم السطر، وترتيب الطفل المختار في الفراغ المبين في أسفل الجدول.

مثال:

رقم الأسرة هو 716 وأظهر السؤال SL1 أن هناك ثلاثة أطفال ما بين 1-14 سنة مؤهلين في الأسرة. وحيث ان العدد الأخير من رقم الأسرة هو 6، اذهبي إلى الصف 6. وبما أن هناك ثلاثة أطفال مؤهلين في الأسرة، أذهبي إلى العمود 3. اتبعي الصف والعمود واعثري على الرقم في الخلية حيث يتقاطع الصف و العمود. الرقم هو 2. ضعي دائرة حول هذا الرقم. والآن أذهبي إلى السؤال SL3 واعثري على الطفل الثاني. سجلي الاسم ورقم السطر ورقم ترتيب الطفل المختار في الفراغ المبين في اسفل الجدول.

آخر رقم على اليمين لرقم الأسرة	العدد الكلي للأطفال المؤهلين ضمن العمر 1-14 سنة من سؤال SL1							
	1	2	3	4	5	6	7	8+
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

SL9	اسم الطفل المختار الاسم: _____	رقم سطر الطفل المختار:_____|__|__| رقم ترتيب الطفل المختار:_____|__|__|

انضباط الأطفال

CD1	تحقق من عمر الطفل المحدد من SL9 1-14 سنة |___| ↓	15-17 سنة |___| ←		انتقل الى القسم التالي
CD2	سجلي رقم السطر واسم الطفل الذي تم اختيارة لانضباط الاطفال من SL9	رقم السطر ..... |__|__| الاسم _____		
CD3	يستخدم أفراد الأسرة البالغين طرقاً مختلفة لتعليم الاطفال السلوك الصحيح أو لمعالجة أي مشكلة سلوكية، سأقرأ عليك مجموعة من هذه الأساليب. أرجو أن تخبرني/ تخبريني فيما إذا استخدمت أنت أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين هذا الأسلوب مع (الاسم) خلال الشهر السابق؟				

			نعم	لا
	a) أخذ الامتيازات منه/منها، حرمانه/ حرمانها من الاشياء التي يحبها أو عدم السماح له/ لها بمغادرة المنزل .	a) أخذ الامتيازات منه/منها، حرمانه/ حرمانها من الاشياء التي يحبها أو عدم السماح له/ لها بمغادرة المنزل .	1	2
	b) الشرح لــ (الاسم) لماذا كان سلوكه/ سلوكها خاطئاً .	b) الشرح لــ (الاسم) لماذا كان سلوكه/ سلوكها خاطئاً .	1	2
	c) هزه/ هزها.	c) هزه/ هزها.	1	2
	d) الصراخ عليه/عليها او رفع الصوت عليه/ عليها.	d) الصراخ عليه/عليها او رفع الصوت عليه/ عليها.	1	2
	e) أعطاؤه/ها شيئاً آخر ليفعله/ لتفعله.	e) أعطاؤه/ها شيئاً آخر ليفعله/ لتفعله.	1	2
	f) ضربه/ضربها على المؤخرة باليد.	f) ضربه/ضربها على المؤخرة باليد.	1	2
	g) الضرب بحزام أو فرشاة للشعر، عصا، أو غيرها على المؤخرة او أي مكان آخر في الجسم .	g) الضرب بحزام أو فرشاة للشعر، عصا، أو غيرها على المؤخرة او أي مكان آخر في الجسم .	1	2
	h) وصفه/ها بالغباء، الكسل أو أي صفة أخرى .	h) وصفه/ها بالغباء، الكسل أو أي صفة أخرى .	1	2
	i) ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين .	i) ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين .	1	2
	j) ضربه/ها على اليد، الذراع، الساق.	j) ضربه/ها على اليد، الذراع، الساق.	1	2
	k) ضربه/ ضربها مراراً وتكراراً بقساوة.	k) ضربه/ ضربها مراراً وتكراراً بقساوة.	1	2
	l) أهملت الطفل عن قصد.	l) أهملت الطفل عن قصد.	1	2
	m) أبقى الطفل في غرفة من المنزل.	m) أبقى الطفل في غرفة من المنزل.	1	2
	n) لم يستخدم أي شكل من أشكال العقاب.	n) لم يستخدم أي شكل من أشكال العقاب.	1	2

CD4	هل تعتقد/ تعتقدين أنه لتربية الطفل أو تنشئته أو تعليمه يحتاج الطفل إلى العقاب الجسدي؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف 8

خصائص الأسرة
بيانات المسكن والأسرة

100A	نوع المسكن. **الباحثة:** سجلي الإجابة من خلال المشاهدة	شقة ..... 1 دار ..... 2 فيلا ..... 3 براكية..... 4 أخرى (حددي) _____ 6	
101 ‹5›	ما المصدر **الرئيسي لمياه الشرب** لأفراد الأسرة؟ ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأفراد الأسرة ؟	موصولة الى المسكن ..... 11 موصولة الى الساحة ..... 12 نبع ..... 21 مياه الأمطار/ بئر جمع ..... 31 صهريج..... 41 زجاجات مياه ..... 51 أخرى (حددي) _____ 96 ←	106 103 103
102	ما هو المصدر الرئيسي للمياه التي تستخدمها أسرتك لأغراض أخرى مثل الطهي وغسل اليدين؟	موصولة الى المسكن ..... 11 موصولة الى الساحة ..... 12 نبع ..... 21 مياه الأمطار/ بئر جمع ..... 31 صهريج..... 41 زجاجات مياه ..... 51 ← أخرى (حددي) _____ 96	106 106
103	أين يقع مصدر المياه؟	في المسكن ..... 01 في الفناء الخاص/قطعة ارض ..... 02 في مكان آخر..... 03	106
104	كم من الوقت يستغرق الذهاب الى هناك، أخذ الماء ثم العودة؟	الدقائق _____ |__|__| لا أعرف 998	
105	من يذهب عادة إلى هذا المصدر لإحضار المياه لأسرتك ؟ سجل اسم الشخص ورقم السطر من جدول الأسرة. إذا لم يكن الشخص مدرجا في قائمة الأسرة ، سجل "00".	الاسم _____ رقم السطر..... |__|__|	
106	في الشهر الماضي، هل كان هناك أي وقت لم يكن لدى أسرتك كميات كافية من مياه الشرب عند الحاجة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	

107	هل تعملون أي شيء لمعالجة المياه لجعلها أكثر أمانا للشرب؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	109
108	ما الذي تقومون به عادة لجعل المياه أكثر أماناً للشرب؟ أي شيء آخر؟ **الباحثة**: سجل جميع ماذكر	الغلي ..... A إضافة الكلور/ اضافة التبيض ..... B استخدام فلتر للمياه (السراميك / الرمل/ مركب/ الخ) .... C أخرى (حددي) _____ X لا أعرف ..... Z	
109	ما نوع المرحاض المستخدم عادة لدى أفراد الأسرة ؟ **الباحثة**: اذا استعصى تحديد نوع المرحاض، اطلبي الاذن لمشاهدة المرحاض.	**مرحاض بمياه متدفقه أو تتدفق بالصب متصل بـ** الشبكة العامة..... 11 حفرة مرحاض..... 12 مكان آخر ..... 13 **مرحاض متصل بحفرة** مرحاض متصل بحفرة محسن مهوى ..... 21 مرحاض متصل بحفرة مغطاه ..... 22 مرحاض متصل بحفرة غير مغطاه/ حفرة مفتوحة..... 23 لا يوجد ..... 61 ← أخرى (حددي) _____ 96	117
110	هل يشترك معكم بهذا المرحاض أسر أخرى؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	112
111	كم عدد الأسر التي تستخدم هذا المرحاض بما فيهم أسرتكم؟	عدد الأسر اذا أقل من 10_____ |_|_0_| عشرة أو اكثر ..... 95 لا أعرف 98	
112	أين يقع هذا المرحاض؟	في المسكن ..... 1 خارج المنزل/ في الساحة ..... 2 في مكان آخر 3	
113	**تحقق من 109:** الرموز 12 أو 13 أو 21 أو 22 أو 23 محاطة بدائرة	اخرى |__| ←	117
114	هل تم إفراغ (خزان الصرف الصحي / حفرة المرحاض / مرحاض التسميد) في أي وقت مضى ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	117
115	آخر مرة تم إفراغ (خزان الصرف الصحي /	نعم 1	

	حفرة المرحاض / مرحاض التسميد) ، هل تم إفراغه من قبل مزود الخدمة؟	لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
116	أين أفرغت المحتويات؟	محطة معالجة..... 1 الدفن في حفرة مغطاة..... 2 حفرة مكشوفة / حقل/ أرض مفتوحة..... 3 المياه السطحية (النهر / السد/ بحيرة / بركة / تيار/ قناة الري)..... 4 أخرى (حددي) _____ 6 لا أعرف..... 8	
117	ما نوع **الوقود الرئيسي** الذي تستخدمه الأسرة في الطبخ؟	كهرباء..... 01 غاز ..... 02 كاز ..... 03 فحم/ حطب..... 04 لا يتم الطبخ في هذا المسكن..... 95← أخرى (حددي) _____ 96	122
121	أين يتم عادة الطبخ، في المسكن أو في بناء منفصل أو خارج المسكن؟	في المسكن ..... 1 في بناء معزول خارج المسكن ..... 2 في الخارج/الهواء الطلق..... 3 أخرى (حددي) _____ 6	122A
122	هل لدى الأسرة غرفة مستقلة تستعمل كمطبخ؟	نعم ..... 1 لا 2	
122A	هل لديك حمام مستقل؟	نعم ..... 1 لا 2	
122B	كم عدد الغرف في منزلك؟	الغرف |__|__|	
123	ماذا تستخدم هذه الأسرة بشكل رئيسي لتدفئة المنزل عند الحاجة؟	التدفئة المركزية..... 1 ← 125 مدفأة كاز أو سولار..... 2 مدفأة غاز ..... 3 مكيف..... 4 125 مدفأة كهربائية..... 5 حطب/ فحم/ جفت..... 6 لا حاجة للتدفئة..... 7 لا يوجد تدفئة..... 95 126 أخرى (حددي) _____ 96 ← 125	
124	هل يحتوي المنزل على مدخنة ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	

125	ما هو نوع الوقود أو مصدر الطاقة المستخدمة في هذه المدفأة ؟	الكهرباء..... 01 سولار..... 03 غاز الطبخ..... 04 كحول/ ايثانول..... 06 ديزل..... 07 كاز / بارافين..... 08 الفحم..... 10 الخشب..... 11 القش / الشجيرات / العشب..... 12 المحاصيل الزراعية..... 13 روث/ مخلفات الحيوانات..... 14 القمامة/البلاستيك..... 16 الجفت..... 18 أخرى (حددي) ———————— 96	
126	في الليل ، ماذا تستخدم أسرتكم بشكل أساسي لإضاءة المنزل؟	الكهرباء..... 01 المصابيح الشمسية..... 02 مصباح يدوي قابل للشحن ، شعلة أو فانوس..... 03 مصباح يدوي يعمل بالبطارية، شعلة أو فانوس.... 04 مصباح الغاز..... 05 مصباح البنزين..... 06 مصباح الكاز أو البارافين..... 07 الفحم ..... 08 الخشب..... 09 القش / الشجيرات / العشب..... 10 المحاصيل الزراعية..... 11 روث / مخلفات الحيوانات..... 12 مصباح الزيت..... 13 شمعة..... 14 لا إضاءة في المنزل..... 95 أخرى (حددي) ———————— 96	
127	كم عدد الغرف في هذه الاسرة والتي تستخدم للنوم؟	عدد الغرف.....|__|__|___|	
131A	هل تمتلك الأسرة سريراً للنوم (تخت) أو صوفة للنوم؟ إذا كانت الإجابة نعم: كم سريراً أو صوفة تمتلك الأسرة؟ إذا كانت الإجابة لا، سجلي 0. وإذا كانت الاجابة 7 فأكثر، سجلي 7 .	عدد الأسرّة (التخوت) ..... |__|	

132	هل تمتلك الأسرة أي من التالي.....؟		**البدائل**	**نعم**	**لا**
	a راديو/ مسجل	a	راديو/ مسجل	1	2
	b تلفزيون	b	تلفزيون	1	2
	c ستلايت	c	ستلايت	1	2
	d تلفون أرضي	d	تلفون أرضي	1	2
	e ثلاجة	e	ثلاجة	1	2
	f فريزر	f	فريزر.....	1	2
	g غسالة	g	غسالة	1	2

	h جلاية صحون i سخان شمسي j مكيف k مروحة l مبرد مياه (كولر) m ميكرويف n كاميرا رقمية	h جلاية صحون ..... 1 2 i سخان شمسي ..... 1 2 j مكيف ..... 1 2 k مروحة ..... 1 2 l مبرد مياه كولر ..... 1 2 m ميكرويف ..... 1 2 n كاميرا رقمية 1 2	
132A	هل تمتلك الأسرة سيارة خاصة أو بك أب؟ إذا كانت الاجابة نعم، اسألي عن العدد وسجليه في المربع المخصص، وإذا كان العدد 7 فأكثر سجلي 7. اما إذا كانت الاجابة لا، سجلي 0 .	العدد _____ |__|	
133	هل يمتلك أي فرد من أفراد هذه الأسرة: a) ساعة يدّ؟ b) هاتف محمول؟ c) دراجة؟ d) دراجة نارية أوسكوتر؟ e) عربة تجرها الحيوانات f) جهاز لوحي تابلت؟ g) حاسوب؟	**نعم لا** a)ساعة يدّ؟ **1 2** b)هاتف محمول؟ **1 2** c)دراجة؟ **1 2** d)دراجة نارية أوسكوتر؟ **1 2** e)عربة تجرها الحيوانات؟ **1 2** f)جهاز لوحي تابلت؟ **1 2** g)حاسوب؟ **1 2**	
133A	هل لدى الأسرة اشتراك إنترنت في المنزل؟	نعم ..... 1 لا 2	
134	هل لدى أي فرد من هذه الأسرة حساب في أي بنك ؟	نعم ..... 1 لا 2	
134A	هل لدى أي فرد من هذه الأسرة بطاقة ائتمان شخصية؟	نعم ..... 1 لا 2	
134B	هل لدى أي فرد من هذه الأسرة محفظة الكترونية شخصية ؟	نعم ..... 1 لا 2	
135	هل يستخدم أي فرد من أفراد هذه الأسرة هاتفا محمولا لإجراء معاملات مالية مثل إرسال أو استلام الأموال أو دفع الفواتير أو شراء السلع أو الخدمات أو تلقي الأجور؟	نعم ..... 1 لا 2	
136	كم عدد المرات التي يدخن احد أفراد الأسرة السجائر و/ أوالنرجيلة عادة داخل المسكن؟	يومياً ..... 1 أسبوعياً ..... 2 شهرياً 3	

		أقل من مرة في الشهر ..... 4 أبداً ..... 5 ←	152
136A	كم عدد الأشخاص الذين يدخنون داخل المسكن ؟	عدد المدخنين..... |___|	

الخصائص الإضافية للأسرة

152	"نوع المادة الرئيسية لأرضية المسكن. الاجابة حسب المشاهدة "	**أرضية طبيعية** تراب /رمل ..... 11 **أرضية جاهزة** باركية أو خشب مزخرف/ مصقول ..... 31 البلاط ..... 32 الرخام / السيراميك..... 33 اسمنت (صبة اسمنتية) ..... 34 آخرى (حددي)_____ 96	
153	"نوع المواد الرئيسية لسقف المسكن. الاجابة حسب المشاهدة"	**مواد بدائية** لبن طيني ..... 21 لبن طين وحجر ..... 22 **مواد جاهزة** اسمنت مسلح ..... 31 أخرى (حددي) _____ 96	
154	"نوع المواد الرئيسية للجدران الخارجية للمسكن. الاجابة حسب المشاهدة"	**مواد بدائية للجدران** لبن طيني ..... 21 لبن طين وحجر ..... 22 **مواد جاهزة للجدران** لبن اسمنتي ..... 31 حجر نظيف..... 32 حجر نظيف واسمنت..... 33 اسمنت مسلح..... 34 أخرى (حددي) _____ 96	
	الباحثة سجلي الوقت:	الساعة ..... |__|__| الدقيقة..... |__|__|	

ملاحظات:

الملاحظات

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

استمارة السيدة المؤهلة

رقم المتسلسل للعنقود: |__|__|__|__|

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــــــــانات التعـــــــــــريفية

المحافظـــــة:	|__|__|		
اللـــــواء :	|__|__|	رقم البلوك:	|__|__|__|
القضـــــاء:	|__|__|	رقم المبنى:	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	رقم المسكن:	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	رقم العنقود:	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	رقم الأسرة:	|__|__|
رقم الطبقـــة:	|__|__|__|	اسم رب الأسرة: _____	|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	رقم الهاتف/الخلوي(إن وجد):	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
اسم ورقم سطر السيدة المؤهلة			
_____			|__|__|
اختيار الأسرة لتنمية الطفولة المبكرة ؟	نعم 1	لا 2	|__|
اختيار الأسرة لنموذج العنف الأسري؟	نعم 1	لا 2	|__|

زيارات الباحثة

	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــــــــخ:	_____	_____	_____	يوم |__|__| شهر |__|__| سنة |__|1|__|0|__|2|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	رقم الباحثة |__|__|__|__|__|
النتيجـــــــة* :	_____	_____	_____	النتيجة* |__|
الزيارة التالية: التاريخ الوقـــت	_____ _____	_____ _____		العدد الكلي للزيارات |__|

* نتيجة الزيارة :

1. تمت
2. السيدة غير موجودة
3. أرجئت (تمت جزئيا)
4. رفضت
6. السيدة غير قادرة على الإجابة
7. أخرى (حددي)_____

المراقبة		الباحثة	
الاسم _____	|__|__|__|__|__|__|	الاسم _____	|__|__|__|__|__|__|
التاريخ _____		التاريخ _____	

القسم الأول: خلفيه عامه عن المستجيبة

المقدمة والموافقة:

مرحبا، اسمي .....اعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح وطني نسأل من خلاله النساء عن قضايا صحية مختلفة حول النساء وأطفالهن، ونحن نقدر كثيراً مشاركتك في هذا المسح. وستساعد هذه المعلومات الحكومة للتخطيط في المجال الصحي، وسوف اخذ من وقتك حوالي 40 دقيقة لتعبئة الاستمارة، وكل المعلومات التي تدلين بها ستعامل بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاص آخرون باستثناء اعضاء فريق المسح.

كما أود ان أعلمك بان المشاركة في هذا المسح طوعيه وإذا ما وصلنا إلى سؤال لا تريدين الإجابة عليه اعلميني فقط وسوف انتقل إلى السؤال التالي. كما يمكنك وقف المقابلة في أي وقت، وعلى اية حال فاننا نأمل ان تشاركي في هذا المسح حيث ان آرائك مهمة جداً.

والآن، هل ترغبي ان تسألي أي شئ حول المسح؟

وإذا اردت معرفة المزيد يرجى الاتصال مع الشخص المسجل اسمه على البطاقة المعطاه لكم مسبقاً.

هل يمكنني ان ابدأ المقابلة الان؟

توقيع الباحثة ..... التاريخ .....

المستجيبة وافقت ان تشارك في المقابلة ـــــ 1 ← استمري

المستجيبة رفضت ان تشارك في المقابلة ـــــ 2 ← انتهت المقابلة

رقم السؤال	السؤال	البدائل		الانتقالات
101	**للباحثة:** سجلي الوقت	الساعة.....	__|__|	
		الدقيقة	__|__|	
101A	ما هي حالتك الزواجية الآن؟ **الباحثة:** إذا كانت الحالة الزواجية عزباء (أي ليست متزوجة او مطلقة او أرملة او منفصلة) انهي المقابلة وصححي الحالة الزواجية والشمول للمقابلة في استمارة الأسرة.	متزوجة	1	
		مطلقة	2	
		أرملة.....	3	
		منفصلة	4	
		لم يسبق لها الزواج	5 ←	انتهت المقابلة
102	ما هي المحافظة التي ولدت فيها؟	عمان.....	01	
		البلقاء.....	02	
		الزرقاء.....	03	
		مادبا.....	04	
		اربد	05	
		المفرق.....	06	
		جرش.....	07	
		عجلون.....	08	
		الكرك	09	
		الطفيلة.....	10	
		معان	11	
		العقبة.....	12	
		خارج الأردن	96	
104	ما هي المدة التي قضيتيها وبشكل مستمر في (اسم المحافظة الحالية)؟ إذا كانت أقل من عام قومي بتسجيل 00 سنة	السنوات ـــــــــــــــــ	__|__|	
		دائماً	95	110
		زيارة	96	
107	قبل ان تنتقلي إلى هنا، ما هي المحافظة التي كنت تقيمين بها؟	عمان.....	01	
		البلقاء.....	02	
		الزرقاء.....	03	
		مادبا.....	04	
		اربد	05	
		المفرق.....	06	
		جرش.....	07	
		عجلون.....	08	
		الكرك	09	
		الطفيلة.....	10	
		معان	11	
		العقبة.....	12	
		خارج الأردن	96	

110	ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	الشهر ..... |__|__| لا أعرف الشهر..... 98 السنة ..... |__|__|__|__| لا أعرف السنة 9998	
111	كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟ الباحثة: قارني الإجابة وصححي إجابة السؤالين 110 و/أو 111 إذا كانت الإجابة غير متسقة	العمر بالسنوات الكاملة..... |__|__|	
112	بشكل عام، هل يُمكن القول بأن صحتك جيدة جدًا أم جيدة أم متوسطة أم سيئة أم سيئة جداً؟	جيدة جداً ..... 1 جيدة ..... 2 متوسطة.....3 سيئة ..... 4 سيئة جداً 5	
113	هل سبق أن التحقت بالمدرسة؟	نعم.....1 لا.....2	117 ←
114	ما أعلى مرحلة دراسية التحقت بها؟ هل هي ابتدائي قديم، إعدادي قديم، ثانوي قديم، أساسي، ثانوي جديد، دبلوم متوسط، بكالوريوس، أو دراسات عليا؟	**<u>نظام قديم</u>** ابتدائي..... 1 اعدادي..... 2 ثانوي..... 3 **<u>نظام جديد</u>** أساسي..... 4 ثانوي..... 5 دبلوم متوسط..... 6 بكالوريوس..... 7 دبلوم عالي.....8 ماجستير.....9 دكتوراة.....10	
115	ما أعلى صف/ سنة أكملته بنجاح في هذه المرحلة؟ ملت أقل من سنة واحدة في هذه المرحلة سجلي 00	(الصف / السنة).....|__|__|	
116	الباحثة: انظري 114 |__| ابتدائي أو أساسي ↓	أعلى |__| ←	119
117	الباحثة: قومي بعرض الجمل التالية على السيدة "الاباء يحبون أطفالهم" "الزراعة عمل شاق" "الطفل يقرأ الكتاب" إذا كانت السيدة لا تستطيع القراءة اقترحي قراءة جزء من الجملة	لا تستطيع القراءة على الإطلاق ..... 1 قادرة على قراءة جزء من الجملة .....2 تستطيع قراءة الجملة كاملة... .....3 الجمل ليست ضمن اللغة المطلوبة (حددي اللغة) _____ _____ 4 لا تستطيع القراءة لكونها لا تبصر 5	
118	للباحثة: تحقق من 117: |__| إذا كانت إحدى الرموز 2 أو 3 أو 4 ↓	إذا كانت الإجابة إحدى الرموز 1 أو 5 |__| ←	120

119	هل تقرأين جريدة او مجلة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تقرئين على الاطلاق	على الأقل مرة في الاسبوع .....1 أقل من مرة في الأسبوع .....2 لا على الإطلاق... 3	
120	هل تستمعين للإذاعة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تستمعي لها على الاطلاق؟	على الأقل مرة في الاسبوع .....1 أقل من مرة في الأسبوع .....2 لا على الإطلاق.....3	
121	هل تشاهدين التلفزيون عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تشاهدينه على الاطلاق ؟	على الأقل مرة في الاسبوع.....1 أقل من مرة في الأسبوع.....2 لا على الإطلاق.....3	
122	هل تمتلكي هاتف محمول؟	نعم.....1 لا. .....2 ←	127
123	هل هاتفك المحمول هاتف ذكي؟	نعم.....1 لا.....2	
127	هل سبق لك استخدام الإنترنت من أي مكان ومن أي جهاز	نعم.....1 لا..... 2 ←	131A
128	خلال الـ 12 شهراً السابقة، هل استخدمت الانترنت؟ الباحثة: اذا لزم الأمر، اسألي عن الاستخدام من اي مكان ومن اي جهاز.	نعم.....1 لا..... 2 ←	131A
129	خلال آخر شهر، كم مرة استخدمت الإنترنت: كل يوم تقريبًا، على الأقل مرة في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع، أو لم تستخدميه اطلاقا؟	تقريبا كل يوم.....1 على الأقل مرة في الاسبوع .....2 أقل من مرة في الأسبوع .....3 لا على الإطلاق.....4	
131A	ما هي جنسيتك؟	أردنية .....1 مصرية.....2 سورية .....3 عراقية .....4 عربية أخرى.....5 غير عربية.....6	

القسم الثّاني: الإنجاب

201	أود أن أسألك الآن عن كل المواليد الذين أنجبتهم طيلة حياتك، هل سبق لكِ الإنجاب في حياتك؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	206
202	هل لديكِ أي أبناء ذكور أو إناث يعيشون معك الآن؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	204
203	a. كم عدد أبناءكِ الذكور الذين يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتكِ الإناث اللاتي يعشن معك؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور أوالإناث سجلي الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
204	هل لديكِ أبناء أو بنات أحياء ولكنهم لا يعيشون معكِ الآن؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	206
205	a. كم عدد أبناءكِ الذكور الأحياء الذين لا يعيشون معك؟ b. كم عدد بناتكِ الإناث الأحياء اللاتي لا يعشن معكِ؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة " لا أحد" لأي من الذكور أوالإناث سجلي الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
206	هل سبق لك أن أنجبت ولداً أو بنتاً ولكنه توفي / لكنها توفيت بعد ذلك حتى ولو أن المولود لم يعش سوى فترة قصيرة؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة **لا**، تقصي مستخدمة بعض الإيضاحات حول تعريف المولود حياً. هل حدث ان أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة كالبكاء أو الحركة حتى وإن لم يعش سوى أيام أو ساعات قليلة ولكنه توفي بعد ذلك؟	نعم..... 1 لا..... 2 ←	208
207	a. كم عدد أبناءك الذكور الذين توفوا؟ b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي توفين؟ **الباحثة:** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور أوالإناث سجلي الرمز "00" في المربعات المخصصة للإجابة.	a. عدد الأبناء الذكور..... |__|__| b. عدد الأبناء الإناث ..... |__|__|	
208	**الباحثة:** إجمعي الإجابات في الأسئلة 203، 205 و 207 وسجلي ناتج عملية الجمع في المربعات المخصصة لذلك. إذا كان لا يوجد إجابات سجلي 00.	مجموع المواليد ..... |__|__|	
209	**الباحثة:** انظري 208 حتى أتأكد أنني سجلت ما قلته بدقة: لقد أنجبت ما مجموعه ـــــ مولوداً طيلة حياتك، هل هذا صحيح؟ نعم |__| ..... لا |__| ← تقصي وصححي الأسئلة 201 – 208 إذا لزم الأمر ↓		

210	أحيانًا يحدث الحمل ولكنه لا يؤدي إلى ولادة مولود حي، على سبيل المثال، قد ينتهي الحمل بالإسقاط أو الإجهاض أو قد يولد الجنين ميتًا. هل سبق لك وحملت ولكن الحمل لم ينتهِ بولادة مولود حي	نعم.....1 لا.....2←	212
211	كم عدد المرات التي تعرضتِ فيها للإسقاط ،الإجهاض وولادة جنين ميت	حالات فقدان الحمل |__|__|	
212	اجمعي الإجابات في الأسئلة 208 و211 وسجلي ناتج الجمع في الخانة المخصصة لذلك. إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور أو الإناث سجلي الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	مجموع الأحمال |__|__|	
213	**الباحثة:** انظري 212 : حمل واحد أو اكثر سابقاً |__| ↓	لا يوجد حمل سابق |__| ←	232

214	والآن، أود أن أسجل جميع الأحمال بما في ذلك المواليد الأحياء وحالات ولادة جنين ميت والإسقاط والإجهاض ابتداء من الحمل الأول سجلي كافة حالات الحمل في الأسئلة 215 - 228، سجلي التوائم الثنائية والثلاثية على سطور منفصلة، إذا وجد أكثر من 3 حالات حمل استخدمي استمارة إضافية.							
	215	216	217	218	219	220	220A	221	222
	بالتفكير في حملك (الأول/التالي)، هل كان أي من هذه الأحمال مفردًا أم توأم أم ثلاثة توائم؟ في حالة الحمل أكثر من مرة سجلي الحمل في سؤال 215 في سطر (سطور منفصلة) ثم الحمل التالي.	إذا كانت الإجابة على السؤال 215 = 1، اسألي المستجيبة: هل المولود وُلد حيًا أم وُلد ميتًا، أو هل حدث إسقاط أو إجهاض؟ إذا كانت الإجابة على السؤال 215 > 1، اسألي المستجيبة: هل المولود (الأول/التالي) لهذا الحمل وُلد حيًا أم وُلد ميتا؟	هل المولود بكى أو تحرك او تنفس؟	ما اسم المولود سجلي الإسم	هل (اسم المولود) ذكر أم أنثى؟	انظري 216 و217: نوع نتيجة الحمل. مُلاحظة: إذا كانت الإجابة على 217 = 1، إذن نتيجة الحمل هي: المولود وُلد حيًا. إذا ولد حيا ، اسأل: في أي يوم وشهر وسنة ولد (الاسم)؟ إذا ولد ميتا أوإسقاطا أو إجهاضا ، اسأل: في أي يوم وشهر وسنة انتهى هذا الحمل؟	اذا ولدت ولادة ميتة ، أو حصل معك إجهاض ، أو إسقاط ، اسألي: هل حدث هذا (الإجهاض / الاسقاط / ولادة جنين ميت) في مرفق صحي ، في المنزل، في منزل آخر، أو في مكان آخر؟	كم من الوقت استمر هذا الحمل بالأسابيع أو الشهور؟ سجلي بالأسابيع أو الأشهر الكاملة.	للصف رقم 01، اسألي المستجيبة: هل كان هناك أي حالات حمل آخرى قبل هذا الحمل؟ بعد الصف رقم 01: إذا كانت الإجابة على السؤال 215 بـ 1 أو إذا كانت هذه هي المرة الأولى لولادة المتعددة للمستجيبة، اسأليها: هل كانت هناك حالات حمل أخرى بين الحمل السابق وهذا الحمل؟ إذا كانت الإجابة على السؤال 215 بـ أكثر من 1، وأن هذه ليست الولادة الأولى، انتقلي إلى 216 في الصف التالي.
01	مفرد.....1 توأم ثنائي.....2 ثلاثي.....3 عدد التوائم __|__|	ولد حي.....1 ميت...انتقلي إلى (218) ولد ميتاً..... 2←استمري اسقاط.....3←220 اجهاض .....4←220	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ انتقلي إلى 220	الإسم:	ذكر.....1 انثى.....2	أيام ..... __|__| شهور..... __|__| سنوات..... __|__|__|__|	مرفق صحي.....1 منزل السيدة/منزل آخر....2 مكان أخر.....6	أسابيع .....1 __|__| شهور.....2 __|__|	نعم .....1 ← اضيفي الحمل لا..... 2 ← إلى الحمل التالي
02	مفرد.....1 توأم ثنائي.....2 ثلاثي .....3 عدد التوائم __|__|	ولد حي.....1 ميت...انتقلي إلى (218) ولد ميتاً..... 2←استمري اسقاط.....3←220 اجهاض .....4←220	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ انتقلي إلى 220	الإسم	ذكر.....1 انثى.....2	أيام ..... __|__| شهور..... __|__| سنوات..... __|__|__|__|	مرفق صحي.....1 منزل السيدة/منزل آخر....2 مكان أخر.....6	أسابيع .....1 __|__| شهور.....2 __|__|	نعم .....1 ← اضيفي الحمل لا..... 2 ← إلى الحمل التالي
03	مفرد.....1 توأم ثنائي.....2 ثلاثي .....3 عدد التوائم __|__|	ولد حي.....1 ميت...انتقلي إلى (218) ولد ميتاً..... 2←استمري اسقاط.....3←220 اجهاض .....4←220	نعم..... 1 لا..... 2 ↓ انتقلي إلى 220	الإسم	ذكر.....1 انثى.....2	أيام ..... __|__| شهور..... __|__| سنوات..... __|__|__|__|	مرفق صحي.....1 منزل السيدة/منزل آخر....2 مكان أخر.....6	أسابيع .....1 __|__| شهور.....2 __|__|	نعم .....1 ← اضيفي الحمل لا..... 2 ← إلى الحمل التالي
222 A	هل حدثت أي حالات حمل لم تكتمل منذ آخر حمل ذكرتيه؟					نعم .....1 ← اضيفهم إلى قائمة الأسماء لا.....2 ← انتقلي إلى 223، الصف الأول			
222 B	"اقرأي قائمة نتائج الحمل التي تم ذكرها من قبل المستجيبة واسألي عما إذا كانت جميعها موجودة من قبل ، وما إذا كانت مدرجة في القائمة بدءًا من الحمل الأول....هل يوافق المجيب؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فابحث عن المعلومات الصحيحة وراجع تاريخ الحمل وفقًا لذلك. إذا كانت الإجابة بنعم ، فانتقل إلى 223 صف 1.								

	223	224	225	226	227	228
		للمواليد الباقين على قيد الحياة				للمواليد الذين توفوا
	الباحثة:انظري 216 و217 و221: إذا كانت الإجابة على 216 أو 217 = 1، إذن نتيجة الحمل هي: المولود وُلد حيًا. إذا كانت الإجابة على 216 = 2 أو 3، إذن انظري 221. إذا كانت الإجابة على 221 >= 7 شهور أو 28 أسبوع، إذن نتيجة الحمل هي: المولود وُلد ميتًا. إذا كانت الإجابة على 221 < 7 شهور أو 28 أسبوع، إذن النتيجة النهائية للحمل هي: إسقاط. إذا كانت الإجابة على 216 =4، إذن نتيجة الحمل هي: إجهاض.	هل لا يزال/تزال (اسم المولود) على قيد الحياة؟	كم كان عمر (اسم المولود) في آخر عيد ميلاد له/ لها؟ *(سجلي العمر بالسنوات الكاملة)	هل (اسم المولود) يعيش/تعيش معك؟	**الباحثة:** سجلي رقم سطر الفرد من استمارة الأسرة. إذا كان ليس من أفراد الأسرة سجلي الرمز (00)	كم كان عمر (اسم المولود) وقت الوفاة إذا كانت الإجابة بـ 12 شهر أو سنة، اسألي المستجيبة: هل احتفل/احتفلت (اسم المولود) بعيد ميلاده/ها الأول؟ ثم اسأليها: كم شهرًا كان عمر (اسم الولود) بالضبط عند وفاته/ها؟ سجلي بالأيام إذا كان العمر أقل من شهر، وسجليه بالأشهر إذا كان عمره أقل من سنتين، أما إذا كانت العمر سنتين فأكثر فسجليه بالسنوات.
01	ولد حياً .....1 ولد ميتاً.....2 إسقاط .....3 إجهاض 4	نعم.....1 لا.....2 ↓ انتقلي (228)	العمر بالسنوات الكاملة ___	نعم.....1 لا.....2	رقم السطر ___ ↓ انتقلي إلى 223 الصف الثاني	أيام .....1 ___ شهور.....2 ___ سنوات.....3 ___ (انتقلي إلى 223 في الصف التالي)
02	ولد حياً .....1 ولد ميتاً.....2 إسقاط .....3 إجهاض 4	نعم.... ....1 لا.....2 ↓ انتقلي (228)	العمر بالسنوات الكاملة ___	نعم.....1 لا.....2	رقم السطر ___ ↓ انتقلي إلى 223 الصف الثاني	أيام .....1 ___ شهور.....2 ___ سنوات.....3 ___ (انتقلي إلى 223 في الصف التالي)
03	ولد حياً .....1 ولد ميتاً.....2 إسقاط .....3 إجهاض 4	نعم.... ....1 لا.....2 ↓ انتقلي (228)	العمر بالسنوات الكاملة ___ ↓ انتقلي 228	نعم.....1 لا.....2	رقم السطر ___ ↓ انتقلي إلى 223 الصف الثاني	أيام .....1 ___ شهور.....2 ___ سنوات.....3 ___ (انتقلي إلى 223 في الصف التالي)

230

للباحثة:
قارني الإجابة في السؤال 212 مع عدد المواليد في جدول تاريخ الاحمال

الرقم في جدول الاحمال أكبر من أو يساوي الرقم الموجود في 212 |__|

الرقم في جدول الاحمال أقل من الرقم الموجود في السؤال 212 |__|

(قيمي وصححي)

231 لكل مولود حي في "2018 - 2023"، سجلي "B" في شهر الولادة في التقويم. اكتبي اسم المولود على شمال الرمز "B". لكل مولود حي سجلي "P"s في كل شهر من الأشهر السابقة حسب مدة الحمل.

(ملاحظة: يجب أن يكون العدد "P"s أقل من عدد الأشهر التي استمر فيها الحمل).

لكل حمل لم ينتهي بولادة حية أدخلي "T" في التقويم في الشهر الذي انتهى فيه الحمل و "P" في عدد أشهر الحمل الكاملة المتبقية.

إذا تم الإبلاغ عن مدة الحمل بالأسابيع، فعليك مضاعفة عدد الأسابيع بمقدار 0.23 لتحويل الأسابيع إلى أشهر. ثم قومي بالتقريب لأقرب رقم كامل لمعرفة عدد الأشهر المكتملة

C

232 هل أنت حامل حالياً؟

نعم..... 1
لا..... 2
غير متأكدة..... 8

← 236

233 كم اسبوعًا أو شهرًا مضى عليك وأنت حامل؟

سجلي "P"s في التقويم ابتداء بشهر المقابلة ولكل مدة الحمل بالأشهر الكاملة..

إذا تم الإبلاغ عن مدة الحمل بالأسابيع، فعليك مضاعفة عدد الأسابيع بمقدار 0.23 لتحويل الأسابيع إلى أشهر. ثم قومي بالتقريب لأقرب رقم كامل لمعرفة عدد الأشهر المكتملة

C

اسابيع .....1 |__|__|

شهور..... 2 |__|__|

234 في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل **آنذاك؟**

نعم..... ←1
لا..... 2

236

235 **للباحثة:** انظري السؤال 208 مجموع المواليد الأحياء

a. هل كنتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة في المزيد من الأطفال

واحد أو أكثر |__| لا مواليد |__|

b. هل انتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة بالأطفال

في وقت لاحق.....1
غير راغبة في المزيد/غير راغبه.....2

236	متى بدأت آخر دورة شهرية لك؟ _____ التاريخ إذا أعطي	منذ ايام .....1 منذ اسابيع.....2 منذ اشهر.....3 منذ سنوات.....4 سن انقطاع الطمث/استئصال الرحم.....994 قبل المولود الأخير.....995 لم تأتها الدورة أبدًا.....996	____ ____ ____ ____ 240 241	
237	**للباحثة:** انظري السؤال 236 هل حدثت آخر دورة شهرية خلال العام الماضي؟ نعم خلال العام الماضي ____ لا منذ عام واحد أو أكثر ____		240	
238	خلال آخر دورة شهرية لك، ما الذي استخدمته لتلقي أو امتصاص دم الحيض؟ أي شيء آخر؟	A فوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام.... B فوط صحية تُستخدم لمرة واحدة..... C سدادات قطنية..... D قطعة قماش..... E أوراق المرحاض..... F الصوف القطني..... G ملابس داخلية فقط..... X أخرى (حددي) _____ Y لا شيْ.....		
240	كم كان عمرك عند نزول أول دورة شهرية لك؟	العمر ..... ____ 98 لاأعرف.....		
241	من بدء الدورة الشهرية لبدء الدورة التي تليها، هل هناك أيام معينة تكون فيها المرأة معرضة للحمل أكثر من أي وقت آخر؟	1 نعم..... 2 لا..... 8 لا أعرف	243	
242	هل ذلك الوقت هو قبل بداية الدورة الشهرية مباشرة، أم خلال الدورة، أم بعد انتهاء الدورة مباشرة، أم في منتصف المدة بين الدورتين المتتاليتين؟	1 قبل بداية الدورة مباشرة ..... 2 خلال الدورة..... 3 بعد انتهاء الدورة مباشرة..... 4 في منتصف المدة بين الدورتين..... 6 أخرى (حددي)_____ 8 لا أعرف		
243	بعد ولادة طفل أو طفلة، هل يمكن أن تكون المرأة معرضة لأن تكون حاملًا قبل أن تعود لها الدورة الشهرية؟	1 نعم..... 2 لا..... 8 لا أعرف		

القسم الثالث: تنظيم الأسرة

301	أود الآن أن اتحدث معك حول تنظيم الأسرة أي الطرق او الوسائل المختلفة التي يمكن للزوجين استعمالها لتأخير او تجنب الحمل. هل سبق لك وان سمعت بـ (اسم الوسيلة)؟		
01	"التعقيم الأنثوي. وضحي: تستطيع المرأة أن تُجري عملية لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال."	نعم ..... لا	1 2
02	التعقيم الذكري يستطيع الرجل أن يجري عملية لتجنب انجاب مزيد من الأطفال.	نعم ..... لا	1 2
03	اللولب تستطيع المرأة تركيب لولب من خلال الطبيب او القابلة القانونية، يمكن أن يمنع الحمل لمدة عام أو أكثر.	نعم ..... لا	1 2
04	"الحقن بالإبر وضحي : تستطيع المرأة اخذ حقنة من قبل مختص طبي لتجنب الحمل لمدة شهر إلى 3 أشهر.	نعم ..... لا	1 2
05	"الغرسات" وضحي: تستطيع المرأة غرس قطعة صغيره في الجزء العلوي من الذراع بواسطة الطبيب او الممرضة لتجنب الحمل لمدة سنة إلى 3 سنوات.	نعم ..... لا	1 2
06	حبوب منع الحمل وضحي: تستطيع المرأة تناول حبة يومياً لتجنب الحمل.	نعم ..... لا	1 2
07	"الواقي الذكري (كندوم) وضحي: يستطيع الرجل وضع غشاء مطاطي (الكيس) على العضو التناسلي قبل المعاشرة الزوجية.	نعم ..... لا	1 2
08	"الواقي الأنثوي" وضحي : تستطيع المرأة وضع غشاء مطاطي في المهبل قبل المعاشرة الزوجية	نعم ..... لا	1 2
09	"الوسيلة الطارئة" تستطيع المرأة اخذ الحبوب خلال خمسة أيام بعد المعاشرة الزوجية غير المحميه ، يمكن للمرأة تناول حبوب خاصة أو إدخال اللولب لمنع الحمل.	نعم ..... لا	1 2
11	"انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) وضحي: لغاية ستة أشهر بعد الولادة، لكي تستطيع المرأة استعمال هذه الوسيلة يتوجب عليها الاستمرار في عملية الرضاعة الطبيعية المحضة ليلًا ونهارًا وأن لا تكون الدورة الشهرية قد عادت إليها."	نعم ..... لا	1 2
12	"الامتناع الدوري". وضحي: تستطيع المرأة تجنب الحمل بالابتعاد عن المعاشرة الزوجية في الأيام التي تتوقع أن تحمل بها من كل شهر." .	نعم ..... لا	1 2
13	"القذف الخارجي (العزل) يستطيع الرجل اخذ الحيطة والقذف خارجاً وقت المعاشرة الزوجية.	نعم ..... لا	1 2
14	هل سمعت عن أي طرق أو أساليب أخرى يمكن للنساء أو الرجال استخدامها لتجنب الحمل؟	نعم، طرق حديثة.....A (حددي) ——— نعم، طرق تقليدية .....B (حددي)——— لا .....Y	
302	**الباحثة:** أنظري 232 المستجيبة غير حامل او غير متأكدة |__| ↓	المستجيبة حامل |__| ←	317

302A	الباحثة: انظري السؤال 101A الإجابة = 1 (متزوجة حالياً) ⟶ |__| الإجابة = 2أو 3 أو 4 (مطلقة، أرملة، منفصلة) ⟶ |__|		317
303	هل تفعلين أنت أو زوجك أي شيء الآن أو تستعملين أي وسيلة حاليًا لتأخير أو لتجنب حدوث الحمل؟	1.....نعم 2.....لا	307
304	هل خضعت أنت أو زوجك لعملية التعقيم؟ إذا كانت الإجابة بـ نعم: من الذي تم تعقيمه، انتِ أم زوجك؟	1.....نعم، تم تعقيم المستجيبة فقط 2.....نعم، تم تعقيم الزوج فقط 3.....نعم، تم تعقيمهما هما الاثنين 4.....لا، لم يتم تعقيم أي منهما	306
305	الباحثة: انظري 304 |__| تم تعقيمهما هما الإثنين ⟶ "انتقلي إلى 307. ضعي دائرة حول الرمز'A' و'B' واتبعي تعليمات الانتقال." |__| تم تعقيم الزوج فقط ⟶ "انتقلي إلى 307. ضعي دائرة حول الرمز'B' واتبعي تعليمات الانتقال." |__| تم تعقيم المستجيبة فقط ⟶ "انتقلي إلى 307. ضعي دائرة حول الرمز'A' واتبعي تعليمات الانتقال."		
306	فقط من أجل التحقق، هل تقومي أنتِ أو زوجك بأي مما يلي لتجنب الحمل: تعمد تجنب المعاشرة الزوجية في أيام معينة، استخدام الواقي، القذف خارجًا، استخدام الوسيلة الطارئة؟	1.....نعم 2.....لا	317
307	أي وسيلة تستخدمين؟ "سجلي كل ما تذكره المستجيبة. إذا استخدمت المستجيبة أكثر من طريقة اتبعي انتقال أعلى وسيلة في القائمة." (الاكثر فاعلية)	A .....تعقيم الإناث B .....تعقيم الذكور C .....اللولب D.....الحقن بالأبر E.....الغرسات F.....الحبوب G.....الواقي الذكري H .....الواقي الأنثوي I.....الوسيلة الطارئة K.....انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) L.....الامتناع الدوري M .....القذف الخارجي X.....حديثة أخرى Y.....تقليدية أخرى	312 314 314

307 (A)	ما السبب الرئيسي الذي يجعلك لا تستعملين وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ؟	**أسباب متعلقة بالخصوبة** المعاشرة متقطعة .....11 صعوبة في الحمل .....12 أسباب تتعلق بالزوج.....13 **المعارضة على استخدام الطرق الحديثة:** معارضة المستجيبة.....21 معارضة الزوج .....22 معارضة الآخرين .....23 أسباب دينية .....24 الشائعات .....25 **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله .....31 لا تعرف مصدر الوسائل .....32 **أسباب متعلقة بالوسيلة:** أسباب صحية .....41 الخوف من الآثار الجانبية ..... 42 بعد المسافة/ صعوبة الوصول .....43 تكاليف باهظة .....44 عدم ملاءمتها .....45 تؤثر على وظائف الجسم العادية .....46 **أسباب متعلقة بفيروس (COVID 19)** تم إغلاق العيادة / المصدر.....51 خائف من الذهاب إلى العيادة.....52 إغلاق شامل.....53 اخرى (حددي) _____ 96 لا أعرف 98	314
312	في أي مكان أجريت عملية التعقيم؟ الباحثة: تقصي لتحديد نوع المصدر، إذا كان غير ممكن تحديد إن كان قطاع عام ام خاص، سجلي اسم المكان _____ إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، سجلي "96" ثم اكتبي اسم المكان."	**القطاع العام:** مستشفى حكومي.....11 مستشفى جامعي.....12 الخدمات الطبية الملكية .....13 حكومي آخر (حددي) _____16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة .....21 قطاع خاص آخر (حددي) _____26 لا أعرف.....98	

313	في أي شهر وسنة تم إجراء التعقيم؟	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	315
314	"منذ أي شهر وسنة وأنت تتستعملين (الوسيلة الحالية) دون توقف؟ الباحثة: وضحي في أي شهر وسنة بدأت فيها باستعمال (الوسيلية الحالية) بشكل مستمر؟"	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	
315	انظري السؤال 313 و314 220: أي مولود حي أو مولود ميت أو إسقاط أو إجهاض بعد شهر وسنة البدء باستعمال وسائل منع الحمل في السؤال 313 أو 314؟ نعم ⚑↓ لا ⚑↓ ارجعي إلى السؤال 313 أو 314، تقصي وسجلي شهر وسنة البدء بالاستعمال المستمر للوسيلة الحالية (يجب أن يكون هذا التاريخ بعد آخر مولود أو آخر حمل انتهى)		
316	الباحثة:أنظري السؤال 313 و314 ⚑↓ C السنوات هي 2018-2023 أدخلي رمز الوسيلة المستخدمة في شهر المقابلة في العمود الاول من التقويم و لكل شهر رجوعاً إلى بدء الاستعمال. ثم تابعي	السنوات هي 2017 أو ما قبلها ⚑↓ C أدخلي رمز الوسيلة المستخدمة في شهر المقابلة في العمود الأول من التقويم في كل شهر رجوعا الى كانون الثاني (يناير) 2018 ومن ثم انتقلي الى السؤال رقم 329	
317	**أود الان أن أسألك بعض الأسئلة حول الأوقات التي قمت بها أنت أو زوجك باستعمال وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل خلال السنوات القليلة الماضية.** **الباحثة: استخدمي التقويم للتقصي عن فترات الاستخدام وعدم الاستخدام خلال الفترات الزمنية السابقة، ابتداء من أحدث استخدام، ورجوعا إلى يناير/ كانون ثاني 2018.** **استخدمي أسماء الأطفال وتواريخ ميلادهم وفترات الحمل كنقاط زمنية مرجعية.** **في العمود 1، أدخلي رمز استخدام الوسيلة أو ' 0 ' لعدم الاستخدام في كل شهر فارغ.** **أسئلة توضيحية:** **a) متى كانت آخر مرة استخدمت فيها أي طريقة؟ ماذا كانت تلك الطريقة؟** **b) متى بدأت باستخدام هذه الطريقة؟ بعد كم من الوقت من ولادة (الاسم)؟** **c) متى كان الوقت الذي استخدمت فيه الطريقة بعد ذلك ؟** **في العمود 2، أدخلي رموز التوقف بجانب الشهر الأخير من الاستخدام. يجب أن يكون عدد الرموز في العمود 2 هو نفس عدد الامتناع عن استخدام الطريقة في العمود 1.** **اسألي لماذا امتنعت عن استخدام الطريقة. إذا تلى الحمل ذلك، اسألي عما إذا كانت قد حملت عن غير قصد أثناء استخدام الوسيلة أو امتنعت بقصد من أجل أن تحمل.** **أسئلة توضيحية:** **d) لماذا توقفت عن استخدام (الوسيلة)؟ هل حملت أثناء استخدام (الوسيلة)، أو توقفت لتصبح حاملاً، أو توقفت لسبب آخر؟** **e) في حال التوقف عن الحمل عمداً، اسألي: كم عدد الأشهر التي استغرقتها للحمل بعد التوقف عن استخدام (الطريقة) ؟ وأدخلي ' 0 ' في كل شهر من هذا القبيل في العمود 1.**		

317A	شهر وسنة بدء فترة الاستخدام أو عدم الاستخدام.	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	
317B	بين (الحدث) في (شهر/ سنة) و(الحدث) في (شهر/ سنة)، هل استخدمت أنت أو زوجك أي وسيلة لمنع الحمل؟	نعم .....1 لا .....2 ←	317I
317C	ما هي الوسيلة المستخدمة؟	رمز الوسيلة ..... |__|	
317D	كم من شهرانقضى بعد (الحدث) في (شهر/ سنة) حين بدأت في استخدام (الوسيلة) ؟ ضعي دائرة حول رمز '95 ' إذا قامت المستجيبه بإعطاء تاريخ البدء في استخدام الوسيلة	حالاً.....00 شهر/ شهور..... |__|__| ← التاريخ المعطى للبدء.....95	317F
317 E	سجلي شهر وسنة بدء المستجيبة باستخدام الوسيلة..	شهر.....|__|__| سنه ..... |__|__|__|__|	
317 F	كم شهرا استخدمت الوسيلة ؟ ضع دائرة حول الرمز95 إذا قامت المستجيبة بإعطاء تاريخ إنتهاء استخدام الوسيلة.	شهر..... |__|__| ← التاريخ المعطى للتوقف.....95	317H
317G	سجلي شهر وسنة توقف المستجيبة عن استخدام الوسيلة.	شهر.....|__|__| سنه .....|__|__|__|__|	
317H	لماذا توقفت عن استخدام (الوسيلة) ؟	سبب التوقف..... |__|	
317I	ارجعي إلى 317A من أجل الفجوات المتبقية في التقويم، أوإذا لم يكن هناك فجوات أخرى اذهبي إلى 318.		
318	هل استخدمتِ الوسيلة الطارئة خلال الـ 12 شهرا الماضية ؟ بمعنى، هل تناولتِ حبوبًا خاصة خلال5 أيام بعد المعاشرة الزوجية بدون وقاية لمنع الحمل ؟	نعم .....1 لا 2	
319	**الباحثة: انظري التقويم للتأكد من استخدام أي وسيلة في أي شهر لتجنب الحمل** لم يتم استخدام أي وسيلة |__| ↓ استخدمت أي وسيلة |__| ←		321
320	**هل سبق لك أن استخدمت أو حاولت بأي طريقة لتأخير أو تجنب الحمل؟**	نعم .....1 لا .....2 ←	331

321	**الباحثة: أنظري 307:** ضعي دائرة حو رمز الوسيلة: إذا تم وضع دائرة حول رمز وسيلة في 307 ، ضعي دائرة هنا حول رمز الوسيلة التي توجد على أعلى القائمة.	لا توجد دائرة حول أي رمز وسيلة..... 00 ← 331 التعقيم الأنثوي ..... 01 ← 324 التعقيم الذكري..... 02 ← 332 اللولب..... 03 الحقن بالإبر..... 04 الغرسات..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) ..... 11 الامتناع الدوري ..... 12 ← 332 القذف الخارجي..... 13 أخرى حديثة _____ 95 أخرى تقليدية _____ 96 ← 332	
322	عندما بدأت باستخدام (الوسيلة الحالية) بـ (التاريخ من 314)، من أين حصلت عليها في ذلك الوقت؟ "استكشفِ لتحديد نوع المصدر. الباحثة: تقصي لتحديد نوع مصدر الحصول على الوسيلة، إذا لم تستطيع تحديد هل هو قطاع عام او خاص أو غير حكومي سجلي ""96"" واكتبي اسم المكان."	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 29 **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حددي) _____ 96	
323	في ذلك الوقت، هل تم اعلامك عن الآثار الجانبية أو المشاكل التي قد تتعرضين لها نتيجة لاستعمال هذه الوسيلة؟	نعم .....1 لا .....2 ← 325	
324	عندما تم تعقيمك، هل تم اخبارك عن الاثار الجانبية الناتجة عن عملية التعقيم؟	نعم .....1 لا 2	
325	هل تم اخبارك ماذا تفعلين في حال تعرضت للآثار الجانبية او المشاكل؟	نعم .....1 لا 2	

529. الاستمارات

326	في ذلك الوقت، هل سبق وأن تم اعلامك من قبل العاملين في المجال الصحي او العاملين في تنظيم الأسرة عن وسائل أخرى لتنظيم الأسرة يمكنك استعمالها؟	نعم .....1 لا 2	
327	أنظري 307: ضعي دائرة حول رمز الوسيلة: إذا تم وضع دائرة حول رمز أكثر من وسيلة في السؤال 307، ضعي دائرة هنا حول رمز الوسيلة التي توجد على أعلى القائمة.	التعقيم الأنثوي..... 01 اللولب..... 03 الحقن بالإبر ..... 04 الغرسات ..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 اخرى حديثة ——————— 95	332 ←
328	في ذلك الوقت الذي أخبرت به عن إمكانية التبديل إلى وسيله أخرى إذا كنت ترغبين فيها أو تحتاجين لها ؟	نعم .....1 لا 2	330 ←
329	الباحثة: تحققي من 307: ضعي دائرة حول رمزالوسيلة: في حال وضع دائرة حول أكثر من رمز في 307 ، ضعي دائرة حول أعلى وسيلة في القائمة."	التعقيم الأنثوي..... 01 التعقيم الذكري..... 02 اللولب..... 03 الحقن بالإبر ..... 04 الغرسات ..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة..... 09 انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM)..... 11 الامتناع الدوري..... 12 القذف الخارجي..... 13 أخرى حديثة..... 95 أخرى تقليدية..... 96	332 ← 332 ← 332 ←

330	من أين تم الحصول على (اسم الوسيلة الحالية) في المرة الأخيرة؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رمز جميع الأماكن التي تذكرها المستجيبة **الباحثة:** تقصيي لتحديد نوع المصدر، إذا لم تستطيع تحديد إن كان قطاع عام أو خاص سجلي96 واكتبي اسم ذلك المكان. (اسم المكان): _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)_____ 16 **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حددي) _____ 29 **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حددي) _____ 96	332 ←
331	هل تعرفين مكاناً يمكنك الحصول منه على وسيلة لتنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	
332	هل تم زيارتك من قبل عامل في القطاع الصحي خلال الـ 12 شهر السابقة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←	334
333	هل تحدث العامل في القطاع الصحي اليك عن وسائل تنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	
334	a. خلال الـ12 شهراً السابقة ، هل قمت بزيارة مرفق صحي للعناية بنفسك أو بأطفالك ؟ نعم |__| ↓ b. خلال الـ12 شهراً السابقة، هل قمت بزيارة مرفق صحي للعناية بنفسك ؟ لا |__| ↓	نعم..... 1 لا..... 2 ←	401
335	هل تحدث اليك أي من العاملين في المرفق الصحي حول وسائل تنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا 2	

531. الاستمارات

401	**الباحثه:** انظري السؤال 220 و 225 مولود أو أكثر قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر.|__|	لا مواليد قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر.|__|	601 ←

402 الباحثة: أنظري السؤال 220. أدخلي رقم تاريخ الانجاب في 215 لكل مولود ولد قبل إجراء المسح ب 0-35 ابتداء بالمولود الأخير. صنفي نوع كل مولود باستخدام 223 وترتيب المواليد في تاريخ الإنجاب

	نوع المولود المولود الحي الأخير.....1 المولود الحي قبل الأخير.....2 المولود الميت الأخير.....3 المولود الميت قبل الأخير.....4 إجهاض أو إسقاط.....5	
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|
	رقم تاريخ الحمل |__|__|	نوع المولود |__|__|

403 والآن أود أن أسألك بعض الأسئلة حول حالات الحمل التي حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية. (سنتحدث عن كل حالة بشكل منفصل بداية من الحمل الأخير).

404	رقم تاريخ الحمل من 402.	رقم تاريخ الحمل..... |__|__|	
405	نوع نتيجة الحمل من 402.	المولود الحي الأول.....1 المولود الحي قبل الأخير.....2 المولود الميت الأخير.....3 المولود الميت قبل الأخي.....4 اجهاض أو أسقاط.....5 ←	407
406	سجلي تاريخ انتهاء الحمل من 220.	اليوم..... |__|__| الشهر..... |__|__| السنة..... |__|__|__|__| ←	408

407	سجلي الاسم من 218.	الإسم _____	
408	انظري السؤال 405 نوع الحمل 1 أو 2 |__| ↓ a) في الوقت الذي أصبحتِ فيه حاملًا بـ (اسم المولود)، هل كنت راغبة في الحمل آنذاك؟	نوع الحمل 3 أو 4 أو 5 |__| ↓ b) في الوقت الذي كنت فيه حاملًا بالحمل الذي انتهى بتاريخ (التاريخ من 406)، هل كنت راغبة في الحمل آنذاك؟	نعم .....1 ← 411 لا.....2

الرقم	الاسم أو التاريخ _____ رقم تاريخ الحمل |__|__|		
409	هل كنتي راغبة في طفل ولكن في وقت لاحق أو غير راغبة في اي من الأطفال ؟	لاحقاً.....1 لا على الإطلاق.....2	411 ←
410	كم من الوقت أردت الإنتظار؟	أشهر ..... 1 |__|__| سنوات ..... 2 |__|__| لا أعرف.....998	
411	الباحثة:أنظري السؤال 405: نوع نتيجة الحمل	المولود الحي الأخير.....1 المولود الحي قبل الأخير.....2 ← 434 المولود الميت الأخير.....3 المولود الميت قبل الأخير.....4 ← 434 الإجهاض / الإسقاط.....5 ← 475	
412	هل راجعت أي أحد لتلقي الرعاية الصحية لهذا الحمل؟	نعم.....1 ← 414 لا.....2	
413	الباحثه: تحققي من 405: نوع نتيجة الحمل |__| المولود الحي الأخير |__| المولود الميت الأخير ← ← (انتقلي إلى 420)		426
414	من الذي قمت بمراجعته؟ هل هنالك أشخاص آخرون؟ تقصي لتحديد كل من الأشخاص وسجلي جميع المذكورين.	**متخصص صحي:** طبيب/ طبيبة..... A ممرضه/قابله قانونيه..... B **اشخاص آخرون** أخرى (حددي) _____X	
415	"أين تلقيت الرعاية الصحية ما قبل الولادة لهذا الحمل؟ أي مكان آخر ؟ تقصي لتحديد نوع المصدر. إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو منظمات غير حكومية ، فسجلي " X " واكتبي اسم المكان / الأماكن المذكورة	**المنزل:** منزلك .....A منزل آخر .....B **القطاع العام:** مستشفى حكومي .....C مركز صحي حكومي .....D مستشفى جامعي .....E الخدمات الطبية الملكية .....F مرفق صحي حكومي آخر (حددي)_____G **القطاع الخاص :** مستشفى خاص.....H وكالة الغوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.....I منظمات غير حكومية.....J منشأة أخرى في القطاع الخاص (حددي) _____ K ..... أخرى (حددي).....X	

416	كم كان عدد أسابيع أو أشهر الحمل حين تلقيتِ أول رعاية صحية لهذا الحمل؟	أسابيع .....1|___|___| أشهر.....2|___|___| لا أعرف.....998	
417	كم عدد المرات التي تلقيتِ فيها رعاية صحية أثناء هذا الحمل؟	عدد المرات ..... |___|___| لا أعرف..... 98	
417A	هل فاتتك أي زيارات رعاية ما قبل الولادة خلال هذا الحمل؟	نعم.....1 لا.....2 ← 418 لا أعرف .....8 ← 418	
417 B	لماذا فاتتك هذه الزيارة (الزيارات) لرعاية ما قبل الولادة؟	صعوبة الوصول .....A المواصلات.....B المراكز بعيدة جدًا .....C الخوف من كوفيد -19 .....D معارضة الزوج .....E تكاليف باهظة .....F سوف تحتاج إلى إحضار أطفال .....G أخرى (حددي) ———————X	
417C	بعد فقدان الزيارة (الزيارات)، هل كان لديك موعد افتراضي للرعاية السابقة للولادة عبر الهاتف؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف 8	

418	هل قام مقدم الرعاية الصحية بأي مما يلي كجزء من الرعاية الصحية اثناء الحمل؟ a)قياس ضغط دمك؟ b) أخذ عينة من البول؟ c) أخذ عينة من الدم؟ d) الإستماع إلى دقات قلب الطفل؟ e) التحدث معك عن الأطعمة التي يجب أن تأكليها ؟ f) التحدث معك عن الرضاعة الطبيعية؟ g) السؤال عما إذا كنت تعانين من نزيف مهبلي؟ h) هل تم وزنك؟ i) التحدث معك عن موعد ولادة الطفل؟ j) هل أخبرك أن تنتبهي إلى حركات الطفل؟ k) التحدث معك عن وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة؟ l) التحدث معك عن رعاية ما بعد الولادة ؟ m) التحدث معك حول الحصول على رعاية الأسنان	<u>الفحوصات</u> a) ضغط الدم..... b) عينة بول..... c) عينة دم..... d) نبض القلب..... e) الأطعمة..... f) الرضاعة الطبيعية..... g) النزيف..... h) الوزن..... i) وقت ولادة الطفل..... j) حركات الطفل..... k) وسائل تنظيم الأسرة..... l) رعاية ما بعد الولادة..... m) رعاية الأسنان.....	<u>نعم</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>لا</u> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<u>لا أعرف</u> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
MH1	أثناء أي من زيارة (زيارات) تلقي الرعاية السابقة للولادة، هل أخبرك مقدم الرعاية الصحية بعلامات الخطر التي قد تشير إلى وجود مشاكل في الحمل؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8			
MH2	هل أخبرك أحد مقدمي الرعاية الصحية أثناء الحمل أين تذهبين إذا لاحظتِ علامات الخطر التي تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8			
MH3	أثناء أي من زيارة (زيارات) الرعاية الصحية السابقة للولادة، هل تناقش معك أي من مقدمي الرعاية الصحية بشأن أيًا من استعدادات الولادة: a) أين تخططين لولادة طفلك؟(اعني مكان الولادة)	مكان الولادة <u>نعم</u> <u>لا</u> <u>لا أعرف</u> 1 2 8			
MH3A	انظري سؤال 131A:	الأردنيات |__| غير الأردنيات |_| ← 419			

MH3B	هل تم اخبارك بالتأمين الصحي أثناء الحمل المتاح للحوامل والذي يغطي الحمل والرعاية لمدة شهرين بعد الولادة؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8	
419	انظري السؤال 405: نوع المولود	المولود الحي الأخير |__| ↓ المولود الميت الأخير	426 ←
420	خلال هذا الحمل هل تلقيت حقنة على الذراع لمنع الطفل من الإصابة بالكزاز بعد الولادة؟ هل حصلت خلال هذا الحمل على تطعيم في الذراع لحماية المولود من الإصابة بالكزاز بعد الولادة؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8	423 ←
421	كم مرة تلقيت مطعوم الكزاز أثناء هذا الحمل؟	عدد المرات ..... |__| لا أعرف 8	
422	تحققي من السؤال 421:	مرة واحدة أو لا أعرف |__| ↓ مرتين أو أكثر |__|	426 ←
423	هل حصلت، في أي وقت، قبل هذا الحمل على مطعوم الكزاز؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8	426 ←
424	قبل هذا الحمل كم مرة تلقيت حقنة الكزاز؟	عدد المرات..... |__| لا أعرف 8	
425	تحقق من سؤال 424: a)مره واحدة|__| ↓ كم سنة مضت على حصولك على مطعوم الكزاز؟ b)أكثر من مرة|__| ↓ كم سنة مضت على حصولك على أخر حقنه من مطعوم الكزازقبل هذا الحمل؟	السنوات |__|__|	
426	هل تم إعطاؤك أو اشتريت أي أقراص أو شراب حديد أثناء هذا الحمل؟ **الباحثة:**اعرضي الأقراص/الشراب/المكمّلات الغذائية التي تحتوي على مغذيات دقيقة متعددة.	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف.....8	430 ←
428	لمدة كم يوم تناولت الأقراص أو الشراب طيلة مدة هذا الحمل؟ إذا لم تكن الإجابة بالأرقام، تقصي بشأن العدد التقريبي للأيام	عدد الأيام ..... |__|__|__| لا أعرف 998	
430	خلال هذا الحمل ، هل تلقيت مبالغ نقدية مقابل الخدمات الصحية الأساسية؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8	

434	أنظري السؤال405: نوع الحمل أو 1 أو 2 |_| ↓ من الذي ساعدك في ولادة (اسم المولود)؟هل هناك أشخاص آخرون؟ تقصي عن ذلك الشخص (الأشخاص) وسجلي جميع الأشخاص الذين ساعدوا في عملية الولادة. *إذا قالت المستجيبة بأنه لا أحد ساعدها، تقصي لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص بالغين كانوا متواجدين وقت الولادة.	نوع الحمل 4 او 3 |_| ↓ من الذي ساعدك في ولادة الجنين الميت التاريخ من سؤال406 ، هل هناك أشخاص آخرون؟"	**متخصص صحي:** طبيب/ طبيبه.....A ممرضة / قابلة قانونية.....B آخرون (حددي) ———X لم يساعدني أحد (حددي)——Y
434A	"كم دفعت لمقدم خدمة الولادة؟ إذا كانت التكاليف 9994 أو اكثر سجلي 9994	الكلفة بالدينار الأردني..... |_|_|_|_| مجاناً.....9995 لا أعرف.....9998	
435	للباحثة: انظري السؤال 405 نوع الحمل 1 او 2 |_| ↓ أين تمت ولادة (اسم المولود)	نوع الحمل 3او 4 |_| ↓ أين تمت ولادة الجنين الميت؟	**المنزل:** منزلك .....11 منزل أخر … 12 ← 437 **القطاع العام** مستشفى حكومي .....21 مركز صحي حكومي .....22 مستشفى جامعي.....23 الخدمات الطبية الملكية .....24 قطاع حكومي أخر (حددي)——26 **القطاع الخاص :** مستشفى خاص/عيادة خاصة....31 قطاع خاص أخر (حددي) .....36 **أخرى (حددي) .....**96 ← 437
	تقصي لتحديد نوع مصدر الحصول على الوسيلة. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان.		

436	انظري 405: نوع الحمل 1 أو 2 |_| ↓ a) هل تمت ولادة (اسم المولود) بعملية قيصرية؟ أي هل أحدثوا شق في بطنك لإخراج المولود	نوع الحمل 3أو 4 |_| ↓ b) هل تمت ولادة هذا الجنين الميت بعملية قيصرية؟ أي هل أحدثوا شق في بطنك لإخراج الجنين؟	نعم.....1 لا.....2
MH4	انظري 405: نوع المولود	المولود الحي الأخير.....1 المولود الحي قبل الأخير.....2 ← 437 المولود الميت الأخير.....3 المولود الميت قبل الأخير.....4 ← 437	
MH4A	عندما كنت في غرفة تسليم المولود، هل اتخذ الموظفون إجراءات (تدابير السلامة) لحمايتك من الإصابة بـ COVID-19؟	نعم.....1 لا.....2 ← MH5 لا أعرف 8	
MH4B	ما هي تلك الإجراءات (التدابير)؟	قناع الوجه(ماسك).....A قفازات..... B أخرى.....(حددي)..... X	

MH5	انظري السؤال 405 : نوع الحمل 1 __| ↓ a) هل قام مقدم الرعاية الصحية بقياس ضغط دمك في المنشأة الصحية قبل ولادة (اسم المولود)	نوع الحمل 3 __| ↓ b) هل قام مقدم الرعاية الصحية بقياس ضغط دمك في المنشأة الصحية قبل الولادة	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8
MH6	"بعض النساء يفضلن وجود شخص ما معهن أثناء المخاض أو الولادة مثل الزوج أو أحد الأقارب أو الأصدقاء بالإضافة إلى طاقم عمل المنشأة الصحية . عندما كنت في مرحلة المخاض، هل أردت أن يبقى معك شخص آخر بالإضافة إلى طاقم عمل المنشأة الصحية؟"	نعم.....1 لا.....2 ← MH10 ولادة قيصرية.....3 ← 437	
MH7	هل كان الشخص الذي رغبت في وجوده، معك أثناء المخاض؟	نعم .....1 لا.....2 ← MH9	
MH8	أثناء مرحلة المخاض، كم من الوقت سُمح لهذا الشخص بالبقاء معك؟ بعض الوقت، أم معظم الوقت، أم طوال الوقت؟	بعض الوقت.....1 معظم الوقت .....2 طوال الوقت..... 3 ← MH10	
MH9	لماذا لم يتواجد هذا الشخص معك أثناء مرحلة المخاض؟	المنشأة لم تسمح بذلك.....1 لم يحضروا لأسباب أخرى.....2 قيود فيروس كورونا .....3 لا أعرف.....8	
MH10	أثناء الولادة، هل أردت أن يبقى معك شخص آخر بالإضافة إلى طاقم عمل المنشأة الصحية؟	نعم.....1 لا.....2 ← MH14	
MH11	هل كان الشخص الذي رغبت في وجوده موجودًا معك أثناء الولادة؟	نعم.....1 لا.....2 ← MH13	
MH12	أثناء الولادة، كم من الوقت سُمح لهذا الشخص بالبقاء معك؟ بعض الوقت، أم معظم الوقت، أم طوال الوقت؟	بعض الوقت.....1 معظم الوقت.....2 ← MH14 طوال الوقت.....3	
MH13	لماذا لم يتواجد هذا الشخص معك أثناء الولادة؟	المنشأة لم تسمح بذلك.....1 لم يحضروا لأسباب أخرى.....2 قيود فيروس كورونا .....3 لا أعرف.....8	

MH14	انظري السؤال 405: نوع الحمل 1 |__| ↓ a) عندما ولد (اسم المولود)، هل تم استخدام أداة للمساعدة في إخراج الطفل مثل الملقط أو الشفط؟	نوع الحمل 3 |__| ↓ b) بالنسبة للجنين الميت، هل تم استخدام أداة للمساعدة في إخراج الجنين مثل الملقط أو الشفط؟	نعم، مِلْقَط.....1 نعم، شفط.....2 نعم، لا أعرف ما هي الأداة.....3 لا.....4 لا أعرف.....8
MH15	انظري 405: نوع الحمل 1 |__| ↓ a) عندما كنت في مرحلة مخاض أو ولادة (اسم المولود)، هل شعرت ولو لمرة أن موظفي المنشأة الصحية يتجاهلونك أو يهملون في رعايتك؟	نوع الحمل 3|__| ↓ b) أثناء مرحلة المخاض أو الولادة لهذا الجنين الميت، هل شعرت ولو لمرة أن موظفي المنشأة الصحية يتجاهلونك أو يهملون في رعايتك	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8
MH16	نوع الحمل 1 |__| ↓ a) عندما كنت في مرحلة مخاض أو ولادة (اسم المولود)، هل كنت تحظين بالخصوصية، على سبيل المثال، هل كنت محاطة بالستائر أو كان لديك غرفة منفصلة ؟	نوع الحمل 3 |__| ↓ b) أثناء مرحلة المخاض أو الولادة لهذا الجنين الميت، هل كنت تحظين بالخصوصية، على سبيل المثال، هل كنت محاطة بالستائر أو كان لديك غرفة منفصلة	لا.....1 نعم، غرفة منفصلة.....2 نعم، كان يوجد ستائر.....3 نعم، أخرى .....6 حددي ——— لا أعرف 8
437	انظري 405: نوع المولود	المولود الحي الأخير..... 1 المولود الحي قبل الأخير..... 2 ← 441 المولود الميت الأخير..... 3 ← 445 المولود الميت قبل الأخير..... 4 ← 487	
438	بعد الولادة، هل تم وضع (اسم المولود) على صدرك؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ← NB1	
439	هل لامس جلد (اسم المولود) العاري جلدك عاريًا؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ← NB1	
440	كم من الوقت بعد الولادة تم وضع (اسم المولود) على صدرك عاريًا؟ "إذا كانت المدة أقل من ساعة، سجلي ""00"" بالساعات. إذا كانت المدة 24 ساعة فأكثر سجلي 24.	حالاً..... 000 الساعة.....1 |__|__|	
NB1 (9)	كم من الوقت بعد الولادة استحم (اسم المولود) لأول مرة؟ إذا كانت المدة أقل من ساعة، سجلي 00 بالساعات. إذا كانت المدة أقل من 24 ساعة سجلي المدة بالساعات. وكل ما عدا ذلك سجلي المدة بالأيام."	حالاً..... 000 الساعة.....1 |__|__| أيام.....2 |__|__| لا أعرف.....998	

538. الاستمارات

NB2	الباحثة: انظري السؤال 435 مكان الولادة اذا كانت الإجابة إحدى الرموز 11 أو 12 أو 96 |_| ↓	اذا كانت الإجابة إحدى الرموز 21-36 |_| ← NB6
NB3	ما الذي تم استخدامه لقطع الحبل السري؟	شفرة حلاقة.....1 سكين.....2 مقص.....3 أخرى.....6 (حددي)_____ لا أعرف..... 8 ← NB6
NB4	هل كان جديدًا أم تم استخدامه من قبل؟	جديد.....1 مُستخدم من قبل.....2 لا أعرف.....8
NB5	هل تم غليه قبل استخدامه لقطع الحبل السري؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8
NB6	من وقت قطع الحبل السري وحتى وقت سقوطه، هل تم وضع أي شيء عليه؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ← 441
NB7	"ما الذي وُضع عليه؟ أي شيء آخر؟"	كلُورْهِكْسيدين.....A مُطهر آخر .....B (كحول، سبيرتو، بنفسجية الجنطيان) سولفات.....C بودرة.....D أخرى.....X حددي _____ لا أعرف..... Z
CH1	**الباحثة:**انظري NB7: المادة المستخدمة على الحبل السري إن لم يتم وضع دائرة حول "A" |_| ↓	اذا تم وضع دائرة حول "A" |_| _____ ← CH3
CH2	هل تم وضع الكلورهيكسيدين على الحبل السري في أي وقت؟ **الباحثة:** اعرضي عينة الكلُورْهِكْسيدين.	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ← 441
CH3	بعد كم من وقت قطع الحبل السري تم وضع الكلورهيكسيدين لأول مرة؟ "إذا كانت المدة أقل من ساعة، سجلي 00 بالساعات. إذا كانت المدة أقل من 24 ساعة سجلي المدة بالساعات. وكل ما عدا ذلك سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 |_|_| أيام.....2 |_|_| لا أعرف.....998

539. الاستمارات

CH4	لمدة كم يوم تم وضع الكلورهيكسيدين على الحبل السري؟ إذا كانت المدة 7 أيام فأكثر سجلي 7.	أيام..... |__|__| لا أعرف.....8
441	عند ولادة (اسم المولود)، هل كان حجمه/ها كبير جدًا، أم كان أكبر من المتوسط، أم متوسطًا، أم أصغر من المتوسط، أم كان صغيرًا جدًا؟	كبير جدًا.....1 أكبر من المتوسط.....2 متوسط.....3 أصغر من المتوسط.....4 صغير جدًا.....5 لا أعرف.....8
442	هل تم وزن (اسم المولود) وقت ولادته/ها؟	نعم.....1 لا.....2 ← 444 لاأعرف.....8
443	كم كان وزن (اسم المولود) وقت ولادته/ها؟ سجلي الوزن بالكيلوغرامات من البطاقة الصحية إن توفر ذلك.	بالكيلوغرام من البطاقة 1..... |__|__|__| . |__| بالكيلوغرام من الذاكرة 2..... |__|__|__| . |__| لا أعرف.....99998
444	انظري 405: نوع المولود المولود الحي الأخير |__| ↓	المولود الحي قبل الأخير |__| ← 480
445	انظري 435: مكان الولادة ولادة في المنشأة: إذا تم وضع دائرة حول أي رمز من 21 وحتى 36 |__| ↓	إذا تم وضع دائرة حول الرموز11 أو 12 أو 96 |__| ← 464

		في كل الاوقات	في بعض الاوقات	لا على الإطلاق
MH17	من فضلك أخبريني ما إذا كان الأطباء أو الممرضات أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بالمنشأة الصحية التي ولدت فيها قد فعلوا ما يلي طوال الوقت أو في بعض الأوقات أو لم يفعلوا ذلك على الإطلاق:			
	a) عاملوك باحترام؟	1	2	3
	b) شرحوا لك سبب قيامهم بإجراءالفحوصات أو تطبيق الإجراءات عليك؟	1	2	3
	c) قدموا لك أفضل رعاية؟	1	2	3

MH19	في أي وقت أثناء بقاءك في المنشأة الصحية، هل تم حرمانك من الخدمات الطبية بسبب عدم كفاية ما معك من مال (القدرة المالية)؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف 8
MH20	هل تأخرت أو مُنعت من مغادرة المنشأة الصحية بسبب عدم الدفع؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف 8

540. الاستمارات

MH21	في أي وقت أثناء بقاءك في المنشأة الصحية، هل قام أي موظف بما يلي:	نعم	لا	لا أعرف
	a) صفعك؟	1	2	8
	b) ضربك أو لكمك؟	1	2	8
	c) هددك بالإيذاء الجسدي؟	1	2	8
	d)أساء معاملتك أو آذاك جسديًا بأي طريقة أخرى؟	1	2	8
MH22	في أي وقت أثناء بقاءك في المنشأة الصحية، هل قام أي موظف بما يلي:	نعم	لا	لا أعرف
	a) صرخ في وجهك؟	1	2	8
	b) قال أو فعل شيئًا شعرت فيه بالاذلال؟	1	2	8
	c) هددك شفهيًا؟	1	2	8
	d)أساء معاملتك لفظيًا بأي طريقة أخرى؟	1	2	8
MH23	هل يوجد في المنشاة الصحية مراحيض او حفر للاوساخ خاصة بالمرضى؟	نعم.....1 لا.....2 ← 447 لا أعرف.....8		
NH24	هل حدث في أي وقت أن أردت استخدام الحمام وكان معطل؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8		
447	**الباحثة**:انظري 405: نوع الحمل 1|__| ↓ a) كم من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) بقيت في (المكان من435)؟	نوع الحمل 3|__| ↓ b) بالنسبة إلى ولادة الجنين الميت بتاريخ (التاريخ من406)، ما المدة التي بقيتها بعد الولادة في (المكان 435)؟	الساعة.....1|__|__| أيام.....2|__|__| أسابيع.....3|__|__| لا أعرف..... 998	
		"إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."		
448	"أود أن أسألك عما إذا قام أي أحد بالتأكد من حالتك الصحية بعد الولادة، على سبيل المثال، هل سألك أي شخص عن صحتك أو قام بفحصك؟ قبل مغادرتك المنشأة، هل قام أي شخص بالتأكد من حالتك الصحية؟"	نعم.....1 لا.....2 ← 451		
449	كم من الوقت بعد الولادة تم إجراء أول فحص لك؟ "إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 أيام.....2. أسابيع.....3 لا أعرف.....998	|__| |__| |__| |__|	

541. الاستمارات

450	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ سجلي الشخص الأكثر تأهيلاً	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون.. (حددي)... 96	
451	**الباحثة:** انظري 405: نوع المولود المولود الحي الأخير ⌊__⌋ ↓	المولود الميت الأخير ⌊__⌋ ← 455	
MH25	أثناء إقامتك في المستشفى، أين أقام (اسم المولود) معظم الوقت خلال النهار والليل، في نفس الغرفة معك أو في غرفة منفصلة؟	في نفس الغرفة.....1 غرفة منفصلة.....2 لا أعرف.....8	
452	"والآن أود التحدث معك حول الفحوصات الخاصة بصحة (اسم المولود)، على سبيل المثال، هل قام أحد بفحص (اسم المولود) أو فحص الحبل السري أو تحدث معك بشأن العناية بـ (اسم المولود). قبل مغادرة (اسم المولود) المنشأة، هل قام أحد بالتأكد من صحة (اسم المولود)؟"	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ← 455	
453	كم من الوقت بعد الولادة تم فحص صحة (اسم المولد) لأول مرة؟	الساعة.....1 ⌊__⌋ أيام.....2. ⌊__⌋ أسابيع.....3 ⌊__⌋ لا أعرف.....998 ⌊__⌋	
454	من الذي أجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ تقصي عن الشخص الأكثر تأهيلًا.	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون. (حددي)..... 96	
455	والآن، أريد التحدث معك عما حدث بعد مغادرتك المنشأة الصحية؟ هل قام أي شخص بالتأكد من حالتك الصحية بعد مغادرتك المنشأة الصحية؟	نعم.....1 لا.....2 ← 459	
456	بعد كم من الوقت بعد الولادة تم إجراء هذا الفحص لك؟ "إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 ⌊__⌋ أيام.....2 ⌊__⌋ أسابيع.....3 ⌊__⌋ لا أعرف.....998 ⌊__⌋	

457	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ تقصي عن الشخص الأكثر تأهيلًا.	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون. (حددي)..... 96
458	في أي مكان تم التأكد من حالتك الصحية؟ تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب إذا تعذر تحديد القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان.	**المنزل:** منزلك ..... 11 منزل أخر .....12 **القطاع العام** مستشفى حكومي .....21 مركز صحي حكومي .....22 مركز رعاية أمومة وطفولة .....23 مستشفى جامعي.....24 الخدمات الطبية الملكية.....25 مرفق صحي حكومي أخر(حددي).....26 **القطاع الخاص :** مستشفى خاص/عيادة خاصة .....31 طبيب خاص.....32 مركز صحي وكالة الغوث.....33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات غير حكومية.....34 قطاع خاص أخر (حددي) .....36 **أخرى (حددي)** 96
459	انظري 435: مكان الولادة المولود الحي الأخير ⌊__⌋ ↓	المولود الميت الأخير _ 474 ← ⌊__⌋
460	بعد مغادرة (اسم المولود) من(اسم المكان من435)، هل قام أي من مقدمي الرعاية الصحية أو أي قابلة تقليدية بفحص (اسم المولود)؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 473 ←
461	كم من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) تم إجراء هذا الفحص؟ "إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 ⌊__⌋ أيام.....2 ⌊__⌋ أسابيع.....3 ⌊__⌋ لا أعرف.....998
462	من الذي أجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ تقصي عن الشخص الأكثر تأهيلًا.	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون. (حددي)..... 96

463	في أي مكان تم الفحص لـ (اسم المولود)؟ تقصيي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان.	**المنزل:** منزلك ..... 11 منزل أخر .....12 **القطاع العام** مستشفى حكومي .....21 مركز صحي حكومي .....22 مركز رعاية أمومة وطفولة .....23 مستشفى جامعي..... .....24 الخدمات الطبية الملكية.....25 مرفق صحي حكومي أخر(حددي).....26 **القطاع الخاص :** مستشفى خاص/عيادة خاصة .....31 طبيب خاص.....32 مركز صحي وكالة الغوث.....33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات حكومية اخرى.....34 مرفق صحي أخر (حددي) .....36 أخرى (حددي) 96	473 ←
464	انظري 405: نوع الحمل 1 ⎕⎕ ↓ أود أن أسألك عما إذا قام أي أحد بالتأكيد من حالتك الصحية بعد الولادة، على سبيل المثال، هل سألك أي شخص عن صحتك أو قام بفحصك؟ هل قام أي أحد بالتأكد من حالتك الصحية بعد ولادة (اسم المولود)؟	نوع الحمل 3 ⎕⎕ ↓ أود أن أسألك عما إذا قام أي أحد بالتأكيد من حالتك الصحية بعد الولادة، على سبيل المثال، هل سألك أي شخص عن صحتك أو قام بفحصك؟ هل قام أحد بالتأكد من حالتك الصحية بعد ولادة الجنين الميت بتاريخ(من 406)	نعم.....1 لا.....2 ← 468
465	كم من الوقت بعد الولادة تم إجراء أول فحص لك؟ "إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 أيام.....2 أسابيع.....3 لا أعرف.....998	⎕⎕ ⎕⎕ ⎕⎕
466	من الذي تأكد من حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ تقصي عن الشخص الأكثر تأهيلًا.	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون..... 96 (حددي)	

467	في أي مكان تم هذا التأكد الأول من حالتك الصحية؟ تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان.	**المنزل:** منزلك ..... 11 منزل أخر .....12 **القطاع العام** مستشفى حكومي .....21 مركز صحي حكومي .....22 مركز رعاية أمومة وطفولة .....23 مستشفى جامعي..... .....24 الخدمات الطبية الملكية.....25 مرفق صحي حكومي أخر(حددي).....26 **القطاع الخاص** : مستشفى خاص/عيادة خاصة .....31 طبيب خاص.....32 مركز صحي وكالة الغوث.....33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات حكومية اخرى.....34 مرفق صحي أخر (حددي) .....36 أخرى (حددي) 96	
468	الباحثة:انظري 405 نوع المولود المولود الحي الأخير___ ↓ المولود الميت الأخير __ ←		474
469	"أود التحدث معك حول الفحوصات الخاصة بصحة (اسم المولود)، على سبيل المثال، قيام أحد بفحص (اسم المولود) أو فحص الحبل السري أو التحدث معك بشأن العناية بـ (اسم المولود). بعد ولادة (اسم المولود)، هل قام أي من مقدمي الرعاية الصحية أو أي قابلة تقليدية بفحص (اسم المولود)؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8 ←	473
470	كم من الوقت بعد ولادة (اسم المولود) تم إجراء هذا الفحص؟ "إذا كانت المدة أقل من يوم واحد سجلي المدة بالساعات. إذا كانت المدة أقل من أسبوع واحد سجلي المدة بالأيام."	الساعة.....1 __ أيام.....2 __ أسابيع.....3 __ لا أعرف.....998	
471	من الذي أجرى هذا الفحص لـ (اسم المولود) آنذاك؟ تقصي عن الشخص الأكثر تأهيلًا.	**متخصص صحي** طبيب/طبيبة.....11 ممرضة/قابلة.....12 أشخاص آخرون(حددي)..... 96	

472	في أي مكان تم هذا الفحص الأول لـ (اسم المولود)؟ تقصي لمعرفة القطاع الذي يتبعه ذلك المكان وضعي دائرة حول الرمز المناسب. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان.	**المنزل** منزلك ..... 11 منزل أخر .....12 **القطاع العام** مستشفى حكومي .....21 مركز صحي حكومي .....22 مركز رعاية أمومة وطفولة .....23 مستشفى جامعي.....24 الخدمات الطبية الملكية.....25 مرفق صحي حكومي أخر(حددي).....26 **القطاع الخاص** مستشفى خاص/عيادة خاصة .....31 طبيب خاص.....32 مركز صحي وكالة الغوث.....33 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات حكومية اخرى.....34 مرفق صحي أخر (حددي) .....36 أخرى (حددي) 96

473 خلال أول يومين بعد ولادة (اسم المولود)، هل قام اي من مزودي الرعاية الصحية بإجراء ما يلي:

		البدائل	نعم	لا	لا أعرف
a)	فحص الحبل السري	الحبل السري	1	2	8
b)	. فحص الحرارة	الحرارة	1	2	8
c)	قدم استشارة حول الخطرة لحديثي الولادة العلامات	العلامات الخطرة لحديثي الولادة	1	2	8
d)	. قدم استشارة عن الرضاعة الطبيعية	استشارة عن الرضاعة الطبيعية	1	2	8
e)	راقب الرضاعة الطبيعية للمولود	مراقبة الرضاعة الطبيعية للمولود.	1	2	8
f)	أخبرك أين يمكنك الحصول على مساعدة بشأن الرضاعة الطبيعية	مساعدة في الرضاعة الطبيعية	1	2	8

474

		البدائل	نعم	لا	لا أعرف
a)	هل تم قياس ضغط دمك؟	ضغط الدم	1	2	8
b)	تناقش معك بخصوص نزيفك المهبلي؟	النزيف	1	2	8
c)	تناقش معك بخصوص وسائل تنظيم الأسرة؟	تنظيم الأسرة	1	2	8
d)	سألك عما إذا كنت تعانين من أي مشاكل في التبول، مثل عدم القدرة على التبول أو عدم القدرة على التحكم في التبول؟	التبول	1	2	8
e)	سألك عما إذا كنت تشعرين بأي ألم؟	ألم	1	2	8
f)	سألك إذا كنت تشعرين بحزن أو اكتئاب؟	حزن أو اكتئاب	1	2	8

475 **الباحثة:** انظري 215 هل هذا الحمل هو آخر حمل للسيدة؟

نعم |__| ↓

لا |__| ← 479

476 **الباحثة**: انظري 405

نوع الحمل 1	**نوع الحمل 3 أو5**	
هل عادت لك الدورة الشهرية منذ ولادة المولود (اسم المولود) |__| ↓	هل عادت لك الدورة الشهرية منذ الحمل الذي انتهى بتاريخ(التاريخ من 406) |__| ↓	نعم.....1 لا.....2

546. الاستمارات

477	انظري 232: هل المستجيبة حامل؟ غيرحامل __|	حامل أو غير متأكدة __| ←	479
478	**الباحثة: انظري 405:** **نوع الحمل 1** __| هل تم استئناف المعاشرة الزوجية منذ ولادة (اسم المولود)؟	**نوع الحمل 3 أو 5** __| هل تم استئناف المعاشرة الزوجية منذ الحمل الذي انتهى بتاريخ (التاريخ من 406)	نعم.....1 لا.....2
479	**الباحثة:**انظري 405 نوع المولود	المولود الحي الأخير.....1 المولود الميت الأخير.....3 إجهاض/إسقاط.....5	487
480	هل سبق وأرضعت (اسم المولود) رضاعة طبيعية؟	نعم..... 1 لا.....2	482
481	**الباحثة**: انظري 224 من أجل الطفل:	لا يزال على قيد الحياة __| ← 486 متوفي __| ← 487	
482	كم من الوقت انتظرت بعد ولادة (اسم المولود) وبدأت بإرضاعه طبيعيًا لأول مرة؟ إذا كانت المدة أقل من ساعة، سجلي 00 بالساعات. إذا كانت المدة أقل من 24 ساعة سجلي المدة بالساعات. وكل ما عدا ذلك سجلي المدة بالأيام.	حالاً..... 000 الساعة.....1 __| أيام.....2 __|	
483	خلال أول يومين بعد الولادة، هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء آخر غير حليب الأم لتناوله أو شربه - أي شيء على الإطلاق مثل الماء ، حليب الأطفال الاصطناعي ، أعشاب أو الماء والسكر أو أي شراب آخر؟	نعم.....1 لا.....2 ← 484	
483A	ماذا تم إعطاء (اسم المولود) ليشربه/لتشربه؟ **الباحثة**: سجلي جميع السوائل التي ذكرتها السيدة.	حليب (عدا حليب الصدر).....A ماء.....B ماء سكر او جلوكوز .....C محلول من السكر-الملح مع الماء.....E عصير فواكه.....F حليب أطفال(خاص بالرضع).....G شاي/ أعشاب.....H عسل.....I اخرى (حددي).....X	

484	**الباحثة**: انظري 224 من أجل الطفل: لا يزال على قيد الحياه |__|	متوفي |__| ←	487
485	هل ما زلت ترضعين (اسم المولود) رضاعة طبيعية؟	نعم.....1 لا.....2	
486	هل شرب (اسم المولود) أي شيء من زجاجة بها حلمة يوم أمس أو الليلة الماضية؟	نعم.....1 لا.....2 لا أعرف.....8	
487	انظري 402: أي نتائج اخرى قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر؟ يوجد أكثر من حمل قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر" (انتقلي إلى 404 للحصول على نتيجة الحمل التالية)	لا يوجد أكثر من حمل قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر ←	501

القسم الخامس A : تحصين الأطفال

501	**انظري 220 و224 و225 في تاريخ الحمل: هل يوجد أي مواليد أحياء ولدوا قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر؟** مولود حي أو أكثر ولد قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر |__| ↓ لا يوجد مواليد أحياء ولدوا ← 601 |__| قبل إجراء المسح بـ 0- 35 شهر		
502	الآن أود أن أطرح بعض الأسئلة حول التطعيمات التي تلقاها أطفالك الذين ولدوا في السنوات الثلاث الماضية. (سنتحدث عن كل واحد بشكل منفصل بداية من الأصغر سنًا).		
503	سجلي اسم ورقم تاريخ الحمل من السؤال 215 و218 للأطفال الأحياء الذين وُلدوا قبل إجراء المسح بـ 0-35 شهر، ابدأي بالطفل الأخير.	اسم الطفل: _____ رقم السطر من تاريخ الأحمال: |__|__|	
504	هل لديك بطاقة تطعيم أو وثيقة أخرى تم فيها تدوين تطعيمات (اسم المولود)؟	نعم، لديه/ها بطاقة فقط ..... 1← 507 نعم، لديه/ها وثيقة اخرى فقط..... 2 نعم، لديه/ها بطاقة ووثيقة أخرى ..... 3 ← 507 لا يوجد لديه/ها بطاقة ولا اي وثيقة أخرى..... 4	
505	**هل حصلت من قبل على بطاقة تطعيم لـ (اسم المولود)؟**	نعم ..... 1 لا..... 2	
506	**الباحثة** أنظري سؤال 504	إذا كانت الإجابة 2 |__| ↓ إذا كانت الإجابة 4 |__| ← 513	
507	هل يمكنني رؤية بطاقة التطعيم أو أي وثيقة آخرى مدون فيها تسجيل مطاعيم (اسم المولود)؟	نعم، شوهدت البطاقة فقط..... 1 نعم، شوهدت الوثيقة الأخرى فقط..... 2 نعم، شوهدت البطاقة ووثيقة أخرى..... 3 لا، لم تشاهد لا بطاقة ولا وثيقة أخرى ..... 4← 513	
508	سجلي تاريخ ميلاد (اسم المولود) من بطاقة التطعيم أو وثيقة أخرى.	يوم |__|__| شهر |__|__| سنة |__|__|__|__| تاريخ الميلاد ليس مدونًا على البطاقة 95	

القسم الخامس : تحصين الطفل

	اسم المولود الحي: _____	رقم السطر من تاريخ الأحمال: |__|__|

509	**الباحثة:** سجلي تاريخ التطعيم لكل مطعوم من البطاقة أو الوثيقة. (سجلي الرمز 44 في عمود اليوم إذا أشارت البطاقة أو الوثقة ان المطعوم قد تم أخذه ولكن لم يسجل تاريخ التطعيم) سجلي "00" في عمود "اليوم" إذا كانت خانة الجرعة في البطاقة فارغة.				
	المطعوم	**يوم**	**شهر**	**سنة**	
	السل/ التدرن BCG	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	شلل الأطفال الفموي: OPV				
	الجرعة الأولى OPV.1	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية OPV.2	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثالثة OPV.3	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	السداسي: Hexa				
	الجرعة الاولى DPT1/ - HIB1/Hep B1 IPV1	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية - DPT2/ IPV2/ HIB2/Hep B2	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثالثة - DPT3/ IPV3/ HIB3/Hep B3	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الروتافيروس - Rota*				
	الجرعة الاولى - Rota 1*	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية - Rota 2*	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثالثة - Rota 3*	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	المكورات الرئوية -PCV				
	الجرعة الاولى - PCV1	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية - PCV2	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثالثة - PCV3	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الحصبة - Measales - MEA	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الثلاثي الفيروسي - MMR				
	الجرعة الاولى - MMR1	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية - MMR2	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	فيتامين أ - Vitamin A (100الف وحدة دولية)	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	فيتامين أ - Vitamin A (200الف وحدة دولية)	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	التهاب الكبد أ - Hep A				
	الجرعة الأولى - Hep A 1	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الجرعة الثانية - Hep A 2	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	الثلاثي البكتيري المدعمة – DPT (Booster)	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	
	شلل الأطفال الفموي الجرعة المدعمة - (Booster OPV)*	__| __|	__| __|	__| __| __| __|	

550. الاستمارات

510	**الباحثة**:اطلبي الإذن من المستجيبة لالتقاط صورة لبطاقة التطعيم أو أي وثيقة أخرى مسجل عليها التطعيمات. إذا وافقت المُستجيبة قومي بالتقاط صورة للبطاقة.	تم التقاط الصورة.....1 لم يتم التقاط الصورة ،لم يحصل على اذن بالموافقة.....2 لم يتم التقاط الصورة لسبب اخر (حددي).....6	
511	**الباحثة:** انظري509 بدءًا من السل/التدرنBCG وحتى OPV (مدعم) كل تاريخ مسجل أو سجل "44" في عمود "اليوم"؟	لا ☐ ← نعم ← 529	
512	بالإضافة إلى ما تم تسجيله في هذه البطاقة /الوثيقة)، هل تلقى (اسم المولود) أي مطاعيم أخرى، بما في ذلك المطاعيم التي يتلقاها الأطفال في حملات التطعيم الوطنية أو أيام التحصين أو الأيام المخصصة لصحة الطفل أو من القطاع الخاص؟ سجلي نعم فقط إذا المستجيبة ذكرت أنه على الأقل مطعوم واحد من المطاعيم المذكورة في سؤال 509 لم يتم أخذه.	نعم .....1 "(استخدمي القائمة الموضحة في CAPI ""المقابلات الشخصية المدعومة بالكمبيوتر"" لاختيار التطعيمات الأخرى المعطاة. لاحظي أنه في CAPI سيتم تغيير الإجابة في السؤال 509 في عمود اليوم من 00 إلى 66 للتطعيمات المختارة) ثم انتقلي الى السؤال 529 لا ..... لا أعرف.....	
512 A	**الباحثة**:انظري 509: هل يوجد أي تطعيمات مسجلة على البطاقة؟	نعم ☐ ← 529 لا ☐ ← 529A	
513	هل سبق أن تلقى /تلقت (الاسم) أي مطاعيم تقيه/ها من الإصابة بالأمراض ، ويشمل ذلك المطاعيم التي تم تلقيها في الحملات التطعيم الوطنية أو أيام صحة الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 529A	
514	هل سبق لـــ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم ضد السل (BCG)، ويعطى في ذراع او كتف الطفل وينتج عنه عادة ندبة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
517	هل سبق أن تلقى/تلقت (الاسم) مطعوم شلل الأطفال الفموي (OPV) ، أي حوالي قطرتين في الفم للوقاية من شلل الأطفال؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8 ← 521	
519	كم مرة تلقى (اسم المولود) لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV)؟	عدد المرات..... ☐☐	
521	هل سبق لـــ (اسم) ان تلقى/تلقت المطعوم السداسي (Hexa) وهو عبارة عن حقنة تعطى في العضل، ويعطى احياناً في نفس الوقت مع مطعوم شلل الأطفال؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8 ← 522A	
522	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم السداسي؟	عدد المرات..... ☐☐	
522A	هل سبق أن تلقى/تلقت (الاسم) مطعوم ضد التهاب الكبد B ، أي حقنة في العضل للوقاية من التهاب الكبد B ، والتي تعطى في نفس الوقت الذي يتم فيه اعطاء السداسي ؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8 ← 523	
522B	كم مرة تلقى/تلقت (الاسم) مطعوم التهاب الكبد B؟	عدد المرات..... ☐☐	
523	هل سبق أن تلقى/ تلقت (الاسم) مطعوم المكورات الرئوية ، أي حقنة في العضل للوقاية من الالتهاب الرئوي؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8 ← 525	
524	كم مرة تلقى (اسم المولود) لقاح المكورة الرئوية	عدد المرات..... ☐☐	

525	هل سبق لـــ (اسم المولود) أن تلقى لقاح الروتا فيروس، وهو عبارة عن سائل يؤخذ عن طريق الفم للوقاية من الإسهال؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8	527 ← 8
526	كم مرة تلقى (اسم المولود) لقاح الروتا فيروس؟	عدد المرات..... |__|	
527	هل سبق ان تلقى/تلقت (الاسم) مطعوم الحصبة هو حقنة للحماية من الحصبة تعطى في الذراع للطفل للوقاية من الحصبة ؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8	
527A	هل سبق لـــ (اسم المولود) ان تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)، وهو عبارة عن حقنة تعطى للاطفال للحماية من الحصبة، والحصبة الألمانية والنكاف (ابو دغيم) وتعطى عادة للاطفال عند العمر 12 شهرا؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8	529 ← 8
527B	كم مرة تلقى/تلقت مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)؟	عدد المرات..... |__|	
528	كم مرة تلقى (اسم المولود) لقاح الحصبة؟	عدد المرات..... |__|	
529	أين تلقى (اسم المولود) معظم تطعيماته/ها؟ "تقصي لتحديد نوع مصدر الحصول على الوسيلة. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، فسجّلي "96" واكتبي اسم المكان."	**القطاع العام:** مستشفى حكومي .....11 مركز صحي حكومي .....12 مركز أمومة وطفولة حكومي.....13 مستشفى جامعي .....14 الخدمات الطبية الملكية.....15 حكومي آخر (حددي) ———— ——16 **القطاع الخاص** : مستشفى/عيادة خاصة.....21 طبيب خاص .....22 مراكز وكالة الغوث .....23 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / منظمات غير حكومية أخرى.....24 خاص آخر (حددي) ————...—26 أخرى(حددي).....96	
529A	**تحقق 504 و 505 و 513: هل تلقى الطفل أي تطعيمات؟** لا، لا يوجد أطفال تلقوا التطعيم |__| ↓	نعم ،يوجد طفل تلقى مطعوم واحد على الأقل ←	530
529B	لماذا لم يتلقى / تتلقى(اسم المولود) أي من المطاعيم؟	صعوبة الوصول.....A نقص المواصلات.....B المراكز بعيدة جداً.....C الخوف من كوفيد -19.....D معارضة الزوج.....E تكاليف باهظة.....F سوف تحتاج إلى إحضار أطفال آخرين.....G تردد في أخذ اللقاح.....H الشروط الصحية الأخرى.....I العنف.....J أخرى (حددي).....X	
530	**الباحثة:** انظري 220 و224 في تاريخ الحمل، هل يوجد أي مواليد أحياء آخرون ولدوا قبل إجراء المسح بـــ 0–35 شهر؟	"مولود حي أو اكثر ولد قبل 0-35 شهر من إجراء المسح" |__| ↓ انتقلي إلى 503 من أجل المولود الحي التالي	لا يوجد مواليد أحياء وُلدوا قبل 0-35 شهر من إجراء المسح. |__| ← 601

552. الاستمارات

601 **الباحثة:** انظري 220 و224 و225 في تاريخ الحمل: هل يوجد أي مواليد أحياء ولدوا قبل إجراء المسح بـ 0-59 شهر؟

مولود حي أو أكثر ولد قبل إجراء المسح بـ 0-59 شهر |__|

لا يوجد أي مواليد أحياء ولدوا قبل إجراء المسح بـ 0–59 شهر |__| ← 643

602 الآن أود أن أطرح بعض الأسئلة حول صحة أطفالك الذين ولدوا في السنوات الخمس الماضية. (سنتحدث عن كل واحد بشكل منفصل بداية من الأصغر سنًا).

603 **الباحثة:** سجلي الإسم من السؤال 218 ورقم تاريخ الحمل من السؤال 215 للأطفال الأحياء الذين وُلدوا قبل إجراء المسح بـ 0-59 شهر، ابدأي بالطفل الأخير.

اسم المولود_____ رقم تاريخ الإنجاب: |__|__|

		نعم	لا	لا أعرف
604	خلال الـ 12 شهرًا الماضية، هل حصل (اسم المولود) على أي مما يلي: a) أقراص أو شراب الحديد؟ **الباحثة:** اعرضي الأنواع الشائعة	a) أقراص/ شراب	1	2	8

		نعم	لا	لا أعرف
607	في الأشهر الثلاثة الماضية، هل قام أي من مقدمي الرعاية الصحية أو عامل صحة مجتمعية بقياس ما يلي: وزن (اسم المولود)؟ طول (اسم المولود)؟	a) الوزن	1	2	8
		b) الطول	1	2	8

608 هل أصيب (اسم المولود) بالإسهال في الأسبوعين الماضيين؟

نعم 1

لا.....2 ← 618

لا أعرف 8

القسم السادس: صحة وتغذية الأطفال

اسم المولودالحي_____ **رقم تاريخ الإنجاب:** |__|__|

609 تحقق 485 (حالة الرضاعة الطبيعية)

نعم |__|

a) أود الآن ان اسالك عن كمية السوائل التي أعطيت لـ (اسم المولود) أثناء اصابته/ها بالإسهال (بما في ذلك حليب الام). هل كانت الكمية اقل من المعتاد، نفس الكمية، ام كانت اكثر من المعتاد؟

الباحثة: إذا كانت الإجابة أقل، تقصي هل كانت الكمية أقل بكثير من المعتاد، أم بعض الشيء؟

لا/ لم يسأل السؤال |__|

b) أود الآن ان اسالك عن كمية السوائل التي أعطيت لـ (اسم المولود) أثناء اصابته/ها بالإسهال، هل كانت الكمية اقل من المعتاد، نفس الكمية، ام كانت اكثر من المعتاد؟

الباحثة: إذا كانت الإجابة اقل، تقصي هل كانت الكمية اقل بكثير من المعتاد، ام اقل بعض الشيء؟

أقل بكثير 1
أقل بعض الشيء.....2
نفس الكميه تقريباً 3
أكثر.....4
لم تعطه أي سائل 5
لا أعرف.....8

610 "عندما كان/ت (اسم المولود) مصابًا/ة بالإسهال، هل أعطي/ت طعامًا أقل من المعتاد أم نفس الكمية المعتادة أم أكثر من المعتاد أم لم تعطيه/ها أي طعام؟

الباحثة: إذا كانت الإجابة بـ أقل، تقصي حول: هل كانت كمية الأكل أقل من المعتاد بكثير أم أقل بعض الشيء؟"

أقل بكثير 1
أقل بعض الشيء.....2
نفس الكميه تقريباً 3
أكثر.....4
تم إيقاف الطعام 5
لم تعطه أي طعام.....6
لا أعرف.....8

611 هل بحثت عن استشارة طبية او علاج للاسهال من أي مصدر؟

نعم .....1 ← 612

لا.....2

611A	لماذا لم تطلب العلاج أو النصيحة؟	A..... صعوبة الوصول B..... نقص المواصلات C..... المركز الصحي بعيد جدًا D..... الخوف من كوفيد -19 E..... معارضة الزوج F..... تكاليف باهظة سوف تحتاج إلى إحضار أطفال آخرين G..... H..... تلقت نصيحة بالفعل X..... أخرى(حددي) 615 ←
612	أين بحثت عن النصيحة الطبية أو العلاج للإسهال؟ أي مكان آخر؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رموز جميع الأماكن التي تذكرها السيدة **الباحثة**: إذا لم تستطيع تحديد إن كان المكان قطاع عام أو خاص سجلي اسم ذلك المكان اسم المكان (حددي) _____	**القطاع العام:** A..... مستشفى حكومي B..... مركز صحي حكومي C..... مركز أمومة وطفولة حكومي D..... مستشفى جامعي E..... الخدمات الطبية الملكية F_____ حكومي آخر (حددي) **القطاع الخاص:** G..... مستشفى/عيادة خاصة H..... طبيب خاص I..... صيدلية J..... مراكز وكالة الغوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ K..... منظمات غير حكومية أخرى L_____ خاص آخر (حددي) X_____ أخرى (حددي)
613	**الباحثة**: انظري السؤال 612	إجابتان أو أكثر __| ↓ استمري إجابة واحدة فقط __| ↓ 615
614	أين بحثت عن الاستشارة الطبية او العلاج للمرة الأولى؟ **الباحثة**: استخدمي الرموز الواردة في سؤال 612	المكان الأول _____ __|

615	هل أعطي/ت (اسم المولود) أي من التالية للشرب منذ بدء اصابته/ها بالاسهال؟	نعم	لا	لا اعرف
	a محلول الاكواسال/برلايت	1	2	8
	b أي أملاح إماهة فموية معبأه مسبقا(جاهزة) ORS؟	1	2	8
	cأقراص أو شراب زنك	1	2	8
	dمحلول ماء - سكر- ملح مهيء في البيت	1	2	8

616	**الباحثة**:أنظري 615	
	أي إجابة نعم __| ↓ a)هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء.....b) هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء لمعالجة الإسهال؟ آخر لمعالجة الإسهال؟ جميع الإجابات لا أو لا أعرف__| ↓	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8 618 ←

617	**الباحثة : انظري** 615 أي إجابة نعم |__| ↓ a. ماذا أعطى أيضاً لمعالجة الإسهال؟ أي شيء اخر؟ الباحثة: سجلي جميع العلاجات التي ذكرتها المستجيبة	جميع الاجابات لا أو لا أعرف |__| ↓ b. ماذا أعطى لمعالجة الإسهال؟ أي شيء اخر؟ الباحثة: سجلي جميع العلاجات التي ذكرتها المستجيبة	**<u>حبوب او شراب</u>** مضاد حيوي .....A مضاد غير حيوي B أخرى (ليس مضاد حيوي وليس مضاد غير حيوي .....C حبوب او شراب غير معروف D **<u>حقن</u>** مضاد حيوي E مضاد غير حيوي F حقنة غير معروفة G حقنة بالوريد H علاج منزلي/أعشاب طبيعية I اخرى (حددي) _____ X
618	هل أصيب/ت (اسم المولود) بالحمى في أي وقت خلال الأسبوعين الماضيين؟		نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
621	هل أصيب/ت (اسم المولود) بمرض مع سعال، في أي وقت خلال الأسبوعين السابقين؟		نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
622	هل كان يتنفس بشكل أسرع من المعتاد مع تنفس قصير وسريع أو يجد صعوبة في التنفس خلال الأسبوعين السابقين؟		نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....3 ← 624
623	هل كانت السرعة أو الصعوبة في التنفس ناتجة عن وجود مشكلة في الصدر او انسداد أو سيلان في الأنف (الرشح)؟		الصدر فقط .....1 الانف فقط.....2 كلاهما .....3 ← 625 أخرى (حددي).....6 لا أعرف 8
624	**الباحثة**: انظري السؤال 618: أصيب/ت بالحمى؟ نعم |__| ↓ استمري		لا، لا أعرف |__| ↓ 634
625	هل بحثت لـ (اسم المولود) عن استشارة طبية أو علاج من أي مصدر؟		نعم .....1← 626 لا 2
A625	لماذا لم تطلب العلاج أو النصيحة؟		صعوبة الوصول.....A نقص المواصلات.....B المركز الصحي بعيد جدًا.....C الخوف من كوفيد -19.....D معارضة الزوج.....E تكاليف باهظة.....F ... ← 630 سوف تحتاج إلى إحضار أطفال آخرين.....G تلقت نصيحة بالفعل.....H أخرى(حددي)_____.....X–

626	أين بحثت عن الاستشارة أو العلاج؟ أي مكان آخر؟ **الباحثة:** ضعي دائرة حول رموز جميع الأماكن التي تذكرها السيدة **الباحثة**: إذا لم تستطيعي تحديد المكان قطاع عام او خاص سجلي Xواكتبي اسم (المكان/الأماكن) _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي .....A مركز صحي حكومي .....B مركز أمومة وطفولة حكومي.....C مستشفى جامعي .....D الخدمات الطبية الملكية.....E حكومي آخر (حددي) ———.....F **القطاع الخاص:** مستشفى/عيادة خاصة.....G طبيب خاص .....H صيدلية .....I مراكز وكالة الغوث .....J المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات غير حكومية أخرى.....K خاص آخر (حددي) ———.....X أخرى (حددي) ———.....L
627	**الباحثة**: انظري 626 اجابتان او اكثر __| ↓ استمري	اجابة واحدة فقط __| ↓ 629
628	اين بحثت عن الاستشارة الطبية او العلاج للمرة الأولى؟ **الباحثة**: استخدمي الرموز الواردة في سؤال 626	المكان الأول ..... __|
629	بعد كم يوم من إصابة (اسم المولود) بالمرض بدأت بالبحث لأول مرة عن استشارة طبية او عن علاج له/لها؟ الباحثة: اذا كان بنفس اليوم سجلي 00	عدد الايام ..... __|__|
630	هل تناول/ت (اسم المولود) أدوية خلال اصابته/ها بالمرض؟	نعم .....1 لا.....2 لا أعرف ..... 8 ← 634
631	ما هي الأدوية التي تناولها/لتها (اسم المولود)؟ اية ادوية أخرى؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز جميع الادوية التي تذكرها المستجيبة. إذا لم يكن الدواء معروفًا، فاطلبي رؤية العبوة أو الروشتة إن توفر	**أدوية المضادات الحيوية** حبوب أو شراب .....A حقنه .....B **أدوية اخرى** اسيتا مينوفين.....C ايبوبروفين.....D ايبوجوسيك.....E أدول.....F ريفانين .....G **علاجات منزلية** اعشاب طبية .....H اخرى (حددي) ———.....X لا أعرف .....Z
634	**الباحثة**:انظري 220 و224 و225 في تاريخ الحمل: هل يوجد أي مواليد أحياء آخرون ولدوا قبل إجراء المسح بـ 0-59 شهرا؟ يوجد مولود حي أو أكثر ولد قبل إجراء المسح بـ 0-59 شهر __| ↓ (انتقلي إلى 603 من أجل المولود الحي التالي)	لا يوجد مواليد أحياء ولدوا قبل 0-59 شهر __| ← 635 من إجراء المسح

634A	الباحثة:أنظري 615A من أجل كل المواليد أكواسال أو براليت |__| ↓	لا يوجد طفل يوجد طفل أكواسال أو براليت |__| ← 635
634B	هل سمعت يومًا عن منتج خاص يسمى أكواسال أو براليت يمكنك الحصول عليه لعلاج الإسهال؟	نعم .....1 لا 2
635	للباحثة: انظري 220 و225 و226، جميع الصفوف: عدد الأطفال الذين ولدوا للمستجيبة قبل 0-23 شهر من إجراء المسح ويعيشون معها طفل أو أكثر |__| ↓	لا يوجد |__| ← 643
636	أود الآن أن أسألك عن أنواع السوائل التي تناولها/تناولتها (الاسم من 635) يوم أمس خلال النهار أو الليل. من فضلك أخبريني عن جميع المشروبات، سواء تناولها (اسم المولود) في المنزل أو في مكان آخر هل شرب (اسم المولود) أي شيء مما يلي خلال النهار أو الليل	

البدائل	نعم	العدد	لا	لا أعرف
a. ماء ؟	1		2	8
b حليب الأطفال الرضع الاصطناعي، مثل، صحة، سيميلاك، بيبيلاك، أو نان أو S26؟ إذا كانت الإجابة بـ نعم: اسألي عن عدد المرات. إذا كان العدد 7 مرات فأكثر سجلي "7".	1		2	8
C. حليب من مصدر حيواني بما في ذلك الحليب السائل الطازج والمعلب والحليب البودرة مثل نيدو أو حليبنا ؟ (إذا كانت الإجابة نعم اسألي عن عدد المرات). اذا 7 مرات فأكثر سجلي 7 إذا كانت الإجابة بنعم: هل كان الحليب حلوا أو منكها؟	1		2	8
e .حليب من مصادر نباتية مثل حليب اللوز، حليب الصويا أو حليب جوز الهند؟ إذا كانت الإجابة بنعم: هل كان الحليب حلوا أو منكها؟	1		2	8
f. مشروبات بنكهة الشوكلاته أو الموز أو الفراولة / السحلب؟	1		2	8
g. عصير فواكة طبيعي أو عصير فواكة او شراب فواكة؟	1		2	8
h. المشروبات الغازية مثل بيبسي، سفن أب، ميراندا، موسي، أو مشروبات الطاقة مثل ريد بول؟	1		2	8
I شاي أو قهوة أو مشروبات عشبيه اذا كانت الإجابة نعم هل المشروب محلى	1 1		2 2	8 8
j. مرق الدجاج أو اللحم أو الشوربة؟	1		2	8
k. أي سوائل أخرى إذا كانت الإجابة بـ نعم: فما هو هذا المشروب؟ وهل كان المشروب مُحلى؟	1		2	8

637	أود الآن أن أسألك عن أنواع الأطعمة التي تناولها/تناولتها (اسم المولود) يوم أمس خلال النهار أو الليل. وأنا مهتمة بمعرفة أنواع الأطعمة التي أكلها طفلك سواء في المنزل أو في مكان آخر. تذكري من فضلك الوجبات الخفيفة والوجبات الصغيرة وكذلك الوجبات الرئيسية. سوف أسألك عن أنواع مختلفة من الأطعمة، وأود معرفة ما إذا كان طفلك قد أكل هذا الطعام حتى ولو تم دمجه مع أطعمة أخرى. من فضلك لا تجيبي بـ "نعم" إذا كان هذا الطعام أو هذا المكون يُستخدم بكمية صغيرة فقط بغرض إضافة نكهة إلى الطبق الرئيسي. هل أكل (اسم المولود) أي شيء مما يلي خلال النهار أو الليل: إذا كانت الإجابة نعم اسألي عن عدد المرات إذا كان العدد 7 مرات فأكثر سجلي "7".	نعم	العدد	لا	لا أعرف
	a. لبن، لبنة، شنينة هل كان يحتوي على أي مشروبات زبادي أو شانينا ؟ إذا كانت الإجابة نعم اسألي عن عدد المرات إذا كان العدد 7 مرات فأكثر سجلي "7".	1		2	8
	aa. الجميد	1		2	8
	b. الأرز أو المعكرونة أو الخبز أو الكعك ، المناقيش، المعجنات ؟	1		2	8
	c. الجزر، القرع ، الفليفلة الأحمر، البطاطا الحلوة ذات اللون الأصفر أو البرتقالي من الداخل؟	1		2	8
	d. البطاطا أو اللفت؟	1		2	8
	e. أي خضروات ذات أوراق خضراء داكنة ، مثل البروكلي ، والسبانخ، الملوخية، وأوراق العنب، والجرجير، أو غيرها من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة؟	1		2	8
	f. أي خضروات أخرى ، مثل الباذنجان أو الطماطم أو الخيار أو الفلفل الأخضر أو القرنبيط أو أي خضروات أخرى؟	1		2	8
	g. المشمش ، المشمش المجفف ، الشمام البرتقالي من الداخل أو المانجو؟	1		2	8
	h. أي فواكه أخرى كالخوخ والتمر والتفاح والموز والبرتقال أو غيرها من الفاكهة؟	1		2	8
	i. السمك، أو التونه المعلبة أو السردين المعلب؟	1		2	8
	j. كبدة، كلاوي، طحال، رئة؟	1		2	8
	k. سجق ، نقانق، مرتديلا، لحوم أولحوم معلبة	1		2	8
	l. أي لحوم أخرى كاللحم العجل، الغنم، الماعز، الدجاج أو البط؟	1		2	8
	m. البيض؟	1		2	8
	n. أي أطعمة مصنوعة من الفاصوليا البيضاء ، الفول ، الفلافل ، العدس ، البازلاء ، الحمص ؟	1		2	8
	o. بزر أو سمسم أو طحينة أو جوز أو الفستق السوداني أو بندق أو فستق حلبي أو لوز أو كاجو؟	1		2	8
	p. الأجبان ؟	1		2	8
	q. الحلويات العربية، كعك المعمول ، البسكويت الحلو ، كيك ؟	1		2	8
	r. الكاندي ، الشوكولاتة ، أو الآيس كريم ، غزل البنات ،حلاوة طحينية، مهلبية، رز بحليب ؟	1		2	8
	s. شيبس، رقائق البطاطس المقلية، الكبة المقلية، الخضروات المقلية، السمبوسك، الاندومي ؟	1		2	8

558. الاستمارات

	u. أي طعام آخر صلب أو شبه صلب أو طري؟ الباحثة: إذا كانت الاجابة نعم ما هو ذلك الطعام حددي مجموعة الطعام المناسبة لكل طعام إضافي، اذا لم تستطيعي سجلي نعم وحددي طعام (أطعمة اخرى) حددي	1		2	8
638	الباحثة: انظري السؤال 637 (الفئات من 'a' إلى 'u'): لا يوجد أي إجابة "نعم" ☐ ↓ إجابة "نعم" واحدة على الأقل |__| 640				
639	هل تناول (اسم المولود) أي طعام صلب أو شبه صلب أو أطعمة طرية يوم أمس خلال النهار أو الليل إذا كانت الإجابة بنعم ما هو هذا الطعام؟	نعم .....1 ارجعي إلى السؤال 637 وسجلي الطعام الذي تم تناوله البارحة ثم استمري بسؤال 640 لا.....2 ⟵ 641			
640	كم عدد المرات التي أكل /أكلت فيها (اسم المولود) طعام صلب أو شبه صلب أو أطعمة طرية يوم أمس خلال النهار أو الليل؟ إذا كان العدد(7) مرات فسجلي"7"	عدد المرات..... |__| لا أعرف.....8			
641	خلال الأشهر الستة الماضية،هل قام أي من مقدمي الرعاية الصحية أو عامل صحة مجتمعية بالتحدث معك بشأن ماذا أو كيف تطعمين(اسم المولود)؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف 8			
643	الآن أود أن أسألك عن الأطعمة والمشروبات التي تناولتها بالأمس أثناء النهار أو الليل، سواء أكلتها أو شربتها في المنزل أو في مكان آخر. تذكري من فضلك الوجبات الخفيفة والوجبات الصغيرة وكذلك الوجبات سوف أسألك عن أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات، وأود معرفة ما إذا كنت قد أكلت هذا الطعام حتى ولو تم دمجه مع أطعمة أخرى. من فضلك لا تجيبي بـ "نعم" إذا كان هذا الطعام أو هذا المكون يُستخدم بكمية صغيرة فقط بغرض إضافة نكهة إلى الطبق الرئيسي. هل أكلتِ أو شربتِ أي شيء مما يلي خلال النهار أو الليل:	نعم	لا	لا أعرف
a	الأرز أو المعكرونة أو الخبز أو الكعك ، المناقيش، المعجنات ؟	1	2	8
b	الجزر، القرع ، الفليفلة الأحمر، البطاطا الحلوة ذات اللون الأصفر أو البرتقالي من الداخل؟	1	2	8
c	البطاطا أو اللفت؟	1	2	8
d	أي خضروات ذات أوراق خضراء داكنة ، مثل البروكلي ، والسبانخ، الملوخية، وأوراق العنب، والجرجير، أو غيرها من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة؟	1	2	8
e	أي خضروات أخرى ، مثل الباذنجان أو الطماطم أو الخيار أو الفلفل الأخضر أو القرنبيط أو أي خضروات أخرى؟	1	2	8
f	المشمش ، المشمش المجفف ، الشمام البرتقالي من الداخل أو المانجو؟	1	2	8
g	أي فواكه أخرى كالخوخ والتمر والتفاح والموز والبرتقال أو غيرها من الفاكهة؟	1	2	8
h	السمك، أو التونه المعلبة أو السردين المعلب؟	1	2	8
i	كبدة، كلاوي، طحال، رئة؟	1	2	8
j	سجق ، نقانق، مرتديلا، بسطرمة أولحوم معلبة هوت دوغ	1	2	8
k	أي لحوم أخرى كاللحم العجل، الغنم، الماعز، الدجاج أو البط؟	1	2	8
l	البيض؟	1	2	8
m	أي أطعمة مصنوعة من الفاصوليا البيضاء ، الفول ، الفلافل ، العدس، المجدرة ، البازلاء ، الحمص ؟	1	2	8
n	بزر أو سمسم أو طحينة أو حلاوة طحينة أو جوز أو الفستق السوداني أو بندق أو فستق حلبي أو لوز أو كاجو؟	1	2	8
o	حليب، لبن ، جبنة ، لبنة أو جميد أوشنينه؟	1	2	8
q	الحلويات العربية، كعك المعمول ، البسكويت الحلو ، كيك ؟	1	2	8

559. الاستمارات

r	الكاندي ، الشوكولاتة ، أو الآيس كريم ، غزل البنات ،حلاوة طحينية، مهلبية، رز بحليب ؟	1	2	8
s	شيبس، رقائق البطاطس المقلية ، الكبة المقلية ، الخضروات المقلية ، السمبوسك، اندومي ؟	1	2	8
t	عصير فواكه أو مشروبات بنكهة الفاكهة؟	1	2	8
u	المشروبات الغازية مثل بيبسي أو 7-أب أو ميراندا أو موسي أو مشروبات الطاقة مثل ريد بل؟	1	2	8
v	الشاي مع السكر أو القهوة مع السكر أو السحلب أو الحليب المنكه؟	1	2	8
x	أي سوائل أخرى إذا كانت الإجابة نعم ما هو هذا المشروب وهل كان المشروب محلى؟ اخرى حددي	1	2	8
Y	أي طعام آخر؟ اذا كانت الاجابة نعم : ما هو هذا الطعام؟ حددي مجموعة الطعام المناسبة لكل طعام إضافي، إذا لم يتم بعد ترميز المجموعة بـ "نعم". إذا تعذر تحديد أي المجموعات ينتمي إليها الطعام الإضافي، قومي بتسجيل اسم الطعام (اطعمة اخرى) حددي	1	2	8

تنمية الطفولة المبكرة

ECDA	تم اختيار الأسرة لنموذج انضباط الطفل، وتنمية الطفولة، و قياسات الطول والوزن وفحص الأنيميا للسيدات نعم |__| ↓ لا |__| ← انتقل للقسم التالي	
ECDB	تحققي من 220 و 224 و 225 و 226 في تاريخ الحمل: أي أطفال على قيد الحياة ولدوا قبل 24-59 شهرا من المسح الذين يعيشون مع أمهم؟ نعم |__| ↓ لا |__| ← انتقل للقسم التالي	
ECDC	سجلي الاسم ورقم تاريخ الحمل من 215 و 218 من الأطفال الباقين على قيد الحياة الذين ولدوا قبل 24-59 شهرا من المسح الذين يعيشون مع أمهم اسم اصغر _____ رقم سطر طفل |__|__|	
ECD00	أود أن أسألك عن أشياء معينة يستطيع (اسم المولود) القيام بها حاليًا. مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال يمكن أن يتطوروا ويتعلموا بتفاوت. على سبيل المثال، يبدأ بعض الأطفال في التحدث مبكرًا عن الآخرين، أو قد يقولون بالفعل بعض الكلمات ولكنهم مازالوا لا يستطيعون تشكيل جملة.. لذا، لا بأس إذا لم يكن طفلك قادرًا على القيام بكل الأشياء التي سأطرحها عليك. يمكنك إعلامي إذا كان لديك أي شكوك حول الإجابة التي يجب تقديمها.	
ECD01	هل يستطيع (اسم المولود) السير على سطح غير مستوٍ، على سبيل المثال طريق وعر أو شديد الانحدار، دون أن يسقط؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD02	هل يستطيع (اسم المولود) القفز برفع قدميه الاثنين عن الأرض؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD03	هل يستطيع (اسم المولود) أن يرتدي الملابس بنفسه/ها، أي أن يرتدي بنطالًا وقميصاً، دون مساعدة؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD04	هل يستطيع (اسم المولود) غلق الأزرار وفكها دون مساعدة؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD05	هل يستطيع (اسم المولود) نطق 10 كلمات أو أكثر، مثل "ماما" أو "كرة"؟	نعم .....1 لا 2
ECD06	هل يستطيع (اسم المولود) التحدث باستخدام جمل مكونة من 3 كلمات أو أكثر متداخلة معًا، على سبيل المثال، "أريد بعض ماء" أو "هذا المنزل كبير"؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8 ← ECD 08
ECD07	هل يستطيع (اسم المولود) التحدث باستخدام جمل مكونة من 5 كلمات أو أكثر متداخلة معًا، على سبيل المثال، "إن هذا المنزل كبير جدًا"؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD08	هل يستطيع (اسم المولود) استخدام أي من هذه الكلمات "أنا أو أنت أو هي أو هو" بشكل صحيح، على سبيل المثال "أنا أريد الماء" أو "هو يأكل الأرز"؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD09	إذا عرضتي على (اسم المولود) شيئًا يعرفه/تعرفه جيدًا مثل كوب أو حيوان، فهل يستطيع/تستطيع نطق اسمه بشكل متناسق؟ وكلمة ""متناسق"" هنا يُقصد به أنه/أنها يستخدم/تستخدم نفس الكلمة للإشارة إلى نفس الشي حتى وإن كان نطق الكلمة ليس صحيح كُليًا."	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD10	هل يستطيع (اسم المولود) التعرف على 5 أحرف على الأقل من الحروف الأبجدية؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD11	هل يستطيع/تستطيع (اسم المولود) كتابة اسمه/اسمها؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8

ECD12	هل يستطيع/تستطيع (اسم المولود) التعرف على جميع الأرقام من 1 إلى 5؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD13 (1)	إذا طلبت من (اسم المولود) إعطائك 3 أشياء، مثل 3 أحجار أو 3 حبوب فاصولياء، فهل يعطيك/تعطيك الرقم الصحيح؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD14	هل يستطيع (اسم المولود) عد 10 أشياء، على سبيل المثال 10 أصابع أو 10 مكعبات، دون أن يُخطيء؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD15	هل يستطيع (اسم المولود) القيام بنشاط ما، مثل التلوين أو اللعب بالمكعبات، دون طلب المساعدة بشكل متكرر أو ترك النشاط سريعًا؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD16	هل يسأل (اسم المولود) عن الأشخاص المألوفين "بخلاف الوالدين" عندما لا يكونوا متواجدين، على سبيل المثال، "أين الجدة؟"؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD17	هل يعرض (اسم المولود) المساعدة على شخص يبدو أنه بحاجة إلى المساعدة؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD18	هل ينسجم (اسم المولود) جيدًا مع الأطفال الآخرين؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف.....8
ECD19	كم مرة يبدو (اسم المولود) حزيناً أو مكتئباً جدًا؟ هل يمكن القول أن هذا يحدث يوميًا، اسبوعيًا، شهريًا، مرات قليلة في السنة، أم أن هذا لا يحدث على الإطلاق؟	يومياً .....1 أسبوعياً.....2 شهرياً.....3 بضع مرات في العام.....4 أبداً .....5 لا أعرف 8
ECD20	مقارنة بالأطفال الآخرين الذين هم في نفس سنه، ما مقدار ما يفعل (اسم المولود) من ركل أو عض أو ضرب الأطفال أو البالغين الآخرين؟ هل يمكن القول أنه لا يفعل ذلك على الإطلاق، بنفس القدر أو أقل، أكثر، أكثر بكثير؟	لا إطلاقاً .....1 نفس الشيء أو أقل .....2 أكثر.....3 أكثر بكثير.....4 لاأعرف.....8
ECD21	تحققي من 220 و 224 و 225 و 226 في تاريخ الحمل: أي أطفال أخرين على قيد الحياة ولدوا قبل 24-59 شهرا من المسح الذين يعيشون مع أمهم؟ المزيد من الأطفال المولودين من 24 إلى 59 شهرًا قبل المسح الذين يعيشون مع أمهم ↓	لا مزيد |__| ← انتقل للقسم التالي

700	**الباحثة:** انظري السؤال 101A متزوجة حالياً |__| ↓ السيدة حالياً (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__| ←		714
709	هل يعيش (زوجك) معك حاليًا أم أنه يعيش في مكان آخر؟	يعيش معها ..... 1 يعيش في مكان آخر..... 2	
710	سجلي اسم الزوج ورقم سطره من استمارة الأسرة. وإذا لم يكن مُسجلًا ضمن أفراد الأسرة، سجّلي الرمز "00".	إسم الزوج_____ رقم سطره |__|__|	
711	هل لدى (زوجك) زوجات أخريات؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	714 ←
712	كم إجمال عدد زوجاته ، بما في ذلك أنتِ؟	العدد الكلي للزوجات |__|__| لا أعرف.....98	
714	هل تزوجت لمرة واحدة فقط أو أكثر من مرة؟	مرة واحدة .....1 أكثر من مرة واحدة.....2	
715	**الباحثة:** انظري السؤال رقم (714) تزوجت مرة واحدة |__| ↓ a. في أي شهر وأي سنة بدأت العيش مع (زوجك)؟ تزوجت أكثر من مرة |__| ↓ b. وأود أن أسألك بعض الأسئلة حول (زوجك) الأول؟ في أي شهر وأي سنة بدأت بالعيش معه؟	الشهر..... |__|__| لا أعرف.....98 السنة..... |__|__|__|__| ← لا أعرف السنة.....9998	717
716	كم كان عمرك عندما بدأت بالعيش معه؟	العمر..... |__|__|	
717	**الباحثة:**انظري 714: تزوجت أكثر من مرة واحدة |__| ↓	تزوجت مرة واحدة |__| ←	723
718	انظري السؤال 700 متزوج حالياً |__| ↓ مطلقة /منفصلة / ارملة |__| ←	723	
719	أود الآن أن أسألك بعض الأسئلة حول (زوجك) الاخير؟ في أي شهر وأي سنة بدأت بالعيش معه؟	الشهر..... |__|__| لا أعرف.....98 السنة..... |__|__|__|__| ← لا أعرف السنة.....9998	723

720	كم كان عمرك عندما بدأت بالعيش لأول مرة مع (زوجك) الاخير ؟	العمر..... |__|__|	
723	أريد ان أسألك عن آخر معاشرة زوجية لك. منذ متى كانت آخر معاشرة زوجيه؟ **الباحثة**: إذا كانت المدة اقل من 12 شهراً فيجب تسجيل الإجابة بالأيام أو بالاسابيع أو بالاشهر، وإذا كانت الإجابة هي 12 شهراً او اكثر فيجب تسجيلها بالسنوات.	منذ أيام ..... 1 |__|__| منذ أسابيع..... 2 |__|__| منذ أشهر ..... 3 |__|__| منذ سنوات ..... 4 |__|__|	← 738
724	انظري 232: غير حامل أو غير متأكدة |__| ↓ حامل |__| ← 727		
725	في المرة الأخيرة التي أقمت فيها معاشرة زوجية، هل فعلت أنتِ أو زوجك شيئًا ما أو استخدمتم وسيلة لتأخير أو لتجنب حدوث الحمل؟	نعم ..... 1 لا 2	← 727
726	ما الوسيلة التي استخدمتموها؟ "سجلي كل ما يُذكر. إذا تم وضع دائرة حول الرموز ""G"" أو ""H"" فانتقلي إلى 728 حتى إذا تم استخدام وسيلة أخرى. "	التعقيم الأنثوي.....A التعقيم الذكري.....B اللولب.....C الحقن بالإبر.....D الغرسات.....E الحبوب.....F الواقي الذكري.....G الواقي الأنثوي.....H الوسيلة الطارئة.....I انحباس الطمث بسبب الارضاع LAM).....K الامتناع الدوري.....L القذف الخارجي.....M أخرى حديثة.....X أخرى تقليدية.....Y	
727	في المرة الأخيرة التي أقمت فيها معاشرة زوجية، هل تم استخدام الواقي الذكري؟	نعم .....1 لا .....2 ←	738
729	ما من أين حصلت على الواقي الذكري في آخر مرة؟ الباحثة: تقصي لتحديد نوع مصدر الحصول على الوسيلة. إذا تعذر تحديد ما إذا كان القطاع عام أو خاص أو غير حكومي، المكان."	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 مركز أمومة وطفولة ..... 13 مستشفى جامعي..... 14 الخدمات الطبية الملكية ..... 15 حكومي آخر (حددي)——————— 16 القطاع الخاص: مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... 21 طبيب خاص ..... 22 صيدلية..... 23 الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... 24 مراكز صحة الأسرة ..... 25 لجان الاغاثة الدولية ..... 26 مراكز وكالة الغوث ..... 27 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... 28 قطاع خاص آخر (حددي) ——————— 29 مصادر أخرى الأصدقاء/ الأقارب..... 31 أخرى (حددي) ——————— 96	
738	تواجد الآخرين خلال هذا القسم.	**نعم** **لا** أطفال أقل من 10 سنين 1 2 ذكور بالغين 1 2 إناث بالغات 1 2	

القسم الثامن: تفضيلات الإنجاب

800 **الباحثة: انظري السؤال 101A**
متزوجة حالياً |__| ↓ السيدة حاليا (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__| ← 813

801 **الباحثة :** انظري السؤال (307)
لا أحد من الزوجين معقم |__| ↓ الزوج معقم او الزوجة معقمة |__| ← 813

802 **الباحثة :** انظري السؤال (232)
السيدة حامل |__| ↓ السيدة غير حامل أو غير متأكدة أنها حامل |__| ← 804

803 لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد إنجابك للطفل الذي تنتظرينه حاليا، هل ترغبين في إنجاب طفل آخر، أم أنك تفضلين عدم إنجاب مزيد من الأطفال؟

ترغب بإنجاب طفل آخر.....	←1	805
لا ترغب بالمزيد من الأطفال.....	←2	812
لم أقرر بعد/لا أعرف.....	←8	812

804 لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. هل لديك الرغبة في إنجاب طفل (طفل آخر)، ام أنك تفضلين عدم إنجاب (المزيد من) الأطفال؟

ترغب بإنجاب طفل (طفل آخر).....	1	
لا ترغب بالمزيد/لا أحد.....	2	← 807
غير قادرة على الحمل.....	3	← 813
لم أقرر بعد/لا أعرف.....	8	← 811

805 **الباحثة:** انظري 232

السيدة غير حامل او غير متأكدة من أنها حامل |__|
a. ما المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل (طفل آخر)؟

السيدة حامل |__| ↓
b. بعد انجابك للطفل الذي تتوقعينه الان، ما المدة التي ترغبين في انتظارها قبل انجاب طفل آخر؟

اشهر 1	|__|__|	
سنوات.....2	|__|__|	
الآن/ قريباً 993		← 811
غير قادرة على الحمل 994		← 813
اخرى (حددي) ———————996		← 811
لا أعرف 998		← 811

806 **الباحثة :** انظري (232)
السيدة غير حامل أو غير متأكدة أنها حامل |__| ↓ السيدة حامل |__| ← 812

807 **الباحثة :** انظري (307) السيدة تستعمل وسيلة تنظيم الأسرة؟
لم يتم سؤال السيدة |__| ↓ تستعمل حالياً وسيلة |__| ← 813

808 **الباحثة :** انظري السؤال (805)
24 شهر أو أكثر |__| أو سنتين أو أكثر ↓
لم يتم سؤال السيدة |__| ↓
00-23 شهر |__|__| أو 0-1 سنة ← 812

809	**الباحثة :** انظري (723) أيام، أسابيع، شهور مضت |__| ↓ سنوات مضت |__| ↓ لم يتم سؤال السيدة |__| ↓ 811 811	
810	**الباحثة:** انظري السؤال (804) ترغب السيدة بإنجاب طفل/طفل آخر |___| ↓ a. لقد قلت انك لا ترغبين في إنجاب طفل أو أطفال آخرين قريباً، هل تستطيعين إخباري لماذا لا تستخدمين أية وسيلة لمنع الحمل؟ أي سبب آخر لا ترغب بالمزيد/لا أحد |___| ↓ b. لقد قلت انك لا ترغبين بإنجاب مزيد من الأطفال، هل تستطيعين إخباري لماذا لا تستخدمين أية وسيلة لمنع الحمل؟ أي سبب آخر **الباحثة** : سجلي جميع الأسباب التي تذكرها المستجيبة	**الاسباب المتعلقة بالخصوبة** التوقف عن المعاشرة ..... B المعاشرة متقطعة ..... C توقف الطمث (سن اليأس)/ استئصال الرحم..... D عقيم/ شبه عقيم ..... E انقطاع الطمث بعد آخر ولادة ..... F ترضع ..... G ارادة الله ..... H **المعارضة للاستعمال:** معارضة المستجيبة..... I معارضة الزوج ..... J معارضة الآخرين ..... K اسباب دينية ..... L **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله ..... M لا تعرف مصدر الوسائل ..... N **اسباب متعلقة بالوسيلة:** غير مريح للاستخدام ..... O تغيرات في الحيض .... P الوسائل تسبب العقم ..... Q تؤثر على وظائف الجسم العادية..... R اثار جانبية اخرى..... S **تكاليف / الوصول / التوفر** صعوبة الوصول / بعد المسافة ..... T باهظة التكلف ..... U غير متوفرة ..... v لا يتوفر اي وسيلة ..... w عدم التوفر بسبب كوفيد 19 y اخرى (حددي) ———————— X لا أعرف .... Z
811	**الباحثة:** انظري السؤال (307 السيدة) تستخدم وسيلة تنظيم الأسرة؟ لم يتم سؤال السيدة |__| ↓ نعم، تستعمل حالياً ↓ 813	
812	هل تعتقدين أنك ستستعملين أية وسيلة لتنظيم الأسرة لتأخير أو تجنب الحمل في أي وقت في المستقبل؟	نعم..... 1 لا..... ←2 812B لا أعرف..... ←8 813

812A	اي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة تفضلين استعمالها؟	التعقيم الأنثوي ..... 01 التعقيم الذكري ..... 02 اللولب ..... 03 الحقن بالابر ..... 04 الغرسات ..... 05 الحبوب ..... 06 الواقي الذكري ..... 07 الواقي الأنثوي ..... 08 الوسيلة الطارئة ..... 09 انحباس الطمث بسبب الأرضاع (LAM) ..... 11 الامتناع الدوري ..... 12 القذف الخارجي ..... 13 أخرى (حددي) _____ 96 لا أعرف 98	813 ←
812B	ما السبب الرئيسي الذي يجعلك لا ترغبين (تعتزمين) استعمال اية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة مستقبلاً؟	**الاسباب المتعلقة بالخصوبة** التوقف عن المعاشرة/ المعاشرة متقطعة ..... 11 توقف الطمث (سن اليأس)/ استئصال الرحم ..... 12 عقيم/ شبه عقيم ..... 13 تريد طفلاً او مزيداً من الأطفال ..... 14 **المعارضة للاستعمال:** معارضة المستجيبة ..... 21 معارضة الزوج ..... 22 معارضة الآخرين ..... 23 اسباب دينية ..... 24 الشائعات ..... 25 **نقص المعرفة:** لا تعرف اية وسيله ..... 31 لا تعرف مصدر الوسائل ..... 32 **اسباب متعلقة بالوسيلة:** اسباب صحية ..... 41 الخوف من الاثار الجانبية ..... 42 بعد المسافة/ صعوبة الوصول ..... 43 تكاليف باهظة ..... 44 عدم ملاءمتها ..... 45 تؤثر على وظائف الجسم العادية ..... 46 **اخرى (حددي)** _____ 96 **لا أعرف** 98	
813	**الباحثة** : انظري 224 السيدة لديها أطفال على قيد الحياة |___| ↓ a. إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك إمكانية اختيار بالضبط عدد الأطفال الذين ترغبين في إنجابهم طيلة حياتك ، فما العدد الذي تودين إنجابه؟ **الباحثة**: تقصيي لمعرفة العدد السيدة ليس لديها أطفال على قيد الحياة |___| ↓ b. لو كانت لديك إمكانية إختيار عدد معين من الأطفال الذين تودين إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي ترغبين به؟	عدم الانجاب بالمرة ..... 00 ← 815 العدد ..... |__|__| أخرى (حددي) _____ 96 ← 815	

814	من بين هؤلاء الأطفال كم تودين ان يكونوا ذكورا وكم من بينهم تودين ان يكونوا إناثاً، وكم من بينهم الجنس بالنسبة لك (ذكر ، أنثى) ليس مهماً؟	العدد (ذكور) ..... ____ العدد (إناث) ..... ____ الجنس ليس مهماً ..... ____ أخرى (حددي) _____ 96	
814A	إذا استطعت اختيار عدد الاشهر بالضبط التي من الممكن ان تنتظرينها بين ولادة طفل وولادة طفل آخر، ما هو عدد هذه الأشهر؟ (تقصي للحصول على إجابة رقمية).	عدد الاشهر..... ____ أخرى (حددي) _____ 96 لا أعرف 98	

815	خلال ال 12 شهرا الماضية هل:		**الوسيلة**	**نعم**	**لا**
	a. سمعت عن تنظيم الأسرة من الـراديو؟	a	الراديو.....	1	2
	b. شاهدت أي شئ عن تنظيم الأسرة من التلفزيون؟	b	التلفزيون.....	1	2
	c. قرأت عن تنظيم الأسرة من الصحف والمجلات؟	c	الصحف.....	1	2
	d. تلقيت رسائل صوتية أو مكتوبة عن تنظيم الأسرةعلى الهاتف المحمول؟	d	الهاتف المحمول.....	1	2
	e. رأيت أي شئ عن تنظيم الأسرة على مواقع التواصل الإجتماعي	e	فيسبوك/تويتر/انستجرام.....	1	2
	f. قرأت عن تنظيم الأسرة من النشرات او الكتيبات؟	f	ملصق/نشرات /الكتيبات.....	1	2
	g. سمعت عن تنظيم الأسرة على لافتة أو لوحة اعلانيه؟	g	لافتة /لوحة بالخارج.....	1	2
	h. سمعت عن تنظيم الأسرة في الاجتماعات أو المناسبات؟	h	اجتماعات/فعاليات مجتمعية.....	1	2

817	**الباحثة:** انظري 700 السيدة متزوجة حاليا ____ ↓ السيدة حاليا (مطلقة، أرملة، منفصلة) ____	← 901

818	من الذي يتخذ عادة القرار باستخدام وسائل منع الحمل أو عدم استخدامها أنت أم الزوج أم أنتما معا أم شخص آخر؟	القرار للسيدة بشكل رئيسي.....1 الزوج.....2 القرارللمستجيبة والزوج معا .....3 شخص آخر.....4 أخرى..(حددي).....6	
820	هل حاول زوجك أو أي شخص آخرمن أفراد الأسرة الضغط عليك في قرار الحمل في حين لم تكون ترغبين بذلك؟	نعم.....1 لا 2	
821	**الباحثة:** انظري307: لم يتم سؤال السيدة ____ ↓	لا أحد منهما معقم ____ ↓ السيدة معقمة او زوجها معقم ____ ←	901
822	هل يرغب زوجك في نفس عدد الأطفال الذين ترغبين بإنجابهم، أم اكثر، أم أقل مما ترغبين؟	نفس العدد ..... 1 أطفال أكثر ..... 2 أطفال أقل ..... 3 لا أعرف 8	

901	**الباحثة**: انظري 700 السيدة حالياً متزوجة |__| ↓ السيدة حالياً (مطلقة ،أرملة ، منفصلة) |__| ←		909
902	كم كان عمر زوجك في عيد ميلاده الأخير ؟	العمر (بالسنوات الكاملة)..... |__|__|	
903	هل سبق ان التحق زوجك (الأخير) بالمدرسة ؟	نعم ..... 1 لا 2	906 ←
904	ما هي أعلى مرحلة دراسية التحق بها الزوج ؟	**نظام قديم** ابتدائي ..... 01 اعدادي ..... 02 ثانوي ..... 03 **نظام جديد** أساسي ..... 04 ثانوي..... 05 دبلوم متوسط..... 06 بكالوريوس..... 07 دبلوم عالي..... 08 ماجستير..... 09 دكتوراة..... 10 لا أعرف ..... 98←	906
905	ما هو أعلى صف/ سنة أكمله بنجاح في هذه المرحلة؟ **الباحثة** : إذا أنهى أقل من سنة واحدة في تلك المرحلة سجلي 00	الصف/ المستوى /السنة ..... |__|__| لا أعرف 98	
906	هل عمل زوجك خلال السبعة أيام الماضية حتى ولو ساعة واحدة؟ وأعني بالعمل، - أي عمل مقابل اجر - أو في مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءاً منها - أو في مصلحة للأسرة دون اجر (مثال: كالعمل في مزرعة، بقالة) - أو في أي عمل آخر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	908 ←
906A	هل كان لدى زوجك عمل ولكنه لم يزاوله خلال الـ 7 ايام السابقة (أي كان غائباً عنه بشكل مؤقت) بسبب مرض او اجازة او سفر أو ما الى ذلك ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	909
908	ما المهنة الحالية لزوجك؟ (أي ما نوع العمل الذي يقوم به بشكل رئيسي)	_____ |__|__|__|	
908A	ما الحالة العملية لزوجك: هل هو مستخدم باجر، صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين، يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين، يعمل لدى الأسرة دون أجر، يعمل لدى شخص آخر دون اجر؟	مستخدم بأجر ..... 1 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 يعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 يعمل دون اجر 5	
909	هل عملت خلال السبعة أيام الماضية حتى ولو ساعة واحدة؟ و أعني بالعمل، - أي عمل مقابل آجر - أو في مصلحة خاصة تملكينها أو تملكين جزءاً منها - أو في مصلحة للأسرة دون اجر (مثال: كالعمل في مزرعة، بقالة) - أو في أي عمل آخر؟	نعم ..... 1 لا 2	913 ←
911	هل كان لديك عمل ولكنك لم تزاوليه خلال الـ 7 ايام الماضية (أي كنت غائبةً عنه بشكل مؤقت) بسبب مرض او إجازة أو إجازة أمومة او سفر او ما الى ذلك ؟	نعم ..... 1 لا 2	921←
913	ما هي مهنتك الرئيسية؟ أي ما نوع العمل الذي تقومين به بشكل رئيسي؟	_____ |__|__|__|	

914	ما هي حالتك العملية: هل انت مستخدمة بأجر، صاحبة عمل مع وجود مستخدمين آخرين، تعملين لحسابك دون وجود مستخدمين آخرين، تعملين لدى الأسرة دون أجر او تعملين لدى غيرك دون أجر؟	مستخدمة بأجر ..... 1 صاحبة عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 تعمل لحسابها دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 تعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 تعمل دون اجر 5	
917	**الباحثة** : انظري السؤال 700 السيدة حاليا متزوجة |__|	السيدة غير متزوجة حالياً (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__|	925 ←
918	انظري السؤال 914: اذا كانت الاجابة 1،2،3	لم يسأل السؤال أو اذا كانت الاجابة 4،5	921
919	من الذي يقرر بشكل رئيسي كيفية استخدام المردود المادي من العمل الذي تقومين به انت او زوجك أم ان القرار مشترك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 أخرى(حددي)..... 6	
920	هل الدخل الذي تكسبينه من عملك أكثر من/أقل من/أو يساوي الدخل الذي يكسبه زوجك من عمله؟	أكثر منه..... 1 أقل منه..... 2 يساويه تقريباً..... 3 لا يوجد دخل للزوج..... 4 لا أعرف..... 8	922 ←
921	من الذي يقرر عادة كيفية استخدام المردود المالي من عمل زوجك، انت ام زوجك ام أن القرار مشترك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 لا يوجد دخل للزوج..... 4 أخرى(حددي)..... 6	
922	من الذي يتخذ القرار عادة حول العناية بصحتك أنت أم زوجك أم أنت و زوجك أم شخص آخر؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6	
923	من الذي يتخذ القرار عادة حول عمليات الشراء الرئيسية للمنزل؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى 6	
924	من الذي يتخذ القرار عادة حول الزيارات لعائلتك وأقاربك؟	المستجيبة..... 1 الزوج ..... 2 المستجيبة بالاشتراك مع الزوج..... 3 أي شخص آخر..... 4 أخرى 6	

925	هل تمتلكين هذا البيت أو بيت آخر لوحدك أو بالإشتراك مع شخص آخر؟	أمتلك منزل لوحدي..... 1 أمتلك منزل مع زوجي..... 2 أمتلك منزل بالاشتراك مع شخص آخر ..... 3 أمتلك منزل بالاشتراك مع زوجي و شخص آخر..... 4 أمتلك منزل لوحدي ومنزل أخرمشترك..... 5 لا أمتلك منزل..... 6 ←	928
926	هل لديك سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة لأي منزل تملكينه؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
928	هل تمتلكين قطعة أرض زراعية أو غير زراعية لوحدك أو بالاشتراك مع أي شخص آخر؟	أمتلك قطعة أرض لي فقط..... 1 أمتلك قطعة أرض مشتركه مع زوجي..... 2 أمتلك قطعة أرض بالاشتراك مع شخص آخر..... 3 أمتلك قطعة أرض بالاشتراك مع زوجي وشخص آخر .... 4 أمتلك قطعة أرض لوحدي و أرض أخرى مشتركة..... 5 لا أمتلك أرض..... 6 ←	930A
929	هل لديكي سند ملكية أو وثيقة أخرى معترف بها من قبل الحكومة لأي قطعة أرض تملكينها؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 3	
930A	هل لديكي حساب في بنك تستخدمينه بنفسك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←	930D
930B	هل قمتي أنت بنفسك بوضع أموال أو سحب أموال من هذا الحساب خلال آخر 12 شهرًا؟	نعم ..... 1 لا 2	
930D	هل تمتلكين بطاقة ائتمان شخصيه؟	نعم ..... 1 لا 2	
930E	هل تمتلكين محفظة إلكترونية شخصية؟	نعم ..... 1 لا 2	
930C	في الاثني عشر شهرًا الماضية ، هل استخدمتي الهاتف المحمول لإجراء معاملات مالية مثل إرسال الأموال أو تلقيها أو دفع الفواتير أو شراء سلع أو خدمات أو تلقي الأجور	نعم ..... 1 لا 2	

931	**الباحثة:** الأشخاص المتواجدون في هذه اللحظة (الأشخاص المتواجدون الذين يستمعون، الأشخاص المتواجدون ولكنهم لا يستمعون إلى الحوار الدائر بين الباحثة والمستجيبة، لا يوجد أشخاص).	**البدائل**	**متواجدون ويستمعون**	**متواجدون ولا يستمعون**	**لا يوجد أشخاص**	
		أطفال دون العاشرة.....	1	2	3	
		الزوج	1	2	3	
		ذكور آخرون	1	2	3	
		إناث أخريات	1	2	3	
932	في بعض الأحيان ينزعج الزوج أو يغضب من بعض تصرفات زوجته ، برأيك هل يحق للزوج **ضرب زوجته** (هل يوجد مبرر للضرب؟	**البدائل**	**نعم**	**لا**	**لا أعرف**	
	a) إذا خرجت دون ان تخبره b) إذا اهملت الأطفال c) إذا حرقت الطعام d) إذا شتمته e) إذا لم تطعه f) إذا تجادلت معه g) إذا خانته h) أي سبب آخر(حددي	a) إذا خرجت دون ان تخبره	1	2	8	
		b) إذا اهملت الأطفال	1	2	8	
		c) إذا حرقت الطعام	1	2	8	
		d) إذا شتمته	1	2	8	
		e) إذا لم تطعه	1	2	8	
		f) إذا تجادلت معه	1	2	8	
		g) إذا خانته	1	2	8	
		h) أي سبب آخر(حددي)				

1000	الان سوف أتحدث معك حول مرض يسمى الايدز.		
1001	هل سبق لك أن سمعت عن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؟	نعم ..... 1 لا 2	1040 ←
1003	فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز. هل يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بفيروس الإيدز من خلال ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب وليس له شركاء آخرون؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1004	هل يمكن أن يصاب الفرد بفيروس الإيدز عن طريق لسعات البعوض؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1005	هل يمكن للأشخاص تقليل فرص الإصابة بفيروس الإيدز باستخدام الواقي الذكري في كل مرة يمارسون فيها الجنس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1006	هل يمكن أن يصاب الفرد بفيروس الإيدز من خلال مشاركته الطعام مع فرد مصاب بالإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1007	هل من الممكن أن يصاب الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة بفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1008	هل سمعت عن أي أدوية تعالج فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)	نعم ..... 1 لا 2	
1009	هل توجد أدوية خاصة يستطيع الطبيب أو الممرضة إعطاءها للمرأة الحاملة لفيروس الإيدز من أجل تقليل إمكانية انتقاله إلى الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1009A	هل يمكن انتقال الفيروس المسبب لمرض الإيدز من الام إلى طفلها: a. أثناء الحمل ؟ b. أثناء الولادة؟ c. بالرضاعة؟	***البدائل*** ***نعم*** ***لا*** ***لا أعرف*** a. أثناء الحمل ..... 1 2 8 b. أثناء الولادة ..... 1 2 8 c. بالرضاعة..... 1 2 8	
1010	هل سمعت عن الدواء الوقائي وهو دواء يتناوله الشخص يوميًا و يقيه من الإصابة بالايدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←	1024
1011	هل توافقين على تناول بعض الأشخاص لحبوب كل يوم للوقاية من الإصابة بالايدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف /غير متأكدة/يعتمد..... 8	
1011A	هل تعتقد أن الأشخاص المعرضين للخطر يجب أن يأخذوا حبة (دواء) كل يوم لمنع الإصابة بالايدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1024	هل سبق لك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)؟	نعم ..... 1 لا 2	
1034	هل من الممكن أن تشتري خضارًا طازجًا من بقال أو بائع متجول إذا علمت أنه حامل لفيروس الإيدز؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	

1035	هل تعتقدين بأنه يجب السماح للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالانضمام إلى المدرسة مع أطفال لا يحملون الفيروس؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1040	**الباحثة**: انظري 1001 سمعت عن مرض الإيدز |__| ↓ a. عدا عن الايدز، هل سمعت عن أمراض معدية اخرى يمكن ان تنتقل من خلال الإتصال الجنسي؟ لم تسمع عن مرض الإيدز |__| ↓ b. هل سبق أن سمعت عن أمراض معدية أخرى يمكن أن تنتقل من خلال الإتصال الجنسي؟	نعم ..... 1 لا 2	
1043	الآن أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة بخصوص صحتك في الـ 12 شهرًا الماضية. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، هل أصبت بمرض عن طريق الاتصال الجنسي؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1044	تُعاني بعض النساء في بعض الأحيان من إفرازات تناسلية غير طبيعية ذات رائحة كريهة. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، هل عانيت من إفرازات غير طبيعية ذات رائحة كريهة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
1045	تعاني النساء أحيانًا من جروح أو قروح في الأعضاء التناسلية. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، هل أُصبت بجروح أو قروح في الأعضاء التناسلية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1046	إذا علمت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض يمكن أن ينتقل إليها من خلال المعاشرة الزوجية، فهل يحق لها طلب استخدام الواقي الذكري؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1047	هل هناك ما يبرر للزوجة أن ترفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت انه يمارس الجنس مع نساء أخريات غير زوجاته؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
1047A	هل يحق للزوجة رفض المعاشرة الجنسية إذا كانت متعبة أو لا ترغب بذلك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1048	**الباحثة: انظري 700** متزوجة حالياً |__|↓ السيدة حاليا (مطلقة، أرملة، منفصلة) |__| ←1101		
1049	هل تستطيعين أن تقولي "لا" لـزوجك إذا كنت لا ترغبين بالمعاشرة الجنسية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ غير متأكدة/ يعتمد..... 8	
1050	هل يمكن أن تطلبي من زوجك استخدام الواقي الذكري إذا أردت منه أن يفعل ذلك؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 غير متأكدة/ يعتمد..... 8	

القسم الحادي عشر: قضايا صحية أخرى

1101	كم من الوقت بالدقائق يستغرق الانتقال من منزلك إلى أقرب مرفق رعاية صحية، والذي يمكن أن يكون مستشفى أو عيادة صحية أو طبيبًا أو مركزًا صحيًا؟	عدد الدقائق |__|__|__|	
1102	كيف تذهبين من منزلك إلى مرفق الرعاية الصحية؟ إذا أشارت المستجيبة إلى أكثر من وسيلة نقل، ضعي دائرة حول أسرع واحدة في القائمة.	سيارة/شاحنة.....1 وسائل النقل العام.....2 تكسي.....3 على الأقدام.....8 زيارات الرعاية المنزلية.....9 أخرى(حددي)_____96	
1103A	هل أجريت فحصًا ذاتيًا لسرطان الثدي للكشف عن سرطان الثدي بنفسك خلال الـ 12 شهرًا الماضية؟	نعم .....1 لا ..... 2 لاتعرف الفحص الذاتي .....3 لا تعرف سرطان الثدي.....8 ←	1104
1103B	هل خضعتِ للفحص السريري لسرطان الثدي للكشف عن سرطان الثدي في آخر 12 شهرًا؟	نعم .....1 ← لا ..... 2 غير متأكدة.....8	1103c
1103BB	هل فاتك فحص بسبب فيروس كورونا Covid19؟	نعم .....1 لا ..... 2 غير متأكدة.....8	
1103C	هل سبق لك أن قمت بعمل فحص الموغرام للكشف عن سرطان الثدي ؟	نعم .....1 ← لا ..... 2 غير متأكدة.....8	1104
1103D	تحقق 106: العمر |__| 40 أو أكثر ↓	15-39|__| ← 1104	
1103E	لماذا لم يسبق لك ان تقومي بعمل فحص الموغرام للكشف عن سرطان الثدي؟	لا حاجة.....1 انا لست مريضة.....2 لا يوجد لدي أعراض للمرض.....3 الخوف من نتائج الفحص.....4 لا يوجد دعم من العائلة/ الزوج.....5 مكان اجراء الفحص بعيد جداً.....6 الفحص مكلف/غالي.....7 بسبب جائحة كورونا.....8 اخرى (حددي) .....96 لا أعرف.....98	

1104	الآن سوف أطرح عليك بعض الأسئلة بخصوص الاختبارات التي يمكن أن يقوم بها عامل الرعاية الصحية للكشف عن سرطان عنق الرحم، وهو سرطان يوجد في عنق الرحم. عنق الرحم يربط الرحم بالمهبل. لفحص سرطان عنق الرحم، يُطلب من المرأة الاستلقاء على ظهرها والمباعدة بين ساقيها. بعد ذلك سيستخدم عامل الرعاية الصحية فرشاة أو مسحة لأخذ عينة منها. يتم إرسال العينة إلى المختبر لإجراء الاختبار. يسمى هذا الاختبار مسحة عنق الرحم أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري. وهناك طريقة أخرى تسمى "VIA" أو الفحص البصري باستخدام حمض الأسيتيك. يقوم عامل الرعاية الصحية في هذا الاختبار بوضع الحمض على عنق الرحم لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل سيحدث.		
1104A	هل سمعت عن مسحة عنق الرحم، وهو فحص يتعلق بأخذ مسحة من عنق الرحم للكشف عن التغيرات التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في رحم المرأة ؟	نعم.....1 لا 2	
1105	هل سبق لطبيب أو غيره من العاملين في مجال الرعاية الصحية أن أجرى لك اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف.....8	
1105A	هل فاتتك مسحة عنق الرحم PAP بسبب COVID19؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف.....8	
1106	الآن أود أن أسألك بعض الأسئلة حول التدخين واستخدام التبغ. هل تدخنين السجائر حاليًا كل يوم، في بعض الأيام، أو لا تدخنيها على الإطلاق؟	نعم كل يوم .....1 بعض الأيام .....2 أطلاقاً .....3 ←	1108
1107	في المتوسط، كم عدد السجائر التي تدخنيها حاليًا كل يوم؟	عدد السجائر |__|__|	
1108	هل تدخن حاليًا ، بما في ذلك تدخين السجائر الإلكترونية ، أو تدخين السيجار ، أو استخدام الأجيلة كل يوم ، أو في بعض الأيام، أو لا تدخنين على الإطلاق؟	كل يوم.....1 بعض الأيام.....2 لا على الإطلاق.....3 ←	1113
1108A	هل حاولت الإقلاع عن التدخين؟	نعم .....1 لا ..... 2 لم أجرب ولكن ارغب بذلك .....3 ←	1113
1108B	ما الطريقة التي استخدمتها؟	لاصق نيكوتين.....A علكة نيكوتين.....B أدوية.....C أخرى / حدد .....X لم أستخدم أي وسيلة.....Y	

1113	هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تحول دون حصول النساء على استشارة أو علاج طبي. عندما تكونين مريضة وتريدين الحصول على استشارة أو علاج طبي، هل الأمور التالية تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لك أم لا؟ a) معرفة أين ستذهبين b)أخذ الموافقة للذهاب الى الطبيب c)الحصول على مصاريف الاستشارة أو العلاج d) بعد المسافة للمرفق الصحي e) عدم الرغبة بالذهاب لوحدك f)استخدام المواصلات g)عدم وجود مقدم خدمة طبية من الاناث h) غير مسجلة بالموفوضية السامية لشؤون اللاجئين ؟ I) جائحة كورونا ؟		مشكلة كبيرة	ليست مشكلة كبيرة	
		a) معرفة أين ستذهبين	1	2	
		b) أخذ الموافقة للذهاب الى الطبيب	1	2	
		c) الحصول على مصاريف الاستشارة أو العلاج	1	2	
		d) بعد المسافة للمرفق الصحي	1	2	
		e) الذهاب لوحدك	1	2	
		f) استخدام المواصلات	1	2	
		g) عدم وجود مقدم خدمة طبية من الاناث	1	2	
		h) غير مسجلة بالموفوضية السامية لشؤون اللاجئين ؟	1	2	
		I) جائحة كورونا ؟	1	2	
1114	هل يتوفر لديك أي نوع من التأمين الصحي؟	نعم .....1 لا ..... 2 ← 1116			
1115	ما هي أنواع التأمين الصحي لديك؟ سجلي كل ما يُذكر.	وزارة الصحة.....A الخدمات الطبية الملكية..... B المستشفيات الجامعية..... C وكالة الغوث..... D المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .....E تأمين منظمات غير حكومية .....F تأمين طبي تجاري خاص تم شراؤه.....G تأمين قطاع خاص.....H أخرى.(حددي)_____X			
1116	سجلي الوقت	الساعة _____ الدقائق _____			

577. الاستمارات

DV00	***الباحثة*** : انظري صفحة غلاف هذه الاستمارة، هل تم اختيار هذه السيدة لنموذج العنف الأسري؟ نعم |__| ↓ لا |__| ← الجزء التالي	
DV01	**الباحثة** : هناك تواجد لاشخاص آخرين: لا تستمري حتى تتأكدي من عدم تواجد أي شخص (المقابلة منفردة) تحققت الخلوة (العزلة) ↓ 1 الخلوة (العزلة) غير ممكنة 2	DV37
DV02	**الباحثة:** اقرأي الفقرة التالية للسيدة اود الآن ان اسألك أسئلة حول بعض الأمور المهمة المتعلقة بحياة المرأة. وانا اعرف ان بعض هذه الأسئلة هي شخصية جداً. على اية حال فان اجاباتك مهمة لمساعدتنا في فهم أوضاع المرأة في الأردن. دعيني اؤكد لك بأن اجابتك ستعامل بمنتهى السرية ولن يطلع عليها اي شخص اخر ولن يكون بامكان احد في أسرتك أيضاً معرفة انك قد سئلت هذه الأسئلة، إذا سألتك أي أسئلة ولا تريدين الإجابة عليها أخبريني وسأنتقل إلى السؤال الذي يليه.	
DV03	**الباحثة:** انظري السؤال 700: السيدة متزوجة |__| السيدة أرملة، مطلقة، منفصلة |__| ↓ ↓ (اقرأي الأسئلة التالية بصيغة الماضي واستعملي تعبير زوجك السابق)	

DV06 — الآن سوف أسألك عن بعض المواقف التي يمكن أن تحدث بين بعض النساء و أزواجهن.

A.أخبريني من فضلك ما إذا كانت بعض هذه الأمور تنطبق على علاقتك بآخر زوج لك.		B. كم مرة حدث هذا خلال الـ 12 شهرًا الماضية: غالبًا، أم في بعض الأحيان فقط، أم أن ذلك لا يحدث على الإطلاق؟			
			غالباً	احياناً	لم يحدث خلال 12 شهراً السابقة
a. يغضب او يغار (كان يغضب اويغار) إذا تكلمت مع رجال أخرين؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓		1	2	3
b. يتهمك (كان يتهمك) بعدم الاخلاص باستمرار؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓		1	2	3
c. لا يسمح (كان لا يسمح) لك بمقابلة صديقاتك من النساء؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓		1	2	3
d. يحاول (كان يحاول) الحد من اتصالك مع عائلتك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓		1	2	3
e. يصر (كان يصر) على معرفة اين كنت او تكونين في كل وقت؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓		1	2	3

DV07 — اود الان ان أسألك بعض الأسئلة الأخرى عن علاقتك بزوجك/ الأخير؟

A		B		
هل سبق لزوجك/ الأخير ان قام بأي شيء من التالية نحوك:		هل حدث معك هذا خلال الـ 12 شهراً السابقة غالباً، احياناً، ام انه لم يحدث أبدا ؟		
		غالباً	احياناً	لم يحدث خلال 12 شهراً السابقة
a. هل قال أو عمل شيئاً لاهانتك امام الآخرين؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
b. هل هدد بايذائك او ايذاء احد تحبينه؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
c. هل تهجم عليك او جرح مشاعرك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
d. تجاهلك أو أهملك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

	A		B		
DV08	هل سبق لزوجك (السابق) ان قام بأي شيء من التالية نحوك:		هل حدث معك هذا خلال الـ 12 شهراً السابقة غالباً، احياناً، ام انه لم يحدث على الاطلاق؟		
			غالباً	احياناً	لم يحدث خلال 12 شهراً السابقة
	a. دفعك، هزك، رمى شيئاً عليك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	b. صفعك	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	c. لوى ذراعك او شد شعرك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	d. ضربك بقبضة يده، او بشيء يمكن ان يؤذيك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	e. ضربك برجله، سحبك، او ضربك بقوه؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	f. حاول خنقك او احراقك عن عمد؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	g. هددك او هاجمك بسكين، مسدس او أي سلاح اخر؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	h. اجبرك بالقوة على معاشرته حتى وانت غير راغبة في ذلك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	i.إجبرك جسديا على القيام بأي أعمال جنسية أخرى لم تكن ترغب في القيام بها؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	j.أجبرك بالتهديد أو بأي طريقة أخرى لأداء أفعال جنسية لم تكن ترغب في القيام بها؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	k.تجاهلك أو إهمالك جنسيا؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	l.هددك أو طردك من المنزل؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

DV09	**الباحثة:** انظري السؤال (DV08A (a-l يوجد إجابة نعم واحدة على الأقل |__| ↓	لا توجد إجابة نعم |__| ←DV11

DV10	هل سبق وان حصل لك اي من التالية كنتيجة لما فعله لك زوجك (الأخير)؟	**البدائل**	**نعم**	**لا**
		a. جروح او رضوض او خدوش	1	2
		b. إصابات في العين، التواءات، ازاحات في المفاصل او حروق	1	2
		c. جروح عميقة، كسور عظام، كسور في الاسنان أو أية اصابات بليغة اخرى	1	2
DV11	هل سبق لك ان ضربت أو صفعت أو ضربت برجلك أو فعلت أي شيء آخر لايذاء زوجك جسديا في الأوقات التي لم يكن يضربك بالفعل أو يؤذيك جسدياً؟	نعم	1	
		لا	←2	DV13
DV12	في الـ 12 شهرا الأخيرة، كم مرة قمت بعمل هذا الشيء (لزوجك/شريكك) الأخير: غالبا، أم في بعض الأحيان فقط، أم أن ذلك لا يحدث على الإطلاق؟	غالباً	1	
		أحياناً	2	
		على الاطلاق	3	

DV13	هل زوجك شرب أو(كان يشرب) الكحول أو المخدرات؟	نعم ..... 1 لا ..... 2←	DV15
DV14	كم مرة شرب زوجك أو كان يشرب غالبا، بعض الاحيان، أم أنه لا يشرب؟	غالباً ..... 1 أحياناً ..... 2 على الاطلاق 3	
DV15	هل (كنت) تخافين من زوجك (الأخير) معظم الوقت، بعض الأحيان او لا (او لم تكوني) تخافين منه ابدا؟	تخاف معظم الوقت..... 1 تخاف بعض الوقت ..... 2 لم تخاف ابداً 3	

DV16 لقد تحدثنا حول تصرفات زوجك (الحالي/ الأخير)، والآن أود أن أسألك عن تصرفات أي من ازواجك السابقين؟

	A	B		
	هل سبق لأي منهم ان قام بأي شيء من التالية نحوك:	متى حدث معك هذا آخر مرة؟		
	تزوجت مرة واحدة فقط ← DV17	**0-11 شهر**	**منذ 12 شهر فأكثر**	**لا اتذكر**
	a. قام بضربك، بصفعك، بركلك او عمل اي شيء آخر لإيذائك جسدياً؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	b. قام بإجبارك على معاشرته دون رغبه منك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3
	c. هل قام أي زوج سابق بإذلالك أمام الآخرين، أو تهديدك بإيذائك أو إيذاء شخص تهتم به، أو إهانتك أو جعلك تشعرين بالسوء تجاه نفسك؟	نعم .....1 ← لا .....2 ↓	1	2	3

DV17	**الباحثة:** انظري(h-i)DV08A و(b)DV16A على الاقل واجابة واحدة "نعم" ⎸⎸ ↓	لا يوجد اجابة واحدة "نعم" ⎸⎸ ←	DV19
DV18	كم كان عمرك في المرة الأولى التي قام فيها أي من زوجك الحالي أو أزواجك السابقين بإجبارك على المعاشرة الزوجية أو القيام بأي أفعال جنسية أخرى لا تريدين القيام بها؟	العمر بالسنوات الكاملة..... ⎸⎸⎸⎸ لا عرف.....98	
DV19	انظري 212 و232: حامل حاليا 232=1 ⎸⎸ ↓ أو كان لديك حمل مرة واحدة أو أكثر 212>0	ليست حامل 232=2 و ⎸⎸ ← لم يسبق لها الحمل 212=0	DV22a
DV20	هل سبق وقام أي شخص بضربك أو صفعك أو ركلك أو عمل أي شيء آخر لإيذائك جسديا وأنت حامل؟	نعم .....1 لا .....2 ←	DV22a

DV21	من الذي آذاك بهذه الطريقة وأنت حامل؟ اي شخص آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A الزوج الحالي ..... B الزوج السابق ..... C الام ..... D الاب ..... E زوجة الاب ..... F زوج الام ..... G الاخ ..... H الاخت ..... I الحماه ..... J الحمو ..... K أي امرأة من الأقارب/ اقارب الزوج ..... L أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج ..... M صديقة/ معرفة شخصية ..... N صديق/ معرفة شخصية ..... O معلمة ..... P معلم ..... Q امرأة غريبة ..... R رجل غريب ..... S شرطي/ جندي ..... X اخرى (حددي) _____	

DV22a	منذ أن أصبح عمرك 15 سنة، هل قام أي شخص بخلاف الزوج بضربك أو صفعك أو ركلك أو فعل أي شيء آخر لإيذائك جسديًا؟ تذكري أنني لا أريد منك تضمين أي زوج.	1 نعم ..... 2 لا ..... 3 رفضت الإجابة.....	DV31

DV23	من الذي قام بفعل أي من هذه الافعال معك ؟ أي شخص آخر؟ **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A الام ..... B الاب ..... C زوجة لاب ..... D زوج الام ..... E الاخ ..... F الاخت ..... G الحماه ..... H الحمو ..... I أي امراة من الأقارب/ اقارب الزوج ..... J أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج ..... K صديقة/ معرفة شخصية ..... L صديق/ معرفة شخصية ..... M معلمة ..... N معلم ..... O امرأة غريبة ..... P رجل غريب ..... Q شرطي/ جندي ..... X اخرى (حددي) _____	
DV24	خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، كم مرة (قام هذا الشخص / لديه هؤلاء الأشخاص) بإيذائك جسديًا: غالبًا ، أحيانًا فقط ، أم لا على الإطلاق؟	غالباً ..... 1 أحياناً ..... 2 على الاطلاق 3	

DV31	الباحثة:انظري DV08A (a-l), DV16A (a,b), DV20, DV22a: على الاقل واجابة واحدة "نعم" |__| ↓ لا يوجد اجابة واحدة "نعم" |__| ←	DV35

DV31B	في الأشهر الـ 12 الماضية ، هل واجهت شخصيًا واحدًا أو أكثر من السلوكيات التالية المستخدمة لاستهداف النساء عبر الإنترنت؟	نعم	لا	لا أعرف
.1	قام شخص ما بمشاركة معلومات خاصة عنك عبر الإنترنت أو التهديد بمشاركتها.	1	2	8
.2	قام شخص بتهديدك بالعنف الجسدي عبر الإنترنت انت أو أحد أقاربك بارسال أو نشر رسائل للتأثير على احترامك لذاتك أو سمعتك	1	2	8
.3	قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك و / أو الوصول إلى حساباتك على الإنترنت ، وأجهزة الإنترنت ، وما إلى ذلك.	1	2	8
.4	قام شخص ما باستخدام حساباتك على الإنترنت ، أو انشاء حسابًا باستخدام هويتك	1	2	8
.5	قام شخص باستخدم ألفاظ أو ايحاءات جنسية تجاهك عبر الإنترنت	1	2	8
.6	قام شخص ما بنشر معلومات كاذبة عنك و / أو تشويه سمعتك عبر الإنترنت.	1	2	8

	الباحثة: انظري DV31B (1–6) : على الاقل واجابة واحدة "نعم" ↓ لا يوجد اجابة واحدة "نعم" أو كانت الاجابة "لا أعرف" ← DV32A	
DV31C	من خلال تعاملك الشخصي، ما نوع العلاقة التي تربطك بالشخص أو الأشخاص الذين يستهدفونك بهذه السلوكيات؟	شخص ما أو أشخاص أعرفهم من خارج الإنترنت..... 1 شخص ما أو أشخاص أعرفهم من الإنترنت.....2 شخص ما أو أشخاص غير معروفين لي من قبل.....3 جهة مجهولة (بدون عنوان).....4 غير ذلك(حددي).....6 لا تهتم للإجابة.....8
DV32A	بالتفكير بما مررت به من بين الأشياء المختلفة التي تحدثنا عنها ، هل تكرر الحدث أكثر أو أقل خلال جائحة كورونا COVID؟	أكثر تكرار.....1 أقل تكرار.....2 ليست متأكدة.....8
DV32	بالتفكير بما مررت به من بين الأشياء المختلفة التي تحدثنا عنها، هل سبق لك أن حاولت طلب المساعدة؟	نعم.....1 لا.....2 ← DV33A
DV33	ممن طلبت المساعدة؟ هل هناك أشخاص آخرون؟" **الباحثة**: ضعي دائرة حول رموز جميع الاجابات التي تذكرها السيدة	A. الام ..... B. الاب ..... C. الاخت ..... D. الاخ ..... E. الحماه ..... F. الحمو ..... G. أي امرأة من الأقارب/ اقارب الزوج .... H. أي رجل من الأقارب/ اقارب الزوج..... I. صديق ..... J. جار ..... K. رجل دين ..... L. طبيب/ مختص صحي ..... M. شرطي ..... N. محامي ..... O. مؤسسة خدمة اجتماعية ..... X اخرى (حددي) ———— → DV35
DV33A	لماذا لم تطلبي المساعدة؟	A. ممانعة الزوج لها..... B. اغلاقات بسبب جائحة كورونا..... X. سبب آخر (حددي.....
DV34	هل سبق أن أخبرت أحد بذلك؟	نعم .....1 لا.....2
DV35	حسب علمك، هل سبق لوالدك أن ضرب والدتك؟	نعم .....1 لا .....2 لا أعرف..... 8
	الباحثة: أشكري المستجيبة على تعاونها وأعيدي التأكيد لها على سرية إجاباتها وقومي بتعبئة الأسئلة أدناه فيما يتعلق بالعنف الأسري.	

DV36	الباحثة: هل كان لزاما عليك وقف المقابلة بسبب محاولة شخص بالغ حاول الاستماع أو الدخول إلى الغرفة، او تدخل بأي طريقة أخرى؟	**البدائل**	**نعم مرة**	**نعم اكثر من مره**	**لا**
		a. الزوج	1	2	3
		b. رجل آخر بالغ.....	1	2	3
		c. امرأة بالغة.....	1	2	3

DV37	ملاحظات الباحثة : ملاحظات ومشروحات الباحثة لعدم استكمال قسم العنف الأسري _____ _____ _____

	الباحثة: سجلي الوقت	الساعة ..... |__|__| الدقيقة..... |__|__|

ملاحظات الباحثة عن المقابلة:
ملاحظات حول اسئلة محددة:
أي ملاحظات أخرى:

ملاحظات المراقبة/ المشرفة:
ملاحظات المدققة:

تعليمات

يجب أن يظهر رقم واحد فقط في أي خانة

يتطلب العمود1 رمزاً في كل شهر

رمز لكل عمود:

العمود 1: الولادات، الحمل، استخدام وسائل منع الحمل(2)

B	الولادات
P	حالات الحمل
T	انتهاء الحمل
0	لا وسيلة
1	التعقيم الأنثوي
2	التعقيم الذكري
3	اللولب
4	الحقن بالأبر
5	الغرسات
6	الحبوب
7	الواقي الذكري
8	الواقي الأنثوي
9	الوسيلة الطارئة
K	انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM)
L	الامتناع الدوري
M	القذف الخارجي
X	أخرى حديثة
Y	أخرى تقليدية

العمود 2: التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل

0	المعاشرة المتقطعة / الزوج بعيد
1	أصبحت حاملاً أثناء الاستخدام
2	تريد أن تحمل
3	رفض الزوج
4	تريد وسيلة فعالة أكثر
5	حدوث تغيرات في النزيف الحيضي
6	الخوف من الآثار الجانبية الأخرى
7	صعوبة الوصول / بعد المسافة
8	ارتفاع التكاليف
N	عدم ملاءمتها
F	القدر/ قدري
A	صعوبة أن تحمل/ سن اليأس
D	الانفصال عن الزوج
E	عدم القدرة على الحصول على الوسيلة بسبب كوفيد 19
G	تم اغلاق العيادة بسبب كوفيد 19
H	الخوف من الذهاب للعيادة بسبب كوفيد 19
X	أخرى

(حددي)

Z	لاأعرف

				العمود الأول	العمود الثاني	
	12	ديسمبر	01			
	11	نوفمبر	02			
	10	اوكتوبر	03			
	09	سبتمبر	04			
2	08	اغسطس	05			2
0	07	يوليو	06			0
2	06	يونيو	07			2
3	05	مايو	08			3
	04	ابريل	09			
(1)	03	مارس	10			
	02	فبراير	11			
	01	يناير	12			
	12	ديسمبر	13			
	11	نوفمبر	14			
	10	اوكتوبر	15			
	09	سبتمبر	16			
2	08	اغسطس	17			2
0	07	يوليو	18			0
2	06	يونيو	19			2
2	05	مايو	20			2
	04	ابريل	21			
	03	مارس	22			
	02	فبراير	23			
	01	يناير	24			
	12	ديسمبر	25			
	11	نوفمبر	26			
	10	اوكتوبر	27			
	09	سبتمبر	28			
2	08	اغسطس	29			2
0	07	يوليو	30			0
2	06	يونيو	31			2
1	05	مايو	32			1
	04	ابريل	33			
	03	مارس	34			
	02	فبراير	35			
	01	يناير	36			
	12	ديسمبر	37			
	11	نوفمبر	38			
	10	اوكتوبر	39			
	09	سبتمبر	40			
2	08	اغسطس	41			2
0	07	يوليو	42			0
2	06	يونيو	43			2
0	05	مايو	44			0
	04	ابريل	45			
	03	مارس	46			
	02	فبراير	47			
	01	يناير	48			
	12	ديسمبر	49			
	11	نوفمبر	50			
	10	اوكتوبر	51			
	09	سبتمبر	52			
2	08	اغسطس	53			2
0	07	يوليو	54			0
1	06	يونيو	55			1
9	05	مايو	56			9
	04	ابريل	57			
	03	مارس	58			
	02	فبراير	59			
	01	يناير	60			
	12	ديسمبر	61			
	11	نوفمبر	62			
	10	اوكتوبر	63			
	09	سبتمبر	64			
2	08	اغسطس	65			2
0	07	يوليو	66			0
1	06	يونيو	67			1
8	05	مايو	68			8
	04	ابريل	69			
	03	مارس	70			
	02	فبراير	71			
	01	يناير	72			

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

استمارة الرجل

رقم المتسلسل للعنقود: |__|__|__|__|

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــــــــانات التعـــــــــــريفية

المحافظـــــة:	|__|__|		
اللـــــــواء :	|__|__|	رقم البلوك:	|__|__|__|
القضـــــــاء:	|__|	رقم المبنى:	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	رقم المسكن:	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	رقم العنقود:	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	رقم الأسرة:	|__|__|
رقم الطبقـــة:	|__|__|__|	اسم رب الأسرة: _____	
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	رقم الهاتف/الخلوي(إن وجد):	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
		اسم ورقم سطر الرجل _____	|__|__|

زيارات الباحث				
	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــــخ:	_____	_____	_____	يوم |__|__|
				شهر |__|__|
				سنة |__|2|__|0|2|2|
اسم الباحث:	_____	_____	_____	رقم الباحث |__|__|__|__|__|
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	النتيجة* |__|
الزيارة التالية: التاريخ	_____	_____		العدد الكلي للزيارات |__|
الوقت		_____		

* نتيجة الزيارة :

1. تمت
2. الرجل غير موجود
3. أرجئت
4. رفض
5. تمت جزئيا
6. الرجل غير قادر على الاجابة
7. أخرى (حدد)_____

المراقبة (مشرفة الفريق)		الباحث		الفريق
|__|__|__|__|	_____	|__|__|__|__|	_____	|__|__|
الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	

القسم الأول: خلفيه عامه عن المستجيب

المقدمة والموافقة:

مرحبا، اسمي .....اعمل في دائرة الإحصاءات العامة، ونحن نقوم الان بتنفيذ مسح وطني يتعلق بقضايا صحية مختلفة. وستساعد هذه المعلومات الحكومة للتخطيط في المجال الصحي، وسوف اخذ من وقتك حوالي 20 دقيقة لتعبئة الاستمارة، وكل المعلومات التي تدلي بها ستعامل بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاص آخرون سوء اعضاء فريق المسح.

كما أود ان أعلمك بان المشاركة في هذا المسح طوعيه وإذا ما وصلنا إلى سؤال لا تريد الاجابة عليه اعلمني فقط وسوف انتقل إلى السؤال التالي. كما يمكنك وقف المقابلة في أي وقت، وعلى اية حال فاننا نأمل ان تشارك في هذا المسح حيث ان آرائك مهمة جداً.

والآن، هل ترغب ان تسأل أي شئ حول المسح؟

وإذا اردت معرفة المزيد يرجى الاتصال مع الشخص المسجل اسمه على البطاقة المعطاه لكم مسبقاً.

هل لديك أسئلة أخرى ؟

هل يمكنني ان ابدأ المقابلة الان؟

توقيع الباحث ..... التاريخ .....

المستجيب وافق ان يشارك في المقابلة ـــــ 1 ← استمر

المستجيب رفض ان يشارك في المقابلة ـــــ 2 ← انتهت المقابلة

رقم السؤال	السؤال	البدائل		الانتقالات
101	**للباحث:** سجل الوقت	الساعة.....	|__|__|	
		الدقيقة	|__|__|	
102	في أي محافظة ولدت ؟	عمان.....	01	
		البلقاء.....	02	
		الزرقاء.....	03	
		مادبا.....	04	
		اربد	05	
		المفرق.....	06	
		جرش.....	07	
		عجلون.....	08	
		الكرك	09	
		الطفيلة.....	10	
		معان	11	
		العقبة.....	12	
		خارج الأردن	96	
104	ما هي المدة التي قضيتها وبشكل مستمر في (اسم المحافظة الحالية)؟ إذا كانت أقل من عام قم بتسجيل 00 سنة	المدة بالسنوات ـــــــــــــ	|__|__|	
		دائماً	95	110
		زيارة	96	
107	قبل ان تنتقل إلى هنا، ما هي المحافظة التي كنت تقيم بها؟	عمان.....	01	
		البلقاء.....	02	
		الزرقاء.....	03	
		مادبا.....	04	
		اربد	05	
		المفرق.....	06	
		جرش.....	07	
		عجلون.....	08	
		الكرك	09	
		الطفيلة.....	10	
		معان	11	
		العقبة.....	12	
		خارج الأردن	96	
110	ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	الشهر.....	|__|__|	
		لا اعرف الشهر	98	
		السنة	|_|_|_|_|	
		لا اعرف السنة	9998	
111	كم كان عمرك في اخر عيد ميلادك؟ "قارن وصحح 110 إذا كانت غير متسقة."	العمر بالسنوات الكاملة.....	|__|__|	

112	بشكل عام، هل يُمكن القول بأن صحتك جيدة جدًا أم جيدة أم متوسطة أم سيئة أم سيئة جداً؟	جيدة جدا..... جيدة..... متوسطة..... سيئه..... سيئة جداً.....	1 2 3 4 5	
113	هل سبق أن التحقت بالمدرسة؟	نعم..... لا.....	1 2 ⟵	117
114	ما أعلى مرحلة دراسية التحقت بها؟ هل هي ابتدائي، إعدادي، ثانوي قديم، أساسي، ثانوي جديد، دبلوم متوسط، بكالوريوس، أو دراسات عليا؟	**<u>نظام قديم</u>** ابتدائي ..... إعدادي ..... ثانوي ..... **<u>نظام جديد</u>** أساسي ..... ثانوي..... دبلوم متوسط..... بكالوريوس..... دبلوم عالي..... ماجستير..... دكتوراه.....	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
115	ما أعلى صف/ سنة أكملته بنجاح في هذه المرحلة؟ **الباحث**: إذا انهى أقل من سنة في المرحلة سجل 00	الصف/ السنة	__| __|	
116	**الباحث:** تحقق من 114 ابتدائي أو اساسي __| ↓		أعلى __| ←	119
117	**الباحث**: قم بعرض الجمل التالية للفرد المستجيب "الأباء يحبون أطفالهم" " الزراعة عمل شاق" "الطفل يقرأ الكتاب" **الباحث**: إذا كان الفرد المستجيب لا يستطيع قراءة الجملة كاملة اقترح قراءة جزء من الجملة	لا يستطيع القراءة على الاطلاق ..... قادر على قراءة جزء من الجملة ..... يستطيع قراءة الجملة كاملة..... الجمل ليست من ضمن اللغة المطلوبة... حدد اللغة المطلوبة: _____ لا يستطيع القراءة لكونه لا يبصر	1 2 3 4 5	
118	**الباحث:** تحقق من 117 إذا كانت الإجابة أحدى الرموز 2، 3 او 4 __| ↓		أما إذا كانت احدى الرموز 1 او 5 __|←	120
119	هل تقرأ جريدة او مجلة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تقرأ على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... أقل من مرة في الأسبوع..... لا أقرأعلى الاطلاق	1 2 3	
120	هل تستمع للإذاعة عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تستمع اليها على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... أقل من مرة في الأسبوع..... لا أستمع اليها على الاطلاق.....	1 2 3	
121	هل تشاهد التلفزيون عادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، أقل من مرة في الأسبوع او لا تشاهد على الاطلاق؟	مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... أقل من مرة في الأسبوع ..... لا أشاهدها على الاطلاق	1 2 3	
122	هل تمتلك هاتف محمول؟	نعم..... لا.....	1 2←	124
123	هل هاتفك المحمول هاتف ذكي؟	نعم..... لا.....	1 2	

124	في الأشهر الـ 12 الماضية، هل استخدمت هاتفاً محمولاً لإجراء معاملات مالية مثل إرسال أو استلام الأموال، أو دفع الفواتير، أو شراء السلع أو الخدمات، أو تلقي الأجور؟	نعم..... لا.....	1 2	
125	هل تمتلك حساب بنكي في بنك او في مؤسسة مالية تستخدمه أنت بنفسك؟	نعم..... لا.....	1 2 ←	126A
126	هل سبق لك أن أودعت المال في حسابك أو سحبت المال منه بنفسك في الأشهر الـ12 الماضية ؟	نعم..... لا.....	1 2	
126A	هل تمتلك شخصيا بطاقة أئتمان؟	نعم..... لا.....	1 2	
126B	هل تمتلك محفظة إلكترونية شخصية؟	نعم..... لا.....	1 2	
127	هل سبق لك وأن استخدمت الإنترنت من أي مكان وعلى أي جهاز ؟	نعم..... لا.....	1 2 ←	131A
128	خلال الـ 12 شهراً السابقة، هل استخدمت الانترنت؟ **الباحث**: اذا لزم الأمر، استكشف عن الاستخدام من أي مكان و من أي جهاز.	نعم..... لا.....	1 2←	131A
129	خلال الشهر الماضي، كم مرة استخدمت الإنترنت: كل يوم تقريباً، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع، أم أنك لم تستخدمه على الإطلاق؟	تقريبا كل يوم..... على الأقل مرة في الاسبوع..... أقل من مرة في الأسبوع..... لم أستخدمه اطلاقاً	1 2 3 4	
131A	ما هي جنسيتك؟	الأردنية..... المصرية..... السورية..... العراقية ..... عربية أخرى..... غير عربية.....	1 2 3 4 5 6	

القسم الثاني: الإنجاب

رقم السؤال	السؤال	البدائل		الانتقالات
200A	هل أنت متزوج حاليا؟	نعم، متزوج حاليا.....	1←	201
		لا،غيرمتزوج.....	3	
200B	هل كنت متزوجاً من قبل؟	نعم، سابقاً	1	
		لا.....	3 ←	301
200C	إذا، ما هي حالتلك الزواجية الآن، هل أنت ارمل، مطلق أو منفصل؟	أرمل.....	1	
		مطلق.....	2	
		منفصل	3	
201	الآن أود أن أسأل عن أي طفل كان لديك أثناء حياتك. أنا مهتم بجميع الأطفال الذين هم من صلبك، حتى لو لم يكونوا كذلك بحكم القانون أو لا يحملون اسمك واسم عائلتك. هل رزقت بأي أطفال من أي امرأة؟	نعم.....	1	
		لا.....	2	206
		لا أعرف.....	8	
202	هل لديك أي أبناء ذكور او إناث يعيشون معك الان؟	نعم.....	1	
		لا.....	2←	204
203	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين يعيشون معك؟			
	b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي يعشن معك؟	a عدد الأبناءالذكور.....	___	
	الباحث: إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكوراوالإناث سجل الرمز"00" في الخانة المخصصة للإجابة.	b عدد الأبناء الإناث	___	
204	هل لديك أبناء أو بنات احياء ولكنهم لا يعيشون معك الان؟	نعم.....	1	
		لا.....	2←	206
205	a. كم عدد أبنائك الذكور الأحياء الذين لا يعيشون معك؟			
	b. كم عدد بناتك الإناث الأحياء اللاتي لا يعشن معك؟	a عدد الأبناء الذكور.....	___	
	الباحث: إذا كانت الإجابة " لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجل الرمز "00" في الخانة المخصصة للإجابة.	b عدد الأبناء الإناث	___	
206	هل سبق لك أن أنجبت ولداً او بنتاً ولكنه توفي / لكنها توفيت بعد ذلك حتى ولو ان المولود لم يعش سوى فترة قصيرة؟	نعم.....	1	
	الباحث: إذا كانت الإجابة **لا**، تقصي مستخدما بعض الإيضاحات حول تعريف المولود حياً.	لا.....	2	208
	هل حدث ان أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة كالبكاء او الحركة حتى وان لم يعش سوى أيام او ساعات قليلة ولكنه توفي بعد ذلك؟	لا أعرف.....	8	
207	a. كم عدد أبنائك الذكور الذين توفوا؟			
	b. كم عدد بناتك الإناث اللاتي توفين؟	a عدد الأبناء الذكور.....	___	
	الباحث: إذا كانت الإجابة "لا أحد" لأي من الذكور اوالإناث سجل الرمز "00" في المربعات المخصصة للإجابة.	b عدد الأبناء الإناث.....	___	

208	اجمع الأجوبة إلى 203 و205 و207 وأدخل المجموع. إذا كان الجواب [لا أحد]، سجل "00".	مجموع المواليد	____	
209	الباحث: تحقق من 208 اكثر من مولود واحد __ ↓	لم يكن له أي أطفال __ ←		301
		كان له طفل واحد __ ←		211
210	هل جميع ابناؤك من نفس الأم البيولوجية؟	نعم.....	1	
		لا.....	2	

211	**الباحث:** انظر السؤال 208 عدد المواليد				
	أكثر من مولود واحد __ ↓ a. كم كان عمرك عندما ولد طفلك الأول؟	مولود واحد فقط __ ↓ b. كم كان عمرك عندما ولد طفلك؟	**العمر بالسنوات.....**		____
212	**الباحث: انظر 203 و 205** **على الأقل طفل واحد على قيد الحياة** __ ↓		**لا يوجد أطفال على قيد الحياة** __ ←		301
213	**للباحث:** انظر السؤال 203 و 205				
	أكثر من مولود واحد على قيد الحياة __ a. كم هو عمر طفلك الأصغر؟ ↓	مولود واحد فقط على قيد الحياة __ b. كم عمر طفلك؟ ↓	**العمر بالسنوات.....**		____
214	**الباحث: انظر 213** **أصغر طفل عمرة 0-2 سنة** __ ↓		**أصغر طفل عمرة 3 سنوات أو اكثر** __ ←		301
215	**للباحث:** تحقق من 203 و 205				
	a. أكثر من مولود واحد على قيد الحياة __ ما هو اسم اصغر مولود؟ ↓	مولود واحد على قيد الحياة __ b. ما هو اسم المولود؟ ↓	اسم أصغر مولود _____		
216	عندما حملت ام (اسم مولود) بـــ (اسم مولود)، هل قامت بإجراء فحوصات الحمل؟	نعم.....	1		
		لا.....	2		218
		لا أعرف.....	8		
217	هل كنت موجوداً عندما قامت الأم بإجراء أي من الفحوصات؟	موجوداً	1		
		غير موجوداً	2		
218	هل ولد/ولدت (اسم المولود) في مستشفى أو منشأة صحية؟	مستشفى/ منشأة صحية.....	1		
		أخرى (حدد)	2 ←		301
		_____			
219	هل ذهبت مع والدة (الاسم) إلى المنشأة الصحية التي أنجبت فيها (الاسم) ؟	نعم.....	1		
		لا.....	2		

القسم الثالث: تنظيم الأسرة

أود الآن ان اتحدث معك حول تنظيم الأسرة أي الطرق او الوسائل المختلفة التي يمكن للزوجين استعمالها لتأخير او تجنب الحمل.

301	هل سبق لك وان سمعت بـ (اسم الوسيلة)؟			
01	"تعقيم الإناث. وضح: يمكن للمرأة إجراء عملية لتجنب إنجاب المزيد من الأطفال."	نعم ..... لا	1 2	
02	"تعقيم الذكور. وضح: يمكن للرجال إجراء عملية لتجنب إنجاب المزيد من الأطفال."	نعم ..... لا	1 2	
03	اللولب وضح: تستطيع المرأة تركيب لولب من قبل الطبيب او القابلة القانونية لتجنب الحمل مدة عام أو أكثر.	نعم ..... لا	1 2	
04	الحقن بالإبر وضح : تستطيع المرأة اخذ حقنة من قبل مختص طبي لتجنب الحمل لمدة شهر إلى 3 أشهر.	نعم ..... لا	1 2	
05	"الغرسات وضح: تستطيع المرأة غرس قطعة صغيره في الجزء العلوي من الذراع بواسطة الطبيب او الممرضة لتجنب الحمل لمدة سنة إلى 3 سنوات	نعم ..... لا	1 2	
06	"الحبوب. وضح: تستطيع المرأة تناول حبة يوميًا لتجنب الحمل. "	نعم ..... لا	1 2	
07	"الواقي الذكري (كندوم) وضح: يستطيع الرجل وضع غشاء مطاطي (الكيس) على العضو التناسلي قبل المعاشرة الزوجية.	نعم ..... لا	1 2	
08	"الواقي الأنثوي وضح: تستطيع المرأة وضع غشاء مطاطي في المهبل قبل المعاشرة الزوجية	نعم ..... لا	1 2	
09	"الوسيلة الطارئة وضح: تستطيع المرأة اخذ الحبوب خلال خمسة أيام بعد المعاشرة الزوجية غير المحميه ، يمكن للمرأة تناول حبوب خاصة أو إدخال اللولب لمنع الحمل.	نعم ..... لا	1 2	
11	"انحباس الطمث بسبب الارضاع (LAM) وضح: لغاية ستة أشهر بعد الولادة، لكي تستطيع المرأة استعمال هذه الوسيلة يتوجب عليها الإستمرار في عملية الرضاعة الطبيعية المحضة ليلًا ونهارًا وأن لا تكون الدورة الشهرية قد عادت إليها."	نعم ..... لا	1 2	
12	"الامتناع الدوري. وضح: تستطيع المرأة تجنب الحمل بالابتعاد عن المعاشرة الزوجية في الأيام التي تتوقع أن تحمل بها من كل شهر."	نعم ..... لا	1 2	
13	"القذف الخارجي (العزل) وضح: يستطيع الرجل اخذ الحيطة والقذف خارجاً وقت المعاشرة الزوجية.	نعم ..... لا	1 2	
14	هل سمعت عن اي طرق او اساليب اخرى يمكن للنساء أو الرجال استخدامها لتجنب الحمل؟	نعم، طرق حديثة ..... (حدد) _____ نعم، طرق تقليدية ..... (حدد) _____ لا	A B Y	

302	في الأشهر الـ 12 الماضية هل.....؟			
	البدائل		**نعم**	**لا**
	a. هل سمعت عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال الراديو؟	a. الراديو	1	2
	b. هل شاهدت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة من خلال التلفاز؟	b. التلفاز	1	2
	c. هل قرأت أي شيء عن وسائل تنظيم الأسرة في الصحف والمجلات؟	c. الصحف والمجلات.....	1	2
	d. تلقيت رسالة صوتية أو رسالة نصية حول تنظيم الأسرة على الهاتف المحمول ؟	d. الهاتف المحمول.....	1	2
	e. رأيت أي شيء عن تنظيم الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو التكتوك؟	e. الفيسبوك/ تويتر/انستغرام.....	1	2
	f. رأيت أي شيء عن تنظيم الأسرة على ملصق أو نشرة أو كتيب ؟	f. ملصق/ نشرة/كتيب.....	1	2
	g. رأيت أي شيء عن تنظيم الأسرة على لافتة أو لوحة خارجية؟	g. لافتة/ لوحة إعلان خارجية.....	1	2
	h. سمعت أي شيء عن تنظيم الأسرة في اجتماعات المجتمع أو المناسبات ؟	h الاجتماعات/ الفعاليات/المجتمعية	1	2
303	خلال الأشهر القليلة الماضية، هل قمت بمناقشة تنظيم الأسرة مع عامل في المجال الصحي أو متخصص طبي؟	نعم..... لا.....	1 2	
304	أود الآن أن أسألك عن الفترة التي تكون المرأة معرضة فيها للحمل، من بدء الدورة الشهرية لبدء الدورة التي تليها، هل هنالك أيام معينة تكون فيها المرأة معرضة للحمل اكثر من أي وقت آخر؟	نعم..... لا..... لا اعرف.....	1 2 8	306
305	هل تكون هذه الفترة قبيل بدء الدورة الشهرية، خلال فترة الدورة الشهرية، مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية، أو في منتصف المدة بين الفترتين؟	قبل بداية الدورة مباشرة..... خلال الدورة..... بعد انتهاء الدورة مباشرة..... في منتصف المدة بين الدورتين..... أخرى (حدد)_____ لا اعرف	1 2 3 4 6 8	
306	بعد ولادة مولود، هل تستطيع المراة أن تصبح حاملاً قبل ان تعود الدورة الشهرية؟	نعم..... لا..... لا اعرف	1 2 8	

307	سوف أقوم بقراءة بعض الجمل او التصريحات عن وسائل تنظيم الأسرة ، الرجاء اخباري إذا كنت موافق أو غير موافق عليها.				
	البدائل		**موافق**	**غير موافق**	**لا أعرف**
	a. ان وسائل تنظيم الأسرة هو أمر يخص المرأة وعلى الرجل ان لا يقلق بشأنه؟	a. وسائل التنظيم شأن المرأة.....	1	2	8
	b. هل توافق أو لا توافق الأزواج الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة؟	b. الأزواج الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة؟.....	1	2	8

القسم الرابع: الزواج

400 A	**الباحث:** انظر 200A و 200B 200 A = نعم متزوج حالياً |__| ↓		200B =لا أعزب لم يسبق أن تزوج |__| ← 200B = نعم (مطلق، أرمل، منفصل) |__| ←	601 410
404	هل تعيش زوجتك معك حالياً ام تعيش في مكان آخر؟	تعيش معه ..... تعيش في مكان آخر.....	1 2	
405	هل لديك زوجات أخريات ؟	نعم، لدي اكثر من زوجة ..... لا، زوجة واحدة فقط	1 2←	 407
406	كم عدد الزوجات لديك؟	العدد الإجمالي للزوجات _____	|__|	
407	**الباحث: انظر السؤال 405** **زوجة واحدة |__|** ↓ a. **أرجو ذكر اسم زوجتك** **أكثر من زوجة |__|** ↓ b. **أرجو ذكر اسماء زوجاتك** الباحث: سجل اسم كل زوجة ورقم سطرها من استمارة الأسرة، وإذا لم تكن الزوجة مسجله ضمن أفراد الأسرة سجل 00 . أطرح السؤال 408 حول كل زوجة.	**الاسم** _____ _____ _____ _____	**رقم السطر** |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|	**408** **كم كان عمرها في آخر عيد ميلاد لها؟ العمر** |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
408	كم كان عمر (الزوجة) في آخر عيد ميلاد لها ؟ ارجع إلى 407 للزوجة التالية .			
409	**الباحث: انظر السؤال 407** **زوجة واحدة |__|** ↓	**أكثر من زوجة |__|**←		411
410	هل تزوجت مرة واحدة فقط أو أكثر من مرة؟	اكثر من مرة..... مرة واحدة.....	1 2	
411	**الباحث:** انظر السؤالين 405 و 410 كلا السؤالين إجابتهما الرمز 2 |__| ↓ a. في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجتك ؟ أخرى |__| ↓ b. الان سوف نتحدث عن زوجتك الأولى في أي شهر وسنة **بدأت العيش** مع زوجتك الأولى؟		الشهر ..... |__|__| لا اعرف الشهر ..... 98 السنة ..... |__|__|__|__|← لا اعرف السنة..... 9998	413
412	كم كان عمرك عندما بدأت العيش مع زوجتك (**الأولى**) ؟	العمر بالسنوات الكاملة _____	|__|__|	
413	**الباحث: تحقق من وجود أشخاص آخرين. قبل أن تستمر، أبذل كل الجهد لضمان الخصوصية.**			
415	أود أن أسألك عن آخر معاشرة زوجية لك . منذ متى كانت آخر معاشرة زوجية؟ إذا كان أقل من 12 شهراً ، يجب تسجيل الإجابة بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر. إذا كان 12 شهراً (سنة واحدة) أو أكثر، يجب تسجيل الإجابة بالسنوات.	منذ أيام ..... منذ أسابيع..... منذ أشهر ..... منذ سنوات	1 |__|__| 2 |__|__| 3 |__|__| 4 |__|__| ←	501
416	في آخر معاشرة زوجية، هل فعلت أنت أو زوجتك شيئاً أو استخدمت أي وسيلة لتجنب الحمل أو منعه؟	نعم ..... لا ..... لا اعرف.....	1 ← 2 8	418

417	هل تعرف مكاناً يمكنك من خلاله الحصول على طريقة لتنظيم الأسرة ؟	نعم ..... لا	1 2	419
418	ما هي الطريقة التي استخدمتها أنت أو زوجتك؟ "سجل جميع ما ذكر. إذا كانت الرموز 'G' أو 'H' محاطة بدائرة ، فانتقل إلى 421 حتى لو تم استخدام طريقة أخرى أيضاً. "	التعقيم الأنثوي..... التعقيم الذكري..... اللولب..... الحقن بالابر ..... الغرسات ..... الحبوب..... الواقي الذكري ..... الواقي الأنثوي ..... الوسيلة الطارئة ..... انحباس الطمث بسبب الأرضاع (LAM) ..... الامتناع الدوري ..... القذف الخارجي..... وسائل حديثة أخرى _____ وسائل تقلدية أخرى _____	A B C D E F G H I K L M X Y	421
419	في آخر معاشرة زوجية، هل تم استخدام الواقي الذكري؟	نعم ..... لا	1 2	501
421	من أين حصلت على الواقي الذكري في آخر مرة؟ **للباحث:** إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، سجل "96" فاكتب اسم المكان. (اسم المكان) _____	**القطاع العام:** مستشفى حكومي..... مركز صحي حكومي..... مركز أمومة وطفولة ..... مستشفى جامعي..... الخدمات الطبية الملكية ..... حكومي آخر (حدد)_____ **القطاع الخاص:** مستشفى خاص/ عيادة خاصة ..... طبيب خاص ..... صيدلية..... الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة..... مراكز صحة الأسرة ..... لجان الاغاثة الدولية ..... مراكز وكالة الغوث ..... المفوضية السامية لشؤون اللاجئين/ منظمات أخرى غير حكومية ..... قطاع خاص آخر (حدد) _____ **مصادر أخرى** الأصدقاء/ الأقارب..... أخرى (حدد) _____	11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 96	

القسم الخامس: تفضيلات الإنجاب

501	**الباحث :** تحقق من 200A و 200B 200A = نعم المستجيب متزوج حالياً |___| ↓		200B= نعم المستجيب مطلق، أرمل، منفصل |___| ←	514
502	**الباحث :** تحقق من 418 المستجيب غير معقم |___| أو لم يطرح السؤال ↓		المستجيب معقم |___| ←	514
503	**الباحث :** تحقق من (407) و(415) **407-= زوجة واحدة و 415 احد الرموز 1،2،3** ↓ **407 = زوجة واحدة و415 الرمز 4 ← 507** 407= **أكثر من زوجة و 415 احد الرموز 1،2،3** ↓ **509** 407= **أكثر من زوجة و415 الرمز 4 ← 512**			
504	هل زوجتك حامل الآن؟	1 2 8	نعم..... لا..... لا أعرف.....	507
505	والآن سوف أطرح بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد الطفل الذي تنتظران ولادته أنت وزوجتك الآن، هل ترغب في طفل آخر، أم تفضل عدم إنجاب المزيد من الأطفال ؟	1 2 8	أرغب بإنجاب طفل آخر..... لا أرغب بالمزيد من الأطفال..... لم أقرر بعد/لا اعرف.....	514
506	بعد ولادة الطفل الذي تنتظرونه، ما المدة التي ترغب في انتظارها قبل إنجاب طفل آخر؟	1_____ 2_____ 993 996 998	اشهر ..... سنوات..... الآن/ قريباً ..... اخرى (حدد) _____ لا اعرف	514
507	الباحث: انظر 208			
	المستجيب أنجب |___| ↓ a. والان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في انجاب طفل آخر أو أنك تفضل عدم انجاب أطفال آخرين؟ المستجيب لم ينجب |___| ↓ b. الان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في ان يكون لديك طفل او أنك تفضل عدم انجاب الأطفال؟	1 2 3 4 5 8	أرغب بإنجاب طفل/طفل آخر..... لا أرغب بالمزيد من الأطفال/لا أحد..... الزوجين غير قادرين على الانجاب ..... الزوجة معقمة ..... المستجيب معقم..... لم أقرر بعد/لا اعرف.....	514
508	الباحث: انظر 208			
	المستجيب انجب |___| ↓ a. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟ المستجيب لم ينجب |___| ↓ b. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن قبل انجاب طفل ؟	1_____ 2_____ 993 994 996 998	اشهر ..... سنوات..... الآن/ قريباً ..... الزوجين غير قادرين على الانجاب ..... اخرى (حدد) _____ لا اعرف	514
509	هل أي من زوجاتك حامل الآن؟	1 2 8	نعم..... لا..... لا أعرف.....	512

510	لدي بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد إنجاب (الطفل/الأطفال) الذي تنتظره الان انت وزوجتك، هل ترغب في إنجاب طفل آخر ، أم أنك تفضل عدم إنجاب المزيد من الأطفال؟	أرغب بإنجاب طفل آخر.....	1	514
		لا أرغب بالمزيد من الأطفال.....	2	
		لم أقرر بعد/لا اعرف.....	8	
511	بعد ولادة الطفل الذي تنتظرونه، ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟	اشهر	1____	514
		سنوات.....	2____	
		الآن/ قريباً	993	
		اخرى (حدد) ————————	996	
		لا اعرف	998	
512	الباحث: تحقق من 208			
	المستجيب أنجب ____ ↓ a. والان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في انجاب طفل آخر أو أنك تفضل عدم انجاب أطفال آخرين؟	أرغب بإنجاب طفل/ طفل آخر.....	1	514
		لا أرغب بالمزيد من الأطفال/لا أحد.....	2	
		الزوجين غير قادرين على الانجاب	3	
		الزوجة/ الزوجات معقمة/معقمات	4	
		المستجيب معقم.....	5	
		لم أقرر بعد/لا اعرف.....	8	
	المستجيب لم ينجب ____ ↓ b. الان لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغب في ان يكون لديك طفل او أنك تفضل عدم انجاب الأطفال؟			
513	الباحث: تحقق من 208			
	المستجيب انجب ____ ↓ a. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل إنجاب طفل آخر؟	اشهر	1____	
		سنوات.....	2____	
		الآن/ قريباً	993	
		غير قادر على الانجاب	994	
		اخرى (حدد) ————————	996	
		لا اعرف	998	
	المستجيب لم ينجب ____ ↓ b. ما المدة التي ترغب في انتظارها من الآن وقبل انجاب طفل؟			
514	**الباحث** : انظر السؤالين 203 و 205			
	المستجيب لديه أطفال على قيد الحياة ____ ↓ a. إذا ما عدت إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أطفال وكانت لديك إمكانية اختيار بالضبط (بدقة) عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي تود إنجابه؟	عدم الانجاب مطلقاً.....	00	601 ←
		العدد	____	
		أخرى (حدد) ————————	96	601 ←
	المستجيب ليس لديه أطفال على قيد الحياة ____ ↓ b. لو كانت لديك إمكانية إختيار عدد معين من الأطفال الذين تود إنجابهم طيلة حياتك، فما العدد الذي ترغب به؟			
	الباحث: تقصي لمعرفة العدد			
515	من بين هؤلاء الأطفال كم تود ان يكونوا ذكورا وكم من بينهم تود ان يكونوا إناثاً، وكم من بينهم الجنس بالنسبة لك (ذكر ، أنثى) ليس مهماً؟	العدد (ذكور)	____	
		العدد (إناث)	____	
		الجنس ليس مهماً	____	
		أخرى (حدد) ————————	96	

القسم السادس: العمالة والادوار الجندرية

601	هل قمت بأي عمل في الأيام السبعة الماضية ، حتى ولو لمدة ساعة واحدة؟ ونعني بكلمة "عمل" أي عمل مدفوع الأجر ، أي عمل في مشروع مملوك لك كليًا أو جزئيًا ، أي عمل في شركة مملوكة للأسرة بدون أجر ، أو عمل في أعمال أخرى؟	نعم ..... 1← لا 2		604
602	على الرغم من أنك لم تعمل في الأيام السبعة الماضية ، هل كان لديك أي وظيفة أو عمل كنت غائبًا عنه بشكل مؤقت بسبب الإجازة أو المرض أو سفر أو أي سبب آخر؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 ←		607
604	ما هي مهنتك ؟ أي ما نوع العمل الذي تقوم به بشكل رئيسي؟	_____ _____	|__|__|__|	
606A	ما هي حالتك العملية: هل انت مستخدم باجر، صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين، تعمل لحسابك دون وجود مستخدمين آخرين، تعمل لدى الأسرة دون اجر، تعمل لدى شخص آخر دون اجر؟	مستخدم بأجر ..... 1 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين ..... 2 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين..... 3 يعمل لدى الأسرة دون اجر ..... 4 يعمل دون اجر 5		
607	**الباحث** : تحقق من 200A متزوج |__|↓	200A = نعم المستجيب حاليا 200A = لا المستجيب حاليا غير متزوج (لم يسبق له الزواج، مطلق، أرمل، منفصل) |__|		← 612
608	**الباحث** : تحقق من 606A إذا كانت الإجابة أحد الرموز1 أو 2 أو 3 |__| ↓	السؤال 606A لم يطرح أو الرمز 4أو 5 |__|		610 ←
609	من الذي يقرر بشكل رئيسي كيفية استخدام المردود المادي من العمل الذي تقوم به، هل هو انت او زوجتك أم ان القرار مشترك؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 أخرى..... 6		
610	من الذي يتخذ القرار بشكل رئيسي حول العناية بصحتك، هل هو انت ام زوجتك ام أنت و زوجتك أم شخص آخر؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6		
611	من الذي يتخذ عادة القرارات بشأن مشتريات المنزل الرئيسية؟	المستجيب..... 1 الزوجة ..... 2 المستجيب بالاشتراك مع الزوجة..... 3 شخص آخر..... 4 أخرى..... 6		
612	هل تملك هذا المنزل أو أي منزل آخر سواء بمفردك أو بالاشتراك مع أي شخص آخر ؟	وحدي فقط..... 1 بالاشتراك مع الزوجة فقط..... 2 بالاشتراك مع شخص آخر ..... 3 بالاشتراك مع الزوجة وشخص اخر..... 4 اتملك منزل لوحدي ومنزل اخر مشترك..... 5 لا أملك..... 6 ←		615
613	هل لديك سند ملكية أو أي وثيقة حكومية أخرى معترف بها لأي منزل تملكه؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا اعرف 8		

615	هل تمتلك قطعة أرض زراعية أو غير زراعية لوحدك أو بالاشتراك مع أي شخص آخر؟	وحدي فقط.....	1	
		بالاشتراك مع الزوجة فقط.....	2	
		بالاشتراك مع شخص آخر.....	3	
		بالاشتراك مع الزوجة وشخص آخر.....	4	
		اتملك أرض لوحدي وأرض اخرى مشتركة.....	5	
		لا أملك.....	6 ←	617A
616	هل لديك سند ملكية أو أي وثيقة حكومية أخرى معترف بها لأي أرض تملكها؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
617A	وجود أشخاص آخرين في هذه النقطة (موجود ومستمع ، موجود ولكن لا يستمع إليه ، أو ليس موجودًا)	موجود ويستمع / موجود ولا يستمع / ليس موجود اطفال<10: 1 / 2 / 3 الزوجة: 1 / 2 / 3 ذكور آخرين: 1 / 2 / 3 اناث اخريات: 1 / 2 / 3		

618	برأيك هل يحق للزوج **ضرب زوجته في الحالات التالية:**		**البدائل**	**نعم**	**لا**	**لا اعرف**	
	a. إذا خرجت دون ان تخبره؟	a	إذا خرجت دون ان تخبره.....	1	2	8	
	b. إذا اهملت الأطفال؟	b	إذا اهملت الأطفال	1	2	8	
	c. إذا حرقت الطعام؟	c	إذا حرقت الطعام؟.....	1	2	8	
	d. إذا أهانته؟	d	أهانته؟.....	1	2	8	
	e. إذا لم تطعه؟	e	لم تطعه ؟	1	2	8	
	f. إذا تجادلت معه؟	f	تجادلت معه؟.....	1	2	8	
	g. إذا كانت على علاقة برجل آخر؟	g	إذا كانت على علاقة برجل آخر ..	1	2	8	
	h. أي سبب آخر؟	h	حدد _____				
619	على حد علمك هل ضرب والدك والدتك من قبل ؟		نعم	1			
			لا	2			
			لا اعرف	8			

القسم السابع: الإيدز والامراض المنقولة جنسياً

700	والآن أود أن أتحدث عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.			
701	هل سبق لك أن سمعت عن فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز؟	نعم	1	
		لا	2	← 729
703	فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يمكن ان يؤدي إلى مرض الايدز. هل يمكن للاشخاص تقليل فرص الإصابة بمرض الإيدز وذلك بممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب وليس لديه شركاء آخرون؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
704	هل يمكن ان يصاب الفرد بفيروس الإيدز عن طريق لسعات البعوض؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
705	هل يمكن للناس التقليل من فرص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية باستخدام الواقي الذكري في كل مرة يمارسون فيها الجنس؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
706	هل يمكن أن يصاب الناس بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال مشاركة الطعام مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
707	هل من الممكن أن يصاب شخص يتمتع بصحة جيدة بفيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم	1	
		لا	2	
		لا اعرف	8	
708	هل سمعت عن أي أدوية تعالج فيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم 1		
		لا 2		
709	هل هناك أي أدوية خاصة يمكن للطبيب أو الممرضة إعطاءها لامرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية للحد من خطر انتقال العدوى إلى الطفل ؟	نعم 1		
		لا 2		
		لا اعرف 8		

		البدائل	نعم	لا	لا اعرف	
709A	هل يمكن انتقال الفيروس المسبب لمرض الإيدز من الام إلى طفلها: a- أثناء الحمل ؟ b- أثناء الولادة؟ c- بالرضاعة؟	a أثناء الحمل	1	2	8	
		b أثناء الولادة	1	2	8	
		c بالرضاعة.....	1	2	8	
710	هل سمعت عن دواء يؤخذ يوميا يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم			1	
		لا			2←	712
711	هل توافق على تناول بعض الأشخاص لحبوب كل يوم للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم			1	
		لا			2	
		لا أعرف.....			8	

711A	هل تعتقد أن الأشخاص المعرضين للخطر يجب أن يأخذوا حبة (دواء) كل يوم لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟	نعم ..... لا ..... لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد.....	1 2 8	
712	**تحقق من وجود الآخرين. قبل المتابعة، ابذل أقصى جهد ممكن لديك لضمان الخصوصية.**			
713	هل سبق لك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لأي سبب من الأسباب ؟	نعم ..... لا	1 2	
723	هل من الممكن أن تشتري خضارا طازجا من بقال أو بائع متجول إذا علمت أنه حامل لفيروس الايدز؟	نعم ..... لا ..... لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد.....	1 2 8	
724	**هل تعتقد أنه يجب السماح للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بالالتحاق بالمدرسة مع الأطفال غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؟**	نعم ..... لا ..... لا اعرف/ غير متأكد/ يعتمد.....	1 2 8	
729	**الباحث**: انظر 701 سمعت عن مرض الإيدز ↓|__| a. عدا عن الايدز، هل سمعت عن أمراض معدية اخرى يمكن ان تنتقل من خلال الإتصال الجنسي؟ لم تسمع عن مرض الإيدز ↓|__| b. هل سبق أن سمعت عن أمراض معدية أخرى يمكن أن تنتقل من خلال الإتصال الجنسي؟	نعم .....1 لا 2		
729A	انظر السؤال 200A,200B 200A= نعم متزوج حالياً 200B= نعم سبق له الزواج ↓|__| 200B=لا |__| ←735			
730	الآن أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة بخصوص صحتك في الـ 12 شهرًا الماضية. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، هل أصبت بمرض عن طريق المعاشرة الزوجية؟	نعم ..... لا ..... لا أعرف	1 2 8	
735	إذا كانت الزوجة تعرف أن زوجها يعاني من مرض يمكن أن ينتقل إليها أثناء المعاشرة الزوجية، فهل هذا يعتبر مبرراً لها لكي تطلب استخدام الواقي الذكري عند ممارسة لمعاشرة الزوجية؟	نعم ..... لا ..... لا اعرف	1 2 8	
736	هل هناك ما يبرر للزوجة أن ترفض المعاشرة الزوجية مع زوجها إذا علمت انه يمارس الجنس مع نساء أخريات غير زوجاته؟	نعم ..... لا ..... لا اعرف	1 2 8	

القسم الثامن: قضايا صحية أخرى

806	هل تدخن حاليًا ، بما في ذلك تدخين السجائر الإلكترونية ، أو تدخين السيجار ، أو استخدام النرجيلة كل يوم ، أو في بعض الأيام ، أو لا تدخن على الإطلاق؟	نعم كل يوم	1	
		بعض الأيام	2	
		أطلاقاً	3 ←	808
806A	هل حاولت الإقلاع عن التدخين؟	نعم.....	1	
		لا	2	
		لم أحاول ولكن أود	3	807A
806B	أي طريقة استخدمت؟	لاصق نيكوتين.....	A	
		علكة نيكوتين.....	B	
		أدوية.....	C	
		أخرى / حدد	D	
		لم أستخدم أي وسيلة.....	E	
807A	الباحث : تحقق من 806 بعض الأيام ← كل يوم__			809
807	في الماضي، هل كنت تدخن السجائر كل يوم؟	نعم 1		
		لا 2		810
808	في الماضي ، هل سبق وأن كنت تدخن التبغ كل يوم ، بعض الأيام ، أم لا على الإطلاق ؟	كل يوم 1		
		بعض الأيام.....2		
		أطلاقاً 3		817

809	في المتوسط ، كم عدد المنتجات التالية التي تدخنها حالياً كل يوم؟ وأيضا اسمح لي أن أعرف إذا كنت تستخدم المنتج ، ولكن ليس كل يوم.		العدد اليومي	
	a . السجائر المصنعة؟	a . السجائر المصنعة.....	_____	
	b. سجائر ملفوفة يدوياً؟	b. سجائر ملفوفة يدوياً.....	_____	
	c. البايب (الغليون) المعبىء بالتبغ؟	c. البايب/الغليون المعبىء بالتبغ.....	_____	
	d. السيجار؟	d. السيجار.....	_____	817 ←
	e. جلسات الأرجيله؟	e. جلسات الأرجيله.....	_____	
	f. عدد جلسات السيجارة إلكترونية؟	f. عدد جلسات السيجارة إلكترونية.....	_____	
	g. أخرى؟	g. أخرى (حدد) _____	_____	
810	في المتوسط ، كم عدد المنتجات التالية التي تدخنها حالياً كل أسبوع؟ وأيضاً اسمح لي أن أعرف إذا كنت تستخدم المنتج ، ولكن ليس كل أسبوع. إذا أبلغ المستجيب عن استخدام المنتج ولكن ليس كل أسبوع ، سجل "888". إذا لم يتم استخدام المنتج على الإطلاق ، سجل '000		**العدد الأسبوعي**	
	a . السجائر المصنعة؟	a . السجائر المصنعة.....	_____	

602. الاستمارات

	b. سجائر ملفوفة يدوياً؟	b. سجائر ملفوفة يدوياً.....	|___|___|___|	
	c. البايب (الغليون) المعبىء بالتبغ؟	c. البايب/الغليون المعبىء بالتبغ.....	|___|___|___|	
	d. السيجار؟	d. السيجار.....	|___|___|___|	
	e. عدد جلسات الأرجيله؟	e. عدد جلسات الأرجيله.....	|___|___|___|	
	f. عدد جلسات السيجارة إلكترونية؟	f. عدد جلسات السيجارة إلكترونية....	|___|___|___|	
	g. أخرى ؟	g. أخرى (حدد) _____	|___|___|___|	
817	هل أنت مشمول بأي تأمين صحي؟	نعم ..... لا	1 2 ◄	819
818	ما هو نوع التأمين الصحي الذي تحمله؟ **سجل جميع ما ذكر**	وزارة الصحة..... الخدمات الطبية الملكية..... المستشفيات الجامعية..... وكالة الغوث..... المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..... تامين منظمات غير حكومية..... تأمين صحي تجاري تم شراؤه بصفة شخصية..... تأمين القطاع الخاص..... أخرى (حدد) _____	A B C D E F G H X	
819	**الباحث**: سجل الوقت	الساعة ..... الدقيقة.....	|__| |__|	

603. الاستمارات

ملاحظـــــــــات

ملاحظات الباحث عن المقابلة:
ملاحظات حول اسئلة محددة:
أي ملاحظات أخرى:

ملاحظات المراقب/ المشرف:
ملاحظات المدقق:

الملاحظات

المملكة الأردنية الهاشمية

مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2023

رقم المتسلسل للعنقود: |__|__|__|__|

استمارة القياسات

البيانات سرية بموجب قانون الإحصاءات

البيـــــانات التعـــــريفية

المحافظـة:	|__|__|		
اللـــواء :	|__|__|	**رقم البلوك:**	|__|__|__|
القضـــاء:	|__|	**رقم المبنى:**	|__|__|__|
التجمع السكاني:	|__|__|__|	**رقم المسكن:**	|__|__|__|
المنطقة:	|__|__|	**رقم العنقود:**	|__|__|__|
الحي:	|__|__|	**رقم الأسرة:**	|__|__|
رقم الطبقة:	|__|__|__|	**رقم الهاتف/الخلوي (إن وجد):**	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
حضر/ ريف (حضر =1، ريف =2)	|__|	**اسم رب الأسرة :** _____	
اختيار الأسرة لقياسات الطول والوزن ولفحص الأنيميا للسيدات وانضباط الأطفال	**1. نعم** **2. لا** |__|		

زيارات الباحثة

	1	2	3	الزيارة النهائية
التاريـــــخ:	_____	_____	_____	**يوم** |__|__| **شهر** |__|__|
اسم الباحثة:	_____	_____	_____	**سنة** |__|2|0|2| **رمز الباحثة** |__|__|__|__|
النتيجـــة* :	_____	_____	_____	
الزيارة التالية: التاريخ	_____	_____		**العدد الكلي للزيارات** |__|
الوقت	_____	_____		
				عدد السيدات المؤهلات |__|__|
				عدد الأطفال المؤهلين الكلي |__|__|

المراقبة	الفاحصة	
الاسم _____	الاسم _____	
التاريخ _____ |__|__|__|__|__|__|	التاريخ _____ |__|__|__|__|__|__|	

للباحثة: إذا استخدمت استمارة مكملة ضعي إشارة ✔ في المربع \|__\|

قياسات الوزن، والطول وقوة الدم للاطفال 0-4 سنوات أي (0-59) شهر

101	الباحثة: تحققي من "قائمة الأفراد المؤهلين/المؤشرات الحيوية" [العمود 11 في استمارة الأسرة]. سجل رقم السطر والاسم لجميع الأطفال المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 4 سنوات أي (0-59) شهر في السؤال 102 في هذه الصفحة والصفحات اللاحقة بدءا من أول طفل مدرج. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة أطفال، فاستخدمي استبيانا إضافيا.

		الطفل الأول
102	الباحثة:تحققي من إخراج الجهاز ومن رقم سطر الطفل واسم الطفل. [من العمود 2 في استمارة الأسرة و سجلي رقم السطر من العمود 11 في استمارة الأسرة]	رقم سطر الطفل: |__|__| الاسم: _____
103	إذا تمت مقابلة الأم: انسخ تاريخ ميلاد الطفل (اليوم والشهر والسنة) من سجل الأحمال. إذا لم تتم مقابلة الأم اسألي: ما هو تاريخ ميلاد (الاسم)؟	يوم: |__|__| شهر: |__|__| سنة: |__|__|0|2|
104	إذا تمت مقابلة الأم: انسخ عمر الطفل من سجل الأحمال. إذا لم تتم مقابلة الأم اسألي: كم كان عمر (الاسم) في عيد ميلاد (الاسم) الأخير؟ قارن الرقم في سؤال 103/ 104 وصحح في حالة كان الرقم غير متسق	العمر بالسنوات الكاملة |__|__|
105	الباحثة: انظري 104: عمر الطفل 0-4 سنوات؟	نعم 1 ← استمري لا 2 ← انتقلي إلي سؤال 125
106	الوزن بالكيلوغرام.	كغ..... |__|__| . |__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ____ 9996 ← 108
107	هل كان الطفل يرتدي ملابس خفيفة؟	نعم.....1 لا.....2
108	الطول بالسنتمترات اذا كان عمر الطفل من 0-1 يقاس مستلقياً. اذا كان عمر الطفل 2 او 3او 4 يقاس واقفا.	سم.....|__| . |__|__|__| غير موجود ..... 9994 رفض ..... 9995 أخرى (حددي) ____ 9996 ← 113
109	هل تم قياس الطفل مستلقيا أم واقفا؟	مستلقياً .....1 واقفاً 2
110	انظري السؤالين 104 و 109: بناء على عمر الطفل ، هل تم اتباع إجراء القياس الصحيح؟	نعم .....1 ← 112 لا 2
111	إذا كان عمر الطفل 0-1 سنة: لماذا تم قياس (الاسم) واقفا؟ إذا كان عمر الطفل 2-4 سنوات: لماذا تم قياس (الاسم) مستلقيا؟	
112	هل تداخل القياس المسجل مع الشعر المضفر أو الاضافات على الشعر(اكسسوار)؟	نعم .....1 لا 2
113	أدخلي رقم [الفاحصة] للقياس.	الرقم : |__|__|__|
114	أدخلي رقم [الباحثه الميدانيه] المساعدة للقياس.	الرقم : |__|__|__|

115	تاريخ اليوم	يوم: |__|__| شهر: |__|__| سنة: |__|__|0|2|
116	سجلي الطول والوزن في الاستمارة والمطوية.	
117	تحققي من سؤال رقم 103: هل عمر الطفل 0-5 أشهر أم أن الطفل أكبر سنا؟	عمر الطفل 0-5 اشهر .....1 ← انتقلي 125 اكبر من خمسة شهور 2
118	سجل اسم الوالد / الوالدة أو الشخص البالغ المسؤول عن الطفل.	رقم السطر ..... |__|__| سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.
119	اطلب الموافقة على اختبار فقر الدم من الوالد / الوالدة أو الشخص البالغ المسؤول عن الطفل: كجزء من هذا الاستطلاع ، لان فقر الدم هو مشكلة صحية خطيرة التي عادة ما تنتج عن سوء التغذية، والعدوى، أو الأمراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على وضع برامج للوقاية من فقر الدم وعلاجه. نطلب من جميع الأطفال دون سن الخامسة المشاركة في اختبار فقر الدم. يتطلب اختبار فقر الدم بضع قطرات من الدم من إصبع أو كعب. المعدات المستخدمة لأخذ الدم نظيفة وآمنة تماما. لم يتم استخدامه من قبل وسيتم التخلص منه بعد كل اختبار. سيتم فحص الدم للكشف عن فقر الدم على الفور، وسيتم إخبارك بالنتيجة على الفور. سيتم الحفاظ على سرية النتيجة بشكل صارم ولن يتم مشاركتها مع أي شخص آخر غير أعضاء فريق المسح لدينا. هل لديك أي أسئلة؟ يمكنك أن تقول نعم أو لا. الأمر متروك لك لتقرر. هل ستسمح (اسم الطفل) بالمشاركة في اختبار فقر الدم؟	
120	ضعي دائرة حول رمز الاجابة.	موافق.....1 رفض.....2 غير موجود/ اخرى.....3 ← 122
121	وقعي وأدخلي رقم [الفاحصة] لقياس الهيموغلوبين.	التوقيع_____ رقم الحقل |__|__|__|__|
122	سجلي مستوى الهيموغلوبين في الاستمارة والمطوية.	|__|__| . G/DL غير موجود .....994 رفض .....995 أخرى (حددي) ـــ 996 ← 125
123	انظري 122 نتيجة مستوى الهيموغلوبين	أقل من (G/DL7) انيميا شديدة.....1 (G/DL7) أو اكثر .....2 ← 125
124	يظهر اختبار فقر الدم أن (اسم الطفل) لديه فقر الدم الحاد. طفلك مريض جدا ويجب نقله إلى مرفق صحي على الفور. سجل نتيجة اختبار فقر الدم في نموذج إحالة فقر الدم الحاد.	
125	إذا كان هناك طفل آخر ، فانتقلي إلى سؤال 102 في الصفحة التالية ؛ إذا لم يكن هناك أطفال آخرين، فانتقلي إلى سؤال 201 .	

قياسات الوزن، والطول والهيموجلوبين للإناث 15-49 سنة

201	**الباحثة**: تحققي من "قائمة الأفراد المؤهلين/المؤشرات الحيوية" [العمود 9 في استبيان استمارة الأسرة]. سجلي رقم السطر والاسم والعمر والحالة الاجتماعية لجميع السيدات المؤهلات في الأسئلة 202 و 203 و 204 في هذه الصفحة والصفحات اللاحقة بدءا من الصفحة الأولى المدرجة. إذا كان هناك أكثر من ثلاث سيدات، استخدمي استمارة إضافية.	
		المرأة الأولى
202	تحققي من إخراج الجهاز اللوحي واسم السجل ورقم سطر السيدة [اسم السجل من العمود 2 في استمارة الأسرة، سجلي رقم السطر من العمود 9 في استمارة الأسرة]	رقم السطر: |__|__| الاسم: _____
203	**الباحثة** تحققي من العمر: أنظري العمود 7 في استمارة الأسرة (العمر)	العمر 15-17 سنة.....1 العمر 18-49 سنة.....2
204	تحققي من الحالة الاجتماعية: انظري العمود 8 في استمارة الأسرة	لم يسبق لها الزواج ..... 1 سبق لها الزواج 2
205	الوزن بالكيلو غرام	كغ.....|___|___| . |__|__|__| السيدة غير موجودة ... ..99994 رفضت .....99995 أخرى 99996 207
206	هل كانت المرأة ترتدي ملابس خفيفة الوزن فقط؟	نعم.....1 لا.....2
207	الطول بالسنتمترات	سم.....|___| . |__|__|__| السيدة غير موجودة .....9994 رفضت.....9995 أخرى.....9996 209
208	هل تداخل القياس المسجل مع الشعر المضفر أو الاضافات على الشعر(اكسسوار)؟	نعم.....1 لا.....2
209	أدخل رقم [الفاحصة] للقياس. .	|__|__|__|__| رقم الحقل
210	أدخل رقم [الباحثه الميدانيه] المساعدة للقياس. إذا لم يكن هناك مساعدة قياس، فأدخلي 9999.	|__|__|__|__| رقم الحقل
211	تاريخ اليوم	يوم: |__|__| شهر: |__|__| سنة: |__|__|0|2|
212	انظري السؤال 203	العمر 15-17 سنة .....1 استمري العمر 18-49 سنة .....2 ⟵ 214
213	انظري السؤال 204	لم يسبق لها الزواج..... 1 ⟵ 217 سبق لها الزواج..... 2

	موافقة البالغات على فحص فقر الدم الانيميا	
214	**الباحثة:** كجزء من هذا المسح، نعمل على دراسة لفقر الدم (الانيميا) وتعتبر الانيميا مشكلة صحية خطيرة سببها سوء التغذية والالتهابات والامراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على تطوير برامج للحماية والعلاج من الانيميا ولاجراء الفحص نحتاج إلى اخذ نقاط قليلة من الدم من الاصبع ويستخدم لهذا الفحص اداة تستخدم لمرة واحدة وهي نظيفة وامنة جداً ولم يسبق استخدامها من قبل. وسيتم التخلص منها بعد كل فحص. وسيتم تحليل هذه العينة بأداة حديثة ويتم اعطاؤك النتيجة **مباشرة** كما ستبقى النتيجة سرية. والان هل لديك اية تساؤلات، وبامكانك الموافقة او الرفض. والان هل تسمحي لـي باجراء الفحص؟	
215	**الباحثة**: ضعي دائرة حول رمز الاجابة مع توقيعك.	موافقة المستجيبة .....1 رفضت المستجيبة .....2 غير موجوده/ اخرى.....3
216	وقعي وادخلي رقم [الفاحصة] لقياس الهيموغلوبين.	التوقيع_____ ← 225 |__|__|__|__| رقم الفاحصة
217	سجل اسم الوالد /الوالدة أو الشخص المسؤول عن القاصرة. سجلي 00 إذا لم يكن مسجلاً ضمن أفراد الأسرة.	الأسم_____ "رقم سطر لولي الامر/ الشخص المسؤول" |__|__|__|__|
	موافقة والدي المستجيبة القاصرأو الشخص المسؤول عنها على فحص فقر الدم (الانيميا)	
218	اطلب الموافقة على اختبار فقر الدم من الوالد /الوالدة أو الشخص البالغ المسؤول: كجزء من هذا الاستطلاع ، فقر الدم هو مشكلة صحية خطيرة التي عادة ما تنتج عن سوء التغذية، والعدوى، أو الأمراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على وضع برامج للوقاية من فقر الدم وعلاجه. لاختبار فقر الدم، سنحتاج بضع قطرات من الدم من الإصبع. المعدات المستخدمة لسحب الدم نظيفة وآمنة تماما. لم يتم استخدامها من قبل وسيتم التخلص منها بعد كل اختبار. سيتم فحص الدم للكشف عن فقر الدم على الفور، وسيتم إخبارك بالنتيجة و (اسم القاصر) على الفور. سيتم الحفاظ على سرية النتيجة بشكل صارم ولن يتم مشاركتها مع أي شخص آخر غير أعضاء فريق المسح لدينا. هل لديك أي أسئلة؟ يمكنك أن تقول نعم أو لا. الأمر متروك لك لتقرر. هل ستسمح (اسم القاصر) بإجراء اختبار فقر الدم؟	
219	ضعي دائرة حول رمز الإجابة.	موافق.....1 رفض.....2 غير موجود/اخرى..... 3←225
220	وقعي وادخلي رقم [الفاحصة] لقياس الهيموغلوبين	التوقيع_____ |__|__|__|__| رقم الفاحصة
221	تحققي من السؤال 219	موافق.....1 رفض.....2 ←225
	موافقة المستجيبة القاصر على فحص الدم (الانيميا)	
222	اسأل الموافقة على اختبار فقر الدم من المستجيبة القاصر: كجزء من هذا الاستطلاع، فقر الدم هو مشكلة صحية خطيرة التي عادة ما تنتج عن سوء التغذية، والعدوى، أو الأمراض المزمنة. وسيساعد هذا المسح الحكومة على وضع برامج للوقاية من فقر الدم وعلاجه. لاختبار فقر الدم، سنحتاج بضع قطرات من الدم من إصبع. المعدات المستخدمة لأخذ الدم نظيفة وآمنة تماما. لم يستخدم من قبل وسيتم التخلص منه بعد أن نأخذ دمك. سيتم فحص الدم لفقر الدم على الفور، وسيتم إبلاغك بالنتيجة و(اسم الوالد / البالغ المسؤول) على الفور. سيتم الحفاظ على سرية النتيجة بشكل صارم ولن يتم مشاركتها مع أي شخص آخر غير أعضاء فريق المسح لدينا. هل لديك أي أسئلة؟ يمكنك أن تقول نعم أو لا. الأمر متروك لك لتقرر. هل ستقومين بفحص فقر الدم؟	
223	ضعي دائرة حول رمز الإجابة	موافق.....1 رفض.....2 غير موجود/ اخرى..... 3
224	قومي بتوقيع الاسم وادخلي رقم [الفاحصة]لقياس الهيموغلوبين.	التوقيع_____ |__|__|__|__| رقم الفاحصة

225	سجلي مستوى الهيموغلوبين في الاستمارة و [مطوية فقر الدم].	|___| . |__|__| . G/DL لا يوجد.....994 رفض .....995 أخرى (حددي) ——— 996 228
226	تحققي من السؤال 225 وسجلي مستوى الهيموجلوبين الاستمارة وعلى المطوية	أقل من ((7.0G/DL) انيميا شديدة.....1 ((7.0 G/DL) أو اكثر .....2← 228
227	يظهر اختبار فقر الدم أن لديك فقر الدم الحاد. أنت مريض جدا ويجب أن تذهب إلى منشأة صحية على الفور. سجلي نتيجة اختبار فقر الدم في نموذج إحالة فقر الدم الحاد.	
228	إذا كانت هناك سيدة أخرى ، فانتقلي إلى 202 في الصفحة التالية ؛ إذا لم يكن هناك سيدة أخرى انهى المقابلة.	

ملاحظات:

للباحثة: إذا استخدمت استمارة مكملة ضعي إشارة ✔ في المربع |__|

